

Autour de la santé 2025

Gagnez du temps et réduisez
vos coûts de maintenance
dans vos établissements de
santé avec Rexel.




rexel.fr

Réseaux Rexel &  *électrotechnique*

Rexel



Trouvez votre agence en 2 clics



Recherchez
votre agence
par nos services

Affichez
le trafic
en temps réel

Horaires
d'ouvertures et
fermetures

Toute l'information
de votre agence
de proximité

Géolocalisation
sur PC et mobile

Lancez
un itinéraire
sur votre mobile

rexel.fr

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT	4	LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF	24
APPAREILLAGE	4	FILS ET CÂBLES	25
DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE	7	CÂBLE	25
IRVE	7	CONDUITS ET CHEMINEMENTS	26
RÉSEAU INFORMATIQUE	8	GOULOTTE, MOULURE ET GTL	26
PRODUIT CUIVRE	8	OUTILLAGE, MESURE ET FIXATION	27
ONDULEUR	9	OUTILLAGE À MAIN	27
MESURE RÉSEAU INFORMATIQUE	10	EQUIPEMENT CHANTIER	29
SÉCURITÉ ET COMMUNICATION	11	EQUIPEMENT ATELIER	30
ALARME INCENDIE	11	EQUIPEMENT DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ	31
ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ	12	MESURE PORTABLE	32
VIDÉOPROTECTION	13	CONSOMMABLES	33
CONTRÔLE D'ACCÈS	13	ELECTROMÉNAGER MULTIMÉDIA ET INFORMATIQUE	34
ALARME TECHNIQUE ET HOSPITALIÈRE	14	IMAGE	34
GESTION DU TEMPS	15	BUANDERIE ET CUISINE PROFESSIONNELLE	35
TÉLÉPHONIE ÉMISSION RÉCEPTION	15	HYGIÈNE ET TRAITEMENT DE L'AIR PROFESSIONNEL	36
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION	16	SANITAIRE	38
CHAUFFAGE DOMESTIQUE	16	EQUIPEMENT DE CUISINE	38
CLIMATISATION	19	SANITAIRE DE COLLECTIVITÉ	38
VENTILATION	20	EQUIPEMENT MOBILITÉ RÉDUITE ET HOSPITALIER	39
CHAUFFE EAU	22		
ECLAIRAGE	23		
LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL	23		

AUTOUR DE LA SANTÉ

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

APPAREILLAGE

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



theben®

Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.

Réf. Rexel : THB1030052
Réf. Com. : THB1030052

PUHT 81.73 €

DEEE HT 0 €

ÉTANCHE SUP. IP55



Schneider Electric

Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6 à 12mm - blanc RAL 9003 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm

Réf. Rexel : SCH078955
Réf. Com. : SCHMUR39030

PUHT 12.67 €

DEEE HT 0 €



Schneider Electric

Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm

Réf. Rexel : SCH3154849
Réf. Com. : SCHMUR35031

PUHT 10.69 €

DEEE HT 0 €



legrand

Sortie de câbles avec serre-câble étanche Plexo complet IP55 IK08 pour montage en encastré finition blanc Artic antimicrobien - livrée avec plaque déclipée et équipée de serre-câble D=5mm à 13mm (3 x 2,5°)

Réf. Rexel : LEG070788
Réf. Com. : LEG070788

PUHT 44.68 €

DEEE HT 0 €



Schneider Electric

Mureva Styl - Lot de 48 prises de courant avec boîtier saillie - Standard français - produits livrés complets - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble D= 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - sans emballage unitaire

Réf. Rexel : SCH682582
Réf. Com. : SCHMUR35031P

PUHT 513.14 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

APPAREILLAGE

COMPOSABLE MILIEU DE GAMME



Hublot pour balisage de plinthe à LEDs 230V Mosaic 2 modules blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Réf. Rexel : LEG078510
Réf. Com. : LEG078510

PUHT 84.93 €

DEEE HT 0 €



Prise de courant 2P+T Surface avec voyant fourni
Mosaic 2 modules avec bornes automatiques - blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Réf. Rexel : LEG077135
Réf. Com. : LEG077135

PUHT 29.29 €

DEEE HT 0 €



Interrupteur ou va-et-vient 10AX 250V- Mosaic Easy-Led fonction standard ou fonction à voyant (témoin ou lumineux) avec ajout de voyant brochable - 2 modules blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Réf. Rexel : LEG078711L
Réf. Com. : LEG078711L

PUHT 16.2 €

DEEE HT 0 €



Interrupteur 2 positions pour commande de VMC Mosaic 10AX - 250V~ - 2 modules blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Réf. Rexel : LEG077027L
Réf. Com. : LEG077027L

PUHT 19.88 €

DEEE HT 0 €



Poussoir ou poussoir inverseur 6A 250V- Mosaic Easy-Led fonction standard ou fonction lumineux avec ajout de voyant brochable 2 modules - blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Réf. Rexel : LEG078715L
Réf. Com. : LEG078715L

PUHT 22.5 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

APPAREILLAGE

COMPOSABLE MILIEU DE GAMME



legrand

Prise de courant 2P+T Surface à voyant Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 2 modules finition blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Réf. Rexel : LEG077148L
Réf. Com. : LEG077148L

PUHT 30.49 €

DEEE HT 0 €

**PRODUIT
MALIN**

legrand



Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link à puits incliné à 45° à raccordement latéral par bornes automatiques à levier 2 modules blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Réf. Rexel : LEG077158L
Réf. Com. : LEG077158L

PUHT 15.55 €

DEEE HT 0 €

legrand



Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans Neutre pour commande d'éclairage jusqu'à 200W LED - 2 modules blanc avec traitement antimicrobien, à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic

Réf. Rexel : LEG076666L
Réf. Com. : LEG076666L

PUHT 94.64 €

DEEE HT 0 €

legrand



Interrupteur de volets roulants pour commande directe montée, descente et arrêt jusqu'à 500W maximum Mosaic 2 modules - blanc antimicrobien - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie

Réf. Rexel : LEG078705
Réf. Com. : LEG078705

PUHT 65.98 €

DEEE HT 0 €



**Solutions
établissement
de santé**

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

IRVE

PRISE RENFORCÉE VE



Kit Mureva EVlink – Disjoncteur différentiel Resi9 R9PDCF16 et Prise de courant 2P+T renforcée – IP66 IK08 – avec indicateur de charge – avec patère intégrée – compatible Wiser – 16A 250VCA – 2,5 mm² – presse-étoupe inclus – gris RAL 7016

Réf. Rexel : SCH606995
Réf. Com. : SCHMUR36016

PUHT 303.13 €

DEEE HT 0 €



Mureva Styl – Prise de courant 2P+T renforcée – IP55 IK08 – pour véhicule électrique – produit complet pour installation saillie – 16A 250VCA – 1 à 2,5 mm² – gris RAL 7016 – 76x76x64 mm

Réf. Rexel : SCH213431
Réf. Com. : SCHMUR36010

PUHT 56.02 €

DEEE HT 0 €

Mureva Styl – Prise de courant 2P+T renforcée – IP55 IK08 – pour véhicule électrique – produit complet pour installation saillie – 16A 250VCA – 1 à 2,5 mm² – blanc RAL 9003 – 76x76x64 mm

Réf. Rexel : SCH216394
Réf. Com. : SCHMUR39010

PUHT 56.02 €

DEEE HT 0 €



Solution **IRVE** Rexel

(Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques)

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

APPAREILLAGE ET
CONTRÔLE DU BÂTIMENT

DISTRIBUTION ET
GESTION DE L'ÉNERGIE

RÉSEAU INFORMATIQUE

SÉCURITÉ ET
COMMUNICATION

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
CLIMATISATION
VENTILATION

ECLAIRAGE

FILS ET CÂBLES

CONDUITS ET
CHEMINEMENTS

OUTILLAGE, MESURE ET
FIXATION

ELECTROMÉNAGER
MULTIMÉDIA ET
INFORMATIQUE

SANITAIRE

AUTOUR DE LA SANTÉ

RÉSEAU INFORMATIQUE

PRODUIT CUIVRE

CÂBLE RÉSEAU LAN



Gamme ACOHOME - Câble Grade 3 TV Structure - 4 paires Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire - TV IP/TNT/SAT 2200 Mhz - PoE++ jusqu'à 90 Watts - couronne 100m Tenue au feu : niveau RCP Cca-s1-d1-a1 - conforme norme - XPC 90483, XP 93 531-16&17

Réf. REXEL : ACOR7900A05
Réf. Com. : ACOR7900A05

PUHT 3.04 €

DEEE HT 0 €

RJ45 POUR RÉSEAU LAN



Plug Catégorie 6 RJ45 Class EA à confectionner sur site

Réf. REXEL : BTE1401405012I
Réf. Com. : BTE1401405012-I

PUHT 16.14 €

DEEE HT 0 €

CORDON DE BRASSAGE RJ45



Cordon de brassage Catégorie 5E U/UTP PVC 0,5 m gris

Réf. REXEL : GGMCAT5E05M
Réf. Com. : GGMCAT5E05M

PUHT 4.57 €

DEEE HT 0 €

COFFRET RÉSEAU INFORMATIQUE



Coffret 19" à accès latéraux, MODULBOX 9U largeur 600 mm profondeur 500 mm - Noir

Réf. REXEL : GGMCOF9U2P5MN
Réf. Com. : GGMCOF9U2P5MN

PUHT 369.33 €

DEEE HT 0 €

SOLUTION PETIT TERTIAIRE



Starter kit SOBOX France version cabling, solution de câblage petit tertiaire Premium

Réf. REXEL : GGMS0SKC
Réf. Com. : GGMS0SKC

PUHT 905.36 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

ONDULEUR

MONOPHASÉ LINE-INTERACTIVE



Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 850VA, 510W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans

Réf. Rexel : EONELP850FR

Réf. Com. : EONELP850FR

PUHT 513.97 €

DEEE HT 0.11 €



Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 1200VA, 750W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans

Réf. Rexel : EONELP1200FR

Réf. Com. : EONELP1200FR

PUHT 611.22 €

DEEE HT 0.11 €



Pour les PC gamer et stations de travail, Onduleur Ellipse PRO, 1600VA, 1000W, autonomie 10 mins à 50% de charge, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, garantie 3 ans

Réf. Rexel : EONELP1600FR

Réf. Com. : EONELP1600FR

PUHT 774.88 €

DEEE HT 0 €

ACCESSOIRES



Système de transfert de source, Eaton ATS rack 1U, 30A, entrées/sorties bornier en face avant, avec carte réseau incluse

Réf. Rexel : EONEATS30N

Réf. Com. : EONEATS30N

PUHT 2322.27 €

DEEE HT 0 €



Système de transfert de source, Eaton ATS rack 1U, 16A, entrée (2) C20, 200-240V, sorties 8x C13 et 1x C19 avec carte réseau incluse

Réf. Rexel : EONEATS16N

Réf. Com. : EONEATS16N

PUHT 1857.29 €

DEEE HT 0 €

Nos Solutions de Sécurité

CONNECTIS
by Rexel



Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

MESURE RÉSEAU INFORMATIQUE
CERTIFICATEUR POUR RÉSEAU CU



Nos Solutions en
Infrastructure
Réseaux

CONNECTIS
by Rexel

A banner for 'Nos Solutions en Infrastructure Réseaux' by CONNECTIS by Rexel. It features a blue background with circular graphics. One circle shows a person in a white shirt looking at a tablet in a server room. Another circle shows a bundle of green cables. A large blue power button icon is on the right.

1 VDV II : Testeur de continuité RJ45/RJ12/Coax F avec terminaison - intègre générateur de tonalité - Livré avec pile, sans housse

Réf. Rexel : IDUR158007
Réf. Com. : IDUR158007

PUHT 212.29 € DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

ALARME INCENDIE

DÉCLENCHEUR ET DÉTECTEUR



CENTRALE ALARME



Declencheur Manuel Saillie Adressable 3000 -
Membrane Deformable - avec voyant - IP 21

Réf. Rexel : NUG30349
Réf. Com. : NUG30349

PUHT 230.14 €

DEEE HT 0 €

DOFA3000 - Détecteur ponctuel Optique de Fumee
Adressable IP20

Réf. Rexel : NUG30252
Réf. Com. : NUG30252

PUHT 307.05 €

DEEE HT 0 €

Socle pour détecteurs adressables gamme A3000
(DOFA3000/DTVA3000/DMCFA3000)

Réf. Rexel : NUG30256
Réf. Com. : NUG30256

PUHT 25.91 €

DEEE HT 0 €

ECS/CMSI - Sensea.EC - ECS 256pts avec UGA - 1ZA et
CMSI 4ZS avec 8 LT ET/MT

Réf. Rexel : NUG31520
Réf. Com. : NUG31520

PUHT 16543.7 €

DEEE HT 0 €

SIRENE BAAS DIFFUSEUR SONORE



Diffuseur Sonore de Classe B - 90 dB@2m - certifié selon
ENS4-3 & NFS 32001

Réf. Rexel : NUG30450
Réf. Com. : NUG30450

PUHT 113.49 €

DEEE HT 0 €

Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et Sonore
classe B DSB3000 - IP21C

Réf. Rexel : NUG30496
Réf. Com. : NUG30496

PUHT 251.99 €

DEEE HT 0 €



Solutions Alarme incendie

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES BAEH



EATON
Luminox

TLU 2 - Télécommande universelle capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - tension +/- 9V - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil/mise au repos automatique/anti-panique

Réf. Rexel : LUM10312
Réf. Com. : LUM10312

PUHT 326.37 €

DEEE HT 0 €



EATON
Luminox

BAES bi-fonction SATI - Autonomie 1h 45lumens & 5h 8lumens - Destiné aux locaux à sommeil - IP43 IK08 - Etiquette de balisage incluse - NF Environnement

Réf. Rexel : LUM16101
Réf. Com. : LUM16101

PUHT 355.28 €

DEEE HT 0 €



EATON
Luminox

ULTRALED JOUR II ES - BAES bi-fonction SATI - Autonomie 1h/45lumens & 5h/8lumens - Destiné aux locaux à sommeil - IP66 IK08 - Etiquette de balisage incluse - NF Environnement

Réf. Rexel : LUM16152
Réf. Com. : LUM16152

PUHT 421.74 €

DEEE HT 0 €



EATON
Luminox

BAES évacuation SATI Adressable - protocoles ADR & CGLine+ - 45 lumens - autonomie 1h - IP43 IK07 - Installation rapide et facile - Pose mur et plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+/NF Environnement

Réf. Rexel : LUM17214
Réf. Com. : LUM17214

PUHT 448.94 €

DEEE HT 0 €



EATON
Luminox

LP 50 LED - Lampe portable pour locaux techniques - 50 lumens - Autonomie 1h - IP55 IK08 - 3 positions (OFF / flux 50% / flux 100%) - Batterie Ni-Mh - Cordon de raccordement secteur 230 Vca inclus

Réf. Rexel : LUM10151
Réf. Com. : LUM10151

PUHT 376.85 €

DEEE HT 0 €



EATON
Luminox

BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK07 - NF Environnement

Réf. Rexel : LUM17243
Réf. Com. : LUM17243

PUHT 653.34 €

DEEE HT 0 €



EATON
Luminox

BAES évacuation SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 45 lumens - Autonomie 1h - IP66 IK07 - Fonction Visibilité+ - NF Environnement - Système de membrane bi-matière pour une étanchéité IP66 sans presse-étoupe

Réf. Rexel : LUM17215
Réf. Com. : LUM17215

PUHT 472.82 €

DEEE HT 0 €



Solutions Bloc de secours

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

VIDÉOPROTECTION

KIT VIDÉOPROTECTION



HIKVISION

60Mbps Bit Rate Input Max (jusqu'à 4-ch vidéo IP), 1 interface SATA, H.265+-H.265-H.264+-H.264

Réf. Rexel : HIK301501625

Réf. Com. : HIKDSJ142ISTDEUHWKN4184BHM

PUHT 564.15 €

DEEE HT 0 €

CONTRÔLE D'ACCÈS

VERROU MOTORISÉ



Verrou motorisé pour issue de secours et contrôle d'accès NFS-61937 Sélection automatique de tension 12/24/48V Haute résistance à l'effraction (1400kg) Faible consommation < 3,5 watts Pose applique ou encastrée

Réf. Rexel : FGMGRS623320

Réf. Com. : FGMGRS623320

PUHT 5948.31 €

DEEE HT 0 €

FERME-PORTE



Ferme porte bras glissière débrayable. Alimentation 24/48V NFS-61937 avec sélection automatique. Porte totalement libre et fermeture automatique sur ordre du SSI, permet d'assurer le compartimentage feu. Aucun réarmement local nécessaire.

Réf. Rexel : FGMGR500511FS

Réf. Com. : FGMGR500511FS

PUHT 1372.87 €

DEEE HT 0 €



Solutions Vidéo protection

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

ALARME TECHNIQUE ET HOSPITALIÈRE

SIGNALISATION HOSPITALIÈRE



legrand

Poire d'appel avec contact à ouverture/fermeture 2A Mosaic appel infirmière équipée d'un cordon de 2m - à associer avec la prise pour poire d'appel référence 076663L

Réf. Rexel : LEG078362
Réf. Com. : LEG078362

PUHT 91.31 €

DEEE HT 0 €



legrand

Manipulateur à connexion magnétique pour appel, commande éclairage et volets roulants IP67 blanc antimicrobien pour appel infirmière - témoin rouge de retour d'appel - à associer avec prise pour manipulateur référence 078245 ou 078247L

Réf. Rexel : LEG078284
Réf. Com. : LEG078284

PUHT 284.81 €

DEEE HT 0 €



legrand

Applique tête de lit à LEDs Mosaic pour éclairage de lecture et d'ambiance équipée avec 1 obturateur 2 modules, 1 interrupteur ou va-et-vient, 1 interrupteur à tirette et 2 prises 2P+T - IP20 IK04 Classe I gris antimicrobien

Réf. Rexel : LEG078334
Réf. Com. : LEG078334

PUHT 1557.26 €

DEEE HT 0 €



legrand

Manipulateur à connexion magnétique pour appel et commande de l'éclairage IP67 blanc antimicrobien pour appel infirmière - témoin rouge de retour d'appel - à associer avec prise pour manipulateur référence 078245 ou 078247L

Réf. Rexel : LEG078282
Réf. Com. : LEG078282

PUHT 193.22 €

DEEE HT 0 €



legrand

Tirette d'appel sanitaire éjectable Mosaic avec témoin rouge de retour d'appel et cordon rouge antimicrobien - 2 modules finition blanc antimicrobien - livré complet avec support et plaque

Réf. Rexel : LEG078248L
Réf. Com. : LEG078248L

PUHT 122.73 €

DEEE HT 0 €



Solutions Alarme hospitalière

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

GESTION DU TEMPS

HORLOGE AFFICHEUR HORAIRE



Horloge chronomètre pour salle d'opération hôpital à LED rouges
Affichage heure minute seconde, chiffres 5 cm Boîtier INOX
brossé encastrable Mode chronomètre avec pupitre à encastrer
(pupitre inclus) Horloge synchronisée par NTP PoE

Réf. Rexel : BDT946371C
Réf. Com. : BDT946371C

PUHT 913.48 €

DEEE HT 0 €

TÉLÉPHONIE ÉMISSION RÉCEPTION

TÉLÉPHONE FILAIRE



Poste Premium 20 Perle

Réf. Rexel : DEPNI100P
Réf. Com. : DEPNI100P

PUHT 19.7 €

DEEE HT 0 €

Poste HD Max Perle

Réf. Rexel : DEPPF000P
Réf. Com. : DEPPF000P

PUHT 37.89 €

DEEE HT 0 €



Solutions Gestion du temps


Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFAGE DOMESTIQUE

PANNEAU RAYONNANT



atlantic

Panneau rayonnant - Solius Neo horizontal 1500W blanc - commande digitale programmable

Réf. Rexel : ATL425426
Réf. Com. : ATL425426

PUHT 240 €

DEEE HT 1.75 €



intuis

Quartea 2 - rayonnant horizontal 1500W blanc - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Verrouillage par code pin - Encadrement de consigne

Réf. Rexel : MUIM169115
Réf. Com. : MUIM169115

PUHT 234 €

DEEE HT 1.75 €

RADIATEUR CORPS DE CHAUFFE ALU



atlantic

Radiateur digital - Sokio digital horizontal 1500W blanc

Réf. Rexel : ATL503113
Réf. Com. : ATL503113

PUHT 399 €

DEEE HT 1.75 €



intuis

R21 radiateur petite-enfance digital 1500W blanc - Façade basse température - NF Performance 3X - Origine France Garantie - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo

Réf. Rexel : MUIM127115
Réf. Com. : MUIM127115

PUHT 912 €

DEEE HT 1.75 €



intuis

Oslo 2 - radiateur horizontal - 1500W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Verrouillage par code pin - Encadrement de consigne

Réf. Rexel : MUIM163115
Réf. Com. : MUIM163115

PUHT 361 €

DEEE HT 1.75 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

CHAUFFAGE DOMESTIQUE

RADIATEUR FLUIDE CALOPORTEUR



atlantic

Radiateur chaleur douce - Accessio digital 2 horizontal 1500W blanc

Réf. REXEL : ATL524915
Réf. Com. : ATL524915

PUHT 449 €

DEEE HT 1.75 €

ACOVA



Radiateur ACOVA Atoll Electric Boîtier digital, puissance 1500W, hauteur 575 mm, largeur 957 mm, 11 éléments, Blanc RAL 9010

Réf. REXEL : ACA3153247
Réf. Com. : ACATAXN150095CF

PUHT 444.09 €

DEEE HT 1.75 €

RADIATEUR INERTIE FONTE

atlantic



Radiateur connecté - Nirvana Neo horizontal 1500W blanc

Réf. REXEL : ATL529918
Réf. Com. : ATL529918

PUHT 625 €

DEEE HT 1.75 €

SÈCHE-SERVIETTES

atlantic



Radiateur sèche-serviettes - Kea ventilator blanc 1400W

Réf. REXEL : ATL841515
Réf. Com. : ATL841515

PUHT 449 €

DEEE HT 1.75 €

intuis



Digite soufflant avec minuterie, position 1000W ou 2000W - Coloris blanc - Commande par tirette

Réf. REXEL : MUIM148117
Réf. Com. : MUIM148117

PUHT 207 €

DEEE HT 0.92 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFAGE DOMESTIQUE

SÈCHE-SERVIETTES



ACOVA

Radiateur sèche-serviettes ACOVA Atoll Spa Electric +Air, commande infrarouge IRS + soufflant 1000W, puissance 500W, hauteur 1011 mm, largeur 510 mm, Blanc RAL 9016

Réf. Rexel : ACA3109851
Réf. Com. : ACATSL050050IFS

PUHT 525.34 €

DEEE HT 1.75 €

CHAUFFAGE D'APPOINT




Panneau mobile, puissance de chauffe 1000/2000 W, mode turbo pour une diffusion rapide de la chaleur, thermostat automatique, classe II

Réf. Rexel : UNE673317
Réf. Com. : UNE673317

PUHT 310.8 €

DEEE HT 1.75 €



Convecteur radiant mobile, fixation sol ou mur, avec 2 puissances de chauffe 750/1500 W. Classe II et IP21. Ecran digital, manuel ou programmable sur 7 jours. Le radiant 1505 est équipé d'une détection de fenêtres ouvertes.

Réf. Rexel : UNE670017
Réf. Com. : UNE670017

PUHT 535.72 €

DEEE HT 1.75 €

SOUFLANT SALLE DE BAIN



atlantic

Sèche-serviettes soufflant Telia - sans barres et sans miroir, blanc

Réf. Rexel : ATL720109
Réf. Com. : ATL720109

PUHT 217 €

DEEE HT 0.92 €



Radiateur soufflant pour salles d'eau, design moderne, écran LCD, ultra-silencieux, détection de présence temporisée 15 minutes, programmation journalière, filtration de l'air, boîtier de commande discret, façade blanche, 1000/2000 W

Réf. Rexel : UNE670463
Réf. Com. : UNE670463

PUHT 371.24 €

DEEE HT 0.92 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

CLIMATISATION

CLIMATISEUR MOBILE



Climatiseur Mobile Froid seul (3,4kW)

Réf. Rexel : LINAX30071
Réf. Com. : LINAX3007/1

PUHT 559.09 €

DEEE HT 6.67 €



Portable au design moderne, avec des puissances allant de 2,6 kW jusqu'à 3,5 kW, la série Shiny peut répondre à vos besoins en froid ou en chaud (selon modèle) pour une climatisation mobile toute l'année.

Réf. Rexel : GR03NGR0167
Réf. Com. : GR03NGR0167

PUHT 495.91 €

DEEE HT 6.67 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

VENTILATION

EXTRACTEUR ET AÉRATEUR



Aérateur centrifuge permanent, débit permanent ou intermittent de 15 à 60 m³/h avec boost 65 m³/h, très basse consommation 5,6W

Réf. REXEL : UNE420107
Réf. Com. : UNE420107

PUHT 180.83 €

DEEE HT 0.91 €



Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m³/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, temporisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans

Réf. REXEL : UNE402886
Réf. Com. : UNE402886

PUHT 192.91 €

DEEE HT 0.91 €

VENTILATEUR DESTRATIFICATEUR



Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1000mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 6000/4950/3340 m³/h

Réf. REXEL : UNE658301
Réf. Com. : UNE658301

PUHT 412.24 €

DEEE HT 1.81 €



Ventilateur de table 2 vitesses. Diamètre d'hélice 255 mm. Tête orientable et inclinable. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur embase. Vitesse d'air : 3,2 m/s. Débit d'air 1105/1056 m³/h. Classe II

Réf. REXEL : UNE650109
Réf. Com. : UNE650109

PUHT 88.1 €

DEEE HT 0.91 €

BRASSEURS D'AIR



Ventilateur de sol 3 vitesses. Diamètre d'hélice 400 mm. Tête inclinable et oscillante, hauteur réglable. Commande et sélecteur de vitesse manuel sur socle. Vitesse d'air : 2,3 m/s. Débit d'air 3700 m³/h. Niveau sonore 63 dB(A)

Réf. REXEL : UNE650119
Réf. Com. : UNE650119

PUHT 193.82 €

DEEE HT 0 €



Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE absorbe l'air en son centre et le renvoie à 360 degrés dans toute la pièce. Ultra plat (16,5cm sous pales), il est idéal pour les faibles hauteurs sous plafond.

Réf. REXEL : B3SEF34WL3K
Réf. Com. : B3SEF34WL3K

PUHT 714 €

DEEE HT 0 €



Interrupteur mural fixe sans fil (RF) avec alimentation piles et programmateur 1-2-4-8 heures

Réf. REXEL : B3SWALLSWITCH
Réf. Com. : B3SWALLSWITCH

PUHT 77.2 €

DEEE HT 0 €



Brasseur d'air SAMARAT, tripales, ultra plat répond aux attentes RE2020 pour le confort d'été grâce à un débit d'air élevé de 11 882m³/h et permet de diminuer les Degrés heures (DH) prises en compte dans le module de calcul RE2020.

Réf. REXEL : B3SSAMWL
Réf. Com. : B3SSAMWL

PUHT 405 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

VENTILATION

BOUCHE ET ENTRÉE D'AIR



Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m³/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D125 mm

Réf. Rexel : UNE850196
Réf. Com. : UNE850196

PUHT 91.65 €

DEEE HT 0 €



Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 45 à 150 m³/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 125 mm

Réf. Rexel : UNE855016
Réf. Com. : UNE855016

PUHT 33.1 €

DEEE HT 0 €



Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 25 à 180 m³/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes D 125 mm

Réf. Rexel : UNE853695
Réf. Com. : UNE853695

PUHT 21.28 €

DEEE HT 0 €



Kit entrées d'air Autoréglables EA 30 m³/h 36dB - Blanc

Réf. Rexel : ALD11011539
Réf. Com. : ALD11011539

PUHT 21.15 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFE EAU

ELECTRIQUE PLAT



atlantic

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multiposition blanc 080L monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2"--> 3/4'

Réf. Rexel : ATL157209
Réf. Com. : ATL157209

PUHT 737 €

DEEE HT 14 €

ELECTRIQUE BLINDÉ



atlantic

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité sur Evier 050L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'

Réf. Rexel : ATL327106
Réf. Com. : ATL327106

PUHT 472 €

DEEE HT 14 €



ARISTON
La confort durable de votre maison

Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 100 litres - D=513mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série

Réf. Rexel : A1N3000774
Réf. Com. : A1N3000774

PUHT 533 €

DEEE HT 18 €

ELECTRIQUE ANTICORROSION



Thermor

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 100L vertical mural standard monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : EET251072
Réf. Com. : EET251072

PUHT 765 €

DEEE HT 18 €

ELECTRIQUE STÉATITE



atlantic

Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus steatite vertical mural standard 100L monophasé - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATL053015
Réf. Com. : ATL053015

PUHT 586 €

DEEE HT 18 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL

LUMINAIRE ENCASTRÉ



Luminaire salle blanche - Fidesca SD - Diffuseur - blanc - ETDD - 41W - 5500lm - IRC 90 - Eblouissement UGR19 (W19) - IP54 - IK08 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 134lm/W - DALI - Montage au plafond/encastré

Réf. Rexel : TRI8890251
Réf. Com. : TRI8890251

PUHT 1737.86 €

DEEE HT 0 €



Luminaire salle blanche - Fidesca BS - Diffuseur - blanc - ETDD - 36W - 5500lm - Lambertien (L) - IP54 - IK04 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 153lm/W - DALI - Montage au plafond/encastré

Réf. Rexel : TRI8895551
Réf. Com. : TRI8895551

PUHT 1151.57 €

DEEE HT 0 €

LUMINAIRE SAILLIE



Luminaire salle blanche - Fidesca SD - Diffuseur - blanc - ETDD - 42W - 5500lm - 90 - Eblouissement UGR19 (W19) - IP65 - IK08 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 131lm/W - DALI - Montage au plafond/en saillie

Réf. Rexel : TRI8893251
Réf. Com. : TRI8893251

PUHT 2147.92 €

DEEE HT 0 €



Luminaire salle blanche - Fidesca BS - Diffuseur - blanc - ETDD - 84W - 13000lm - 90 - Lambertien (L) - IP65 - IK08 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 155lm/W - DALI - Montage au plafond/en saillie

Réf. Rexel : TRI8892751
Réf. Com. : TRI8892751

PUHT 2609.06 €

DEEE HT 0 €

HUBLOT



Hublot VOILA PERFORMANCE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1200lm 4000K vis inox cruciforme sans détection

Réf. Rexel : LON10820400
Réf. Com. : LON10820400

PUHT 56 €

DEEE HT 0 €



Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=268mm IK10/20 j IP65 1000lm 4000K sans détection visserie inox antivandalisme

Réf. Rexel : LON3152951
Réf. Com. : LON110004009701

PUHT 73.3 €

DEEE HT 0 €



Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=268mm IK10/20 j IP65 1000lm 4000K avec détection compact visserie inox antivandalisme

Réf. Rexel : LON3152952
Réf. Com. : LON110004109701

PUHT 90.58 €

DEEE HT 0 €



Hublot VOILA PERFORMANCE LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1200lm 4000K vis inox cruciforme avec détection compact

Réf. Rexel : LON10820410
Réf. Com. : LON10820410

PUHT 68 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

ECLAIRAGE

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL

DOWNLIGHT



LEDVANCE Downlight Performance UGR19 - IP54 - 14W - 4000K - 1600lm - 65° - 70000h - Classe II - D=180x62mm - découpe D= 155mm - Alim. externe fournie - Connecteur rapide - repiquage - ENEC - Garantie 5 ans

Réf. Rexel : **OSR459151**
Réf. Com. : **OSR459151**

PUHT 119.29 €

DEEE HT 0 €



LEDVANCE Downlight Performance UGR19 - IP54 - 21W - 4000K - 2500lm - 65° - 70000h - Classe II - D=220x79mm - découpe D= 195mm - Alim. externe fournie - Connecteur rapide - repiquage - ENEC - Garantie 5 ans

Réf. Rexel : **OSR459274**
Réf. Com. : **OSR459274**

PUHT 147.9 €

DEEE HT 0 €



LEDVANCE Downlight Performance UGR19 - IP54 - 14W - 3000K - 1500lm - 65° - 70000h - Classe II - D=180x62mm - découpe D= 155mm - Alim. externe fournie - Connecteur rapide - repiquage - ENEC - Garantie 5 ans

Réf. Rexel : **OSR459137**
Réf. Com. : **OSR459137**

PUHT 119.29 €

DEEE HT 0 €



LEDVANCE Downlight Performance UGR19 - IP54 - 21W - 3000K - 2400lm - 65° - 70000h - Classe II - D=220x79mm - découpe D= 195mm - Alim. externe fournie - Connecteur rapide - repiquage - ENEC - Garantie 5 ans

Réf. Rexel : **OSR459250**
Réf. Com. : **OSR459250**

PUHT 147.9 €

DEEE HT 0 €

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR DÉCORATIF

APPLIQUE ET PLAFONNIER



Applique murale - Acuro - Diffuseur - chrome - rectangulaire - ET - 8W - 950lm - Lambertien (L) - IP40 - IK02 - 3 SDCM - UGR22 - symétrique - (L80/B50) 50.000 h - 119lm/W - on/off - Montage au plafond/en saillie/en applique

Réf. Rexel : **TRI6064640**
Réf. Com. : **TRI6064640**

PUHT 1159.19 €

DEEE HT 0 €



Secteur des soins légers - Sanesca - Composants multiples - Diffuseur - argent - rectangulaire - ET - 46W - 4500lm - Asymétrique Extensif (AW) - IK06 - 3 SDCM - 0 - asymétrique - (L80/B50) 70.000 h - 98lm/W - on/off - Montage en applique

Réf. Rexel : **TRI6891440**
Réf. Com. : **TRI6891440**

PUHT 2657.32 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

CÂBLE

CÂBLE SOUPLE VV-F, RR-F, VVH2-F



H05VVF 3G1,5 BLANC C50M

Réf. Rexel : FIL008104
Réf. Com. : FILH05VVF3G1,5BAC50

PUHT 3.67 €

DEEE HT 0 €

H05VVF 3G2,5 BLANC C50M

Réf. Rexel : FIL008304
Réf. Com. : FILH05VVF3G2,5BAC50

PUHT 5.84 €

DEEE HT 0 €

CÂBLE SOUPLE H07RNF ET RV-K



H07RNF TITANEX MOBIWAY 3G1,5 T150

Réf. Rexel : FIL01273269NXS
Réf. Com. : FILH07RNF3G1,5T150MOBINXS

PUHT 4.28 €

DEEE HT 0 €

H07RNF TITANEX MOBIWAY 3G2,5 T100

Réf. Rexel : FIL01273270NXS
Réf. Com. : FILH07RNF3G2,5T100MOBINXS

PUHT 6.53 €

DEEE HT 0 €

CÂBLE DE TÉLÉPHONIE



CÂBLE TV



SYTINUM 3PAWG20 GR C100M

Réf. Rexel : FIL35150S
Réf. Com. : FILSYT13PAWG20GRC100

PUHT 2.72 €

DEEE HT 0 €

COAX TV (CLAS B) 17VATC-C100M

Réf. Rexel : FIL17VATC05SAT
Réf. Com. : FIL17VATCC100B

PUHT 1 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

CONDUITS ET CHEMINEMENTS

GOULOTTE, MOULURE ET GTL

GOULOTTE 45X45



planet
wattohm

Goulotte d'installation Logix 45 Antibactérienne - 130x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul (2 couvercles à commander séparément) - Longueur 2m - PVC antibactérien: matière à base d'ions argent Ag+ garantissant la non prolifération des bactéries

Réf. Rexel : PLW68734
Réf. Com. : PLW68734

PUHT 81.13 €

DEEE HT 0 €



planet
wattohm

Joint de fond - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Permet la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - Améliore l'esthétique en recouvrant la coupe - Blanc Artic antimicrobien

Réf. Rexel : PLW68709
Réf. Com. : PLW68709

PUHT 20.11 €

DEEE HT 0 €



planet
wattohm

Couvercle largeur 45mm - Longueur 2m - Pour goulotte Logix 45 antimicrobienne - Assemblage corps avec couvercle par clipsage - Démontage à l'aide d'un tournevis - Blanc antimicrobien

Réf. Rexel : PLW68728
Réf. Com. : PLW68728

PUHT 18.18 €

DEEE HT 0 €




planet
wattohm

Goulotte d'installation Logix 45 Antibactérienne - 85x50mm - 1 compartiment - Fond livré seul (couvercle à commander séparément) - Longueur 2m - PVC antibactérien: matière à base d'ions argent Ag+ garantissant la non prolifération des bactéries

Réf. Rexel : PLW68700
Réf. Com. : PLW68700

PUHT 49.46 €

DEEE HT 0 €



planet
wattohm

Joint de fond - Pour goulotte Logix 45 85x50mm - Permet la jonction bout à bout de deux goulottes de même section - Améliore l'esthétique en recouvrant la coupe - Blanc Artic antimicrobien

Réf. Rexel : PLW68729
Réf. Com. : PLW68729

PUHT 15.48 €

DEEE HT 0 €



planet
wattohm

Angle plat - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d'onglet sur la goulotte - Blanc Artic antimicrobien

Réf. Rexel : PLW68705
Réf. Com. : PLW68705

PUHT 86.89 €

DEEE HT 0 €



**Solutions Planet
Wattohm**

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

OUTILLAGE À MAIN

OUTILLAGE ÉLECTRICIEN



Couteau d'électricien 2 lames

Réf. Rexel : BIZ700115

Réf. Com. : BIZ700115

PUHT 34.1 €

DEEE HT 0 €

OUTILLAGE GÉNÉRAL



Marteau rivoir premium 300 g, longueur 300 mm avec manche tri-matière

Réf. Rexel : BIZ700758

Réf. Com. : BIZ700758

PUHT 51.79 €

DEEE HT 0 €

MESURAGE ET TRAÇAGE



Mètre ruban autobloquant 3 m

Réf. Rexel : BIZ790060

Réf. Com. : BIZ790060

PUHT 30.36 €

DEEE HT 0 €



Niveau aimanté 23 cm magnétique

Réf. Rexel : BIZ700335

Réf. Com. : BIZ700335

PUHT 36.56 €

DEEE HT 0 €

OUTILLAGE ISOLÉ 1000 VOLTS



Pince coupante diagonale isolée 1000 V avec finition polie. Manches bi-matière. Puissante et précise.

Réf. Rexel : BIZ790026

Réf. Com. : BIZ790026

PUHT 64.58 €

DEEE HT 0 €



Pince multiprise 250 mm isolée 1000 V

Réf. Rexel : BIZ790029

Réf. Com. : BIZ790029

PUHT 41.51 €

DEEE HT 0 €



Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V. Finition polie. Manches bi-matière.

Réf. Rexel : BIZ790023

Réf. Com. : BIZ790023

PUHT 30.05 €

DEEE HT 0 €



Crayon menuisier 180 mm (x 1) pour traçages sur bois, carton, papier, béton. Mine HB.

Réf. Rexel : BIZ790002

Réf. Com. : BIZ790002

PUHT 4.26 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

OUTILLAGE À MAIN

PROJECTEUR DE CHANTIER



Mini projecteur de chantier LED 10 W rechargeable avec chargeur rapide, petit par la taille et grand par la performance. Avantages : fidèle restitution des couleurs et design compact pour encombrement minimal.

Réf. Rexel : BIZ625051
Réf. Com. : BIZ625051

PUHT 166.32 €

DEEE HT 0.21 €

OUTILLAGE ISOLÉ 1000 VOLTS



Kit de 6 tournevis VDE Isolés

Réf. Rexel : BIZ790170
Réf. Com. : BIZ790170

PUHT 99.99 €

DEEE HT 0 €

CAISSE, BOÎTE ET SAC À OUTILS



Caisse à outils plastique standard avec plateau porte-outils amovible

Réf. Rexel : BIZ790527
Réf. Com. : BIZ790527

PUHT 44.49 €


DEEE HT 0.33 €



**Solutions Santé
Bizline**

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

EQUIPEMENT CHANTIER
PILE



Energizer

Pile alcaline Max Plus AA x 20 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps Pile Max Plus AA x 20

Réf. Rexel : RSN423372
Réf. Com. : RSN423372

PUHT 61.26 € DEEE HT 0 €



Energizer

Pile alcaline Max Plus C x 20 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps Pile Max Plus C x 20

Réf. Rexel : RSN423341
Réf. Com. : RSN423341

PUHT 124.22 € DEEE HT 0 €



Energizer

Pile alcaline Max Plus AAA x 20 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps Pile Max Plus AAA x 20

Réf. Rexel : RSN423174
Réf. Com. : RSN423174

PUHT 61.26 € DEEE HT 0 €



Energizer

Pile alcaline Max Plus 9V x 1 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps Pile Max Plus 9V x 1

Réf. Rexel : RSN423389
Réf. Com. : RSN423389

PUHT 15.32 € DEEE HT 0 €



Energizer

Pile alcaline Max Plus D x 2 notre pile alcaline qui dure le plus longtemps Pile Max Plus D x 2

Réf. Rexel : RSN423358
Réf. Com. : RSN423358

PUHT 15.58 € DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

OUTILLAGE, MESURE ET FIXATION

EQUIPEMENT ATELIER

BLOC MULTIPRISE



Rallonge multiprise extra-plate avec 4 prises de courant 2P+T (3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°) 16A 230V 3680W avec cordon 1,5m - gris et gris clair

Réf. Rexel : LEG049475
Réf. Com. : LEG049475

PUHT 17.45 €

DEEE HT 0.04 €



Rallonge multiprise avec corps rotatif équipée de 4 prises de courant Surface (3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°), 1 interrupteur lumineux, 1 disjoncteur avec indicateur de charge et cordon 1,5m - finition blanc et gris foncé

Réf. Rexel : LEG049440
Réf. Com. : LEG049440

PUHT 57.51 €

DEEE HT 0.04 €



Rallonge multiprise extra-plate avec 4 prises de courant 2P+T (3 prises orientées à 45° et 1 prise à 90°) 16A 230V 3680W avec cordon 3m - blanc et gris clair

Réf. Rexel : LEG049490
Réf. Com. : LEG049490

PUHT 24.86 €

DEEE HT 0.04 €

CORDON, PROLONGATEUR ET FICHE



Fiche caoutchouc 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite et borne à vis - livré en vrac

Réf. Rexel : LEG050445
Réf. Com. : LEG050445

PUHT 19.34 €

DEEE HT 0 €



Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite et borne à vis - livré en vrac

Réf. Rexel : LEG050446
Réf. Com. : LEG050446

PUHT 25.92 €

DEEE HT 0 €



Rallonge domestique 2P+T 16A avec éclips de protection longueur 5m - blanc - livrée sous blister avec Gencod

Réf. Rexel : LEG051601
Réf. Com. : LEG051601

PUHT 35.85 €

DEEE HT 0.04 €

ENROULEUR PORTABLE



Enrouleur multiprise électrique professionnel 25 m H07RN-F 3G2.5 mm² avec guide câble permettant un enroulement/déroulement facilité. Pratique : poignée de transport ergonomique, grande stabilité grâce à la double structure renforcée en U.

Réf. Rexel : BIZ700916
Réf. Com. : BIZ700916

PUHT 260.45 €

DEEE HT 0.04 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

EQUIPEMENT DE PROTECTION ET DE SÉCURITÉ

EPI ISOLÉ 1000V



Gants isolants en Latex, classe 3 (26 500 VAC - 39 750 VDC) T 10, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-10.

Réf. Rexel : CATCG310NR
Réf. Com. : CATCG-3-10-NR

PUHT 166.33 €

DEEE HT 0 €



Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI). Ecran facial de protection ARCFLASH 12cal/cm² classe 2. Jugulaire quatre points de fixation pr le passage des oreilles, fermeture facile par clip. Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque

Réf. Rexel : CATMO180ARC12
Réf. Com. : CATMO-180-ARC12

PUHT 426.61 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

OUTILLAGE, MESURE ET FIXATION

MESURE PORTABLE

MULTIMÈTRE



CHAUVIN®
ARNOUX
CHAUVIN ARNOUX GROUP

CA 5233 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV

Réf. Rexel : CHXP01196733
Réf. Com. : CHXP01196733

PUHT 239.24 €

DEEE HT 0 €

PINCE MULTIMÈTRE



FLUKE®

Pince multimètre AC/DC TRMS compacte 40/400 Aac/dc et 600 Vac/dc, en sacochette avec cordons de mesure et sonde thermocouple

Réf. Rexel : FLEFLUKE325F
Réf. Com. : FLEFLUKE-325/F

PUHT 255 €

DEEE HT 0 €

TESTEUR ÉLECTRIQUE



FLUKE®

Testeur de tension 2 pôles et continuité à affichage LED, VAT selon EN61243-3, test DDR 30mA, repérage de phase, rotaphase, polarité DC

Réf. Rexel : FLEFLUKE110
Réf. Com. : FLEFLUKE-T110

PUHT 116 €

DEEE HT 0 €



CATU
Circuit Analysis Tool Unit

Appareil 2 en 1. Dédiaé aux contrôles NFC 15-100 il permet de contrôler les disjoncteurs différentiels 10..500mA et de contrôler la position de la phase et du neutre directement sur l'écran. Contrôle le temps et la valeur de déclenchement

Réf. Rexel : CATDT170
Réf. Com. : CATDT-170

PUHT 659.02 €

DEEE HT 0 €



FLUKE®

Détecteur de tension 200-1000 V format stylo Voltalet. Alarme sonore et visuelle. L'outil idéal pour repérage de phase à travers l'isolant.

Réf. Rexel : FLE3059288
Réf. Com. : FLEFLUKE-1AC-E1-II

PUHT 43 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

CONSOMMABLES

COLLIER DE CÂBLAGE



Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 190 x 4.8 mm avec résistance mécanique élevée. Collier idéal pour des applications générales. Sans halogène. Avantage : grande résistance à l'abrasion.

Réf. Rexel : BIZ300012
Réf. Com. : BIZ300012

PUHT 0.17 €

DEEE HT 0 €

BARRETTE ET BORNE SANS VIS



Borne WAGO 221 Mini 2x4mm² à leviers souple & rigide

Réf. Rexel : WAG221412
Réf. Com. : WAG221-412

PUHT 0.77 €

DEEE HT 0 €



Borne WAGO 221 Mini 3x4mm² à leviers souple & rigide

Réf. Rexel : WAG221413
Réf. Com. : WAG221-413

PUHT 0.95 €

DEEE HT 0 €



Borne WAGO 221 Inline 2x4mm² à leviers souple & rigide

Réf. Rexel : WAG2212411
Réf. Com. : WAG221-2411

PUHT 0.95 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

IMAGE
TÉLÉVISEUR HÔTELIER



VESTEL

TV 50' SMART UHD - 3840 x 2160 - DVB-C/T2 HEVC - WIFI - BLUETOOTH RJ45 - HDR10 - HBBTV 2.0 NETFLIX - PRIME VIDEO - YOUTUBE - MOLOTOV - SCREEN MIRRORING Connectiques : 2xHDMI 2.0 CEC ARC / 1XUSB 2.0 /VGA / CI+ / VIDEO / ethernet /sortie audio

Réf. REXEL : VTL3110332
Réf. Com. : VTLTFL50UHDSR23B

PUHT 319 € DEEE HT 10 €

VESTEL



TV 32' SMART HD 1366x768 - DVB-C/T2 HEVC - WIFI - BLUETOOTH RJ45 - HDR10 - HBBTV 2.0 NETFLIX - PRIME VIDEO - YOUTUBE Connectiques : 2xHDMI 1.4 CEC ARC / 1XUSB 2.0 / CI+ / VIDEO / ethernet Sortie audio : casque et digitale Puissance sortie

Réf. REXEL : VTL3152950
Réf. Com. : VTLTFL32HDSR24B

PUHT 163 € DEEE HT 3.33 €

VESTEL



TV 43' SMART FHD 1920x1080 - DVB-C/T2 HEVC - WIFI - BLUETOOTH - RJ45 - HDR10 - HBBTV 2.0 NETFLIX - PRIME VIDEO - YOUTUBE Connectiques : 2xHDMI 2.0 CEC ARC / 1XUSB 2.0 / CI+ / VIDEO / ethernet /sortie audio casque Sortie audio numérique : op

Réf. REXEL : VTL3152951
Réf. Com. : VTLTFL43FHDSR24B

PUHT 217.5 € DEEE HT 6.67 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

BUANDERIE ET CUISINE PROFESSIONNELLE

ASPIRATEUR



NILFISK

Aspirateur pro poussière 780 W - Capacité : 6 L - Rayon d'action : 10 m - Classe énergétique : A - 5 Kg - 77 dB(A) - Brosse combinée - Garantie pro 3 ans - REF SACS 82095000

Réf. Rexel : ISKGM80C
Réf. Com. : ISKGM80C

PUHT 501.96 €

DEEE HT 1 €

LAVE-LINGE PRO



WE170P SMART - lave linge My Pro 8kg - 1400t/min - pompe vidange intégrée - 230/50/1N

Réf. Rexel : XYY914535317
Réf. Com. : XYY914535317

PUHT 2076.81 €

DEEE HT 0 €

SÈCHE-LINGE PRO



TE1120 - sèche linge My Pro 8kg - à condenseur - 16 programmes - 230/50/1N Façade et dessus en acier inoxydable

Réf. Rexel : XYY916097621
Réf. Com. : XYY916097621

PUHT 1797.4 €

DEEE HT 0 €

FROID PRO



Réfrigérateur médical 250L - Plage de température +2 °C à +15 °C - Porte pleine avec serrure avec clé - 7 alarmes sonores et visuelles - Port USB pour le téléchargement de données. dégivrage automatique - Eclairage interne par LED

Réf. Rexel : SM2FV25C1A
Réf. Com. : SM2FV25C1A

PUHT 2883 €

DEEE HT 0 €



Congélateur Médical 250L - Plage de température -32°C à -10°C - Porte pleine à fermeture automatique avec serrure à clé - Affichage numérique de la température intérieure (°C/°F) - 7 alarmes sonores et visuelles - Dégivrage automa

Réf. Rexel : SM2C30S25C1A
Réf. Com. : SM2C30S25C1A

PUHT 3872 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DE LA SANTÉ

ELECTROMÉNAGER MULTIMÉDIA ET INFORMATIQUE

HYGIÈNE ET TRAITEMENT DE L'AIR

SÈCHE-MAINS ET HYGIÈNE PRO



Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. Rexel : JVD811791
Réf. Com. : JVD811791

PUHT 1130.98 €

DEEE HT 0 €




Sèche-Mains ZEPHYR blanc automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans

Réf. Rexel : JVD8111401
Réf. Com. : JVD8111401

PUHT 291.01 €

DEEE HT 0 €



dyson

Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Blanc - HU02 - Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux

Réf. Rexel : DYS30716901
Réf. Com. : DYSHU02BLANC

PUHT 899 €

DEEE HT 0 €



dyson

Sèche-mains Dyson Airblade Wash&Dry surélevé - La technologie Airblade dans un robinet.

Réf. Rexel : DYS24526901
Réf. Com. : DYSWD05WASH&DRYTALL

PUHT 1664.81 €

DEEE HT 0 €



dyson

Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Nickel - HU02 - Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux

Réf. Rexel : DYS30717001
Réf. Com. : DYSHU02GRIS

PUHT 899 €

DEEE HT 0 €



dyson

Sèche-mains Dyson Airblade Wash&Dry mural - La technologie Airblade dans un robinet.

Réf. Rexel : DYS24526601
Réf. Com. : DYSWD06WASH&DRYWALL

PUHT 1664.81 €

DEEE HT 0 €



dyson

Sèche-mains Dyson Airblade Wash&Dry court - La technologie Airblade dans un robinet.

Réf. Rexel : DYS24526501
Réf. Com. : DYSWD04WASH&DRYSHORT

PUHT 1664.81 €

DEEE HT 0 €



dyson

Sèche-mains Dyson Airblade 9KJ - le sèche-mains à filtre HEPA le plus efficace et le plus économique.

Réf. Rexel : DYS31469601
Réf. Com. : DYSHU03

PUHT 1527.23 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

HYGIÈNE ET TRAITEMENT DE L'AIR PROFESSIONNEL

MATÉRIEL DE NETTOYAGE



KÄRCHER

T 11/1 Classic HEPA Re!Plast XFR

Réf. Rexel : KAH15272080
Réf. Com. : KAH1.527-208.0

PUHT 209 €

DEEE HT 0 €

HYGIÈNE DES MAINS ET SANITAIRE



Distributeur Savon SAVINOX 850 ml inox brossé. Anti-vandalisme avec verrouillage du capot à clé et système de fixation renforcé. Voyant de niveau translucide.

Réf. Rexel : JVD844304
Réf. Com. : JVD844304

PUHT 77.69 €

DEEE HT 0 €



Station de Désinfection des mains Totem Yaliss Blanc. Très Stable avec sa base de 6kg. Fournie avec un distributeur de gel automatique YALISS blanc d'une capacité de 1L

Réf. Rexel : JVD8441448T01
Réf. Com. : JVD8441448T01

PUHT 175.64 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

EQUIPEMENT DE CUISINE

ROBINETTERIE PROFESSIONNELLE



PRESTO

Colonne avec mélangeur sur plage, et douchette ergonomique 2 jets réglable, avec bec de longueur 250 mm. Hauteur de fixation : 610 mm. Support mural réglable. Tête céramique 1/4 de tour plein débit. Débit 26L/min à 3 bar. Douchette 12L/min

Réf. Rexel : PSR70820
Réf. Com. : PSR70820

PUHT 718.64 € DEEE HT 0 €

SANITAIRE DE COLLECTIVITÉ

ROBINETTERIE DE COLLECTIVITÉ



DELABIE



DELABIE

Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC MIX 4

Réf. Rexel : DL5490006
Réf. Com. : DL5490006

PUHT 459.61 € DEEE HT 0 €

Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOSOF MIX 2

Réf. Rexel : DL5742500
Réf. Com. : DL5742500

PUHT 236.79 € DEEE HT 0 €



Solutions Génie
climatique

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez- vous sur notre site internet rexel.fr

EQUIPEMENT MOBILITÉ RÉDUITE ET HOSPITALIER

ROBINETTERIE PMR



DELABIE

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM

Réf. Rexel : DL5H9741S
Réf. Com. : DL5H9741S

PUHT 357.12 €

DEEE HT 0 €



DELABIE

Mitigeur de lavabo thermostatique séquentiel SECURITHERM

Réf. Rexel : DL5H9600
Réf. Com. : DL5H9600

PUHT 397.44 €

DEEE HT 0 €



sanifirst

Mitigeur Modul'Mix à bec fixe ou orientable. Hauteur sous bec 200 mm. Saillie 200 mm. Commande au coude et sans vidage. Flexibles SPEX , EP G3/8', lg 650 mm. Brise-jet étoile. Gamme modulaire. Faible contenance en eau.

Réf. Rexel : SAN75135
Réf. Com. : SAN75135

PUHT 245.82 €

DEEE HT 0 €



sanifirst

Mitigeur de lavabo Modul'Mix à bec orientable. Hauteur sous bec 100 mm. Saillie 170 mm. Commande au coude et sans vidage. Flexibles SPEX , EP G3/8', 350 mm. Brise-jet étoile. Gamme modulaire et flexible. Faible contenance en eau.

Réf. Rexel : SAN75062
Réf. Com. : SAN75062

PUHT 185.53 €

DEEE HT 0 €



sanifirst

Mitigeur thermostatique de lavabo Mastermix sur plage sans vidage. Sécurité anti-brûlure et non-intercommunication ECS/EFS, limitant les risques de prolifération bactérienne. Simple butée de température à 41°C.

Réf. Rexel : SAN75952
Réf. Com. : SAN75952

PUHT 416.13 €

DEEE HT 0 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

EQUIPEMENT MOBILITÉ RÉDUITE ET

ACCESSOIRES PMR



DELABIE

Barre de maintien coudée 135° Basic blanc, 400 x 400 mm
Réf. Rexel : DL535082W
Réf. Com. : DL535082W
PUHT 45.6 € DEEE HT 0 €



DELABIE

Siège de douche rabattable avec pied
Réf. Rexel : DL5510405
Réf. Com. : DL5510405
PUHT 91 € DEEE HT 0 €



Solutions Génie climatique

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 10 Janvier 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

	ACOME
	ACOVA
	ALDES
	ARISTON
	ASPEN PUMPS
	ATLANTIC RADIATEURS & ECS
	BIZLINE
	BODET TIME & SPORT
	BRASSEURS D'AIR
	CATU
	CHAUVIN ARNOUX
	DELABIE
	DEPAEPE NC
	DYSON
	EATON LUMINOX
	EATON NUGELEC
	EATON INDUSTRIES
	ELECTROLUX PROFESSIONNEL
	ENERGIZER FRANCE
	FILS ET CÂBLES REXEL
	FLUKE FRANCE
	GIGAMEDIA
	GREE
	GROOM
	HIKVISION
	INTUIS
	JVD
	KÄRCHER
	LEDVANCE
	LEGRAND
	METZ CONNECT
	NILFISK
	PLANET WATTOHM
	PRESTO
	S&P FRANCE
	SANIFIRST

	SCHNEIDER ELECTRIC
	SECURLITE
	SMEG PRO
	THEBEN
	THERMOR
	TREND NETWORKS
	TRILUX
	VESTEL FRANCE
	WAGO CONTACT

42

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
ACOME		BIZ790029..... 27	DYSON		RSN423372..... 29	MUIM169115..... 16	METZ CONNECT		SCHMUR35031..... 4	VTLTFL43FHDSR24B..... 34	
ACOR7900A05..... 8	BIZ790023..... 27	DYSHU02BLANC..... 36	RSN423341..... 29	MUIM127115..... 16	SCHMUR35031P..... 4	WAGO CONTACT	BIZ790002..... 27	RSN423174..... 29	MUIM163115..... 16	SCHMUR36016..... 7	WAG221-412..... 33
	BIZ625051..... 28		DYSWD05WASH&DRYTAI..... 36	RSN423389..... 29			MUIM148117..... 17	SCHMUR36010..... 7	WAG221-413..... 33		
	BIZ790170..... 28		RSN423358..... 29	BTE1401405012-I..... 8			SCHMUR39010..... 7	WAG221-2411..... 33			
	BIZ790527..... 28		DYSWD06WASH&DRYWA..... 36	JVD			NILFISK				
BIZ700916..... 30	DYSWD04WASH&DRYSH..... 36	JVD811791..... 36		ISKGM80C..... 35							
BIZ300012..... 33	DYSHU03..... 36	FILS ET CÂBLES REXEL		JVD8111401..... 36		PLANET WATTOHM			SECURLITE		
ACOVA		EATON LUMINOX		JVD844304..... 37		PLW68734..... 26		LON10820400..... 23			
ACATAXN150095CF..... 17	BODET TIME & SPORT	LUM10312..... 12	FILH05VVF3G1,5BAC50... 25	JVD8441448TO1..... 37	KAH1.527-208.0..... 37	KARCHER	PLW68709..... 26	SMEG PRO	SM2FV25CIA..... 35		
ACATSL05005OIFS..... 18			FILH05VVF3G2,5BAC50.. 25				PLW68728..... 26			SM2C30S25CIA..... 35	
ALDES		LUM16152..... 12	FILH07RNF3G1,5TI50MO 25	LEDVANCE		OSR459151..... 24	PLW68700..... 26	THEBEN			
ALD11011539..... 21	BRASSEURS D'AIR		LUM17214..... 12	FILSYT13PAWG20GRC10C 25	OSR459274..... 24		PSR70820..... 38	THB1030052..... 4			
ARISTON		B3SEF34WL3K..... 20	LUM10151..... 12	FIL17VATCC100B..... 25	OSR459137..... 24		S&P FRANCE		THERMOR		
	B3SWALLSWITCH..... 20	LUM17243..... 12	FLUKE FRANCE		OSR459250..... 24		UNE673317..... 18	EET251072..... 22			
A1N3000774..... 22	B3SSAMWL..... 20	LUM17215..... 12	FLEFLUKE-325/F..... 32	LEGRAND		UNE670017..... 18	TREND NETWORKS				
ASPEN PUMPS		EATON NUGELEC		GGMCAT5E05M..... 8		UNE670463..... 18	IDUR158007..... 10				
LINAX3007/1..... 19	CATU	NUG30349..... 11	FLEFLUKE-T110..... 32	GGMCOF9U2P5MN..... 8		UNE420107..... 20	TRILUX				
ATLANTIC RADIATEURS & ECS	CATMO-180-ARC12..... 31	NUG30252..... 11	FLEFLUKE-IAC-EI-II..... 32	GGMSOSKC..... 8		UNE402886..... 20	TRI8890251..... 23				
	CATDT-170..... 32	NUG30256..... 11	GIGAMEDIA		LEG070788..... 4	UNE650109..... 20	TRI8895551..... 23				
	CHAUVIN ARNOUX	NUG31520..... 11	GGMCAT5E05M..... 8		LEG077135..... 5	UNE650119..... 20	TRI8893251..... 23				
		NUG30450..... 11	NUG30496..... 11	GREE		LEG078711L..... 5	UNE850196..... 21	TRI8892751..... 23			
ATL425426..... 16	CHXP01196733..... 32	EATON INDUSTRIES		GR03NGR0167..... 19		UNE855016..... 21	TRI6064640..... 24				
ATL503113..... 16	DELABIE	EONELP850FR..... 9	GROOM		FGMGRS623320..... 13	UNE853695..... 21	TRI6891440..... 24				
ATL524915..... 17		EONELP1200FR..... 9	FGMGRS00511FS..... 13		SANIFIRST		VESTEL FRANCE				
ATL529918..... 17		DL5490006..... 38	HIKVISION		SAN75135..... 39		VTLTFL50UHDSR23B..... 34				
ATL841515..... 17		DL5742500..... 38	HIKDSJ142ISTDEUHWKN..... 13		SAN75062..... 39		VTLTFL32HDSR24B..... 34				
ATL720109..... 18	DL5H9741S..... 39	ELECTROLUX PROFESSIONNEL		SAN75952..... 39							
ATL157209..... 22	DL5H9600..... 39	EONEATS30N..... 9		SCHNEIDER ELECTRIC							
ATL327106..... 22	DL535082W..... 40	EONEATS16N..... 9		SCHMUR39030..... 4							
ATL053015..... 22	DL5510405..... 40	INTUIS									
BIZLINE		DEPAEPE NC									
BIZ700115..... 27	DEPNL100P..... 15	XXY914535317..... 35									
BIZ700758..... 27		XXY916097621..... 35									
BIZ790060..... 27	DEPPF000P..... 15	ENERGIZER FRANCE									
BIZ700335..... 27											
BIZ790026..... 27											

6 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL



Fiabilité



Proximité



Livraison



Expertise solutions



Personnalisation



Services

rexel.fr

Réseaux Rexel  &  ESPACE ELEC

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet [rexel.fr](https://www.rexel.fr)

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros RCS Paris 309 304 616 - Janvier 2025

© photos de couverture : adobe stock