

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



ÉQUIPEMENT

COLLECTIF ET RÉSIDENTIEL

ÉLECTROMÉNAGER MULTIMÉDIA - MARS 2022

RÉSEAUX **REXEL** &  **toutelectric**

rexel.fr

ACTIVE

Modalités de garanties

Marques	Conditions de garanties	Options d'extensions de garanties	Modalités de garanties	Téléphone
AIRLUX GLEM	2 ans Pièces, Main d'œuvre et Déplacement. Hors micro-ondes pose libre, Hottes casquettes et Dominos, 2 ans par échange standard	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	03 24 56 67 04
AMICA	2 ans Pièces, Main d'œuvre et Déplacement. Annexe déclaratif pour équipement marché immobilier	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur. Si collectivités, déclaration à remplir (pixel)	01 56 48 06 31
ASKO	2 ans pièces pose libre et encastrable	2 ans PMOD	Si extension soumis à contrat GCPLUS (voir modalité auprès de l'agence) 	09 69 32 69 00
BEKO	2 ans pièces, 2 ans Pièces, Main d'œuvre et Déplacement pour les chantiers immobilier (annexe déclaratif pour équipement marché immobilier) .	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur. Si chantiers immobilier : Remplir le document disponible sur Pixel	01 58 34 48 92
BOSCH	2 ans Pièces, Main d'œuvre et Déplacement.	GEM : 5 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS (voir modalité auprès de l'agence) 	GEM : 01 40 10 11 00 PEM : 01 40 10 42 15
BRANDT	Encastrable : 2 ans Pièces Main d'œuvre et Déplacement. Pose libre : 1 an pièces	2 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS pour encastrable (voir modalité auprès de l'agence) 	09 69 39 25 25
DE DIETRICH	2 ans Pièces Main d'œuvre et Déplacement - Déclaration obligatoire sur GC PLUS pour bénéficier de la garantie	5 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à un contrat GCPLUS Gratuit 	09 69 39 34 34
DYSON	2 ans pour un usage domestique	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 56 69 79 89
ELECTROLUX	2 ans Pièces Main d'œuvre et Déplacement	2 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS (voir modalité auprès de l'agence) 	08 09 100 100
ERARD	10 ans sauf composants de motorisation, 2 ans pour le ligh Motion et la connectique déportée	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	08 00 40 40 60
FALMEC	2 ans pièces pose libre et encastrable	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	03 88 65 82 79
FORGE ADOUR	Capot garantie 2 ans - Chariot garantie 2 ans Plancha Domestic Garantie 10 ans Plancha Moderne Garantie 15 ans Plancha Premium Garantie 15 ans.	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	05 59 01 01 64
FRANKE	Kitchenette : Meuble 1 an pièces, réfrigérateur 2 ans pièces. Recouvrement Inox 15 ans (corrosion et soudure)	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 30 28 94 00
LG BLANC	2 ans pièces MO et déplacement sauf MO (1 an)	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	3220 dites LG
LG BRUN	2 ans pièces MO avec retour atelier pour écrans < ou = 43" et sur site pour écrans > ou = à 44" et 1 an pour audio vidéo avec retour atelier	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	3220 dites LG
LG PRO	3 ans, intervention sur site et échange standard	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	3260 dites LG PRO
LIEBHERR	1 an pièces pose libre et encastrable	Extension 2 ou 5 ans possible sur la pose libre Extension 3 ou 5 ans possible sur l'encastrable	Pose libre : Si extension, soumis à contrat GCPLUS . Encastrable : Soumis à un contrat GC PLUS avec ou sans extension (voir modalité auprès de l'agence) 	09 69 32 69 00
MAGIMIX	Robots, Cook Expert, Juice Expert, Blender: Moteur garanti 30 ans, 30 ans disponibilité des pièces. Sur le reste de la gamme : 3 ans Pièces et 2 ans Main d'œuvre assurée en station technique.	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 43 98 36 36
MIELE	2 ans Pièces Main d'œuvre et Déplacement - Déclaration obligatoire sur GC PLUS pour bénéficier de la garantie	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur. Sousmis à contrat GCPLUS (voir modalité auprès de l'agence) 	09 74 50 10 00
NILFISK	Easy, Combi+, One, Meteor et Buddy II : 2 ans usage domestique pièces et M.O. Select et Elite : 5 ans usage domestique pièces et M.O. Thor, GM80 : 3 ans usage pro pièces et M.O. Multi II : 2 ans usage domestique et 1 an usage pro pièces et M.O. NHP Core, Excellent : 2 ans usage domestique pièces et M.O. NHP Premium : 2 ans usage domestique et 1 an usage pro pièces et M.O.	1 an d'extension offert pour un usage domestique pour Easy, Combi+, One et Multi II 3 ans d'extension offerts pour un usage domestique pour les NHP Core, Excellent et Premium Inscription sur www.yournilfisk.com	Présenter la facture d'achat consommateur et l'extension de garantie.	Par email grandpublic.fr@nilfisk.com
PANASONIC	2 ans pour TV et elctroménager sauf 1 an pour MO et autres produits	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 70 48 91 73
ROBLIN	2 ans pièces	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	04 88 78 59 93
ROSIERES	1 an pièces.	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	Service Consommateur (Service Après-Vente) : 02 48 55 80 00 et 0 892 35 00 74
SAMSUNG BLANC	2 ans pièces MO avec intervention sur site sauf pour MO posable garantie 1 an pièces MO	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 48 63 00 00
SAMSUNG BRUN	2 ans pièces MO avec retour atelier pour écran < ou égal à 40" et sur site pour les écrans < ou = à 40"	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	01 48 63 00 00
SAUTER	2 ans Pièces Main d'œuvre et Déplacement.	2 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS (voir modalité auprès de l'agence) 	09 69 39 25 25
SEVERIN	2 ans Pièces Main d'œuvre	Pas d'extension	Présenter la facture d'achat consommateur	03 88 47 62 08
SIEMENS	2 ans Pièces, Main d'œuvre et Déplacement.	5 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS (voir modalité auprès de l'agence) 	01 40 10 12 00
SMEG	2 ans Pièces, Main d'œuvre et Déplacement. Centre de cuisson : 2 ans Pièces, Main d'œuvre - intervention sur site	Extension possible 5 ans	Présenter la facture d'achat consommateur	04 72 21 51 61
VEDETTE	1 an pièces	2 ans pièces, MO et déplacement	Sousmis à contrat GCPLUS (voir modalité auprès de l'agence) 	09 69 39 25 25

Garanties et modalités d'enregistrement

IMPORTANT : Enregistrez le produit dans 

Offrez 2 ans de garantie pièces, main d'œuvre et déplacement à votre consommateur. C'est simple !
Enregistrez vos contrats de garantie dans les 30 jours suivant la date de vente au consommateur sur le site www.gcplus.fr

Le consommateur reçoit un certificat de garantie de la marque.

Vous n'avez rien à gérer, votre client dispose de toutes les informations pour son SAV.

Nous portons à votre attention que l'application de la garantie pièces, main d'œuvre et déplacement des produits Bosch, Siemens, Vedette, Brandt, Sauter, DeDietrich, Electrolux, Miele, Liebherr impose l'enregistrement du contrat de garantie pour le consommateur final dans GCplus.(www.gcplus.fr)

Pour éviter tout litige avec le consommateur final, nous vous recommandons fortement d'enregistrer systématiquement tous les produits que vous vendez sur GCplus afin qu'un contrat de garantie soit établi.

Si vous n'enregistrez pas la vente des produits, votre client peut se voir refuser sa prise en charge sous garantie par le constructeur.

Avec GCplus, vous avez aussi la possibilité de vendre tous les produits de ces marques avec 2 ans de garantie et même proposer des extensions de garantie à 5 ans!

Pour cela, enregistrez le contrat de garantie avec l'extension de garantie souhaitée:



	Soon	Référence	Désignation	GC PLUS	Prix unitaire HT
LIEBHERR Posable					
Garantie 2 ans totale	A saisir	LBHGARPL2ANS	EXTENSION POSE LIBRE - GARANTIE 2 ANS	A enregistrer	24,16 €
Garantie 3 ans totale	A saisir	LBHGARPL3ANS	EXTENSION POSE LIBRE - GARANTIE 3 ANS	A enregistrer	40,83 €
Garantie 5 ans totale	A saisir	LBHGARPL5ANS	EXTENSION POSE LIBRE - GARANTIE 5 ANS	A enregistrer	60,60 €
LIEBHERR Encastrable					
Garantie 3 ans totale	A saisir	LBHGARENC3ANS	EXTENSION ENCASTRABLE - GARANTIE 3 ANS	A enregistrer	40,83 €
Garantie 5 ans totale	A saisir	LBHGARENC5ANS	EXTENSION ENCASTRABLE - GARANTIE 5 ANS	A enregistrer	74,16 €
BRANDT POSE LIBRE ET VEDETTE					
Garantie de base 1 an pièce	Ne rien saisir			Ne pas enregistrer	
Garantie 2 ans totale	A saisir	FESGAR2ANS	GARANTIE 2 ANS BRANDT SAUTER VEDETTE	A enregistrer	25 €
Garantie 5 ans totale (+3 ans)	A saisir	FESGAREXTBRT5	GAR 5 ANS BRANDT SAUTER VEDETTE	A enregistrer	80 €
BRANDT Encastrable, DE DIETRICH, SAUTER					
Garantie de base 2 ans totale	A saisir			Ne pas enregistrer	
Garantie 5 ans totale (+ 3 ans)	A saisir	FESGAREXTDEDS	GAR 5 ANS DE DIETRICH	A enregistrer	80 €
Garantie 5 ans totale (+ 3 ans)	A saisir	FESGAREXTBRT5	GAR 5 ANS BRANDT SAUTER	A enregistrer	80 €
BOSCH, SIEMENS Posable					
Garantie de base 2 ans totale	Ne rien saisir			A enregistrer	
Garantie 5 ans totale (+ 3 ans)	A saisir	BOSGARBOSSANS6	GAR BASE 2 ANS + 3 EXT CUISINISTE	A enregistrer	69,38 €
BOSCH, SIEMENS Encastrable					
Garantie de base 2 ans totale	Ne rien saisir			A enregistrer	
Garantie 5 ans totale (+ 3 ans)	A saisir	BOSGARBOSSANS6	GAR BASE 2 ANS + 3 EXT CUISINISTE	A enregistrer	69,38 €
MIELE					
Garantie de base 2 ans totale	Ne rien saisir			A enregistrer	
ELECTROLUX					
Garantie 2 ans totale	Ne rien saisir			A enregistrer	

LE CONTRAT DE SERVICES ACTIVE

Active vous propose une gamme complète de services qui vous permettra de **profiter en toute sérénité de vos produits**.

Parce que chaque métier est unique, parce que chaque projet est conçu et réalisé sur-mesure, nous avons décliné une **gamme adaptée et modulable de prestations et de services** allant de l'installation à la maintenance de vos équipements professionnels.

FABRICANTS	GARANTIES	OPTION EXTENSION	TELEPHONE
DITO SAMA	Garantie 1 an (pièces, main d'œuvre)		05 55 83 23 32
DYSON	AB14 : 5 ans Pièces et main d'œuvre HU02 : 5 ans Pièces (Il s'agit du remplacement du bloc moteur) WD : 5 ans Pièces (Il s'agit du remplacement du bloc moteur)		08 10 30 01 30
ELECTROLUX PRO	Garantie 2 ans avec Livraison et installation chez le client final par Electrolux sauf GAMME MY PRO et gamme cuisine Garantie 1 an pièces Raccordement des machines sur des attentes techniques conformes au cahier des charges Electrolux Installation, raccordement, formation, et garantie inclus dans le prix Produits Buanderie : Fabricant : Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement (assurée par Réseau Electrolux Prof.) Gamme myPRO : Fabricant : Garantie 1 an pièces Produits Cuisine : Fabricant : Garantie 1 an (retour usine ou réseau Electrolux) - Code garantie 1 an : XYYGARANTIEIA, Code garantie 2 ans : XYYGARANTIE2A	Extension possible 2 ans pour gamme MY PRO à saisir EN LD	08 10 00 77 10 08 10 00 77 10
LG MODE HOSPITALITY	Pour les TV mode hôtel (toute taille) Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et intervention sur site. - Détail procédure sur Pixel	Extension 1, 2 ou 3 ans en option.	3260 Dites LG PRO
LG MONITEUR	3 ans, intervention sur site et échange standard - Détail procédure sur Pixel		3260 Dites LG PRO
EBERHARDT FRERES	Garantie 1 an livraison et installation à chiffrer en plus en fonction de l'appareil 2 ans pièces. Installation faite par Liebherr suivant cahier des charges des produits et du chantier.		03 88 65 71 71
MIELE	Garantie 2 ans		09 74 50 10 00
NOSEM/SOFRACA	SOFRACA : Garantie 1 an pièces, NOSEM la durée de garantie pièces est différente suivant les produits (1 an ou 2 ans)		01.75.30.20.72 et service technique 01.75.30.20.74 01.75.30.20.50 00.32.61.51.11.10
JVD	Pour les Sèches Mains : Garantie 2 ou 3 ans Pièces et Main d'OEuvre, selon les modèles Pour les Sèche Cheveux : garantie 1 ou 2 ans Pièces et main d'OEuvre, selon les modèles.		02.40.75.96.30
KARCHER PRO	Démonstrations et visites de contrôle gratuites (sur demande et pour les matériels <35kg) Garantie 1 an (pièces, main d'oeuvre, transport / déplacement) incluse dans le prix.		08.25.82.01.50
HOBART	1 an pièce		0825.02.12.22
BROTHER France	1 an minimum - La garantie est en fonction des produits (informations en agence)		0 892 68 41 09
CHERRY	Nous vous invitons à enregistrer une demande de retour après de votre agence Rexel entre 2 et 3 ans.		
CROSSCALL	Smartphone Modèle Core-X4 : 36 mois Tablette Core-4 : 36 mois Mobiles à touche Spider-X4, Spider-X1 et Shark-X3 : 24 mois Tous les anciens modèles de smartphones : 24 Mois Tous les Accessoires : 12 mois		04 88 78 60 06
EPSON France	36 mois		0 821 017 017
LENOVO	1 an minimum - La garantie est en fonction des produits (informations en agence)		01 70 38 19 27 02 43 16 60 35
ORAY	1 an minimum - La garantie est en fonction des produits (informations en agence)		catherine.guenroc@oray.fr et pascal.fleury@oray.fr
VIEWSONIC	1 an minimum - La garantie est en fonction des produits (informations en agence)		01 70 72 39 57

1/ LIVRAISON, ÉTUDE DE L'INSTALLATION, SERVICE À LA CARTE POUR RÉPONDRE À VOS CONTRAINTES ET À VOS EXIGENCES

Livraison Standard

Tous les prix de nos produits sont franco de port à l'adresse du Client

Le jour de livraison prévisionnel vous est communiqué sur votre accusé de réception de commande.

Livraison sur site ou chantier sur rendez-vous

Pour compléter notre prestation, il vous est possible de faire livrer vos produits directement sur site ou chantier sur rendez-vous. Pour ce service, il convient de spécifier sur le bon de commande : adresse de livraison souhaitée, le nom et les coordonnées de la personne en charge de la prise de rendez-vous et de la réception.

Le transporteur prendra contact avec la personne indiquée pour définir la plage horaire de livraison.

Ce service sera inclus dans le prix de votre devis

2/ À LA LIVRAISON

À la réception et en présence du transporteur, vérifiez toujours :

- l'état des colis
- la conformité du matériel avec le bon de livraison, mais aussi avec l'accusé de réception de commande (et/ou l'avis qui le remplace)
- l'état de la marchandise ou du matériel à l'intérieur des cartons

Si la commande est conforme ...

Datez et signez le bon de livraison (écrire le nom du signataire en toutes lettres).

Apposez le cachet de votre entreprise.

Si la commande n'est pas conforme ...

Ecrivez très clairement avec précision sur le bon de livraison :

- les manquants,
- les dégâts constatés.

Les mentions "sous réserve" et "emballage en bon état" n'ont aucune valeur juridique.

Confirmez ces informations par lettre recommandée au TRANSPORTEUR dans les 48 heures avec copie Rexel.

Equipez vous facilement grâce au leasing

LE LEASING, C'EST QUOI ?

Le leasing est une solution avantageuse pour vous équiper. Le principe est simple : notre partenaire financier met à votre disposition des équipements, en contrepartie d'un loyer, sur une durée de 13 à 60 mois*.

Une solution facile à mettre en œuvre,

Rapprochez vous de votre agence Rexel habituelle ou envoyez un e-mail à financement@rexel.fr

Une démarche simple en 3 étapes :



LES ATOUTS DU LEASING

1/ Vous choisissez librement vos équipements :

- Vous disposez d'un très large choix d'équipements chez Rexel.
- Vous n'impactez pas votre encours car c'est notre partenaire financier qui achète l'équipement que vous avez choisi et le met à votre disposition, en contrepartie de loyers.

2/ Vous préservez votre trésorerie :

- Un loyer « tout compris ». Le leasing vous permet de financer 100% du prix des équipements ... alors qu'un prêt bancaire est souvent limité à 80% du montant investi
- Vous n'avez pas à avancer la TVA, qui est répartie sur la durée des loyers.

3/ Votre capacité d'emprunt est préservée :

- Contrairement à un prêt bancaire, les équipements investis et les encours de loyers ne sont pas portés à l'actif / passif de votre bilan.
- Vous diversifiez vos sources de financement et n'entamez pas votre solvabilité apparente.

4/ Vous optimisez votre impôt sur les bénéfices :

- Les loyers sont considérés comme des charges externes et sont déductibles des bénéfices.

5/ Vous décidez en fin de contrat, selon la formule de leasing choisie :

- Vous demandez à racheter les équipements
- Vous restituez les équipements
- Vous renouvelez vos équipements
- Vous poursuivez le contrat

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS 5

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE.....	6
RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES.....	8
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ.....	8
MINI BAR.....	9
GLACIÈRE.....	9
MICRO ONDES.....	9
MICRO ONDES ENCASTRABLES.....	11
MINI FOURS.....	12
CUISINIÈRES.....	12
ASPIRATION.....	12
FOURS.....	14
TABLES VITROCÉRAMIQUE.....	15
TABLES INDUCTION.....	17
TABLES EMAIL ET VERRE.....	19
TABLES TOUT ELECTRIQUE.....	19
TABLES ÉMAIL À POSER.....	20
TABLES INDUCTION À POSER.....	20
LAVE LINGE TOP.....	20
LAVE LINGE FRONTAL.....	20
SÈCHE LINGE.....	21
LAVE VAISSELLE.....	21
SÈCHE CHEVEUX.....	23
MIROIRS.....	24
REPASSAGE.....	25
ASPIRATEUR.....	25
PRÉPARATION CULINAIRE.....	25
COFFRE FORT.....	27
RÉVEIL.....	27
LAMPE.....	27
ÉCRANS LED.....	28
SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS.....	28

PROFESSIONNEL 29

HYGIÈNE.....	30
BUANDERIE.....	41
LAVERIE.....	46
FROID PROFESSIONNEL.....	48
CUISSON PROFESSIONNELLE.....	52
PETIT APPAREIL A BRANCHER.....	53

INFORMATIQUE 57

INFORMATIQUE.....	58
-------------------	----

POSE LIBRE LAVAGE 70

LAVE LINGE FRONTAL.....	71
LAVE LINGE TOP.....	74
SÈCHE LINGE.....	74
LAVE VAISSELLE.....	76

POSE LIBRE FROID 80

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN.....	81
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ.....	82
RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES.....	85
RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE.....	86
CONGÉLATEUR.....	89
CAVE À VIN.....	91
CAVE À CIGARES.....	92

POSE LIBRE CUISSON 93

CUISINIÈRES.....	94
MINI FOURS.....	96
MICRO ONDES.....	96
PLANCHAS.....	98

INTÉGRABLES CUISSON 101

FOURS.....	102
MICRO ONDES ENCASTRABLES.....	107
ASPIRATION.....	108
TABLES INDUCTION.....	115
TABLES VITROCÉRAMIQUE.....	119
TABLES EMAIL ET VERRE.....	121
TABLES TOUT ELECTRIQUE.....	122

INTÉGRABLES LAVAGE 123

LAVE VAISSELLE.....	124
---------------------	-----

INTÉGRABLES FROID 129

FROID INTÉGRABLE.....	130
-----------------------	-----

PETITS APPAREILS MÉNAGER 134

PRÉPARATION CULINAIRE.....	135
REPASSAGE.....	141
ASPIRATEURS.....	142
NETTOYEURS DE SOLS.....	145
NETTOYEURS HAUTE PRESSION.....	146
DÉGIVREUR.....	147

ASPIRATION CENTRALISÉE 148

ASPIRATION CENTRALISÉE.....	149
-----------------------------	-----

MULTIMÉDIA 154

VIDÉOPROJECTION.....	155
ÉCRANS LED.....	155
BARRES DE SON.....	160
LECTEURS/ENREGISTEURS DVD.....	160
APPAREILS PHOTOS.....	161
MICRO CHAINES.....	161

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL 162

SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS.....	163
TÉLÉCOMMANDES.....	166
CÂBLES.....	166
BOITIERS ET ACCESSOIRES.....	177

INDEX 184



BOSCH

Des technologies pour la vie

Ensemble, à la conquête de nouveaux marchés.

Logements collectifs, résidences pour séniors ou étudiants, de tourisme, hôtellerie... **Quel que soit le projet immobilier** sur lequel vous, agenceur, travaillez, notre division immobilière Bosch Électroménager est là pour vous.

Nous mettons à votre disposition des produits et des services **100 % adaptés aux exigences de votre métier**. Parce qu'une grande partie de notre activité réside dans la **prescription** de notre offre auprès des promoteurs, nous sommes également à votre disposition pour vous accompagner chez vos clients afin de les convaincre qu'**ensemble, nous sommes l'équipe qu'il leur faut**.

Nos produits, vos solutions.

Notre offre est conçue pour s'adapter de la résidence universitaire à l'hôtellerie de luxe. Qualité, simplicité et fiabilité sont les valeurs qui nous animent dans la conception de notre **gamme d'électroménager Bosch**. Fours, micro-ondes, tables de cuisson, hottes, réfrigérateurs, lave-vaisselle... Quels que soient les besoins de vos clients, vous avez l'assurance de leur offrir des produits **fonctionnels, intuitifs et performants**.

- ✓ **Gamme spécifique** promoteurs.
- ✓ Possibilité de **montée en gamme** selon les désirs de l'acquéreur.
- ✓ Préconisation de **gamme complète**.

Notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller.

Nos services exclusifs : pour une sérénité absolue.

De la cotation à l'utilisation des produits, **de l'avant à l'après-vente**, nous avons développé un **bouquet de services** en parfaite adéquation avec les contraintes et les exigences du secteur du bâtiment. Résultat : promoteur, agenceur, client final... **une satisfaction totale** pour toutes les parties de vos projets immobiliers.

- ✓ **Une cotation sur-mesure.**
- ✓ **Des livraisons sans surprise.**
- ✓ **Un SAV simple et réactif.**




ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

TABLE TOP TOUT UTILE



beko

47.5 81.8 A+

Réfrigérateur Table top
MinFrost
Statique
A+
86 litres - Largeur 47-5cm
Clayettes verre Securit
Porte réversible
Pieds réglables
Pièces détachées disponibles pendant 11 ans
Éclairage LED
Blanc

classe énergétique	A+
classe climatique	SN-ST
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	86
niveau sonore (dB(A))	36
hauteur (mm)	818
largeur (mm)	475
profondeur (mm)	500
couleur	blanc

EKOTS190330N EKOTS190330N DEEE HT 8,33 € PPI TTC 230,39 €



Amica
for living

56 E

Table top tout utile
Blanc
133 litres
Classe E
Porte réversible
2 clayettes verre
1 bac à légumes
3 Balconnets
Dégivrage automatique
Niveau sonore 40dB

classe énergétique	E
capacité nette totale (l)	133
niveau sonore (dB(A))	40
largeur (mm)	560
couleur	blanc

EMEAF2142 EMEAF2142 DEEE HT 15 € PPI TTC 230,00 €

TABLE TOP AVEC CONGÉLATEUR



beko

54.5 84 A++

Réfrigérateur Table top
MinFrost - Statique - A++ - Volume total net : 114 litres
Volume net du réfrigérateur (l) : 101
Volume net du congélateur (l) : 13
Largeur 54cm
Top amovible
Compartiment 4 étoiles
Clayettes verre Securit - Porte réversible
Éclairage LED - Blanc

classe énergétique	A++
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	114
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	101
capacité utile du congélateur (l)	13
capacité de congélation (kg/24h)	2
niveau sonore (dB(A))	36
hauteur (mm)	840
largeur (mm)	545
profondeur (mm)	590
couleur	blanc

EKOTSE1264FN EKOTSE1264FN DEEE HT 8,33 € PPI TTC 326,39 €



beko

54.5 84 A++

Réfrigérateur
Pose libre
Table top
MinFrost
Statique
A++
114 litres (101+13) Largeur 54cm - Top amovible
Clayettes verre Securit - Porte réversible - Pieds réglables
Éclairage LED - Blanc

classe énergétique	A++
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	114
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	101
capacité utile du congélateur (l)	13
capacité de congélation (kg/24h)	2
niveau sonore (dB(A))	36
hauteur (mm)	840
largeur (mm)	545
profondeur (mm)	590
couleur	blanc

EKOTSE1284N EKOTSE1284N DEEE HT 8,33 € PPI TTC 297,59 €



Amica
for living

54.5 E

Table top avec congélateur 3 étoiles
50cm de large
Classe énergétique : E
Volume brut : 98 litres
Volume net : 96 litres
Volume utile réfrigérateur : 85 litres
Volume utile congélateur (3*) : 10 litres
Classe climatique : N/ST (+16°C +38°C)
Niveau sonore : 40 dB (A)
Autonomie : 12 h
Porte réversible
Consommation : 131kW / an

classe énergétique	E
classe climatique	N-ST
capacité nette totale (l)	95
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	85
capacité utile du congélateur (l)	10
niveau sonore (dB(A))	40
consommation énergétique (kWh/an)	131
couleur	blanc

EMEAF0902 EMEAF0902 DEEE HT 15 € PPI TTC 200,00 €



Amica
for living

54.5 E

Table top avec congélateur 4* pose libre Silver 56cm
Dégivrage manuel - Classe E
Capacité 109L (95+14)
Porte réversible
Éclairage LED

classe énergétique	E
capacité nette totale (l)	109
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	95
capacité utile du congélateur (l)	14

EMEAF1125 emeAF1125 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 229,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

TABLE TOP AVEC CONGÉLATEUR

beko

54 | 81.8 | A++



Réfrigérateur Pose libre
Table top
MinFrost
Statique, 120 litres
Gris Acier
Largeur 54cm
Clayettes verre Securit, Top amovible
Pieds réglables
Éclairage LED
Boîte à oeufs
Niveau sonore dB(A) 36

classe énergétique	A++
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	101
capacité utile du congélateur (l)	13
capacité de congélation (kg/24h)	2
hauteur (mm)	818
largeur (mm)	540
profondeur (mm)	590

EKOTSE1234FSN EKOTSE1234FSN DEEE HT 8,33 € PPI TTC 326,39 €

SEVERIN

54 | A++



Réfrigérateur/congélateur table top 106L, réfrigérateur 93l / compartiment congélateur**** 16L, A++, blanc, silencieux 41dB, classe climatique N/ST, réfrigérateur : réglage de la température mécanique intégré à la lampe, éclairage intérieur moderne par bandeau LED, grand compartiment pour stocker fruits et légumes, 1 clayette en verre réglable en hauteur sur différents niveaux, 3 compartiments de porte, congélateur : pouvoir de congélation 2 kg en 24 heures, butée de porte à droite réversible, accessoires plateau d'oeufs et bac à glaçons, poignée en acier inoxydable, application chromées sur les bords en verre et les compartiments de porte

classe énergétique	A++
classe climatique	N-ST
capacité nette totale (l)	106
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	93
capacité utile du congélateur (l)	16
niveau sonore (dB(A))	41

EVEKS8828 EVE8828 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

TABLE TOP ENCASTRABLE

beko

54.8 | 86.6



Réfrigérateur , Encastrable,
Statique, Minifrost, Glissières,
Volume total net 110L ,
Volume net du réfrigérateur 97 L,
Volume net du congélateur 13 L, Compartiment 4 étoiles,
A+,
Blanc

capacité nette totale (l)	110
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	97
capacité de congélation (kg/24h)	2
hauteur (mm)	866
largeur (mm)	548

EKOB1752HCA EKOB1752HCA DEEE HT 8,33 € PPI TTC 435,41 €

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILE

beko

54 | 145.7 | A+



Réfrigérateur Monoporte tout utile
MinFrost
Statique
A+
252 litres
Largeur 54cm
Ouverture de porte sans débord
Clayettes verre Securit
Porte réversible
Éclairage LED
Blanc

classe énergétique	A+
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	252
niveau sonore (dB(A))	38
hauteur (mm)	1457
largeur (mm)	540
profondeur (mm)	575
consommation énergétique (kWh/an)	132
couleur	blanc

EKORSSE265K30WN EK03152947 DEEE HT 15 € PPI TTC 422,39 €

Amica
for living

55.4 | 143 | E



Réfrigérateur tout utile- Classe énergétique E
Volume net 242 L
Thermostat Mécanique
Dégivrage automatique
3 clayettes verre + 1 dessus de bac à légumes verre, 1 bac à légumes 4 balconnets dont 1 porte bouteilles- Contre-porte modulable
Consommation 104 kWh/an
Classe climatique N/ST/N (+16°C +43°C)
Niveau sonore 40 dB(A)
Porte Réversible

classe énergétique	E
classe climatique	N - ST - N
capacité nette totale (l)	242
niveau sonore (dB(A))	40
hauteur (mm)	1430
largeur (mm)	554
profondeur (mm)	551

EMEAF4242 EMEAF4242 DEEE HT 15 € PPI TTC 330,00 €

SEVERIN

55.4 | F



Volume utile : 242 l. Classe énergétique F, consommation : 104 kWh/an. Classe climatique : NST.
2 pieds réglables à l'avant. Butée de porte à droite, réversible.
Niveau sonore : 40 Db °.
Thermostat réglable.
Éclairage intérieur LED.
«VeggiBox » garde les fruits et légumes frais plus longtemps.
5 clayettes en verre, dont 4 réglables en hauteur.
Poignée métallique pour une ouverture facile

classe énergétique	F
classe climatique	N-ST
capacité nette totale (l)	242
niveau sonore (dB(A))	40
consommation énergétique (kWh/an)	104

EVEKS8816 EVE8816 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE 4*



beko

54 | 143.9 | A+

Réfrigérateur - Pose libre - Monoporte - MinFrost
Statique - A+ - 203 litres - Volume net du réfrigérateur (l) : 203
Volume net du congélateur (l) : 19 - Largeur 54cm
Compartiment 4 étagères
Ouverture de porte sans débord
Porte réversible
Éclairage LED - Blanc

classe énergétique	A+
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	203
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	203
capacité utile du congélateur (l)	19
capacité de congélation (kg/24h)	2
niveau sonore (dB(A))	36
hauteur (mm)	1439
largeur (mm)	540
profondeur (mm)	574
consommation énergétique (kWh/an)	214
couleur	blanc

EKORSSA250K30WN EK031S2946 DEEE HT 15 € PPI TTC 422,39 €

Amica
for living

55 | 122 | F



Réfrigérateur 1 porte avec congélateur 4*
Classe énergétique F
Classe climatique N
ST (+16°C - +38°C) - 40 dB(A)
Réfrigérateur : Dégivrage automatique
Éclairage : LED
Congélateur : Dégivrage manuel
Pouvoir de congélation : 2 kg / 24 h
Autonomie : 12h
Consommation 178 kWh/an
Porte Réversible

classe énergétique	F
classe climatique	N-ST
capacité nette totale (l)	190
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	178
capacité utile du congélateur (l)	14
niveau sonore (dB(A))	40
hauteur (mm)	1220
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	570
consommation énergétique (kWh/an)	178

EMEAF5201 EMEAF5201 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 350,00 €

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 55 CM



beko

54 | 146.5 | A+

Réfrigérateur 2 portes
A+ 223 litres
Métal brossé
MinFrost
Largeur 54 cm
ouverture des portes sans débord
Portes réversibles

classe énergétique	A+
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	177
capacité utile du congélateur (l)	46
capacité de congélation (kg/24h)	2.1
hauteur (mm)	1465
largeur (mm)	540
profondeur (mm)	574

EKORDSA240K30SN EK031S2945 DEEE HT 15 € PPI TTC 345,59 €



beko

54 | 146 | A+

Réfrigérateur,
Pose libre,
Double porte
MinFrost
Statique
A+
223 litres, Blanc
Largeur 54cm
Ouverture de porte sans débord,
Clayettes verre Securit
Porte(s) réversible(s)
Niveau sonore dB(A) 38
Éclairage LED, Bac à glaçons

classe énergétique	A+
capacité nette totale (l)	223
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	177
capacité utile du congélateur (l)	46
capacité de congélation (kg/24h)	2.1
hauteur (mm)	1460
largeur (mm)	540
profondeur (mm)	574

EKORDSA240K30WN EK03110331 DEEE HT 15 € PPI TTC 316,79 €

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

1 CIRCUIT



BOSCH
Des technologies pour la vie

60 | 176 | A++

Réfrigérateur combiné pose-libre
Blanc
Classe énergie A++
Consommation électrique/an (kWh): 219
Classe climatique: SN-T
Niveau sonore (dB) 39
Volume utile total (L): 287
réfrigérateur (L): 193
congélateur (L): 94 l
Low frost

classe énergétique	A++
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	287
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	193
capacité utile du congélateur (l)	94
hauteur (mm)	1760
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	650
capacité de congélation (kg/24h)	7

BOSKGV33VWEAS BOSKGV33VWEAS DEEE HT 15 € PPI TTC 659,99 €



beko

54 | 170.8 | A+

Réfrigérateur Combiné - MinFrost - Statique - A+
262 litres - Volume net du réfrigérateur (l) : 175
Volume net du congélateur (l) : 87 - Largeur 54cm
Ouverture de porte sans débord - Portes réversibles
Éclairage LED - Pièces détachées disponibles pendant 11 ans - Blanc

classe énergétique	A+
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	262
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	175
capacité utile du congélateur (l)	87
hauteur (mm)	1708
largeur (mm)	540
profondeur (mm)	574
capacité de congélation (kg/24h)	4
capacité brute totale (l)	270
couleur de base de la porte	blanc
consommation énergétique (kWh/an)	256
autonomie (h)	16
Nombre de tiroirs de congélation	3

EKORCSA270K30WN EK031S2944 DEEE HT 15 € PPI TTC 403,19 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

1 CIRCUIT



SEVERIN

54 A++

Combiné réfrigérateur/congélateur, 262 l, blanc, classe énergétique A++, classe climatique N-ST, 39 dB, autonomie en cas de coupure de courant 20 heures, poignées encastrées intégrées aux portes, commande électronique.

Réfrigérateur : 187 l, «Veggibox» avec contrôle d'humidité pour le stockage séparé des fruits et légumes, éclairage intérieur moderne par bandeau LED pour une lumière agréable et une vue d'ensemble parfaite, 3 clayettes en verre réglables en hauteur sur différents niveaux, 3 compartiments dans la porte, applications chromées sur les bords en verre les tiroirs et les compartiments de porte, inclus plateau à oeufs et support à bouteilles. Congélateur ****: 75 l, capacité de congélation 3,5 kg en 24 heures, «LowFrost» technologie qui garantit une réduction de la glace, 3 espaces de rangement dans la zone de congélation, inclus bac à glaçons.

classe énergétique	A++
classe climatique	N-ST
capacité utile (l)	262
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	187
capacité utile du congélateur (l)	75
niveau sonore (dB(A))	39
consommation énergétique (kWh/an)	197

EVEKGK8975 EVE8975 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

MINI BAR

REFRIGÉRATEUR BAR



SEVERIN

54 50 E

Réfrigérateur / Congélateur bar 45 litres
Réfrigérateur : 41 litres + congélateur : 5 litres
Classe énergétique E, consommation 80 kWh/an, classe climatique N/ST, silencieux
40 dB, réglage de la température mécanique intégré à la lampe, autonomie en cas de coupure de courant : 10 heures
1 clayette en verre, 2 compartiments de porte, butée de porte droite, réversible

classe énergétique	E
classe climatique	N-ST
capacité nette totale (l)	45
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	41
capacité utile du congélateur (l)	4
hauteur (mm)	500
largeur (mm)	480
profondeur (mm)	445
stockage en cas de panne de courant (h)	10

EVEKB8872 EVE8872 DEEE HT 10 € PPI TTC 149,99 €

MINI BAR



JVD

54 55 G

MINIBAR PORTE VITREE 40L

Écologique: pas de gaz à effet de serre (pas de CFC)
Économique: 66 % de consommation en moins grâce à la technologie de thermoabsorption
100% Silencieux 24h/24
100% Fiable: pas de moteur, pas de pièce en mouvement.
Robuste grâce aux grilles de protection et aux clayettes en verre.

classe d'efficacité énergétique	G
hauteur (mm)	550
largeur (mm)	405
profondeur (mm)	435
hauteur de niche (mm)	300
largeur de niche (mm)	430
profondeur de niche (mm)	260
fixation de portes de meubles	autre

JVD8661354 JVD8661354 DEEE HT 0 € PPI TTC 435,30 €

GLACIÈRE

GLACIÈRE



SEVERIN

54 E

Glacière électrique
La solution 3 en 1 pour réfrigérer et maintenir au chaud.
Glacière électrique, vert-gris, 58 W, capacité : 25 l, corps en plastique, maintien au froid ou au chaud, capacité: 25 l, possibilité de ranger des bouteilles de 1.5 et 2 litres en position verticale ou 3 x 0,75 l ou 11 x 0,5 l, livré avec cordon d'alimentation et cordon 12 V, refroidit jusqu'à 20° C en dessous de la température ambiante, fonction maintien au chaud jusqu'à 50° C, fonction ECO (8 W) écologique, voyant lumineux, couvercle amovible, avec poignée, stockage de câble, longue durée de vie, moteur de ventilateur électrique sans balais, 4,8 kg.
dimensions: 45 x 44,5 x 32 cm

largeur (mm)	398
alimentation en énergie	courant
classe énergétique	E
profondeur (mm)	320
hauteur (mm)	450
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	25

EVEKB2923 EVE2923 DEEE HT 0,71 € PPI TTC 129,98 €

MICRO ONDES

MICRO ONDES GRILL



SEVERIN

54 900 / 1950 W

MICRO-ONDES / GRIL / CHALEUR TOURNANTE
Puissance 900 W, puissance gril et chaleur tournante environ 1950 W, capacité 25 litres, inclus un plateau à pizza anti-adhésif env. 28 cm, design inox avec porte à effet miroir, concept «Easysselect»: bouton rotatif avec éclairage par LED 360° pour sélectionner facilement la puissance et les programmes, 4 touches de programmes, 10 niveaux de puissance avec programme de décongélation en fonction du poids et du temps, 8 programmes de cuisson automatiques.
Ecran tactile «LED Touch» avec fonction de sélection rapide, fonction «Favourite-Dish»: la puissance et la durée de cuisson peuvent être mémorisées et rappelées pour 3 plats, «HotAir convection»: possibilités variées de cuisson, cavité inox, horloge (12 et 24h), sécurité enfant, plateau tournant env. 27 cm amovible.

capacité nette totale (l)	25
puissance (W)	900 / 1950
hauteur (mm)	281
largeur (mm)	483
profondeur (mm)	435

EVEMW7753 EVE7753 DEEE HT 2,5 € PPI TTC 220,00 €

GLEM GAS

54

GLEM
Micro-ondes gril pose libre
Électronique
10 programmes auto
Décongélation poids/temps
Signal sonore fin de cuisson
25 L
Grill 1000 W
Cavité inox
Plateau tournant Ø 31,5 cm
Blanc

capacité nette totale (l)	25
capacité de chauffage (W)	900
hauteur (mm)	306
largeur (mm)	513
profondeur (mm)	410

ALXGMF254WH ALXGMF254WH DEEE HT 2,5 € PPI TTC 189,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

MICRO ONDES

MICRO ONDES GRILL

GLEMGAE

54

GLEM
Micro-ondes grill pose libre
Électronique
10 programmes auto
Décongélation poids/temps
Signal sonore fin de cuisson
25 L
Grill 1000 W
Cavité inox
Plateau tournant Ø 31,5 cm
Noir



capacité nette totale (l)	25
capacité de chauffage (W)	900
hauteur (mm)	306
largeur (mm)	513
profondeur (mm)	410

ALXGMF254BK ALXGMF254BK DEEE HT 2,5 € PPI TTC 189,00 €

SEVERIN

54

MICRO-ONDES / GRIL
Puissance 900 W, puissance grill : 1000W, capacité 22 litres,
couleur : inox brossé, plateau tournant env. 27 cm amovible.
Hauteur de cavité : 19 cm, corps inox, cavité laquée, 9
niveaux de puissance dont décongélation et grill, fonctions
micro-ondes et grill programmables ensemble ou séparément,
minuteur de 30 min. avec signal sonore, 2 grilles.



capacité nette totale (l)	22
capacité de chauffage (W)	900
hauteur (mm)	280
largeur (mm)	485
profondeur (mm)	410

EVEMW7869 EVE7869 DEEE HT 2,5 € PPI TTC 179,99 €

GLEMGAE

54

GLEM
Micro-ondes grill pose libre
Minuteur 35 min
Décongélation poids/temps
20 L
Signal sonore fin de cuisson
Grill 1000 W
Cavité peinte
Plateau tournant Ø 25,5 cm
Grille à rôtir
Silver



capacité nette totale (l)	20
capacité de chauffage (W)	800
hauteur (mm)	258
largeur (mm)	440
profondeur (mm)	326/348

ALXGMF202SI ALXGMF202SI DEEE HT 2,5 € PPI TTC 139,00 €

SEVERIN

54

MICRO-ONDES / GRIL
Puissance 700 W, puissance du grill 900W, capacité 20 litres,
plateau tournant amovible diamètre 24,5 cm
Couleur Noir / Argent, cavité laquée, 9 niveaux de puissance
dont
décongélation et grill, minuteur de 30 minutes avec signal
sonore, décongélation en fonction du poids et du temps, four
micro-ondes et grill programmables ensemble ou séparément,
hauteur de cavité : 17,5 cm



capacité nette totale (l)	20
capacité de chauffage (W)	700
hauteur (mm)	264
largeur (mm)	454
profondeur (mm)	354

EVEMW7875 EVE7875 DEEE HT 2,5 € PPI TTC 129,99 €

GLEMGAE

54

GLEM
Micro-ondes grill pose libre
Minuteur 35 min
Décongélation poids/temps
20 L
Signal sonore fin de cuisson
Grill 1000 W
Cavité peinte
Plateau tournant Ø 25,5 cm
Grille à rôtir
Blanc



capacité nette totale (l)	20
capacité de chauffage (W)	800
hauteur (mm)	258
largeur (mm)	440
profondeur (mm)	326/348

ALXGMF202WH ALXGMF202WH DEEE HT 2,5 € PPI TTC 129,00 €

SEVERIN

54

MICRO-ONDES / GRIL
Puissance : 700 W, puissance grill : 1000W, capacité 20 litres,
couleur : blanc, fonctions micro-ondes et grill programmables
ensemble ou séparément, plateau tournant amovible
diamètre 25,4 cm, hauteur de cavité : 16,5 cm, corps laqué
résistant à la chaleur, cavité laquée, 9 niveaux de puissance
dont grill, décongélation en fonction du poids et du temps,
minuteur de 35 min. avec signal sonore, bouton rotatif avec
éléments chromés.



capacité nette totale (l)	20
capacité de chauffage (W)	700
hauteur (mm)	260
largeur (mm)	440
profondeur (mm)	350

EVEMW7891 EVE7891 DEEE HT 2,5 € PPI TTC 100,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

MICRO ONDES

MICRO ONDES SOLO

SEVERIN

54

MICRO-ONDES
Puissance 900 W, capacité 28 L, couleur : blanc, plateau tournant amovible diamètre 31,5 cm, hauteur de cavité : 21 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 5 niveaux de puissance dont décongélation en fonction du poids et du temps, minuteur de 35 min avec signal sonore.



capacité nette totale (l)	28
capacité de chauffage (W)	900
hauteur (mm)	305
largeur (mm)	517
profondeur (mm)	428

EVEMW783 **EVE783** DEEE HT 2,5 € PPI TTC 149,99 €

SEVERIN

54 700 W

MICRO-ONDES
Puissance 700 W, capacité 20 litres, couleur : noir/argent, corps laqué résistant à la chaleur, plateau tournant amovible diamètre 25,4 cm, hauteur cavité : 17,5 cm, cavité laquée, puissance réglable en fonction du temps et du poids, fonction décongélation, minuteur de 30min. avec signal sonore, boutons rotatifs pour une sélection rapide et facile



capacité nette totale (l)	20
puissance (W)	700
hauteur (mm)	260
largeur (mm)	452
profondeur (mm)	360

EVEMW7862 **EVE7862** DEEE HT 2,5 € PPI TTC 119,99 €

SEVERIN

54

MICRO-ONDES
Puissance 700 W, capacité 20 L, couleur : blanc, plateau tournant amovible, diamètre 25,4 cm, hauteur de cavité env. 16,5 cm, corps laqué résistant à la chaleur, cavité laquée, 5 niveaux de puissance, décongélation par le poids et le temps, minuteur de 35 min. avec signal sonore, bouton rotatif avec éléments chromés.



capacité nette totale (l)	20
capacité de chauffage (W)	700
hauteur (mm)	260
largeur (mm)	435
profondeur (mm)	345

EVEMW7890 **EVE7890** DEEE HT 2,5 € PPI TTC 99,99 €

SEVERIN

54

Four à micro-ondes 700 W
20 L
5 niveaux de puissance, décongélation par le poids et le temps, minuteur 35 minutes avec signal sonore, corps et cavité laqués, plateau tournant D= 25,4 cm



hauteur (mm)	254
largeur (mm)	435
profondeur (mm)	354

EVEMW7899 **EVE7899** DEEE HT 2,5 € PPI TTC 110,18 €

MICRO ONDES ENCASTRABLE

MICRO ONDES ENCASTRABLE

SEVERIN

54 800 W

Micro-ondes avec fond céramique 26x26 cm
blanc-noir-inox brossé
20 L
800W



capacité nette totale (l)	20
puissance (W)	800

EVEMW7765 **EVE7765** DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

airlux

54

Micro-ondes gril intégrable
Niche 38 cm
Électronique
8 programmes auto
Décongélation poids/temps
25 L
Sécurité enfants
Grille à rôtir
Plateau tournant amovible en verre 31,5 cm
Minuteur 95 min
Puissance gril : 1000 W
Signal sonore de fin de cuisson
Cavité inox
Couleur Inox



capacité nette totale (l)	25
capacité de chauffage (W)	900
hauteur (mm)	388
largeur (mm)	594
profondeur (mm)	390
hauteur de niche (mm)	380
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	500

ALXAMI2531X **ALXAMI2531X** DEEE HT 2,5 € PPI TTC 417,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

MINI FOURS

MINI FOUR

SEVERIN

54



MINI FOUR A CHALEUR TOURNANTE
Puissance : 1800 W, capacité : 42 litres, Couleur : noir/argent, corps laqué résistant à la chaleur, interrupteur 4 positions, thermostat réglable de 0° à 230°C, minuterie 120 min avec signal sonore en fin de cuisson, voyant lumineux de contrôle, livré avec tournebroche et pierre à pizzas, 4 niveaux de hauteur pour la grille, Eclairage intérieur, Résistance de voûte et résistance de sol programmables ensemble ou séparément. Diamètre 29 cm pour grandes pizzas, avec grille et plaque de four
Dimensions : 38,5 x 31,5 cm, plat ramasse-miettes amovible

capacité de chauffage (W)	1800
volume de la cavité (l)	42
Minuterie	120
largeur (mm)	515
hauteur (mm)	365
profondeur (mm)	420

EVET02058 EVE2058 DEEE HT 1,75 € PPI TTC 179,99 €

SEVERIN

54

1500 W



MINI FOUR
Puissance 1500W, capacité 20 litres, couleur : noir, corps laqué résistant à la chaleur, résistances de voûte et de sol programmables ensemble ou séparément, température réglable entre 100 et 230°, interrupteur 4 positions, minuteur de 60 minutes avec signal sonore en fin de cuisson, grille (31 X 30 cm), plaque de four (31 X 28 cm), convient aux grandes pizzas et aux moules à gâteaux d'un diamètre jusqu'à 30 cm, plat ramasse-miettes amovible, poignée d'extraction, 4 niveaux de hauteur pour la grille, voyant lumineux.

capacité nette totale (l)	20
puissance (W)	1500
volume de la cavité (l)	20
Minuterie	60
largeur (mm)	435
hauteur (mm)	300
profondeur (mm)	400

EVET02067 EVE2067 DEEE HT 1 € PPI TTC 89,99 €

CUISINIÈRE

CUISINIÈRE TOUT ELECTRIQUE

Amica
for living

54

4 zone(s)

A



Four multifonction
Catalyse
65L
Classe A
9 modes de cuisson
Minuterie Cut off
Gril 1500W
1 grille, 1 plaque à pâtisserie, 1 lèche-frite anti adhérent.
Table de cuisson : 4 foyers électrique

Dim : 50x60x85 cm (LxPxH)

classe énergétique	A
capacité nette totale (l)	65
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	4
nettoyage du four	catalytique
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	500
profondeur (mm)	600

EMEACE603B EMEACE603B DEEE HT 8,33 € PPI TTC 369,00 €

CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE

Amica
for living

54

4 zone(s)

A



Cuisinière vitrocéramique
Four multifonction
Porte plein verre - Cable électrique fourni
1 Grille
1 Lèche-frite anti-adhérent
65 L
Classe A
Catalyse
9 fonctions de cuisson
Programmeur électronique
Minuterie digitale
Gril 1500 W
4 zones Highlight

classe énergétique	A
capacité nette totale (l)	65
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	4
nettoyage du four	catalytique
hauteur (mm)	600
largeur (mm)	500
profondeur (mm)	850

EMEACV605B EMEACV605B DEEE HT 8,33 € PPI TTC 450,00 €

TRIO VITRO

ROSIÈRES

54

4 zone(s)

A



3 appareils en 1 : une plaque de cuisson, un four et un lave vaisselle
Table : 4 feux vitrocéramique High-light dont un 2300 W, Commandes frontales manettes, Pas de couvercle
Four Electrique Multifonction chaleur tournante Grille et lèche frite
Fonction Chaleur Tournante, Naturelle, Grill, Turbogril
Volume de la cavité 40 L, Nettoyage Manuel, Minuteur coupe circuit 120 minutes
Lave vaisselle 56 dB, 6 couverts, 5 programmes, Conso 8L
Conso annuelle 2240 kWh
Intensif 75°C / Universel 65°C / Eco 45°C / Rapide 32' / 50°C
Prélavage froid, Eco+Express 70°C

classe énergétique	A
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	4
nettoyage du four	sans
hauteur (mm)	865
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	600

H00TRV60RB/U H0033001213 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 1860,00 €

ASPIRATION

CASQUETTE

airlux

54

C



Hotte casquette 80 cm
Evacuation ou recyclage
350 m³/h
68 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses
LED 2 x 4 W
Filtres charbon inclus
Classe C
Inox

classe d'efficacité énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	68
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m³>3<V>/h)	345
largeur (mm)	800

ALXAHC840IX ALXAHC840IX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 215,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ASPIRATION

CASQUETTE

airlux

54 C

Hotte casquette 60 cm
Evacuation ou recyclage
250 m³/h
65 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses
LED 1 x 4 W
Filtre charbon plat inclus
Classe C
Inox



classe d'efficacité énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	65
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m·V·3·V·/h)	230
largeur (mm)	600

ALXAH625IX ALXAH625IX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 149,00 €

airlux

54 C

Hotte casquette 60 cm
Evacuation ou recyclage
250 m³/h
65 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses
LED 1 x 4 W
Filtre charbon plat inclus
Classe C
Blanche



classe d'efficacité énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	65
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m·V·3·V·/h)	230
largeur (mm)	600

ALXAH625WH ALXAH625WH DEEE HT 4,17 € PPI TTC 125,00 €

airlux

54 C

Hotte casquette 60 cm
Evacuation ou recyclage
250 m³/h
65 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses
LED 1 x 4 W
Filtre charbon plat inclus
Classe C
Noire



classe d'efficacité énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	65
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m·V·3·V·/h)	230
largeur (mm)	600

ALXAH625BK ALXAH625BK DEEE HT 4,17 € PPI TTC 125,00 €

Amica
for living

54 C

Hotte casquette 60 cm
blanc
85 W
3 vitesses (99/163/209 m³ / h)
niveaux sonores 55/67/71 dB
2 boutons de commande par slider
filtre à charbon et filtre à graisse et câble 120 cm inclus
lampe LED 2W
dim : 8 x 60 x 46,5 cm (HxLxP)



classe énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	71
largeur (mm)	600

EMEAH1496B EMEAH1496B DEEE HT 4,17 € PPI TTC 100,00 €

FABER

54 D

Hotte intégrée VISIERE 741 600mm inox
classe D
débit max 220m³/h
niveau sonore mini 56 dB (A)/maxi 67 dB(A)
commandes boutons curseur
moteur 95W
1 filtre à graisse aluminium
éclairage LED 2 x 1W
FABER



classe énergétique	D
volume (dB)	56/67
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	69
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m·V·3·V·/h)	220
largeur (mm)	600

ROB5605243 ROB5605243 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 89,00 €

GLEM GAS

54 C

Hotte murale Pyramide 90 cm
Evacuation ou recyclage
510 m³/h
67 dB(A) vitesse maximale
Boutons poussoirs
3 vitesses
LED 2 x 4 W
Filtres charbon inclus
Classe C
62,5 kWh/an
Inox



classe d'efficacité énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	67
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m·V·3·V·/h)	501
largeur (mm)	900

ALXGHP945IX ALXGHP945IX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 229,00 €

PYRAMIDE

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

ASPIRATION

PYRAMIDE

GLEM
GAE

54 C

GLEM
Hotte murale Pyramide 90 cm
Evacuation ou recyclage
510 m³/h
67 dB(A) vitesse maximale
Boutons poussoirs
3 vitesses
LED 2 x 4 W
Filtres charbon inclus
Classe C 62,5 kWh/an
Noire



classe d'efficacité énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	67
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m ³ >3<V>/h)	501
largeur (mm)	900

ALXGHP945BK ALXGHP945BK DEEE HT 4,17 € PPI TTC 209,00 €

GRUPE ASPIRATION

BOSCH
Des technologies pour la vie

Groupe filtrant anthracite 49 cm
Classe D 66.7 kWh/an
Evacuation ou recyclage avec filtre à charbon DWZ01M0A0 en option
1 moteur
Curseur, 3 vitesses d'aspiration
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal 46/61 dB
Débit d'air en évacuation 300 m³/h
Éclairage LED 2x3W
1 filtre à graisse métallique lavable au lave-vaisselle
Câble de raccordement 1,5 m
Puissance de raccordement 121 W



B6SDLN53AA70 B6SDLN53AA70 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 219,99 €

GLEM
GAE

54 C

GLEM
Groupe filtrant 52 cm
Evacuation ou recyclage
270 m³/h
65 dB(A) vitesse maximale
Curseur
3 vitesses
LED 2 x 4 W
Filtre charbon inclus
Classe C 39 kWh/an
Silver



classe d'efficacité énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	65
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m ³ >3<V>/h)	270
largeur (mm)	520

ALXGHF527SI ALXGHF527SI DEEE HT 4,17 € PPI TTC 119,00 €

FOUR

FOUR

BOSCH
Des technologies pour la vie

54 A

Four multifonction ecoclean paroi arrière inox 71 l
Classe A
Intérieur de porte plein verre
7 modes de cuisson dont air pulsé 3D+ et Air pulsé doux
Porte 2 vitres
Horloge électronique
Ecran LED
Éclairage halogène
Préchauffage Booster
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement
Câble de raccordement 120 cm
Puissance de raccordement 3.4 kW



classe énergétique	A
Volume utile (l)	71
nettoyage du four	par pyrolyse
fonctionnement multifonction	Oui

B6SHBA534BRO B6SHBA534BRO DEEE HT 8,33 € PPI TTC 519,99 €

Amica
for living

54 A

Four encastrable Multifonction
Chaleur tournante
Pyrolyse
Inox
65 litres
10 programmes
Classe A
Thermostat 50°-250°
affichage LED
Porte froide 4 verres
2 manettes
Dim : 59 x 59,4 x 56 cm (HxLxP)
Encastrement : 59 x 56 x 56 cm



classe d'efficacité énergétique	A
Volume utile (l)	65
capacité utile (l)	65
nettoyage du four	par pyrolyse
nombre de programmes	10
profondeur de niche (mm)	560
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	590

EMEA05016 EMEA05016 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 450,00 €

BOSCH
Des technologies pour la vie

54 A

Four multifonction Ecoclean paroi arrière noir 66 l
Classe A — Intérieur de porte plein verre
5 modes de cuisson dont air pulsé 3D
Porte 3 vitres
Horloge électronique
Éclairage halogène
Ecran LED
Préchauffage Booster
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement
Câble de raccordement 100 cm
Puissance de raccordement 3.3 kW



classe énergétique	A
Volume utile (l)	66
capacité utile (l)	66
nettoyage du four	écoclean 4 parois
valeur de raccordement (W)	3300
fonctionnement multifonction	Oui

B6SHBF133BA0 B6SHBF133BA0 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 419,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

FOUR

FOUR



54 A

Four encastrable Multifonction
Chaleur tournante
Catalyse
Inox -
65 litres
10 programmes
Classe A
Thermostat 50°-250°
Programmeur digital
Porte triple verre
Dim : 59 x 59,4 x 56 cm (HxLxP)
Encastrement : 59,3 x 56 x 55 cm

classe d'efficacité énergétique	A
Volume utile (l)	65
nettoyage du four	catalytique
nombre de programmes	10
fonctionnement multifonction	oui
profondeur de niche (mm)	593
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	550

EMEA05004 EMEA05004 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 350,00 €



54 A

Four encastrable
Convection naturelle
Catalyse
Inox
70 litres
4 modes de cuisson
Classe A
Programmeur digital- thermostat 50°-250°
Porte tempérée 3 verres
2 manettes
Dim : 60 x 60 x 57,5 cm (HxLxP)
Encastrement : 60 x 56 x 57 cm

classe d'efficacité énergétique	A
Volume utile (l)	70
capacité utile (l)	70
nettoyage du four	catalytique
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	560

EMEA03004 EMEA03004 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 300,00 €



54 A

Four Convection 59 L
Email lisse
4 fonctions - Thermostat réglable de 50°C à 250°
Voyant de température atteint
Nettoyage - Cavité email lisse Titanium : la faible porosité de l'émail en facilite le nettoyage
Porte intérieure plein verre
Vitre intérieure amovible sans outils
Équipement : Porte 2 vitres dont 1 Thermostop
Éclairage intérieur
Gratins fils à 5 niveaux de cuisson
1 lècheferite émaillée profond
1 grille anti-basculement
Ventilateur tangentiel de refroidissement

classe énergétique	A
Volume utile (l)	59
nettoyage du four	émail lisse
valeur de raccordement (W)	2593
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	558-568
hauteur de niche (mm)	590-600
puissance max. du grill (W)	1400

ALXGFL402IX ALXGFL402IX DEEE HT 8,33 € PPI TTC 987,00 €



BOSCH
Four multifonction ecoclean direct arrière inox 66 l
Classe A
Intérieur de porte plein verre
5 modes de cuisson dont air pulsé 3D+ et Air pulsé doux
Ecran LED
Éclairage halogène
Préchauffage Booster
Sécurité enfants -

B6SHBF133BRO B6SHBF133BRO DEEE HT 8,33 € PPI TTC 419,99 €



TABLE VITROCÉRAMIQUE

3 ZONES



BOSCH
Four multifonction pyrolyse
SER2
Inox
Volume four (L): 71 l
5 modes de cuisson
Classe énergie A
Rails télescopiques en option
10 programmes auto
H: 595,0 mm x L: 594 mm x P: 548 mm

B6SHBA173BS1 B6SHBA173BS1 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 699,99 €




59 5300 W

GLEM
Table vitrocéramique 60 cm
3 Hi-Light
5,3 kW
3 boosters
4 sécurités
Commandes frontales sensibles
9 allures de chauffe par foyer
Grattoir de nettoyage,
Témoins de chaleur résiduelle
Sécurité enfants, verrouillage du clavier
Sécurité anti-débordement
Épaisseur de la vitrocéramique : 4 mm
Sérialisation des foyers : ronde
Noire

nombre d'espaces de cuisson	3
largeur (mm)	590
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	5300
hauteur d'encastrement (mm)	57
profondeur d'encastrement (mm)	490

ALXGTH63XS ALXGTH63XS DEEE HT 4,17 € PPI TTC 319,00 €



Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS


TABLE VITROCÉRAMIQUE

4 ZONES

glemgae

59 6000 W

GLEM
Table vitrocéramique 60 cm
4 Hi-Light
6 kW
Commandes sensibles frontales
4 boosters
4 sécurités
Noire



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	590
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	6000
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	41/57
profondeur d'encastrement (mm)	490

ALXGTH64S ALXGTH64S DEEE HT 4,17 € PPI TTC 379,00 €

smeg

60 6000 W

Table vitrocéramique 60 cm 4 foyers
touches sensibles
4 minuteries fin de cuisson
anti-débordement
anti-surchauffe
sécurité enfant
mode expo bord droit
puissance nominale 6000 W



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	600
puissance (W)	6000


SMFSE264TD SMFSE264TD DEEE HT 4,17 € PPI TTC 319,99 €

DOMINO

BOSCH
Des technologies pour la vie

60

Sans cadre
60 cm
4 foyers Quick-Light
Affichage digital
Bandeau DirectSelect
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Touche nettoyage
9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe.




largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	noir

B6SPKE611FN1E B6SPKE611FN1E DEEE HT 4,17 € PPI TTC 399,99 €

airlux

29 3000 W

Domino vitrocéramique 30 cm
2 Hi-Light
3 kW
2 boosters
Commandes sensibles
2 minuteries indépendants
4 sécurités dont l'arrêt automatique
Noir




nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	290
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	3000
largeur d'encastrement (mm)	270
hauteur d'encastrement (mm)	61
profondeur d'encastrement (mm)	490

ALXATH320S ALXATH320S DEEE HT 4,17 € PPI TTC 325,00 €

airlux

28.5 3000 W

Domino vitrocéramique 30 cm
2 Hi-Light
3 kW
Manettes frontales
Grattoir de nettoyage
Témoins de chaleur résiduelle
Noir/manettes chromées



nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	285
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	3000
largeur d'encastrement (mm)	270
hauteur d'encastrement (mm)	40
profondeur d'encastrement (mm)	490

ALXATH320M ALXATH320M DEEE HT 4,17 € PPI TTC 310,00 €

smeg

30 2900 W

Domino vitrocéramique
30 cm
2 foyers
manettes de commande noires "Elementi"
Minuterie
cadre inox
Minuterie fin de cuisson
Signal sonore fin de cuisson
12 Niveaux de puissance
Puissance Nominale 2900 Kw



largeur (mm)	300
couleur de base du cadre	inox
puissance (W)	2900

SMFS232TCX SMFS232TCX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 329,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

TABLE VITROCÉRAMIQUE

DOMINO




GLEM

Domino vitrocéramique 30 cm
2 Hi-Light
3 kW
2 boosters
Commandes sensibles
3 sécurités dont l'arrêt automatique
Noir

29 3000 W

nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	290
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	3000
largeur d'encastrement (mm)	280
hauteur d'encastrement (mm)	61
profondeur d'encastrement (mm)	490

ALXGTH320SN ALXGTH320SN DEEE HT 4,17 € PPI TTC 279,00 €




GLEM

Domino vitrocéramique 30 cm
2 High-Light
3 kW
Manettes frontales
Témoins de chaleur résiduelle
Noir

28.5 3000 W

nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	285
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	3000
largeur d'encastrement (mm)	270
hauteur d'encastrement (mm)	40/49
profondeur d'encastrement (mm)	490

ALXGTH32M ALXGTH32M DEEE HT 4,17 € PPI TTC 259,00 €



Amica
for living

Domino Vitrocéramique 2 zones
Commandes par sensibles
Puissance total 3 000W
1 foyer de 20 et 16,5cm
Câble fourni
9 niveaux de puissance
Fonction coupe circuit 30min.

28.5 3000 W

nombre d'espaces de cuisson	2
puissance (W)	3000

EMEAV2S22C/1 EMEAV2S22C1 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 220,00 €



smeg
L'ART DE L'UNIFORMITÉ

Domino vitrocéramique 30 cm 2 foyers dont 1 extensible
1700 W 9 niveaux de puissances touches sensitive anti-débordement anti-surchauffe bord droit verrouillage commandes mode expo puissance nominale 2900 W

SMFSE232TD1 SMFSE232TD1 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 259,99 €

2 ZONES




BOSCH
Des technologies pour la vie

BOSCH
Domino vitro/autres
SER2
Noir
Puissance de raccordement (kW): 2.9
Type de commande: Manette losangée
Design: basic frame
Zone simple
L: 300 x P: 505 mm

B6SPKE345CA1 B6SPKE345CA1 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 309,99 €

3 ZONES



GLEM

Table induction bridge 60 cm
3 foyers dont 2 pouvant être reliés en 1 zone bridge
6,4 kW
Commandes frontales sensibles
2 boosters
3 minuteurs
Sécurité totale induction
Noire

59 6400 W

nombre d'espaces de cuisson	3
largeur (mm)	590
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	6400
largeur d'encastrement (mm)	560/590
hauteur d'encastrement (mm)	59 + 6 (câble)
profondeur d'encastrement (mm)	490/560

ALXGTIB63BK ALXGTIB63BK DEEE HT 4,17 € PPI TTC 529,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

TABLE INDUCTION

3 ZONES



Table induction 3 zones
Commandes par manettes
Puissance total 5500W
1 foyer de 18,16 et 28cm
Câble fourni
9 niveaux de puissance

59 5500 W



nombre d'espaces de cuisson	3
largeur (mm)	590
puissance (W)	5500

EMEAIM3530 EMEAIM3530 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 350,00 €



Table induction 60 cm
3 foyers
4,65 kW
Commandes sensibles centralisées
3 minuteurs
Commandes frontales sensibles
9 allures de chauffe par foyer
3 minuteurs de 0 à 99 minutes
Minuterie sonore utilisable hors cuisson
Sécurité totale induction
Noire

59 4650 W



nombre d'espaces de cuisson	3
puissance (W)	4650
largeur d'encastrement (mm)	560-590
hauteur d'encastrement (mm)	51
profondeur d'encastrement (mm)	490-520
couleur	noir

ALXGTI630BK ALXGTI630BK DEEE HT 4,17 € PPI TTC 329,00 €

DOMINO



Domino induction, 30 cm
2 foyers dont arrière surpuissant 3000 W
touches sensibles
2 boosters
2 minuterie fin de cuisson
anti-surchauffe
9 niveaux de puissance -sécurité enfants
bord biseauté
puissance nominale 3500 W

59 3500 W



puissance (W)	3500
largeur d'encastrement (mm)	300
hauteur d'encastrement (mm)	52
profondeur d'encastrement (mm)	515

SMFSIS322B SMFSIS322B DEEE HT 4,17 € PPI TTC 419,99 €



GLEM
Domino induction 30 cm
2 foyers
3,4 kW
Commandes sensibles
1 booster
2 minuterie de 0 à 99 mn
Sécurité totale
Noir

29 3400 W




nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	290
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	3400
largeur d'encastrement (mm)	270
hauteur d'encastrement (mm)	52
profondeur d'encastrement (mm)	490

ALXGTI322 ALXGTI322 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 379,00 €



Domino induction 2 zones
Commandes par manettes
Puissance total 2900W
1 foyer de 21 et 16cm
Câble fourni + prise
9 niveaux de puissance

29 2900 W




nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	290
puissance (W)	2900

EMEAIM2520 EMEAIM2520 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 300,00 €



Domino induction 30 cm
2 foyers
3,4 kW
Manettes frontales
Cut-off
Affichage digital de la vitesse
1 booster
Verrouillage des commandes
4 sécurités dont l'arrêt automatique
Noir

30 3400 W



nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	300
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	3400
largeur d'encastrement (mm)	280/306
hauteur d'encastrement	51
profondeur d'encastrement (mm)	490/526

ALXATI320MC ALXATI320MC DEEE HT 4,17 € PPI TTC 385,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

TABLE INDUCTION

4 ZONES



Table induction devant biseauté 60 cm
Affichage digital
Commande TouchSelect (+/-)
4 foyers induction
Fonction QuickStart
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
PowerBoost et Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Reconnaissance casserole
Fonction de gestion d'énergie
Sécurité surchauffe
Sécurité enfants
Puissance de raccordement 4600 W

60 4600 W




nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	600
puissance (W)	4600

B6SPUE631BB1E B6SPUE631BB1E DEEE HT 4,17 € PPI TTC 559,99 €



Table induction 4 zones
Commandes par manettes
Puissance total 6 000W
2 foyers de 18 cm et 2 foyers de 16cm
Câble fourni
9 niveaux de puissance

29 6000 W



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	290
puissance (W)	6000

EMEAIM3540 EMEAIM3540 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 350,00 €

TABLE EMAIL ET VERRE

TOUT GAZ



Table induction 60 cm possibilité encastrement affleurant
4 foyers
foyers avant gauche et arrière droit 2100 W
touches sensibles
4 boosters
4 minuteries fin de cuisson
Arrêt automatique
Mode ECO
anti-surchauffe
sécurité enfants
bord droit puissance nominale
7200 W

60 7200 W



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	600
puissance (W)	7200

SMFSI2641D SMFSI2641D DEEE HT 4,17 € PPI TTC 479,99 €



GLEM
Domino inox gaz 30 cm
2 foyers gaz
4 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grille émaillée

29 4000 W



nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	290
couleur de base du cadre	acier inoxydable
puissance (W)	4000
largeur d'encastrement (mm)	265
hauteur d'encastrement (mm)	40
profondeur d'encastrement (mm)	480

ALXGT32IX ALXGT32IX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 189,00 €

TABLE TOUT ELECTRIQUE

DOMINO



GLEM
Domino INOX électrique 30 cm
2 foyers électriques rapides
3,5 kW
Manettes frontales
Témoin de mise sous tension

29 3500 W



nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	290
couleur de base du cadre	acier inoxydable
puissance (W)	3500
largeur d'encastrement (mm)	255
hauteur d'encastrement (mm)	40
profondeur d'encastrement (mm)	480

ALXGT320IX ALXGT320IX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 149,00 €



GLEM
Domino émail électrique 30 cm
2 foyers électriques rapides
3,5 kW
Manettes frontales
Témoin de mise sous tension
Blanc

29 3500 W



nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	290
couleur de base du cadre	blanc
puissance (W)	3500
largeur d'encastrement (mm)	255
hauteur d'encastrement (mm)	40
profondeur d'encastrement (mm)	480

ALXGT320WH ALXGT320WH DEEE HT 4,17 € PPI TTC 149,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

TABLE ÉMAIL À POSER

TABLE ÉMAIL À POSER

SEVERIN

50 2500 W

Réchaud 2 plaques
Puissance : 2 500W, couleur : blanc, corps laqué résistant à la chaleur, plaque chauffante Ø 15 cm : 1000 W + plaque chauffante Ø 18,5 cm : 1500 W, réglage continu de la température avec 2 thermostats indépendants, 2 voyants lumineux



nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	500
couleur de base du cadre	blanc
puissance (W)	2500

EVEDK1042 EVE1042 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 44,99 €

SEVERIN

22.5 1500 W

Réchaud 1 plaque
Puissance 1 500 W, plaque de 18 cm de diamètre, corps en inox brossé, réglage continu de la température, voyant lumineux



nombre d'espaces de cuisson	1
largeur (mm)	225
couleur de base du cadre	inox
puissance (W)	1500

EVEKP1092 EVE1092 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 39,99 €


TABLE INDUCTION À POSER

TABLE INDUCTION À POSER

SEVERIN

59 3400 W

Double plaques à induction en revêtement vitrocéramique avec reconnaissance des plats, puissance : 3 400W, diamètre 22 cm, chauffe rapide par une répartition uniforme de la chaleur et peu de perte d'énergie, facile à nettoyer, commande tactile, réglage de température de 60 à 240°C ou en 10 niveaux de puissance, minuteur de 180 min. avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité contre la surchauffe, écran éclairé



nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	590
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	3400

EVEDK1031 EVE1031 DEEE HT 0,71 € PPI TTC 199,99 €

SEVERIN

28.1 2000 W

Plaque à induction en revêtement vitrocéramique avec reconnaissance des plats, puissance : 2 000W, diamètre 22 cm, chauffe rapide par une répartition uniforme de la chaleur et peu de perte d'énergie, facile à nettoyer, commande tactile, réglage de température de 60 à 240°C ou en 10 niveaux de puissance, minuteur de 180 min. avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, écran éclairé



nombre d'espaces de cuisson	1
largeur (mm)	281
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	2000

EVEKP1071 EVE1071 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 79,99 €

LAVE LINGE TOP

LAVE LINGE 6KG



FAGOR
ELECTRODOMESTIQUE

28.1 D

Lave linge top, 6Kg, 1100trs/min, départ différé 3/6/9 classe D, ouverture douce
16 programmes dont rinçage+, lavage rapide
Capacité variable automatique
Display LED rouge
Bac lessiviel amovible
Tambour Inox alvéolé
Cuve Polypropylène
Ouverture de la porte à 90°C

classe énergétique	D
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	6
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1100
hauteur (mm)	875
largeur (mm)	400
profondeur (mm)	610

EMEFLT6011DD EMEFLT6011DD DEEE HT 8,33 € PPI TTC 370,00 €

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE 7, 6 KG



Amica
for living

6,6 6 Kg 1200 t 28.1 E

Lave-linge frontal
Capacité 6 kg
16 programmes, départ différé
Essorage 1200Trs/min
Classe énergétique E
Efficacité sonore : C
Efficacité d'essorage : C

classe énergétique	E
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	6
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1200

EMEAWB6062/1 EMEAWB60621 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 349,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE 7, 6 KG



beko **6,8** **6 Kg** **1000 t** **28.1** **E**

Lave-linge Frontal, 6.0 kg
1000 trs/min, E
Steamcure, 15 programmes dont Hygiène et Vapeur
Faible profondeur
Parois anti-vibrations
Départ différé
Sécurité anti-débordement
Vitesse d'essorage variable
Anti-balourd
Sécurité enfant

classe énergétique	E
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	6
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1000
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	440

EK0WUE6610W0W EK0WUE6610W0W DEEE HT 8,33 € PPI TTC 345,59 €

LAVE LINGE 8 KG



beko **7,0** **8 Kg** **1400 t** **28.1**

Lave-linge Frontal, 8.0 kg, 1400 trs/min
Afficheur digital 19h
15 programmes dont Programme Doudoune
Moteur ProSmart Inverter
Parois anti-vibrations
Sécurité anti-débordement
Sécurité enfant
Ajout de linge en cours de cycle

quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	8
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
affichage du temps restant	oui
sélection de l'heure de démarrage	oui
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	590

EK0WTV8712BS1W EK0WTV8712BS1W DEEE HT 6,67 € PPI TTC 460,79 €

SÈCHE LINGE

SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR



Amica **8 Kg** **28.1** **A++**

Sèche-linge pompe chaleur 8Kg, classe A++, 16 programmes, départ différé, lumière intérieur

classe énergétique	A++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	8
sélection de l'heure de démarrage	oui

EMEASC6084 EMEASC6084 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 549,00 €

SÈCHE LINGE ÉVACUATION



beko **7 Kg** **28.1** **C**

Sèche-linge Evacuation
Up
Capacité max. (kg) : 7.0
Classe énergétique C
Matière du tambour : Galvanisé
Type de tambour : A alvéoles Aquawave
Type de porte : Opaque circulaire non réversible
Départ différé : 3-6-9 heures
Couleur du produit : Blanc - Couleur du hublot : Blanc

classe énergétique	C
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	7
consommation d'énergie par programme de séchage « coton » (kWh)	519.5
hauteur (mm)	856
largeur (mm)	597
profondeur (mm)	584

EK0DA7011PA EK0DA7011PA DEEE HT 8,33 € PPI TTC 316,79 €

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE COMPACT



BOSCH **28.1** **6** **A+AA**

Lave-vaisselle compact - A+AA - 6 couverts
5 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide - Option : Séchage extra
Moteur EcoSilence Drive - Boîte à produits MaxiPerformance Auto 3in1 - Capacité Variable Automatique
Système Super Brilliance - Voyant lumineux manque de sel
Voyant lumineux manque produit de rinçage
Chauffe eau sous cuve - Température maximale d'arrivée d'eau : 25 °C - Sécurité anti-débordement 24h
Régénération électronique

classe énergétique	A+AA
capacité en couverts	6
nombre de programmes	5
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	49
volume (dB)	48
raccordement d'eau chaude	non
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	174
consommation d'eau par programme standard (l)	8
largeur (mm)	551
profondeur (mm)	450

BOSSKSS1E32EU BOSSKSS1E32EU DEEE HT 6,67 € PPI TTC 529,99 €



BOSCH **28.1** **6** **A+AA**

Lave-vaisselle compact silver inox - A+AA - 6 couverts
5 programmes : Intensif 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Délicat 40 °C, Rapide - Option : Séchage extra
Moteur EcoSilence Drive - Boîte à produits MaxiPerformance Auto 3in1 - Capacité Variable Automatique
Système Super Brilliance - Voyant lumineux manque de sel
Voyant lumineux manque produit de rinçage
Chauffe eau sous cuve - Température maximale d'arrivée d'eau : 25 °C - Sécurité anti-débordement 24h
Régénération électronique

couleur	silver
classe énergétique	A+AA
capacité en couverts	6
nombre de programmes	5
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	49
volume (dB)	48
raccordement d'eau chaude	non
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	174
consommation d'eau par programme standard (l)	2240
largeur (mm)	450
profondeur (mm)	551

BOSSKSS1E38EU BOSSKSS1E38EU DEEE HT 6,67 € PPI TTC 529,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE COMPACT



Amica
for living

28.1 F

Lave Vaisselle
6 couverts
Silver
Classe F
Électronique
Départ différé 2 / 4 / 6 / 8 h
49dB
6 programmes
3 températures de lavage
1 panier coulissant
1 panier à couverts

classe d'efficacité énergétique	F
capacité en couverts	6
nombre de programmes	6
volume (dB)	49
largeur (mm)	550
hauteur (mm)	438
profondeur (mm)	500

EMEADP0601S EMEADP0601S DEEE HT 8,33 € PPI TTC 350,00 €



Amica
for living

28.1 F

Lave Vaisselle
6 couverts
Blanc
Classe F
Électronique
Départ différé 2 / 4 / 6 / 8 h
49dB
6 programmes
3 températures de lavage
1 panier coulissant
1 panier à couverts.

couleur	blanc
classe d'efficacité énergétique	F
capacité en couverts	6
nombre de programmes	6
volume (dB)	49
largeur (mm)	550
hauteur (mm)	438
profondeur (mm)	500

EMEADP0601 EMEADP0601 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 330,00 €

LAVE VAISSELLE 60 CM



beko

28.1 A++

Lave-vaisselle- 60 cm- 13 couverts- A++- 47 dB(A)- 11.4 L- 5 programmes- Cuve inox- Afficheur Leds- Départ différé 3-6-9 heures- Programme Quick&Shine- Sécurités anti-débordement et anti-fuite- Sécurité enfant- Silver

classe énergétique	A++
capacité en couverts	13
nombre de programmes	5
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	47
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	292
consommation d'eau par programme standard (l)	3192
largeur (mm)	598
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	600

EKOTDFV1531SS EKOTDFV1531SS DEEE HT 6,67 € PPI TTC 451,19 €



beko

28.1 A++

Lave-vaisselle- 60 cm- 13 couverts- A++- 47 dB(A)- 11.4 L- 5 programmes- Cuve inox- Afficheur Leds- Départ différé 3-6-9 heures- Programme Quick&Shine- Sécurités anti-débordement et anti-fuite- Sécurité enfant- Blanc

couleur	blanc
classe énergétique	A++
capacité en couverts	13
nombre de programmes	5
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	47
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	292
consommation d'eau par programme standard (l)	3192
largeur (mm)	598
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	600

EKOTDFV1531SW EKOTDFV1531SW DEEE HT 6,67 € PPI TTC 412,79 €



beko

28.1 A+

Lave-vaisselle, Pose libre, Nombre de couverts : 13, A+, 11.5 L, dB(A) : 47, Nombre de programmes : 5, Cuve Inox, Afficheur Leds, Demi-charge, Sécurité anti fuite et débordement, Blanc

classe d'efficacité énergétique	A+
capacité en couverts	13
nombre de programmes	5
affichage du temps restant	oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	47
raccordement d'eau chaude	oui
largeur (mm)	598
profondeur (mm)	600
hauteur de niche (mm)	850

EKOTDFN15311W \$1220 \$P EKOTDFN15311W DEEE HT 6,67 € PPI TTC 375,04 €



beko

28.1 A+

Lave-vaisselle 60cm, 13 couverts, A+, db(A) 49, 11.5 L, 4 programmes, Départ différé 3-6-9 heures, Panier à couverts nomade, Silver

classe d'efficacité énergétique	A+
capacité en couverts	13
nombre de programmes	4
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	49
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	1.037
consommation d'eau par programme standard (l)	11.5
largeur (mm)	598
profondeur (mm)	600

EKODFN113S EKODFN113S DEEE HT 6,67 € PPI TTC 364,79 €

☉ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE 60 CM



beko

28.1 13 A+

Lave-vaisselle, 60 cm, 13 couverts, A+, dB(A) 49, 11.5 L, 4 programmes, Départ différé 3-6-9 heures, Panier à couvert nomade, Blanc

couleur	blanc
classe d'efficacité énergétique	A+
capacité en couverts	13
nombre de programmes	4
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	49

EKODFN113 EKODFN113 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 335,99 €



Amica
for living

28.1 12 E

Lave vaisselle 60 cm
Inox 12 couverts
Départ différé avec display 24 h
5 Programmes
3 Températures de lavage
6 Touches
11 Voyants
4 Pieds réglables
Sécurités Anti-débordement & ouverture porte
arrêt automatique en fin de programme
Classe énergétique E

couleur	inox
classe énergétique	E
capacité en couverts	12
nombre de programmes	4
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	49
consommation d'eau par programme standard (l)	12
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	580

EMEADP1212X EMEADP1212X DEEE HT 8,33 € PPI TTC 350,00 €



Amica
for living

28.1 12 E

Lave vaisselle blanc 12 couverts
Départ différé : 3/6/9 h -5 Programmes
3 Températures de lavage -6 Touches
14 Voyants
4 Pieds réglables
Sécurités Anti-débordement & ouverture porte
Classe énergétique E
Niveau sonore 47 dB

couleur	blanc
classe énergétique	E
capacité en couverts	12
nombre de programmes	4
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	47
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	580

EMEADP1212B EMEADP1212B DEEE HT 8,33 € PPI TTC 330,00 €

LAVE VAISSELLE 50 CM



beko

28.1 11 A++

Lave-vaisselle
Pose libre
11cv, 8,7 L, dB(A) : 46,
8 programmes,
A++
Silver

couleur	silver
classe énergétique	A++
capacité en couverts	11
nombre de programmes	8
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	46
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0.805
consommation d'eau par programme standard (l)	8,7
largeur (mm)	448
profondeur (mm)	600

EKODFS28120S EKODFS28120S DEEE HT 6,67 € PPI TTC 499,19 €

SÈCHE CHEVEUX

SECHE CHEVEUX



JVD

28.1

Sèche-cheveux CARAÏBE base avec flexible IP 44 débit d'air de 80 m3/h, 1000W,
- Débit d'air: 80m3/h
- IP44 pour le Caraïbe basique avec base
- IP43 pour le Caraïbe avec prise de courant
- Installation dans le volume 2 (Caraïbe Base)
- Installation dans le volume 3 (Caraïbe avec prise de courant)
- Isolation électrique classe II
- Tuyau flexible: longueur 45cm étendue à 1.35m; diamètre extérieur de 40mm; diamètre intérieur 33mm
L.140 x H.230 x P.150 mm
Flexible : longueur 45 cm extensible à 135 cm
Coloris Blanc

tension (V)	230
valeur de raccordement (W)	1000

JVD822278 JVD822278 DEEE HT 0 € PPI TTC 133,04 €



JVD

28.1

Sèche-cheveux CLIPPER II
Lancement par pression de la main
Concentrateur intégré de l'air
6 configurations de séchage
Équipé d'un système ioniseur
modèle pistolet avec prise rasoir mono-tension 230 V
Installation volume 3.
IP 21
débit d'air de 70 à 95 m3/h,
Puissance 1400W,
L=205 x l=139 x H=245mm, Poids=0.8Kgs,
Coloris Blanc

tension (V)	230
valeur de raccordement (W)	1400

JVD8221197 JVD8221197 DEEE HT 0 € PPI TTC 101,26 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

SÈCHE CHEVEUX

SECHE CHEVEUX



28.1

Sèche-cheveux Alteo Gris métallisé 1800 W, mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 6 configurations de séchage et équipé d'un système ionisant. Installation volume 2. Design exclusif JVD.

modèle

sèche-cheveux de voyage

JVD822711 JVD822711 DEEE HT 0 € PPI TTC 83,35 €



28.1

Sèche-Cheveux EDEN blanc 1200 W + Support mise en marche par simple prise en main grâce à sa poignée brevetée LighTouch. 3 configurations de séchage et concentrateur intégré à la forme. Installation volume 3. Design exclusif JVD.

largeur (mm)	150
puissance max. (W)	1200
profondeur (mm)	100
hauteur (mm)	190

JVD8221616 JVD8221616 DEEE HT 0 € PPI TTC 61,03 €



Sèche-cheveux pistolet Calisto II noir mat 2000W, adapté aux fréquentations fortes. 6 configurations de séchage et système ionisant

JVD8222107 JVD8222107 DEEE HT 0 € PPI TTC 138,19 €

SECHE CHEVEUX HOTELLERIE



28.1

Sèche-Cheveux PICCOLO bi-voltage 1200w sur support mural, compact, installation volume 3. 2 configurations de séchage

valeur de raccordement (W) 1200

JVD822936 JVD822936 DEEE HT 0 € PPI TTC 64,07 €

MIROIR

MIROIR



Miroir COSMOS lumineux bras tubulaire, vision grossissante x5, installation sans raccordement électrique, fonctionne avec 1 pile lithium 3.6v fournie, temporisation 3mn, bras laiton chromé tubulaire, 4 articulations - Mise sous tension par système sensitif.

JVD8661136 JVD8661136 DEEE HT 0 € PPI TTC 231,04 €



Miroir FIESTA MURAL Chrome Double face (normal ou vision x3) Bras en laiton chromé tubulaire Diamètre : 200 mm

JVD8661510 JVD8661510 DEEE HT 0 € PPI TTC 61,24 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

REPASSAGE

FER A REPASSER

SEVERIN

28.5 13.5



FER VAPEUR
Puissance : 2 400W, Capacité : 200 ml, couleur : blanc / violet, Semelle inox avec revêtement céramique anti-adhésif particulièrement glissant, résistant aux rayures et facile à nettoyer.
Puissant défroissage jusqu'à 70 g/min : lisse les plis les plus tenaces. Défroissage vertical possible, touche spray. Thermostat réglable.
Le système anti-gouttes empêche les tâches provenant de gouttes d'eau.
Repassage à sec ou vapeur.
Débit de vapeur variable jusqu'à 30g/min pour un lissage efficace.
Système anti-calcaire, Système auto-nettoyage, Réservoir d'eau transparent et niveau d'eau visible
Poignée en revêtement gomme,
Voyant lumineux de disponibilité, Sécurité contre la surchauffe, Cordon orientable, Gobelet doseur, enroulement de cordon.

débit de vapeur (g/min)	30
largeur (mm)	285
hauteur (mm)	135
profondeur (mm)	116

EVEBA3243 EVE3243 DEEE HT 0,21 € PPI TTC 34,99 €

TABLE A REPASSER



PRESTIGE planche à repasser avec housse argentée, 4 hauteurs réglables, 4 patins antidérapants, structure et pieds en acier laqué blanc, Auto-verrouillage lorsque la planche est pliée, Housse élastique argentée, rembourrage en fibre*

JVD866632 JVD866632 DEEE HT 0 € PPI TTC 112,49 €

ASPIRATEUR

ASPIRATEUR SANS FILS



taurus
Werner & Bachem

Aspirateur balai - Ultimate Digital - 948887000
Gris et noir - 25.9 Volts
Puissance de succion de 20 000 KPA
Autonomie de 40 minutes
2 vitesses : ECO & TURBO
Batteries au Lithium amovibles de longue durée et à charge rapide en 4 H - Niveau de charge de batterie avec 5 voyants LED - Aspire jusqu'à 200 m2 en une seule fois
Tube très léger en aluminium de 70 cm
Poignée ergonomique de 270°
Brosse pour carrelage, parquet, moquette et tapis
Brosse rotative à 180° avec OPTIC LED pour une grande visibilité sous les meubles - Articulation rotative à 180°
Silencieux - Triple filtration - Filtre lavable microfibre pour capturer les plus petites particules - Réservoir 500 ml avec vidange Touch & Clean - One Touch : système qui permet de monter et démonter les accessoires en un seul clic
Accessoires : lance télescopique, brosse polyvalente pour les meubles et brosse spéciale pour tissus d'ameublement
Support mural inclus

utilisation d'un sac à poussière	non
poids (kg)	2

WBEULTIMATEDIGITAL WBE948887000 DEEE HT 0,5 € PPI TTC 239,99 €



taurus
Werner & Bachem

Aspirateur balai
Inedit 29.6 Lithium
948177000
Bleu & Noir
29.6 Volts
Autonomie de 55 minutes
3 en 1 : pour sols durs, moquettes et aspirateur à main
Batterie Lithium rechargeable - 2 vitesses : ECO & TURBO
- Filtration : Cyclonic System
Réservoir amovible de 0.7l
Base de chargement avec rangement pour accessoires
- Voyant LED de niveau de batterie
Position parking
Manche pliable - Accessoires : lance, brosse pour meubles et tissu d'ameublement

utilisation d'un sac à poussière	non
----------------------------------	-----

WBEINEDIT29.6LITHIUM WBE948177000 DEEE HT 0,5 € PPI TTC 179,99 €

PRÉPARATION CULINAIRE

CAFÉ



Aspirateur balai 600 W
BXVMS600E
Puissance : 600 W
Utilisation sur tout type de sol y compris le bois, le parquet, la moquette et les sols durs.
Longueur du cordon : 6 mètres
Système de filtration haute performance pour une capture des particules les plus fines
Système cyclone + préfiltre micro-perforé en acier inoxydable + filtre HEPA
Flux d'air cyclonique
Tube télescopique en aluminium
Réservoir à poussière haute capacité de 800 ml
Suceur plat idéal pour les endroits difficiles d'accès et brosse pour un nettoyage efficace des meubles, textiles, rideaux et tissus d'ameublement

utilisation d'un sac à poussière	non
----------------------------------	-----

LU6BXVMS600E LU6ES9480030B DEEE HT 0,5 € PPI TTC 79,99 €



28.5 1400 W



Machine Espresso mini CORSETO noire
Compatible Nespresso compacte.
Pratique, réservoir facile à enlever, et à nettoyer
Ajustable, support de la tasse réglable, compatible petite et grande tasse
Facile 2 boutons seulement pour un usage instinctif
Facile à nettoyer
Design exclusif JVD

couleur de base	noir
capacité (l)	0.8
puissance (W)	1400

JVD8661612 JVD8661612 DEEE HT 0 € PPI TTC 143,76 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

PRÉPARATION CULINAIRE

CAFÉ



SEVERIN

28.5 1000 W

Cafetière filtre isotherme TypeSwitch avec sélecteur d'arôme, noir/inox, 1000 W, 1 L
Design de qualité supérieure avec applications inox
Verseuse isotherme inox avec couvercle de filtration et commande pratique à une main pour un maintien longue durée de la température
Filtre pivotant avec porte-filtre amovible 1 x 4
Système anti-goutte pour retirer sans risque la verseuse, même pendant la préparation du café
Indication du niveau d'eau bien visible sur les deux côtés
Arrêt automatique - Commande facile - Touche marche-arrêt avec voyant lumineux - Compartiment intégré pour ranger le câble - Verseuse isotherme pratique, maniable d'une main, avec poignée ergonomique

couleur	inox / noir
modèle	distributeur de café
puissance (W)	1000
capacité (l)	1
hauteur (mm)	338
largeur (mm)	300
profondeur (mm)	235

EVEKA4845 EVE4845 DEEE HT 0,25 € PPI TTC 74,99 €

BOUILLIRE



SEVERIN

28.5 2200 W

Bouilloire sans fil en verre
Élégante, pratique et simple à utiliser
Puissance : 2 200 W, capacité : 1,7 litres, couleur : verre-inox brossé/noir, corps inox de qualité supérieur et verre résistant aux variations de température. Poignée thermique résistante à la chaleur, Sans bisphénol A, arrêt automatique, sécurité contre la surchauffe, pieds antidérapants en caoutchouc, filtre anticalcaire amovible et lavable, ouverture XXL du couvercle pour un nettoyage facile, ouverture du couvercle par simple pression d'un bouton, résistance cachée dans un fond plat inox, socle 360° : la bouilloire peut être placée dans n'importe quel sens sur le socle, Enrouleur de câble.

couleur	verre / inox brossé / noir
puissance (W)	2200
revêtement de la cuve	verre
capacité (l)	1,7
hauteur (mm)	245
largeur (mm)	240
profondeur (mm)	140

EVEWK3420 EVE3420 DEEE HT 0,25 € PPI TTC 49,99 €



28.5

Bouilloire DUCHESSE 0.6L noire 800w, arrêt automatique à l'ébullition et à vide, rotation à 360DEG sur son socle, témoin de fonctionnement, longueur cordon 60cm
Sécurisée: poignée SwitchSafe JVD®



couleur	noir
capacité (l)	0.6
hauteur (mm)	162
profondeur (mm)	206

JVD866759 JVD866759 DEEE HT 0 € PPI TTC 49,34 €



SEVERIN

28.5 2200 W

Bouilloire électrique compacte sans fil
Puissance : 2200 W, capacité : 1 litre, couleur : inox brossé/noir, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, sécurité contre la surchauffe, poignée résistante à la chaleur, pieds antidérapants en caoutchouc, enrouleur de câble, ouverture extra large pour un nettoyage facile, filtre anticalcaire amovible et lavable, socle 360° : la bouilloire peut être placée dans n'importe quel sens sur le socle, résistance cachée par un fond plat inox, indicateur du niveau d'eau pour une lecture pratique

couleur	inox
puissance (W)	2200
revêtement de la cuve	acier inoxydable
capacité (l)	1
hauteur (mm)	220
largeur (mm)	200
profondeur (mm)	140

EVEWK3469 EVE3469 DEEE HT 0,25 € PPI TTC 40,00 €

SEVERIN

28.5 2200 W

Bouilloire compacte et puissante sans fil
Puissance : 2200 W, capacité : 1 litre, couleur : blanc, interrupteur marche-arrêt avec voyant lumineux, niveau d'eau visible, bec verseur avec filtre anticalcaire amovible et lavable, résistance cachée par un fond plat en inox, sécurité contre la surchauffe, socle 360° : la bouilloire peut être placée dans n'importe quel sens sur le socle, manipulation facile : tout se fait d'une seule main, pieds antidérapants en caoutchouc, enrouleur de câble.

Existe en noir
Réf EVE3410



couleur	blanc
puissance (W)	2200
revêtement de la cuve	plastique
capacité (l)	1
hauteur (mm)	210
largeur (mm)	220
profondeur (mm)	155

EVEWK3411 EVE3411 DEEE HT 0,25 € PPI TTC 27,99 €

SEVERIN

28.5 2200 W

Bouilloire en verre eau et thé, 2 en 1, 2200 W, 1,7l (eau), 1.5l. (thé), inox/noir, réglage de température de 40° C à 100° C réglable par 5° C, idéal pour les thés, les produits instantanés ou les aliments pour bébés, maintient au chaud pendant 30 min, fonction ébullition rapide pour une température à 100° C par une simple pression d'un bouton, grande précision de température grâce à sa sonde intégrée, résistance cachée par une plaque inox, filtre à thé en inox avec poignée pour une utilisation sûre, écran LCD avec affichage de la température, interrupteur M/A avec témoin lumineux, arrêt automatique dès l'ébullition, sécurité thermique contre la surchauffe, bec verseur, nettoyage facile grâce à son couvercle avec une grande ouverture

capacité (l)	1,7
puissance (W)	2200

EVEWK3477 EVE3477 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PRÉPARATION CULINAIRE

GRILLE PAIN

SEVERIN

28.5 | 800 W



Grille tous pains 2 tranches
Puissance : 800 W, corps à parois isolantes, centrage des tranches pour un brunissage uniforme des deux côtés, support pour réchauffer les viennoiseries, réglage électronique du temps de cuisson, Fonction décongélation, Réchauffage possible sans brunissage supplémentaire, touche d'éjection en milieu de cuisson, arrêt automatique en cas de blocage d'une tranche, tiroir ramasse-miettes, enrouleur de câble

modèle	grille-pain deux tranches
puissance (W)	800
hauteur (mm)	180
largeur (mm)	392
profondeur (mm)	130

EVEAT2232 EVE2232 DEEE HT 0,21 € PPI TTC 32,99 €

SEVERIN

28.5 | 700 W



Grille-pain 2 tranches
Puissance : 700 W, couleur : noir, corps à parois isolantes, support pour réchauffer les viennoiseries, réglage électronique du temps de cuisson, réglage de la durée du brunissage, touche d'éjection en milieu de cuisson, arrêt automatique en cas de blocage d'une tranche, tiroir ramasse-miettes, enrouleur de câble.

modèle	grille-pain deux tranches
puissance (W)	700
hauteur (mm)	165
largeur (mm)	290
profondeur (mm)	155

EVEAT2287 EVE2287 DEEE HT 0,11 € PPI TTC 27,99 €

COFFRE FORT

COFFRE FORT ELECTRIQUE



Coffre-fort électronique
Sécurité et technicité
Historique des opérations
Accueille un ordinateur portable 15"
Livré avec une clé de sécurité.
Verrouillage par code 4 à 6 chiffres ou par carte magnétique
Blocage pendant 15 minutes après 4 essais erronés
Commande de déverrouillage et de gestion pour la direction de l'hôtel (en option)
Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) fournies
Alerte en cas de piles faibles
Fermeture 2 penne acier Ø 20 mm
Corps en acier épaisseur 2 mm
Porte en acier épaisseur 4 mm
Fixation : 2 points au dos et à la base
Dim. intérieures : L.425 x H. 220 x P.310 mm
Dim. extérieures : L.430 x H. 230 x P.410 mm
GARANTIE 2 ANS
Soumis à l'ECO recyclage



JVD866665 JVD866665 DEEE HT 0 € PPI TTC 286,82 €



Coffre-Fort FORTRESS 15" avec verrouillage par code.
Blocage automatique après 4 essais
Livré avec une clé de sécurité.
Accueille un ordinateur portable 15"
Commande de déverrouillage et de gestion pour la direction de l'hôtel (en option)
Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) non fournies
Alerte en cas de piles faibles
Dim. intérieures (15" / 26 L) : L.430 x H. 200 x P.315 mm
Dim. extérieures (15" / 26 L) : L.435 x H. 205 x P.415 mm



JVD8661605 JVD8661605 DEEE HT 0 € PPI TTC 196,99 €

RÉVEIL

RÉVEIL



Reveil Stéreo Wave, chargement sans fil et USB, prise AUX bluetooth, radio FM, atténuation de la lumière. Conçu pour l'hôtellerie



JVD8661691 JVD8661691 DEEE HT 0 € PPI TTC 110,90 €

LAMPE

LAMPE



Lampe de bureau Beacon avec chargeur à induction et prise USB. Boutons tactiles avec graduation de la lumière. Eclairage LED blanc et chaud à économie d'énergie



JVD8661574 JVD8661574 DEEE HT 0 € PPI TTC 143,48 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉQUIPEMENT COLLECTIVITÉS

ÉCRAN LED

TÉLÉVISEUR HOTELIER

Panasonic



Écran 24" – 61 cm
60 Hz
résolution HD 1280 x 720
2 Hdmi
1 USB
DVB-T2
2 x 3W



classe énergétique	F
technologie	LED
résolution	HD Ready
Smart TV	Non
diagonale visible de l'écran (cm)	61
diagonale visible de l'écran (pouce)	24
nombre de raccords HDMI	2
nombre de raccords USB	1
tuner DVB-T2 (codec H.264)	oui
largeur (mm)	556
hauteur (mm)	393
profondeur (mm)	176
couleur	noir

HCSTX-24G310E HCSTX24G310E DEEE HT 4,17 € PPI TTC 199,99 €

SUPPORT ÉCRAN & VIDÉOPROJECTEUR

SUPPORT ÉCRANS MURAUX

ERARD®

28.5

Support plafond pour écrans plats 30 à 65" Inclinaison et orientable. Vesa 100X100 jusqu'à 400 X 400 poids maxi supporté 30 kg, structure acier



mode de pose	plafond
couleur	gris
adapté à	téléviseur
hauteur (mm)	1050

EAD049540 EAD049540 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 169,20 €

ERARD®

28.5

APPLIK support mural universel inclinable Pour écran grande taille (30" à 100"), poids maximum supporté de 120 kg, système anti-décrochement inclus, structure acier



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur
charge max. (kg)	120

EAD002531 EAD002531 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 106,20 €

ERARD®

28.5

FIXIT 400 Support mural fixe, ultra-fin (16mm épaisseur) pour écrans LED de 30" à 56"; vesa 200x200 à 400x400, poids maxi supporté : 50 kg



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur

EAD044040 EAD044040 DEEE HT 0,09 € PPI TTC 88,20 €

ERARD®

28.5

APPLIK Support mural universel fixe Pour écran grande taille (30" à 100"), poids maximum supporté de 120 kg, épaisseur du support 25 mm, structure acier



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur
charge max. (kg)	120

EAD002530 EAD002530 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 84,60 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

dyson airblade 9kJ

Seul un Dyson
sèche comme un Dyson.



Hygiène optimale grâce au
filtre HEPA H13

Capture 99,95 % des
particules, y compris
les virus et les bactéries

Une installation sûre et
sécurisée de votre appareil



Pièces et main
d'oeuvre.

PROFESSIONNEL

HYGIÈNE

DÉSINFECTION DES MAINS



JVD
Distributeur de Savon gel YALISS automatique 1000 ml avec détection automatique des mains. Réservoir amovible et visualisation du niveau du consommable. Fermeture à clé.

- Contenance : 1000 mL
- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du niveau
- Débit : 1 mL par dose
- Matériau : ABS
- Alimentation : 4 piles 1.5 V type LR14 (non fournies)
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 2 ans
- Dim. (distributeur) : L.157 x H.295 x P.106 mm

contenu du réservoir (cm<V>3<V>) 1000
type de savon savon liquide

JVD8441448 JVD8441448 DEEE HT 0 € PPI TTC 86,44 €



JVD
Station de désinfection des mains Yaliss blanc

- Hygienne (Détection automatique des mains et récupérateur de goutte intégré)
- Très grande stabilité (base de 6kg)
- Forte lisibilité (affichage AS, non fourni)
- Sans raccordement électrique (La station de désinfection fonctionne sur piles)
- Kit de fixation inclus
- Contenance : 1000 mL
- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du niveau
- Débit : 1 mL par dose
- Matériau : ABS
- Alimentation : 4 piles 1.5 V type LR14 (non fournies)
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 2 ans
- Dim. (distributeur) : L.157 x H.295 x P.106 mm
- Dim. (totem) : L.358 x H.1609 x P.358 mm (12.8 kg)

JVD8441448T01 JVD8441448T01 DEEE HT 0 € PPI TTC 763,20 €

SÈCHE-MAINS

dyson

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry. Finition col court. Lavage et séchage des mains au dessus du lavabo. Évite que l'eau ne goutte sur le sol. Temps de séchage de 14 secondes. Coûts de fonctionnement de seulement 34€ par an. Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains. Lavage et séchage des mains au dessus du lavabo. Pas d'eau sur le sol. Certifié hygiénique par NSF et HACCP International. Faible empreinte carbone. Garantie 5 ans pièces et main-d'œuvre.



puissance de raccordement (W) 1000
couleur chrome
bruit de fonctionnement (dB) 79

DYSWD04WASH&DRYSHORT DYS24526501 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1678,80 €

dyson

Sèche-mains Dyson Wash & Dry. Version col long surélevé. Lavage et séchage des mains au dessus du lavabo. Évite que l'eau ne goutte sur le sol. Temps de séchage de 14 secondes. Coûts de fonctionnement de seulement 34€ par an. Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains. Lavage et séchage des mains au dessus du lavabo. Pas d'eau sur le sol. Certifié hygiénique par NSF et HACCP International. Faible empreinte carbone. Garantie 5 ans pièce et main d'oeuvre.



puissance de raccordement (W) 1000
couleur chrome
bruit de fonctionnement (dB) 79

DYSWD05WASH&DRYTALL DYS24526901 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1678,80 €

dyson

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry. Finition col mural. Lavage et séchage des mains au dessus du lavabo. Évite que l'eau ne goutte sur le sol. Temps de séchage de 14 secondes. Coûts de fonctionnement de seulement 34€ par an. Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains. Lavage et séchage des mains au dessus du lavabo. Pas d'eau sur le sol. Certifié hygiénique par NSF et HACCP International. Faible empreinte carbone. Garantie 5 ans pièces et main-d'œuvre.



puissance de raccordement (W) 1000
couleur chrome
bruit de fonctionnement (dB) 79

DYSWD06WASH&DRYWALL DYS24526601 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1678,80 €

dyson

Sèche-mains Dyson AB14. Le plus rapide et le plus hygiénique des sèche-mains. Temps de séchage de 10 secondes. Coûts de fonctionnement de seulement 40€ par an. Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains. Robuste et durable. Fonctionnement sans contact. Certifié hygiénique par NSF et HACCP International. Faible empreinte carbone. Garantie 5 ans pièces et main-d'œuvre.



puissance de raccordement (W) 1600
couleur argent
bruit de fonctionnement (dB) 89

DYSAB14GRIS DYS30067701 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1752,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

HYGIÈNE

SÈCHE-MAINS

dyson



Sèche-mains Dyson Airblade 9K le sèche-mains à filtre HEPA le plus efficace et le moins énergivore.
2 modes de puissance disponibles 900W (Max) et 650W (Eco).
Temps de séchage de 10 secondes en mode Max
12 secondes en mode Eco.
Coûts de fonctionnement annuels de 22€ en mode Max
19€ en mode Eco.
Faible consommation : 9kj par séchage en mode Eco.
Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.
Fonctionnement sans contact
Certifié hygiénique par NSF International.
Robuste et durable.
Technologie Curved Blade™ qui épouse la forme des mains.
Faible empreinte carbone.
Format compact (10cm d'épaisseur).
Technologie d'arrêt rapide. Détecte les mains en 0,2 secondes.
Garantie 5 ans pièces.

puissance de raccordement (W)	900
couleur	chrome
bruit de fonctionnement (dB)	77

DYSHU03 DYS31469601 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1318,80 €

dyson



Sèche-mains Dyson Airblade V. Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux.
Temps de séchage de 12 secondes.
Coûts de fonctionnement de seulement 31€ par an.
Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.
Profil peu épais : 10 cm d'épaisseur ; aucun encastrement nécessaire.
Certifié hygiénique par NSF International.
Certifié Quiet Mark.
Faible empreinte carbone.
Garantie 5 ans.

puissance de raccordement (W)	1000
couleur	anthracite
bruit de fonctionnement (dB)	79

DYSHU02GRIS DYS30717001 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1300,00 €

dyson



Sèche-mains Dyson Airblade V. Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux.
Temps de séchage de 12 secondes.
Coûts de fonctionnement de seulement 31€ par an.
Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l'air utilisé pour le séchage des mains.
Profil peu épais : 10 cm d'épaisseur ; aucun encastrement nécessaire.
Certifié hygiénique par NSF International.
Certifié Quiet Mark.
Faible empreinte carbone.
Garantie 5 ans.

puissance de raccordement (W)	1000
couleur	blanc
bruit de fonctionnement (dB)	79

DYSHU02BLANC DYS30716901 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1226,66 €



Sèche-Mains ALPHADRY Automatique à air pulsé doté d'une résistance chauffante activable et d'un moteur Brushless
Adapté à des fréquentations intensives
Séchage ultra-rapide de 10 à 15 secondes
Classe I
IP21
Filtre à air HEPA inclus
Bac récupérateur d'eau
Anti-vandalisme : IK10
Garantie 3 ans pièces et main d'œuvre

puissance de raccordement (W)	1650
couleur	blanc
bruit de fonctionnement (dB)	80

JVD811905 JVD811905 DEEE HT 0 € PPI TTC 1304,83 €



Pack comprenant un sèche-Mains EXP AIR KIDS blanc, un distributeur de savon Cleanline Kids Gel et plaques pédagogiques pour accompagner les enfants lors du lavage des mains.
Approuvé par les enfants
Facilite l'apprentissage du lavage des mains
Très faible consommation d'énergie (800 W)
Filtre cuivre bactéricide inclus
Garantie 3 ans Pièces et main d'œuvre

puissance de raccordement (W)	800
bruit de fonctionnement (dB)	75

JVD811791KIDS JVD811791KIDS DEEE HT 0 € PPI TTC 1068,04 €



Sèche-mains EXP AIR Automatique à double jet pulsé
Adapté aux PMR et à la petite enfance
Anti-vandalisme : capot en aluminium
Temps de séchage inférieur à 15 secondes
Puissance 800 W
Vitesse d'air maximum 800km/h
Classe II
IP 44
Filtre cuivre bactéricide inclus
Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe
Garantie 3 ans Pièces et main d'œuvre

puissance de raccordement (W)	800
couleur	blanc
bruit de fonctionnement (dB)	75

JVD811791 JVD811791 DEEE HT 0 € PPI TTC 998,80 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PROFESSIONNEL

HYGIÈNE

SÈCHE-MAINS



Sèche-mains STELL'AIR Automatique à air pulsé
 Silencieux avec seulement 73 dB
 Anti-vandalisme : capot en ABS IK10
 Temps de séchage inférieur à 15 secondes
 Puissance 800 W
 Vitesse d'air maximum 600km/h
 Classe II
 IP 44
 Filtre cuivre bactéricide inclus
 Équipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe
 Garantie 3 ans Pièces et main d'œuvre

puissance de raccordement (W)	800
couleur	blanc
bruit de fonctionnement (dB)	73

JVD811962 JVD811962 DEEE HT 0 € PPI TTC 856,20 €



Pack comprenant un sèche-Mains SUP' AIR KIDS blanc, un distributeur de savon Cleanline Kids Gel et plaques pédagogiques pour accompagner les enfants lors du lavage des mains.
 Approuvé par les enfants
 Facilite l'apprentissage du lavage des mains
 Très faible consommation d'énergie (600 W)
 Filtre cuivre bactéricide inclus
 Garantie 3 ans Pièces et main d'œuvre

puissance de raccordement (W)	600
couleur	blanc
bruit de fonctionnement (dB)	75

JVD8111056KIDS JVD811056KIDS DEEE HT 0 € PPI TTC 533,35 €



Sèche-mains COPT'AIR Automatique séchage air pulsé avec effet cyclonique de la buse
 Temps de séchage inférieur à 15 secondes
 Faible consommation électrique (600 W)
 Anti-vandalisme (capot en aluminium).
 Adapté à une fréquentation forte
 Vitesse d'air maximum 450 km/h
 Classe II
 IP24
 Garantie 3 ans Pièces et main d'œuvre

puissance de raccordement (W)	600
couleur	blanc
bruit de fonctionnement (dB)	80

JVD8111167 JVD8111167 DEEE HT 0 € PPI TTC 475,50 €



Sèche-mains DURAGAN Automatique à air chaud doté d'une buse orientable sur 360°
 Antivandalisme acier embouti époxy 285 m3/h P 2500W,
 L.267 x H.240 x P.200 mm
 Poids=6,7Kgs,
 Coloris Blanc
 Garantie 2 ans Pièces et main d'œuvre

puissance de raccordement (W)	2500
couleur	blanc
bruit de fonctionnement (dB)	78

JVD811341 JVD811341 DEEE HT 0 € PPI TTC 423,79 €



Sèche-mains SUP' AIR Automatique séchage air pulsé
 Adapté à une fréquentation forte
 Temps de séchage inférieur à 15 secondes
 Très faible consommation électrique (600 W)
 Excellent rapport qualité/prix
 Anti-vandalisme (capot ABS IK9)
 Vitesse d'air maximum 450 km/h
 Classe II
 IP24
 Garantie 3 ans Pièces et main d'œuvre

puissance de raccordement (W)	600
couleur	gris
bruit de fonctionnement (dB)	75

JVD8111057 JVD8111057 DEEE HT 0 € PPI TTC 426,34 €



Sèche-mains MASTER blanc automatique à air chaud
 Adapté aux fréquentations intensives (moteur à induction)
 Silencieux (70 dB)
 Anti-vandalisme : capot en aluminium
 Puissance 2600 W
 L.265 x H.290 x P.132 mm
 Poids=3,8 Kgs
 Garantie 3 ans Pièces et main d'œuvres

puissance de raccordement (W)	2600
couleur	blanc
bruit de fonctionnement (dB)	70

JVD811413 JVD811413 DEEE HT 0 € PPI TTC 405,37 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

HYGIÈNE

SÈCHE-MAINS



Sèche-mains ZEPHYR noir automatique à air chaud
Excellent rapport qualité/prix
Anti-vandalisme : capot ABS IK10
Puissance 2100 W
L.215 x H.243 x P.195 mm
Poids=1,76Kgs
Logo personnalisable
6 couleurs au choix
Garantie 3 ans Pièces et main d'œuvre

puissance de raccordement (W)	2100
couleur	noir
bruit de fonctionnement (dB)	69

JVD8111400 JVD8111400 DEEE HT 0 € PPI TTC 256,98 €



Sèche-mains ZEPHYR blanc automatique à air chaud
Excellent rapport qualité/prix
Anti-vandalisme : capot ABS IK10
Puissance 2100 W
L.215 x H.243 x P.195 mm
Poids=1,76Kgs
Logo personnalisable
6 couleurs au choix
Garantie 3 ans Pièces et main d'œuvre

puissance de raccordement (W)	2100
couleur	blanc
bruit de fonctionnement (dB)	69

JVD8111401 JVD8111401 DEEE HT 0 € PPI TTC 256,79 €

SECHE CHEVEUX PISCINE



Sèche-cheveux NEPTUNE pour piscine et collectivités,
2000 W.
L=150 x l=384 x H=1153mm, Poids=3,07Kgs
Hauteur ajustable pour s'adapter aux petits comme aux
grands
Rotation à 180°
Silencieux (70 dB)
Longévité (moteur à induction)
Résistance en atmosphère chlorée
Fréquentation : Intensive (moteur à induction)
Niveau sonore : 70 dB
Anti-vandalisme : Capotage en ABS PC IK10
Alimentation : 220-240V / 50Hz
CE - Classe II - IP23
Garantie 3 ans Pièces et main d'œuvre

valeur de raccordement (W)	2000
----------------------------	------

JVD8221405 JVD8221405 DEEE HT 0 € PPI TTC 1247,75 €



Sèche-Cheveux pour piscine DRAGON à air chaud, équipé d'un
moteur à induction et résistant en atmosphère chlorée.
Avec bouton poussoir
Silencieux avec seulement 70 dB.
Filtre anti-poussière
Garantie 3 ans Pièces et main d'œuvre

valeur de raccordement (W)	2100
----------------------------	------

JVD822009 JVD822009 DEEE HT 0 € PPI TTC 439,32 €

PURIFICATEUR D'AIR

KÄRCHER



Purificateur d'air AF 100
Pour une qualité d'air optimale dans les pièces jusqu'à 100
m² : filtre à air mobile AF 100 avec capteur laser précis, mode
automatique et plusieurs types de filtres pour différentes
applications.
Filtre à air stérilisant pour environnement de bureau, secteur
hôtelier, secteur industriel, cabinets médicaux, commerces
et autres.
Filtres spéciaux pour l'élimination des bactéries, des
allergènes, des odeurs et des composés organiques volatils.
Design compact et mobilité accrue.
Durée de vie du filtre affichée sur l'écran. Remplacement
simple du filtre.
Transport aisé d'une pièce à l'autre grâce aux roues solides.

puissance de moteur (kW)	80
hauteur (mm)	713
longueur (mm)	380
tension de raccordement (V)	240
longueur de câble (m)	2,25

KAH1.024-810.0 KAH10248100 DEEE HT 0 € PPI TTC 918,00 €

FONTAINE A EAU

KÄRCHER



Fontaine à eau WPD 50
Petite, compacte et peu encombrante. Se glisse dans tous les
espaces exigus.
Facilement raccordée au réseau d'eau potable, elle dessert
jusqu'à 40 personnes en eau plate, réfrigérée ou non –
Le Filtre Active Pure retient le chlore et les métaux lourds tout
en laissant passer les minéraux utiles.
Système de filtration innovant protège des substances
toxiques
Son filtre à charbon actif et sa lampe UV garantissent une eau
ne contenant pas de métaux lourds, de chlore, de bactéries
ou de virus

Puissance absorbée 200W max
Eau plate froide et tempérée
Température d'admission 5 à 30°C

KAH1.024-404.0 \$0521 \$P KAH10244040 DEEE HT 0 € PPI TTC 1016,40 €

☎ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PROFESSIONNEL

HYGIÈNE

BALAYEUSE

KÄRCHER

KM 70/20 C avec 2 balais
Balayeuse avec entraînement mécanique bilatéral pour un nettoyage aussi efficace dans les virages à droite qu'à gauche. Poils universel pour utilisation en extérieur comme en intérieur, filtre à poussières, robuste cadre tubulaire en acier, balai principal aisément réglable et balais latéraux réglables en continu
Entraînement Manuel
Rendement surfacique max. m²/h 3680
Poids 26kg
Dimensions (l x L x h) mm 1300 x 765 x 1035



largeur (mm)	765
hauteur (mm)	1035
longueur (mm)	1300
poids (kg)	26

KAH1.517-107.0 KAH15171070 DEEE HT 0 € PPI TTC 933,60 €

KÄRCHER

Balayeuse KM 85/50 W Bp Pack
Balayeuse autotractée KM 85/50 W Bp Pack, équipée de série d'une batterie et d'un chargeur, pour les rendements surfaciques élevés. Avec rouleau de balayage à suspension oscillante et grand filtre plissé plat.
Gamme Balayeuse Autotractée
Une solution idéale pour les gardiens d'immeubles, les artisans, les entreprises de nettoyage et l'industrie pour des surfaces à partir de 300m².



KAH1.351-117.0 KAH13511170 DEEE HT 0 € PPI TTC 8323,20 €

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE

KÄRCHER

HDS8/18-4M
Pression 30 à 180 bar. Débit 400 à 800 l/h. Moteur 1400 tr/min pour un usage intensif. Température maxi 155°/80°. Réservoir carburant 25 l. Réservoirs détergent 20 + 10 l. Mode Eco : jusqu'à 20% d'économie de carburant. Système exclusif de protection de la machine et du serpent. Réglage débit d'eau et pression à la poignée Easy Force Flexible HP 10 m
Lance 1050 m. Triphasé. Livré avec power buse raccord EasyLock
Système anti-bélier SDS



puissance de moteur (kW)	4.6
tension de raccordement (V)	400
capacité du réservoir de combustible (l)	25
pression de travail max. (bar)	270/27
température de départ max. (°C)	155
longueur de câble (m)	5

KAH1.077-908.0 KAH10779080 DEEE HT 0 € PPI TTC 5161,20 €

KÄRCHER

HDS 6/14 C
Pression 30 à 140 bar
Débit 240 à 560 l/h. Température maxi 80°
Réservoir détergent 10 l. Mode Eco : jusqu'à 20% d'économie de carburant. Système exclusif de protection de la machine et du serpent. Réglage débit d'eau et pression à la poignée Easy Force Flexible HP SDS 10 m
Lance HP inox pivotante 1050 m. Livré avec power buse raccord EasyLock



puissance de moteur (kW)	3.6
tension de raccordement (V)	230
capacité du réservoir de combustible (l)	15
température de départ max. (°C)	80
longueur de câble (m)	5

KAH1.169-900.0 KAH11699000 DEEE HT 0 € PPI TTC 3902,40 €

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE

KÄRCHER

HDS 5/15 U+
Pression 150 bar
Débit 450 l/h. Gamme Upright destinée aux utilisations courantes Température maxi 80°. Réservoir carburant 6,5 l Flexible HP 10 m
Lance 1050 m. Livré avec buse triple, rotabuse poignée EasyForce.
Idéal pour les artisans.



pression max. (bar)	150
puissance de moteur (kW)	2.7
tension de raccordement (V)	230
capacité du réservoir de combustible (l)	6.5
température de départ max. (°C)	80

KAH1.064-916.0 KAH10649160 DEEE HT 0 € PPI TTC 2696,40 €

KÄRCHER

HD 4/11 C BP Pack
Nettoyeur haute pression à batterie indépendant de toute source d'alimentation. Fonctionne avec 2 batteries de 36 V, qui sont compatibles sur plusieurs produits à batterie KÄRCHER.
Chargeur rapide offrant un gain de temps.
Chargeur rapide Power+ 36 V
Débit 320/400 l/h
Pression 70-110 bar



pression max. (bar)	150
largeur (mm)	370
hauteur (mm)	930
pression de travail max. (bar)	70-110

KAH1.520-925.0 KAH15209250 DEEE HT 0 € PPI TTC 2246,40 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

HYGIÈNE

NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU FROIDE



KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION HD 6/16-4 MXA+
 Equipé d'un moteur 4 pôles, le nettoyeur haute pression eau froide monophasé HD 6/16-4 MXA+ est doté d'un tambour enrouleur automatique et d'une rotabuse. Ce nettoyeur professionnel est idéal pour les utilisations exigeantes.
 Dévidoir automatique actionné par ressort
 Utilisation confortable et connexion rapide : poignée-pistolet EASY!Force et connexion EASY!Lock.
 Décompression automatique et augmentation de l'efficacité énergétique pouvant atteindre 20 %

pression de travail max. (bar)	160
puissance de moteur (kW)	3.3

KAH1.524-945.0 KAH15249450 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 2108,40 €



KÄRCHER

HD 6/15 MXA+
 Doté d'un tambour enrouleur automatique en série qui lui permet une manipulation confortable du flexible haute pression, le nettoyeur haute pression HD 6/15 MXA+ est un outil compact, mobile et facile à manœuvrer. Sa pompe axiale robuste à 3 pistons est équipée d'une culasse en laiton offrant une grande longévité à l'appareil. La décompression automatique de la pompe et des accessoires protège tous les composants de l'appareil. poignée-pistolet haute pression EASY!Force Il est utilisable à l'horizontale et à la verticale.
 Pression de service : 150 bar
 Pression max 220 bar
 Débit 560l/h
 Rotabuse
 Buse triple

pression max. (bar)	220
largeur (mm)	400
hauteur (mm)	966
poids (kg)	31.8

KAH1.150-943.0 KAH11509430 DEEE HT 0 € PPI TTC 1536,00 €



KÄRCHER

HD 6/15 MX+
 Pression max : 220 bar
 Pression de service : 150 bar. Débit : 560 l/h. Flexible HP 15m monté sur enrouleur
 Rotabuse
 Buse triple
 Lance inox pivotante- Poignée Easy!Lock.
 Fonctionne en positions verticale et horizontale.
 Nouvelle conception de pompe donnant une augmentation de 15% des performances de nettoyage.
 Décompression automatique de la pompe et des accessoires.

puissance de moteur (kW)	3.1
largeur (mm)	400
hauteur (mm)	966
longueur (mm)	455
tension de raccordement (V)	230
pression de travail max. (bar)	225
température de départ max. (°C)	60

KAH1.150-931.0 KAH11509310 DEEE HT 0 € PPI TTC 1381,20 €



KÄRCHER

HD 6/15 M+
 Pression max : 220 bar
 Pression de service : 150 bar. Débit : 560 l/h. Flexible HP 10m
 Rotabuse
 Buse triple
 Lance inox pivotante- Poignée Easy!Lock.
 Fonctionne en positions verticale et horizontale.
 Nouvelle conception de pompe donnant une augmentation de 15% des performances de nettoyage.
 Décompression automatique de la pompe et des accessoires

puissance de moteur (kW)	3.1
largeur (mm)	400
hauteur (mm)	700
longueur (mm)	455
tension de raccordement (V)	230
pression de travail max. (bar)	225
température de départ max. (°C)	60

KAH1.150-932.0 KAH11509320 DEEE HT 0 € PPI TTC 1189,20 €

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES



KÄRCHER

HDS/15C+
 Pression max : 190 bar
 Pression de service : 150 bar. Débit : 500 l/h.
 Flexible HP 10m
 Rotabuse
 Buse triple
 Lance inox pivotante- Poignée Easy!Force.
 Fonctionne en positions verticale et horizontale.

puissance de moteur (kW)	2.8
largeur (mm)	380
hauteur (mm)	930
longueur (mm)	370
tension de raccordement (V)	230
pression de travail max. (bar)	200
température de départ max. (°C)	60
longueur de câble (m)	5

KAH1.520-931.0 KAH15209310 DEEE HT 0 € PPI TTC 973,20 €



KÄRCHER

NT 22/1 ApBpPack L
 Aspirateur eau et poussières à batterie
 Débit d'air 57 l/s
 Capacité de cuve 22 litres
 Batterie 36 V
 Chargeur rapide Power+ 36 V
 Niveau sonore 71 dB(A)
 Poids avec batterie 8.8 kg
 Décolmatage du filtre Semi-automatique
 Aspiration constante grâce au nettoyage du filtre.
 Manipulation du filtre sans émission de poussière.
 Protection du filtre lors du montage et démontage.
 Pour des poussières légèrement nocives : mortier, plâtre, craie, céramique, métaux très durs, enduit de plâtre, béton, brique, calcaire...

capacité de chauffage (W)	575
dépression max. (mbar)	152
volume du conteneur (l)	22
poids (kg)	8.8

KAH1.528-120.0 KAH15281200 DEEE HT 0 € PPI TTC 946,80 €

☞ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PROFESSIONNEL

HYGIÈNE

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES

KÄRCHER

1380
W



NT 40/1 Tact TE L
Débit d'air 74 l/s
Suceur sol, suceur fentes. Fonction antistatique
Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 40 l. Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible. Décolmatage automatique 2 positions pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale. Coupure automatique du moteur en cas de trop plein. Prise d'asservissement pour outil électroportatif
Réglage du débit d'air.
Sac toison 2.889-155.0
Filtre 6.904-367.0

volume du conteneur (l)	40
poids	14,4
puissance (W)	1380
dépression max. (mbar)	254/25,4
quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)	74

KAH1.148-311.0 KAH11483110 DEEE HT 0 € PPI TTC 805,20 €

KÄRCHER

1380
W



NT 30/1 Tact TE L
Débit d'air 74 l/s
Suceur sol, suceur fentes. Fonction antistatique
Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 30 l. Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible. Décolmatage automatique 2 positions pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale. Coupure automatique du moteur en cas de trop plein. Prise d'asservissement pour outil électroportatif
Réglage du débit d'air.
Sac toison 2.889-154.0
Filtre 6.904-367.0

volume du conteneur (l)	30
poids	13,6
puissance (W)	1380
dépression max. (mbar)	254/25,4
quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)	74

KAH1.148-211.0 KAH11482110 DEEE HT 0 € PPI TTC 710,40 €

KÄRCHER

1380
W



NT 30/1 Tact L
Débit d'air 74 l/s
Suceur sol, suceur fentes. Fonction antistatique
Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 30 l. Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible. Décolmatage automatique 2 positions pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale. Coupure automatique du moteur en cas de trop plein.
Sac toison 2.889-154.0
Filtre 6.904-367.0

volume du conteneur (l)	30
poids	13,5
puissance (W)	1380
dépression max. (mbar)	254/25,4
quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)	74

KAH1.148-201.0 KAH11482010 DEEE HT 0 € PPI TTC 622,80 €

KÄRCHER

1380
W



NT 20/1AP
Débit d'air 74 l/s
Suceur sol, suceur fentes. Cuve en polypropylène recyclable résistante aux chocs et anti-corrosion 20 l. Filtre plissé plat pour un volume de cuve entièrement disponible. Décolmatage, pas de manipulation du filtre et une puissance d'aspiration maximale. Coupure automatique du moteur en cas de trop plein.
Sac toison 6.907-469.0
Filtre 6.904-367.0

volume du conteneur (l)	25
poids	8,5
puissance (W)	1380
dépression max. (mbar)	254/25
quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)	74

KAH1.378-500.0 KAH13785000 DEEE HT 0 € PPI TTC 346,80 €

KÄRCHER

1380
W



NT 27/1
Cuve polypropylène 27 l
Débit d'air 67 l/s Compact et maniable, appareil d'entrée de gamme mobile et puissant, il convient au nettoyage des petites surfaces en milieu professionnel. Pratique, il dispose de supports pour les accessoires.
Sac papier 6.904-290.0
Filtre 6.414-789.0

volume du conteneur (l)	27
poids	7,5
puissance (W)	1380
dépression max. (mbar)	200/20
quantité d'air par moteur à aspiration (l/s)	67

KAH1.428-500.0 KAH14285000 DEEE HT 0 € PPI TTC 276,00 €

KÄRCHER

ASPIRATEUR POUSSIÈRES



T 15/1
Cuve polypropylène 15 l
Débit d'air : 53 l/s. Silencieux (60 db) et performant, idéal pour travailler dans les zones où le silence est de rigueur. Puissance réglable à la poignée. Suceur sol, fente et fauteuil, brosse radiateur. 6 niveaux de filtration, le T15/1 est performant et bénéficie d'une protection optimale.
Sac papier 6.907-019.0
Sac toison 6.907-017.0
Filtre Hepa 6.414-801.0
Panier à filtre 5.731-640.0

niveau sonore (dB(A))	60
dépression max. (kPa)	24,4
utilisation d'un sac à poussière	oui
poids (kg)	8

KAH1.355-200.0 KAH13552000 DEEE HT 0 € PPI TTC 564,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

HYGIÈNE

ASPIRATEUR POUSSIÈRES

KÄRCHER



T 7/1
Cuve polypropylène 7 l
Débit d'air : 53 l/s. Compact et maniable, idéal pour les collectivités et entreprise de propreté.
Puissance réglable à la poignée.
Suceur sol Grand rayon d'action grâce au flexible 2 m + câble électrique 7,5 m.
Puissance absorbée 800W.
Sac papier 6.904-333.0
Sac toison 6.904-335.0
Panier à filtre 4.731-011.0

dépression max. (mbar)	240
utilisation d'un sac à poussière	oui
poids (kg)	5,3

KAH1.527-402.0 KAH15274020 DEEE HT 0 € PPI TTC 207,60 €

KÄRCHER



Aspirateur T 7/1 Classic
Léger et ergonomique.
Forte puissance d'aspiration avec un poids très léger.
Flexible d'aspiration, 2 m
Sac filtrant, Non tissé
Matériau de la cuve, PVC
Suceur sol
Classe de protection, II
Panier filtre permanent en matériau non tissé.
Débit d'air (l/s) 40 - Contenance du réservoir 7,5 l
Puissance absorbée max 850 W
Longueur câble 7,5 m

Sac toison 6.904-084.0
Panier à filtre 2.889-099.0

niveau sonore (dB(A))	62
dépression max. (kPa)	23,5
utilisation d'un sac à poussière	oui
poids (kg)	5,3

KAH1.527-190.0 KAH15271900 DEEE HT 0 € PPI TTC 175,20 €

KÄRCHER



L'aspirateur professionnel poussières T 15/1 HEPA est robuste et efficace. Cet aspirateur est idéal pour les collectivités, les établissements de santé et les entreprises de propreté.

poids (kg)	8
utilisation d'un sac à poussière	oui

KAH1.355-235.0 KAH13552350 DEEE HT 0 € PPI TTC 610,80 €

KÄRCHER



Hygiénique et économique: notre aspirateur poussière T 11/1 Classic HEPA se distingue par sa puissance d'aspiration élevée, son filtre HEPA 14, son faible poids et un très bon rapport qualité-prix.

KAH1.527-200.0 KAH15272000 DEEE HT 0 € PPI TTC 236,40 €

Nilfisk

1200 W



Aspirateur pro poussière 780 W
Capacité : 6 L
Rayon d'action : 10 m
Classe énergétique : A
5 Kg
77 dB(A)
Brosse combinée
Garantie pro 3 ans
REF SACS 82095000

poids (kg)	5
puissance (W)	1200
dépression max. (mbar)	20
utilisation d'un sac à poussière	optionnel

ISKGM80C ISKGM80C DEEE HT 1 € PPI TTC 969,79 €

Nilfisk

800 W



Aspirateur pro poussière 800 W
Capacité : 8 L
Longueur câble : 10 m
Classe énergétique : B
Filtration : HEPA 13
5,2 Kg
73 dB(A)
Brosse combinée
Garantie pro 3 ans
REF SACS 140 8618 000

volume du conteneur (l)	8
poids (kg)	5,2
puissance (W)	800

ISKNILFISKTHOREU ISK3109829 DEEE HT 1 € PPI TTC 214,90 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PROFESSIONNEL

HYGIÈNE

AUTOLAVEUSE



KÄRCHER

BD 38/12C Bp Pack
Autolaveuse compacte à batterie. Avec seulement 36 kg, elle est la plus légère et la plus maniable de sa catégorie. Dotée d'une brosse disque et d'un suceur oscillant, elle excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Le volant de direction réglable en hauteur et le bac d'eau sale amovible avec poignée offrent un grand confort d'utilisation. Sa conception réduit les risques de Troubles Musculo-Squelettiques. L'autolaveuse BD 38/12 C est équipée d'une batterie haute performance à charge rapide et dispose du mode ecoefficiency qui réduit la consommation d'énergie et le niveau sonore.

puissance de moteur (kW)	0.5
largeur (mm)	530
hauteur (mm)	885.00
longueur (mm)	985
poids (kg)	53.900

KAH1.783-430.0 KAH17834300 DEEE HT 0 € PPI TTC 4101,60 €



KÄRCHER

BR 40/10C
Rendement : 400 m²/h. Largeur de travail/d'aspiration : 400/400 mm. Capacité réservoirs eau propre / sale : 10 l / 10 l, puissance absorbée (kW) 2.3
Rendement surfacique (m²/h) 400
Vitesse rotation des brosses 1100 tr/min
Alimentation : à cable. Fonctionne en marche avant et arrière. Brosse et sèche en 1 opération. Facile à transporter. Réglage de pression des brosses. Équipée de brosses rouleaux, elle est idéale pour brosser, aspirer et lustrer presque tous les revêtements de sol.

puissance de moteur (kW)	2.3
largeur (mm)	470
hauteur (mm)	380
longueur (mm)	520
poids (kg)	30

KAH1.783-311.0 KAH17833110 DEEE HT 0 € PPI TTC 2985,60 €



KÄRCHER

820 W

BR 30/4C Aspiro laveuse
Fonctionnement sur secteur
Rendement : 200 m²/h. Largeur de travail / d'aspiration : 300 mm/300 mm.
Capacité réservoirs eau propre / sale : 4 l / 4 l.
Puissance absorbée 820 W

Vitesse rotation de la brosse 1450 tr/min.
Pression des brosses sur le sol (g/cm²) : 100.
Vitesse de rotation des rouleaux (U/min) : 1450.
L'aspiro-laveuse est la solution de nettoyage hygiénique et rapide des petites surfaces. Lavage et séchage en un seul passage. Le nettoyage se fait exclusivement à l'eau claire

puissance (W)	820
volume du conteneur (l)	4
poids (kg)	11.5

KAH1.783-220.0 KAH17832200 DEEE HT 0 € PPI TTC 1621,20 €



KÄRCHER

Nettoyeur de sols BR 30/1C Bp Pack *EU
Le nettoyeur de sols BR 30/1C Bp Pack est idéal pour le nettoyage des sols durs dans les petits espaces tels que les restaurants, les chambres d'hôtel, les bureaux, les toilettes ou les vestiaires.

KAH1.783-050.0 KAH17830500 DEEE HT 0 € PPI TTC 1004,40 €

INJECTEUR EXTRACTEUR



KÄRCHER

1200 W

Compact et maniable, l'injecteur-extracteur professionnel Puzzi 8/1 C est idéal pour le nettoyage des textiles, moquettes, sièges capitonnés, ect... Il nettoie efficacement en profondeur, élimine les taches et supprime les odeurs désagréables. Lors de l'injection-extraction, l'eau et le détergent sont pulvérisés dans les fibres puis immédiatement réaspirés à l'aide d'un suceur. Son puissant moteur d'aspiration assure un séchage rapide. - Débit d'air 61 l/s.
Dépression 230 / 23 mbar / kPa - Débit d'injection 1 l/min
Pression d'injection/pression dynamique bar 1 bar
Réservoir eau propre/sale 8L / 7L - Puissance de la turbine 1200W - Puissance pompe 40W
Raccordement électrique V / Hz 220 - 240 / 50 - 60
Fréquence Hz 50 - 60

puissance (W)	1200
volume du conteneur (l)	8
largeur (mm)	530
hauteur (mm)	440
longueur (mm)	330
poids (kg)	9.8
longueur de câble (m)	7.5

KAH1.100-225.0 KAH11002250 DEEE HT 0 € PPI TTC 685,20 €

NETTOYEUR VAPEUR



KÄRCHER

SGV 8/5
Pression 8 bar
Réservoir eau propre / sale : 5 l / 5 l Flexible vapeur
Suceur sol, suceur fente, brosses, raclette. L'aspirateur Vapeur SGV 8/5 réunit en un seul appareil les propriétés de la vapeur et de l'aspiration. Il se démarque par ses fonctions uniques : son mode ecoefficiency, la fonction d'auto-nettoyage ainsi que le rinçage de détergent sont de réels plus. Il sera idéal partout où l'hygiène est une priorité.

capacité de chauffage (W)	3000
pression max. (bar)	6
volume du conteneur (l)	5/5
poids (kg)	40

KAH1.092-010.0 KAH10920100 DEEE HT 0 € PPI TTC 5504,40 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

HYGIÈNE

NETTOYEUR VAPEUR

KÄRCHER

Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur. Sa pression vapeur de 4 bar lui confère une grande efficacité.



volume du récipient	4
pression max.	4
tension	220-240

KAH1.092-104.0 KAH10921040 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 1300,80 €

LAVE VITRES PROFESSIONNEL

KÄRCHER

WVP 10 Adv Lave vitres pro
Réservoir 200 ml
Utilisation sous différents angles : verticale, horizontale et même au plafond
2 raclettes
2 batteries li-ion détachable
Chargeur + chargeur rapide + 1 détergent 500ml + pulvérisateur.



largeur (mm)	280
hauteur (mm)	335
longueur (mm)	130
poids (kg)	0.95

KAH1.633-560.0 KAH16335600 DEEE HT 0 € PPI TTC 243,60 €

DÉGIVREUR

KÄRCHER

Dégivreur de pare-brise sur batterie EDI4 avec disque rotatif de 6 lames.

Retire la glace le givre et le gel des pare-brise en un seul passage.

Disque rotatif avec lames robustes : Retire même la glace la plus tenace

Disque remplaçable : Le disque de lames peut être remplacé facilement et rapidement sans outils

Manipulation facile : Une simple pression légère sur le dessus suffit pour activer la rotation du disque

Indicateur LED sur l'appareil : Le témoin LED clignote lorsqu'il faut recharger l'appareil.

Batterie lithium-ion

Autonomie de la batterie 15 mn

Temps de charge de la batterie 3 heures

Diamètre du disque 100 mm

Vitesse de rotation du disque 500 U/min



largeur (mm)	133
hauteur (mm)	110
longueur (mm)	124
poids (kg)	0.55

KAH1.598-900.0 KAH15989000 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 49,49 €

KÄRCHER

Kit de nettoyage pare-brise et vitres EDI 4



KAH2.644-255.0 KAH26442550 DEEE HT 0 € PPI TTC 19,99 €

PULVÉRISATEUR

KÄRCHER

Pulvérisateur de détergent léger et facile à manier, en matière synthétique stable, avec bretelle de transport confortable, pour appliquer les détergents et les désinfectants.



KAH6.394-255.0 KAH63942550 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 277,20 €

KÄRCHER

Désinfectant neutre. Avec action bactéricide et fongicide. pH produit : 7.5. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit.



KAH6.295-597.0 KAH62955970 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 114,00 €

☎ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

HYGIÈNE

DÉSINSECTISEUR



Désinsectiseur INDUSTRIE 80W avec 2 tubes de 40w, inox 304L, surface protégée autour de 200m2, à suspendre ou à fixer au mur



JVD855838 JVD855838 DEEE HT 0 € PPI TTC 508,79 €



Désinsectiseur INOX standard 80W avec 2 tubes de 40w Surface protégée autour de 200m2, A suspendre Interrupteur ON/OFF*



JVD855629 JVD855629 DEEE HT 0 € PPI TTC 297,05 €



Désinsectiseur à LED 13 W avec une très faible consommation énergétique. A poser au sol ou à suspendre.



JVD8551598 JVD8551598 DEEE HT 0 € PPI TTC 238,11 €



Désinsectiseur COMMERCE 30W avec 2 tubes de 15w, Surface protégée autour de 80m2, Capotage en plastique Modèle professionnel A poser, à suspendre ou à fixer au mur



JVD855078 JVD855078 DEEE HT 0 € PPI TTC 255,83 €



Désinsectiseur INOX standard 40W avec 2 tubes de 20w Surface protégée autour de 120m2 A suspendre Interrupteur ON/OFF*



JVD855627 JVD855627 DEEE HT 0 € PPI TTC 182,25 €



Désinsectiseur COMPACT II 20W blanc avec 1 tube de 20w, acier laqué, surface protégée autour de 60m2, à poser, à suspendre ou à fixer au mur Modèle pour petite surface Design décoratif



JVD8551326 JVD8551326 DEEE HT 0 € PPI TTC 147,31 €

* Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

BUANDERIE

LAVE LINGE SEMI PROFESSIONNEL



Electrolux

WE1100P Lave-linge myPRO 12kg
A+
1050 tr/min
Monophasé
7 programmes
Vidange par pompe
Faibles consommations
Alimentation 2 eaux : froide et chaude
Carrosserie Inox
Usage intensif : 15 000 cycles
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
Alimentation monophasée
Dim : H1200 x L720 x P850 mm
Accessoires myPRO XL :
Kit de superposition 988692092

largeur (mm)	686
hauteur (mm)	1098
profondeur (mm)	822

XY988690001-INSTAL&PVISITE XYY3152947 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 4964,52 €

Electrolux

1400 t



Lave linge myPROzip
WE170PP
8 kg
Vitesse d'essorage max. avec le programme standard coton
60 °C (tr/min) 1400
Vidange par pompe
Faibles consommations
6 programmes
Alimentation 2 eaux : froide et chaude
Carrosserie Inox
Usage intensif : 7500 cycles
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
Alimentation 230/50/1N
Dim : H850 x L597 x P624 mm
Raccordement système de paiement (monnayeur, centrale de paiement)
Accessoires non inclus myPROzip en option :
Monnayeur simple B11COINBOX : XYY914890201
Monnayeur double B12COINBOX : XYY914890202

vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
type d'appareil	chargement frontal

XY914535308 XYY914535308 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2034,12 €

Miele

7 Kg 1400 t A



Lave-linge, chauffage électrique, qualité professionnelle avec cycles de 79 min, mise en place simple - monophasé plug & play - Volumes du tambour 64 l, capacité 7,0 kg, 1400 trs, départ différé 24h - Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss - Jusqu'à trois cycles par jour - Usage intensif: 10.000 cycles - Essorage optimal - Humidité résiduelle 49 %, Facteur γ 535 - Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage.

classe énergétique	A
consommation d'énergie par programme standard « coton 60 °C » (kWh)	110
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	7
émission du bruit (lavage) avec le programme standard « coton 60 °C » (dB(A) re 1pW)	50
plan de travail amovible	Oui
largeur (mm)	596
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	636
type de construction	indépendant
type d'appareil	chargement frontal
affichage du temps restant	Oui
hauteur avec plan de travail (mm)	850

MIPWWM300 MIP11281760 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2299,00 €

Electrolux



WE170V SMART
lave linge myPRO 8kg
Vidange par gravité
Faibles consommations
16 programmes
Alimentation 2 eaux : froide et chaude
Carrosserie Inox
Usage intensif : 7 500 cycles
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
Alimentation 230/50/1N
Dim : H850 x L597 x P624 mm
Accessoires myPRO et myPROzip :
Kit de superposition XYY916093165
Socle de rehausse XYY914890134
vitesse d'essorage max. avec le programme standard «coton 60 °C (tr/min) 1400

XY914535415 XYY914535415 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 2034,12 €

SÈCHE LINGE SEMI PROFESSIONNEL



Electrolux

WE170P SMART
lave linge myPRO 8kg
Vidange par pompe
Faibles consommations
16 programmes
Alimentation 2 eaux : froide et chaude
Carrosserie Inox
Usage intensif : 7 500 cycles
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
Alimentation 230/50/1N
Dim : H850 x L597 x P624 mm
Accessoires myPRO et myPROzip :
Kit de superposition XYY916093165
Socle de rehausse XYY914890134
vitesse d'essorage max. avec le programme standard coton 60 °C (tr/min) 1400

XY914535317 XYY914535317 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 2034,12 €

Electrolux



Sèche-linge
12kg
A évacuation
monophasé
4 programmes 8kg
Tambour inox
Détection automatique de l'humidité Résiduelle
Usage intensif 15000 cycles
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
Alimentation monophasé
Evacuation des buées par diam 100
Dim : H1098 x L686 x P822 mm
Accessoires myPRO XL :
Kit de superposition 988692092

XY988690051-INSTAL&PVISITE XYY3152949 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3537,60 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PROFESSIONNEL

BUANDERIE

SÈCHE LINGE SEMI PROFESSIONNEL



Electrolux A+++

Sèche-linge myPRO
XYYTE1120
8kg
Tambour inox
Détection automatique de l'humidité Résiduelle
16 programmes
Usage intensif (7 500 cycles)
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
Alimentation monophasé
Kit d'évacuation des eaux du condensat fourni
Dim : H850 x L600 x P640 mm
Accessoires myPRO et myPROzip :
Kit de superposition XYY916093165
Socle de rehausse XYY914890134

type de séchage	condensation
capacité « coton » (kg)	8
classe énergétique	A+++

YXXTE1120 XYY916097621 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1795,20 €



Electrolux

Sèche-linge myPROzip
XYYTE1120PP
8kg
Tambour inox
Détection automatique de l'humidité Résiduelle
2 programmes
Usage intensif (7 500 cycles)
Conforme à la directive machines (2006/42/CE)
Alimentation monophasé
Kit d'évacuation des eaux du condensat fourni
Dim : H850 x L600 x P640 mm
Raccordement système de paiement (monnayeur)
Accessoires non inclus myPRO et myPROzip (en option) :
Kit de superposition XYY916093165
Socle de rehausse XYY914890134

capacité « coton » (kg)	8
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	640

XYY916098136 XYY916098136 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1795,20 €



Miele A+++

Sèche-linge 7kg pompe à chaleur qualité professionnelle, installation flexible sans conduite d'évacuation d'air.
Volume du tambour 120 l
Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
Traitement tout en douceur du linge – Tambour Hydrogliss
Jusqu'à trois cycles par jour
Usage intensif: 10.000 cycles
monophasé plug & play
Classe d'efficacité énergétique A+++ Classe d'efficacité de condensation A
Consommation annuelle d'énergie en kWh 152
66 dB.

classe énergétique	A+++
capacité « coton » (kg)	7
largeur (mm)	596
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	636
hauteur avec plan de travail (mm)	850

MIPPPDR300 MIP11293160 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2099,00 €

MONNAYEUR



Electrolux

Monnayeur Électronique double jetons WA4 ou euros sans rendu de monnaies pour WE170PP ou TE1120P
Gestion de 2 appareils.
Existe en modèle simple : XYY914890201
Monnayeur Électronique jetons WA4 ou Euros sans rendu de monnaies pour WE170PP ou TE1120P

XYY914890202 XYY914890202 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 925,32 €

LAVE LINGE USAGE INTENSIF



ASKO 7 Kg 1400 t C
Inspired by Scandinavia

Lave linge 7 kg 1400 trs/min
tambour 60 l
Moteur à induction
Efficacité énergétique : C
Efficacité d'essorage : B
Vidange par pompe
Niveau sonore mode essorage (dB(A) re 1 pW) : classe B/76
Construction Quattro™ durable et stable à suspension qui repose sur 4 amortisseurs :
prolonge la durée de vie du lave-linge, réduit les vibrations et renforce la stabilité de la machine
Hublot sans soufflet en caoutchouc Steel Seal™ anti-moisissure
Tambour et cuve inox
Carrosserie en acier galvanisé anti-corrosion
Contrepoids et croisillon en fonte

vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	7
classe énergétique	C

SK0WMC6742PT SK0WMC6742PT DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C



ASKO 7 Kg 1400 t
Inspired by Scandinavia

Lave-linge-Usage intensif 7kg 1400 tours/min Écran LCD
Directive 2006/42/CE Construction
Quattro™ : robuste, durable et antivibration
Absence de soufflet en caoutchouc pour plus d'hygiène
-Tambour Active Drum™
17 programmes auto dont Désinfection et Anti allergie
Moteur induction

couleur de base du diaphragme	acier inoxydable
raccordement d'eau chaude	Oui
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	7
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	585
système de sécurité de l'eau	Oui
affichage du temps restant	Oui
hauteur avec plan de travail (mm)	850
classe d'efficacité de lavage	A
classe d'efficacité d'essorage	B

SK0WMC743PS SK0WMC743PS DEEE HT 8,33 € PPI TTC 2490,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

BUANDERIE

SECHE LINGE USAGE INTENSIF



ASKO
Inspired by Scandinavia

7 Kg B

Sèche-linge frontal pose libre, Condensation électronique, Usage intensif, Couleur titanium
7 kg Tambour inox 18/9 117 L, Moteur à induction
Roulement à billes sur tambour pour une meilleure stabilité et durabilité
Carrosserie en acier galvanisé, anticorrosion, Séchage en continu Butterfly™: Mouvement en continu et défilage optimisé qui empêchent le tassement des vêtements,
Capteur d'humidité automatique Sensi Dry™, Double filtre monté sur le hublot
Filtre trappe condenseur, 15 000 cycles
Écran TFT couleur multilingue : programmation linéaire pour plus de simplicité
Affichage du temps restant
Bac récupérateur d'eau : 3.65 l, Condenseur amovible facile d'accès pour nettoyage
Information sur écran bac plein et nettoyage du condenseur
Signal sonore à la fin du programme

classe énergétique	B
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	7
affichage du temps restant	oui

SK0TDC1772C.T SK0WMTDC1772CT DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C



ASKO
Inspired by Scandinavia

7 Kg B

Sèche-linge condensation, Usage intensif 7kg, Écran LCD, Classe énergie B
Directive 2006/42/CE
Système Butterfly™ et Aubes Air Lift™ : optimisent le séchage et empêchent le tassement du linge
Capteur d'humidité, 11 programmes auto
Moteur induction

couleur de base du diaphragme	acier inoxydable
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	7
protection de l'appareil (A)	16
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	585
classe énergétique	B
type de construction	appareil indépendant
type d'appareil	chargement frontal
affichage du temps restant	Oui
hauteur avec plan de travail (mm)	850
butée de porte	gauche interchangeable

SK0TDC112CS \$0921 \$P SK0TDC112CS DEEE HT 8,33 € PPI TTC 2340,00 €

LAVE LINGE PROFESSIONNEL



IPSO

1200 t

Lave linge professionnel
Capacité 10 Kg. Cuve suspendue. Chauffage électrique (400v Tri+N) 4.8KW. Alimentation eau froide et eau chaude. Programmeur électronique. Hublot diamètre 400 mm.
Vidange par pompe. Carrosserie grise.
LBHPAB2 Forfait Installation PAB2
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1200
largeur (mm)	683
hauteur (mm)	1027
profondeur (mm)	704

IPSCW10EC-1 IPS13372E DEEE HT 0,00 € PPI TTC 4601,52 €



Merker

1600 t

Lave linge professionnel
Capacité 8 Kg. Essorage variable 1600 t/mn. Tambour inox innovation 3D avec éclairage LED. Chauffage électrique 400 V (Tri+N), 4,6 Kw commutable en 230 V (mono) 2,3Kw sur site. Alimentation eau froide et eau chaude. Programmeur Smart Control rétroéclairé, tactile et intuitif. Hublot : 340 mm. Vidange par vanne. Carrosserie top inox, façade et cotés anthracite. Le moteur SILENT garantit une durée de vie prolongée et une vitesse d'essorage maximale. Son design antivibration limite le bruit pour un fonctionnement très silencieux.
LBHPAB2 Forfait Installation PAB2
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1600
largeur (mm)	630
hauteur (mm)	900
profondeur (mm)	700
affichage du temps restant	oui

MEKWS970V-2 MEK133856 DEEE HT 0,00 € PPI TTC \$487,24 €



Merker

1500 t

Lave linge professionnel
Capacité 7 Kg. Essorage variable 1500 t/mn. Tambour inox innovation 3D avec éclairage LED. Chauffage électrique 400 V (Tri+N), 4,6 Kw commutable en 230 V (mono), 2,3 Kw sur site. Alimentation eau froide. Programmeur Smart-Control rétroéclairé, tactile et intuitif. Hublot : 340 mm. Vidange par pompe. Carrosserie blanche. Possibilité d'une ouverture automatique de la porte pour faciliter le chargement et le déchargement du linge.
LBHPAB2 Forfait Installation PAB2
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1500
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	660
affichage du temps restant	oui

MEKWS660-2 MEK133853 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 3981,12 €



Miele

1600 t A

Lave-linge à usage intensif
Jusqu'à 10 cycles par jour
Usage professionnel 30.000 cycles
Tambour Hydrogliss 64 l
Capacité 7 kg - Essorage 1600 tr/min
Départ différé, Affichage du temps restant
10 programmes standards
30 programmes spéciaux
Bac à produits AutoClean
Éclairage du tambour
Branchement triphasé, commutable monophasé
2 arrivées d'eau : eau froide + eau chaude
Moteur asynchrone
49dB (A) en lavage

raccordement d'eau chaude	Oui
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1600
largeur (mm)	595
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	725
classe énergétique	A
affichage du temps restant	Oui

MIP11093990 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3576,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PROFESSIONNEL

BUANDERIE

SÈCHE LINGE PROFESSIONNEL



Sèche linge professionnel
Capacité 10 Kg. Tambour acier galvanisé. Séchoir à évacuation. Programmeur électronique. Chauffage électrique (400V Tri+N) 5,3 KW. Carrosserie grise. LBHPAB2 Forfait Installation PAB2
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

largeur (mm)	683
hauteur (mm)	1027
profondeur (mm)	711

IPSCD10EC-1 IPS133735 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 2592,48 €



Sèche-linge pompe à chaleur à condensation usage intensif
Jusqu'à 5 cycles par jour
Usage professionnel 25.000 cycles
Façade blanche, bandeau et couvercle coloris inox
Tambour Aérogliss 130 l - Capacité 7 kg
7 programmes standards, 8 spéciaux
cycle pleine charge 37 minutes
4 paliers de séchage
Système breveté Perfect Dry
Départ différé, Affichage du temps restant
Option Délicat - Fonction Infroissable
2 moteurs indépendants TwinPower.
- Éclairage du tambour
Messages Nettoyer filtres
Kit de vidange de l'eau condensée
Branchement monophasé

capacité « coton » (kg)	7
largeur (mm)	595
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	710
classe énergétique	A++

MIPDR507HPLW MIP11094210 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3684,00 €



Sèche-linge pompe à chaleur usage intensif
Jusqu'à 10 cycles par jour
Usage professionnel 30.000 cycles
Façade blanche, bandeau et couvercle coloris inox
Tambour Aérogliss 130 l
Capacité 7 kg
7 programmes standards, 11 spéciaux
cycle pleine charge 37 minutes
4 paliers de séchage
Système breveté Perfect Dry
Départ différé, Affichage du temps restant
Option Délicat
Fonction Infroissable
Éclairage du tambour
Messages pour Nettoyer circuit d'air
Branchement triphasé, commutable monophasé.

capacité « coton » (kg)	7
largeur (mm)	595
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	710
classe énergétique	C

MIPDR507ELLW MIP11094250 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3120,00 €



Sèche linge professionnel

Capacité 7 Kg. Tambour inox ECO DRY avec éclairage LED. Chauffage électrique 400 V (Tri+N) 2,8 Kw commutable en 230 V (mono) 2,1 Kw sur site. Programmeur Smart-Control rétroéclairé, tactile et intuitif. Mesure électronique de l'humidité. Porte frontale grand hublot diam 360 mm avec ouverture à 180°. Carrosserie blanche.
Type de séchage : Condenseur
LBHPAB2 Forfait Installation PAB2
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

largeur (mm)	595
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	630
affichage du temps restant	oui

MEKDS660-1 MEK128746 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3038,64 €

CABINE DE SÈCHAGE



ARMOIRE SECHANTE DC6-4
Cabine de Séchage 1.5kW
Capacité 4 Kg
Evaporation 19g/min
2 programmes séchage automatiques
230V 50/1
En option : Supports Gants PNC 988704085
Supports Chaussures PNC 988704087

XY988704010 XYY988704010 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1702,80 €



ARMOIRE SECHANTE DC6-8
Cabine Séchage 6,2 kW- Capacité 8 Kg
Evapo 72g/min
Programmes auto
18 rouleaux pivotants
400V/50/3N
En option Supports Gants PNC 988704086
Supports chaussures PNC 988704088

XYY988704030 XYY988704030 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 5623,20 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

BUANDERIE

GÉNÉRATEUR DE VAPEUR



Chaudière : inox
 Capacité chaudière (L) : 5 + 8
 Volume d'eau (L) : 3.8
 Puissance chaudière : 1700 W
 Puissance fer (W) : 800
 Autonomie en continu sur réservoir externe
 Carrosserie : acier inoxydable
 Tension (V) : 230 V (mono)
 Résistance fixée au corps de chauffe (mais démontable)
 Remplissage manuel
 Réservoir externe 8 litres pour un remplissage automatique de la chaudière
 LBHPAB1 Forfait Installation PAB1
 Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

largeur (mm)	245
hauteur (mm)	900
profondeur (mm)	530

TNXMINI6AI TNX126834 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1301,52 €



Chaudière : inox
 Capacité chaudière (L) : 3.2
 Volume d'eau (L) : 2.3
 Puissance chaudière : 1300 W
 Puissance fer : 800 W
 Autonomie 2 H
 Carrosserie : blanche
 Tension (V) : 230 V (mono)
 Résistance fixée au corps de chauffe (mais démontable)
 Remplissage manuel
 LBHPAB1 Forfait Installation PAB1
 Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre
 Chariot support TROL compatible : TNX121885

largeur (mm)	260
hauteur (mm)	280
profondeur (mm)	360

TNXMINI3 TNX121878 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 489,72 €

REPASSEUSE



Repasseuse électrique fixe à rouleau, diamètre de la presse repassage : 160mm, longueur du cylindre : 830 mm
 Repassage confortable en position assise
 Rendement pour 20% d'humidité résiduelle : 15 kg/h
 Dim. H 96 x L 10,5 x P 38 cm



largeur (mm)	1050
hauteur (mm)	960
profondeur (mm)	380
modèle	station de repassage

MIPHM1683 MIP5333200 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3096,00 €

TABLE A REPASSER



Table repasser électrique chauffante aspirante
 Chauffée pour maintenir la surface de travail sèche
 Ventilateur aspirant intégré maintient le vêtement en place et assèche le tissu après pressage
 Fer à vapeur électrique avec séparateur polyvalent
 Chaudière vapeur 3.3kw
 Jeannette et bras de support
 Hauteur fixe
 Tri 380-415V/3N/50Hz
 Puissance 5,6 kW
 Dim : H920xL1600xP470 mm



XYY9887101082 XYY9887101082 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 4947,36 €



Centre de repassage vapeur
 PIB 100
 Écran -1 ligne, texte clair
 Réservoir d'eau 4,5 litres
 Vapeur 4,0 bars, 100 g/min
 Première mise en service guidée et simple en texte clair
 Statut d'utilisation et témoins en texte clair sur l'écran
 Détartrage automatique sur pression d'un bouton (selon la dureté de l'eau)
 Fonction CoolDown (refroidissement) : arrêt automatique du fer à repasser au bout de trois minutes
 En option : Steamer pratique pour défroisser et rafraîchir les textiles suspendus
 Surface de repassage [l/p en mm] 1190/405
 Dimensions extérieures H/l/p [mm] 970/470/1510
 Dimensions appareil replié [h/l/p en mm] 1200/470/402



modèle	centrale de repassage à vapeur
vapeur intense	oui
citerne	amovible

MIPPIB100 MIP11672990 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3588,00 €



Table repasser pliante chauffante aspirante 1,15kW - Fer + Chaudière
 Réglable en hauteur
 Pédale de commande mobile -Équipée d'un fer professionnel avec double thermostat (travail + sécurité)
 Troisième thermostat de sécurité (remise à zéro manuelle) sur la chaudière afin d'éviter les brûlures par un élément chauffant
 Chaudière en acier inoxydable AISI 316 facile d'entretien
 Temps de travail : 2 heures
 Fonctionne à l'eau du robinet. Remplissage de l'eau facilité par un entonnoir
 Mono 220-240V/1N/50Hz
 Puissance 1.15kW



XYY9887700523 XYY9887700523 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1717,32 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

BUANDERIE

TABLE A REPASSER



Table aspirante / chauffante / soufflante.
Jeannette de repassage (non chauffante / non aspirante).
Table compatible avec les générateurs de vapeur MINI 3 (avec chariot TROL) ou MINI 6 AI (sans chariot TROL).
Hauteur du plateau 88 cm.
Résistance de chauffe au plateau.
Commande de l'aspiration et de la soufflerie par pédale.
Modèle repliable.
Générateurs de vapeur et chariot TROL à commander séparément.

Dimension position de travail (LxPxH) : 1200 x 540 x 910 mm

LBHPAB1 Forfait Installation PAB1

Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

Chariot support TROL compatible : TNX121885

TNX1TIPS TNX121887 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 852,72 €

LAVERIE

LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL



Lave vaisselle à eau renouvelée à pompe à vidange (D=40 mm) Blanc
2 paniers-
9 programmes dont SPEED Cycle court 8 min
180 assiettes / h- Performance de nettoyage maximale: 225 assiettes/h
S'utilise sur 2 niveaux de lavage grâce aux paniers en plastique.- Dim. H 88 x L 60 x P 60

raccordement d'eau chaude	oui
protection de l'appareil (A)	16
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	835
profondeur (mm)	600
capacité en couverts	255
valeur de raccordement (W)	3400
système de sécurité de l'eau	oui
affichage du temps restant	oui
consommation d'eau par programme standard (l)	17.5

MIPPG8055AW MIP10428650 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 4908,00 €



Lave-vaisselle prêt à encastrer A++
Livré avec façade blanche et plinthe blanche amovible
Jusqu'à 6 cycles par jour
panier à couverts, 13 couverts
8 programmes (à partir de 17 min)
AutoOpen
Raccordement eau froide
WifiConn@ct
Paniers MaxiComfort
AquaSécurité
Branchement monophasé ou triphasé
45 dB(A)
Conso/cycle : 0,927 kWh 13,8 l

classe d'efficacité du séchage	A
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45
largeur (mm)	598
profondeur (mm)	570
type de construction	intégré
classe énergétique	A++
capacité en couverts	13

MIPPG8130U MIP10638010 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3348,00 €



Lave-vaisselle posable A++
Jusqu'à 6 cycles par jour
Panier à couverts, 13 couverts
8 programmes (à partir de 17 min)
AutoOpen
Raccordement eau froide
WifiConn@ct
Paniers MaxiComfort
AquaSécurité
Branchement monophasé ou triphasé
45 dB(A)
Conso/cycle : 0,927 kWh 13,8 l
Dim. H 82-87 x L 60 x P 60 cm

classe d'efficacité du séchage	A
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45
nombre de programmes	6
largeur (mm)	598
profondeur (mm)	600
type de construction	indépendant
classe énergétique	A++
capacité en couverts	13


MIPPG8130 MIP10638000 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3276,00 €



Lave-vaisselle profilée à poser PFD 101, façade blanche
Pour 5 cycles max de lavage par jour Cycle court 17 min (raccordement eau chaude)
Capacité de lavage : 13 couverts
Un séchage parfait - Assistance au séchage AutoOpen
Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau
Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable

classe énergétique E

MIPPF101 MIP11605000 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 3276,00 €



Lave-vaisselle profilée à encastrer sous plan PFD 101 U, façade blanche Pour 5 cycles max de lavage par jour Cycle court 17 min (raccordement eau chaude)
Capacité de lavage : 13 couverts
Un séchage parfait - Assistance au séchage AutoOpen
Conception claire du bandeau
Positionnement flexible de la charge pour un résultat impeccable

classe énergétique E

MIPPF101U MIP11605030 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 3348,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

LAVERIE

LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL À PANIER



Lave-vaisselle frontal
Solution silencieuse et économique pour votre lavage quotidien. Elle convient aux restaurants et hôtels car elle offre une grande puissance de lavage, une enceinte de lavage à double paroi et un système de filtration robuste.
Jusqu'à 60 casiers/heure
3 cycles de 60/120 et 180 sec
puissance totale 7,7 kW (230 V : 3,6 kW)
Doseurs de produit de lavage et de rinçage intégrés, pompe de rinçage, pompe de vidange de série.
Casiers 500x500 mm
Hauteur de passage 425 mm
Livré avec 1 casier à assiette, 1 casier plat et 1 jeu de 4 godets à couverts.
En option : Prestation Démontage, Installation, Raccordement et Formation, ainsi que la garantie 1 an pièces et main d'œuvre.

largeur (mm)	600
hauteur (mm)	825
profondeur (mm)	600

HBTF515-11C HBTFS1511C DEEE HT 0,000 € PPI TTC 5256,00 €

HONVED



Lave-verres et lave-vaisselle, gamme CE avec adoucisseur
Commandes électroniques avec affichage digital des températures (lavage et rinçage). 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température). Doseur de produit de rinçage.
Vidange par gravité par défaut.
Dimensions paniers (mm) : 500x500, Hauteur de passage (mm) : 350, Durée de cycle (sec) : 120/180/240/480.
Adoucisseur intégré : oui, Break Tank : non, Puissance raccordée (W) : 5450 / 7450, Tension (V) : Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
LBHPAB2 Forfait Installation PAB2
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

couleur	acier inoxydable
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	830
profondeur (mm)	605
valeur de raccordement (W)	7450
consommation d'eau par programme standard (l)	3,5

HOVCE60D HOV127748 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 4452,36 €

HONVED



Lave-vaisselle
Dimensions paniers (mm) : 500x500, Hauteur de passage : 350mm, Durée de cycle (sec) : 120/180/240/480, Adoucisseur intégré : non, Break Tank : non, Puissance raccordée (W) : 5450 / 7450, Tension (V) : Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N, Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) : 600x605x830
LBHPAB2 Forfait Installation PAB2
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

couleur	acier inoxydable
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	830
profondeur (mm)	605
valeur de raccordement (W)	7450

HOVCE60 HOV127747 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3899,28 €

HONVED



Lave vaisselle
Optez pour un lavage efficace et un excellent rapport qualité prix. Construction acier inox, panier 350 x 350 mm, capacité de 30 paniers / heure,
Durée de cycle (sec) : 120/180/240/480
Adoucisseur intégré : non, Break Tank : non, Puissance raccordée (W) : 3060, Tension (V) : 230 V mono, Dimensions L.430 x P.525 x H.680 mm
Hauteur de passage : 280 mm, puissance 3,06 kW en 230V.
Livré avec 2 paniers universels, 1 insert 15 soucoupes et 2 godets à couverts.
LBHPAB2 Forfait Installation PAB2
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

couleur	acier inoxydable
largeur (mm)	430
hauteur (mm)	680
profondeur (mm)	525

HOVCE43 HOV127741 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2691,48 €

LAVE VERRES



Lave verres compact
Le lave-verres pour les hôtels, bars et restaurants qui lavent plusieurs centaines de verres par jour.
Jusqu'à 60 casiers/heure
Commande électronique avec affichage digital des températures
3 cycles de 60/120/et 180 sec
Cuve de lavage emboutie pour faciliter le nettoyage
Efficacité énergétique améliorée réduisant les coûts d'exploitation
Puissance installée 3,2Kw 7 (400 V : 5,4 kW)
Doseurs de produit de lavage et de rinçage intégrés, pompe de rinçage, pompe de vidange de série.
Casiers 400x400mm
Hauteur de passage 315 mm
Livré avec 1 casier plat et 1 casier à verres 4 compartiments inclinés.
En option : Prestation Démontage, Installation, Raccordement et Formation, ainsi que la garantie 1 an pièces et main d'œuvre.

largeur (mm)	460
hauteur (mm)	705
profondeur (mm)	590

HBTG415-10C HBTG41510C DEEE HT 0,000 € PPI TTC 4524,00 €

HONVED



Lave Verres
Filtre, bras de lavage / rinçage facilement démontables pour un entretien simplifié
Construction robuste en inox AISI 304
Casiers universels, paniers, assiettes, supports... supplémentaires disponibles en accessoires
Dimensions paniers (mm) : 400x400
Hauteur de passage (mm) : 280
Durée de cycle (sec) : 120/180/240/480,
Adoucisseur intégré : oui, Break Tank : non
Puissance raccordée (W) : 3060, Tension (V) : 230 V mono, LBHPAB2 Forfait Installation PAB2
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

couleur	acier inoxydable
largeur (mm)	460
hauteur (mm)	680
profondeur (mm)	525
valeur de raccordement (W)	3060
affichage du temps restant	oui

HOVCE46D HOV127744 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3344,88 €

☎ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

LAVERIE

LAVE USTENSILES



Lave ustensiles
Alimentation 400 V
Jusqu'à 30 casiers/heure
2 cycles de 120 et 360 sec
Puissance totale 11,9 kW-
Pompe de rinçage
Casier 760x600 mm
Hauteur de passage : 630 mm
Livré avec 1 casier inox, 1 support 8 plaques et 1 casier à couvert.
En option : Prestation Démontage, Installation, Raccordement et Formation, ainsi que la garantie 1 an pièces et main d'œuvre.

largeur (mm)	780
hauteur (mm)	1765
profondeur (mm)	945
type de construction	indépendant
type de construction	appareil indépendant
valeur de raccordement (W)	9000
hauteur avec plan de travail (mm)	1765

HBT702-10A HBT70210A DEEE HT 0,000 € PPI TTC 11988,00 €

LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL À CAPOT



Lave vaisselle à capot
Capacité Casiers / Heure 60 - Casier 500*500 mm
Pompe de lavage (kW) 0,7 - 3 cycles 60/90 & 180 sec
Tension 400/50/3N (230/50/1) - Puissance totale installée : 7 kW - Eau : Température à l'arrivée (°C max) 60
Consommation / cycle (litres) 2,3 - Capacité du bac de lavage (litres) 23 - Equipement standard : 1 casier à assiettes P18-T2, 1 godet à couverts C81 - Chauffage avec thermostat
Câble électrique, tuyaux d'alimentation et de vidange
Hauteur maximum de la vidange (mm) 700
Doseurs de produit de lavage et de rinçage intégrés, pompe de rinçage, pompe de vidange de série.
En option : Prestation Démontage, Installation, Raccordement et Formation, ainsi que la garantie 1 an pièces et main d'œuvre.

largeur (mm)	635
hauteur (mm)	1480/1960 (ouvert)
profondeur (mm)	742
type de construction	indépendant
type de construction	appareil indépendant
valeur de raccordement (W)	7000
hauteur avec plan de travail (mm)	1480

HBTH615-10C HBTH61510C DEEE HT 0,000 € PPI TTC 8690,40 €

LAVE VAISSELLE PROFESSIONNEL A AVANCEMENT AUTOMATIQUE



Machine à avancement automatique

Débit casiers/heure 120
Débit assiettes/heure 2160
Puissance de raccordement hors tunnel de séchage 400/50+T+N avec arrivée d'eau chaude 50° ou avec condenseur 29,8Kw
Avec arrivée d'eau froide 15°C 35,8 Kw.
Disponible en HBT805EA
Débit casiers/heure 150
Débit assiettes/heures 2700
En option : Prestation Démontage, Installation, Raccordement et Formation, ainsi que la garantie 1 an pièces et main d'œuvre.



HBT815A HBT815A DEEE HT 0,000 € PPI TTC 21708,00 €

ARMOIRE SOUS PLAN

LIEBHERR

60 83



Table top positif, carrosserie epoxy Blanc, porte vitrée, 148L
température : +1° à +15°C
Dégivrage automatique.
Régulation électronique de la température, 2 niveaux d'hygrométrie réglable. Alarmes porte et température.
Verrouillage de la commande.
Hauteur 830 mm pour encastrement sous plan facile.
Cuve EasyClean thermoformée en ABS alimentaire.
Porte réversible avec serrure.
Eclairage LED
Fluide propre R-600a

capacité brute totale (l)	148
affichage de la température	digital
couleur de base de la porte	vitree
hauteur (mm)	830
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	615

LIHFKUV1613 \$0921 \$P LIH122588 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1313,40 €

ARMOIRE POSITIVE

LIEBHERR

70 212 B



Armoire
Température : +1° à +15°C
Dégivrage automatique.
- Régulation électronique de la température, 2 niveaux d'hygrométrie réglable. Alarmes porte et température.
Verrouillage de la commande.
- Hauteur 830 mm pour encastrement sous plan facile.
- Cuve EasyClean thermoformée en ABS alimentaire.
- Porte réversible avec serrure.
- Fluide propre R-600a
LBHPAB1 Forfait Installation PAB1
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

capacité brute totale (l)	141
couleur de base de la porte	blanc
hauteur (mm)	830
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	615

LIHFKUV1610 \$0921 \$P LIH122587 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1181,40 €



Armoire Positive
Température : +1° à +15°C
Dégivrage automatique par gaz chaud.
Régulation électronique de la température, 3 niveaux d'hygrométrie réglable. Alarmes porte et température, fonction SuperCool et traçabilité HACCP.
Carrosserie en acier inox
Cuve EasyClean en acier inox avec glissières embouties (espace entre glissières : 55 mm) et évacuation pour les eaux de nettoyage.
Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
Fluide propre R-290
LBHPAB3 Forfait Installation PAB3
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

classe d'efficacité énergétique	B
capacité brute totale (l)	597
couleur de base de la porte	acier inoxydable
hauteur (mm)	2120
largeur (mm)	700
profondeur (mm)	830

LIHGKPV6570 LIH127702 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 4152,72 €

☞ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

FROID PROFESSIONNEL

ARMOIRE POSITIVE



Electrolux

70

Armoire digitale positive 400 L
Porte vitrée réversible
0°C/+10°C
Isolation 45 mm
Froid ventilé
évap roll-bond
dégivrage manuel avec évacuation de l'eau de dégivrage.
Sans HFC/HCFC. Gaz réfrig R600a, 4 clayettes rilsan 600x400 mm. 230V 1N 50Hz

capacité brute totale (l) 400
couleur de base de la porte blanc

XY730047 XY730047 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2439,36 €



NOSEM

Froid ventilé, température -2DEGC +8DEGC, volume net : 685
Groupe tropicalisé ambiance +43DEGC Gaz réfrigérant R290a
23 niveaux possibles au pas de 55 mm Finition extérieur et intérieur tout inox, sauf arrière. Porte réversible, éclaira

NOEA701TN \$0921 \$P NOEA701TN DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2092,80 €



LIEBHERR

75

186.4

C

Armoire
Type de froid : positif,
Refroidissement : ventilé, Température : +1C à +15°C, Volume brut (l.) : 586 - Dégivrage automatique.
Régulation électronique de la température, 2 niveaux d'hygrométrie réglable. Alarmes porte et température. Verrouillage de la commande.
Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire (espace entre glissières 100 mm) et évacuation pour les eaux de nettoyage. -Porte pleine réversible avec serrure et rappel automatique. - Fluide propre R-600a
LBHPAB1 Forfait Installation PAB1
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

classe énergétique C
capacité brute totale (l) 586
affichage de la température digital
émission du bruit (dB(A) re 1pW) 52
couleur de base de la porte blanc
hauteur (mm) 1864
largeur (mm) 750
profondeur (mm) 750

LHGKV6110 LIH127690 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2052,60 €



LIEBHERR

60


190

D

Armoire
Type de froid : positif, Refroidissement : ventilé,
Température : +1° à +15°C, Fonctionnement en ambiance jusqu'à +40°C
Volume brut (l.) : 436,
Dégivrage automatique.
Régulation électronique de la température, 2 niveaux d'hygrométrie réglable. Alarmes porte et température. Verrouillage de la commande.
Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire.
Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
Fluide propre R-600a
LBHPAB1 Forfait Installation PAB1
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

classe d'efficacité énergétique D
capacité brute totale (l) 436
couleur de base de la porte blanc
hauteur (mm) 1900
largeur (mm) 600
profondeur (mm) 680

LHGKV4310 LIH127686 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1887,60 €



Electrolux

60

Armoires digitales Positive 160 L
1 porte vitrée réversible
+2°C/+10°C
laqué blanc
Mono 230V 1N 50Hz
Dim : H850 x L600 x P637 mm
Groupe frigorifique intégré
mode de fonctionnement ventilé
dégivrage automatique avec évaporation de l'eau de dégivrage
écran digital extérieur de température
éclairage interne
Température de fonctionnement +2°/+10°C
Sans CFC ni HCFC. Gaz réfrigérant R600a
2 pieds frontaux réglables
Protection IP23
Fourni avec 3 grilles en polyéthylène blanc
(2x Dim 530x340 mm + 1x Dim 500x180 mm).

capacité brute totale (l) 160
couleur de base de la porte blanc

XY727047 XY727047 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1615,68 €



NOSEM

Armoire G2/1,
froid ventilé,
température -2DEGC/+8DEGC,
blanche
570 litres
Evaporateur type roll bond + ventilateur.
Réfrigérant R134a.
19 niveaux possibles au pas de 70 mm
Extérieur laqué blanc, intérieur ABS thermoformé.
Porte revers

NOEA600TN \$1020 \$P NOEA600TN DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1459,20 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

FROID PROFESSIONNEL

ARMOIRE POSITIVE



LIEBHERR

Dégivrage entièrement automatique.
Thermostat mécanique.
Affichage température analogique dans la cuve.
Commandes sécurisées porte fermée.
Cuve Easyclean thermoformée en PS alimentaire.
Carrosserie en acier époxy blanc traitée anti-corrosion.
Isolation haute densité sans HFC épaisseur 50 mm.
Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte.
Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
Grilles en acier plastifié charge max 60 kg, extractibles avec porte ouverte à 90°.
Joint de porte magnétique clipsable facilement remplaçable.
Fluide propre R-600a.

LIHMRFCV501 LIH133706 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1551,00 €

ARMOIRE NÉGATIVE



LIEBHERR

75 206.4 C

Armoire négative ventilée, carrosserie epoxy blanc, S56L
Froid : négatif, température : -28° à -14°C
Dégivrage automatique par gaz chaud.
Régulation électronique de la température. Alarmes porte et température. Verrouillage de la commande.
Cuve Easyclean thermoformée en ABS alimentaire (espace entre glissières 80 mm) et évacuation pour les eaux de nettoyage.
Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
Fluide propre R-290

classe énergétique	C
capacité brute totale (l)	556
hauteur (mm)	2064
largeur (mm)	750
profondeur (mm)	750

LIHGGV5810 LIH127699 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3294,72 €



Electrolux

70 164.5

Armoire digitale négative 400 L
Porte vitrée, -15°C/-22°C
Isolation 45mm
Refroidissement statique
Cde mécanique
dégivrage manuel avec dispositif eaux usées. CFC et HCFC.
Gaz réfrig R290. 4 grilles d'évaporation. 230V 1N 50Hz
Panneau de commande numérique permettant de régler et de contrôler la température interne facilement et avec précision.
Alimentation en 230 V ; branchement direct dans une prise de courant.
Fonctionnement très silencieux.
Cellule interne en polystyrène thermoformé blanc, résistant aux chocs, avec Conception interne sans jonction, ce qui élimine les pièges à saleté.
Unité de refroidissement simple et accessible par l'arrière de l'armoire.
Sans CFC ni HFFC (réfrigérant écologique type R290)

capacité brute totale (l)	400
hauteur (mm)	1645
largeur (mm)	700

XY727864 XY727864 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3154,80 €



LIEBHERR

75 186.4

Type de froid : négatif
Refroidissement : statique, Température : -28°C à -14°C,
Dégivrage manuel.
Régulation électronique de la température. Alarmes porte et température. Verrouillage de la commande.
Porte réversible avec serrure et rappel automatique.
Fluide propre R-290
LBHPAB1 Forfait Installation PAB1
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

capacité brute totale (l)	513
couleur de base de la porte	blanc
hauteur (mm)	1864
largeur (mm)	750
profondeur (mm)	750

LIHGG5210 LIH128760 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2663,76 €



Electrolux

75

Armoires digitales négative 160 L
1 porte pleine réversible avec serrure
-15° C/-20°C
laqué blanc IP23
Mono 230 V/1N/50Hz
Dim : H825 x L600 x P625 mm
Isolation 55 mm
évaporateur statique 3 niveaux
Dégivrage manuel
groupe tropicalisé
affichage digital Sans CFC ni HCFC
Gaz réfrigérant R600a

capacité brute totale (l)	160 L
couleur de base de la porte	blanc

XY727222 XY727222 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1718,64 €



LIEBHERR

60 83

Table top négatif
Refroidissement statique -26/-9°C,
4 plaques évaporateur fixe - 3 tiroirs+1 panier
Fonctionnement en ambiance jusqu'à +40°C
carrosserie epoxy blanc
Cuve thermoformée ABS alimentaire
porte réversible avec serrure
Soupape de décompression pour réouverture.
Consommation électrique par an : 265 kWh
Classe climatique S - Réfrigérant R600a
LBHPAB1 Forfait Installation PAB1
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre

capacité brute totale (l)	143
capacité utile (l)	133
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45
thermomètre - compartiment de refroidissement	numérique
couleur de base de la porte	blanc
hauteur (mm)	830
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	615

LIHGGU1500 LIH122591 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1304,16 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

FROID PROFESSIONNEL

CELLULES REFRIGERISSEMENT

AFINOX

79 84.7



Cellule de refroidissement et surgélation 5 niveaux GN 1/1 600x400, pas de 65 mm
Fonction supplémentaire : décongélation et conservation.
Capacité de refroidissement (kg) : 15,
Capacité de surgélation (kg) : 10,
Commande(s) : électronique "Touchglass",
Puissance frigorifique (W) : 449 W
(-30 °C/+45 °C),
Fluide : R-452a,
Construction en acier inox AISI 304
Mémoire des cycles HACCP sur clé USB.
Classe climatique S
Pieds réglables en hauteur de 70 à 90 mm.

émission du bruit (dB(A) re 1pW)	52
protection de l'appareil (A)	6.78
tension de raccordement (V)	230
hauteur (mm)	847
largeur (mm)	790
profondeur (mm)	839
valeur de raccordement (W)	449

AFISPEEDS AF128726 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 6479,88 €

MEUBLE RÉFRIGÉRÉ

AFINOX

79 90 A



Meuble réfrigéré GN/1 positif, 2 portes, groupe logé, gamme SPRING+
Refrédissement : ventilé, Modèle : 2 portes, Température : -2DEG / +7DEGC, Volume brut (l) : 229, Dégivrage : automatique
Régulation électronique intuitive avec multiples fonctions (overcooling, energy saving, ...)
Fluide : R-290.

classe énergétique	A
capacité brute totale (l)	229
hauteur (mm)	900
valeur de raccordement (W)	247
consommation d'énergie annuelle moyenne	464

AFISPR+702TNA AF132655 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 4548,72 €

MACHINE À GLAÇONS CREUX

Electrolux



Machine à glaçons creux
25kg/24h.
réservoir de stockage 8kg
refroidissement à air (730009 refroidissement à eau)
Mono 230V 1N 50Hz
Dim : H695 x L390 x P460 mm
Battant frontal en plastique
le dessus et les côtés en acier inoxydable -
Le procédé de fabrication de glaçons (système à palettes)
garantit des glaçons creux et hygiéniquement purs qui ne fondent pas facilement
Réfrigérant R452a
Refrédissement à air. Existe en refroidissement à Eau 730009

XY730008 XYY730008 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2634,72 €

NOSEM



Machine à glaçons creux
système à palettes à commandes électroniques
Bouton marche, arrêt
affichage LED
Production : 25 kg/24 heures.
Capacité de stockage : 10 kg.
Groupe à air logé, réfrigérant R134A
Hauteur sans pieds : 690 mm.
Carrosserie entièrement en acier Inox

NOEE25IX NOEE25IX DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1897,20 €

MACHINE A GLAÇONS PLEINS

BREMA
Ice Makers

39 69



Machine à glaçons pleins - Production à 21°C eau / 15°C eau (kg/24h) : 29, Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h) : 32, Capacité réserve (kg) : 9, Type de glaçons (g) : 18, Système à projection d'eau par circuit recyclé. Fonctionnement électro mécanique. Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène. Rampe et injecteurs en inox facilement démontable pour nettoyage. - Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique. - Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage, les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées. - Carrosserie en acier inox AISI 304 finition scotch brite. - Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité. - Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC. - Portillon isolé escamotable. - Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade. - Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable). - Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil. - Vidange par gravité (Ø 24 mm).
Fluide frigorigène R-290. - Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace. - Fonctionnement en ambiance de +10° à +43°C. - Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

hauteur (mm)	690
largeur (mm)	390
profondeur (mm)	460
valeur de raccordement (W)	320

BRZCB249A-HCW BRZ128663 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2049,96 €

ARRIÈRE DE BARS

NOSEM



ARRIÈRE-BARS SKINPLATE PORTES PLEINES GROUPE LOGÉ
Refrédissement ventilé
Dégivrage automatique
Réfrigérant respectueux de l'environnement R290
Thermostat digital
Joint d'étanchéité amovible

NOEAB300 \$0921 \$P NOEAB300 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2934,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

FROID PROFESSIONNEL

ARMOIRE À CASIERS POSITIVE



LIEBHERR

75 164

Dégivrage entièrement automatique.
Thermostat mécanique et thermomètre digital sur bandeau.
Armoires positives équipées de 10 casiers en acier inox 18-10.
Fermeture des casiers par cadenas (non fournis)
Fluide propre R-600a
Température : +2° à +15°C
Capacité brute (l) : 554
Hauteur (mm) : 1640
Largeur (mm) : 750
Profondeur (mm) : 730

capacité brute totale (l)	554
tension de raccordement (V)	230
hauteur (mm)	1640
largeur (mm)	750

LIHACC544-10 LIH122090 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 5752,56 €

CUISSON PROFESSIONNELLE

FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE



GIORIK

Modèle : électrique
Capacité : 5 niveaux GN 1/1
charge maximale par niveau : 4kg, Hauteur max barquette : 50mm
Espace entre niveaux (mm) : 74,
Sonde à coeur : non,
Humidificateur : oui,
Puissance raccordée (W) : 6300,
Tension (V) : 400 V tri,
Dimension : 820x777x728 (LxPxH mm)
Le four de remise en température est équipé d'un humidificateur. La température est réglable à 140°C pour la remise en température et 160°C pour la remise en température de produits frits.
Ce four est idéal pour les collectivités, les EHPAD, les crèches ou tout autre établissement qui réchauffe des plats préparés.
LBHPAB3 : PAB3
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre
Vendu sans support (option)

TXGGR0511M/1 TXG124339 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 4142,16 €

FOUR MIXTE A INJECTION



GIORIK

Four mixte à injection, avec commande électromécanique, adapté à la boulangerie pâtisserie (compatible GNI/1 et 600x400).
Dispose de 2 vitesses de ventilations et d'un oura mécanique réglable. Nettoyage facilité avec chambre à angle arrondis et échelle démontable.
Capacité : 5 niveaux
Thermostat de 50 à 280°C avec minuterie
Espace entre les niveaux : 74mm
Puissance : 6.3 kW
Eclaire : LED
Tension : 400V Tri+N
Dimension : 870x807x690
Poids : 75kg
LBHPCSI Forfait Installation Obligatoire PCS1

TXGCE52 TXG132483 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 6225,12 €

TIROIR DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE



Tiroir de maintien au chaud à poser à 1 tiroir, capacité 1 bacs Gn 1/1, prof. 150 mm, commandes électroniques.
Température d'exercice réglable de 30DEGC à 120DEGC
Chauffage statique de l'enceinte par résistances à fil à basses consommation



NOEHSW011E NOEHSW011E DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3052,80 €

FOUR MIXTE



Four ECO-COMBI
Four mixte
10 niveaux électrique
7 modes de cuisson : Vapeur saturée, Basse température, Vapeur surchauffée, Air chaud, Vapeur combiné, Régénération, Delta T
Nombre de repas jour 80-150-pas 70 mm-tension 400/50/3N+T
Puissance raccordée totale 18,5 Kw : 26,7 A.
Dimensions: 890*890*980 mm
Support inox pour four 6 ou 10 niveaux : HBTSFCM
En option : Prestation Démontage, Installation, Raccordement et Formation, ainsi que la garantie 1 an pièces et main d'œuvre.



HBTHECME10 HBTHECME10 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 9324,00 €



Four Eco-Combi
Four mixte
6 niveaux électrique
7 modes de cuisson : Vapeur saturée, Basse température, Vapeur surchauffée, Air chaud, Vapeur combiné, Régénération, Delta T
Nbre de repas jour 40-100-pas 70 mm
Tension 400/50/3N+T
Puissance raccordée totale 9,5 Kw : 13,7 A.
Dimensions: 890*890*720 mm
Support inox pour four 6 ou 10 niveaux : HBTSFCM
En option : Prestation Démontage, Installation, Raccordement et Formation, ainsi que la garantie 1 an pièces et main d'œuvre.



HBTHECME6 HBTHECME6 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 7128,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

CUISSON PROFESSIONNELLE

MICRO ONDES PROFESSIONNEL

Panasonic

75

Micro-ondes Professionnel 2 magnétrons (1 par le haut, 1 par le bas), puissance 1600W, 15 niveaux de puissance, 30 programmes, programmation de 5 étapes enchainables, touche d'extension de cuisson (+10sec, +20sec), touche quantité multiple (x2, x3), Minuterie électronique de 30 min, châssis et intérieur en acier inoxydable, éclairage intérieur LED, empilable



capacité nette totale (l) 18
puissance (W) 1600

PAGNE-16S3EUG PAGNE16S3EUG DEEE HT 0,00 € PPI TTC 1812,00 €



Four micro ondes à usage professionnel, idéal dans la petite restauration, les points de vente à emporter ou les cafeterias.
Faible encombrement et simplicité d'emploi
Four micro ondes à sole fixe Volume 26 litres Dimensions de l'enceinte : 349 x 336 x 225 mm Construction tout inox intérieur et extérieur 1 magnétron, puissance restituée 1 050 W
Sole céramique. Commandes mécaniques Minuterie 35 mi



NOECM1099A NOECM1099A DEEE HT 0,000 € PPI TTC 742,80 €

SHOWCOOKING



75

Système de ventilation
3 postes
Appareils à induction facilement interchangeables
Visibilité du plan de travail depuis le côté client
Filtres facilement accessibles pour faciliter l'entretien, extraction incorporée avec traitement de l'air (graisses et odeurs)
Dimensions LxPxH : 1515x761x1264
3 prises mono 230 V + 1 prise 400 V Tri
Le show-cooking Visio est idéal pour travailler devant les clients et créer des animations, même dans des endroits clos : cuisson au wok, brunch, grillades sur plancha, etc.
Livré avec un ensemble bloc tiroir et planche à découper pouvant être utilisé en substitut d'un appareil LBPAB3 Forfait Installation PAB3
Livraison par accès roulage, installation avec attentes à moins d'un mètre



valeur de raccordement (W) 2100

TNXVISIO-3P/2 TNX127804 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 13095,72 €

WOK INDUCTION POSSIBLE



Plaque à induction posable, ergonomique et facile à transporter. Châssis en AISI 304, robuste et performante. Commande par clavier sensitif.
Wok induction
Inducteur : circulaire diam. 36cm
Nombre de réglages : 9 + 2 booster
Fonctions : bain-marie 42°C + maintien en température 70°C + maintien en frémissement à 94°C
Puissance : 3,2 kW
Tension : 230V mono
Dimensions (LxPxH) 386x526x155 mm
Casserole WOK incluse



TNXDW3200-1 TNX133565 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2357,52 €

PLAQUE INDUCTION POSSIBLE



Plaque à induction posable, ergonomique et facile à transporter. Châssis en AISI 304, robuste et performante. Commande par clavier sensitif.
Induction mono foyer
Inducteur : circulaire diam. 25cm
Nombre de réglages : 9+1 booster
Puissance : 3 kW
Tension : 230V mono
Dimensions (LxPxH) : 386x526x90 mm



TNXD3000-1 TNX133566 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 846,12 €

GRILL PANINI



75

Grill Panini électrique
1 module à plaques en fontes rainurées.
Surface utile 340 x 280 mm
Capacité 3 pièces, débit 120 pièces/h
Construction tout inox AISI 430 Alim.
Mono 230 V+T
Puissance 3000 W



modèle	grill indépendant
largeur de la surface de grill (mm)	334
profondeur de la surface de grill (mm)	269
hauteur (mm)	650
largeur (mm)	380
profondeur (mm)	550

SFC10182 SFC10182 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1172,40 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PROFESSIONNEL

PETIT APPAREIL A BRANCHER

RECHAUD 1 FEUX



75

Zone de chauffe 1
Puissance : 6500 W
Alimentation : Gaz (Butane/Propane)
Dimensions (L x P x H) : 370 x 480 x 200 mm
Poids (Kg) : 11

largeur (mm)	340
hauteur (mm)	160
profondeur (mm)	460
valeur de raccordement (W)	6980

SFC27016AC SFC27016AC DEEE HT 0,000 € PPI TTC 949,20 €

TOASTER



75

Toaster multifonctions modèle SENIOR 2 étage,
surface utile 490 x 280mm
Capacité : 10 à 12 pièces
Débit : 480 à 500 pièces/h 3 rampes de 4 tubes quartz
chacune, indépendantes avec 3 interrupteurs
Alim. Mono 230 V+T
Puissance 5400 W

modèle	toaster/mini-four
hauteur (mm)	390
largeur (mm)	570
profondeur (mm)	360

SFC11052 SFC11052 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1326,00 €

PLAQUE DE MAINTIEN AU CHAUD




75

Toaster multifonctions
TOAST.O.MATIC 501: 1 étage, surface utile 477 x 215 mm
Capacité : 8 à 10 pièces
2 rampes de 2 tubes quartz chacune avec 2 interrupteurs
Puissance 2800 W

modèle	toaster/mini-four
hauteur (mm)	280
largeur (mm)	570
profondeur (mm)	280

SFC11122 SFC11122 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 790,80 €



Plaque chauffante vitrocéramique à poser à bords droits.
Finition inox classique.
Surface utile : 600 x 400 mm
Plaque Ultra plate épaisseur 30 mm
Panneau de contrôle : 1 bouton marche/arrêt
Alim. Mono 230 V+T
Puissance 600 W

SFC30032 SFC30032 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1911,60 €

LAMPE INFRAROUGE



Plaque chauffante de présentation et de maintien
en température
Surface utile 500 x 500 mm
Plaque dessus en verre blanc épaisseur de 8 mm 1 feuille
chauffante, thermostat réglable de 30DEG C à 90DEGC
Alim. Mono 230 V+T
Puissance 600 W

SFCVR500 SFCVR500 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 396,00 €



Lampe Chauffante à infra-rouge suspendue gamme prestige,
style "Chromée". Câble spiral pour un réglage facile
de la source de chaleur
Lampe chauffante avec interrupteur
Livré avec ampoule rouge
Alim. mono 230 V+T
Puissance 250 W
Réglage hors tout 700 à 1800 mm

SFC33002CRAC SFC33002CRAC DEEE HT 0,000 € PPI TTC 703,20 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PETIT APPAREIL A BRANCHER


LAMPE INFRAROUGE



Lampe Chauffante à infra-rouge suspendue gamme Basic, style 'Alu Brossé'. Lampe chauffante avec interrupteur Livré avec ampoule rouge
Réglage hors tout de 700 à 1800 mm
Diamètre 170 mm
Alim. mono 230 V+T
Puissance 250 W

SFC33032 SFC33032 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 391,20 €

RAMPE CHAUFFANTE



Rampe chauffante à résistances céramiques sur piétement inox Carter en INOX avec Switch 4 positions, voyant indicateur de fonctionnement, résistances céramique haute qualité
Alim. Mono 230 V+T
Puissance 2000 W

SFC33082CA SFC33082CA DEEE HT 0,000 € PPI TTC 794,40 €

SALAMANDRE



75

La salamandre Giorik SH30 dotée de 3 foyers avec résistances céramique a été conçue avec des procédés innovants et exclusifs réduisant le temps de mise en service ainsi que le temps de préparation et cuisson de vos plats : viandes, poissons, fruits de mer, gratins, toasts, grillades etc...200°C en 20 secondes
Construction en acier inox AISI 304
Nombre de foyers : 3
Puissance : 4,5 kW
Tension : 400 V Tri + N
Poids : 69 kg
Modèle : plafond mobile, coulissant verticalement de 190 à 90mm.
Dimensions de surface de cuisson LxP (mm) : 560x358 compatible GN 1/1, Fonction maintien en température : oui, Commande(s) : Electroniques
LBHPAB1 Fortait Installation PAB1

largeur (mm)	570
hauteur (mm)	519
profondeur (mm)	513

TXG5H30 TXG12434S DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3845,16 €



75

Salamandre électrique à plafond mobile modèle L60 construction tout inox
1 Grille en acier chromé, surface utile 600 x 350 mm avec poignée isolante Plafond réglable en hauteur
Alim. Tri 400 V +N+T
Puissance 4000 W

valeur de raccordement (W)	4000
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	500
profondeur (mm)	450

SFC11600 SFC11600 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2359,20 €

FRITEUSE



75

Friteuse électrique à poser modèle Snack I Frit.O.Matic, gamme Compact Line 500
Capacité de la cuve : 7 litres avec thermostat et vidange de sécurité Construction tout inox
Cuve avec zone froide
Alim. mono 230 V+T
Puissance 3500 W

valeur de raccordement (W)	3500
largeur (mm)	300
hauteur (mm)	300
profondeur (mm)	500

SFC12052 SFC12052 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1839,60 €



75

Friteuse électrique à poser avec robinet de vidange. Cuve emboutie à angles arrondis, capacité 9 litres, dotée d'une zone froide régle thermostatique avec thermostat de sécurité et voyant
Alim. Tri 400 V +N+T
Puissance 6000 W
Dimensions : 300 x 540 x 310

valeur de raccordement (W)	6000
largeur (mm)	300
hauteur (mm)	310
profondeur (mm)	540

SFC92094 SFC92094 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 934,80 €

☎ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PETIT APPAREIL A BRANCHER

FRITEUSE



SOFRACA 75

Friteuse électrique à poser avec robinet de vidange.
Cuve à angles arrondis,
Capacité 10 litres, dotée d'une zone froide
Thermostat gradué de ODEGC à 190DEGC avec thermostat de sécurité et voyant Alim. Mono 230/1/T
Puissance: 3600 W

valeur de raccordement (W)	3600
largeur (mm)	300
hauteur (mm)	250
profondeur (mm)	480

SFCACFE101N SFCACFE101N DEEE HT 0,000 € PPI TTC 573,60 €

GAUFRIER



SOFRACA 75

Gaufrier
1 fer liégeois Fers réversibles et faciles à manipuler Carter en inox avec tiroir de propreté
Dimension Gaufre 150 x 105 x 23 mm
Alim. Butane/Propane, 1 Jeu d'injecteur Gaz Naturel fourni sur demande Puissance: 3000 W

valeur de raccordement (W)	3000
largeur (mm)	250
hauteur (mm)	310
profondeur (mm)	640

SFC19066 SFC19066 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1542,00 €

CREPIERE



SOFRACA 75

Gaufrier électrique en fonte d'aluminium spécial pour gaufres surgelées et pâte fraîche
1 fer / 24 alvéoles
2 gaufres par fer
gaufres/h : 50 à 60 surgelées ou 23 à 30 fraîches
Carter en inox poli
Alim. mono 230 V+T
Puissance 1800 W

valeur de raccordement (W)	1800
largeur (mm)	262
hauteur (mm)	214
profondeur (mm)	385

SFC19242 SFC19242 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 1216,80 €



SOFRACA 75

Crêpière électrique avec plaque en fonte sillonnée diamètre 400 mm
Construction tout inox (AISI 430)
Plaque en fonte microsillonnée haute qualité FG200 de 12 mm d'épaisseur avec thermostat
Alim. Mono 230 V+T
Puissance 2400 W

valeur de raccordement (W)	2400
largeur (mm)	420
hauteur (mm)	230
profondeur (mm)	420

SFC20192 SFC20192 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 846,00 €

APPAREIL BARBE A PAPA



SOFRACA 75

Chauffage par résistance, avec interrupteur marche/arrêt
Réglage de la puissance de chauffe 2 poignées de blocage pour le transport Cuve en aluminium, diamètre 260 mm avec filet de stabilisation Alim. Mono 230 V+T Puissance 1080 W
La barbe à papa électrique est équipée d'une résistance de chauffe, de 2 poignées de blocage pour un transport tout en sécurité, 1 bouton de réglage de puissance de chauffe, 1 interrupteur d'allumage de la résistance de chauffe et 1 interrupteur On/Off.
Poids (Kg): 19
Puissance (W): 1080
Elle est vendue avec un filet de stabilisation et clip non métallique

largeur (mm)	280
hauteur (mm)	520

SFC79014 SFC79014 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 3108,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

MOBILES, SMARTPHONES & TABLETTES
ÉTANCHES ||| RÉSISTANTS ||| ENDURANTS



REXEL MET EN AVANT CROSSCALL DANS SES POINTS DE VENTE
TÉLÉPHONES, TABLETTES ET ACCESSOIRES PRÊTS À L'EMPLOI, COMPATIBLES TOUT OPÉRATEUR.

LES PRODUITS CROSSCALL



FEATUREPHONE
SPIDER-X4

Autonomie 1300 mAh
3G+ | Dual SIM



SMARTPHONE
CORE-X4

Autonomie 3850 mAh | Écran 5,5"
Dual SIM + micro SD



TABLETTE
CORE-T4

Autonomie 7000 mAh | Écran 8"
Dual SIM + micro SD



DAS SPIDER-X4 : Tête : 0,932 w/kg - Corps : 1,839 w/kg - Membres : 3,568 W/kg | DAS CORE-X4 : Tête : 1,37 w/kg - Corps : 1,45 w/kg - Membres : 2,67 w/kg | DAS CORE-T4 : Corps : 1,43 w/kg - Membres : 2,305 w/kg

ACCOMPAGNÉS DE L'ÉCOSYSTÈME D'ACCESSOIRES X-LINK™
FIXEZ | TRANSFÉREZ | CHARGEZ



X-POWER
BATTERIE EXTERNE
6.000 MAH



X-DOCK
STATION DE CHARGE
ET TRANSFERT DE DONNÉES



X-CAR PRO
KIT DE CHARGE
ET FIXATION VOITURE



X-STRAP
BANDOULIÈRE ET POIGNÉE
ROTATIVE POUR CORE-T4

INFORMATIQUE

INFORMATIQUE

TELEPHONIE MOBILE



Smartphone Android 9, Etanche, Résistant et Endurant. Ecran 5,45" et format ultra compact 18,9, 3 Go de RAM et 32 Go de Mémoire, extension 512 Go, 2 touches programmables comme le PTI et Push-To-Talk (application à télécharger), 48 Mégapixels fusion et 8 mp frontal, capteur d'empreinte, triple slot (Double SIM + Micro SD), IP 68, résistant norme militaire MIL-STD 810G, connectique X-Link. Le pack pro composé d'accessoires complémentaires : 1 verre trempé, X-Dock 1 station de charge, X-Dock 1 câble usb x-link, X-Cable DAS tête : 1,37 W/kg, Corps : 1,45 W/kg et Membres : 2,67 W/kg, Eco-participation : 0,02 € et copie privé SORECOPI : 10 € HT



CORE-M5 garantie 3 ans, Ecran 4,95, ROM 32Go, RAM 2Go, Android AER, double SIM, Photo 13 MP + 2 MP, 226,6 gr, batterie 4000mAh, 100 decibel, DAS Tête 1,54W/kg, DAS Corps 0,78W/kg DAS Membres 1,83W/kg, Pièces détachées disponibles 10 ans

type de construction	téléphone portable monobloc (standard)
avec écran tactile	Oui
temps de conversation jusqu'à	24
temps de veille jusqu'à	646
dual-SIM	Oui
fonction Push-Mail	Oui
avec clavier complet	Non
mémoire évolutive	Oui
avec caméra	Oui

ROSCOX4.PACKPRO ROS3152947 DEEE HT 10,02 € PPI TTC 551,88 €

ROS1401049901909 ROS3110366 DEEE HT 10,02 € PPI TTC 395,88 €

TABLETTE



Mobile à touche CORE-S4, RAM 512 Mo, ROM 4Go, extension MicroSD, double SIM, Photo 2 MP flash, 152gr, batterie 2300mAh. DAS Tête 1,31W/kg, DAS Corps 1,077W/kg DAS Membres 2,712W/kg, garantie 3 ans. Pièces détachées disponibles 10 ans

couleur	noir
type de construction	téléphone portable monobloc (standard)
avec écran tactile	Oui
temps de conversation jusqu'à	24
temps de veille jusqu'à	646
dual-SIM	Oui
fonction Push-Mail	Oui
avec clavier complet	Non
mémoire évolutive	Oui
avec caméra	Oui

ROS1004010501053 ROS3110362 DEEE HT 4,02 € PPI TTC 143,88 €



TABLETTE Android 9. Etanche, Résistant et Endurant. Ecran 8", 3 Go de RAM et 32 Go de Mémoire, extension 512 Go, 2 touches programmables comme le PTI et Push-To-Talk (application à télécharger), triple slot (Double SIM + Micro SD), 7 000 mAh. Test Chute 1,5 sur 6 faces, 4G+, WiFi, Bluetooth, NFC, Connectique X-LINK. Accessoire complémentaire : 1 verre trempé, X-Glass. DAS tête : non concernée, Corps : 1,43 W/kg et Membres : 2,305 W/kg, dont Eco-participation : 0,25 € et copie privé SORECOPI : 10 € HT

ROSCOT4.PACKPRO ROS3152946 DEEE HT 10,25 € PPI TTC 539,88 €

PC PORTABLE



THINKPAD E1S Black Color, chassis Aluminium, 15,6" FHD AntiGlare IPS (1920x1080) Intel Core i5-10210U (4C, 1,6 / 3,4GHz, 6MB) 1x 8GB DDR4 2400 256 Go SSD M.2 PCIe 2242 NVMe Windows 10 PRO

LEN20RD001FFR \$1021 \$P LENO20RD001FFR DEEE HT 0,3 € PPI TTC 988,80 €



Moniteur Portable Tactile 10 points 16" Full HD - Boîtier en métal et support en aluminium Technologie Tactile Capacitive Projetée Conception ergonomique USB Type C et Mini HDMI Audio in Compatible Windows 10 Surface brillante avec traitement anti-rayures et revêtement durci 3H Contraste 50M:1 Luminosité 250 nits Haut-Parleurs

diagonale de l'écran (pouce)	16
résolution	Full HD

VIWTD1655 VIWVS18170 DEEE HT 1,42 € PPI TTC 510,00 €

Débit d'Absorption Spécifique (DAS). Le « DAS tête » reflète l'usage du téléphone à l'oreille, en conversation vocale.

La norme NF EN 50360 décrit une méthodologie de mesure, qui repose notamment sur un modèle de tête et deux positions de référence du téléphone, au contact de l'oreille, à droite et à gauche. La valeur limite du « DAS tête » est de 2 W/kg. Les fabricants doivent démontrer qu'ils respectent cette valeur limite. Le « DAS tronc / Corps » est associé aux usages où le téléphone est porté près du tronc, par exemple dans une poche de veste ou dans un sac. La norme NF EN 50566 prévoit une mesure sur plusieurs faces de l'appareil, faite à une distance qui, jusqu'en avril 2016, pouvait être librement fixée par les constructeurs entre 0 mm (téléphone au contact du corps) et 25 mm.

Cette distance a été restreinte à 5 mm maximum, compte tenu des nouveaux usages du téléphone liés aux oreillettes et à l'accès aux données. La valeur limite du « DAS tronc » est de 2 W/kg. Les fabricants doivent démontrer qu'ils respectent cette valeur limite. Le « DAS membre », quant à lui, correspond à l'usage du téléphone plaqué contre un membre, par exemple tenu à la main, porté dans un brassard ou dans une poche de pantalon. C'est également la norme NF EN 50566 qui décrit cette situation. La valeur limite du « DAS membre » est de 4 W/kg.

☉ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INFORMATIQUE

PC PORTABLE



Moniteur Portable 16" Full HD
Boîtier Aluminium
Robot magnétique antidérapant
Ergonomique
Angles de vision 178°/178°
Contraste 50M:1
Luminosité 250 nits
Filtre de lumière bleue
Surface anti-reflet
Revêtement durci 3H
Certifié Windows 10
USB TypeC
Mini HDMI
Audio in
Haut-Parleurs



diagonale de l'écran (pouce) 16
résolution Full HD

VIWVG1655 VIWVS18172 DEEE HT 1,42 € PPI TTC 430,80 €

Lenovo

LENOVO ThinkPad L13 Yoga Intel Core i5-1135G7 13.3p FHD Touch 8Go 256Go SSD GFX



LEN20VK000VFR \$1021 \$P LEN20VK000VFR DEEE HT 0,3 € PPI TTC 1474,80 €

PC FIXE

Lenovo

LENOVO ThinkPad E15 Intel Core i5-1135G7 15.6p FHD 8Go 256Go GFX Integrated W10P
Excellentes performances, conception fine, temps de réponse rapide et bon rapport qualité/prix font de cet ordinateur portable un merveilleux ajout à votre arsenal informatique.
Thinkpad E15 Gen 2
Processor Intel® Core™ i5-1135G7 (4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 8MB)



LEN20TD0017FR LEN20TD0017FR DEEE HT 0,3 € PPI TTC 1174,80 €

Lenovo

DESKTOP V50S SFF CORE i5-10400 8GB 256GB SSD Windows 10 PRO
Connectivité :
Front I/O : 4x USB 3.2 Gen 1, headphone / microphone combo jack (3.5mm), microphone (3.5mm)
Rear I/O : 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, serial, ethernet (RJ-45), VGA, HDMI, serial(9 pin)
Media Reader : 7-in-1 Card Reader
Cet ordinateur de bureau compact est beaucoup plus petit qu'une tour classique, mais conserve de nombreuses capacités de mise à niveau et de performances, y compris deux emplacements d'extension PCIe.
Entièrement repensé avec une finition gris acier, il possède des événements d'aération frontaux pour une meilleure circulation de l'air et un nouveau système de refroidissement qui peut augmenter les performances ou réduire le bruit du ventilateur, selon les scénarios. Intel® Core™ i5-10400 (6C / 12T, 2.9 / 4.3GHz, 12MB)



LEN11EF0010FR LEN11EF0010FR DEEE HT 0,48 € PPI TTC 762,00 €

MONITEUR INFORMATIQUE

Lenovo


DESKTOP V50S SFF CORE i3-10100 8GB 256GB SSD Windows 10 PRO
Connectivité :
Front I/O : 4x USB 3.2 Gen 1, headphone / microphone combo jack (3.5mm), microphone (3.5mm)
Rear I/O : 2x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0, serial, ethernet (RJ-45), VGA, HDMI, serial(9 pin)
Media Reader : 7-in-1 Card Reader
Cet ordinateur de bureau compact est beaucoup plus petit qu'une tour classique, mais conserve de nombreuses capacités de mise à niveau et de performances, y compris deux emplacements d'extension PCIe.
Entièrement repensé avec une finition gris acier, il possède des événements d'aération frontaux pour une meilleure circulation de l'air et un nouveau système de refroidissement qui peut augmenter les performances ou réduire le bruit du ventilateur, selon les scénarios. Intel® Core™ i3-10100 (4C / 8T, 3.6 / 4.3GHz, 6MB)



LEN11EF0011FR LEN11EF0011FR DEEE HT 0,48 € PPI TTC 649,20 €



Ecran de présentation sans fil 4K de 55"
Luminosité 400 nits
Contraste 1200:1
Filtre Lumière Bleue
HDMI, DVI, Audio in/out, RS232, USB Type A, Haut-parleurs 2x10W
vCast, Miracast et Airplay (sauf 43").
Existe en en 43, 65, 75, 86 et 98"



diagonale de l'écran (pouce) 55
résolution 4K

VIWCDES20 VIWVS18185 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 948,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INFORMATIQUE

MONITEUR INFORMATIQUE



Moniteur bureautique Ergonomique (inclinaison, rotation, pivotement et réglage en hauteur)
Full HD IPS
27"
Technologie USB-C
Entrées HDMI, DisplayPort et VGA pour une connectivité flexible.
Contraste 1000:1
Luminosité 250 cd/m²
Temps de réponse 5ms
Angles 178°/178°
Haut-Parleurs 2W x2
Filtre de lumière bleue
Technologie Flicker-Free
Disponible en 24 et 27"



résolution Full HD

VIWVG2755 VIWVG2755 DEEE HT 2,08 € PPI TTC 335,40 €



Moniteur bureautique Ergonomique (inclinaison, rotation, pivotement et réglage en hauteur)
Full HD IPS
24"
Entrées HDMI DisplayPort et VGA pour une connectivité flexible.
Contraste 1000:1
Luminosité 250 cd/m²
Temps de réponse 5ms
Angles 178°/178°
Haut-Parleurs 2W x2
Filtre de lumière bleue
Technologie Flicker-Free
Disponible en 24 et 27"



résolution Full HD

VIWVG2448 VIWVG2448 DEEE HT 2,08 € PPI TTC 210,60 €



Moniteur Bureautique Multi-Fonctions 22"
Résolution Full HD
Dalle TN
Luminosité 200 nits,
Entrées VGA et DVI
Mode Eco



diagonale de l'écran (pouce) 22
résolution Full HD

VIWVA2261-2 VIWVS16217 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 137,28 €



Moniteur Station d'Accueil Ergonomique (inclinaison, rotation, pivotement et réglage en hauteur)
Full HD IPS
24"
Entrées HDMI DisplayPort In/Out (Daisychain) et USB Type C pour une connectivité flexible.
Contraste 1000:1
Luminosité 250 cd/m²
Temps de réponse 5ms
Angles 178°/178°
Haut-Parleurs 2W x2
Filtre de lumière bleue
Technologie Flicker-Free



VIWVG2456 VIWVG2456 DEEE HT 0,000 € PPI TTC N.C



Moniteur Bureautique Multi-Fonctions 24"
Résolution Full HD
Dalle Superclear VA
Angles de Vision 178°/178°
Luminosité 200 nits
Contraste 5000:1
Entrées VGA et HDMI
Mode Eco



VIWVA2406-H VIWVA2406H DEEE HT 0,000 € PPI TTC N.C

Lenovo

LENOVO ThinkVision T22i 20 IPS LED 21.5p 16:9 1920x1080 250 cdm2 6ms HDMI DP VGA
Le ThinkVision T22i-20 est un excellent complément pour un bureau moderne et ouvert. Sa dalle IPS (In-Plane Switching) et sa résolution Full HD 1920 x 1080 vous offrent un contenu dynamique et éclatant sous tous les angles. La conception au cadre ultrafin, quasiment sans bords, est parfaite pour une configuration à plusieurs écrans. Pratique, cette dernière offre plus d'espace d'affichage et vous aide à vous concentrer et à travailler sur des documents et des feuilles de calcul contenant beaucoup de texte.



LEN61FEMAT6EU LEN61FEMAT6EU DEEE HT 0,84 € PPI TTC 183,60 €


☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INFORMATIQUE

MONITEUR INFORMATIQUE



viewsonic ecran dynamique 43P CDE4320 4k 350cd



VIWCDE4320 VIWCDE4320 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 639,60 €

CLAVIER SOURIS



CHERRY DW 9000 SLIM
Ensemble sans fil
Transmission Bluetooth ou radio 2,4 GHz (avec nano récepteur USB) sécurisée par cryptage AES-128 bits
Batteries au lithium dans la souris et le clavier, rechargeables par micro-USB
Marquage laser résistant à l'usure sur le long terme
LED d'état intégrées dans les touches MAJ, NUM et DEFIL
LED indiquant le faible niveau de la batterie, l'état de charge et la résolution de la souris
Souris 6 boutons et molette, avec résolution réglable sur 3 niveaux jusqu'à 1600 dpi.



largeur (mm)	440
avec souris	oui
interface du clavier	autre
profondeur (mm)	15
sans fil	oui
hauteur (mm)	130

CY1JD-9000FR-2 CY1JD9000FR2 DEEE HT 0,1 € PPI TTC 95,99 €



CHERRY KC 1068
CLAVIER SOUS ENVELOPPE DE PROTECTION ETANCHE IP68
Blanc grisé
Clavier standard protégé IP 68, hygiénique, facile à désinfecter
Protégé contre la saleté, la poussière et l'eau (jusqu'à 1 m de profondeur)
Résiste aux produits de désinfection, au produit de rinçage, à l'alcool isopropylique, au diesel, etc...
Frappe silencieuse, avec retour tactile, plus agréable qu'avec les claviers IP 68 traditionnels
Connexion USB Plug & Play



largeur (mm)	462
interface du clavier	USB
profondeur (mm)	23
hauteur (mm)	172

CY1JK-1068FR-0 CY1JK1068FR0 DEEE HT 0,1 € PPI TTC 67,19 €



CHERRY KC 1068
CLAVIER SOUS ENVELOPPE DE PROTECTION ETANCHE IP68
Noir
Clavier standard protégé IP 68, hygiénique, facile à désinfecter
Protégé contre la saleté, la poussière et l'eau (jusqu'à 1 m de profondeur)
Résiste aux produits de désinfection, au produit de rinçage, à l'alcool isopropylique, au diesel, etc...
Frappe silencieuse, avec retour tactile, plus agréable qu'avec les claviers IP 68 traditionnels
Connexion USB Plug & Play



largeur (mm)	462
profondeur (mm)	23
hauteur (mm)	172

CY1JK-1068FR-2 CY1JK1068FR2 DEEE HT 0,1 € PPI TTC 67,19 €



CHERRY DW 3000
ENS. CLAVIER & SOURIS SANS FIL
Clavier sans fil plat avec pavé numérique et pavé directionnel
Frappe confortable
Marquage des touches très résistant à l'usure jusqu'à 10 millions de frappes par touche
4 touches de raccourcis
Souris sans fil optique 3 boutons 1200 dpi pour droitiers et gauchers
Indicateurs de charge des piles (clavier et souris)
Technologie sans fil 2,4 GHz (portée de 10 m max.)
Nano-récepteur USB



largeur (mm)	458
couverture radio (m)	10
profondeur (mm)	20
hauteur (mm)	170

CY1JD-0710FR-2 CY1JD0710FR2 DEEE HT 0,1 € PPI TTC 28,79 €



CHERRY GENTIX DESKTOP
Ensemble sans fil 2,4 GHz polyvalent.
Conception robuste, marquage durable.
Repose poignets, 10 touches de raccourcis.
3 LED intégrées (MAJ, NUM, DEFIL).
Souris 6 boutons à résolution commutable (1000/2000 dpi).



largeur (mm)	456
couverture radio (m)	10
interface du clavier	USB
profondeur (mm)	21
hauteur (mm)	170

CY1JD-7000FR-2 CY1JD7000FR2 DEEE HT 0,2 € PPI TTC 38,39 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INFORMATIQUE

CLAVIER SOURIS

CHERRY

CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS Clavier 105T+6+4 résistantes à l'usure et à l'eau, 3 LED d'état, touches SX. Frappe silencieuse et confortable, Design extra plat, cryptage AES, durée de vie des piles 36 mois USB, noir, azerty français



CY1JK85500FR-2 CY1JK85500FR2 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

CHERRY

CHERRY DW 9100 Ensemble Bluetooth & radio 2,4 GHz, rechargeable, USB, français, noir & bronze
Clavier 105T+7 gravées laser, silencieux, LED d'état intégrées : Maj, Num et Défil
Souris 2400 dpi 5 boutons, droitiers et gauchers



CY1JD9100FR-2 CY1JD9100FR2 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

CHERRY

CHERRY STREAM DESKTOP RECHARGEABLE Ens sfil 2,4GHz Clavier 105T+6+4, touches résistantes à l'usure, 3 LED d'état Souris 6 Boutons 2400 dpi clics silencieux. Piles rechargeable via câble USB/C. nano récepteur USB, noir, français



CY1JD8560FR-2 CY1JD8560FR2 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

CHERRY

CHERRY MW 3000 SOURIS ERGONOMIQUE INFRAROUGE
Souris 6 boutons ergonomique pour droitiers
Capteur infrarouge
Résolution 1000/1750 dpi
Nano-récepteur USB : peut rester branché sur l'ordinateur portable pendant le transport
Technologie sans fil 2,4 GHz sans interférences (portée de 5 m. max.)
Interrupteur marche / arrêt
Jusqu'à 2 ans sans changer les piles



CY1JW-T0100 CY1JW0100 DEEE HT 0,01 € PPI TTC 28,79 €

CHERRY

CHERRY MW 4500
Souris 6 boutons sans fil pour droitiers inclinée à 45° pour un travail sans fatigue.
3 niveaux de résolution : 600/900/1200 dpi.
Indicateur de charge des piles.
Sensation agréable au niveau de la main grâce à un revêtement de surface doux et résistant à l'usure.
Nano-récepteur USB.



CY1JW-4500 CY1JW4500 DEEE HT 0,01 € PPI TTC 28,79 €

CHERRY

CHERRY MW 4500 LEFT
Souris 6 boutons sans fil pour gauchers inclinée à 45° pour un travail sans fatigue.
3 niveaux de résolution : 600/900/1200 dpi.
Indicateur de charge des piles.
Sensation agréable au niveau de la main grâce à un revêtement de surface doux et résistant à l'usure.
Nano-récepteur USB.



CY1JW-4550 CY1JW4550 DEEE HT 0,01 € PPI TTC 28,79 €

☉ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INFORMATIQUE

CLAVIER SOURIS

CHERRY

CHERRY GENTIX
Souris filaire 3 boutons.
Excellente prise en main grâce aux surfaces latérales et à la molette de défilement en caoutchouc.
Design symétrique, convient aux droitiers comme aux gauchers.
Capteur optique 1000 dpi pour un contrôle fluide et précis.



CY1JM-0300-2 CY1JM03002 DEEE HT 0,01 € PPI TTC 8,15 €

IMPRIMANTE

brother
at your side

Imprimante Multifonction 4-en-1 LED Couleur avec Recto-Verso intégral
- Multifonction laser couleur
- Vitesse d'impression rapide jusqu'à 24 pages par minute en noir et en couleur
- Impression recto-verso automatique
- Ecran tactile couleur intuitif de 9,3 cm
- Connectivités Ethernet et Wi-Fi
- Chargeur automatique de document de 50 feuilles
- 4 toners de démarrage de 1000 pages* chacun : noir, cyan, magenta et jaune (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)



procédé d'impression laser
impression couleur Oui

BRTMFL3770CDW BRTMFL3770CDW DEEE HT 1,2 € PPI TTC 562,80 €

brother
at your side

Imprimante multifonction jet d'encre couleur professionnelle 4-en-1 A3 Business
- Impression jusqu'à 22 ipm en N&B et 20 ipm en couleur
- Impression en recto-verso automatique jusqu'au format A4
- connectivités Ethernet et WiFi
- Bac papier de 250 feuilles
- Bac multiformats de 100 feuilles
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles



procédé d'impression jet d'encre
impression couleur Oui

BRTMFCJ6S30DW BRTMFCJ6S30DW DEEE HT 0 € PPI TTC 279,00 €

brother
at your side

Imprimante laser monochrome compacte avec impression recto-verso et WiFi
- Vitesse d'impression jusqu'à 30 pages par minute
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 250 feuilles
- Connectivité WiFi
- Toner de démarrage de 700 pages* (*Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC19752)



procédé d'impression laser

BRTHLL2350DW BRTHLL2350DW DEEE HT 0,6 € PPI TTC 142,80 €

brother
at your side

Imprimante multifonction jet d'encre couleur A4
- Multifonction jet d'encre couleur 4-en-1
- Fonctions impression, copie, numérisation et fax
- Chargeur automatique de documents de 20 feuilles
- Connectivité WiFi
- Impression sans fil depuis votre smartphone via l'application Brother iPrint&Scan
- Impression recto-verso automatique
- Bac papier de 100 feuilles
- Vitesse d'impression jusqu'à 12 images par minute
- Ecran LCD de 4,5 cm et boutons de contrôle faciles d'utilisation



procédé d'impression jet d'encre
impression couleur Oui

BRTMFCJ497DW BRTMFCJ497DW DEEE HT 0,6 € PPI TTC 119,90 €

brother
at your side

MFC-J4540DWXL
Pack d'impression All in Box comprenant multifonction jet d'encre A4 4-en-1 recto-verso avec double bac papier Wi-Fi et Wi-Fi direct, consommables haute capacité et garantie 3 ans aller-retour atelier



BRTMFCJ4540DWXL BRT3110356 DEEE HT 1,2 € PPI TTC 319,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INFORMATIQUE

VIDEO PROJECTEUR

EPSON

EB-1485Fi
Projecteur Ultra courte focale interactif, Full HD, 5,000 lumen- 2,500,000: 1. USB 2.0 Type A (2x), Powered USB, RS-232C. Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), HDMI out, Component in, HDBaseT, Miracast,



EPSV11H919040 EPSV11H919040 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 4422,23 €

EPSON

EPSON EB-W49 3800LMS WXGA
EB-W49 Projecteur Mobile ou d'installation, WXGA, 1280 x 800, 16:10, 3,800 Lumen, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN a/n (5GHz) (option), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), 2,7 kg, HP 5 Watt,



EPSV11H983040 EPSV11H983040 DEEE HT 0,38 € PPI TTC 707,08 €

EPSON

EB-685wi
Projecteur Ultra courte focale Education intrerectif, WXGA, 1280 x 800, 16:10, HD ready, 3,500 lumen- 14,000: 1. USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, RGB in (2x), RGB out, MHL



EPSV11H740040 EPSV11H740040 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2902,61 €

EPSON

EB-FHS2, Projecteur Mobile ou d'installation, Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9, Full HD, 4,000 Lumen- 16,000: 1. USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, Wifi et Miracast, 3.1 kg, HP 16 Watt,



EPSV11H978040 EPSV11H978040 DEEE HT 0,38 € PPI TTC 989,72 €

EPSON

EB-695Wi
Projecteur Ultra courte focale interactif et tactile Education, WXGA, 1280 x 800, 16:10, HD ready, 3,500 lumen- 14,000: 1. USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (optional), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (3x), Composite in, RGB in (2x), RGB out, MHL,



EPSV11H741040 EPSV11H741040 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 2541,89 €

EPSON

EB-2265
Projecteur d'Installation, WUXGA, 1920 x 1200, 16:10, Full HD, 5,500 lumen- 15,000: 1. USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Gigabit ethernet interface, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x), Display Port, Composite in, RGB in (2x), RGB out, HDBaseT, Miracast, 4,9kg, 16W, VGA cable, Power cable, Remote control incl. batteries, Software (CD), User Manual (CD-ROM), Warranty card, Wireless LAN unit



EPSV11H814040 \$0921 \$P EPSV11H814040 DEEE HT 0,2 € PPI TTC 2505,60 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INFORMATIQUE

VIDEO PROJECTEUR

EPSON

EB-1795F
Projecteur Ultra mobile, Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9, 3,200 lumen-10,000:1, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, VGA in, HDMI in, Composite in, Stereo mini jack audio in, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, 1.83kg, 1W, Carrying Case, VGA cable, Power cable, Remote control incl. batteries, Software (CD)



EPSON

EB-2250U
Vidéo projecteur 3LCD WUXGA
Résolution : 1920 x 1200 pixels
Luminosité : 5000 lumens
Gesture Presenter : contrôle du projecteur par les gestes
Ecran partagé et projection multi-PC
Connexion Wi-Fi (en option)
Durée vie de la lampe : 5000 h (mode normal) et 10 000 h (mode Eco)
Projection d'une image jusqu'à 260"
Connectiques : USB 2.0, HDMI, VGA, Ethernet
Dimensions : 377 x 291 x 110 mm
Poids : 4.6 kg
Garantie constructeur 3 ans retour atelier / 1 an pour la lampe



EPSV11H796040 EPSV11H796040 DEEE HT 0,58 € PPI TTC 1436,52 €

EPSV11H871040 EPSV11H871040 DEEE HT 2,08 € PPI TTC 1704,00 €

EPSON

EB-992F, Projecteur d'installation, Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9, Full HD, 4,000 Lumen- Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA in (2x), VGA out, HDMI in (2x) Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Miracast, 3.1 kg, 16 Watt,



EPSON

EB-1780
Projecteur Ultra mobile, WXGA, 1280 x 800, 16:10, HD ready, 3,000 lumen-10,000:1, USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B, VGA in, HDMI in, Composite in, Stereo mini jack audio in, Miracast, MHL, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, 1.77kg, 1W, Carrying Case, VGA cable, Power cable, Remote control incl. batteries, Software (CD)



EPSV11H988040 EPSV11H988040 DEEE HT 0,2 € PPI TTC 1293,46 €

EPSV11H795040 EPSV11H795040 DEEE HT 0,2 € PPI TTC 980,62 €

ViewSonic

Vidéo projecteur professionnel
Résolution WXGA 1280x800 – 3600 lumens ANSI
Image de 30 à 300" – Durée de vie de la source lumineuse (lampe) 15000h en mode éco
Rapport de projection 1.55-1.70
Keystone Vertical
HDMI
Haut-Parleurs 2W
Disponible en résolution WXGA, XGA et SVGA



ViewSonic

Vidéo projecteur ultraportable LED avec Haut-Parleurs Harman Kardon
WVGA 854x480 Pixels – 250 lumens
image jusqu'à 100" – HDMI – USB Type C – Emplacement Micro SD – 16Go mémoire interne
Haut-Parleurs 3W x 2 Harman Kardon, batterie jusqu'à 6 heures d'autonomie



TDAPA503W TDAPA503W DEEE HT 0,38 € PPI TTC 540,00 €

VIWM1 VIWM1 DEEE HT 0,38 € PPI TTC 420,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INFORMATIQUE

VIDEO PROJECTEUR



Vidéo projecteur Home-Cinéma 4K UHD
3840x2160 Pixels
3200 lumens
image de 30 à 300"
Keystone Vertical et Horizontal
HDMI
Haut-Parleurs 10W



VIWPX701-4K VIWPX7014K DEEE HT 0,42 € PPI TTC 1036,80 €

ECRAN DE PROJECTEUR



ECRAN MOTORISE 16/10 187 X 300
- Carter en aluminium laqué blanc
- Surface de projection blanc mat non feu M1
- Fixation mixte mur/plafond, coulissante à l'arrière du carter
- Inverseur filaire fourni, télécommande en option
- Encastrable en faux-plafond avec option SOUS-FACE



OAYSQ1B1187300 OAYSQ1B1187300 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 940,80 €



ECRAN MOTORISE 4/3 180 X 240
- Carter en aluminium laqué blanc
- Surface de projection blanc mat non feu M1
- Fixation mixte mur/plafond, coulissante à l'arrière du carter
- Inverseur filaire fourni, télécommande en option
- Encastrable en faux-plafond avec option SOUS-FACE



format d'image 4:3
entraînement électrique

OAYSQ1B1180240 OAYSQ1B1180240 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 717,60 €



ECRAN MOTORISE 16/10 150 X 240
- Carter en aluminium laqué blanc
- Surface de projection blanc mat non feu M1
- Fixation mixte mur/plafond, coulissante à l'arrière du carter
- Inverseur filaire fourni, télécommande en option
- Encastrable en faux-plafond avec option SOUS-FACE



format d'image 16:10
entraînement électrique

OAYSQ1B1150240 OAYSQ1B1150240 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 699,60 €



ECRAN MOTORISE 4/3 150 X 200
- Carter en aluminium laqué blanc
- Surface de projection blanc mat non feu M1
- Fixation mixte mur/plafond, coulissante à l'arrière du carter
- Inverseur filaire fourni, télécommande en option
- Encastrable en faux-plafond avec option SOUS-FACE



format d'image 4:3
entraînement électrique

OAYSQ1B1150200 OAYSQ1B1150200 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 657,60 €



ECRAN MOTORISE 16/10 125 X 200
- Carter en aluminium laqué blanc
- Surface de projection blanc mat non feu M1
- Fixation mixte mur/plafond, coulissante à l'arrière du carter
- Inverseur filaire fourni, télécommande en option
- Encastrable en faux-plafond avec option SOUS-FACE



format d'image 16:10
entraînement électrique

OAYSQ1B1125200 OAYSQ1B1125200 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 634,80 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INFORMATIQUE

ECRAN DE PROJECTEUR



ECRAN MANUEL 4/3 180 X 240
 - Carter en aluminium laqué blanc
 - Surface de projection blanc mat non feu M1
 - Fixation mixte mur/plafond, coulissante à l'arrière du carter
 - Dispositif d'arrêt toute hauteur SRS (Slow Return System), contrôlant la remontée progressive de la barre de lestage.



0AYMPP08B1180240 0AY3165060 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 303,60 €



ECRAN MANUEL 16/10 150 X 240
 - Carter en aluminium laqué blanc
 - Surface de projection blanc mat non feu M1
 - Fixation mixte mur/plafond, coulissante à l'arrière du carter
 - Dispositif d'arrêt toute hauteur SRS (Slow Return System), contrôlant la remontée progressive de la barre de lestage.



0AYMPP08B1150240 0AY3287256 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 282,00 €



ECRAN MANUEL 4/3 150 X 200
 - Carter en aluminium laqué blanc
 - Surface de projection blanc mat non feu M1
 - Fixation mixte mur/plafond, coulissante à l'arrière du carter
 - Dispositif d'arrêt toute hauteur SRS (Slow Return System), contrôlant la remontée progressive de la barre de lestage.



0AYMPP08B1150200 0AY3165058 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 252,00 €



ECRAN MANUEL 16/10 125 X 200
 - Carter en aluminium laqué blanc
 - Surface de projection blanc mat non feu M1
 - Fixation mixte mur/plafond, coulissante à l'arrière du carter
 - Dispositif d'arrêt toute hauteur SRS (Slow Return System), contrôlant la remontée progressive de la barre de lestage.



0AYMPP08B1125200 0AY3287255 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 246,00 €



Télécommande pour écran motorisé
 Récepteur radio + télécommande radio



interface radio

Oui

0AYOPTCOMMANDRAD7 0AY3033183 DEEE HT 0,008 € PPI TTC 110,40 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INFORMATIQUE

ETIQUETEUSE



Étiqueteuse connectable 24mm avec mallette, adaptateur secteur et 4 rubans TZe

- Étiqueteuse industrielle PT-E550W
- Imprime des étiquettes durables jusqu'à 24mm de largeur
- Transfert des données via USB ou en Wifi
- Application mobile Cable Label Tool et logiciel de conception P-touch Editor
- Vitesse d'impression jusqu'à 30 mm/sec
- Grand écran LCD rétro-éclairé
- Rubans laminés TZe 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 / 24 mm
- Rubans thermo-rétractables HSe 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 / 23,6 mm
- Découpe automatique et demi-coupe & Connectable USB et Wi-Fi
- Inclus : 4 rubans : 1 TZe-241 18mm Noir/Blanc, 1 TZe-251 24mm Noir/Blanc, 1 TZe-651 24mm Noir/Jaune, 1 ruban TZe-FX231 flexible 12mm Noir/Blanc, batterie Li-Ion, adaptateur secteur, mallette de transport



nombre de lignes de texte	3
procédé d'impression	impression thermique
modèle	appareil électronique de marquage de câbles
couleur	orange/noir

BRTPE550WSP BRTPE550WSP DEEE HT 0,000 € PPI TTC 178,80 €



Étiqueteuse portable 18mm avec mallette, adaptateur secteur et un ruban TZeS641

- Étiqueteuse professionnelle PT-E300VP
- Imprime des étiquettes durables jusqu'à 18mm de largeur
- Touches "raccourci" d'étiquettes : enroulement de câbles, mode drapeau, mode blocs, etc...
- Grand écran LCD rétro-éclairé
- 7 polices, 384 symboles et 7 cadres
- Rubans laminés TZe 3,5 / 6 / 9 / 12 / 18 mm
- Ruban thermo-rétractables HSe 5,8 / 8,8 / 11,7 / 17,7 mm
- Inclus : 1 ruban TZe-S641 adhésif puissant 18mm Noir/Jaune, batterie Li-Ion, adaptateur secteur, mallette de transport



modèle	appareil d'étiquetage électronique
couleur	orange/noir

BRTPE300VP BRTPE300VP DEEE HT 0 € PPI TTC 142,80 €



Étiqueteuse portable 12mm avec mallette, adaptateur secteur et un ruban TZe231

- Étiqueteuse portable PT-E110VP
- Imprime des étiquettes durables jusqu'à 12 mm de largeur
- Vitesse d'impression de 20 mm/sec
- 1 police, 200 symboles et 2 cadres
- Rubans laminés TZe 3,5 / 6 / 9 / 12 mm
- Touches "raccourci" d'étiquettes
- Inclus : 1 ruban TZe FX221 9 mm x 8 mm Noir/Blanc, adaptateur secteur et mallette de transport



couleur	orange/noir
---------	-------------

BRTPE110VP BRTPE110VP DEEE HT 0 € PPI TTC 61,20 €

La gamme de rubans Pro Brother

brother
at your side



Ruban Laminé adhésif puissant BRTTZES141

Ces rubans sont développés pour être collés sur des surfaces rugueuses et inégales comme le métal fondu ou le bois.

Idéal pour les panneaux, tableaux ou serveurs.

- Écriture noire sur fond transparent
- 18 mm de large
- 8 m de long
- Compatible avec les étiqueteuses PT-E Brother



Ruban auto-laminé BRTTZESL651

Apporte une couche protectrice sur la zone imprimée pour le marquage des câbles.

Le texte est laminé pendant l'impression, ainsi le ruban de 24 mm convient aux câbles CAT6A de plus grand diamètre.

- Écriture noire sur fond jaune
- 24 mm de large
- 8 m de long
- Compatible avec l'étiqueteuse PT-E550WVP Brother



Ruban laminé flexible BRTTZEFX621

Grâce à sa matière souple et résistante, ces rubans sont conçus pour mieux épouser des formes courbées.

Idéal pour les tuyaux, les conduits ou certains câbles.

- Écriture noire sur fond jaune
- 9 mm de large
- 8 m de long
- Compatible avec les étiqueteuses PT-E Brother



Ruban thermo rétractable BRTHSE221

Le câble passe à l'intérieur d'une gaine (ruban HSe).

Avec un pistolet à air chaud, elle est rétrécie pour se fixer. La gaine thermo rétractable est idéale pour identifier vos câbles (entre 1,7 mm et 14,3 mm de diamètre) et est isolante jusqu'à 300 volts.

- Écriture noire sur fond blanc
- 8,8 mm de large
- 1,5 m de long
- Compatible avec les étiqueteuses PT-E300VP et PT-E550WVP Brother



LA MARQUE DES
PROFESSIONNELS
EXIGEANTS

www.brother.fr



1 Anti vibration

Construction Quattro™

Une construction professionnelle. La cuve inox repose sur 4 amortisseurs qui réduisent les vibrations et renforcent la stabilité de la machine.



QUATTRO CONSTRUCTION



2 Construction robuste

Croisillon en fonte renforcent la stabilité et la montée de la vitesse d'essorage.



3 Brassage en douceur

Tambour Active Drum™

Le Tambour Active Drum™ assure des performances optimales de lavage. Le linge est dirigé vers le centre du tambour grâce aux aubes en forme de sablier qui répartissent la charge au centre du tambour où se forme un coussinet d'eau permettant un brassage en douceur et empêche les fibres de se casser.



4 Plus d'hygiène

Hublot SteelSeal™

Le seul lave-linge domestique sans joint en caoutchouc: empêche les dépôts de résidus, garantit un lavage hygiénique et facilite le déchargement du linge.



5 Visibilité optimale et navigation facile

L'écran LCD ASKO vous offre un angle de visibilité haute définition à 180°. Pour ne rien oublier et ne rater aucune lessive, le bouton central et les touches vous assureront, en toute simplicité, une navigation optimale sur les différents programmes.



Testé pour une durée d'utilisation domestique de

20 ans*

*Cela correspond approx. à plus de 4 cycles lavage par semaine. Le test est effectué sur 10 000 heures, soit 225 cycles par an.

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE GRANDE CAPACITÉ



LG Life's Good
 INDEX DE RÉPARABILITÉ **8,1** 15 Kg 1100 t **E**

Lave-linge 15Kg 1100trs - TurboWash 39: Cycle de lavage complété en 39 minutes pour 7,5kg de linge - Moteur électromagnétique DirectDrive en transmission directe sur le tambour (sans courroie ni poulie), 6 mouvements de tambour pour une performance et un soin du linge inégalés, Connectivité Wi-Fi, Contrôle à distance, Téléchargement de programmes, Analyse de la consommation énergétique, Smart Diagnosis™

classe énergétique	E
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	15
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1100
affichage du temps restant	oui
sélection de l'heure de démarrage	oui
volume du tambour (l)	127
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	393
consommation d'eau estimée/an (220 programmes standard) (l)	15000
hauteur (mm)	990
largeur (mm)	700
profondeur (mm)	770

LG4F51P12WH LG4F51P12WH **CH** DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1099,00 €



LG Life's Good
 INDEX DE RÉPARABILITÉ **8,1** 10.5 Kg 1400 t **A**

Lave-linge 10.5Kg - 1400trs/min - Soins du linge Capacité de l'appareil à détecter la typologie de matière, de manière autonome, afin d'optimiser le cycle de lavage et d'essorage. - 68 litres : brassage plus homogène du linge, une meilleure pénétration de l'eau et du détergent au sein des tissus. - Fiabilité, Moteur électromagnétique DirectDrive en transmission directe sur le tambour (sans courroie ni poulie), Moteur garanti 10 ans, 6 mouvements de tambour pour une performance et un soin du linge inégalés. - Plus de sifflement de la courroie-S3/71dB, Cycle de lavage complet en 39 minutes - Lavage vapeur pour éliminer les bactéries et les acariens - Profondeur de 56.5cm pour rentrer facilement sous les plans de travail - Hublot en verre trempé et aubes en inox

classe énergétique	A
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	10.5
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
sélection de l'heure de démarrage	oui
volume du tambour (l)	68
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	9900
consommation d'eau estimée/an (220 programmes standard) (l)	143
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	560

LG4F14V1WHST LG4F14V1WHST **CH** DEEE HT 8,33 € PPI TTC 899,00 €



Electrolux
 INDEX DE RÉPARABILITÉ **6,5** 10 Kg 1400 t **D**

PerfectCare 600 Système SensiCare - Capacité de lavage 10 kg Classe énergétique lavage: D - Départ différé 20 h et temps restant - Ecran LCD avec moyenne interface - Hublot XXXL Silver foncé Premium - Certifications Woolmark® Blue - TimeManager® - Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide - Tambour Inox de 68 L - Moteur Inverter Anti-balourd électronique - Sécurité enfants - Sécurité anti-débordement - 4 pieds réglables - Niveau sonore, essorage E20 76dB(A) - Niveau sonore essorage B Consommation d'énergie pour 100 cycles: 79 kWh

classe d'efficacité énergétique	D
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	10
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
affichage du temps restant	oui
volume du tambour (l)	68
consommation d'eau estimée/an (220 programmes standard) (l)	11790
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	660

ARTEW6F3112RA_1 ARTEW6F3112RA1 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 759,99 €



SAMSUNG
 INDEX DE RÉPARABILITÉ **8,7** 10.5 Kg 1400 t **A**

10.5kg
 1400t
 72dB
 Moteur digital inverter
 EcoBubble programme vapeur
 Distributeur de lessive -
 Wifi
 QuickDrive
 Programme Super Rapide 39'
 Hublot noir inox blanc -

classe énergétique	A
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	10.5
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400

S3GWW10T734DWH S3GWW10T734DWH S3 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 930,00 €

LAVE LINGE 9, 8 KG



ASKO
 Inspired by Scandinavia
 INDEX DE RÉPARABILITÉ **8,3** 11 Kg 1400 t **B**

Lave-linge 11kg 1400 tours/min
 Ecran LCD haute définition Logic
 Classe B/B/A
 Construction Quattro™: robuste, durable et antivibration
 Absence de soufflet en caoutchouc pour plus d'hygiène
 Tambour Active Drum™
 23 programmes dont Anti allergie et Vapeur Rafraichissant
 Assistance au dosage
 Moteur induction

classe énergétique	B
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	11
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
affichage du temps restant	oui
sélection de l'heure de démarrage	oui
volume du tambour (l)	80
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	700

SKOW4114C.W/2 SKOW4114C.W/2 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1699,00 €



Miele
 INDEX DE RÉPARABILITÉ **7,7** 9 Kg 1600 t **A**

Chrome Edition
 Bandeau droit, top amovible
 Porte gris graphite, anneau intérieur noir obsidien
 Sélecteur chrome - Addload - Tambour Hydrogliss -16 prog.
 Option Défroissage - Départ différé, Temps restant
 Système TwinDos et PowerWash 5kg en 49 minutes
 Moteur induction ProfiEco - WiFiConn@ct - CapDosing
 69 dB(A) en essorage.

classe énergétique	A
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	9
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1600
affichage du temps restant	oui
sélection de l'heure de démarrage	oui
volume du tambour (l)	64
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	130
consommation d'eau estimée/an (220 programmes standard) (l)	11000
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	636

MILWC1860 MIL11401390 **CH** DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1699,00 €

CH Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE 9, 8 KG



Miele

74_{pro} 9 Kg 1400 t A

Chrome Edition
Bandeau droit, top amovible - Porte gris graphite, anneau intérieur noir obsidien - Sélecteur chrome - Addload
Tambour Hydrogliss - 16 prog. - Option Défroissage vapeur
Système TwinDos - Moteur induction ProfiEco - WiFiConn@ct
CapDosing - ComfortSensor - Bac à produits AutoClean
Système Anti-vibrations Moteur à induction ProfiEco
68 dB(A) en essorage

classe énergétique	A
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	9
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
affichage du temps restant	oui
sélection de l'heure de démarrage	oui
volume du tambour (l)	64
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	196
consommation d'eau estimée/an (220 programmes standard) (l)	11000
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	636

MILWCG660 MIL11420220 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1399,00 €



SAMSUNG

8,7_{pro} 9 Kg 1400 t A

WW7500
9kg
1400t
72dB
moteur digital inverter
EcoBubble
programme vapeur
Addwash
Wifi
QuickDrive
programme Super Rapide 39'
hublot noir inox
blanc

classe énergétique	A
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	9
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400

S3GWW90T754DBT S3GWW90T754DBT DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1054,80 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

74_{pro} 9 Kg 1400 t A+++

SER6
Capacité: 9,0 kg
1400 Tr/min
Classe énergie A+++
Niveau sonore au lavage (dB) 48
à l'essorage (dB) 72
Top amovible
Couleur hublot: black-blackgrey

classe énergétique	A+++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	9
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
consommation d'eau estimée/an (220 programmes standard) (l)	11220
hauteur (mm)	845
largeur (mm)	598
profondeur (mm)	633

BOSWUU28T09FF BOSWUU28T09FF DEEE HT 6,67 € PPI TTC 779,99 €



SAMSUNG

8,7_{pro} 9 Kg 1400 t A

WW5500
9kg
1400t
72dB
Moteur digital Inverter
Ecobubble
programme vapeur
AddWash
Wifi
hublot blanc
Bandeau de contrôle intuitif

classe énergétique	A
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	9
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400

S3GWW90T554DTW S3GWW90T554DTW DEEE HT 8,33 € PPI TTC 699,60 €



LG
LG's Smart

7,5_{pro} 8 Kg 1400 t D

IDD - Aubes inox - Hublot & Contour Molette Black.
Soin du linge : Capacité de l'appareil à détecter la typologie de matière, de manière autonome, afin d'optimiser le cycle de lavage et d'essorage - Hygiène renforcée grâce à la vapeur.
Moteur électromagnétique DirectDrive en transmission directe sur le tambour (sans courroie ni poulie) Moteur garanti 10 ans
Performance : 6 mouvements de tambour pour une performance et un soin du linge inégalés. Plus de sifflement de la courroie

classe énergétique	D
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	8
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
affichage du temps restant	oui
sélection de l'heure de démarrage	oui
volume du tambour (l)	59
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	117
consommation d'eau estimée/an (220 programmes standard) (l)	8800
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	565

LG4F84N2SIXS LG4F84N2SIXS DEEE HT 8,33 € PPI TTC 679,00 €



SIEMENS

7,0_{pro} 8 Kg 1400 t A+++

Design AntiVibration - Tambour VarioDrum - Moteur induction EcoSilence Drive - ActiveWater Plus - Programmes spéciaux SpeedPerfect - Fonction Rajout de linge - Grand display LED
Fin différée 24h - Touches sensibles - Débitmètre
Capacité variable automatique - Protection anti-débordement - Détection antimousse - Détection antibalourd
Bac à produit autonettoyant - Indicateur de surdosage lessive

classe énergétique	A+++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	8
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
sélection de l'heure de démarrage	oui
volume du tambour (l)	58
raccordement d'eau chaude	oui
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	135
consommation d'eau estimée/an (220 programmes standard) (l)	9680
hauteur (mm)	848
largeur (mm)	598
profondeur (mm)	550

SSMWM14N218FF SSMWM14N218FF DEEE HT 6,67 € PPI TTC 639,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE 9, 8 KG



BOSCH
Des technologies pour la vie

6,9 INDEX DE RÉPARABILITÉ
8 Kg
A+++

Moteur induction EcoSilenceDrive garanti 10 ans
Prgrs spéciaux dont Rinçage plus, Mix rapide, Express 15 min/30 min
Grand display LED
Touches sensibles: Départ différé, Départ/Pause ou Rajout de linge, Speed / Eco, Essorage variable/Arrêt cuve pleine.

classe énergétique A+++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg) 8

BOSWAN28238FF BOSWAN28238FF DEEE HT 6,67 € PPI TTC 639,99 €



Electrolux

6,0 INDEX DE RÉPARABILITÉ
8 Kg
1400 t
E

PerfectCare 600
Ecran LCD
Départ différé 20h et temps restant
TimeManager®
Hublot XXXL
Boîte à produits flexible DuoDose
Prog dont outdoor, rapide 14 min
Woolmark® Blue -

classe d'efficacité énergétique E
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg) 8
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min) 1400
affichage du temps restant Oui
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh) 999
largeur (mm) 600
profondeur (mm) 547/576

ARTEW6F4805BR_1 ARTEW6F4805BR1 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 549,99 €



ASKO
Inspired by Scandinavia

8,1 INDEX DE RÉPARABILITÉ
8 Kg
1400 t
B

Lave-linge - 8kg - 1400 tours/min - Ecran LCD haute définition Classic - Classe B/B/A - Construction Quattro™: robuste, durable et antivibration - Absence de soufflet en caoutchouc pour plus d'hygiène - Tambour Active Drum™ - 16 programmes dont Rapide Quick Pro - Assistance au dosage - Moteur induction

classe énergétique B
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg) 8
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min) 1400
affichage du temps restant oui
sélection de l'heure de démarrage oui
volume du tambour (l) 60
raccordement d'eau chaude Non
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh) 175
consommation d'eau estimée/an (220 programmes standard) (l) 10310
hauteur (mm) 850
largeur (mm) 595
profondeur (mm) 585

SKOW2084.W/2 SKOW2084W2 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 999,00 €



ASKO
Inspired by Scandinavia

8,3 INDEX DE RÉPARABILITÉ
9 Kg
1600 t
B

Lave-linge - 9kg - 1600 tours/min - Ecran LCD haute définition Logic - Classe B/A/B - Quattro™: construction robuste, durable et antivibration - Dispositif Pro Wash™ pour une dilution optimale de la lessive et un lavage efficace - Absence de soufflet en caoutchouc pour plus d'hygiène - Tambour Active Drum™ - 23 programmes dont Anti - allergie et Vapeur Rafraîchissant - Assistance au dosage Moteur induction

classe énergétique B
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg) 9
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min) 1600
affichage du temps restant oui
sélection de l'heure de démarrage oui
volume du tambour (l) 60
raccordement d'eau chaude Non
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh) 185
consommation d'eau estimée/an (220 programmes standard) (l) 10590
hauteur (mm) 850
largeur (mm) 595
profondeur (mm) 585

SKOW4096P.W/2 SKOW4096PW2 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1499,00 €

LAVANTE SÉCHANTE



Miele

7,1 INDEX DE RÉPARABILITÉ

Lave-linge Front posable
Design ChromeEdition
Bandeau droit, top amovible
Porte blanc lotus et anneau intérieur noir obsidien
Direct Sensor LED ambre
Temps restant, Départ différé, capdosing, moteur induction
Tambour Hydrogliss 59 l Capacité 8 kg
Essorage 1400 tr/min (Efficacité: B)
70 dB à l'essorage.

affichage du temps restant Oui
largeur (mm) 596
profondeur (mm) 636

MILWCD020 MIL11810370 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1000,00 €



Electrolux

6 Kg
E

PerfectCare 700
Lavante-séchante / Système DualCare
Fonction vapeur 9 kg séchage 6 kg 1600tr/min
classe énergétique lavage et séchage E / lavage A
Time manager
Départ différé
Consommation Lavage-séchage 376kWh/100 cycles 70L

classe énergétique E
quantité de remplissage (lavage) avec le programme standard « coton 60 °C » (kg) 9
quantité de remplissage avec le programme de séchage « coton prêt à ranger » (kg) 6
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min) 1600

ARTEW7W3922RB ARTEW7W3922RB DEEE HT 8,33 € PPI TTC 899,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE LINGE FRONTAL

LAVE LINGE, 8 KG



Electrolux **74** 8 Kg 1400 t C

LAVE-LINGE FRONTAL - PerfectCare 600 / Système SensiCare
Capacité maxi du tambour 8 kg - Vitesse d'essorage 1400 tr/min maxi - Classe énergétique C - Ecran LCD avec moyenne interface - Départ diff. 20 h et temps restant TimeManager® - Hublot XXL Gris anthracite
Boîte à produits flexible DuoDose poudre/liquide
PROGRAMMES: Eco 40-60, coton, synthétiques, délicats, rapide 14 min., anti-allergie, lavage tambour, soie, laine, sport, Outdoor, denim - Options: Température, Rinçage plus, Douceur Plus, départ différé - Certifications Woolmark® Blue
Moteur Inverter - Sécurité enfants - Débitmètre
Consommation d'énergie pour 100 cycles: 63 kWh
Eau 43 l - Efficacité essorage B - Niveau sonore, essorage classe de perception B - Niveau sonore, essorage 76 dB(A)
Fréquence 50 Hz / Tension 230 V

classe énergétique	C
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	8
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1400
affichage du temps restant	oui
sélection de l'heure de démarrage	oui

ARTEW6F480SCR ARTEW6F480SCR DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

LAVE LINGE TOP

LAVE LINGE TOP



Electrolux **6 Kg** 1200 t F

Lave Linge Top 6 Kg
Classe énergétique F
Ouverture douce du tambour
PerfectCare 600
Système Sensi Care
Timer Manager
Départ différé 20h + temps restant

classe énergétique	F
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	6
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1200
affichage du temps restant	oui
volume du tambour (l)	42
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	150
consommation d'eau estimée/an (220 programmes standard) (l)	9490
hauteur (mm)	890
largeur (mm)	400
profondeur (mm)	600

ARTEW6T3164AA_1 ARTEW6T3164AA_1 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

SÈCHE LINGE

SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR



Vedette **6 Kg** 1200 t D

Lave-linge Top pose-libre
6kg
1200 tours
Leds
Départ différé 3-6-9-12h
Classe énergétique : D
9 programmes : Eco 40-60, Express 39', Petite charge, Hygiène, Coton/Eponge, Charge mélangée, Délicat/Laine, 20°C, Rinçage/Essorage
4 options : Prélavage, Rinçage +, Repassage Facile, Favori

classe énergétique	D
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	6
vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min)	1200
affichage du temps restant	oui

VDTV16022 VDTV16022 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 449,32 €



LG **9 Kg** A+++

Moteur Inverter - Compresseur Dual Inverter
Double compresseur Inverter pour un séchage haute performance et économique. - Fiabilité: Moteur et compresseur garantis 10 ans - Contrôle du séchage par sonde
Fonction Eco Hybrid - Programme Anti-allergie
Élimine jusqu'à 99.9% des allergènes et assainit le linge.
Le système de pompe à chaleur permet de maintenir une chaleur comprise entre 50 et 60°C afin de préserver les matières et éviter le rétrécissement du linge - Hublot Verre - Hublot & Molette Silver - Eco Hybrid : Choix entre gain de temps ou économies : -24 % de temps gagné - -21% d'économies d'énergies réalisées. - Séchage silencieux : 62dB - Condenseur Autonettoyant: Augmente les performances de séchage et supprime la corvée de nettoyage - Produit connecté: lancez un cycle à distance. Wifi - Compatible avec TWINWashTM Mini.

classe énergétique	A+++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	9
affichage du temps restant	oui
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	690

LG4RH9V71WH LG4RH9V71WH DEEE HT 8,33 € PPI TTC 949,04 €



SIEMENS **8 Kg** A++

SIEMENS
Sèche-linge à condensation avec pompe à chaleur 8 kg
Classe énergétique A++
Efficacité de condensation B
Design antivibration
selfCleaning Condenser
programmes spéciaux laine, mix, serviettes, Minuterie chaud, froid, Lingerie, express 40 min, chemises, Outdoor
Technologie AutoDry
Grand display LED pour affichage du temps restant et fin différée 24h
Tambour inox 112l, structure coussin d'air
consommation 236 kWh. 64 dB

classe d'efficacité énergétique	A++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	8
consommation d'énergie par programme de séchage « coton » (kWh)	236

SSMWT45W461FF SSMWT45W461FF DEEE HT 8,33 € PPI TTC 889,99 €



Electrolux **8 Kg** A++

PerfectCare 700 - Système GentleCare
Réfrigérant Propane - Hublot XXL Blanc Premium
Tambour inox 3 redans - Départ différé 20h / Temps restant
Programmes spéciaux: draps, coton Eco, coton, délicats, denim, duvet, mixtes, rafraîchir, soie, sports, synthétiques, laine - 2 sondes OptiSense
Volume tambour : 118 L
Rotation alternée
Porte reversible
4 positions possibles d'ouverture du hublot
Éclairage intérieur par LED
4 pieds réglables.

classe énergétique	A++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	8
affichage du temps restant	Oui
consommation d'énergie par programme de séchage « coton » (kWh)	235
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	596
profondeur (mm)	638/662

ARTEW7H5110R0 ARTEW7H5110R0 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 749,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SÈCHE LINGE

SÈCHE LINGE POMPE À CHALEUR



ASKO
Inspired by Scandinavia

8 Kg A++

Sèche-linge
Pompe à chaleur
8kg
Écran LCD haute définition Classic
Classe énergie A++
Système Butterfly™ : détente de la fibre du vêtement et rotation alternée du tambour inox
Tambour Soft Drum™
10 programmes
Moteur induction

classe énergétique	A++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	8
sélection de l'heure de démarrage	oui
affichage du temps restant	oui
consommation d'énergie par programme de séchage « coton » (kWh)	1,95
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	640

SKOT208H.W SKOT208HW DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1099,00 €



ASKO
Inspired by Scandinavia

9 Kg A++

Sèche-linge
Pompe à chaleur
9kg
Écran LCD haute définition Classic
Classe énergie A++
Système Butterfly™
Détente de la fibre du vêtement et rotation alternée du tambour inox
Tambour Soft Drum™
10 programmes
Moteur induction

classe énergétique	A++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	9
sélection de l'heure de démarrage	oui
affichage du temps restant	oui
consommation d'énergie par programme de séchage « coton » (kWh)	1,95
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	593

SKOT209H.W SKOT209HW DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1349,00 €



ASKO
Inspired by Scandinavia

11 Kg A++

Sèche-linge
Pompe à chaleur
11kg
Écran LCD nématique haute définition Logic
Classe énergie A++
Système Butterfly™ : détente de la fibre du vêtement et rotation alternée du tambour inox
14 programmes
Moteur induction

classe énergétique	A++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	11
sélection de l'heure de démarrage	oui
affichage du temps restant	oui
consommation d'énergie par programme de séchage « coton » (kWh)	2,19
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	755

SKOT411HD.W SKOT411HDW DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1899,00 €



Miele

8 Kg A+++ 10%

Sèche-linge posable pompe à chaleur TI ChromeEdition
Porte transparente gris graphite
Bandeau de commande droit, top amovible
Selecteur chrome - Direct Sensor LED blanc
Tambour Aérogliss 8 kg, 120 l - Diffuseur de parfum
FragranceDos® - 12 programmes - 4 paliers de séchage
Options : rythme délicat, infroissable & DryCare 40
EcoSpeed - Gaz frigorigène naturel R290
Départ différé, Temps restant - FoncAddLoad: Ajouter du linge pendant toute la durée du cycle - Connecté Miele@home
Smart Home - Wash2Dry: Le sèche-linge prend automatiquement en charge le programme de votre lave-linge
Miele - Système de séchage breveté Perfect Dry - Éclairage LED du tambour - Moteur induction - Kit de vidange de l'eau condensée - Échangeur thermique sans entretien.

classe énergétique	A+++ - 10%
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	8
affichage du temps restant	Oui
consommation d'énergie par programme de séchage « coton »	1,09
largeur (mm)	596
profondeur (mm)	636

MILTFC760WP MIL11848810 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1299,00 €



Miele

8 Kg A+++

Sèche-linge posable pompe à chaleur TI ChromeEdition
Porte blanche lotus - Bandeau de commande droit, top amovible
Selecteur DirectSensor jaune LED - Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum - Tambour Aérogliss breveté (120 litres)
Capacité 1 à 8 kg - 12 programmes de séchage pour s'adapter à tous les textiles - 4 paliers de séchage - AddLoad: Ajouter du linge pendant toute la durée du cycle - Système de séchage breveté PerfectDry - Connecté Miele@home : pilotage à distance via l'App Miele - Smart Home - Wash2Dry : Le sèche-linge prend automatiquement en charge le programme de votre lave-linge Miele. - Départ différé 0h30 à 24h, affichage du temps restant - Options : rythme délicat, infroissable
EcoSpeed : économies et durées de programmes réduites - Gaz frigorigène naturel R290 - Éclairage PowerLED du tambour
Échangeur thermique sans entretien - Moteur induction
Kit de vidange d'eau condensée

classe énergétique	A+++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	8
affichage du temps restant	Oui
consommation d'énergie par programme de séchage « coton »	1,7
largeur (mm)	596
profondeur (mm)	655

MILTCD260WP MIL11848710 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1199,00 €



Miele

8 Kg A++

Sèche-linge posable pompe à chaleur TI ChromeEdition, bandeau droit, top amovible
Selecteur DirectSensor avec display sensitif et bouton rotatif blanc - Gaz frigorigène naturel R290
Technologie exclusive FragranceDos avec diffuseur de parfum
Tambour Aérogliss breveté (120 litres)
Capacité 1 à 8 kg
12 programmes de séchage pour s'adapter à tous les textiles - 4 paliers de séchage
AddLoad: Ajouter du linge pendant toute la durée du cycle
Système de séchage breveté Perfect Dry, diode Perfect Dry
Départ différé 0h30 à 24h, affichage du temps restant
Options : rythme délicat, infroissable
Éclairage PowerLED du tambour
Système Anti-vibrations AVS
Moteur Asynchrone
Kit de vidange d'eau condensée.

classe énergétique	A++
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	8
consommation d'énergie par programme de séchage « coton » (kWh)	1,6

MILTCD220WP MIL11848540 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1000,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE LAVAGE

SÈCHE LINGE

SÈCHE LINGE CONDENSEUR



BOSCH
Des technologies pour la vie

7 Kg B

Sèche-linge condensation pose-libre
SER4
Capacité (kg): 7
Classe énergie B
Couleur hublot: blanc - gris foncé
H: 84,20 cm x L: 59,80 cm x P (hors porte): 65,20 cm

classe énergétique	B
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	7
hauteur (mm)	842
largeur (mm)	598
profondeur (mm)	652

BOSWTN85V07FF BOSWTN85V07FF DEEE HT 8,33 € PPI TTC 619,99 €



Electrolux

7 Kg B

Électronique
Simplicare
Départ différé 20h / Temps restant
Porte opaque
Programmes spéciaux: draps, coton Eco, délicats, denim, facile à repasser, textiles mélangés, rafraîchir, sports
Tambour zinc 3 redans
2 sondes OptiSense
Volume tambour 104 L
Rotation alternée
Porte réversible
Niveau sonore 67 dB(A)
4 pieds réglables

classe énergétique	B
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	7
affichage du temps restant	Oui
consommation d'énergie par programme de séchage « coton » (kWh)	504
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	596
profondeur (mm)	555/583

ARTEW6C473SSC ARTEW6C473SSC DEEE HT 8,33 € PPI TTC 499,99 €

SÈCHE LINGE ÉVACUATION



beko

7 Kg C

Sèche-linge à Evacuation
7 kg Classe C -
Tambour Galvanisé A alvéoles Aquawave
Porte: paque circulaire non réversible
Départ différé: 3-6-9 heures
Blanc

classe énergétique	C
quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg)	7
consommation d'énergie par programme de séchage « coton » (kWh)	519.5
hauteur (mm)	856
largeur (mm)	597
profondeur (mm)	584

EKODA7011PA EKODA7011PA DEEE HT 8,33 € PPI TTC 316,79 €

ACCESSOIRES SUPERPOSITION



BOSCH
Des technologies pour la vie

Kit de superposition avec tablette pour sèche linge à condensation et pompe à chaleur hors WTE... et lave linge Bosch.
Compatible Lave linge-sèche linge

largeur (mm)	600
hauteur (mm)	600
longueur (mm)	600

BOSWTZ11400 BOSWTZ11400 DEEE HT 0 € PPI TTC 89,99 €

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE 60 CM




ASKO
Inspired by Scandinavia

14 A+++

Lave-vaisselle XL 60 cm - Pose libre - Electronique Classic
Façade inox - Construction robuste 8Steel™ en acier inoxydable
18.9 - 8 pièces majeures au contact de l'eau sont en acier:
bras d'aspersion, tous les paniers et picots
14 couverts labellisés - 3 niveaux de chargement
Capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards: hauteur de cuve 54 cm
Classe d'efficacité énergétique: A+++
Classe d'efficacité de séchage: A
Moteur à induction
7 programmes: Eco, Auto, Durée programmée, Rapide, Hygiène, Intensif, Prérinçage
Mode: Nuit (réduction du niveau de bruit mode lavage)/ Rapide
Température de lavage: max 70°C
Raccordement possible à l'eau chaude

couleur	inox
classe énergétique	A+++
capacité en couverts	14
affichage du temps restant	oui
nombre de programmes	7
émission du bruit	42 DB
raccordement d'eau chaude	oui

SKODFS244IBS/1 SKODFS244IBS DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1399,00 €



ASKO
Inspired by Scandinavia

14 A+++

Lave-vaisselle XL 60 cm - Pose libre - Electronique Classic
14 couverts labellisés - 3 niveaux de chargement
Capacité de chargement supérieure de 15% par rapport aux appareils standards: hauteur de cuve 54 cm
Classe d'efficacité énergétique: A+++
Classe d'efficacité de séchage: A
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW): 42
Moteur à induction - Système d'aspersion unique 9Spray™
2 points d'aspersion puissants PowerZone™ qui maximisent le lavage des casseroles - 7 programmes: Eco, Auto, Durée programmée, Rapide, Hygiène, Intensif, Prérinçage
Mode: Nuit (réduction du niveau de bruit mode lavage)/ Rapide
Température de lavage: max 70°C
Départ différé: 1-24 h
Raccordement possible à l'eau chaude

couleur	blanc
classe énergétique	A+++
capacité en couverts	14
affichage du temps restant	oui
nombre de programmes	7
émission du bruit	42 dB
raccordement d'eau chaude	oui

SKODFS244IBW/1 SKODFS244IBW DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1199,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE 60 CM

Miele



Coloris Blanc Brillant - Tiroir à couverts 3D Multiflex, 14 couverts - Paniers FlexLine ExtraComfort (avec FlexCare : pour un maintien - stable des verres à pied et séchage sans trace grâce au silicone - souple) - 10 programmes (ECO, Automatic, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile - 45°C, QuickPowerWash 65°C en 58 minutes, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine, Hygiène 70°C, Economie Sololaire) - Options de lavage : AutoDos, IntenseZone, Express, Séchage + Séchage AutoOpen - Affichage de l'heure et Affichage texte - SensorDry - Séchage adapté à la charge et à la température ambiante - Brillant GlassCare - Départ différé avec affichage du temps restant - Fonction Eco Feedback - Fermeture de porte ComfortClose - Wi-Fi Connecté avec MobileControl et AutoStart - Cons. d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en Auto) - Cons. d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh

classe énergétique	C
capacité en couverts	14
nombre de programmes	10
affichage du temps restant	oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	42
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0,73
consommation d'eau par programme standard (l)	8,9
largeur (mm)	598
hauteur (mm)	845
profondeur (mm)	600
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	845...880
profondeur de niche (mm)	600

MILG7310SCAUTODOS MIL11091010 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1399,00 €

Miele



Coloris Blanc Brillant - Tiroir à couverts 3D Multiflex, 14 couverts - Paniers FlexLine ExtraComfort (avec FlexCare : pour un maintien - stable des verres à pied et séchage sans trace grâce au silicone - souple) - 8 programmes (ECO, Automatic, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile - 45°C, QuickPowerWash 65°C en 58 minutes, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine) - Options de lavage : Express, Séchage + Séchage AutoOpen - Affichage texte - SensorDry - Séchage adapté à la charge et à la température ambiante - Brillant GlassCare - Départ différé avec affichage du temps restant - Fonction Eco Feedback - Fermeture de porte ComfortClose - Cons. d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en Auto) - Cons. d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh - Verrouillage Sécurité enfants, Raccordement eau chaude et eau - froide, Aquisécurité: protection absolue contre les fuites d'eau

classe énergétique	C
capacité en couverts	14
nombre de programmes	8
affichage du temps restant	oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	43
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0,75
consommation d'eau par programme standard (l)	8,9
largeur (mm)	598
hauteur (mm)	845
profondeur (mm)	600
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	845...880
profondeur de niche (mm)	600

MILG7100SC MIL11090930 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1199,00 €

Miele



Coloris Blanc, Bandeau de commande droit, LEDs ambre - Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts - Paniers FlexLine Comfort - 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile - 45°C, QuickPowerWash 65°C en 58 minutes) - Séchage AutoOpen avec ouverture de porte automatique - SensorDry - Options de lavage : Express - Extra Clean et Extra Dry - Supports FlexCare - Départ différé avec affichage du temps restant - Fermeture de porte ComfortClose - Cons. d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en Auto) - Consommation d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh - Verrouillage Sécurité enfants, Raccordement eau chaude et eau froide, Aquisécurité: protection absolue contre les fuites d'eau

classe énergétique	C
capacité en couverts	14
nombre de programmes	5
affichage du temps restant	oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0,75
consommation d'eau par programme standard (l)	8,9
largeur (mm)	598
profondeur (mm)	600
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	845...880
profondeur de niche (mm)	600

MILG5210SC MIL11493050 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1000,00 €

Miele



Coloris Front Inox - Bandeau de commande droit, LEDs ambre - Tiroir à couverts, 14 couverts - Paniers FlexLine Comfort - 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 65°C en 58 minutes) - Options de lavage : Express - Extra Clean et Extra Dry - Supports FlexCare - Départ différé avec affichage du temps restant - Fermeture de porte ComfortClose - Cons. d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en Auto) - Cons. d'énergie pour 100 cycles: 93 kWh - Verrouillage Sécurité enfants, Raccordement eau chaude et eau froide, Aquisécurité: protection absolue contre les fuites d'eau

classe énergétique	E
capacité en couverts	14
nombre de programmes	5
affichage du temps restant	oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0,94
consommation d'eau par programme standard (l)	8,9
couleur	inox

MILG5000SCFRONTINOX MIL11492770 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1000,00 €

Miele



Coloris Blanc - Bandeau de commande droit, LEDs ambre - Tiroir à couverts, 14 couverts - Paniers FlexLine Comfort - 5 programmes - Options de lavage : Express - Extra Clean et Extra Dry - Supports FlexCare - Départ différé avec affichage du temps restant

classe énergétique	E
capacité en couverts	14
nombre de programmes	5
affichage du temps restant	oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0,94
consommation d'eau par programme standard (l)	8,9
largeur (mm)	598
profondeur (mm)	600
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	845...880
profondeur de niche (mm)	600

MILG5000SC MIL11492760 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 899,99 €

Electrolux



4 Températures
6 programmes dont AutoFlex 45-70°C
Départ différé 24h et affichage du temps restant Auto Off
AirDry technologie
Consommation en électricité 104 kWh/100 cycles
Consommation en eau: 11 litres par cycle.

classe d'efficacité énergétique	F
capacité en couverts	13
nombre de programmes	6
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45
raccordement d'eau chaude	oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	104
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	625

ARTESF5513LOW ARTESF5513LOW DEEE HT 8,33 € PPI TTC 549,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE LAVAGE

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE 60 CM



Brandt



12 couverts
47dB
3080L
11L par cycle
Affichage Digits
Départ différé 1 à 24H avec affichage du temps restant
6 programmes (OptiA60, Intensif, Normal, Eco, Verres, Rapide)
Panier supérieur réglable en hauteur
Sécurité Aquasafe
Existe en silver ref NDTDFP127ADS

classe énergétique	E
capacité en couverts	12
nombre de programmes	6
sélection de l'heure de démarrage	oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	47

NDTDFP127ADW NDTDFP127ADW DEEE HT 6,67 € PPI TTC 409,32 €



Miele



Bandeau de commande droit, LEDs ambre - Tiroir à couverts 3D MultiFlex - Paniers FlexLine Comfort - 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, Intensif 75°, Fragile - 45°C, QuickPowerWash 58 min 65°C) - Séchage AutoOpen avec ouverture de porte automatique - SensorDry - Options de lavage : Express - Extra Clean et Extra Dry - Supports FlexCare - Départ différé avec affichage du temps restant - Fermeture de porte ComfortClose - Conso d'eau pour un cycle Eco : 8,9 L (à partir de 6L en Auto) - Conso d'énergie pour 100 cycles: 74 kWh - Verrouillage Sécurité enfants, Raccordement eau chaude et eau - froide, Aquasécurité: protection absolue contre les fuites d'eau - Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans

classe énergétique	C
capacité en couverts	14
nombre de programmes	5
affichage du temps restant	Oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0.74
consommation d'eau par programme standard (l)	8.9
largeur (mm)	598
profondeur (mm)	600
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	845...880
profondeur de niche (mm)	600

MILG5210SCFRONTINOX MIL1493060 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1099,00 €



SIEMENS



Lave-vaisselle 60cm pose-libre
IQ300
Blanc
Classe énergie C
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 74 kWh
Durée programme Eco: 4h35
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore B
44 DB
13 couverts
Tiroir
6 programmes
Cuve: Acier inox
Home Connect, Ouv. porte auto
H: 84,5 cm x L: 60,00 cm x P: 60,00 cm

classe énergétique	C
capacité en couverts	13
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	44
largeur (mm)	600

SSMSN23EW14CE SSMSN23EW14CE DEEE HT 6,67 € PPI TTC 909,99 €



SIEMENS



Lave-vaisselle 60cm pose-libre
IQ300
Silver inox
Classe énergie C
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 74 kWh
Durée programme Eco: 4h35
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore B
44 DB
13 couverts
Tiroir
6 programmes
Cuve: Acier inox
Home Connect, Ouv. porte auto
H: 84,5 cm x L: 60,00 cm x P: 60,00 cm

classe énergétique	C
capacité en couverts	13
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	44
largeur (mm)	600

SSMSN23EI14CE SSMSN23EI14CE DEEE HT 6,67 € PPI TTC 949,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie



Lave-vaisselle 60cm pose-libre
SER4
Blanc
Classe énergie C
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 73 kWh
Durée programme Eco: 4h55
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore B
44 DB
12 couverts
6 programmes
Cuve: Polinox/ acier inox
Home Connect, Ouv. porte auto
H: 84,5 cm x L: 60,00 cm x P: 60,00 cm

classe énergétique	C
capacité en couverts	12
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	44

BOSSMS4ETW14E BOSSMS4ETW14E DEEE HT 6,67 € PPI TTC 759,99 €



SIEMENS



Lave-vaisselle 60cm pose-libre
IQ300
Blanc
Classe énergie F
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 102 kWh
Durée programme Eco: 4h10
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore C
46 DB
12 couverts
6 programmes
Cuve: Polinox/ acier inox
Home Connect
H: 84,5 cm x L: 60,00 cm x P: 60,00 cm

classe énergétique	F
capacité en couverts	12
nombre de programmes	6

SSMSN23IW12TE SSMSN23IW12TE DEEE HT 6,67 € PPI TTC N.C

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE 60 CM



Lave-vaisselle 60cm pose-libre
SER2
Blanc
Classe énergie E
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 92 kWh
Durée programme Eco: 4h30
Consommation d'eau (L): 10,5 l
Classe d'efficacité sonore C
48 DB
12 couverts
5 programmes
Cuve: Polinox/ acier inox
Home Connect
H: 84,5 cm x L: 60,00 cm x P: 60,00 cm



classe énergétique	E
capacité en couverts	12
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	48

BOSSMS2ITW12E BOSSMS2ITW12E DEEE HT 6,67 € PPI TTC 549,99 €



BOSCH
Lave-vaisselle 60cm pose-libre
Silver inox
SER2
Classe énergie E
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 92 kWh
Durée programme Eco: 3h45
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore C
46 DB
12 couv

BOSSGS2HTI72E BOSSGS2HTI72E DEEE HT 6,67 € PPI TTC 709,99 €

LAVE VAISSELLE 45 CM



11 couverts
Ecran LCD
Départ différé 30min-24h
8 programmes
Quick&Shine
Moteur à induction
Blanc



classe d'efficienc énergétique	A++
capacité en couverts	11
nombre de programmes	8
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	46
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0.805
consommation d'eau par programme standard (l)	8,7
largeur (mm)	448
profondeur (mm)	600

EKODFS28120W EKODFS28120W DEEE HT 6,67 € PPI TTC 460,79 €



BOSCH
Lave-vaisselle 45cm pose-libre
SER2
Classe énergie F
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 78 kWh
Durée programme Eco: 3h35
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore C
48 DB
9 couverts
4 progra

BOSSRS2IKW04E BOSSRS2IKW04E DEEE HT 6,67 € PPI TTC 579,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

S M E G

UNE PUISSANCE DÉCLARATION DE STYLE



FAB50



FAB38



FAB32



FAB30



FAB28



FAB10



FAB5

www.smeg.fr



POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN



F

Réfrigérateur Américain Capacité totale 625L
 InstaView Door-in-Door
 Compresseur linéaire
 Éclairage LED
 Filtre Pure N Fresh
 Distributeur d'eau, glaçons, glace pilée
 Rack Bouteilles
 Finition Clayette en Aluminium
 Moist Balance Crisper
 Smart Diagnosis
 WIFI
 Moteur garanti 10 ans

classe énergétique F
 capacité utile (l) 625

LG46SI960PZAZ LG46SI960PZAZ DEEE HT 19,17 € PPI TTC 2376,04 €



91.2 179 F

Total No Frost 625L
 Compresseur linéaire
 Affichage Digital Led 88
 Éclairage LED
 Moist Balance Crisper
 Distributeur eau, glaçons, glace pilée
 SmartDiagnosis
 Autonomie en cas de coupure de courant 10h
 Pouvoir de congélation 12 kg/24h
 Moteur garanti 10 ans - Finition Inox Platine.
 Dans la limite des stocks disponibles

classe d'efficacité énergétique	F
capacité nette totale (l)	625
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	411
capacité utile du freezer (l)	214
hauteur (mm)	1790
largeur (mm)	912
profondeur (mm)	738

LG46SL6611PS \$1020 \$P LG46SL6611PS DEEE HT 19,17 € PPI TTC 1499,00 €



91.2 F

Total No Frost 625L (411 + 214)-
 Compresseur linéaire
 Affichage Digital Led 88
 Éclairage LED -
 Moist Balance Crisper
 Distributeur d'eau, glaçons, glace pilée
 SmartDiagnosis -
 Autonomie en cas de coupure de courant 10h
 Pouvoir de congélation 12 kg/24h
 Moteur garanti 10 ans -
 Finition Inox Platine.

classe énergétique F

LG46SL6681PS LG46SL6681PS DEEE HT 19,17 € PPI TTC 1416,04 €



SAMSUNG

90.8 178 F

Modèle 4 Portes
 Capacité 501L – classe F (norme 2021)
 Froid Ventilé Plus
 Food Showcase
 Distributeur d'eau, glaçons et glace pilée
 Tiroir cool select zone
 Véritable Inox anti traces

classe énergétique	F
capacité nette totale (l)	501
profondeur (mm)	790
hauteur (mm)	1780
largeur (mm)	908

S3GRF22R7351SR S3GRF22R7351SR DEEE HT 19,17 € PPI TTC 3499,00 €



SAMSUNG

91.2 178 E

Capacité nette 634L
 Classe énergétique E
 Froid Ventilé Plus (technologie TwinCooling™)
 Zone convertible (100% REFRIGÉRATEUR)
 Poignées intégrées
 Technologie SpaceMax™
 Quantité de remplissage avec le programme standard « coton 60 °C » (kg) 10,5
 vitesse d'essorage max. avec le programme standard « coton 60 °C » (tr/min) 1400

classe énergétique	E
capacité nette totale (l)	634
profondeur (mm)	716
hauteur (mm)	1780
largeur (mm)	912

S3GRS68A8821S9/EF S3GRS68A8821S9 DEEE HT 19,17 € PPI TTC 1534,80 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR AMÉRICAIN

RÉFRIGÉRATEUR MULTI PORTES



508 L (288+220)
Insta View Door In Door
Door Cooling
Compresseur Linéaire Inverter
Pure N Fresh
Fabrique à glace intégrée à la porte
Distributeur d'eau, glaçons, glace pilée
WiFi
Format Compact 83,5 cm
Finition Carbone

91.2 F

classe énergétique F

LG4GMX844MCKV LG4GMX844MCKV DEEE HT 19,17 € PPI TTC 2856,04 €



Réfrigérateur 4 Portes
hauteur 182 cm
afficheur externe
572 L dont réfrigérateur 376 L et congélateur **** 196 L
Réfrigérateur froid brassé et congélateur ventilé -zone fraîcheur 0 °C
système "Frais Actif"
LEDS bleus
compartment congélation rapide
fabrique à glaçon -Twister
2 clayettes verre réglables
39 dB

91.2 182 F

classe énergétique	F
capacité nette totale (l)	572
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	376
capacité utile du congélateur (l)	196
hauteur (mm)	1820

SMFFQ60XDF SMFFQ60XDF DEEE HT 19,17 € PPI TTC 2499,98 €

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

1 CIRCUIT



Modèle 4 portes
Capacité 648L
Classe F
4 Portes
Nouvel espace boissons intégré
Distribution de glaçons automatique
Triple Cooling-
Cavité convertible + Chef Mode
Metal Cooling
Food Showcase
Inox premium

91.2 18.2 F

classe énergétique	F
capacité nette totale (l)	647
profondeur (mm)	723
hauteur (mm)	182

S3GRF65A967FSL2 S3GRF65A967FSL2 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C



combiné, capacité 360L (248+112)
hauteur 194cm
poignées intégrées
étagère porte-bouteilles
couleur Metal Grey

91.2 194 D

classe énergétique	D
capacité nette totale (l)	360
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	248
capacité utile du congélateur (l)	112
hauteur (mm)	1940

S3GRB3DT602DSA S3GRB3DT602DSA DEEE HT 15 € PPI TTC 766,80 €



Réfrigérateur combiné pose-libre
SER4
inox look
Classe énergie A++ - Consommation électrique/an (kWh): 292
Class e climatique: SN-T
Niveau sonore (dB) 40
Volume utile total (L): 500
réfrigérateur (L): 376
congélateur (L): 124 l
Low frost
H: 191,0 x L: 70,0 x P: 77,0 cm

70 191 A++

classe énergétique	A++
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	500
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	376
capacité utile du congélateur (l)	24
hauteur (mm)	1910
largeur (mm)	700
profondeur (mm)	770
capacité de congélation (kg/24h)	14
Nombre de tiroirs de congélation	2

BOSKGV58VLEAS BOSKGV58VLEAS DEEE HT 19,17 € PPI TTC 959,99 €



Réfrigérateur combiné pose-libre
SER4
Blanc
Classe énergie A++
Consommation électrique/an (kWh): 226
Classe climatique: SN-T
Niveau sonore (dB) 39
Volume utile total (L): 308
réfrigérateur (L): 214
congélateur (L): 94 l
Low frost
H: 186,0 x L: 60,0 x P: 65,0 cm

60 186 A++

classe énergétique	A++
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	308
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	214
capacité utile du congélateur (l)	94
hauteur (mm)	1860
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	650
capacité de congélation (kg/24h)	7
consommation énergétique (kWh/an)	226

BOSKGV36VWEAS BOSKGV36VWEAS DEEE HT 15 € PPI TTC 709,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

1 CIRCUIT



SAMSUNG

60 185 E

Combiné, 1,85M, largeur 60cm, capacité 340L (228+112)
Compresseur Digital Inverter - 186x59,5x65,8 - poignées fixes écran ext.
Couleur Metal Grey

classe énergétique	E
capacité nette totale (l)	340
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	228
capacité utile du congélateur (l)	112
hauteur (mm)	1850
largeur (mm)	600

S36RL34T660ESA S36RL34T660ESA DEEE HT 15 € PPI TTC 728,40 €



LIEBHERR

55 181.2 F

Combiné 1 circuit SmartFrost 55cm
3 tiroirs dans le congélateur
Poignées intégrées- CoolPlus
Mécanique
Congélateur SmartFrost, 70% de givre en moins- clayette PB
TGLc = contreporte ABS
Éclairage LED.
Garantie denrées 10 ans.

classe énergétique	F
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	296
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	212
capacité utile du congélateur (l)	84
niveau sonore (dB(A))	38
hauteur (mm)	1812
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	630
capacité de congélation (kg/24h)	3
nombre de tiroirs/paniers	3

LBHCU331-21 LBHCU33121 DEEE HT 15 € PPI TTC 700,00 €



Miele

60 162.3 F

Réfrigérateur combiné Design argent avec poignées intégrées
Froid statique - Volume total 277 L : réfrigérateur 222 L +
congélateur 55 L - Ecran TFT sensitif FreshTouch Éclairage LED
3 tablettes en verre et 2 bas à légumes - ComfortClean :
les balconnets de contre-porte peuvent être nettoyés au
lave-vaisselle - Alerte sonore et visuelle Porte ouverte et
Température - Mode Shabbat - Congélateur**** avec 2 tiroirs
ComfortFrost - VarioRoom : tiroirs modulables dans l'espace
congélation - Fonction Supercongélation - Autonomie en
cas de coupure de courant : 23h - Pouvoir de congélation :
6kg/24h - 39 dB(A) - Classe climatique SN-ST

classe d'efficacité énergétique	F
capacité utile (l)	55
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	222
capacité utile du congélateur (l)	55
hauteur (mm)	1623
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	625
capacité de congélation (kg/24h)	4.4
couleur de base de la porte	argent
consommation énergétique (kWh/an)	196
nombre de tiroirs/paniers	2

MILK026022EDO MIL10242800 DEEE HT 15 € PPI TTC 799,99 €



LIEBHERR

55 161.2 F

Combiné 1 circuit Statique, compact 55 cm
Réfrigérateur statique, ne dessèche pas les aliments, cuve
easyClean modulable et flexible. Balconnets de contreporte
ABS Clayette porte-bouteilles. Congélateur SmartFrost réduit
drastiquement la formation de givre. Fonction CoolPlus.
Autonomie 18 h
pouvoir de congélation 3kg/24h.
Garanties denrées 10 ans.

classe énergétique	F
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	266
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	212
capacité utile du congélateur (l)	54
niveau sonore (dB(A))	38
hauteur (mm)	1612
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	630

LBHCU281-21 LBHCU28121 DEEE HT 15 € PPI TTC 689,99 €

2 CIRCUITS



LIEBHERR

60 201.1 E

FRESH LINE Combiné 2 circuits NoFrost Esthétique HardLine
Poignée à dépression Alu
Digital/tactile - PowerCooling
Cuve EasyClean
Contreporte en verre et contour ABS
Éclairage LED - Autonomie 10.8 h
pouvoir de congélation 8,2 kg/24h
Joint amovible - DuoCooling
Clayette porte-bouteilles
Fonctions SuperCool et SuperFrost
Bacs à légumes sur roulettes.
Garantie denrées 10 ans.

classe énergétique	E
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	366
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	271
capacité utile du congélateur (l)	95
niveau sonore (dB(A))	38
hauteur (mm)	2011
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	625

LBHCNEF4015-21 LBHCNEF401521 DEEE HT 15 € PPI TTC 1000,00 €



LIEBHERR

60 201 D

Combiné NoFrost BluPerformance : maximise toutes les
performances - 3 tiroirs Cgl Esthétique HardLine
Poignées à dépression en Alu massif
Écran tactile digital 2,4" - PowerCooling - Éclairage LED
Joint amovible - DuoCooling - BioCool
Fini les odeurs persistantes, PowerCooling FreshAir neutralise
et assainit l'air circulant dans le réfrigérateur sans dessécher
les aliments. Congélateur NoFrost sans givre. Clayette porte
bouteilles. Clayettes modulables en hauteur, balconnets
de contreporte en verre et ABS : passent au lave-vaisselle.
Autonomie 16 h
Garantie denrées 10 ans.

classe énergétique	D
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	366
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	262
capacité utile du congélateur (l)	104
niveau sonore (dB(A))	36
hauteur (mm)	2010
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	665
capacité de congélation (kg/24h)	9

LBHCNEF4835-21 LBHCNEF483521 DEEE HT 19,17 € PPI TTC 1349,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

2 CIRCUITS



smeg
design & heritage

60 | 196.8 | D

Réfrigérateur Combiné
60 cm
hauteur 196,8 cm
"Années 50"
331 L dont 234 L réfrigérateur dont 30 L en zone Life Plus 0°C
97 L congélateur ****
Éclairage 2 bandeaux LEDs
Froid Réfrigérateur brassé, congélateur ventilé
compartment fraîcheur à 0 °C
2 clayettes en verre réglables en hauteur
Congélateur no-frost
2 tiroirs + 1 abattant
37 dB
Prévoir un déport de porte, coté charnières, de 25 cm pour l'ouverture.

classe énergétique	D
capacité nette totale (l)	331
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	234
capacité utile du congélateur (l)	97
hauteur (mm)	1968

SMFFAB32RPG5 SMFFAB32RPG5 DEEE HT 19,17 € PPI TTC 1999,99 €



LIEBHERR

60 | 186.1 | E

Look inox combiné no frost
Réfrigérateur froid brassé / congélateur no frost
Électronique digitale
Éclairage plafonnier LED
2 circuits de froid à régulation indépendante
40 dB
Autonomie 11,6 heures
Fonction SuperFrost. Poignées intégrées.
Garantie denrées 10 ans.

classe énergétique	E
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	310
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	209
capacité utile du congélateur (l)	101
niveau sonore (dB(A))	40
hauteur (mm)	1861
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	655
capacité de congélation (kg/24h)	8

LBHCNEL322-21 LBHCNEL32221 DEEE HT 15 € PPI TTC 799,99 €



LIEBHERR

60 | 186.1 | E

Combiné à poser blanc, esthétique HardLine portes couvrantes,
réfrigérateur froid brassé / congélateur no frost
électronique digitale
Éclairage plafonnier LED
2 circuits de froid à régulation indépendante
Autonomie 11,6 heures
Fonction SuperFrost. Poignées intégrées
Garantie denrées 10 ans

classe énergétique	E
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	310
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	209
capacité utile du congélateur (l)	101
niveau sonore (dB(A))	40
hauteur (mm)	1861
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	655
capacité de congélation (kg/24h)	8

LBHCN322-21 LBHCN32221 DEEE HT 15 € PPI TTC 779,99 €




BOSCH
Des technologies pour la vie

60 | 186 | A++

Réfrigérateur combiné pose-libre
SER2
Blanc
Classe énergie A++
Consommation électrique/an (kWh): 235
Classe climatique: SN-T
Niveau sonore (dB) 42 - Volume utile total (L): 302
réfrigérateur (L): 215 - congélateur (L): 87 l
Full no frost
H: 186,0 x L: 60,0 x P: 66,0 cm

classe énergétique	A++
classe climatique	SN-T
capacité utile (l)	87
capacité nette totale (l)	302
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	215
capacité utile du congélateur (l)	87
niveau sonore (dB(A))	42
hauteur (mm)	1860
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	660
capacité de congélation (kg/24h)	11
Nombre de tiroirs de congélation	3

BOSKGN36NWEA BOSKGN36NWEA DEEE HT 15 € PPI TTC 729,99 €



smeg
design & heritage

70.6 | 205 | E

Réfrigérateur Combiné 70 cm - hauteur 205 cm
Moteur Inverter
"Années 50" - afficheur interne LED
481 L dont 344 L réfrigérateur 137 L congélateur ****
éclairage 2 bandeaux LEDs
Réfrigérateur froid brassé, congélateur froid ventilé
airplus (système d'aération multiple) compartiment fraîcheur à 0 °C
3 clayettes en verre réglables en hauteur
Congélateur no-frost
compartiment congélation rapide fabrique à glaçon Twister sans raccordement au système d'eau 2 tiroirs + 1 abattant
41 dB - Prévoir un déport de porte, coté charnières, de 25 cm pour l'ouverture

classe énergétique	E
capacité utile (l)	481
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	344
capacité utile du congélateur (l)	137
niveau sonore (dB(A))	41
hauteur (mm)	2050
largeur (mm)	706

SMFFAB38RBL5 SMFFAB38RBL5 DEEE HT 19,17 € PPI TTC 2599,99 €



SIEMENS

SIEMENS
Réfrigérateur combiné pose-libre
IQ300
inox-easyclean
Classe énergie E
Consommation électrique/an (kWh): 238
Classe climatique: SN-T
Classe d'efficacité sonore C
39 DB
Volume utile total: 368 l
réfrigérateur: 279

SSMKG39NVIED SSMKG39NVIED DEEE HT 15 € PPI TTC 999,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

2 CIRCUITS



SAMSUNG

59.5 185.3 E

Réfrigérateur combiné BESPOKE 344 L (230+114)
Froid ventilé
Contrôle électronique, poignées intégrées.
3 Clayettes. Éclairage LED
3 tiroirs dans le congélateur

classe énergétique	E
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	344
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	230
capacité utile du congélateur (l)	114
niveau sonore (dB(A))	35
hauteur (mm)	1853
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	658
capacité de congélation (kg/24h)	8
consommation énergétique (kWh/an)	254
autonomie (h)	9
Nombre de tiroirs de congélation	3

S3GRB3EA7B6ES9

S3GRB3EA7B6ES9

DEEE HT 0,00 €

PPI TTC N.C



SAMSUNG

70 185 F

Combiné Grande capacité et organisation intelligente
Capacité nette 458 L (304+154)
Classe énergétique F - Froid ventilé intégral
Design premium et écran en façade
Poignées à dépression - Distributeur d'eau fraîche
4 Clayettes dont 1 porte-bouteilles
Balconnets ajustables et Balconnet XL
Grand tiroir coulissant

classe énergétique	F
classe climatique	SN/ST/T
capacité nette totale (l)	458
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	304
capacité utile du congélateur (l)	154
niveau sonore (dB(A))	41
hauteur (mm)	1850
largeur (mm)	700
profondeur (mm)	690
capacité de congélation (kg/24h)	10
consommation énergétique (kWh/an)	335
autonomie (h)	9
Nombre de tiroirs de congélation	4

S3GRL4363FBASL

S3GRL4363FBASL

DEEE HT 15 €

PPI TTC 1399,99 €

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 60 CM



LIEBHERR

60 176.1 F

Double-porte
Esthétique SwingLine
Poignées tube à dépression
Régulation électronique
Affichage digital - SuperFrost
PowerCooling (air brassé)
Cuve EasyClean
1 grand bac à légumes
Tablette verre congel.
Éclairage LED
Contreporte en verre et contour ABS.
Garantie denrées 10 ans.

classe énergétique	F
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	309
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	234
capacité utile du congélateur (l)	75
niveau sonore (dB(A))	38
hauteur (mm)	1761
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	630

LBHCTP3316-23

LBHCTP331623

DEEE HT 15 €

PPI TTC 730,00 €

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 55 CM



smeg

60 172 D

Réfrigérateur 2 portes
60 cm
hauteur 172 cm
"Années 50"
294 L dont 222L réfrigérateur 72 L congélateur ****
Éclairage LEDs 2 bandeaux
Réfrigérateur froid brassé, congélateur statique
Compartiment fraîcheur à 0 °C
2 clayettes en verre réglables en hauteur
37 dB
Prévoir un déport de porte, coté charnières, de 25 cm pour l'ouverture

classe énergétique	D
capacité nette totale (l)	294
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	22
capacité utile du congélateur (l)	72
niveau sonore (dB(A))	37
hauteur (mm)	1720

SMFFAB30RCR5

SMFFAB30RCR5

DEEE HT 15 €

PPI TTC 1849,99 €



Electrolux

55 161 F

Volume total 244 L - Volume 203L / 41L
Froid statique - commandes Internes par thermostat
Éclairage intérieur par LED
1 balconnet porte-bouteilles
3 clayettes verre - 1 bac à légumes
Dégivrage automatique du réfrigérateur
Classe climatique SN-N-ST
Consommation électrique 223 kWh/an
Pouvoir de congélation 3 kg/24h - Système LowFrost intégré
Niveau sonore 40 dB - Dégivrage manuel du congélateur
Portes réversibles

classe énergétique	F
classe climatique	SN-N-ST
capacité nette totale (l)	244
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	203
capacité utile du congélateur (l)	41
capacité de congélation (kg/24h)	3
hauteur (mm)	1610
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	547
stockage en cas de panne de courant (h)	12
consommation énergétique (kWh/an)	223

ARTLTB1AF28W0

ARTLTB1AF28W0

DEEE HT 15 €

PPI TTC 599,99 €



LIEBHERR

55 157.1 F

Double-porte 55 cm Comfort Esthétique SwingLine
Poignées intégrées
Mécanique - Cuve EasyClean
Balconnets de contreporte ABS liseret look inox
Éclairage LED
Look Inox
Tablette en verre dans le congélateur
Autonomie 19.54 heures
Pouvoir de congélation 3.32kg/24h.
Garantie denrées 10 ans.

classe énergétique	F
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	271
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	219
capacité utile du congélateur (l)	52
capacité de congélation (kg/24h)	3.32
niveau sonore (dB(A))	37
hauteur (mm)	1571
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	630
stockage en cas de panne de courant (h)	24

LBHCTPEL251-21

LBHCTPEL25121

DEEE HT 15 €

PPI TTC 599,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES 55 CM



LIEBHERR

55 | 157.1 | F

Double-porte 55 cm Comfort Esthétique SwingLine
Poignées intégrées
Mécanique
Cuve EasyClean
Balconnets de contreporte ABS liseret look inox
Éclairage LED - Tablette en verre dans le congélateur
Garantie denrées 10 ans.

classe énergétique	F
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	271
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	219
capacité utile du congélateur (l)	52
capacité de congélation (kg/24h)	3.32
niveau sonore (dB(A))	37
hauteur (mm)	1571
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	630
stockage en cas de panne de courant (h)	19.54

LBHCTP251-21 LBHCTP25121 DEEE HT 15 € PPI TTC 550,00 €



LIEBHERR

55 | 140.1 | F

Double-porte 55 cm Comfort Esthétique SwingLine
Poignées intégrées
Mécanique
Cuve EasyClean
Balconnets de contreporte ABS liseret look inox
Éclairage LED
Tablette en verre dans le congélateur
Autonomie 17.12 heures
Pouvoir de congélation 3.56kg/24h.
Garantie denrées 10 ans.

classe énergétique	F
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	234
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	190
capacité utile du congélateur (l)	44
capacité de congélation (kg/24h)	3.56
niveau sonore (dB(A))	37
hauteur (mm)	1401
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	630

LBHCTP231-21 LBHCTP23121 DEEE HT 15 € PPI TTC 529,99 €

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE 4*



LIEBHERR

55 | 140.2 | F

Ce réfrigérateur 4* propose un volume utile de 250 L sur une hauteur de 140,2 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED. Garantie denrées 10 ans

classe énergétique	F
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	251
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	230
capacité utile du congélateur (l)	21
capacité de congélation (kg/24h)	3
niveau sonore (dB(A))	38
hauteur (mm)	1402
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	630

LBHKP290 LBHKP290 DEEE HT 15 € PPI TTC 569,99 €



smeg

55 | 153 | D

Réfrigérateur 1 porte
60 cm
hauteur 153 cm
"Années 50"
270 L dont 244 L réfrigérateur 26 L congélateur ****
2 clayettes en verre
éclairage 2 bandeaux LED
réfrigérateur froid brassé, congélateur statique
compartiment fraîcheur à 0 °C
35 dB
Prévoir un déport de porte, coté charnières, de 25 cm pour l'ouverture

classe énergétique	D
capacité nette totale (l)	270
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	244
capacité utile du congélateur (l)	26
niveau sonore (dB(A))	35
hauteur (mm)	1530
couleur	noir

SMFFAB28RBLS SMFFAB28RBLS DEEE HT 15 € PPI TTC 1299,98 €

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILE



smeg

55 | 186 | E

Réfrigérateur 1 porte 60 cm « tout utile »
hauteur 186 cm
porte réversible - afficheur LCD tactile externe
389 L - zone extra fresh 0°C
2 bacs à légumes - éclairage LEDs
Fonction vacances et refroidissement rapide
Alarme de température
froid ventilé total
3 clayettes verre réglables
40 dB

classe énergétique	E
capacité utile (l)	389
niveau sonore (dB(A))	40
hauteur (mm)	1860

SMFFS18EV3HX SMFFS18EV3HX DEEE HT 15 € PPI TTC 959,99 €



Electrolux

59.5 | 186 | F

Réfrigérateur 1 porte tout utile
Volume net total 390 L
Nouvelle classe énergétique F
Commandes internes par thermostat
Éclairage intérieur par LED
FreeStore™ : Brasseur d'air
Distributeur d'eau
1 Compartiment crème - 1 Compartiment pour œufs
1 balconnet - 2 balconnets porte-bouteilles transparent
4 clayettes verre - 1 clayette porte-bouteilles
2 bacs à légumes - Dégivrage automatique
Pieds ajustables, roulettes arrière
Porte réversible à droite

classe énergétique	F
classe climatique	SN/N/ST/T
capacité nette totale (l)	390
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	390
capacité utile du congélateur (l)	0
hauteur (mm)	1860
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	635
consommation énergétique (kWh/an)	152

ARTLR11DF39W ARTLR11DF39W DEEE HT 15 € PPI TTC 799,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILE



LIEBHERR

60 185 D

BLUPERFORMANCE
 Electronique tactile intuitive HD 2,4"
 SuperCool
 Cuve EasyClean
 PowerCooling (air brassé) avec filtre FreshAir pour traiter l'air circulant
 2 tiroirs BioCool sur glissières télescopiques prolongent la fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps des fruits et légumes
 Eclairage LED
 Joint amovible

classe énergétique	D
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	396
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	396
niveau sonore (dB(A))	37
hauteur (mm)	1850
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	665

LBHKEF4330-21 LBHKEF433021 DEEE HT 15 € PPI TTC 1149,00 €



LIEBHERR

60 185 D

Réfrigérateur tout utile à poser, blanc HardLine, charnières intégrées, technologie BluPerformance, dégivrage auto, Air brassé PowerCooling anti-odeur avec filtre à charbon, écran tactile digital, 2 tiroirs BioCool sur glissières télescopiques : prolongent la fraîcheur des fruits et légumes 2 fois plus longtemps

classe énergétique	D
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	396
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	396
niveau sonore (dB(A))	37
hauteur (mm)	1850
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	665

LBHK4330-21 LBHK433021 DEEE HT 15 € PPI TTC 1079,00 €



Brandt

59,5 185 E

Réfrigérateur PL Simple porte
 Tout Util
 185x60cm
 359L
 No Frost
 Flash refresh
 Dark inox

classe énergétique	E
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	359
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	359
niveau sonore (dB(A))	40
hauteur (mm)	1850
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	650

NDTBFL8620NA NDTBFL8620NA DEEE HT 15 € PPI TTC 909,30 €



LIEBHERR

60 165 D

BLUPERFORMANCE : nouveau circuit de froid qui maximise toutes les performances : qualités de froid et de conservation, plus de volume utile, fonctionnement ultra silencieux 37 dB, consommation électrique divisée par 2. Electronique tactile intuitive HD 2,4"
 Tiroir BioCool pour prolonger jusqu'à 2x plus longtemps la fraîcheur des fruits et des légumes. Froid brassé avec filtre à charbon actif FreshAir pour purifier et traiter l'air circulant.

classe énergétique	D
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	346
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	346
niveau sonore (dB(A))	37
hauteur (mm)	1650
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	665

LBHK3730-21 LBHK373021 DEEE HT 15 € PPI TTC 899,99 €



BOSCH
 Des technologies pour la vie

60 161 A++

Réfrigérateur 1 porte pose-libre
 SER4
 Blanc
 Classe énergie A++
 Consommation électrique/an (kWh): 107
 Classe climatique: SN-T
 Niveau sonore (dB) 39
 Volume utile total (L): 290
 réfrigérateur (L): 290
 congélateur (L): 0 l
 H: 161,0 x L: 60,0 x P: 65,0 cm

classe énergétique	A++
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	290
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	290
niveau sonore (dB(A))	39
hauteur (mm)	1610
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	650
couleur	blanc

BOSKS29VWEP BOSKS29VWEP DEEE HT 15 € PPI TTC 739,99 €



Electrolux

59,5 155 F

Réfrigérateur 1 porte tout utile
 Volume net total 316 L
 Nouvelle classe énergétique F
 Commande interne par thermostat FreeStore™ : Brasseur d'air
 Eclairage intérieur par LED
 1 Compartiment crémier - 1 Compartiment pour œufs
 2 balconnets - 1 balconnet porte-bouteilles transparent
 4 clayettes verre - 1 clayette porte-bouteilles - 1 bac à légumes
 Dégivrage automatique
 Pieds ajustables, roulettes arrière
 Porte réversible à droite

classe énergétique	F
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	316
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	316
capacité utile du congélateur (l)	0
hauteur (mm)	1550
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	635
consommation énergétique (kWh/an)	141

ARTLRB1DF32W ARTLRB1DF32W DEEE HT 15 € PPI TTC 599,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE FROID

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE TOUT UTILE



LIEBHERR

55 114 F

Ce réfrigérateur tout utile compact largeur 55 cm propose un volume utile de 214 L sur une hauteur de 114 cm. De finition Comfort, son équipement intérieur en verre et ABS blanc est relevé d'un éclairage LED.

classe énergétique	F
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	214
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	214
niveau sonore (dB(A))	38
hauteur (mm)	1140
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	630

LBHK230 LBHK230 DEEE HT 15 € PPI TTC 529,99 €



LIEBHERR

60 144.7 F

Poignée à dépression
Régulation électronique affichage LCD
SuperCool
Cuve EasyClean
PowerCooling (air brassé)
Contreporte en verre et contour ABS
Éclairage LED
clayette porte-bouteilles. Existe en Silver Ref KSL 3130-21

classe énergétique	F
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	298
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	298
niveau sonore (dB(A))	38
hauteur (mm)	1447
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	630

LBHK3130-21 LBHK313021 DEEE HT 15 € PPI TTC 700,00 €

TABLE TOP



LIEBHERR

55 117.5 F

Réf.1 Porte -Esthétique SwingLine
Poignée fixe
Mécanique
Cuve EasyClean
Clayette porte bouteilles - Contreporte en verre et contour ABS
Éclairage LED
Dans la limite des stocks disponibles

classe énergétique	F
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	213
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	213
niveau sonore (dB(A))	39
hauteur (mm)	1175
largeur (mm)	550
profondeur (mm)	630

LBHK220-21 \$0321 \$P LBHK22021 DEEE HT 15 € PPI TTC 499,99 €



LIEBHERR

55.4 85 F

Table Top 55 cm Compartiment 4* de 15l
Fonction Coolplus Top démontable (85/82 cm)
poignée fixe, porte réversible -
Garantie denrées 10 ans.
Existe en Tout Utile en KTS 166-21.

classe énergétique	F
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	121
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	106
capacité utile du congélateur (l)	15
capacité de congélation (kg/24h)	2
niveau sonore (dB(A))	39
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	554
profondeur (mm)	623

LBHKTS149-21 LBHKTS14921 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 400,00 €



LIEBHERR

50.1 85 F

Table Top Tout Utile
Top démontable (85/82 cm)
Super silence 36dB
Clayettes modulables en hauteur.

classe énergétique	F
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	136
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	136
niveau sonore (dB(A))	36
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	501
profondeur (mm)	620

LBHKTS103-21 LBHKTS10321 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 370,00 €



LIEBHERR

50.1 85 F

Table Top compartiment 4*
Top démontable (85/82 cm) Fonction CoolPlus
Super silence 40dB
Clayette modulable en hauteur
Maxi bac à fruits et légumes.
Garantie denrées 10 ans.

classe énergétique	F
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	121
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	106
capacité utile du congélateur (l)	15
capacité de congélation (kg/24h)	5.35
niveau sonore (dB(A))	40
hauteur (mm)	850
largeur (mm)	501
profondeur (mm)	620

LBHKTS127-21 LBHKTS12721 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 359,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE

TABLE TOP

LIEBHERR

55.4 63 F

Réfrigérateur table top cube
Compartiment pour la confection de glaçons 6 L
Silencieux
Équipement intérieur en verre et ABS blanc.



classe énergétique	F
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	98
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	92
capacité utile du congélateur (l)	6
niveau sonore (dB(A))	37
hauteur (mm)	630
largeur (mm)	554
profondeur (mm)	624

LBHTX1021-22 LBHTX102122 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 479,99 €

CONGÉLATEUR

CONGÉLATEUR COFFRE

Electrolux

130 84.5 F

Volume total 371 L
Nouvelle classe énergétique F
Froid statique LowFrost
3 paniers
Isolation standard
Lumière intérieure
Pouvoir de congélation 18 kg/24h
36 h d'autonomie
Serrure
Évaporateur intégré
Consommation électrique 318 kWh/an



classe énergétique	F
capacité nette totale (l)	371
stockage en cas de panne de courant (h)	36
capacité de congélation (kg/24h)	18
hauteur (mm)	845
largeur (mm)	1300
profondeur (mm)	700

ARTLCB3LF38W0 ARTLCB3LF38W0 DEEE HT 15 € PPI TTC 699,99 €

Electrolux

96 84.5 F

Volume total 254 L
Nouvelle classe énergétique F
Froid statique LowFrost
2 paniers
Isolation standard
Lumière intérieure
Pouvoir de congélation 12 kg/24h
32 h d'autonomie
Serrure
Évaporateur intégré
Consommation électrique 272 kWh/an



classe énergétique	F
classe climatique	SN/N/ST/T
capacité nette totale (l)	254
stockage en cas de panne de courant (h)	32
capacité de congélation (kg/24h)	12
hauteur (mm)	845
largeur (mm)	960
profondeur (mm)	700
consommation énergétique (kWh/an)	272

ARTLCB3LF26W0 ARTLCB3LF26W0 DEEE HT 15 € PPI TTC 499,99 €

Electrolux

54.5 84.5 F

Volume total 98 L
Nouvelle classe énergétique F
Froid statique
Isolation standard
Lumière intérieure
Pouvoir de congélation 6 kg/24h
13,5h autonomie
Évaporateur intégré
Consommation électrique 212 kWh/an



classe énergétique	F
classe climatique	SN/N/ST/T
capacité nette totale (l)	98
stockage en cas de panne de courant (h)	13.5
capacité de congélation (kg/24h)	6
hauteur (mm)	845
largeur (mm)	545
profondeur (mm)	555
consommation énergétique (kWh/an)	212

ARTLCB1AF10W0 ARTLCB1AF10W0 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 389,99 €

CONGÉLATEUR ARMOIRE

LIEBHERR

60 184.1 F

Congélateur Armoire NoFrost 60cm 8 tiroirs - Esthétique SwingLine
Poignée à dépression
Tablettes intermédiaires verres
VarioSpace : modularité de l'espace
Alarmes visuelle et sonore
41dB.
Garanties denrées 10 ans



classe énergétique	F
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	269
niveau sonore (dB(A))	41
stockage en cas de panne de courant (h)	8.5
capacité de congélation (kg/24h)	13.5
hauteur (mm)	1841
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	630
consommation énergétique (kWh/an)	307

LBHGNP3013-23 LBHGNP301323 DEEE HT 19,17 € PPI TTC 1000,00 €

BOSCH
Des technologies pour la vie

60 176 A++

Congélateur avec contrôle électronique de la température : régler la température facilement et avec précision très efficace en A++
Le contrôle électronique de la température : définir clairement et facilement la température de référence.
FreshSense : garantit une température interne constante donc la nourriture reste frais plus longtemps.
Ouverture de porte à 90° qui permet de placer appareil à plat contre un mur ou dans une niche.



classe d'efficacité énergétique	A++
capacité nette totale (l)	220
hauteur (mm)	1760
largeur (mm)	600
consommation énergétique (kWh/an)	204

BOSGSV33VVEV BOSGSV33VVEV DEEE HT 15 € PPI TTC 739,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE FROID

CONGÉLATEUR

CONGÉLATEUR ARMOIRE



LIEBHERR

60 164.4 F

Congélateur Armoire NoFrost 7 tiroirs
41dB
Esthétique SwingLine
Poignée à dépression
Nouvelle Régulation électronique affichage LCD
Tablettes intermédiaires verres
VarioSpace : modularité de l'espace
Alarmes visuelle et sonore.
Garanties denrées 10 ans

classe énergétique	F
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	232
niveau sonore (dB(A))	41
stockage en cas de panne de courant (h)	8.1
capacité de congélation (kg/24h)	13.1
hauteur (mm)	1644
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	630
consommation énergétique (kWh/an)	291

LBHGPN2713-24 LBHGPN271324 DEEE HT 15 € PPI TTC 899,99 €



LIEBHERR

60 164.4 F

Congélateur Armoire SmartFrost 7 tiroirs
Superisolé
SwingLine
Poignée à dépression
Régulation électronique, affichage LCD
SmartFrost, 70% de givre en moins. Tablettes intermédiaires en verre
VarioSpace : modularité de l'espace
Alarmes visuelle et sonore
FrostProtect : fonctionne jusqu'à -15°C de température ambiante.
Garanties denrées 10 ans

classe énergétique	F
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	225
niveau sonore (dB(A))	39
stockage en cas de panne de courant (h)	19
capacité de congélation (kg/24h)	11
hauteur (mm)	1644
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	632
consommation énergétique (kWh/an)	262

LBHG2733-21 LBHG273321 DEEE HT 15 € PPI TTC 799,99 €



LIEBHERR

70 155 D

Congélateur Armoire NoFrost
BLUPerformance : maximise toutes les performances : économie d'énergie divisée par 2, volume utile supérieur.
Poignée à dépression
Électronique digitale tactile
Tablettes intermédiaires verre
VarioSpace
6 tiroirs
Éclairage LED sous bandeau.
Garanties denrées 10 ans

classe énergétique	D
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	271
niveau sonore (dB(A))	38
stockage en cas de panne de courant (h)	9
capacité de congélation (kg/24h)	16
hauteur (mm)	1550
largeur (mm)	700
profondeur (mm)	750
consommation énergétique (kWh/an)	197

LBHGN4135-21 LBHGN413521 DEEE HT 19,17 € PPI TTC 1249,00 €



LIEBHERR

60 144.7 F

Congélateur Armoire SmartFrost 6 tiroirs
Superisolé
SwingLine
Poignée à dépression
Régulation électronique, affichage LCD
SmartFrost, 70% de givre en moins. Tablettes intermédiaires en verre
VarioSpace : modularité de l'espace
Alarmes visuelle et sonore
Fonctionnement dès -15° de T° ambiante.
Garanties denrées 10 ans

classe énergétique	F
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	192
niveau sonore (dB(A))	39
stockage en cas de panne de courant (h)	19
capacité de congélation (kg/24h)	10
hauteur (mm)	1447
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	632
consommation énergétique (kWh/an)	191

LBHG2433-21 LBHG243321 DEEE HT 15 € PPI TTC 700,00 €



LIEBHERR

55.3 85.1 E

Congélateur Top SwingDesign
SmartFrost, réduit considérablement le givre - VarioSpace
Poignée fixe
Régulation électronique
Frost Protect : Fonctionne en température ambiante jusqu'à -15°
Garantie denrées 10 ans

classe énergétique	E
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	98
niveau sonore (dB(A))	39
stockage en cas de panne de courant (h)	17
capacité de congélation (kg/24h)	6
hauteur (mm)	851
largeur (mm)	553
profondeur (mm)	624
consommation énergétique (kWh/an)	170

LBHG123-21 LBHG12321 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 419,99 €



Electrolux

56 84.5 F

Congélateur Table TOP -Volume total 85 L
Nouvelle classe énergétique F
Froid statique
Dégivrage manuel
Porte réversible
Pouvoir de congélation 4,2 kg/24h
15h autonomie
Consommation électrique 205 kWh/an

classe énergétique	F
classe climatique	SN/N/ST/T
capacité nette totale (l)	85
stockage en cas de panne de courant (h)	15
capacité de congélation (kg/24h)	4.2
hauteur (mm)	845
largeur (mm)	560
consommation énergétique (kWh/an)	205

ARTLYB1AF8W0 ARTLYB1AF8W0 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 429,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

CAVE À VIN

CAVE À VIN DE VEILLISSEMENT



LIEBHERR

56 193 312 Bout. F

Cave de vieillissement Grand Cru
Air brassé
clayettes bois
régulation Electronique affichage digital
filtre à charbon actif
serrure
poignée à dépression
éclairage sous bandeau
Hygrométrie maîtrisée, silent-blocs, renouvellement permanent de l'air
Elle remplit tous les critères de conservation du vin à long terme.

classe énergétique	F
nombre de bouteilles à stocker (0,75l Bordeaux)	312
capacité utile (l)	614
couleur de base de la porte	terra
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	39
largeur (mm)	747
hauteur (mm)	1930
profondeur (mm)	759
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	125

LBHWK6451-22 LBHWK645122 DEEE HT 19,17 € PPI TTC 1799,00 €



LIEBHERR

56 165 200 Bout. G

Cave de vieillissement noir vitrée
régulation électronique de la température
affichage digital de la température -
clayettes bois
Éclairage commutable
Filtre à charbon actif fourni -
air brassé

classe énergétique	G
nombre de bouteilles à stocker (0,75l Bordeaux)	200
capacité utile (l)	402
couleur de base de la porte	vitree anti UV
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	39
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	1650
profondeur (mm)	739
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	177

LBHWK4212-21 LBHWK421221 DEEE HT 15 € PPI TTC 1499,00 €



LIEBHERR

56 135 164 Bout. G

Cave de vieillissement Vinothek
3 clayettes en bois réglables tous les 3 cm - double vitrage anti-UV
Air brassé
affichage digital de la température
filtre à charbons actifs
éclairage intérieur
Hygrométrie maîtrisée, silent-blocs, renouvellement permanent de l'air.
Elle remplit tous les critères de conservation du vin à long terme.

classe énergétique	G
nombre de bouteilles à stocker (0,75l Bordeaux)	164
capacité utile (l)	315
couleur de base de la porte	vitree anti UV
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	37
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	1350
profondeur (mm)	739
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	171

LBHWK3212-21 LBHWK321221 DEEE HT 15 € PPI TTC 1249,00 €



LIEBHERR

56 165 200 Bout. F

Cave de vieillissement Vinothek
Air brassé
régulation électronique
affichage digital de la température
filtre à charbon actif
5 clayettes en bois
Hygrométrie maîtrisée, silent-blocs, renouvellement permanent de l'air.
Elle remplit tous les critères de conservation du vin à long terme.

classe énergétique	F
nombre de bouteilles à stocker (0,75l Bordeaux)	200
capacité utile (l)	383
couleur de base de la porte	bordeaux
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	37
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	1650
profondeur (mm)	739
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	108

LBHWK201-21 LBHWK20121 DEEE HT 15 € PPI TTC 1149,00 €



LIEBHERR

56 135 164 Bout. E

Cave de vieillissement Vinothek
Air brassé
affichage digital de la température
filtre à charbons actifs
3 clayettes en bois réglables tous les 3 cm
Hygrométrie maîtrisée, silent-blocs, renouvellement permanent de l'air.
Elle remplit tous les critères de conservation du vin à long terme.
Existe en porte vitrée WKB 3212.

classe énergétique	E
nombre de bouteilles à stocker (0,75l Bordeaux)	164
capacité utile (l)	300
couleur de base de la porte	bordeaux
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	37
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	1350
profondeur (mm)	739
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	92

LBHWK161-21 LBHWK16121 DEEE HT 15 € PPI TTC 1000,00 €



LIEBHERR

56 90 66 Bout. G

Cave de vieillissement Vinothek
Régulation électronique
air brassé
affichage digital de la température
filtre à charbon actif. Hygrométrie maîtrisée, silent-blocs, renouvellement permanent de l'air
Équipée de 2 clayettes fils en acier inox. Elle remplit tous les critères de conservation du vin à long terme

classe énergétique	G
nombre de bouteilles à stocker (0,75l Bordeaux)	66
capacité utile (l)	135
couleur de base de la porte	vitree anti UV
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	38
largeur (mm)	597
hauteur (mm)	900
profondeur (mm)	612
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	123

LBHWK1802-21 LBHWK180221 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 899,99 €

☞ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE FROID

CAVE À VIN

CAVE À VIN MULTI-TEMPÉRATURE

LIEBHERR

56 89 66 Bout. E



Cave de vieillissement Vinothek
Régulation électronique- Air brassé
affichage digital de la température
filtre à charbon actif
Hygrométrie maîtrisée, silent-blocs, renouvellement permanent de l'air.
2 clayettes fils en acier inox.
Elle remplit tous les critères de conservation du vin à long terme.

classe énergétique	E
nombre de bouteilles à stocker (0,75l Bordeaux)	66
capacité utile (l)	128
couleur de base de la porte	bordeaux
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	37
largeur (mm)	600
hauteur (mm)	890
profondeur (mm)	613
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	76

LBHWK66-21 LBHWK6621 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 779,99 €

CAVE À VIN MULTI-TEMPÉRATURE

LIEBHERR

56 192 211 Bout. G



Cave vitrée inox VINIDOR
2 zones de température réglable de + 5° à + 20 °
air brassé renouvellement d'air par filtre à charbon fresh air
8 clayettes bois sans odeur montées sur glissières
télescopiques- éclairage led
poignées dépression alu
porte réversible - alarme température visuelle et sonore
Serrure intégrée - Le réglage de la température est facilité par son thermostat électronique et l'affichage digital offre un contrôle précis
L'éclairage LED à faible consommation assure une parfaite luminosité à l'intérieur de la cave.

classe énergétique	G
nombre de bouteilles à stocker (0,75l Bordeaux)	211
capacité utile (l)	521
couleur de base de la porte	vitree anti UV
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	38
largeur (mm)	700
hauteur (mm)	1920
profondeur (mm)	742
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	191

LBHWTESS972-22 LBHWTESS97222 DEEE HT 19,17 € PPI TTC 3999,00 €

CAVE À CIGARES

CAVE À CIGARES

LIEBHERR

56



Cave à cigares inox vitrée anti UV
régulation électronique de la température et de l'hygrométrie,
affichage digital de la température,
clayettes et casier en bois de cèdre espagnol,
éclairage LED,
filtre à charbon actif,
air brassé,
rangement cigares.
Serrure.

capacité utile (l)	39
couleur de base de la porte	vitree anti UV
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	40
largeur (mm)	425
hauteur (mm)	612
profondeur (mm)	478
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	162

LBHZKES453 LBHZKES453 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 2799,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.



POSE LIBRE CUISSON

POSE LIBRE CUISSON

CUISINIÈRE

CENTRE DE CUISSON



smeg 110 7 zone(s) A

Centre de cuisson "Victoria" - 110 cm
Plan de cuisson: 7 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW
sécurité thermocouples - grilles en fonte
Grill en haut à gauche: grill variable (puissance maxi 2700 W)
abattant - 36 litres nets, 41 bruts
porte intérieure plein verre démontable
porte tempérée triple vitre
Four en haut à droite: électrique multifonction (7 dont chaleur tournante) - vapor clean - émail lisse - 61 litres nets, 70 bruts
programmeur électronique
porte intérieure plein verre démontable
porte tempérée triple vitre
classe A
Four en bas à gauche: électrique multifonction (7 fonctions dont chaleur brassée) - émail lisse

classe énergétique	A
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	7
hauteur (mm)	895/910
largeur (mm)	1100
profondeur (mm)	600

SMFTR4110P1 SMFTR4110P1 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 3499,99 €



smeg 90 6 zone(s) A+

Centre de cuisson "Portofino" - 90 cm
Plan de cuisson: 6 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW
sécurité thermocouples - 3 grilles en fonte
Grand Four: électrique multifonction (14 dont chaleur tournant, ECO, Levage, Décongélation et Mode Shabbat)
3 turbines - vapor clean - 115 litres nets, 129 l bruts
programmeur électronique durée et fin de cuisson
afficheur LCD
20 recettes automatiques + 2 modes décongélation
gril 2900 W abattant
porte tempérée triple vitres
porte intérieure plein verre démontable
porte soit close - éclairage 2 halogènes - 5 niveaux de cuisson
classe A+ - compartiment de rangement avec abattant push pull - support en fonte pour Wok fourni

classe d'efficacité énergétique	A+
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	6
hauteur (mm)	890/920
largeur (mm)	900
profondeur (mm)	600

SMFCPF96MR SMFCPF96MR DEEE HT 8,33 € PPI TTC 2899,99 €



smeg 90 5 zone(s) A

Centre de cuisson "Esthétique Classica"
5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 3,5 kW
sécurité thermocouples
3 grilles en fonte. - Grand Four multifonction
Chaleur tournante - Vapor clean
70 litres nets
éclairage 1 halogène
5 niveaux de cuisson
Catalyse
Porte intérieure plein verre démontable
Classe A.
Petit Four électrique statique
Email lisse
Nettoyage manuel easy to clean
4 modes de cuisson dont grill fort 2000 W
35 litres nets

classe d'efficacité énergétique	A
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	5
hauteur (mm)	900
largeur (mm)	900
profondeur (mm)	600

SMFSCB92MX8 SMFSCB92MX8 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1899,98 €



smeg 60 4 zone(s) A

Cuisinière "Victoria" - 60 cm
Plan de cuisson: 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 4,2 kW
sécurité thermocouples
3 grilles en fonte
Four en bas électrique chaleur tournante
61 litres nets, 70 bruts
programmeur électronique durée et fin de cuisson
porte tempérée double vitre
porte intérieure plein verre démontable
éclairage 1 lampe - 4 niveaux de cuisson
classe A
Four en haut: électrique statique (4 fonctions dont grill fort 2700 W abattant) - émail lisse
nettoyage manuel easy to clean
35 litres nets, 41 bruts - classe A - 1 kits rails télescopiques à sortie totale - support pour Wok

classe énergétique	A
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	4
hauteur (mm)	900
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	600

SMFTR62BL SMFTR62BL DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1799,99 €



smeg 90 5 zone(s) A

Centre de cuisson "Esthétique Concerto" manettes noires
90 cm - Plan de cuisson: 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4 kW
sécurité thermocouples
3 grilles en fonte
Four: électrique multifonction (9 dont double chaleur tournante) - vapor clean
moufle géant 115 litres nets, 129 l bruts
programmeur électronique
Afficheur Touch
porte tempérée triple vitre
porte intérieure plein verre démontable
éclairage 2 halogènes
tournebroche
classe A
compartiment de rangement abattant

classe énergétique	A
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	5
hauteur (mm)	900
largeur (mm)	900
profondeur (mm)	600

SMFBG91X9-1 SMFBG91X91 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1359,98 €



GLEM 90 5 zone(s) A

Cuisinière e-Cooker 90 x 60 cm inox
Four gaz catalyse 109 L
Gril électrique - Minuteur 60 min
Allumage 'bouton'
Sécurité thermocouples
Porte plein verre - Gradients fils - Tournebroche
Ventilateur tangential aspiré
Coffre de rangement
Plan de cuisson: 5 foyers gaz dont 1 triple couronne 3,8 kW
Grilles en fonte - Pieds réglables en hauteur
Plinthes cache-pieds livrées de série
Injecteur gaz naturel/propane/butane fournis - Vitre intérieure démontable.

classe d'efficacité énergétique	A
capacité nette totale (l)	109
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	5
nettoyage du four	catalytique
hauteur (mm)	900
largeur (mm)	900
profondeur (mm)	600

ALXGE960CMIX2 ALXGE960CMIX2 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 969,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

CUISINIÈRE

CENTRE DE CUISSON



GLEMGAS

90 A

Gazinière 53 x 50 cm blanche/plan de cuisson inox
Alpha
Four tout gaz émail lisse 60 L
Sécurité thermocouples
Porte plein verre
Plan de cuisson : 4 foyers gaz
Grilles émaillées mates
Classe A

hauteur (mm)	1340
profondeur (mm)	50
classe énergétique	A
nombre de brûleurs	4
type d'espaces de cuisson	flame de gaz
Volume utile	60
type d'énergie four	gaz

ALXGA551GWH

ALXGA551GWH

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 369,00 €

CUISINIÈRE GAZ



smeg

60 4 zone(s) A

Cuisinière
60 cm
4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 3,5 kW
sécurité thermocouples
2 grilles en fonte - Four multifonction - Pyrolyse
70 litres
programmeur électronique
Porte miroir - Porte froide
Porte plein verre démontable
éclairage 2 halogène
5 niveaux de cuisson
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
classe A
compartiment de rangement abattant - 2 grilles
1 lèche-frite avec grille intégrée

classe d'efficacité énergétique	A
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	4
nettoyage du four	par pyrolyse
hauteur (mm)	850/880
largeur (mm)	600
profondeur (mm)	600

SMFGP61X9

SMFGP61X9

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 1099,99 €

CUISINIÈRE MIXTE



FAURE

60 4 zone(s) A

Cuisinière 60x60 Gaz
Classe d'efficacité énergétique A
Couvercle verre
4 foyers indépendants
Sécurité gaz table par thermocouple
Allumage électronique
Four Convection naturelle, émail lisse
Volume utile cavité 55L
1 grille support de plat
1 plat multi-usages
Sécurité gaz four par Thermocouple
Minuteur sonore
Grilloir Electrique 1650 W
Porte plein verre
Eclairage intérieur 25 W
Grand tiroir de rangement
Puissance électrique totale maximum 1676W

classe énergétique	A
capacité nette totale (l)	55
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	4
nettoyage du four	émail lisse

FAEFCG612H1WA

FAEFCG612H1WA

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 449,99 €

CUISINIÈRE VITROCÉRAMIQUE



Electrolux

59,6 4 zone(s) A+

Cuisinière 60x60 Vitrocéramique
Classe d'efficacité énergétique A+
4 foyers indépendants Hi-Light
Commandes par manettes
Four Chaleur tournante pulsée
Four Pyrolyse
Volume utile cavité XXL 73 L
Programmeur électronique
Préconisation de température
Grilloir Electrique 2300 W
1 grille support de plat
1 plat multi-usages profond noir
Porte froide 4 verres, verres et porte démontables
Eclairage intérieur 25 W
Tiroir de rangement
Puissance électrique totale maximum 10000 W

classe énergétique	A+
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	4
largeur (mm)	596

ARTLKR64850AW

ARTLKR64850AW

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 829,99 €

CUISINIÈRE INDUCTION



Electrolux

59,6 3 zone(s) A+

Cuisinière 60x60 Induction
- Classe d'efficacité énergétique A+
Fonction indicateur de temps écoulé
Fonction Stop and Go
Four Chaleur tournante pulsée
Four Pyrolyse
Volume utile cavité XXL 73 L
Programmeur électronique
Préconisation de température
Grilloir Electrique 2300 W
1 grille support de plat
1 plat multi-usages profond noir
Eclairage intérieur 25 W
Porte froide 4 verres, verres et porte démontables
Fermeture douce assistée de la porte du four
Tiroir de rangement
Puissance électrique totale maximum 9000 W

classe énergétique	A+
capacité nette totale (l)	73
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	3
nettoyage du four	par pyrolyse

ARTLKI64850BW

ARTLKI64850BW

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 1149,99 €



smeg

60 4 zone(s)

Cuisinière 60 cm
Induction 4 foyers, 4 boosters -Four multifonction chaleur tournante
pyrolyse
programmeur électronique
porte froide
porte intérieure plein verre démontable
éclairage 1 halogène

nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	4
nettoyage du four	par pyrolyse
largeur (mm)	600

SMFCP60ITVN

SMFCP60ITVN

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 1299,98 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE CUISSON

MINI FOUR

MINI FOUR VAPEUR



Miele

60

Four vapeur posable, Largeur 50 cm
Porte plein verre grise à ouverture latérale à droite, charnières à gauche
Volume utile 24 l, 3 niveaux de cuisson
Commande EasySensor
Technologie Monosteam (1 buse de diffusion de vapeur)
Cuisson Vapeur universelle, Réchauffage,
Décongélation, Détartrage
Réglage de la température de 40 à 100°C
Réservoir d'eau 1,2 l avec générateur de vapeur intégré
Système de réduction de l'eau condensée
Enceinte inox
Porte tempérée
Plats inox, 1 livre de recettes
Dimensions (H x L x P) : 38 x 49,5 x 32,7 cm -

largeur (mm)	495
hauteur (mm)	380
profondeur (mm)	327

MILDG6001NR MIL10615460 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 899,99 €

MICRO ONDES

MICRO ONDES COMBINÉ



LG
Life's Good

60

1850 W

Combiné 39L
1850 Watts
Bandeau Tactile
Smart Inverter
Cavité EasyClean Coating
Résistance Lightwave : cuisson saine et savoureuse
40 programmes automatiques
Porte pleine
Ouverture type four
Cuisson basse température
I-Wave : optimisation de la répartition des ondes
Quick Start
Plateau 36 cm.
Noir / Porte Noir

capacité nette totale (l)	39
puissance (W)	1850

LG4MJ3965BPS LG4MJ3965BPS DEEE HT 2,5 € PPI TTC 360,84 €

MICRO ONDES GRILL



Panasonic

60

1000 W

16 programmes
Multifonction compact sans ventilateur
Compact avec 20% d'encombrement en moins sur le plan de travail
Technologie Inverter
Grill à quartz 1000W avec 3 réglages
Four à convection
Plateau fixe
cuisson simultanée
Plateau email
Commandes bouton et touches sensibles.

capacité nette totale (l)	23
puissance (W)	1000

PAGNN-DF383BEPG PAGNDF383BEPG DEEE HT 2,5 € PPI TTC 298,99 €



LG
Life's Good

60

1200 W

32 L
Glass Touch & Dial -1200 W / 1000 W -Cavité EASYCLEAN
Smart Inverter
Access. vapeur -

capacité nette totale (l)	32
puissance (W)	1200

LG4MH7265DDS LG4MH7265DDS DEEE HT 2,5 € PPI TTC 255,24 €

Brandt

60

900 W



Grill Quartz 26L électronique
Cavité Enamélite- Autoprogramme 8 positions
3 mémoires -Plateau tournant 32 cm
Durée de la minuterie 95 minutes
Puissance micro-ondes : 900 watts
Puissance grill : 1000 watts
Façade miroir
Blanc.

capacité nette totale (l)	26
puissance (W)	900
hauteur (mm)	305
largeur (mm)	513
profondeur (mm)	425

NDTGE2626W NDTGE2626W DEEE HT 2,5 € PPI TTC 263,99 €



LG
Life's Good

60

1000 W

25 L -Touch incliné
Ø 29,2 cm
1000 W / 900 W -Cavité EASYCLEAN
Smart Inverter
Access. vapeur -

capacité nette totale (l)	25
puissance (W)	1000

LG4MH6535GDS LG4MH6535GDS DEEE HT 2,5 € PPI TTC 188,04 €

☉ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

MICRO ONDES

MICRO ONDES GRILL

SAMSUNG

60 800 W

Électronique
Cavité céramique émail
800W
6 niveaux de puissances
Plateau 29,8 cm
Fonction Browning Plus
Décongélation Quick Defrost
Fonction maintien au chaud
Noir



capacité nette totale (l)	23
puissance (W)	800
hauteur (mm)	274
largeur (mm)	490

S3GMG23K351SAK/EF S3G3119836 DEEE HT 2,5 € PPI TTC 159,00 €

Panasonic

60 800 W

5 niveaux de puissances
Compact
Grill 1000W
Intérieur peinture acrylique grise
Plateau tournant 25,5 cm
Panneau de commandes mécanique.



capacité nette totale (l)	20
puissance (W)	800

PAGNN-K10JWMEPG PAGNNK10JWMEPG DEEE HT 2,5 € PPI TTC 118,99 €

MICRO ONDES SOLO

LG
Life's Good

60 1200 W

Micro onde 32 L
Smart Inverter
Cavité EasyClean Coating
Bandeau incliné Tactile - 28 programmes automatiques
Quick Start
I-Wave : optimisation de la répartition des ondes
Programmeur électronique
Plateau 36 cm
Noir / Porte transparente
Design innovant et élégant
Fonction Yaourt et maintien au chaud.



capacité nette totale (l)	32
puissance (W)	1200

LG4MS3235GIB LG4MS3235GIB DEEE HT 2,5 € PPI TTC 188,04 €

Brandt

60 900 W

Solo 26L électronique
900W
Autoprogramme 8 positions
3 mémoires
Durée de la minuterie 95 minutes
Plateau tournant 32 cm
Cavité énamélite
Façade miroir
Noir.



capacité nette totale (l)	26
puissance (W)	900
hauteur (mm)	300
largeur (mm)	510
profondeur (mm)	425

NDTSE2616B NDTSE2616B DEEE HT 2,5 € PPI TTC 227,99 €

Brandt

60 900 W

Solo 26L Mécanique
900W
5 niveaux de puissance
minuterie sonore
Plateau tournant 32 cm
Cavité énamélite
Blanc.



capacité nette totale (l)	26
puissance (W)	900
hauteur (mm)	300
largeur (mm)	513
profondeur (mm)	425

NDTSM2606W NDTSM2606W DEEE HT 2,5 € PPI TTC 215,99 €

LG
Life's Good

60 1000 W

Solo 25L
1000 watts
Smart Inverter
Cavité EasyClean
Bandeau incliné Tactile
36 programmes automatiques dont fonction Yaourt
et maintien au chaud
Plateau 29,2 cm.
Cocotte vapeur et programmes associés
Noir / Porte Noir



capacité nette totale (l)	25
puissance (W)	1000

LG4MS2535GDS LG4MS2535GDS DEEE HT 2,5 € PPI TTC 178,44 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE CUISSON

PLANCHA & BARBECUE

CHARIOT PLANCHA

FORGE ADOUR

CHPIF75
 Chariot inox pour plancha Premium 75,
 2 tablettes rabattables système "Push to open" montées sur
 vérins hydrauliques,
 4 roues pivotantes dont 2 roues avec "Stop".
 L 102,5 cm – P 55,6 cm
 H 104,2 cm Tablettes rabattues
 L 189,5 cm – P 55,6 cm
 H 104,2 cm Tablettes ouvertes
 Garantie 2 ans



FGACHPIF75 FGACHPIF75 DEEE HT 2,67 € PPI TTC 799,00 €

FORGE ADOUR

CHPIF60
 Chariot inox pour plancha Premium 60 fermé
 2 tablettes rabattables système "Push to open" montées sur
 vérins hydrauliques, 1 tiroir "Push to open" sur glissières, 1
 porte range bouteilles gaz avec système "push to open" sur
 glissières,
 4 roues pivotantes dont 2 roues avec "Stop".
 Dimensions :
 L 87,5 cm – P 55,6 cm
 H 104,2 cm / Tablettes rabattues
 L 174,5 cm – P 55,6 cm
 H 104,2 cm / Tablettes ouvertes
 Garantie 2 ans



FGACHPIF60 FGACHPIF60 DEEE HT 2,67 € PPI TTC 749,00 €

FORGE ADOUR

CHPAF 75 NG: Chariot acier peint noir et gris revêtement
 3 couches fermé pour plancha Premium 75, 2 tablettes
 rabattables système "Push to open" montées sur vérins
 hydrauliques, 1 tiroir "Push to open" sur glissières, 1 porte
 range bouteille gaz avec système "Push to open" sur glissières,
 4 roues pivotantes dont 2 roues avec "Stop".
 Dimensions :
 L 102,5 cm – P 55,6 cm
 H 104,2 cm Tablettes rabattues
 L 189,5 cm – P 55,6 cm – H 104,2 cm tablettes ouvertes.
 Garantie 2 ans



FGACHPAF75NG FGACHPAF75NG DEEE HT 2,67 € PPI TTC 539,00 €

FORGE ADOUR

CHPAF60NG
 Chariot acier peint noir et gris revêtement 3 couches fermé
 pour plancha Premium 60, 2 tablettes rabattables système
 "Push to open" montées sur vérins hydrauliques, 1 tiroir
 "Push to open" sur glissières, 1 porte range bouteille gaz avec
 système "Push to open" sur glissières, 4 roues pivotantes dont
 2 roues avec "Stop".
 1 tiroir "push to open" sur glissières, 1 porte range bouteille gaz
 avec système "Push to open" sur glissières
 Dimensions :
 L 87,5 cm – P 55,6 cm
 H 104,2 cm Tablettes rabattues
 L 174,5 cm – P 55,6 cm
 H 104,2 cm Tablettes ouvertes
 Garantie 2 ans.



FGACHPAF60NG FGACHPAF60NG DEEE HT 2,67 € PPI TTC 499,00 €

FORGE ADOUR

Chariot acier gris clair et noir revêtement 3 couches fermé
 avec porte en façade pour plancha Modern 60, 2 tablettes
 rabattables système "Push to open" montées sur vérins
 hydrauliques,
 support intégré pour stockage capot,
 4 roues pivotantes dont 2 roues avec "Stop".
 Garantie 2 ans



FGACHMAF60 FGACHMAF60 DEEE HT 1,92 € PPI TTC 349,00 €

PLANCHA D'INTÉRIEUR

FORGE ADOUR

PLANCHA DOMESTIC ELECTRIQUE
 1 résistance puissance 2500 W avec thermostat de sécurité
 Manette ABS noire avec anneau finition gris anthracite
 Témoin de température LED bleue « allumée »
 Récupérateur de graisse intégré
 Plancha pour 4/6 personnes
 Certification intérieur, extérieur
 plaque en fonte émaillée
 Longueur : 355 mm
 garantie 10 ans



modèle	grill de table
puissance (W)	2500
hauteur (mm)	131
profondeur (mm)	550

FGADOMESTIC FGADOMESTIC DEEE HT 0,25 € PPI TTC 399,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PLANCHA & BARBECUE

PLANCHA GAZ D'EXTÉRIEUR

FORGE ADOUR

PLANCHA PREMIUM GAZ 75 INOX
4 pieds réglables
Puissance 6600 W, 3 brûleurs aluminisés chassis inox satiné double paroi
Manettes ABS noires avec anneaux gris anthracite
Piezzos électroniques intégrés dans manette et thermocouples de sécurité
Récupérateur de graisse fonte alu capacité 1,2L avec accès "Push to open" - Gaz butane, propane.
Certification extérieur.
Garantie 15 ans
plaque en fonte émaillée - Longueur : 903 mm
Accessoires en option :
Housse FGAH920
Housse pour plancha+chariot FGAH1030
Capot inox pour plancha+ Chariot FGACPIP75
Capot acier noir et gris clair pour plancha+chariot FGACPAPNG75



modèle	grill de table
puissance (W)	6600
hauteur (mm)	241
profondeur (mm)	463

FGAPREMIUMG75I FGAPREMIUMG75I DEEE HT 0,000 € PPI TTC 849,00 €

FORGE ADOUR

PLANCHA PREMIUM GAZ 75 ACIER NOIR ET GRIS
Châssis Acier revêtement 3 couches
4 pieds réglables
Puissance 6600 W, 3 brûleurs aluminisés
Manettes ABS noires avec anneaux gris anthracite
Piezzos électroniques intégrés dans manette et thermocouples de sécurité
Récupérateur de graisse fonte alu capacité 1,2L avec accès "Push to open"
Gaz butane, propane.
Certification extérieur.
Garantie 15 ans
plaque en fonte émaillée
Longueur : 903 mm



modèle	appareil indépendant
puissance (W)	6600

FGAPREMIUMG75A FGAPREMIUMG75A DEEE HT 0,000 € PPI TTC 749,00 €

FORGE ADOUR

PLANCHA PREMIUM GAZ 60 INOX
4 pieds réglables
Puissance 5300 W, 2 brûleurs aluminisés
Châssis inox satiné double paroi
Manettes ABS noires avec anneaux gris anthracite
Piezzos électroniques intégrés dans manette et thermocouples de sécurité
Récupérateur de graisse fonte alu capacité 1,2L avec accès "Push to open" - Gaz butane, propane.
Certification intérieur/extérieur.
Garantie 15 ans
plaque en fonte émaillée- Longueur : 753 mm
Accessoires en option :
Housse FGAH770
Housse pour plancha + Chariot FGAH890
Capot inox pour plancha+ Chariot FGACPIP60
Capot acier noir et gris clair pour plancha+chariot FGACPAPNG60



modèle	grill de table
puissance (W)	5300
hauteur (mm)	241
profondeur (mm)	463

FGAPREMIUMG60I FGAPREMIUMG60I DEEE HT 0,000 € PPI TTC 679,00 €

FORGE ADOUR

PLANCHA PREMIUM GAZ 60 ACIER NOIR ET GRIS
Châssis Acier revêtement 3 couches
4 pieds réglables
Puissance 5300 W, 2 brûleurs aluminisés
Manettes ABS noires avec anneaux gris anthracite
Piezzos électroniques intégrés dans manette et thermocouples de sécurité
Récupérateur de graisse fonte alu capacité 1,2L avec accès "Push to open"
Gaz butane, propane.
Certification intérieur/extérieur.
Garantie 15 ans
plaque en fonte émaillée
Longueur : 753 mm



modèle	appareil indépendant
puissance (W)	5300

FGAPREMIUMG60A FGAPREMIUMG60A DEEE HT 0,000 € PPI TTC 589,00 €

PLANCHA TOUT ELECTRIQUE D'EXTÉRIEUR

FORGE ADOUR

PLANCHA Modern Gaz 60 Acier
Châssis acier noir et gris clair double paroi revêtement 3 couches avec 4 pieds réglables
2 brûleurs design Forge Adour acier aluminisés puissance 5300 W
Manettes ABS noires avec anneaux gris anthracite
Allumage piezzos électroniques intégrés dans manettes, thermocouples de sécurité
Récupérateur de graisse fonte alu capacité 1,2L avec accès « Push to open » - Gaz butane ou propane
Plancha pour 8/10 personnes
Certification intérieur/extérieur
Garantie 15 ans
plaque en fonte émaillée monobloc inclinable
Longueur : 655 mm
Accessoires en option :
Housse FGAH80 - Housse pour plancha+chariot FGAH790
Capot inox pour plancha+ Chariot FGACPAM60



modèle	grill de table
puissance (W)	5300
hauteur (mm)	238
profondeur (mm)	573

FGAMODERNG60A FGAMODERNG60A DEEE HT 0,000 € PPI TTC 529,00 €

FORGE ADOUR

PLANCHA PREMIUM ELEC 60 INOX
4 pieds réglables
Puissance 3200 W, 2 résistances avec thermostat de sécurité
Manette ABS noire avec anneau inox
Témoins de température LED bleue « allumée »
Récupérateur de graisse fonte alu capacité 1,2L avec accès "Push to open"
Certification intérieur/extérieur.
Garantie 15 ans
plaque en fonte émaillée
Longueur : 753 mm
Accessoires en option :
Housse FGAH770
Housse pour plancha + Chariot FGAH890
Capot inox pour plancha+ Chariot FGACPIP60
Capot acier noir et gris clair pour plancha+chariot FGACPAPNG60



modèle	grill de table
puissance (W)	3200
hauteur (mm)	241
profondeur (mm)	441

FGAPREMIUME60I FGAPREMIUME60I DEEE HT 0,25 € PPI TTC 679,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

POSE LIBRE CUISSON

PLANCHA & BARBECUE

BARBECUE

SEVERIN

Barbecue électrique SEVO GS, 3000 W, noir/inox, surface de cuisson env. 41,5 x 31,5 cm, pieds avec tablette de rangement, hauteur des pieds : 85 cm, câble d'alimentation env. 2 m, coupe-circuit de sécurité qui arrête la résistance dès qu'elle est enlevée de l'appareil, cuve avec réflecteur de chaleur, grille inox de haute qualité séparée en 2 parties, Boostzone (double résistance jusqu'à 500°C), réglage précis de la température grâce à l'affichage digital OLED et au thermomètre intégré, thermostat réglable de 80°C à 500°C avec plage de mesure de 10°C, minuterie réglable jusqu'à 24h, bouton rotatif avec rétro-éclairage LED, sonde thermique raccordable avec plage de mesure allant de 10°C à 300°C par palier de 1°C, moins de fumée et moins d'odeurs grâce au bac à eau, pare-vent en inox en deux parties, corps à revêtement « SafeTouch » : ne conduit pas la chaleur pour éviter tous risques de brûlures, grille et résistance amovibles pour un nettoyage facile.



puissance (W) 3000

EVEPG8119 EVE8119 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

SEVERIN

Barbecue électrique connecté, SEVO SMART CONTROL GTS, 3000 W, surface de cuisson 41,5 x 31,5 cm, 3 tablettes de rangement, hauteur de chariot 100 cm, grille inox en 2 parties, minuterie réglable jusqu'à 24h, câble env. 2 m, coupe-circuit de sécurité qui arrête la résistance dès qu'elle est enlevée de l'appareil, résistance à 3 zones de chauffe, contrôlable séparément, Lowzone (chauffe lente), Hotzone (grillades jusqu'à 340°C), Boostzone (double résistance puis. maximale jusqu'à 500°C), sonde thermique raccordable avec plage de mesure de 10°C à 300°C, cuve avec réflecteur de chaleur, thermostat digital OLED réglable de 80°C à 500°C avec plage de mesure de 10°C, bouton avec rétro-éclairage LED : change de couleur en fonction de la température, corps à revêtement « SafeTouch » : ne conduit pas la chaleur pour éviter toute brûlure, totalement démontable pour un nettoyage facile.



puissance (W) 3000

EVEPG8139 EVE8139 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.



INTÉGRABLES CUISSON

INTÉGRABLE CUISSON

FOUR

FOUR AVEC FONCTION VAPEUR

Miele



Four vapeur encastrable
Collection ContourLine, inox anti-traces
Niche 45 cm
Bandeau de commande sensitif EasySensor
Porte abattante avec fermeture douce
Capacité 40 L
4 niveaux de cuisson simultanément
Technologie de vapeur DualSteam, générateur de vapeur externe - Système de refroidissement des vapeurs
Réglage de la température de 40 à 100°C
Affichage de la température réelle
Programmation du temps de cuisson
20 programmes automatiques - Détartrage automatique

Volume utile (l)	40
capacité utile (l)	40
nettoyage du four	autre
cuisson à vapeur	Oui
fonction combinée avec micro-ondes	Non
fonctionnement multifonction	Non
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	595
hauteur de niche (mm)	445

MILDG2740INOX MIL11099550 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1099,00 €

ASKO

Inspired by Scandinavia

A+



Four vapeur combiné 60 cm
Inox
73 L
A+
Ecran TFT 3"
20 fonctions
Système cyclonique pour une cuisson à la vapeur fine
Sonde culinaire
Rails télescopiques 1 niveau

classe énergétique	A+
capacité utile (l)	73
nettoyage du four	hydrolytique
cuisson à vapeur	Oui
fonction combinée avec micro-ondes	Non
fonctionnement multifonction	Oui
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	590

SK00CS8664S SK00CS8664S DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1749,00 €

FOUR PYROLYSE

Electrolux

A+



SÉRIE 700 PRO four SteamCrisp®
Cuisson vapeur intégrée / Chaleur tournante pulsée
1 mode vapeur 25%
Pyrolyse, 3 cycles pyrolyse préprogrammés
Connexion Wi-Fi
Préconisation de température
Préconisation de Pyrolyse
90 recettes automatiques
20 recettes mémorisables
Sonde de cuisson intégrée, accès en façade
Porte froide, 3 verres, verres et porte démontables sans outils
Fermeture douce assistée "Velvet Closing"
Fonction préchauffage rapide Four SteamCrisp®

classe énergétique	A+
capacité utile (l)	72
nettoyage du four	par pyrolyse
cuisson à vapeur	oui
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	600
Produit connecté	oui

A6TE0C8P29WX A6TE0C8P29WX DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1099,99 €

De Dietrich

A+



Four Multifonction+, 73 l, Pyrolyse, A+ avec Porte Froide, Fermeture Douce, Mode Chef 15 recettes, Expert pâtisserie 14 recettes, SmartAssist Cuisson Basse Température, Guide culinaire 50 recettes, Rail télescopique, inox
Disponible à partir de Mars 2021

classe énergétique	A+
Volume utile (l)	73
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	585

DEDD0P878SX DEDD0P878SX DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1269,28 €

SIEMENS

A+



"Four multifonction pyrolyse inox 71 l
Classe A+
Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
Ecran TFT tactile 2,8" avec texte clair
Monobouton central
13 modes de cuisson dont air pulsé 4D
Porte froide 4 vitres
Préconisation et affichage de la température
Programmes automatiques
Préchauffage Booster
Éclairage halogène
Sécurité enfants
Câble de raccordement 120 cm
Puissance de raccordement 3.6 kW"

classe énergétique	A+
capacité utile (l)	71
nettoyage du four	par pyrolyse

S6MHB675GB51 S6MHB675GB51 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1049,99 €

Miele

A+



Four multifonctions encastrable
Collection Active, inox anti-traces
Niche 60 cm
Bandeau de commande EasyControl avec bouton rétractable
Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg
Capacité 76 L - Chaleur pulsée avec résistance annulaire
5 niveaux de cuisson - 8 modes de cuisson
Températures préconisées
Programmation du temps de cuisson
Affichage de la température réelle
Résistance de grill rabattable
3 niveaux de pyrolyse - Porte froide 4 vitres
Catalyseur de fumées

classe énergétique	A+
Volume utile (l)	76
capacité utile (l)	76
nettoyage du four	par pyrolyse
nombre de programmes	8
fonctionnement multifonction	Oui
profondeur de niche (mm)	569
largeur de niche (mm)	595
hauteur de niche (mm)	596

MILH2265-1BPIINOX MIL11108050 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 989,99 €

☑️ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

FOUR

FOUR PYROLYSE



BOSCH
Des technologies pour la vie

BOSCH
Four multifonction pyrolyse noir 71 l
Classe A+
Gratins et tôle à pâtisserie pyrolysables
Ecran TFT couleur sensible 2,5" avec texte clair
Anneau de contrôle intuitif
Intérieur de porte plein verre
8 modes de cuisson - airPulsé 4D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits, à tous les niveaux.
AutoPilot 10 : succès garanti de tous les plats grâce à 10 programmes automatiques pré-établis.
Auto-nettoyage par pyrolyse : pour un nettoyage sans effort.
Bandeau de commande avec TFT display : utilisation facile grâce à un anneau de contrôle avec texte intégral et symboles
Fermeture et ouverture douce assistée



classe d'efficacité énergétique	A+
Volume utile (l)	71
capacité utile (l)	71
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	548
largeur de niche (mm)	594
hauteur de niche (mm)	595

B6SHBG672BB1S B6SHBG672BB1S DEEE HT 8,33 € PPI TTC 999,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

BOSCH
Four multifonction pyrolyse inox 71 l
Classe A+
Gratins et tôle à pâtisserie pyrolysables
Ecran TFT couleur sensible 2,5" avec texte clair
Anneau de contrôle intuitif - Intérieur de porte plein verre
8 modes de cuisson - airPulsé 4D : une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits, à tous les niveaux.
AutoPilot 10 : succès garanti de tous les plats grâce à 10 programmes automatiques pré-établis.
Auto-nettoyage par pyrolyse : pour un nettoyage sans effort.
Bandeau de commande avec TFT display : utilisation facile grâce à un anneau de contrôle avec texte intégral et symboles.
Fermeture et ouverture douce assistée



classe d'efficacité énergétique	A+
Volume utile (l)	71
capacité utile (l)	71
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	548
largeur de niche (mm)	594
hauteur de niche (mm)	595

B6SHBG672BS2 B6SHBG672BS2 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 999,99 €



De Dietrich

Four Multifonction+, 73 l
Pyrolyse
A+ avec Porte Froide
Fermeture Douce
Mode Chef 6 recettes
SmartAssist Cuisson Basse Température
Guide culinaire 35 recettes
Rail télescopique, inox



classe énergétique	A+
Volume utile (l)	73
capacité utile (l)	73
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	585

DEDDOP8360X DEDDOP8360X DEEE HT 8,33 € PPI TTC 919,96 €



De Dietrich

Four Multifonction+, 73 l
Pyrolyse
A+ avec Porte Froide
Fermeture Douce
Mode Chef 6 recettes
SmartAssist Cuisson Basse Température
Guide culinaire 35 recettes
Rail télescopique, blanc



classe énergétique	A+
Volume utile (l)	73
capacité utile (l)	73
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	585

DEDDOP8360W DEDDOP8360W DEEE HT 8,33 € PPI TTC 919,96 €



De Dietrich

Four Multifonction+, 73 l
Pyrolyse
A+ Porte Froide
Fermeture Douce
Mode Chef 6 recettes avec visibilité du Sensor
SmartAssist
Cuisson Basse Température
Guide culinaire 35 recettes
Rail télescopique, anthracite



classe énergétique	A+
Volume utile (l)	73
capacité utile (l)	73
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	585

DEDDOP8360A DEDDOP8360A DEEE HT 8,33 € PPI TTC 919,96 €



airlux

Four multifonction pyrolyse
Programateur sensible
Manettes rétractables push-pull
15 recettes automatiques - 12 fonctions dont chaleur tournante, pizza et basse température
Préconisation de la température
Gestion électronique de la Température
Ventilateur de refroidissement
Catalyseur de fumées
Porte froide 4 vitres - Porte plein verre
Fermeture de porte assistée
Sécurité enfants - Éclairage halogène - Gratins fils
Classe A
Inox anti-trace



classe d'efficacité énergétique	A
Volume utile (l)	70
capacité utile (l)	70
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	580
largeur de niche (mm)	560-568
hauteur de niche (mm)	590

ALXAFP211IX ALXAFP211IX DEEE HT 8,33 € PPI TTC 929,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE CUISSON

FOUR

FOUR PYROLYSE



Four multifonction pyrolyse inox 711
Classe A
Intérieur de porte plein verre
5 modes de cuisson dont air pulsé 3D+, Air pulsé doux et HotAir 3D - Porte froide
Horloge électronique
Écran LED
Éclairage halogène
Départ automatique
Contrôle optique de la montée en température
10 programmes automatiques
Préchauffage Booster
Verrou de porte électronique Sécurité enfants Coupure automatique du four
Ventilateur de refroidissement -

classe d'efficacité énergétique	A
Volume utile (l)	71
capacité utile (l)	71
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	568
hauteur de niche (mm)	595

B6SHBA573BRO B6SHBA573BRO DEEE HT 8,33 € PPI TTC 739,99 €



Four "Linéa"
Électronique Multifonction (14 dont chaleur tournante, ECO, Levage, décongélation et Mode Shabbat)
pyrolyse
grand moufle 70 litres nets, 79 bruts - émail intérieur gris
manettes en inox - afficheur LCD 01
Décongélation selon le temps
porte froide 4 vitres
porte intérieure plein verre démontable
porte soft close - éclairage halogène - 5 niveaux de cuisson
kit rails télescopiques à sortie partielle
classe A+

classe énergétique	A+
Volume utile (l)	70
capacité utile (l)	70
nettoyage du four	par pyrolyse
cuisson à vapeur	Non
fonction combinée avec micro-ondes	Non
fonctionnement multifonction	Oui
profondeur de niche (mm)	560
largeur de niche (mm)	554
hauteur de niche (mm)	583

SMFSP6101TVN1 SMFSP6101TVN1 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 759,99 €



Multifonction Plus
73 L
A+
programmateur électronique LED blanc
smart assist
9 positions de cuisson
Porte froide
Ouverture douce
2 grilles / 1 LF
3 niveaux de pyrolyse dont pyro express 59 mn
Origine France Garantie

classe d'efficacité énergétique	A+
capacité utile (l)	73
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	585

DEDDOP7220X DEDDOP7220X DEEE HT 8,33 € PPI TTC 769,30 €



Four multifonction pyrolyse
Programmateur sensitif
10 fonctions dont la chaleur brassée
Gestion électronique de la Température
Ventilateur de refroidissement - Catalyseur de fumées
Porte froide 4 vitres
Porte plein verre
Sécurité enfants commandes
Éclairage halogène
Gratins fils
1 lèche-frite, 1 grille
Classe A
Inox anti-trace

classe d'efficacité énergétique	A
Volume utile (l)	70
capacité utile (l)	70
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	580
largeur de niche (mm)	560-568
hauteur de niche (mm)	590

ALXAFP110IX ALXAFP110IX DEEE HT 8,33 € PPI TTC 699,00 €



Four "Elementi"
Électronique Multifonction (10 fonctions dont chaleur tournante et ECO)
pyrolyse
grand moufle 70 litres nets, 79 bruts
émail intérieur gris
poignée carrée
1 afficheur digital
porte froide 4 vitres
porte intérieure plein verre démontable
éclairage halogène
5 niveaux de cuisson
classe A

classe énergétique	A
Volume utile (l)	70
nettoyage du four	par pyrolyse
cuisson à vapeur	Non
fonction combinée avec micro-ondes	Non
fonctionnement multifonction	Non
profondeur de niche (mm)	560
largeur de niche (mm)	554
hauteur de niche (mm)	583

SMFSP64CX1 SMFSP64CX1 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 659,99 €



Four Multifonction+ Pyrolyse et nettoyage Clean 39
73 L
programmateur électronique
9 positions cuisson dont 3 cuissons vapeur OptiSteam (Volailles/Poissons/Viandes blanches)
porte froide Soft Close- 1 Grille
1LF
Classe A+
Noir Inox

classe énergétique	A+
Volume utile (l)	73
nettoyage du four	par pyrolyse

BT4BOP7535X BT4BOP7535X DEEE HT 8,33 € PPI TTC 609,31 €



☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

FOUR

FOUR PYROLYSE

Brandt

Four Multifonction+
Pyrolyse
73 L
programmeur électronique
9 positions cuisson dont 3 Cuissons Vapeur Optisteam (Volailles/ Poissons/ Viandes blanches)
Nettoyage Quotidien Clean 39'
porte froide
1 Grille
rail télescopique+ILF
A+



BT4BOP7536X

BT4BOP7536X

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 609,31 €

Jauter

Four Multifonction Pyrolyse
73 L
programmeur électronique
Chaleur tournante
8 positions cuisson
porte froide
fermeture douce
2 Grilles
1LF45
guide culinaire 12 recettes
Classe A+
Noir Inox



ATRSOP6414X

ATRSOP6414X

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 669,31 €

classe énergétique	A+
Volume utile (l)	73
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	585

smeg

Four "Linéa"
Électronique Multifonction (17 dont chaleur tournante, ECO, Décongélation, Levage et Mode Shabbat)
pyrolyse - grand moufle 70 litres nets, 79 bruts
émail intérieur gris - afficheur VIVO Screen
64 recettes personnalisables
48 recettes automatiques, dont cuisson basse température
cuisson avec sonde - modes décongélation
porte froide 4 vitres - porte intérieure plein verre démontable
porte avec fermeture douce - éclairage 2 halogènes
5 niveaux de cuisson
1 kit rails télescopiques à sortie totale - Connexion Wifi
classe A+



SMFSP6104WTPS

SMFSP6104WTPS

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 1399,99 €

classe énergétique	A+
Volume utile (l)	70
nettoyage du four	par pyrolyse
cuisson à vapeur	Non
fonction combinée avec micro-ondes	Non
fonctionnement multifonction	Non
profondeur de niche (mm)	548
largeur de niche (mm)	597
hauteur de niche (mm)	592

SAMSUNG

Un four grande capacité alliant modularité, performances & design
Four double porte
Technologie TwinConvection™
Capacité XXL de 75 litres
Rail télescopique
Design innovant et premium (Coloris Carbone)
Efficacité énergétique A+



S3GNV75NS671RM

S3GNV75NS671RM

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 766,80 €

classe énergétique	A+
capacité utile (l)	75
nettoyage du four	par pyrolyse
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	572
hauteur de niche (mm)	595

ASKO

Inspired by Scandinavia

Four pyrolyse 60 cm
Inox
71 L
A+
Ecran TFT 3"
16 fonctions
Système 5 arrivées d'Air ThermoCirculaire
Sonde culinaire
Rails télescopiques 1 niveau



SK00P8664S

SK00P8664S

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 999,00 €

classe énergétique	A+
capacité utile (l)	71
nettoyage du four	par pyrolyse
cuisson à vapeur	Non
fonction combinée avec micro-ondes	Non
fonctionnement multifonction	Oui
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	560-568
hauteur de niche (mm)	590

SAMSUNG

75 L
Four double porte
Technologie TwinConvection™
Capacité XXL de 75 litres
Un four grande capacité alliant modularité, performances & design
Design innovant et premium
Efficacité énergétique A+
Dual Cook Flex- Multifonctions pyrolyse
2 lèchefrites-1 grille- Nettoyage Steam Clean
50 menus automatiques- Boutons Pop-out
Classe énergétique A+
Poignée noire / pas de montant en inox



S3GNV75NS675BT

S3GNV75NS675BT

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 799,00 €

largeur (mm)	595
hauteur (mm)	595
profondeur (mm)	566
classe énergétique	A+
nettoyage du four	par pyrolyse
Volume utile	75

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE CUISSON

FOUR

FOUR DOUBLE



A



Four double en colonne "Classica"
Four en Haut : Multifonction (15 dont chaleur tournante, ECO, Levage, Décongélation et Mode Shabbat)
pyrolyse - grand moufle 70 litres
émail intérieur gris - afficheur LCD
3 modes décongélation
porte froide 4 vitres - porte intérieure plein verre démontable
éclairage halogène - 5 niveaux de cuisson
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
classe A - Four en bas : électrique statique (4 fonctions dont grill fort 2700 W) - émail lisse - nettoyage manuel easy to clean -35 litres
porte tempérée 3 vitres - porte intérieure plein verre démontable.

classe d'efficacité énergétique	A
nettoyage du four	par pyrolyse
cuisson à vapeur	Non
fonction combinée avec micro-ondes	Non
fonctionnement multifonction	Non
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	554/564
hauteur de niche (mm)	875

SMFD0SP6390X SMFD0SP6390X DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1749,98 €

FOUR CATALYSE



A+



Four multifonctions encastrable
Collection Active, inox anti-traces
Niche 60 cm
Bandeau de commande EasyControl avec bouton rétractables
Porte abattante repose-plate jusqu'à 15 kg
Capacité 76 L
Encinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique
Chaleur pulsée avec résistance annulaire
5 niveaux de cuisson - 8 modes de cuisson
Températures préconisées - Programmation du temps de cuisson - Affichage de la température réelle
Résistance de grill rabattable
Porte froide 4 vitres

classe énergétique	A+
Volume utile (l)	76
capacité utile (l)	76
nettoyage du four	catalytique
nombre de programmes	8
fonctionnement multifonction	Oui
profondeur de niche (mm)	569
largeur de niche (mm)	595
hauteur de niche (mm)	596

MILH2265-1BINOX MIL1108040 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 769,99 €



A



Four multifonction catalyse
Programmeur sensible
6 modes de cuisson dont la chaleur brassée
Porte plein verre
Ventilateur de refroidissement
Vitres amovibles sans outils
Sécurité enfants
Gratins fils
1 lèche-frite, 1 grille
Classe A
Inox anti-trace
existe en blanc AFC106WH et noir AFC106BK

classe d'efficacité énergétique	A
Volume utile (l)	70
capacité utile (l)	70
nettoyage du four	catalytique
profondeur de niche (mm)	580
largeur de niche (mm)	560-568
hauteur de niche (mm)	590

ALXAF106IX ALXAF106IX DEEE HT 8,33 € PPI TTC 459,00 €

FOUR ECOCLEAN



A



Four multifonction EcoClean blanc 71 l, parois latérales, voûte
Classe A
Intérieur de porte plein verre
5 modes de cuisson dont air pulsé 3D+ et Air pulsé doux,
Hotair 3D
Porte 3 vitres
Horloge électronique
Ecran LED
Éclairage halogène
Préchauffage Booster
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement -

classe d'efficacité énergétique	A
nettoyage du four	écoclean 4 parois
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	568
hauteur de niche (mm)	595

B6SHBASS3BVO B6SHBASS3BVO DEEE HT 8,33 € PPI TTC 609,99 €



A



Four multifonction EcoClean inox 71 l, parois latérales, voûte
Classe A
Intérieur de porte plein verre
5 modes de cuisson dont air pulsé 3D+ et Air pulsé doux, Hotair 3D - Porte 3 vitres
Horloge électronique
Ecran LED
Éclairage halogène
Préchauffage Booster
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement

classe d'efficacité énergétique	A
nettoyage du four	écoclean 4 parois
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	568
hauteur de niche (mm)	595

B6SHBASS3BRO B6SHBASS3BRO DEEE HT 8,33 € PPI TTC 579,99 €



A



Four multifonction EcoClean noir 71 l, parois latérales, voûte
Classe A
Intérieur de porte plein verre
5 modes de cuisson dont air pulsé 3D+ et Air pulsé doux,
Hotair 3D
Porte 3 vitres
Horloge électronique
Ecran LED
Éclairage halogène
Préchauffage Booster
Sécurité enfants
Ventilateur de refroidissement

classe d'efficacité énergétique	A
nettoyage du four	écoclean 4 parois
profondeur de niche (mm)	550
largeur de niche (mm)	568
hauteur de niche (mm)	595

B6SHBASS3BAO B6SHBASS3BAO DEEE HT 8,33 € PPI TTC 579,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

MICRO ONDES ENCASTRABLE

MICRO ONDES ENCASTRABLES

SIEMENS

Four Combiné H45
Four Email
Ecran TFT tactile avec texte clair
Monobouton central
6 modes de cuisson
5 puissances micro-ondes avec Système Innovave Inverter
Variospeed
Porte abatante, Système softMove
Contrôle optique de la montée en température
Programmeur électronique
Préchauffage Booster
Éclairage LED
Ventilateur de refroidissement.



puissance (W)	1000
hauteur (mm)	455
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	548
hauteur de niche (mm)	455
largeur de niche (mm)	595
profondeur de niche (mm)	548

S6MCM633GBS1 **S6MCM633GBS1** DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1349,99 €

De Dietrich

Micro-ondes combi tout intégrable
10 positions MO
puissance MO 1000 W
Smart assist
auto programme
3 mémoires
1 plateau tournant débrayable de 36cm
Contre porte verre plane, 1 grille, lampe 1 x 25w
Cavité 40 L
décongélation automatiques : 3 programmes
Origine France Garantie



puissance (W)	1000
hauteur de niche (mm)	450
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

DEDDKC7340X **DEDDKC7340X** DEEE HT 2,5 € PPI TTC 1019,96 €

SIEMENS

Micro-ondes 900 W encastrable inox Z11
Programmeur électronique à affichage digital
Commandes par touchControl
Ecran TFT tactile 2,8" avec texte clair
Cavité intérieure inox
Intérieur de porte plein verre
Charnières à gauche
7 programmes automatiques
Éclairage LED
Puissance de raccordement 1.22 kW



puissance (W)	900
hauteur (mm)	382
largeur (mm)	594
profondeur (mm)	318
hauteur de niche (mm)	382
largeur de niche (mm)	594
profondeur de niche (mm)	318

S6MBF634LGS1 **S6MBF634LGS1** DEEE HT 2,5 € PPI TTC 819,99 €

SAMSUNG

Micro onde Solo
50 Litres - Boutons pop-out
20 menus autos
Plateau en céramique
Finition: Inox



capacité nette totale (l)	50
hauteur (mm)	445
largeur (mm)	555
profondeur (mm)	548.8

S3GNQ50K3130BS **S3GNQ50K3130BS** DEEE HT 2,5 € PPI TTC 699,00 €

De Dietrich

Micro-ondes solo built-in
Afficheur LED
5 positions MO puissance MO 900w
Répartiteur d'ondes Quattro System
3 accès directs mémorisables
1 plateau tournant de 30cm
Minuterie 60 minutes
Cavité 26L, cavité inox.
Décongélation automatique par le poids
Origine France Garantie



puissance (W)	900
capacité de chauffage (W)	900
hauteur de niche (mm)	380
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

DEDDME7121X **DEDDME7121X** DEEE HT 2,5 € PPI TTC 569,31 €

BOSCH

Des technologies pour la vie

Micro-ondes 900 W encastrable inox 251
Programmeur électronique à affichage digital
5 Puissances
Horloge électronique
Bouton à prise centrale, commandes touchControl
Cavité Acier inox
Charnières à gauche
Plateau tournant en verre 31,5 cm
7 programmes automatiques
Fonction mémoire
Éclairage LED
Puissance de raccordement 1.45 kW



puissance (W)	900
capacité de chauffage (W)	900
hauteur de niche (mm)	382
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

B6SBFL554MS0 **B6SBFL554MS0** DEEE HT 2,5 € PPI TTC 449,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE CUISSON

MICRO ONDES ENCASTRABLE

MICRO ONDES ENCASTRABLES



Four micro-ondes Grill encastrable "Elementi" -
Électronique
900 W
25 litres
Cavité inox
Touches de commande
2 Fonctions décongélation
Option quick Start
1 grille
Grill 1000 W
Plateau tournant intégré 31,5 cm Ø
Sécurité enfant
Hauteur de niche 38 cm
5 fonctions
Afficheur LED.



capacité nette totale (l)	25
puissance (W)	900

SMFFMI425X SMFFMI425X DEEE HT 2,5 € PPI TTC 419,99 €



Micro onde Solo
22 Litres
25,5 cm
Détecteur d'humidité
LED bleues
Inox



capacité nette totale (l)	22
puissance (W)	1300
hauteur (mm)	380
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	320

S3GMS22M8074AT S3GMS22M8074AT DEEE HT 2,5 € PPI TTC 298,99 €

MICRO ONDES 45CM



Micro-ondes tout intégrable SÉRIE 800 FLEX TouchOpen
Programmateur électronique affichage blanc
Commandes sensibles
Puissance micro-ondes de 900 W, 5 niveaux de puissance
Décongélation automatique
Cuissons automatiques
Dispose de 3 recettes en favori
Fonction de démarrage rapide à pleine puissance avec 30 sec d'intervalle
Sécurité enfants
Éclairage intérieur
Plateau tournant: 32,5 cm, en verre
Retour du plateau tournant en position initiale
Ouverture électronique de la porte



capacité nette totale (l)	26
puissance (W)	900
hauteur (mm)	459
largeur (mm)	594
profondeur (mm)	404
hauteur de niche (mm)	450
largeur de niche (mm)	562
profondeur de niche (mm)	500

A6TKMFE264TEX A6TKMFE264TEX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 649,99 €



Inspired by Scandinavia

Micro-ondes 45 cm
Inox
53 L
Ecran TFT 3"
1000 W
7 puissances
8 fonctions
Technologie inverter



capacité nette totale (l)	53
puissance (W)	1000
hauteur (mm)	455
largeur (mm)	595
profondeur (mm)	564
hauteur de niche (mm)	450
largeur de niche (mm)	560-568
profondeur de niche (mm)	550

SK00M8464S SK00M8464S DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1199,00 €

ASPIRATION

GROUPE ASPIRATION



ALTIMA 57 Groupe 56 cm "ALTIMA 57"
Coloris inox
Maxi : 596 m³/h à 60 dB(A) - Fonction Booster 715m³/h
2 LED de 1 W - Aspiration périphérique
filtre aluminium
Commande électronique 4 vitesses
moteur 270 W
530 Pa
Classe A
Fabrication française.



classe d'efficacité énergétique	A
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	65
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m³/h)	596
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m³/h)	715
largeur (mm)	570
largeur de niche (mm)	560
hauteur de niche (mm)	380
profondeur de niche (mm)	410

ROB6208172 ROB6208172 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 569,00 €



Groupe filtrant 52 cm
Périmétrique
720 m³/h
71 dB(A) vitesse maximale
Télécommande magnétique fournie
3 vitesses + 1 intensive
LED 2 x 1 W
Évacuation ou recyclage
Commandes électroniques
Filtres charbon inclus
Indicateur de saturation
54 kWh/an
Classe A
Inox



classe d'efficacité énergétique	A
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	71
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m³/h)	680
largeur (mm)	520

ALXAHG570IX ALXAHG570IX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 479,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ASPIRATION

GRUPE ASPIRATION



C

Groupe filtrant SÉRIE 600 FLEX Inox
1 moteur
Débit d'air vitesse mini 295 / maxi 600 m³/h
Classe énergétique C
Commandes électroniques par touches
4 vitesses
Éclairage par 2 LED, puissance totale 5 W
2 filtres à graisse aluminium cassette
Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtres charbon inclus
Voyant de saturation des filtres à graisse
Voyant de saturation des filtres à charbon
Clapet anti-retour
Buse de 150 mm de diamètre
Niveau sonore 49 mini / 63 maxi dB



classe énergétique	C
volume (dB)	min 49 / max 63
largeur (mm)	700
hauteur de niche (mm)	245
profondeur de niche (mm)	258

A6TLFG517X A6TLFG517X DEEE HT 1,04 € PPI TTC 349,99 €



C

Groupe
52 cm
Touches électroniques
éclairage 2 LED
Capacité sur 3ème vitesse de 559 m³/h
Capacité en vitesse intensive de 691 m³/h
1 filtre alu
Niveau sonore sur la 1ère vitesse 54 dB(A)
Niveau sonore sur la 3ème vitesse 70 dB(A)
Niveau sonore sur la vitesse intensive 74 dB(A)
Clapet anti-retour
Option Filtre charbon pour recyclage KITFC220
Classe C



classe énergétique	C
volume (dB)	min 54 / max 74
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	74
largeur (mm)	524
profondeur de niche (mm)	289

SMFKS65XSA SMFKS65XSA DEEE HT 4,17 € PPI TTC 359,99 €

MOTEUR SÉPARÉ



C

Groupe filtrant largeur 53 cm
Éclairage LED 2 x 3 W
2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle.
mode évacuation ou recyclage
Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
2 moteurs
Courseur, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 38/56 dB
Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 362 m³/h
position intensive : 618 m³/h



classe énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	38
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m-V-3-V/h)	362
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m-V-3-V/h)	618
largeur (mm)	530
profondeur de niche (mm)	380
couleur	argent métallique

B6SDHLS5SBL B6SDHLS5SBL DEEE HT 4,17 € PPI TTC 359,99 €



CONFORT ENERFY
Moteur séparé
MAXI 820 m³/h
Coloris blanc
Moteur à courant continu 170W/550 Pa
Garantie 7 ans
Fabrication française
Compatible avec hotte sans moteur ROB6018333



puissance max. de soufflerie extraction d'air (m-V-3-V/h)	830
largeur de niche (mm)	420
hauteur de niche (mm)	400
profondeur de niche (mm)	240
couleur	blanc

ROB6301026 ROB6301026 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 419,00 €

CUBE



C

Hotte classique, sous-encastable
Largeur 60 cm
Coloris inox anti-traces
Commande par curseurs
Hotte mixte à évacuation ou recyclage
Moteur à haute stabilité de pression
Éclairage LED
4 niveaux de puissance dont 1 booster
Booster : 545 m³/h, 74 dB(A)
3ème vitesse : 355 m³/h, 64 dB(A)
Consommation 91,6 kWh/an
2 filtres à graisses inox/aluminium lavables au lave-vaisselle
Intérieur de la hotte CleanCover facile à nettoyer



classe d'efficacité énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	64
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m-V-3-V/h)	220
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m-V-3-V/h)	545
largeur (mm)	598
hauteur de niche (mm)	125
profondeur de niche (mm)	500

MILDA1260IN MIL10546760 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 439,99 €

CASQUETTE



C

GLEM
Hotte casquette 60 cm
350 m³/h
2 moteurs
68 dB(A) vitesse maximale
Visière en verre
Boutons poussoirs
3 vitesses
Spots LED 2 x 4 W
Évacuation ou recyclage
Lot de 2 filtres charbon CR720 inclus
58,9 kWh/an
Classe C
Sortie sur le dessus ou à l'arrière
Inox



classe d'efficacité énergétique	C
volume (dB)	68
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	68
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m-V-3-V/h)	350
largeur (mm)	60

ALXGHC640IX ALXGHC640IX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 139,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE CUISSON

ASPIRATION

CASQUETTE

FAURE

D



Hotte classique
Niveau sonore (dB) mini/maxi:52/73
1 moteur
Débit d'air (m³/h) vitesse mini/maxi:135/336
Diamètre de la buse (mm):125
3 vitesses
Commandes par curseur
1 filtre à graisse aluminium cassette
Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre charbon inclus
Éclairage par LED: 2
Puissance totale 6 W
Classe d'efficacité énergétique:D
Largeur (mm):599
Inox

classe énergétique	D
volume (dB)	52-73
largeur (mm)	599
hauteur de niche (mm)	132
profondeur de niche (mm)	510

FAEFHT6137X FAEFHT6137X DEEE HT 1,04 € PPI TTC 149,99 €

HOTTES DESIGN

FABER



Hotte îlot BEAT 430 mm anthracite
recyclage uniquement
débit int 720m³/h / max 600 m³/h
niveau sonore mini 54 dB(A)/ maxi 68 dB(A)/ int 73 dB(A)
commande électronique
aspiration périphérique
1 filtre à graisse en aluminium

volume (dB)	73
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>-3<V>-/h)	600
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>-3<V>-/h)	720

ROB5816472 ROB5816472 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 619,00 €

INCLINÉE

SIEMENS



90 cm
Évacuation ou recyclage (filtre en option)
iQdrive
5 vitesses dont 2 intensives
Aspiration périmétrale
Positions intensives temporisées
Booster temporisé
Variateur d'intensité lumineuse softLight
Éclairage LED 2 x 3 W
2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Classe d'efficacité énergétique : A+ Remplaçant du LC86KA670

puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>-3<V>-/h)	590
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>-3<V>-/h)	840
largeur (mm)	890
largeur de niche (mm)	812
hauteur de niche (mm)	765
profondeur de niche (mm)	650

S6MLC98KLP60 S6MLC98KLP60 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 1019,99 €

airlux

A



Hotte murale inclinée 80 cm
Évacuation (cheminée AHWACBK en option) ou recyclage
Périmétrique
800 m³/h
68 dB(A) vitesse maximale
Sensitive
3 vitesses + 1 intensive
LED 2 x 1,5 W - Timer
2 filtres à graisse inclus et lavables au lave-vaisselle
Filtres charbon inclus
Indicateur de saturation
55 kWh/an
Classe A
Sortie arrière ou au-dessus
Verre noir
Existe en blanche

classe d'efficacité énergétique	A
volume (dB)	47/68
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	68
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>-3<V>-/h)	695
largeur (mm)	800

ALXAHW880BK ALXAHW880BK DEEE HT 4,17 € PPI TTC 619,00 €

FRANKE

A+



Hotte verticale inclinée MARIS 2.0 900mm verre noir
Classe A+
Débit max 390m³/h/int 730
Niveau sonore mini 46 dB (A)/maxi 57 dB(A)
Commandes sensibles + éclairage LED blanc
3 vitesses + intensif
Moteur 270W
Aspiration périphérique

classe énergétique	A+
volume (dB)	57
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>-3<V>-/h)	390
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>-3<V>-/h)	730
largeur (mm)	900

FKESS1823 FKESS1823 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 899,00 €

ROBLIN



Hotte murale inclinée 80 cm
Classe énergétique A+
Commandes Electronique
3 vitesses + 1 intensive
Éclairage LED 2x1W (4000k)
Filtre à graisse Aluminium
Débit (Min.)290 m³/h
Débit (Max.)590 m³/h
Débit (Int.)710 m³/h
Niveau sonore (Min.) 54 dB(A)
Niveau sonore (Max.) 68 dB(A)
Niveau sonore (Int.) 71 dB(A)
Hauteur de pose recommandée min 650 mm gaz/elec
Diamètre de sortie (évacuation) Ø 150 mm
Puissance270 W

ROB6989541 ROB6989541 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

☉ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ASPIRATION

HOTTE DE PLAFOND



A+

INSPIRATION 1000 INOX Hotte de plafond 100 cm
"INSPIRATION 1000"
Coloris Inox
Maxi: 605 m³/h à 55 dB(A)
Fonction Booster : 820 m³/h
4 LED de 3 W - Aspiration périphérique - filtre Inox
Commande électronique-Fonction 24h
Télécommande fournie
Classe A+
Moteur garantie 7 ans
Conception et fabrication française Hotte de plafond 100 cm en inox

classe d'efficacité énergétique	A+
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	55
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	605
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>3<V>/h)	820
largeur (mm)	1000
largeur de niche (mm)	965
hauteur de niche (mm)	300
profondeur de niche (mm)	410



ROB6209269 ROB6209269 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 1449,00 €

GALBÉE



Hotte murale 90 cm sans moteur Roblin 'LOTUS 900 INOX SM'
Coloris Inox
Version sans Moteur
2 LED de 1 W
3 filtres à graisse en aluminium
Commande électro 9V
Moteur séparé Mistral ou Confort Energy -Fabrication française



émission du bruit (dB(A) re 1pW)	70
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	650
largeur de niche (mm)	900
hauteur de niche (mm)	1000
profondeur de niche (mm)	500

ROB6018333 ROB6018333 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 719,00 €

De Dietrich

Galbée 90cm
802 m³/h
3 vitesses électroniques + boost
voyant de saturation
arrêt tempo
LED 3 positions
filtres graisse aluminium
BBAC
Origine France Garantie
Existe en inox DEDDHR7941X

puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	633
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>3<V>/h)	802
largeur (mm)	900
largeur de niche (mm)	900
hauteur de niche (mm)	150
profondeur de niche (mm)	500



DEDDHR7941B DEDDHR7941B DEEE HT 4,17 € PPI TTC 589,31 €

GLEMGAE

A++

Hotte murale Soft 90 cm
650 m³/h
63 dB(A) vitesse maximale
Commandes électroniques rétroéclairées
3 vitesses
Spots LED 2 x 1,5 W
Évacuation ou recyclage
Filtres charbon CR850 inclus
15,4 kWh/an
Classe A++
Verre galbée/inox



classe énergétique	A++
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	63
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	650
largeur (mm)	900

ALXGHS972IX ALXGHS972IX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 409,00 €

PYRAMIDE

Electrolux

A

HOTTE DECORATIVE MURALE
Série 600 FLEX
Classe énergie A
Débit en évacuation (vitesse mini/maxi) 256/603 m³/h
diamètre de buse de 150 mm
Commandes par touches
3 vitesses
Éclairage LED 2x2,5W
1 filtre à charbon
2 filtres à graisse aluminium
voyants de saturation des filtres à graisse et à charbon
Niveau sonore en évacuation (vitesse mini/maxi) 47/67 dB
clapet anti-retour -Inox

classe d'efficacité énergétique	A
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	47/67
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	603
largeur (mm)	898
hauteur de niche (mm)	665/1090
profondeur de niche (mm)	500



A6TEFF904620X A6TEFF904620X DEEE HT 4,17 € PPI TTC 379,99 €

BOSCH
Des technologies pour la vie

Hotte décorative murale pyramide inox 90 cm
Évacuation ou recyclage avec kit CleanAir DWZ0XX010 en option
1 moteur
Commande touchControl, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal 48/61 dB, Intensif 70 dB
Débit d'air en évacuation en fonctionnement normal 380 m³/h et en position intensive 610 m³/h
Commande touchControl avec affichage digital
Éclairage LED 2 x 1,5 W
3 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Classe d'efficacité énergétique A



puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	380
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>3<V>/h)	610
largeur (mm)	900
largeur de niche (mm)	900
hauteur de niche (mm)	546
profondeur de niche (mm)	500

B6SDWQ96DM50 B6SDWQ96DM50 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 549,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE CUISSON

ASPIRATION

PYRAMIDE



ASTRA 900 Hotte murale 90 cm ""ASTRA 900""
 Coloris inox
 Maxi: 570 m3/h à 67 dB(A)
 2 LED de 1W
 Version évacuation et recyclage
 3 filtres à graisse Aluminium
 commande curseur 3 vitesses
 moteur 230 W
 520 Pa
 Classe A

classe d'efficacité énergétique	A
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	66
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	330
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>3<V>/h)	570
largeur (mm)	900
largeur de niche (mm)	900
hauteur de niche (mm)	1000
profondeur de niche (mm)	490

ROBS104002 ROBS104002 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 419,00 €



GLEM
 Hotte murale Pyramide 60 cm
 510 m³/h
 67 dB(A) vitesse maximale
 Boutons poussoirs
 3 vitesses
 LED 2 x 4 W
 Évacuation ou recyclage
 Filtres charbon inclus
 Classe C
 Inox
 Existe en Blanc Ref ALXGHP645WH

classe d'efficacité énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	67
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	498
largeur (mm)	600
couleur	inox

ALXGHP645IX ALXGHP645IX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 199,00 €



MURALE



GLEM
 Hotte murale Pyramide 60 cm
 510m³/h
 67 dB(A) vitesse maximale
 Boutons poussoirs
 3 vitesses
 LED 2 x 4 W
 Evacuation ou recyclage
 Filtres charbon inclus
 Classe C
 Noire
 Existe en Blanc Ref ALXGHP645WH

classe d'efficacité énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	67
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	498
largeur (mm)	600
couleur	noir

ALXGHP645BK ALXGHP645BK DEEE HT 4,17 € PPI TTC 189,00 €



Hotte décorative
 Murale design incliné
 90 cm
 commandes sensibles
 éclairage 2 LED
 fonction Autovent
 fonction autostop
 fonction purification de l'air 24h
 capacité sur 3ème vitesse de 580 m3/h
 capacité en vitesse intensive de 720 m3/h
 2 filtres aluminium avec aspiration périphérique
 niveau sonore sur la 3ème vitesse 62 dB(A)
 niveau sonore sur la vitesse intensive 65 dB(A)
 Option Filtre charbon pour recyclage KITFC152
 télécommande en option RCKF2
 Classe A+

classe énergétique	A+
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	62
largeur (mm)	90

SMFKIC90BL SMFKIC90BL DEEE HT 4,17 € PPI TTC 679,99 €



BALTIC 900 Hotte murale 90 cm ""BALTIC 900 INOX""
 Coloris Inox
 Maxi: 580 m3/h à 66 dB(A)
 Fonction Booster : 700m3/h
 2 LED de 1W - Arrêt temporisé
 Voyant de saturation des filtres
 Version évacuation et recyclage
 filtre Aluminium- Commande électronique 4 vitesses
 moteur 270 W
 520 Pa
 Classe A.

classe d'efficacité énergétique	A
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	66
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	580
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>3<V>/h)	700
largeur (mm)	900
largeur de niche (mm)	900
hauteur de niche (mm)	1000

ROB6850896 ROB6850896 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 619,00 €



Trapèze plane 90 cm
 802 m3/h
 Cdes elect 4 vitesses dont boost
 LED
 filtres K7 inox
 67 dB Maxi 59dB Mini.
 Origine France Garantie

classe d'efficacité énergétique	A
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	67
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	633
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>3<V>/h)	802
largeur (mm)	900
largeur de niche (mm)	900
hauteur de niche (mm)	100
profondeur de niche (mm)	500

DEDDHP7912X DEDDHP7912X DEEE HT 4,17 € PPI TTC 499,98 €



☉ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ASPIRATION

BOX

SIEMENS

A

Hotte Box
Moteur iQdrive
Touches à 5 vitesses dont 2 intensives -
fonctionnement normal : 438 m³/h
position intensive : 718 m³/h
Commande touchControl avec Affichage digital
Positions intensives avec retour automatique au bout
de 6 minutes
Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min
après utilisation
Booster temporisé
Variateur d'intensité lumineuse softLight
Éclairage LED 3 x 3W
3 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

classe d'efficacité énergétique	A
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45/55
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	438
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>3<V>/h)	718
largeur (mm)	900

S6MLC97BHP50

S6MLC97BHP50

DEEE HT 4,17 €

PPI TTC 679,99 €

De Dietrich

A+

Box 90cm
702 m³/h
cdes elect 4 vit dont boost - Manette
2 LED variables - bandeau verre noir
A+
Avec Rotator
Plug&Play.
Origine France Garantie



classe d'efficacité énergétique	A+
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	565
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>3<V>/h)	702
largeur (mm)	900
largeur de niche (mm)	900
hauteur de niche (mm)	600
profondeur de niche (mm)	500

DEDDHB7952X

DEDDHB7952X

DEEE HT 4,17 €

PPI TTC 669,31 €

airlux

C

Hotte murale Box 90 cm
795 m³/h
Évacuation ou recyclage
68 dB(A) vitesse maximale
Commandes électroniques
Affichage digital
3 vitesses + 1 intensive
Timer
Clean'air
LED 2 x 1W
Filtre charbon inclus
Classe C
Inox.

classe d'efficacité énergétique	C
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	68
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	740
largeur (mm)	900

ALXAHB980IX

ALXAHB980IX

DEEE HT 4,17 €

PPI TTC 459,00 €

SIEMENS

A

90 cm
mode évacuation ou recyclage
1 moteur
3 vitesses
Éclairage LED
3 filtres lavables au lave-vaisselle
Classe d'efficacité énergétique : A
Classe d'efficacité ventilateur : D
Classe d'efficacité éclairage : G
Classe d'efficacité filtre à graisse : D.



classe d'efficacité énergétique	A
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	49-70
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>3<V>/h)	590
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>3<V>/h)	590
largeur (mm)	900
largeur de niche (mm)	900
hauteur de niche (mm)	1075
profondeur de niche (mm)	500

S6MLC96BBS0

S6MLC96BBS0

DEEE HT 4,17 €

PPI TTC 419,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE CUISSON

ASPIRATION

HOTTE DE PLAN DE TRAVAIL



A

Hotte de plan ELINA 900 mm verre noir/cadre inox
ELINA 900 VERRE N
classe énergétique A
débit int 700m3/h / max 430m3/h
niveau sonore mini 40 dB(A)/ maxi 60 dB(A)/ int 70 dB(A)
commande sensitive - arrêt temporisé - moteur 270 W
Moteur EVO - aspiration périphérique
2 filtres à graisse en aluminium
témoin de saturation des filtres
éclairage LED 1x7W + variateur de luminosité
technologie ascendante
ROBLIN

classe énergétique	A
volume (dB)	54
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	70
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>-3<V>/h)	430
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>-3<V>/h)	700
largeur (mm)	900
hauteur de niche (mm)	646
profondeur de niche (mm)	101

ROBS057003 ROBS057003 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 2449,00 €



airlux

B

Hotte plan de travail télescopique 60 cm
Périmétrique
660 m³/h
65 dB(A) vitesse maximale
Sensitive
4 vitesses + 1 intensive - Timer - Bandeau LED -
Évacuation ou recyclage
2 filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Filtres charbon inclus
Fonction éclairage d'ambiance
Compatible table gaz - Indicateur de saturation
Consommation 68,9 kWh/an
Classe B
Verre noir/inox

classe d'efficacité énergétique	B
volume (dB)	43/65
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	65
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>-3<V>/h)	630
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>-3<V>/h)	630
largeur (mm)	590

ALXAHV659BK ALXAHV659BK DEEE HT 4,17 € PPI TTC 1699,00 €



A++

Hotte de plan et plaque induction GALILEO verre noir
GALILEO
HOTTE : classe énergétique A++
débit int 700m3/h / max 470m3/h
niveau sonore mini 36 dB(A)/ maxi 66 dB(A)/ int 72 dB(A)
commande sensitive rétro-éclairage blanc

classe énergétique	A++
volume (dB)	72
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>-3<V>/h)	470
puissance max. de soufflerie circulation d'air (m<V>-3<V>/h)	700

ROBS682749 ROBS682749 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 2049,00 €



falmec

A+

FALMEC
QUANTUM, Hotte intégrée dans une plaque induction
85 cm
Commandes sensibles
9 vitesses + 1 booster
Aspiration centrale
Filtres à graisse métalliques amovibles et lavables
Fonctionne en évacuation ou en recyclage
Plaque induction 4 zones

classe énergétique	A+
volume (dB)	64
puissance max. de soufflerie extraction d'air (m<V>-3<V>/h)	495
largeur (mm)	840
hauteur de niche (mm)	206
profondeur de niche (mm)	520

MECQUANTUM3420 MEC130092 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 2999,00 €



Table induction avec hotte intégrée
80 cm
4 foyers
2 Multizone
commandes tactiles et slider
9 niveaux de puissance
4 boosters
4 minuteries fin de cuisson
Option pause
Maintien au chaud
sécurité enfants
verre céramique
bord droit
capacité d'aspiration sur 3ème vitesse de 350 m3/h
niveau sonore sur la 3ème vitesse 57 dB(A)
capacité d'aspiration sur vitesse intensive 700 m3/h
niveau sonore sur vitesse intensive 72 dB(A)
1 Filtre inox
Classe A++
puissance nominale 7620 W

SMFH0BD482D SMFH0BD482D DEEE HT 4,17 € PPI TTC 2359,99 €



A++

Hotte de plan et plaque induction GALILEO verre noir
GALILEO
HOTTE : classe énergétique A++
Débit int 630 m3/h / max 500 m3/h
Niveau sonore mini 49 dB(A)/ maxi 65 dB(A)/ int 71 dB(A)
Commande sensitive rétro-éclairage blanc

classe énergétique	A++
--------------------	-----

ROBS906272 ROBS906272 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 1549,00 €



☉ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

TABLE INDUCTION

MULTIZONE GRANDE LARGEUR

De Dietrich

93

93x44 cm
horizon 5 kW/230/160
7.4kW
4 accès directs + Boost
20 positions de cuisson
boil
recall
elapsed time. 4 Boosters
4 minuteries.
Origine France Garantie



largeur (mm)	930
largeur d'encastrement (mm)	900
hauteur d'encastrement (mm)	56
profondeur d'encastrement (mm)	410

DEDDPI7766XP DEDDPI7766XP DEEE HT 4,17 € PPI TTC 1369,28 €

De Dietrich

80 7400 W

80 cm
1 foyer horizon 3700 W
2 foyers : 280/160
7.4 kW
4 minuteries
4 boosters.
Perfect Sensor : grâce à sa sonde connectée, la table indique en temps réel et au degré près la température mesurée dans votre plat. Sonde + support sonde.
Fonctions Perfect Sensor : La table Perfect Sensor propose un Mode Chef pour programmer une consigne de température et 5 fonctions cuisson pour fondre, cuire sous vide, réchauffer, mijoter et bouillir.



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	800
puissance (W)	7400
largeur d'encastrement (mm)	750
hauteur d'encastrement (mm)	56
profondeur d'encastrement (mm)	490

DEDDPI7884XT DEDDPI7884XT DEEE HT 4,17 € PPI TTC 1419,94 €

Electrolux

78 7200 W

SÉRIE 800 FLEX FlexiBridge
4 foyers induction 21/18/22/22 cm
Zone gauche en surface de cuisson totale
Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
Connexion H²H, table pouvant piloter certaines hottes
Commandes individuelles sensibles avec accès direct
Fonction PowerSlide (Mode Chef)
14 positions de puissance
Fonction "indicateur temps écoulé"
Verrouillage des commandes
Arrêt automatique - Détection des casseroles
Anti-débordement - Anti-surchauffe
Sécurité enfants
Installation UNIVERSELLE Optifix™
Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	780
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	7200
largeur d'encastrement (mm)	750
hauteur d'encastrement (mm)	44
profondeur d'encastrement (mm)	490

A6TEIV85443 A6TEIV85443 DEEE HT 2,08 € PPI TTC 949,99 €

De Dietrich

65 7400 W

65 cm
3 foyers induction
Perfect Sensor : grâce à sa sonde connectée, la table indique en temps réel et au degré près la température mesurée dans votre plat.
Fonctions Perfect Sensor : La table Perfect Sensor propose un Mode Chef pour programmer une consigne de température et 5 fonctions cuisson pour fondre, cuire sous vide, réchauffer, mijoter et bouillir.
Minuteries, Boost.



largeur (mm)	650
puissance (W)	7400
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	56
profondeur d'encastrement (mm)	490

DEDDPI7570XT DEDDPI7570XT DEEE HT 4,17 € PPI TTC 869,30 €

MULTIZONE

De Dietrich

65

65 cm Gris Acier
horizon Chef (2 x 3,7 kW)
Ecran couleur Tactilium
Reconnaissance et suivi des récipients
7.4 kW
4 minuteries
16 positions de cuisson 3 accès directs ajustables
4 boosters.
Origine France Garantie



largeur (mm)	650
couleur de base du cadre	noir
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	56
profondeur d'encastrement (mm)	490

DEDDPI7698G DEDDPI7698G DEEE HT 4,17 € PPI TTC 1169,29 €

De Dietrich

65

65cm
horizon Duo 5000W
7.4kW
4 minuteries
4 accès directs + Boost
20 positions de cuisson
boil
recall
switch
elapsed time
ICS.
Détection automatiques des casseroles
Origine France Garantie



largeur (mm)	650
couleur de base du cadre	noir
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	56
profondeur d'encastrement (mm)	490

DEDDPI7689XP DEDDPI7689XP DEEE HT 4,17 € PPI TTC 1019,96 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE CUISSON

TABLE INDUCTION

MULTIZONE

ASKO
Inspired by Scandinavia

64.4 7400 W

Table à induction 64 cm
Noir graphite
2 zones flexibles/4 foyers
7,4kW
6 programmes auto
Booster et Minuteur coupe-courant



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	644
couleur de base du cadre	Noir Graphite
puissance (W)	7400
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	52
profondeur d'encastrement (mm)	490

SKOHI1655M SKOHI1655M DEEE HT 8,33 € PPI TTC 999,00 €

De Dietrich

65

65cm
horiZone One 5000W/230/160
7.4 kW
4 minuteries
4 accès directs + Boost
20 niveaux de puissance
boil
recall
switch
elapsed time
ICS.
Origine France Garantie
Existe en blanc DEDDP17686WP




largeur (mm)	650
couleur de base du cadre	noir
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	56
profondeur d'encastrement (mm)	490

DEDDP17686XP DEDDP17686XP DEEE HT 4,17 € PPI TTC 969,29 €

BOSCH
Des technologies pour la vie

65

BOSCH
Table induction 60 cm
Affichage digital
Commande DirectSelect
Devant biseauté
4 foyers induction
PerfectFry sensor avec 4 niveaux de température
MoveMode : 2 puissances prédéfinies
Fonction QuickStart
Fonction ReStart.
DirectSelect : permet un accès direct aux zones de cuisson, aux puissances et aux fonctions de la table.
PerfectFry : pour une maîtrise parfaite de la température de vos poêles sur 4 niveaux de puissance.
Table CombiZone : plus de flexibilité en combinant deux zones de cuisson.
Minuterie avec fonction arrêt : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.
Table induction : rapide, précis, facile à nettoyer et avec une faible consommation d'énergie.



nombre d'espaces de cuisson	4
-----------------------------	---

B6SPVS631FCSE B6SPVS631FCSE DEEE HT 4,17 € PPI TTC 709,99 €

SIEMENS

59.2 6900 W

Table induction 60 cm
Bords biseautés
Affichage digital
Commande touchSlider
4 foyers induction dont une zone extensible combiZone
Fonction QuickStart
Fonction ReStart
powerBoost sur chaque foyer
Touche sensitive
Détection de casserole, Fonction de gestion d'énergie, limitation de durée, sécurité-enfants.
La zone combi permet de cuisiner avec des grandes casseroles.
PowerMove permet une cuisine facile grâce aux préréglages des puissances de cuisson.
Grâce au touchSlider, la température peut être activée et contrôlée directement d'une simple pression ou d'un glissement du doigt.
Fonction powerBoost, le temps de préchauffage est jusqu'à 50% plus rapide.



largeur (mm)	592
puissance (W)	6900

S6MED651FSBSE S6MED651FSBSE DEEE HT 4,17 € PPI TTC 699,99 €

Electrolux

59.2 7200 W

SÉRIE 700 FLEX Bridge - 3 foyers 21/21/18-28cm
Surface cuisson totale zone gauche
Connexion HPH table pouvant piloter les hottes compatibles signalées par H2H
Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
Commandes individuelles et sensibles avec accès direct
Verrouillage des commandes
Arrêt automatique
14 niveaux de puissance
3 boosters
3 minuteries
Indicateur temps écoulé
Fonction pause Stop&Go
Puissance électrique totale 7,2KW
Connexion 16, 20 ou 32A
Installation universelle Optifix
Bord biseauté en façade.



couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	7200
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	44
profondeur d'encastrement (mm)	490

A6TEIV63343 A6TEIV63343 DEEE HT 2,08 € PPI TTC 649,99 €

Jauter

60 7400 W

60 cm
3 Foyers 21-3700W/16-2200W/28-4000W
Puissance totale 7.4kW
15 positions de cuisson
accès directs doux,vif, boost
3 boosters
3 timers pack 10 sécurités
Fonctions Boil, Recall, Clean Lock -biseau avant, Leds rouges



nombre d'espaces de cuisson	3
largeur (mm)	600
puissance (W)	7400
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	56
profondeur d'encastrement (mm)	490

ATRSP19544B ATRSP19544B DEEE HT 4,17 € PPI TTC 669,31 €

☑️ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

TABLE INDUCTION

4 ZONES

Miele

62.6

Table de cuisson à induction
Largeur 60 cm, cadre inox
Encastrement 60 x 50 cm
Sérialgraphie LightPrint
Commande sensitive frontale SmartSelect avec affichage
ambré
4 zones de cuisson dont 2 zones modulables PowerFlex
Reconnaissance permanente des récipients
Fonctions Stop&Go, Mémoire 10 secondes, Maintien au chaud
Compatible Miele@home et Con@ctivity 3.0
2 niveaux de booster, jusqu'à 7,3 kW



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	626
couleur de base du cadre	acier inoxydable
hauteur d'encastrement (mm)	45

MILKM7564FR MIL1126580 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 1199,00 €

Miele

62.6 7300 W

Table de cuisson à induction
Largeur 60 cm, cadre inox
Encastrement 56 x 49 cm
Sérialgraphie LightPrint
Commande sensitive frontale ComfortSelect avec affichage
ambré
4 zones de cuisson dont 1 zone modulable PowerFlex
Reconnaissance permanente des récipients
Fonctions Stop&Go, Mémoire 10 secondes, Maintien au chaud
Compatible Miele@home et Con@ctivity 3.0
2 niveaux de booster, jusqu'à 7,3 kW



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	626
couleur de base du cadre	acier inoxydable
puissance (W)	7300
hauteur d'encastrement (mm)	45

MILKM7464FR MIL1126520 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 1099,00 €

smeg

60 7200 W

Table induction
60 cm
Bord Biseauté
4 foyers
1 Multizone à fonctionnement complet 2x2300W Booster
3200 W
grand foyer booster 2800 W
touches slider intuitif
accès direct
4 boosters
4 minuteries fin de cuisson
14 niveaux de puissance
Fonction Eco-Logic
Fonction Pause
Fonction Auto-Vent
Fonction Eco-Heat
Indicateur temps résiduel
puissance nominale 7200 W



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	7200

SMFS11M7643B SMFS11M7643B DEEE HT 4,17 € PPI TTC 679,99 €

Electrolux

59 7350 W

SÉRIE 300 Standard
4 foyers induction 18/14.5/18/21 cm
Connection HPH: table pouvant piloter certaines hottes
Commandes individuelles par touches sensibles
4 boosters
4 minutiers
14 niveaux de puissance
Fonction Pause Stop & Go
Verrouillage des commandes
Arrêt automatique
Détection des casseroles
Anti-débordement et Anti-surchauffe
Sécurité enfants
Installation UNIVERSELLE Optifix™



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	590
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	7350
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	44
profondeur d'encastrement (mm)	490

A6TLIT6043 A6TLIT6043 DEEE HT 2,08 € PPI TTC 499,99 €

Brandt

60cm
4 Foyers induction duoZone Ultraboost 37x18-3600W/16-
2000W/21-3100W
Puissance totale 7,2kW
Commandes sensibles Smart Touch
10 positions de cuisson
4 boosters
4 timers
Pack 10 sécurités
Fonctions Recall et Clean Lock -



BT4BPI6428UB BT4BPI6428UB DEEE HT 4,17 € PPI TTC 549,31 €

Brandt

60 7400 W

60cm
3 Foyers induction 16-2500W/21-3600W/28XL-4000W
Puissance totale 7,4kW
Commandes sensibles Smart Touch
10 positions de cuisson
3 UB sur touche commune
3 timers
Pack 10 sécurités
Fonctions Recall et Clean Lock -



nombre d'espaces de cuisson	3
largeur (mm)	600
puissance (W)	7400

BT4BPI1639KX BT4BPI1639KX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 509,31 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE CUISSON

TABLE INDUCTION

3 ZONES

Miele

60 7300 W



Table de cuisson à induction
Largeur 60 cm, cadre inox large et plat
Encastrement 56 x 49 cm
Sérialisation LightPrint
Commande sensitive frontale EasySelect avec affichage
ambéré
3 zones de cuisson, dont 1 zone de 28 cm
Reconnaissance permanente des récipients
Fonctions Stop&Go, Mémoire 10 secondes, Maintien au chaud
Compatible Miele@home et Con@ctivity 3.0
2 niveaux de booster, jusqu'à 5,5 kW

nombre d'espaces de cuisson	3
largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	acier inoxydable
puissance (W)	7300
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	48
profondeur d'encastrement (mm)	490

MILKM7200FR MIL1126410 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 989,99 €

smeg

60 7350 W



Table induction
60 cm
Bord Biseauté
3 foyers
1 Multizone à fonctionnement complet 2x2300W Booster
3200 W
grand foyer booster 5200 W et géant Ø 28 cm
touches slider intuitif
accès direct
3 boosters
3 minuteries fin de cuisson
14 niveaux de puissance
Fonction Pause
Fonction Auto-Vent
Fonction Eco-Heat
Indicateur temps résiduel
puissance nominale 7350 W

nombre d'espaces de cuisson	3
largeur (mm)	600
puissance (W)	7350

SMFS11M7633B SMFS11M7633B DEEE HT 4,17 € PPI TTC 679,99 €

BOSCH
Des technologies pour la vie

60



Devant biseauté 60 cm
Affichage digital
Bandeau DirectSelect
3 foyers induction
Zones de cuisson : 1 x Ø 280 mm, 2,6 kW (PowerBoost 3.7 kW)
1 x Ø 145 mm, 1,4 kW (PowerBoost 2.2 kW) 1 x Ø 210 mm,
2,2 kW (PowerBoost 3.7 kW)
Fonction QuickStart
Fonction Re-Start
Affichage de la consommation énergétique
17 positions de réglage
PowerBoost sur chaque foyer
Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Touche nettoyage
Sécurité enfants

largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	noir

B6SPIJ631FB1E B6SPIJ631FB1E DEEE HT 4,17 € PPI TTC 669,99 €

SIEMENS

60 7400 W



Bords biseautés
60 cm
Affichage digital
Commande touchControl (+/-)
3 foyers induction (280 mm : 2.6kW
145 mm : 1.4kW
210 mm : 3.7 kW)
Fonction QuickStart
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
PowerBoost sur chaque foyer
Timer sur chaque foyer
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux

largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	7400

S6MEH651B1E S6MEH651B1E DEEE HT 4,17 € PPI TTC 639,99 €

Electrolux

60 7200 W



SÉRIE 300 Standard
3 foyers 14.5/21/18-28 cm
Double zone foyer avant droit 180/280 mm
Connexion H²H: table pouvant piloter les hottes compatibles
signalées par H²H
Commandes individuelles par touches sensibles
Verrouillage des commandes
Arrêt automatique
14 niveaux de puissance
3 boosters
3 minuteurs
Fonction Pause Stop & Go
Power Management, connexion possible en 16, 20 ou 32 A
Puissance électrique totale : 7,2 Kw
Installation universelle Optifix™
Bords droits
Noir

couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	7200
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	44
profondeur d'encastrement (mm)	490

A6TLIT60336CK A6TLIT60336CK DEEE HT 2,08 € PPI TTC 549,99 €

GLEMGAE

59 6400 W




Table induction bridge 60 cm
3 foyers dont 2 pouvant être reliés en 1 zone bridge
6,4 kW
Commandes frontales sensibles
2 boosters
3 minuteurs
Sécurité totale induction
Noire

nombre d'espaces de cuisson	3
largeur (mm)	590
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	6400
largeur d'encastrement (mm)	560/590
hauteur d'encastrement (mm)	59 + 6 (câble)
profondeur d'encastrement (mm)	490/560

ALXGTIB63BK ALXGTIB63BK DEEE HT 4,17 € PPI TTC 529,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

TABLE INDUCTION

3 ZONES

smeg
Always & technology

60 7200 W

Table induction
60 cm
possibilité encastrement affleurant
3 foyers
foyer droit 3500W Booster 3600 W
touches sensibles
3 booster
3 minuteries fin de cuisson
14 niveaux de puissance
Fonction Eco-Logic
Fonction Pause
Indicateur temps résiduel
sécurité enfants
bord droit
puissance nominale 7200 W



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	600
puissance (W)	7200

SMFSI5632D SMFSI5632D DEEE HT 4,17 € PPI TTC 489,99 €

MIXTE

De Dietrich

65 3200 W

65cm
mixte ind/gaz
210/160
2 accès directs +Boost
15 positions de cuisson
fonction Elapsed Time
3.2 kW -Thermocouple
Grilles fonte.
Origine France Garantie



largeur (mm)	650
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	3200
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	58
profondeur d'encastrement (mm)	490

DEDDPI7602BM DEDDPI7602BM DEEE HT 4,17 € PPI TTC 819,97 €

Brandt

60 3200 W

60cm
Mixte 2 Gaz + Ind. 2x180
Commandes sensibles- 2 Boosters
9 positions de cuisson- 1 minuterie affectable
Pack sécurité-touche verrou dédiée -allumage intégré une main (gaz) - sécurité Gaz par Thermocouple.
Origine France Garantie



largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	3200
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	66
profondeur d'encastrement (mm)	490

BT4BPI6414BM BT4BPI6414BM DEEE HT 4,17 € PPI TTC 609,31 €

Electrolux

59 4 zone(s)

Table mixte
2 foyers gaz. Commandes par manettes
Grilles fonte
2 foyers induction 14/21 cm
Commandes individuelles par touches sensibles
Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
Fonction pause Stop & Go
Verrouillage des commandes
Détection des casseroles
Anti-surchauffe
Sécurité enfants
Installation facilitée Optifix™



type de construction	appareil encastré
largeur d'encastrement (mm)	560
profondeur d'encastrement (mm)	490
largeur (mm)	590
valeur de raccordement (W)	3700
couleur de base du cadre	noir
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	4
hauteur de niche (mm)	50

A6TKGI1126K A6TKGI1126K DEEE HT 2,08 € PPI TTC 669,99 €


TABLES VITROCÉRAMIQUE

4 ZONES

BOSCH
Des technologies pour la vie

60

Sans cadre
60 cm
4 foyers Quick-Light
Affichage digital
Bandeau DirectSelect
Fonction Re-Start
17 positions de réglage
Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
Touche nettoyage
9 niveaux de sécurité dont : Sécurité enfants, Sécurité surchauffe.



largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	noir

B6SPKE611FNIE B6SPKE611FNIE DEEE HT 4,17 € PPI TTC 399,99 €

GLEM GAS

57.5 6000 W

GLEM
Table vitrocéramique 60 cm
4 Hi-Light
6 kW
Manettes latérales
Témoins de chaleur résiduelle
Noire



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	575
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	6000
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	40/56
profondeur d'encastrement (mm)	490

ALXGTH64M ALXGTH64M DEEE HT 4,17 € PPI TTC 319,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE CUISSON

TABLES VITROCÉRAMIQUE

3 ZONES

GLEM GAE

59 5400 W

GLEM
Table vitrocéramique 60 cm
3 Hi-Light dont 1 extensible Ø 28 cm
5,4 kW
Commandes sensibles
3 minuteurs
4 sécurités dont l'arrêt automatique
Noire



nombre d'espaces de cuisson	3
largeur (mm)	590
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	5400
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	41/57
profondeur d'encastrement (mm)	490


ALXGTH63S ALXGTH63S DEEE HT 4,17 € PPI TTC 369,00 €

DOMINOS

airlux

28.5 3000 W

Domino vitrocéramique 30 cm
2 High-Light
3 kW
Manettes frontales
Témoins de chaleur résiduelle
Noir



nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	285
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	3000
largeur d'encastrement (mm)	270
hauteur d'encastrement (mm)	49
profondeur d'encastrement (mm)	490

ALXATH320M ALXATH320M DEEE HT 4,17 € PPI TTC 310,00 €


TABLES EMAIL ET VERRE

TOUT GAZ

GLEM GAE

28.5 3000 W

GLEM
Domino vitrocéramique 30 cm
2 High-Light
3 kW
Manettes frontales
Témoins de chaleur résiduelle
Noir



nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	285
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	3000
largeur d'encastrement (mm)	270
hauteur d'encastrement (mm)	40/49
profondeur d'encastrement (mm)	490

ALXGTH32M ALXGTH32M DEEE HT 4,17 € PPI TTC 259,00 €

ASKO

Inspired by Scandinavia

60 9200 W

Table à gaz 60 cm
Noir graphite
Allumage électronique
Grilles en fonte



nombre d'espaces de cuisson	3+1
largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	Noir Graphite
puissance (W)	9200
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	48
profondeur d'encastrement (mm)	490

SKOHG1666AB SKOHG1666AB DEEE HT 8,33 € PPI TTC 699,00 €

smeg

60 7300 W

Table gaz
60 cm
verre céramique
bord droit
4 brûleurs gaz dont rapide de 3 kW -allumage automatique
sécurité thermocouples
4 grilles individuelles en fonte -injecteur gaz butane /
Propane fournis
Puissance 7300 W
manettes "Elementi" montées + kit manettes "Linéa"
SMP160G en option.




largeur (mm)	600
puissance (W)	7300

SMFPV264N SMFPV264N DEEE HT 4,17 € PPI TTC 449,99 €

Electrolux

74.4 5 zone(s)

SÉRIE 600 PRO Slim line Inox
Table gaz 5 foyers largeur 744 mm
Design SLIM
Encastrement standard
Bandeau de commandes Frontal
Allumage électronique intégré aux manettes
Sécurité gaz par thermocouple
Grilles fonte
Foyer AVG Gaz semi-rapide: 1900W/70mm
Foyer ARG Gaz semi-rapide: 1900W/70mm
Foyer AVD Gaz auxiliaire: 1000W/54mm
Foyer ARD Gaz rapide: 3000W/100mm
Foyer Milieu centre Gaz multi couronne: 4000W/128mm



largeur d'encastrement (mm)	560
profondeur d'encastrement (mm)	480
largeur (mm)	744
couleur de base du cadre	inox
nombre d'espaces de cuisson (utilisables simultanément)	5
hauteur de niche (mm)	40

A6TKGS7536SX A6TKGS7536SX DEEE HT 2,08 € PPI TTC 399,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

TABLES EMAIL ET VERRE

TOUT GAZ

airlux

60 6750 W

Table verre gaz 60 cm
3 foyers dont 1 triple couronne 4 kW
6,75 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles en fonte
Noire
Existe en blanc, réf. ALXATV63TWH



nombre d'espaces de cuisson	3
largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	6750
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	50
profondeur d'encastrement (mm)	480

ALXATV63TBK ALXATV63TBK DEEE HT 4,17 € PPI TTC 369,00 €

De Dietrich

60

60 cm
Manettes frontales
4 gaz
Allumage intégré
Thermocouple
grilles fil.
Origine France Garantie



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	acier inoxydable
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	34
profondeur d'encastrement (mm)	490

DEDDPE7610X DEDDPE7610X DEEE HT 4,17 € PPI TTC 359,99 €

airlux

59 6550 W

Table inox gaz 60 cm
3 foyers gaz dont 1 triple couronne 3,8 kW
6,55 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles en fonte



nombre d'espaces de cuisson	3
largeur (mm)	590
couleur de base du cadre	acier inoxydable
puissance (W)	6550
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	50
profondeur d'encastrement (mm)	480

ALXAT63SHIX ALXAT63SHIX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 335,00 €

GLEM GAS

60 7300 W

GLEM
Table verre gaz 60 cm
4 foyers
7,3 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées
Noire



nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	7300
largeur d'encastrement (mm)	550
hauteur d'encastrement (mm)	50
profondeur d'encastrement (mm)	470

ALXGV64BK ALXGV64BK DEEE HT 4,17 € PPI TTC 309,00 €

GLEM GAS

29 4000 W

GLEM
Domino verre gaz 30 cm
2 foyers
4 kW
Manettes frontales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Grilles émaillées
Noir



nombre d'espaces de cuisson	2
largeur (mm)	290
couleur de base du cadre	noir
puissance (W)	4000
largeur d'encastrement (mm)	268
hauteur d'encastrement (mm)	48
profondeur d'encastrement (mm)	480

ALXGV32BK ALXGV32BK DEEE HT 4,17 € PPI TTC 219,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE CUISSON

TABLES EMAIL ET VERRE

MIXTE

De Dietrich

60



60 cm
Manettes frontales
3 foyers gaz + 1 électrique
Allumage intégré
Thermocouple
grilles fil.
Origine France Garantie
Existe en noir DEDDPE7610BM et inox DEDDPE7610XM


nombre d'espaces de cuisson	3+1
largeur (mm)	600
couleur de base du cadre	marron
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	34
profondeur d'encastrement (mm)	490



DEDDPE7610FM DEDDPE7610FM DEEE HT 4,17 € PPI TTC 359,99 €

GLEM GAE

58.5 7250 W



GLEM
Table émail mixte 60 cm
3 foyers gaz + 1 foyer électrique
5.75 + 1.5 kW
Manettes latérales
Allumage une main
Sécurité thermocouples
Témoin de mise sous tension
Grilles émaillées
Blanche

nombre d'espaces de cuisson	3+1
largeur (mm)	585
couleur de base du cadre	blanc
puissance (W)	7250
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	40
profondeur d'encastrement (mm)	480


ALXGTL647WH ALXGTL647WH DEEE HT 4,17 € PPI TTC 229,00 €

TABLES TOUT ELECTRIQUE

4 ZONES

GLEM GAE

58.5 6000 W




GLEM
Table inox électrique 60 cm
4 foyers électriques dont 2 rapides
6 kW
Manettes latérales
Témoin de mise sous tension
Inox

nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	585
couleur de base du cadre	acier inoxydable
puissance (W)	6000
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	30
profondeur d'encastrement (mm)	480

ALXGTL640IX ALXGTL640IX DEEE HT 4,17 € PPI TTC 199,00 €

GLEM GAE

58.5 6000 W



GLEM
Table émail électrique 60 cm
4 foyers électriques dont 2 rapides
6 kW
Manettes latérales
Témoin de mise sous tension
Blanche

nombre d'espaces de cuisson	4
largeur (mm)	585
couleur de base du cadre	blanc
puissance (W)	6000
largeur d'encastrement (mm)	560
hauteur d'encastrement (mm)	30
profondeur d'encastrement (mm)	480

ALXGTL640WH ALXGTL640WH DEEE HT 4,17 € PPI TTC 189,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.



Chargement ultra flexible

Jusqu'à 17 couverts et possibilité de charger sur 4 niveaux.



Lavage efficace

Système d'aspersion à 10Spray™ exclusif qui cible chaque recoin.



Séchage performant

Selon les modèles, les lave-vaisselle ASKO sont équipés d'un système de séchage qui combine à la fois une ventilation en façade et un séchage par condensation pour éliminer efficacement l'humidité.



Visibilité optimale et navigation facile

L'écran LCD ASKO vous offre un angle de visibilité haute définition. La programmation linéaire de la gauche vers la droite, vous assurera une navigation intuitive et simple.



Préchauffage Lavage Rapide

Programme idéal, d'une durée de 15 à 30 minutes, pour éviter l'accumulation de vaisselle pendant les soirées !



Construction robuste

Bras d'aspersion et paniers en acier inox 18/9 anti corrosion.

Modèles lave-vaisselle 82 cm

- DFI645MB/1 14 couverts / 40 dB(A) / Séchage Turbo Combiné / 4 LED
- DFI646B/1 14 couverts / 39 dB(A) / Séchage Turbo Combiné / 2 LED
- DSD644B/1 14 couverts / 42 dB(A) / Porte à glissière / 4 LED
- DFI444B/1 14 couverts / 42 dB(A) / Séchage Turbo Combiné
- DSD444B/1 14 couverts / 42 dB(A) / Porte à glissière

Modèles lave-vaisselle 86 cm

- DFI676GXXL/1 17 couverts / 38 dB(A) / Séchage Turbo Combiné / 4 LED
- DFI645MBXXL/1 14 couverts / 40 dB(A) / Séchage Turbo Combiné / 4 LED
- DFI644BXXL/1 14 couverts / 42 dB(A) / Séchage Turbo Combiné / 2 LED
- DSD645BXXL/1 14 couverts / 40 dB(A) / Porte à glissière / 2 LED

Testé pour une durée d'utilisation domestique de

20 ans*

* Cela correspond approx. à plus de 4 cycles lavage par semaine. Le test est effectué sur 12 500 heures, soit 280 cycles par an.

INTÉGRABLES LAVAGE

INTÉGRABLE LAVAGE

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE 60 CM



Miele



Tiroir à couverts 3D MultiFlex - Paniers FlexLine ExtraComfort (FlexCare)
Système de dosage automatique AutoDos - 10 programmes (ECO, Automatic, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 58 min, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine, Hygiène 70°C, Economique Solaire)
Séchage AutoOpen - SensorDry - Brilliant GlassCare - Départ différé avec affichage du temps restant - Affichage de l'heure - Options: AutoDos, IntenseZone, Express, Séchage+ - Wifi Connect avec MobileControl et AutoStart Eco Feedback - Fermeture de porte ComfortClose - Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5cm et plus) - 41 dB(A) - Conso/cycle: 0,73 kWh - 8,91 (à partir de 6L en programme Auto) - Conso/an: 208 kWh - 2492 l - Affichage texte

classe énergétique	C
capacité en couverts	14
nombre de programmes	13
affichage du temps restant	Oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	41
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0.74
consommation d'eau par programme standard (l)	8.9
largeur (mm)	598
hauteur (mm)	805
profondeur (mm)	570
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	805...870
profondeur de niche (mm)	570

MILG7560SCVIAUTODOS MIL11214300 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 2199,00 €



Miele



Tiroir à couverts 3D MultiFlex - Paniers FlexLine ExtraComfort (FlexCare)
8 programmes (ECO, Automatic, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine) - Séchage AutoOpen - SensorDry - Brilliant GlassCare - Départ différé avec affichage du temps restant - Options: IntenseZone, Express, Séchage+ Eco Feedback - Fermeture de porte ComfortClose - Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5cm et plus) - 43 dB(A) - Conso/cycle: 0,75 kWh - 8,91 (à partir de 6L en programme Auto) - Conso/an: 213 kWh 2492 l - Affichage texte - Dim. H 80,5 x L 59,8 x P 57 cm

classe énergétique	C
capacité en couverts	14
nombre de programmes	8
affichage du temps restant	Oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	43
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0.74
consommation d'eau par programme standard (l)	8.9
largeur (mm)	598
hauteur (mm)	805
profondeur (mm)	570
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	805...870
profondeur de niche (mm)	570

MILG7150SCVI MIL11090980 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1399,00 €



Miele



Tiroir à couverts - Paniers FlexLine Comfort
5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C 58 min, Intensif 75°, Fragile 45°C)
Départ différé avec affichage du temps restant
Option Expre 45 dB(A) - Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5cm et plus) - Conso/cycle: 0,94 kWh 8,91 (à partir de 6L en programme Auto)
Conso/an: 266 kWh - 2492 l - Dim. H 80,5 x L 59,8 x P 57 cm

classe énergétique	E
capacité en couverts	14
nombre de programmes	5
affichage du temps restant	Oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0.95
consommation d'eau par programme standard (l)	2492
largeur (mm)	598
hauteur (mm)	570
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	805...870
profondeur de niche (mm)	570

MILG5050SCVI MIL11493020 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1000,00 €



BOSCH
Des technologies pour la vie



Lave-vaisselle 60cm tout intégrable
SER6
Classe énergie C
Lave-vaisselle 60cm tout intégrable
SER6
Classe énergie C
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 74 kWh
Durée programme Eco: 3h55
Consommation d'eau (L): 9,5
Classe d'efficacité sonore B
42 DB
13 couverts
3ème panier
8 programmes - Eclairage intérieur blanc
Cuve: Acier inox
Home Connect, zéolith, Extra Clean Zone, 3ème Panier
H: 81,5 cm x L: 59,80 cm x P: 55,00 cm

classe énergétique C
capacité en couverts 13
émission du bruit (dB(A) re 1pW) 42

B6SSMV6ZDX49E B6SSMV6ZDX49E DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1109,99 €



Electrolux



SÉRIE 700 PRO GlassCare
Produit livré sans porte d'habillage
Moteur inverter - Commande QuickSelect
Départ différé 24h
Spot control 2 couleurs
Bras de lavage "Satellite" - Bras de lavage de voûte
8 programmes, 3 températures
Consommation en eau par cycle: 10,5 litres
Voyants sel et rinçage
Fonction Auto-Off - Water sensor
Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
Flexilift, panier supérieur ajustable
Supports verres à pied, panier inférieur
Technologie AirDry - Sécurité anti-débordement
Sécurité Aqua-contrôle - Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

classe énergétique	E
largeur (mm)	596
nombre de programmes	8
capacité en couverts	14
volume (dB)	44

A6TEEG48200L A6TEEG48200L DEEE HT 8,33 € PPI TTC 699,99 €



ASKO
Inspired by Scandinavia



Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm
14 couverts - 42 dB - Classe C/B
3 niveaux de chargement
9 Spray™ - 7 programmes - Moteur induction
Ecran Display Logic
Séchage condensation auto porte
Sécurité AquaSafe™

classe énergétique	C
capacité en couverts	14
nombre de programmes	7
affichage du temps restant	oui
sélection de l'heure de démarrage	oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	42
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0.74
consommation d'eau par programme standard (l)	9.4
largeur (mm)	596
profondeur (mm)	559
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	820
profondeur de niche (mm)	560

SKODFI444B1 SKODFI444B1 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1099,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE 60 CM



ASKO
Inspired by Scandinavia



Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm - 14 couverts
39 dB
Classe C/B - 3 niveaux de chargement
9 Spray™ - 12 programmes
Moteur induction - Ecran LCD haute définition Style
Duo Turbo séchage™ - Sécurité AquaSafe™
2 éclairages LED

classe énergétique	C
capacité en couverts	14
nombre de programmes	12
affichage du temps restant	oui
sélection de l'heure de démarrage	oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	39
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0.74
consommation d'eau par programme standard (l)	9.4
largeur (mm)	596
profondeur (mm)	559
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	820
profondeur de niche (mm)	560

SKODFI646B/1 SKODFI646B1 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1299,00 €



ASKO
Inspired by Scandinavia



Lave-vaisselle tout intégrable 82 cm
Porte à glissières - 14 couverts
42 dB - Classe C/B - 3 niveaux de chargement
9 Spray™ - 7 programmes
Moteur induction - Ecran Display Logic
Séchage condensation auto porte
Sécurité AquaSafe™

classe énergétique	C
capacité en couverts	14
nombre de programmes	7
affichage du temps restant	oui
sélection de l'heure de démarrage	oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	42
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0.74
consommation d'eau par programme standard (l)	9.4
largeur (mm)	596
profondeur (mm)	559
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	820
profondeur de niche (mm)	560

SKODSD444B/1 SKODSD444B1 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 999,00 €



Electrolux

SÉRIE 600 FLEX QuickSelect 13 couverts 8 programmes
4 températures
Commande QuickSelect
Départ différé 24h
Fonction Auto Off Spot control 2 couleurs
Moteur inverter
Technologie AirDry
Consommation d'énergie 94 kWh/100 cycles
44 dB(A) -

A6TEEQ47210L_1 A6TEEQ47210L1 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 649,99 €



SIEMENS

SIEMENS
Lave-vaisselle 60cm tout intégrable
Bandeau Inox
IQ300
Classe énergie E
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 92 kWh
Durée programme Eco: 3h45
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore B
44 DB

classe énergétique E
S6MSE63HX41TE S6MSE63HX41TE DEEE HT 6,67 € PPI TTC 759,99 €



SIEMENS

SIEMENS
Lave-vaisselle 60cm tout intégrable
Bandeau Noir
IQ100
Classe énergie E
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 92 kWh
Durée programme Eco: 4h30
Consommation d'eau (L): 10,5 l
Classe d'efficacité sonore C
48 DB

classe énergétique E
S6MSE61IX12TE S6MSE61IX12TE DEEE HT 6,67 € PPI TTC 639,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

BOSCH
Lave-vaisselle 60cm tout intégrable
Bandeau Noir
SER2
Classe énergie E
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 92 kWh
Durée programme Eco: 4h10
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore C
46 DB
1

B6SSGV2ITX48E B6SSGV2ITX48E DEEE HT 6,67 € PPI TTC 669,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE LAVAGE

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE 60 CM

SIEMENS

E



SIEMENS
Lave-vaisselle 60cm tout intégrable
Bandeau Inox
IQ300
Classe énergie E
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 92 kWh
Durée programme Eco: 3h45
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore C
46 DB

classe énergétique E

S6MSL63HX36TE S6MSL63HX36TE DEEE HT 6,67 € PPI TTC 739,99 €

ASKO

Inspired by Scandinavia

14 C



Lave-vaisselle tout intégrable 86 cm
Porte à glissières - 14 couverts
40 dB - Classe C/B - 3 niveaux de chargement
9 Spray™ - 12 programmes - Moteur induction
Ecran LCD haute définition Style
Séchage auto porte - Sécurité AquaSafe™
2 éclairages LED

classe énergétique	C
capacité en couverts	14
nombre de programmes	12
affichage du temps restant	oui
sélection de l'heure de démarrage	oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	40
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0.74
consommation d'eau par programme standard (l)	9.4
largeur (mm)	596
profondeur (mm)	559
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	860
profondeur de niche (mm)	560

SKODSD645BXXL/1 SKODSD645BXXL/1 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1199,00 €

LAVE VAISSELLE BANDEAU 60 CM

Miele

14 C



Tiroir à couverts 3D MultiFlex, Paniers FlexLine ExtraComfort (FlexCare) - Système de dosage automatique AutoDos - 10 programmes (ECO, Automatic, Quotidien 60°, Intensif 75°, Fragile 45°C, QuickPowerWash 58 min, Extra Silencieux 40 dB, Entretien Machine, Hygiène 70°C, Economique Solaire) - Séchage AutoOpen SensorDry - Brilliant GlassCare - Départ différé avec affichage du temps restant Affichage de l'heure - AutoDos, IntenseZone, Express, Séchage+ WiFi Connect avec MobileControl et AutoStart - Eco Feedback - Fermeture de porte ComfortClose - Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5cm et plus)
Affichage tactile - Conso d'eau pour un cycle Eco: 8,9 l (à partir de 6L en Auto)

classe énergétique	C
capacité en couverts	14
nombre de programmes	10
affichage du temps restant	Oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	40
volume (dB)	43
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	208
consommation d'eau par programme standard (l)	2492
largeur (mm)	598
hauteur (mm)	850
profondeur (mm)	570
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	805...870
profondeur de niche (mm)	570

MIL67310SCINNRAUTODOS MIL11091050 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1849,00 €

Miele

14 F



Classe énergétique: F - Tiroir à couverts 3D MultiFlex, 14 couverts Paniers FlexLine Comfort - 5 programmes (ECO 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C et 58 minutes, Intensif 75°, Fragile 45°C) Séchage AutoOpen - SensorDry - Départ différé avec affichage du temps restant - Option Express - Fermeture de porte ComfortClose Supports FlexCare - Extra Dry - 45 dB(A) - Conso/cycle: 0,75 kWh - 8,9 l (à partir de 6L en programme Auto) - Conso/an: 213 kWh - 2492 l Dim. H 80,5 x L 59,8 x P 57 cm

capacité en couverts	14
classe énergétique	F
nombre de programmes	5
affichage du temps restant	Oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0.74
consommation d'eau par programme standard (l)	6
largeur (mm)	598
profondeur (mm)	570
largeur de niche (mm)	600
hauteur de niche (mm)	805...870
profondeur de niche (mm)	570

MIL65210SCINR MIL11493130 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1149,00 €

Electrolux

13 E



SÉRIE 300 PRO AirDry
Livré sans porte d'habillage
Bandeau Inox Anti-trace
Moteur inverter
Affichage Led Blanc
Départ différé 24h
Affichage du temps restant
8 programmes, 4 températures
Consommation en eau par cycle: 9,9 litres
Fonction Auto-Off
Flexilift, panier supérieur ajustable
Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
Sécurité anti-débordement
Sécurité Aqua-contrôle
Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude
Consommation d'énergie pour 100 cycles: 94 kWh

classe énergétique	E
largeur (mm)	596
nombre de programmes	8
capacité en couverts	13
volume (dB)	44

A6TKEAC7200IX A6TKEAC7200IX DEEE HT 8,33 € PPI TTC 699,99 €

SIEMENS

14 D



Lave-vaisselle 60cm intégrable
Bandeau Noir
IQ500
Classe énergie D
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 85 kWh
Durée programme Eco: 4h35
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore B
42 DB
14 couverts
Tiroir VF
8 programmes - Cuve: Acier inox
Home Connect, Ouv. porte auto
H: 81,5 cm x L: 59,80 cm x P: 57,30 cm

classe énergétique	D
capacité en couverts	14
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	42

S6MSN5SEB56CE S6MSN5SEB56CE DEEE HT 6,67 € PPI TTC 969,99 €

☑️ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE BANDEAU 60 CM



Lave-vaisselle 60cm intégrable
Bandeau Inox
SER4
Classe énergie D
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 84 kWh
Durée programme Eco: 4h55
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore B
44 DB
13 couverts
6 programmes - Cuve: Acier inox
Home Connect
H: 81,5 cm x L: 59,80 cm x P: 57,30 cm

classe énergétique	D
capacité en couverts	13
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	44

B6SSMI4HAS48E B6SSMI4HAS48E DEEE HT 6,67 € PPI TTC 899,99 €



Lave-vaisselle 60cm intégrable
Bandeau Noir
SER4
Classe énergie D
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 84 kWh
Durée programme Eco: 4h55
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore B
44 DB
13 couverts
6 programmes - Cuve: Acier inox
Home Connect
H: 81,5 cm x L: 59,80 cm x P: 57,30 cm

couleur	blanc
classe énergétique	D
capacité en couverts	13
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	44

B6SSMI4HAW48E \$0921 \$P B6SSMI4HAW48E DEEE HT 6,67 € PPI TTC 869,99 €



BOSCH
Lave-vaisselle 60cm intégrable
Bandeau Noir
SER4
Classe énergie D
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 84 kWh
Durée programme Eco: 4h55
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore B
44 DB
13 couverts

B6SSGI4HAB48E B6SSGI4HAB48E DEEE HT 6,67 € PPI TTC 869,99 €

SIEMENS



SIEMENS
Lave-vaisselle 60cm intégrable
Bandeau Inox
IQ300
Classe énergie E
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 92 kWh
Durée programme Eco: 3h45
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore C
46 DB
12

S6MSE3HS36TE S6MSE3HS36TE DEEE HT 6,67 € PPI TTC 729,99 €

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE 45 CM



Classe énergétique F - Tiroir à couverts - 9 couverts - 5 programmes (Eco 50°C, Automatic 45-65°C, QuickPowerWash 65°C, Intensif 75°C, Fragile 45°C) - Départ différé - Affichage du temps restant - Option Express - Fermeture de porte ComfortClose - Compatible avec toutes les plinthes basses (3,5cm et plus) - Paniers FlexLine Comfort - FlexCare Extra Dry - Reconnaissance de produit lessiviel - 45 dB(A) - Conso/cycle: 0,79 kWh - 81 - Conso/an: 221 kWh - 2240 l (à partir de 6 l en programme Auto) - Dim. H 80,5 x L 44,8 x P 57 cm

classe énergétique	F
capacité en couverts	9+
nombre de programmes	5
affichage du temps restant	Oui
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	45
raccordement d'eau chaude	Oui
consommation d'énergie par programme lors de l'utilisation du programme standard (kWh)	0,78
consommation d'eau par programme standard (l)	6
largeur (mm)	448
profondeur (mm)	570
largeur de niche (mm)	450
hauteur de niche (mm)	805...870
profondeur de niche (mm)	570

MILG5481SCVISL MIL11493210 DEEE HT 6,67 € PPI TTC 1299,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE LAVAGE

LAVE VAISSELLE

LAVE VAISSELLE FULL INTÉGRABLE 45 CM



airlux

Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm
10 couverts
47 dB(A)
1/2 charge
Électronique
Départ diff. 24 h
6 programmes
AquaStop
Aménagement modulable
E

classe énergétique	E
capacité en couverts	10
nombre de programmes	6
émission du bruit (dB(A) re 1pW)	47
volume (dB)	47
largeur (mm)	448
profondeur (mm)	550



SIEMENS

SIEMENS
Lave-vaisselle 45cm tout intégrable
IQ100
Classe énergie F
Consommation d'énergie pour 100 cycles Eco: 78 kWh
Durée programme Eco: 3h35
Consommation d'eau (L): 9,5 l
Classe d'efficacité sonore C
48 DB
9 couverts -

ALXADI4050

ALXADI4050

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 639,00 €

S6MSP611X05KE

S6MSP611X05KE

DEEE HT 6,67 €

PPI TTC 659,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.



Chaque chose trouve sa place, y compris dans le réfrigérateur.

Nos réfrigérateurs sont toujours prêts à s'adapter à vos besoins du moment, grâce à des équipements astucieux comme les casiers à bouteilles. Découvrez le meilleur du confort et de la flexibilité dans les moindres détails sur liebherr-electromenager.fr

LIEBHERR

Réfrigération et congélation

INTÉGRABLES FROID

INTÉGRABLE FROID

FROID INTÉGRABLE

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS



LIEBHERR

54.1 | 177.2 | E

Combiné intégrable 2 circuits SmartFrost/Air brassé 264L, niche de 178cm. Tiroir EasyFresh : conserve les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Éclairage plafonnier LED, électronique tactile digitale. Système à glissières. Gamme PURE
Garantie denrées 10 ans

classe énergétique	E
capacité nette totale (l)	264
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	183
capacité utile du congélateur (l)	81
niveau sonore (dB(A))	35
hauteur (mm)	1770
largeur (mm)	541
profondeur (mm)	622
hauteur de niche (mm)	1772
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

LBHICSE1783 LBHICSE1783 DEEE HT 15 € PPI TTC 949,99 €



Electrolux

54.8 | 178 | F

SÉRIE 300 PRO Combiné 196L/72L - Niche d'encastrement : 1780 mm - Dégivrage automatique du réfrigérateur - Froid statique - Commandes électroniques internes affichage LED Éclairage intérieur par LED latérales - 1 Compartiment crèmerie avec couvercle - 1 Support à œufs - 2 balconnets - 1 balconnet porte-bouteilles transparent - 4 clayettes en verre - 2 demi bacs à légumes avec contrôle d'humidité - Congélateur Froid statique, Low Frost - 3 tiroirs transparents - Autonomie 11,5 h - Fonction super congélation - Portes réversibles - Dégivrage Manuel du congélateur - Alarme sonore ouverture de porte - Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte

classe énergétique	F
classe climatique	SN/N/ST/T
capacité nette totale (l)	268
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	195
capacité utile du congélateur (l)	72
capacité de congélation (kg/24h)	4
niveau sonore (dB(A))	35
hauteur (mm)	1772
largeur (mm)	548
hauteur de niche (mm)	1780
consommation énergétique (kWh/an)	272

A6TLNT3LF185 A6TLNT3LF185 DEEE HT 15 € PPI TTC 799,99 €



LIEBHERR

54.1 | 177.2 | E

Combiné intégr. 2 circuits SmartFrost/Air brassé 266L niche de 178cm. Tiroir EasyFresh : conserve les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Éclairage plafonnier LED, électronique tactile digitale. Système à glissières. Gamme PURE
Garantie denrées 10 ans

classe énergétique	E
capacité nette totale (l)	266
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	54
capacité utile du congélateur (l)	35
niveau sonore (dB(A))	1770
hauteur (mm)	541
profondeur (mm)	545
hauteur de niche (mm)	1772
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

LBHICSE122-20 LBHICSE12220 DEEE HT 15 € PPI TTC 1199,00 €



LIEBHERR

54.1 | 177.2 | F

Combiné intégr. 2 circuits NoFrost/Air brassé 253L niche de 178cm. Tiroir EasyFresh, éclairage plafonnier LED, électronique tactile digitale riche en fonctionnalités, PowerCooling Freshair anti-odeurs. Système d'installation par glissières. Gamme PURE
Garantie denrées 10 ans

classe énergétique	F
capacité nette totale (l)	253
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	183
capacité utile du congélateur (l)	70
niveau sonore (dB(A))	35
hauteur (mm)	1770
largeur (mm)	541
profondeur (mm)	545
hauteur de niche (mm)	1772
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

LBHICNSF5103-20 LBHICNSF510320 DEEE HT 15 € PPI TTC 1099,00 €



LIEBHERR

55.9 | 177.2 | E

Combiné intégr. 2 circ NoFrost/Air brassé 254L niche de 178cm. EasyFresh : conserve les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Éclairage LED, électronique tactile digitale. Fabrique à glaçons à réservoir. Charnières autoporteuses. Gamme PURE
Garantie denrées 10 ans

classe énergétique	E
capacité nette totale (l)	254
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	183
capacité utile du congélateur (l)	71
niveau sonore (dB(A))	34
hauteur (mm)	1770
largeur (mm)	559
profondeur (mm)	546
hauteur de niche (mm)	1772
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

LBHICNE133-20 LBHICNE13320 DEEE HT 15 € PPI TTC 1649,00 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

55.9 | F

Réfrigérateur combiné intégrable SER2
Classe énergie F
Consommation électrique/an (kWh): 286
Classe climatique: SN-ST
Classe d'efficacité sonore C
39 DB
Volume utile total (L): 267 l
réfrigérateur: 183 l
congélateur: 84 l
Low frost
Type de charnières: Glissières
H: 177,2 x L: 54,1 x P: 54,8 cm

classe énergétique	F
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	267
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	183
capacité utile du congélateur (l)	84
niveau sonore (dB(A))	39

B6SKIV865SF0 B6SKIV865SF0 DEEE HT 15 € PPI TTC 879,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

FROID INTÉGRABLE

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE TOUT UTILE



SAMSUNG

54 E

Capacité nette 267L (193+74)
Classe énergétique E
Froid ventilé intégral (Technologie Multi Flow)
Contrôle électronique
Éclairage LED

classe énergétique	E
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	267
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	193
capacité utile du congélateur (l)	74
capacité de congélation (kg/24h)	3
niveau sonore (dB(A))	35
hauteur (mm)	1775
largeur (mm)	540
profondeur (mm)	550
consommation énergétique (kWh/an)	231

S3GBRB26600EWW S3GBRB26600EWW DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE TOUT UTILE



BOSCH
Des technologies pour la vie

55.8 A++

Réfrigérateur 1 porte intégrable
SER6
Classe énergie A++
Consommation électrique/an (kWh): 116
Classe climatique : SN-T
Niveau sonore (dB) 37
Volume utile total (L): 319
réfrigérateur (L): 319
Type de charnières: Pantographe
H: 177,2 x L: 55,8 x P: 54,5 cm

classe énergétique	A++
classe climatique	SN-T
capacité nette totale (l)	319
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	319
capacité utile du congélateur (l)	0
niveau sonore (dB(A))	37
hauteur (mm)	1772
largeur (mm)	558
profondeur (mm)	545

B6SKIR81AFE0 B6SKIR81AFE0 DEEE HT 15 € PPI TTC 1079,99 €



SIEMENS

54.1 A++

Réfrigérateur 1 porte intégrable
IQ100
Classe énergie A++
Consommation électrique/an (kWh): 103
Classe climatique: SN-ST
Niveau sonore (dB) 37
Volume utile total (L): 221
réfrigérateur (L): 221
congélateur (L):
Type de charnières: Glissières
H: 122,1 x L: 54,1 x P: 54,2 cm

classe énergétique	A++
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	221
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	221
capacité utile du congélateur (l)	0
hauteur (mm)	1221
largeur (mm)	541
profondeur (mm)	542

S6MKI24RNSF3 S6MKI24RNSF3 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 749,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

54.1 A++

Réfrigérateur 1 porte intégrable
SER2
Classe énergie A++
Consommation électrique/an (kWh): 103
Classe climatique : SN-ST
Niveau sonore (dB) 37
Volume utile total (L): 221
réfrigérateur (L): 221
Type de charnières: Glissières
H: 122,1 x L: 54,1 x P: 54,2 cm

classe énergétique	A++
classe climatique	SN-ST
capacité nette totale (l)	221
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	221
niveau sonore (dB(A))	37
hauteur (mm)	1221
largeur (mm)	541
profondeur (mm)	542

B6SKIR24NSF2 B6SKIR24NSF2 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 689,99 €



LIEBHERR

55.9 122 E

Réfrigérateur intégrable tout utile volume 202L niche 122cm.
Tiroir EasyFresh : conserve les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Éclairage plafonnier LED, électronique tactile digitale. Charnières autoporteuses. Gamme PURE

classe énergétique	E
capacité utile (l)	202
niveau sonore (dB(A))	35
hauteur (mm)	1218
largeur (mm)	559
profondeur (mm)	546
hauteur de niche (mm)	1220
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

LBHIRE4100-20 LBHIRE410020 DEEE HT 15 € PPI TTC 779,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLE FROID

FROID INTÉGRABLE

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE TOUT UTILE



LIEBHERR

54.1 122 E

Réfrigérateur intégrable tout utile 202L hauteur de niche 122cm. Tiroir EasyFresh : conserve les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Intérieur verre et ABS blanc, éclairage LED, électronique tactile digitale. Système à glissières. Gamme PURE

classe énergétique	E
capacité utile (l)	202
niveau sonore (dB(A))	35
hauteur (mm)	1218
largeur (mm)	541
profondeur (mm)	545
hauteur de niche (mm)	1220
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

LBHIRSE1220 LBHIRSE1220 DEEE HT 15 € PPI TTC 629,99 €



LIEBHERR

55.9 177.2 E

Réfrigérateur intégrable tout utile 308 l. hauteur de niche 178 cm. Tiroir fruits et légumes EasyFresh, électronique tactile digitale. Installation par charnières autoporteuses. Eclairage plafonnier LED. Gamme PURE

classe énergétique	E
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	308
niveau sonore (dB(A))	35
hauteur (mm)	1770
largeur (mm)	559
profondeur (mm)	546
hauteur de niche (mm)	1772
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

LBHIRE1780 LBHIRE1780 DEEE HT 15 € PPI TTC 1000,00 €

Electrolux



REFRIGERATEUR INTEGRABLE niche 88 cm
1 Porte TOUT UTILE 142L
Classe énergétique E Compartiment FreshZone Froid statique 3 Clayettes
Eclairage intérieur par LED
Silence plus 36dB
SN/N/ST/T
Installation par Glissières Blanc

A6TLRB2AE88S A6TLRB2AE88S DEEE HT 8,33 € PPI TTC 569,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

FROID INTÉGRABLE

RÉFRIGÉRATEURS 1 PORTE 4*



LIEBHERR

55.9 177.2 F

Réfrigérateur intégrable 4* 286 l. hauteur de niche 178 cm. Tiroir fruits et légumes EasyFresh, porte compartiment 4* réversible sans outil, électronique tactile digitale. Installation par charnières autoporteuses. Eclairage latéral LED Gamme PURE

classe énergétique	F
capacité utile (l)	286
niveau sonore (dB(A))	37
hauteur (mm)	1770
largeur (mm)	559
profondeur (mm)	546
hauteur de niche (mm)	1772
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

LBHIRF1784 LBHIRF1784 DEEE HT 15 € PPI TTC 1079,00 €



LIEBHERR

55.9 122 E

Réfrigérateur intégrable 4* 183L hauteur de niche 122cm. Tiroir EasyFresh : conserve les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Intérieur verre et ABS blanc, éclairage LED, électronique tactile digitale. Charnières autoporteuses. Gamme PURE

classe énergétique	E
capacité utile (l)	183
niveau sonore (dB(A))	35
hauteur (mm)	1218
largeur (mm)	559
profondeur (mm)	546
hauteur de niche (mm)	1220
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

LBHIRE4101-20 LBHIRE410120 DEEE HT 15 € PPI TTC 839,99 €



SIEMENS

54.1 A++

Réfrigérateur 1 porte intégrable IQ100
Classe énergie A++
Consommation électrique/an (kWh): 174
Classe climatique: ST
Niveau sonore (dB) 37
Volume utile total (L): 200 réfrigérateur (L): 183 congélateur (L): 17
Type de charnières: Glissières
H: 122,1 x L: 54,1 x P: 54,2 cm

classe énergétique	A++
classe climatique	ST
capacité nette totale (l)	200
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	183
capacité utile du congélateur (l)	17
hauteur (mm)	1221
largeur (mm)	541
stockage en cas de panne de courant (h)	10
consommation énergétique (kWh/an)	174

S6MKI24LNSF3 S6MKI24LNSF3 DEEE HT 15 € PPI TTC 799,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

54.1 F

BOSCH
Réfrigérateur 1 porte intégrable SER2
Classe énergie F
Consommation électrique/an (kWh): 189
Classe climatique: ST
Classe d'efficacité sonore C 37 DB
Volume utile total (L): 200 l

classe énergétique	F
classe climatique	ST
capacité nette totale (l)	200
capacité utile du compartiment frigorifique (l)	183
capacité utile du congélateur (l)	17
niveau sonore (dB(A))	37

B6SKIL24NSF1 B6SKIL24NSF1 DEEE HT 15 € PPI TTC 739,99 €



LIEBHERR

54.1 122 E

Réfrigérateur int. 4* 183L hauteur niche 122cm. Tiroir EasyFresh : conserve les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Intérieur verre et ABS blanc, éclairage LED, électronique tactile digitale. Installation par système à glissières. Gamme PURE

classe énergétique	E
capacité utile (l)	183
niveau sonore (dB(A))	35
hauteur (mm)	1218
largeur (mm)	541
profondeur (mm)	545
hauteur de niche (mm)	1220
largeur de niche (mm)	560
profondeur de niche (mm)	550

LBHIRSE1224 LBHIRSE1224 DEEE HT 15 € PPI TTC 679,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

S M E G

LES ICÔNES DE LA CUISINE



www.smeg.fr



PETITS APPAREILS MÉNAGER

PRÉPARATION CULINAIRE

CAFÉ - ROBOT CAFÉ

SIEMENS



Machine à espresso entièrement automatique. iAroma System. 1500 watts, 19 bars, 11 programmes, bac à grains 300g + réservoir café moulu, fonction One Touch, Cerame Drive, Aroma double shot, écran tactile 3,7 pouces, nettoyage auto de la pompe à lait, 8 programmes et 6 intensités de café. Une touche café duo. AutoMilk Clean : nettoyage à la vapeur entièrement automatique après chaque boisson. accessoires : 1 cuillère à café moulu + bandes test. calc'n'clean réservoir eau : 1,7 L produit Inox + plastique Sur Commande

broyeur intégré	oui
capacité du réservoir à grains (g)	300
capacité en café (tasses)	2
système de nettoyage automatique	oui
émulsion de lait	oui
pression de pompage max. (bar)	19
capacité de chauffage (W)	1500

SSMT65S203RW SSMT65S203RW DEEE HT 0,2 € PPI TTC 1299,00 €

Miele

1.5 W



Machine à café posable - Café en grains ou café moulu
Ecran affleurant - Commandes DirectSensor
Préparation de 11 boissons (Ristretto, Espresso, Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Lait chaud, Mousse de lait, Café Latte, Café long, fonction Cafetière et Eau chaude)
Fonction Cafetière : préparation de 3 à 6 tasses de café en une seule fois - réparation de deux boissons identiques simultanément avec la touche One Touch for Two
2 profils utilisateurs - Programmation de la quantité d'eau, de mousse de lait, de lait et de café par tasse, de la température et du degré de mouture - Réservoir à grains 200 g
Réservoir d'eau 1,3 l - Rinçage des conduits et détartrage manuel - Rinçage automatique des conduits de lait
Unité de percolation amovible - H 36 x L 24 x P 46 cm

capacité du réservoir à grains (g)	200
capacité en café (tasses)	2
système de nettoyage automatique	Oui
puissance (W)	1.5
pression de pompage max. (bar)	15
largeur (mm)	241
hauteur (mm)	360
profondeur (mm)	460

MILCM5510SILENCEALUARGENTEMETALLI MILI1511940 DEEE HT 0,2 € PPI TTC 1000,00 €

SIEMENS

1300 W



5 boissons, bac à grains 250g, fonction One Touch technologie iAroma avec entretien Calc'nClean, rinçage de la buse lait auto, broyeur céramique bandeau tactile pictogrammes accessoires : bandes test x1 réservoir eau : 1,4 L, Noir bandeau inox.

couleur de base	noir
capacité du réservoir à grains (g)	250
capacité en café (tasses)	1
émulsion de lait	Oui
puissance (W)	1300
pression de pompage max. (bar)	15

SSMTI351209RW SSMTI351209RW DEEE HT 0,2 € PPI TTC 699,00 €

smeg

Machine à café avec broyeur intégré
Boîtier en ABS avec cadre et panneau frontal en aluminium
Interface intuitive
Pression 19 bar
Système de chauffe Thermoblock
Broyeur conique en acier inox
Unité de broyage amovible
Réservoir d'eau 1,4 L amovible
8 fonctions (Ristretto, Ristretto léger, Espresso, Espresso léger, Café, Café long, Americano et eau chaude)
Bac de récupération amovible
Hauteur du distributeur ajustable
Longueur du café personnalisable
Dimensions : (H x L x P) : 336 x 180 x 433 mm



SMFBCC01BLMEU SMFBCC01BLMEU DEEE HT 0,2 € PPI TTC 599,99 €

CAFÉ - EXPRESSO

magimix

EXPRESSO & FILTRE AUTO - DOSETTE/CAFÉ MOULU
2 appareils en 1 : cafetière filtre et véritable espresso.
Côté Espresso : Pompe puissante 19 bars. Système «Extracrem». - Buse "spécial cappuccino". Système Brita : filtration de l'eau. - Réservoir d'eau (1,4 litre) amovible. Contrôle de la température.
Dosage automatique de l'écoulement.
Mode économie d'énergie : arrêt automatique après 2h.
Plaque chauffe-tasses.
Réglage du niveau de dureté de l'eau. Témoin d'entartrage.
Programme de détartrage. Dosage automatique de l'écoulement.
Côté Filtre : Programme de détartrage. Système anti-gouttes.
Capacité 8-10 tasses. - Puissance : 2010 W-230 V
Pièces disponibles 10 ans.

capacité en café (tasses)	2
émulsion de lait	oui
pression de pompage max. (bar)	19
largeur (mm)	370
hauteur (mm)	300
capacité de chauffage (W)	2010
profondeur (mm)	240

GMX11423 GMX11423 DEEE HT 0,2 € PPI TTC 301,01 €

magimix

1260 W

EXPRESSO AUTOMATIC - DOSETTE/CAFÉ MOULU
Pompe puissante 19 bars. Système «Extracrem».
Buse "spécial cappuccino". Système Brita : filtration de l'eau.
Plaque chauffe-tasses. Réservoir d'eau (1,8 litre) amovible. Contrôle de la température. Dosage automatique de l'écoulement.
Plaque chauffe-tasses.
Mode économie d'énergie : arrêt automatique après 2h.
Témoin d'entartrage. Réglage du niveau de dureté de l'eau.
Programme de détartrage.
Puissance : 1260 W-230 V.
Pièces disponibles 10 ans.



puissance (W) 1260

GMX11414 GMX11414 DEEE HT 0,2 € PPI TTC 280,93 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PETIT APPAREIL MÉNAGER

PRÉPARATION CULINAIRE

CAFÉ - EXPRESSO

smeg
design & heritage

La machine à café expresso Smeg allie design vintage, fonctionnalité et haute performance. Son système thermoblock permet à l'eau de chauffer rapidement et sa pression de 15 bars garantit un résultat professionnel. Elle peut s'utiliser avec du café moulu ou des dosettes selon le filtre choisi et dispose d'une buse vapeur permettant de réaliser une mousse épaisse pour des cappuccinos crémeux. Très compacte elle trouve facilement sa place dans la cuisine. Porte-filtres, cadre et support tasse en acier inox. Repose tasse en acier. Base Chromée.
- Réservoir 1 Litre
- Base antidérapante
- Fonction arrêt de l'eau pour personnaliser la longueur du café.
- Témoin lumineux de démarrage.



capacité en café (tasses)	2
émulsion de lait	oui
pression de pompage max. (bar)	15
largeur (mm)	149
hauteur (mm)	303
profondeur (mm)	330



SMFECF01BLEU SMFECF01BLEU DEEE HT 0,2 € PPI TTC 349,99 €

BROYEUR À CAFÉ

smeg
design & heritage

150 W

Broyeur à café Années 50 - Logo en relief
Broyeur conique en acier inox amovible 450 tours / minute
Réservoir à grain avec système de verrouillage rotatif en Tritan™
Récipient à café en grains en Tritan™ avec couvercle capacité 350 grammes
Manette de commande rétro-éclairée
3 segments de broyage - Système antistatique intégré
Système de sécurité lorsque le compartiment à grain est retiré
8 fonctions préréglées
Mode manuel
Arrêt automatique après 90 secondes
Accessoires inclus: support pour porte-filtres + brosse de nettoyage
Pieds antidérapants
Dimensions : (H x L x P) : 383 x 140 x 213 mm



couleur	blanc
puissance (W)	150
hauteur (mm)	460
largeur (mm)	250
profondeur (mm)	170
fonction glace pilée	Non



SMFCGF01WHEU SMFCGF01WHEU DEEE HT 0,25 € PPI TTC 249,99 €

CAFÉ - CAFETIÈRE FILTRE

smeg
design & heritage

"Machine à café Filtre Années 50
Logo en relief
Structure en métal et base chromée
Carafe en verre avec poignée chromée
Capacité 10 tasses/1,25 L
Écran digital LED avec horloge et minuterie
Panneau de commande intuitif
Filtre à café réutilisable, facile à nettoyer
Réservoir d'eau 1,4L avec indicateur de niveau d'eau
Mise en marche automatique
Système anti-goutte
Fonction 1 à 4 tasses pour sélectionner une demi cafetière
Fonction Arome pour moduler l'intensité
Fonction Maintien au chaud 40 minutes
Témoin lumineux de démarrage
1 cuillère doseur / tasseur à café
Pieds antidérapants



capacité (l)	1.4
capacité en café (tasses)	10
largeur (mm)	245
hauteur (mm)	361
profondeur (mm)	256



SMFDCF02BLEU SMFDCF02BLEU DEEE HT 0,2 € PPI TTC 199,99 €

magimix

1200 W

THERMO AUTOMATIQUE Programmable
Programmable. Système anti-goutte. Filtre permanent Or
Capacité 1,2 litre
10 grandes tasses/15 petites tasses.
Sélecteur d'arômes. Cuillère doseur. Rangement du cordon.
Résistance Inox. Structure Métal. Arrêt automatique après 4 min.
Verseuse isotherme incassable double paroi inox.
Puissance : 1200 W.
Pièces disponibles 5 ans.



capacité (l)	1,8
nombre de tasses	10 grandes /15 petites
puissance (W)	1200

GMX11480 GMX11480 DEEE HT 0,2 € PPI TTC 150,49 €

CAFÉ - NESPRESSO

magimix

M196
CITIZ NOIR Système à capsules Nespresso
Nouveau design
Pompe 19 bars
Thermobloc
Ultra Compact (13 cm de large) -Insertion ergonomique de la capsules par le dessus avec éjection automatique
Poignée et grille repose tasse en Zamac
Réservoir amovible 1l
Mode économie d'énergie.
Dosage automatique de l'écoulement (espresso/lungo)
Puissance 1260 W- 220-240 V.



capacité en café (tasses)	1
pression de pompage max. (bar)	19
largeur (mm)	130
hauteur (mm)	277
profondeur (mm)	371

GMX11315 GMX11315 DEEE HT 0,2 € PPI TTC 180,60 €

magimix

1260 W

M105
INISSIA NOIR
Dosage automatique de l'écoulement (espresso, lungo).
Réservoir d'eau 0,7L.
Puissance : 1260 W - 230 V.



capacité (l)	0,7
puissance (W)	1260
pression de pompage max. (bar)	19

GMX11350 GMX11350 DEEE HT 0,2 € PPI TTC 100,33 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PRÉPARATION CULINAIRE

BOUILLOIRE THÉIÈRE



SEVERIN

3000 W

Bouilloire en verre eau et thé Deluxe, 3000 W, 1.7l. (eau), 1.5l. (thé), socle 360° central-cordless : la bouilloire peut être replacée dans n'importe quel sens sur le socle, inox/noir, fonction 'Easy Tea Select' avec 5 programmes d'infusion pré-réglés température et temps d'infusion parfaitement harmonisés au type de thé
Filtre à thé fin inox avec poignée pour un maniement sûr température personnalisable de 40°C à 100°C en pas de 5°C
Fonction de maintien au chaud pendant 30 minutes
Fonction "Be-Silent" : les signaux sonores peuvent être désactivés à la demande
Temps d'infusion réglable : 1 à 15 minutes avec tonalité en fin de temps d'infusion
Nettoyage facile par couvercle amovible et grand orifice
Résistance cachée par un fond plat en inox

couleur	inox / noir
puissance (W)	3000
revêtement de la cuve	verre
capacité (l)	1.7
hauteur (mm)	270
largeur (mm)	230
profondeur (mm)	210

EVEWK3479 EVE3479 DEEE HT 0,25 € PPI TTC 99,99 €

BOUILLOIRES



smeg

Bouilloire Années 50
Structure en acier inox
Couvercle à ouverture progressive
Capacité 1,7 litres
Double visualisation du niveau d'eau (litres tasses)
Base détachable avec connexion à 360°
Arrêt automatique quand l'eau atteint 100°C et en absence d'eau
Filtre inox à calcaire amovible et lavable
Éléments chauffants dissimulés
Range cordon intégré
Pieds antidérapants
Logo en relief



capacité (l)	1.7
capacité de chauffage (W)	2400

SMFKLF03CREU SMFKLF03CREU DEEE HT 0,25 € PPI TTC 159,99 €



BOSCH

Bouilloire 2400 w
ComfortLine
blanche
2400 W
1,7 L
base 360°
arrêt automatique
Niveau d'eau visible
Nettoyage facilité grâce à la grande ouverture
Interrupteur lumineux marche-arrêt.

largeur (mm)	226
hauteur (mm)	262
capacité de chauffage (W)	2400
profondeur (mm)	165

BOSTWK6A011 BOSTWK6A011 DEEE HT 0,2 € PPI TTC 44,99 €

PRESE AGRUMES



smeg

Presse-Agrumes Années 50
Corps en aluminium coulé verni
Couvercle en Tritan™ Bol à jus en Tritan™
Bec verseur anti-goutte en acier inox
Cône en acier inox Filtre en acier inox
Anneau et cuve intérieure chromés
Mise en marche automatique par pression
Arrêt automatique
Range cordon intégré
Pieds antidérapants
Dimensions externe H x L x P : 281 x 166 x 166 mm



puissance (W)	70
---------------	----

SMFCJF01CREU SMFCJF01CREU DEEE HT 0,25 € PPI TTC 159,99 €

GRILLES PAINS



magimix

1450 W

TOASTER VISION
Vision panoramique. Quartz infrarouge haute performance.
Porte double paroi à ouverture sécurisée.
Grille tous pains fentes extra-larges (41 mm).
Éjection automatique du pain. Remontée extra haute.
Tableau de commande 1 touche = 1 fonction. 8 degrés de brunissage.
Tiroir ramasse-miettes. Double paroi verre, inox.
Puissance : 1450W
230 V.

puissance (W)	1450
---------------	------

GMX11541 GMX11541 DEEE HT 0,25 € PPI TTC 200,66 €

smeg

1500 W

Grille-pain 4 tranches Années 50
Structure en acier embouti
Manette de commande chromée rétro-éclairée
2 fentes extra larges
Centrage automatique
6 niveaux de brunissement
3 programmes pré-réglés : réchauffage, décongélation, bagel
Tiroir ramasse-miettes en acier extractible
Range cordon intégré
Base antidérapante



puissance (W)	1500
---------------	------

SMFTSF02PBEU SMFTSF02PBEU DEEE HT 0,25 € PPI TTC 179,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PETIT APPAREIL MÉNAGER

PRÉPARATION CULINAIRE

EXTRACTEUR DE JUS



smeg
DESIGN & INNOVATION

Extracteur de jus Années 50
Technologie de pressage lente SST (Slow Squeezing Technology)
Rotation: 43 tours/min
Lever de régulation densité du jus
Cuve à jus en TRITAN capacité 500 ml
Vis de pressage et raclette rotative en ULTEM
Raclette rotative avec 4 brosses en silicone pour un jeu plus homogène
Fonction « Reverse »
Puissance: 150 W
Base antidérapante
Dimensions externes: H x L x P: 412,6 x 269,6 x 170,6 mm
Accessoires fournis: 2 filtres
1 fin et 1 gros, 1 carafe pour le jus (1 litre), 1 carafe pour la pulpe (1,6 litres), 2 brosses pour le nettoyage, 1 livre de recettes avec 12 recettes et recommandations

SMFSJF01RDEU SMFSJF01RDEU DEEE HT 0,25 € PPI TTC 569,99 €

magimix

400 W



JUICE EXPERT 3 CHROME / NOIR
3 fonctions: Presse-agrumes, Filtre Jus, Extra Press.
Livre de 120 recettes et application gratuite
Moteur: 400 W-230 V
Moteur professionnel garanti 30 ans
Pièces et main d'œuvre garanties 3 ans
Pièces disponibles 30 ans
Fabriqué en France

puissance (W)	400
évolutif	Oui
régulation de puissance continue	Oui
système de mélange	Oui
matériau du bol-mélangeur	plastiques
hauteur (mm)	415
largeur (mm)	214
profondeur (mm)	183

GMX18082F GMX18082F DEEE HT 0,25 € PPI TTC 301,01 €

BLENDER



smeg
DESIGN & INNOVATION

800 W

Blender Années 50 Corps en Alu coulé Manette de commande rétro-éclairée Bol et bouchon doseur en Tritan Capacité du bol: 1,5 litres
Réglage vitesse 4 niveaux (maxi 18 000 tours/min)
3 programmes préréglés: glace pilée, smoothie, Bol transparent avec graduation
Double lame en acier inox amovible
Range cordon intégré
Base antidérapante
Verrouillage commande si surcharge moteur ou bol mal positionné
Poids net: 3,4 Kg
Dimensions externes H x L x P: 397x197x163 mm

SMFBLF01CREU SMFBLF01CREU DEEE HT 0,25 € PPI TTC 209,99 €

magimix

1300 W



POWER BLENDER CHROME
Très grande capacité 1,8 l. pour une émulsion parfaite.
4 programmes automatiques: Glace pilée, Smoothies, Soupes et Desserts glacés. Vitesse lente. Bol en verre thermorésistant.
Spatule mélangeur pour les préparations épaisses.
Faible niveau sonore. Mode économie d'énergie.
Fonction pulse jusqu'à 22 000 tours/minute. 1300 W -230 V.
Fonction rinçage automatique. Livre de 80 recettes et application gratuite.
Moteur professionnel garanti 30 ans
Pièces et main d'œuvre garanties 3 ans
Pièces disponibles 30 ans

couleur	chrome mat
puissance (W)	1300

GMX11630 GMX11630 DEEE HT 0,25 € PPI TTC 250,84 €

BATTEUR A MAIN



smeg
DESIGN & INNOVATION

Batteur à main
Afficheur LED avec affichage de la minuterie et des vitesses
9 vitesses + fonction turbo
Poignée ergonomique et anti-dérapante
Cordon rotatif -dégagement rapide des ustensiles
Mise en marche progressive
Accessoires inclus (2 fouets, 2 batteurs, 2 crochets pétrisseurs, 1 sac de rangement)

SMFHMFO1PGEU SMFHMFO1PGEU DEEE HT 0,25 € PPI TTC 149,99 €

MIXEUR PLONGEANT



smeg
DESIGN & INNOVATION

700 W

Esthétique: Années 50 Couleur du corps: Noir Matériau du corps: Plastique Matériau pied: Inox
Matériau lames: Inox Couleur poignée postérieure: Gris Matériau poigné postérieur: Plastique douche
Type de logo: En relief Couleur logo: Chromé brillant Couleur câble d'alimentation: Gris Autres couleurs
Poids brut: 2,05 Kg
Dimensions Mixeur Plongeant H x L x P: 414x65x65 mm
Longueur du câble: 1,5 m
Commande de vitesse rotative
Bouton ON/OFF
Fonction Turbo

couleur	noir
puissance (W)	700

SMFHBFO1BLEU SMFHBFO1BLEU DEEE HT 0,25 € PPI TTC 99,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PRÉPARATION CULINAIRE

ROBOT CUISEUR

magimix

1700 W

COOK EXPERT CHROME - Robot Cuiseur Multifonction
Cuisson Smart Induction réglage au degré près.
Programmes automatiques - Interface digitale couleur
Bol Inox 3.5 l avec lame universelle, panier vapeur 2.5L
(2 étages), batteur à blancs - Bols transparents multifonction.
Capacité grand bol 3,6 litres, - Midi bol 2,6 l, Mini bol 1,2 l.
Couteau métal, disques éminceur/ râpeur 2mm, éminceur/
râpeur 4mm, mini couteau - Balance et Livre de plus de 300
recettes - App gratuite plus de 2000 recettes - Puissance
1700 W - Moteur garanti 30 ans - Pièces et main d'œuvre
garanties 3 ans - Pièces disponibles 30 ans
Existe en Noir Réf 18903 et Rouge Réf 18904



puissance (W)	1700
évolutif	oui
régulation de puissance continue	oui
système d'agitation	oui
système de coupe	oui
système de mélange	oui
matériau du bol-mélangeur	acier inoxydable
hauteur (mm)	370
largeur (mm)	335
profondeur (mm)	390

GMX18900 GMX18900 DEEE HT 0,25 € PPI TTC 1204,01 €

CUISEUR VAPEUR

magimix

1900 W

CUISEUR VAPEUR MULTIFONCTION
2 Paniers Vapeur Inox Satiné 2 x 5,5 litres. Poignées isolantes.
Panier supérieur à fond amovible pour moduler la capacité
(de 12,2 l).
Couvercle verre. Cordon amovible.
Bol multifonction (2 litres) en inox avec couvercle de
conservation.
Ecran digital avec arrêt automatique.
4 programmes : Vapeur 100°, Cuisson Poisson 80°.
Maintien au chaud 60°. Fonction Yaourt 40°.
Livre de 50 recettes et application gratuite.
Puissance : 1900 W
230 V



capacité (l)	12.2
puissance (W)	1900
nombre de paniers vapeur	2
Minuterie	oui

GMX11582 GMX11582 DEEE HT 0,25 € PPI TTC 280,93 €

ROBOT

smeg

800 W

Robot sur socle Années 50
Corps en alu coulé vernis
Bol en acier inox poli
Dimensions du bol : 4,8 litres
Verrouillage commande lorsque la tête est relevée
Lever de contrôle de la vitesse : 10 niveaux, avec mise en
marche progressive
Sortie frontale pour accessoires
Mouvement planétaire
Pieds antidérapants
Range cordon intégré - Dimensions externes : Hauteur tête
baissée 378 mm/ tête relevée 490 mm
H x L x P : 378x402x221 mm
Accessoires fournis : Fouet à fils en acier inox
Batteur plat en aluminium
Crochet pétrisseur en aluminium
Couvercle en plastique verseur anti-projection
Bol en acier inox de 4,8 litres



puissance (W)	800
---------------	-----

SMFSMF02RDEU SMFSMF02RDEU DEEE HT 0,25 € PPI TTC 469,99 €

BOSCH

Des technologies pour la vie

Kitchen machine
blanc / gris anthracite
800W
4 vitesses + pulse
bol mélangeur inox 3,9L
fouet mélangeur
fouet batteur
crochet pétrisseur
blender 1,25 L
presse-agrumes
trousse de rangement des accessoires
mouvement planétaire 3D



capacité de chauffage (W)	800
---------------------------	-----

BOSMUM50123 BOSMUM50123 DEEE HT 0,25 € PPI TTC 264,99 €

BOSCH

Des technologies pour la vie

Robot multifonction MultiTalent3
noir / inox brossé
800W
2 vitesses et pulse
bol mélangeur 2,3L
bol mixeur 1L
2 disques inox réversibles à râper (fin/épais)
batteur à blancs
pétrin
mini hachoir
mini moulin à café
Rangement pour accessoires dans le bol



capacité de chauffage (W)	800
---------------------------	-----

BOSMCM3501M BOSMCM3501M DEEE HT 0,25 € PPI TTC 129,99 €

magimix

CS 3200 XL BLANC
Robot Multifonction
Capacité grand bol 2,6 litres. Capacité liquide 1 litre. Pâte à
tarte 1 kg.
Livré avec : Mini bol, Midi bol, couteau métal, pétrin,
batteur à blancs, éminceur/ râpeur 2 mm, éminceur/râpeur
4mm.
Goulotte Extra Large pour les fruits et légumes entiers.
Boîte de rangement, spatule, livre de 100 recettes et
application gratuite.
Moteur : 650 W
230 V.
Moteur professionnel garanti 30 ans
Pièces et main d'œuvre garanties 3 ans
Pièces disponibles 30 ans
Fabriqué en France



GMX18370F GMX18370F DEEE HT 0,25 € PPI TTC 301,01 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PETIT APPAREIL MÉNAGER

PRÉPARATION CULINAIRE

TURBINE A GLACE



magimix

GELATO EXPERT
Groupe froid autonome, cuve fixe et cuve amovible : 2 x 2 litres
Quantité maximale de préparation 1,3 l pour 2 l de glace ou sorbet pour chaque cuve.
3 cycles automatiques pour Glace Italienne / Artisanale / Granité.
Mode Expert manuel. Mode conservation. Mode Pause.
Livré avec livre de recettes "Glaces".
Application gratuite. Puissance : 180 W 230 V.

GMX11680 GMX11680 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 602,02 €

CHOCOLATIERE



smeg

Chocolatière Années 50
Pot en acier inox
Couvercle en Tritan™ avec bouchon doseur intégré
Système de chauffe induction
6 fonctions
Mode manuel
1 fouet cranté + 1 fouet plat
Range cordon intégré
Pieds antidérapants
Dimensions externe H x L x P : 251 x 184 x 142 mm

hauteur (mm)	251
largeur (mm)	184
profondeur (mm)	142

SMFMFF01CREU SMFMFF01CREU DEEE HT 0,25 € PPI TTC 169,99 €

RACLETTE



SEVERIN

1900 W

Combiné raclette fondue
Appareil 2 en 1 pour 8 personnes : la combinaison idéale de la raclette et de la fondue
Design de qualité supérieur en acier inox et câble XXL : env. 200 cm de longueur
Deux résistances à réglage séparé pour les fonctions raclette et fondue parfait pour les fondues de chocolat et de fromage
Cuve à fondue en inox lavable facilement au lave-vaisselle
8 poêlons, le revêtement anti-adhésif facilite le retrait des ingrédients gratinés et garantit un nettoyage facile
Avec pierre à grillades (Ø env. 13 cm) pour maintenir les aliments au chaud
Et pour cuire en douceur le poisson et les légumes
8 fourchettes à fondue et 8 spatules en bois
Voyants lumineux pour la fonction fondue/raclette

puissance (W) 1900

EVERG2348 EVE2348 DEEE HT 0,00 € PPI TTC N.C

MACHINE À GLAÇONS



taurus

MG 17 ÉLÉANCE
Machine à glaçons 150 W
921001000
150 W
Coloris silver
Affichage LCD
Distributeur de glaçons automatique
Raccordement possible au réseau domestique
Distributeur d'eau - Programmable
Capacité : 15 kilos de glace par 24 h
Capacité du réservoir d'eau : 1.8 l
GAZ : R600a
Fabrication de 9 glaçons en 8 minutes
Arrêt automatique en cas de bac à glaçon plein et réservoir d'eau vide
Accessoires : tuyau de raccordement (longueur 1 m), raccord et minipelle plastique

quantité de glaçons 0.66

WBEMG17ELEGANCE WBE921001000 DEEE HT 4,17 € PPI TTC 369,99 €

FRITEUSE



BLACK+DECKER

Friteuse 1500 W
BXAF3500E
Puissance : 1500W
Capacité volume : 3.5L
Capacité : jusqu'à 800 g de frites (4 à 6 personnes)
Panneau de commandes digital
9 programmes de cuisson
Réglage de la température de 80° à 200°
Minuteur de 60 minutes
Système « Rapid Air Circulation » pour une cuisson rapide des aliments avec une économie de temps et d'énergie
Panier amovible
Poignée et parois froides
Facile à nettoyer

minuteur	Oui
type de construction	appareil indépendant
valeur de raccordement	1500
capacité en aliments frits	800

LU6BXAF3500E LU6ES9730020B DEEE HT 0,71 € PPI TTC 134,99 €



taurus

Friteuse 2200 W
41
Professional 4
973947000
Couleur : inox
Puissance : 2200 W
Capacité huile : 4 L
Capacité frites : 1.2 Kg
Carrosserie Inox
Résistance immergée
Cuve à revêtement antiadhésif
Thermostat réglable jusqu'à 190 °C
Témoign lumineux de fonctionnement
Position haute pour égouttage
Poignées thermo isolées
4 pieds antidérapants pour une meilleure stabilité
Entièrement démontable pour un nettoyage facile
Range cordon à l'arrière de l'appareil
Long. Cordon de 1 m

type de construction appareil indépendant

WBEPROFESSIONAL4 WBE973947000 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 79,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

REPASSAGE

CENTRE DE REPASSAGE

Miele



Concept tout-en-1. Display LCD avec texte en clair, Système d'ouverture et de fermeture breveté en 2 temps, Ouverture assistée avec ressort pneumatique, Hauteur de la table réglable de 83 à 102 cm. Vapeur constante : 100g/min 4 bar, Fer à semelle en nid d'abeille pour une répartition optimale de la vapeur, Semelle anti-adhésive amovible, Steamer pour défroissage vertical, Réservoir d'eau amovible 1,25 l, Table active avec fonctions soufflerie et aspiration, 2 niveaux de puissance, Table 120 x 40 cm, Rincage et démarrage automatiques, Sécurités : fonctions Cool-down (refroidissement) et Arrêt automatique Dim. ouvert : H 97 x L 148 x P 47 cm, Dim. replié : H 128 x L 47 x P 37 cm.

modèle	centrale de repassage à vapeur
vapeur intense	oui
système d'anticalcaire	Oui
citerne	amovible
semelle de repassage	semelle en acier inoxydable
débit de vapeur (g/min)	100

MILFASHIONMASTERB3847 MIL10546600 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 1799,00 €

taurus
Stewart & Bachman



Centrale de repassage compacte Optima Station 7.4 S91869200
Couleur : blanc, gris et rouge
Puissance : 2 400 W
Pression vapeur : 7,4 bar
Réservoir d'eau amovible : 1,5 l
Autonomie illimitée
Jet de vapeur antibactérienne : 130 g/min
Système de verrouillage du fer sur sa base
Régulateur de vapeur et de température (Mode ECO)
Système anti-calcaire et anti-goutte
Indicateur de nettoyage et de chauffe
Arrêt automatique : 8 mn
Range-cordon
Pieds antidérapants

modèle	générateur de vapeur
pression max.	7.4
valeur de raccordement	2400

WBECPP6001 WBES91869200 DEEE HT 0,71 € PPI TTC 199,99 €

Miele



modèle	station de repassage
pression max.	4
système d'anticalcaire	Oui
volume de la citerne	1.25
longueur de la surface de repassage	1200
largeur de la surface de repassage	400
avec coupure de sécurité	Oui
débit de vapeur	100
table à repasser	fonction soufflage/ aspiration
hauteur de la table à repasser	83..102
réservoir à eau pouvant être rempli à tout moment	Oui

MILFASHIONMASTERB4847 MIL11978140 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 1799,00 €

DÉFROISSEUR

taurus
Stewart & Bachman



Défroisseur vertical Niagara PC1500 S91864200
Couleur : Rouge et blanc
Puissance max: 1200 W
Débit de vapeur : 25g/min
Réservoir : 260 CC
Repasser vos vêtements directement sur cintre
Idéal pour les rideaux
Vapeur verticale
Semelle en acier inoxydable
Système anti-goutte
Système antitartre
Voyant lumineux de fonctionnement
Câble de 2 mètres

modèle	brosse à vapeur
semelle de repassage	semelle en acier inoxydable
valeur de raccordement	1200

WBEP1500 WBES91864200 DEEE HT 0,11 € PPI TTC 64,99 €

CENTRALE VAPEUR

BLACK+DECKER



Générateur vapeur 2 200 W BXSS2200E
Générateur vapeur avec une puissance de 2200 W
Débit vapeur max : 120 gr/min
Pointe de précision pour les zones difficiles
Semelle en céramique
Système anticalcaire
Chauffage en une minute seulement pour une mise en route rapide
Capacité du réservoir 1,4 L
Remplissage du réservoir d'eau en continu pour repasser pendant 90 minutes

LU6BXS2200E LU6ES9180010B DEEE HT 0,42 € PPI TTC 124,99 €

taurus
Stewart & Bachman



Générateur vapeur Black Canvas CPB6200 - S91869500 - Blanc et gris
Puissance : 2 400 W
Prêt à l'emploi en 30 secondes
Technologie Smart : 2 débits vapeur ECO & MAX
Résultats équivalents à 6,5 bar de pression vapeur
Vapeur constante : 130 gr / mn
Super vapeur électronique : 400 gr / mn
Vapeur antibactérienne
Repassage vertical
Réservoir : 1,5 l - Autonomie illimitée
Système électronique d'auto-nettoyage
Ecran numérique
Système de verrouillage du fer sur sa base
Arrêt automatique : 7 mn
Semelle céramique ultra-glissante
Pointe de précision - Système anti-goutte
Signaux sonores et visuels - Range-cordon

modèle	générateur de vapeur
pression max.	7
valeur de raccordement	2400

WBECPB6200 WBES91869500 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 124,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PETIT APPAREIL MÉNAGER

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS SANS FILS



Nilfisk

Aspirateur multifonction à batterie 36 V
2 en 1 : utilisation possible en aspirateur à main
Couleur : noir
Très puissant : 170 W
3 vitesses dont turbo
Très grande autonomie : jusqu'à 80 min
Charge rapide : 4 h
Capacité : 0,6 L
3,7 kg
74,1 dB(A)
Éclairage avant LED
4 accessoires inclus dont brosse meuble, suceur et brosse textile
Garantie 2 ans

utilisation d'un sac à poussière non
poids (kg) 3,6

ISKEASY36VBLACK ISK3152955 DEEE HT 1 € PPI TTC 269,90 €



Nilfisk

Aspirateur multifonction à batterie 20 V
2 en 1 : utilisation possible en aspirateur à main
Couleur : blanc
Puissant : 115 W
3 vitesses dont turbo
Grande autonomie : jusqu'à 50 min
Charge rapide : 3 h
Capacité : 0,6 L
3,3 kg
74,4 dB(A)
Éclairage avant LED
1 accessoire inclus
Garantie 2 ans

utilisation d'un sac à poussière non
poids (kg) 3,1

ISKEASY20VWHITE ISK3152954 DEEE HT 1 € PPI TTC 184,90 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

BOSCH
aspirateur balai multifonction sans fil Unlimited blanc
aspirateur à main intégré
batterie Power For All 18 V lithium-ion 4 Ah
une 2ème batterie Power For All 18V incluse
chargeur ultra rapide
autonomie illimitée

BOSBS58224 BOSBS58224 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 579,99 €



taurus
WARRANT & SERVICE

Aspirateur balai - Ultimate Digital
949887000 - Gris et noir - 25,9 Volts
Puissance de succion de 20 000 KPA
Autonomie de 40 minutes - 2 vitesses : ECO & TURBO
Batteries au Lithium amovibles de longue durée et à charge rapide en 4 H - Niveau de charge de batterie avec 5 voyants LED - Aspire jusqu'à 200 m2 en une seule fois
Tube très léger en aluminium de 70 cm
Poignée ergonomique de 270°
Brosse pour carrelage, parquet, moquette et tapis
Brosse rotative à 180° avec OPTIC LED pour une grande visibilité sous les meubles
Articulation rotative à 180° - Silencieux - Triple filtration
Filtre lavable microfibre pour capturer les plus petites particules - Réservoir 500 ml avec vidange Touch & Clean
One Touch : système qui permet de monter et démonter les accessoires en un seul clic
Accessoires : lance télescopique, brosse polyvalente pour les meubles et brosse spéciale pour tissus d'ameublement
Support mural inclus

utilisation d'un sac à poussière non
poids (kg) 2

WBEULTIMATEDIGITAL WBE948887000 DEEE HT 0,5 € PPI TTC 239,99 €



taurus
WARRANT & SERVICE

Aspirateur balai
Inédit 29.6 Lithium
948177000
Bleu & Noir
29.6 Volts
Autonomie de 55 minutes
3 en 1 : pour sols durs, moquettes et aspirateur à main
Batterie Lithium rechargeable - 2 vitesses : ECO & TURBO
Filtration : Cyclonic System
Réservoir amovible de 0,7 l
Base de chargement avec rangement pour accessoires
Voyant LED de niveau de batterie
Position parking
Manche pliable - Accessoires : lance, brosse pour meubles et tissus d'ameublement

utilisation d'un sac à poussière non

WBEINEDIT29,6LITHIUM WBE948177000 DEEE HT 0,5 € PPI TTC 179,99 €



BLACK+DECKER

Aspirateur balai 600 W
BXVMS600E
Puissance : 600 W
Utilisation sur tout type de sol y compris le bois, le parquet, la moquette et les sols durs.
Longueur du cordon : 6 mètres
Système de filtration haute performance pour une capture des particules les plus fines
Système cyclone + préfiltre micro-perforé en acier inoxydable + filtre HEPA
Flux d'air cyclonique
Tube télescopique en aluminium
Réservoir à poussière haute capacité de 800 ml
Suceur plat idéal pour les endroits difficiles d'accès et brosse pour un nettoyage efficace des meubles, textiles, rideaux et tissus d'ameublement

utilisation d'un sac à poussière non

LU6BXVMS600E LU6E9480030B DEEE HT 0,5 € PPI TTC 79,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS ROBOT

Miele

Connecté (App Miele Scout RX2)
Home Vision
Technologie 3D Smart Navigation
Navigation Systématique
4 modes de programmation (Auto, Turbo, Zone restreinte, Silence)
2 caméras
Cartographie de la pièce
Autonomie 120 minutes
Tem



modèle	autre
poids (kg)	3,2

MILSCOUTRX2HOMEVISION \$0121 \$P MIL10673800 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 899,99 €

Miele

Technologie Smart Navigation
Navigation Systématique
4 modes de programmation
Caméra digitale de plafond
Cartographie de la pièce
Autonomie 120 minutes
Temps de charge 120 minutes
Rendement 150 m²
60 dB(A)



modèle	robot aspirateur
poids (kg)	2,9
affichage du remplissage	Oui

MILSCOUTRX1 \$0620 \$P MIL9778970 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 629,99 €



Aspirateur robot
BXRVS00E
Navigation intelligente grâce à ses capteurs sensoriels et de distance
Fonctions : lavage, balayage et aspiration des sols
Double système de filtration : pré-filtre en éponge + filtre HEPA
2600 mAh
Batterie en lithium LG permettant une autonomie de 150 minutes sans interruption
Capacité réservoir d'eau : 500 ml
Programmable 24h/24 - 7j/7
Contrôle simple et intuitif via un écran
5 modes de nettoyage
Retour automatique à sa base
Brosse principale motorisée
Design élégant
Accessoires : outils de nettoyage + contrôle éloigné + station d'accueil



LU6BXRVS00E LU6ES9480020B DEEE HT 0,5 € PPI TTC 349,99 €

ASPIRATEURS SANS SACS

Miele

A+

Aspirateur sans sac Blizzard CX1 Ecoline
Couleur : noir
Brosse universelle double position SBD 355-3,
Technologie Vortex haute performance
3 niveaux de filtration (filtre conique, filtre à particules fines GORE®, filtre permanent Hygiène Lifetime),
Variateur de puissance électronique rotatif 4 positions
Tube métal télescopique Comfort
Très grand rayon d'action 11 m
Filtre Comfort Clean (nettoyage automatique du filtre à particules fines) - Vidange Hygiénique
Double position parking (latérale et ventrale)
Sécurité thermique
3 accessoires intégrés (suceur à coussin, suceur plat rangés à l'arrière et brosse à meuble jointes)
SSO W - 75 dB(A)
Poids de la coque sans accessoires : 6,5 kg



classe énergétique	A+
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	20
niveau sonore (dB(A))	75 DB
utilisation d'un sac à poussière	non
poids (kg)	6,5

MILBLIZZARDCX1ECOLINE MIL11051370 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 319,99 €

KÄRCHER

VC 3
aspirateur sans sac équipé de la technologie multi-cyclone et d'un bac à déchets transparent.
Puissance absorbée 700 W
Rayon d'action 7,5 m
Capacité du bac à déchets 0,9 l
Niveau de puissance acoustique 76 dB(A).
Flexible d'aspiration, 1,5 m
Tube télescopique
Buse pour sols combinée commutable
Filtre HEPA 12 (EN 1822:1998)
Position parking pratique
Enrouleur de câble automatique
Suceur fentes télescopique
Brosse à poils souples



niveau sonore (dB(A))	76
utilisation d'un sac à poussière	non
poids (kg)	4,4

KAH1.198-125.0 KAH11981250 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 129,00 €



A

BOSCH
GS05 Clean'n' n
aspirateur sans sac violet
Classe A en efficacité énergétique
Classe A en émission de poussière
Classe D en performance de nettoyage sur tapis
Classe A en performance de nettoyage sur sols durs
78 dB
28 kWh/an
(hepa 12 lavable
9m
1,5L
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
acc. 2en1



classe d'efficacité énergétique	A
utilisation d'un sac à poussière	non
poids (kg)	4,4

BOSBGC05AAA1 BOSBGC05AAA1 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 119,99 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PETIT APPAREIL MÉNAGER

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS SANS SACS



Miele

Coloris: noir avec liseré rouge, 890 W, format compact, Tube métal télescopique Comfort, Brosse universelle double position (SBD 365-3), Variateur de puissance électronique rotatif / 4 positions, Rayon d'action: 10m, 3 accessoires clipsés (

MILB00STCX1N0IROSROTP MIL11602470 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 299,99 €



Nilfisk

Aspirateur sans sac 800 W
Bac poussière: 2,5
Rayon d'action: 9,2 m
Classe énergétique: A
Filtration: HEPA 13
5,5 Kg
79 dB(A)
3 accessoires
2 brosses fournies: combinée et turbobrosse
Garantie 2 ans

classe énergétique	A
niveau sonore (dB(A))	79
utilisation d'un sac à poussière	non
poids (kg)	5,5

ISKMETEORCOMFORT ISK3152968 DEEE HT 0,00 € PPI TTC 149,90 €

ASPIRATEURS AVEC SACS



Miele

Aspirateur avec sac Complete C3 Silence
Couleur: blanc lotus
Brosse universelle double position SBD 660-3,
Touches de commandes électroniques au pied
Tube métal télescopique Comfort
Enrouleur automatique Comfort
Très grand rayon d'action 12 m
Filtre AirClean Silence - Sac HyClean 3D GN 4,5 L
Double position parking
3 roulettes pivotantes à 360°
Sécurité thermique - Sécurité présence de sac
Jauge à poussière
3 accessoires intégrés (suceur à coussin, suceur plat et brosse à meuble)
550 W - 64 dB(A) + position Silence 62 dB(A)
Poids de la coque sans accessoires: 5,4 kg

classe énergétique	A+
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	18,2
utilisation d'un sac à poussière	oui
poids (kg)	7,41

MILCOMPLETEC3SILENCE MIL11050250 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 280,00 €



Nilfisk

Aspirateur sac Spécial animaux
650 W
Grand rayon d'action: 11,2 m
3 brosses fournies: combinée, sol dur et mini-turbo
Filtre HEPA 14
3 accessoires inclus: brosse meuble, suceur souple et brosse textile
Tube télescopique alu
Variateur de puissance
Classe énergétique: A+
6,4 Kg
75 dB(A)
Garantie 5 ans
REF SACS 128389187

utilisation d'un sac à poussière	oui
----------------------------------	-----

ISKSELECTPETCARE ISK3152959 DEEE HT 1 € PPI TTC 249,90 €



Miele

Aspirateur avec sac Compact C1
Coloris: Rouge mangue
Brosse double position SBD 355-3
Variateur rotatif à 6 positions
Tube métal télescopique
Grand rayon d'action 9 m
Filtre AirClean Plus: 99,98% de filtration (norme EN 60312-1)
Sac HyClean 3D FJM 3,5 L
Double position parking (1 latérale, 1 arrière)
3 roulettes pivotantes à 360°
Sécurité thermique
Sécurité présence de sac
Jauge à poussière
3 accessoires clipsés (suceur long, brosse à meuble, suceur à coussin)
550 W - 79 dB(A)
Poids de la coque (sans accessoires): 4,8 kg

classe énergétique	A+
consommation d'énergie annuelle moyenne (kWh)	21,5
utilisation d'un sac à poussière	oui
poids (kg)	6,16

MILCOMPACTC1ECOLINEROUGE MIL10659070 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 199,99 €



BOSCH
Des technologies pour la vie

ProPower
aspirateur avec sac
noir
850W
76 dB
Hepa
10m
4L
brosse universelle
turbobrosse
acc. 2 en 1
4 roulettes multidirectionnelles

niveau sonore (dB(A))	76 dB
utilisation d'un sac à poussière	non

BOSGBS4POW1 BOSGBS4POW1 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 159,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ASPIRATEURS

ASPIRATEURS AVEC SACS



BOSCH
Des technologies pour la vie

BOSCH
GL20S
aspirateur avec sac
rouge
600 W
80 dB
8m
3,5 L sac
variateur de puissance
tube télescopique à crémaillère
brosse universelle
acc. 2 en 1

BOSBGBS2RD1 BOSBGBS2RD1 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 109,99 €

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRES



Nilfisk

Aspirateur semi pro eau et poussière
1130 W
21 Kpa
40 l/s
Cuve inox 30 L
Prise outils
Soufflerie
Témoin de saturation du filtre
Décolmatage électronique
Variateur de puissance
2 tubes inox
Filtre lavable
Grand rayon d'action : 9 m
Garantie 2 ans usage domestique et 1 an pro
REF SAC 107417195

utilisation d'un sac à poussière optionnel

ISKMULTIII30TINOXVSCUE ISK31S2948 DEEE HT 1 € PPI TTC 219,90 €

Nilfisk



Aspirateur pro eau et poussière
1130 W
20 Kpa
40 l/s
Cuve inox 22 L
Soufflerie
Témoin de saturation du filtre
Décolmatage électronique
2 tubes inox
Filtre lavable
Rayon d'action : 7,20 m
Garantie 2 ans usage domestique et 1 an pro
REF DES SACS 107417195

poids (kg)	9,2
dépression max. (mbar)	200
utilisation d'un sac à poussière	optionnel

ISKMULTIII22INOX ISK3109691 DEEE HT 1 € PPI TTC 159,90 €

Nilfisk



Aspirateur eau et poussière
1200 W
60 l/s
74 dB(A)
Cuve inox 18 L
Fonction soufflerie
Filtre mixte eau et poussière lavable
Rayon d'action : 6,9m
Accessoires fournis : 1 brosse mixte, 1 suceur biseauté
Garantie 2 ans usage domestique
REF SACS 81943048

utilisation d'un sac à poussière optionnel

ISKBUDDYIII18INOX ISK31S2953 DEEE HT 1 € PPI TTC 106,90 €

NETTOYEURS DE SOLS

NETTOYEURS DE SOLS

KÄRCHER



NETTOYEUR DE SOLS FC 5
Nettoyeur de sols 2 en 1 à batterie : aspire les petites particules de saleté et nettoie en une étape. Idéal pour un sol propre et sec en 2 minutes.
Un effet d'entraînement électrique des rouleaux facilite le nettoyage et améliore la performance de nettoyage.
Tête de nettoyage articulée pour un nettoyage facile sous les meubles.
Facile à manier pour nettoyer autour des objets.
Système à deux réservoirs amovibles : Le réservoir d'eau claire se remplit facilement sous le robinet. Le réservoir d'eau sale, se retire et se vidange facilement sans contact direct avec la saleté.
Nettoyage facile des rouleaux sales.

puissance de moteur (kW)	0,4
poids (kg)	5,24

KAH1.055-601.0 KAH10556010 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 400,00 €

Nilfisk



Nettoyeur de sol filaire 450 W
Aspiration et lavage en un seul passage sur les sols durs avec son système de rouleau rotatif
Rayon d'action : 8m
Capacité bac eau propre/eau sale : 0,55 l / 0,525 l
5,1 kg
87,9 dB
Garantie 2 ans usage domestique

puissance (W)	450
poids (kg)	5,1

ISKCOMBI+ ISKCOMBI DEEE HT 1 € PPI TTC 239,90 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

PETIT APPAREIL MÉNAGER

NETTOYEURS DE SOLS

NETTOYEURS DE SOLS

KÄRCHER



SC 4 EasyFix
Nettoyeur vapeur 2000W
Temps de chauffe 4min
Réglage du débit de la vapeur à la poignée
Réservoir amovible, remplissable en continu permettant de longues périodes de nettoyage (sans interruption).
Accessoires : Suceur à main, buse à jet crayon, petite brosse ronde, 1 bonnette microfibre suceur main, 1 serpillière microfibre scratch, flexible vapeur avec poignée.

puissance (W)	2000
pression max. (bar)	3.5
volume du conteneur (l)	0.5/0.8
poids (kg)	4.1

KAH1.512-450.0 KAH15124500 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 249,00 €

KÄRCHER



Le balai vapeur SC 3 upright EasyFix nettoie en profondeur tous les sols sans produit chimique. 3 modes de nettoyage possibles pour un débit vapeur adapté à chaque type de sol : parquet, tapis, carrelage. L'appareil est prêt à l'emploi en seulement 30 secondes. Un témoin de chauffe LED indique lorsque l'appareil est prêt à l'emploi. Autonomie illimitée grâce au réservoir d'eau amovible, remplissable à tout moment. Cartouche détartrante intégrée. Anti-bactéries, il nettoie sans produit chimique et élimine jusqu'à 99,99% des bactéries dans le cadre d'un nettoyage approfondi des surfaces dures dans le foyer.

capacité de chauffage (W)	1600
poids (kg)	4.4
capacité du réservoir de combustible (l)	0.5
longueur de câble (m)	5

KAH1.513-300.0 KAH15133000 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 179,99 €

NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Nilfisk

1400 W



Nettoyeur haute pression 1400W
130 bars
440 l/h
Pompe métal
Piston inox
Moteur universel
Flexible Ultraflex 6m
Réglage de puissance PowerControl
Utilisation occasionnelle 35m²/h
Accessoires fournis : 2 buses, nettoyeur terrasse, brosse courte
Garantie domestique 2 ans

puissance (W)	1400
pression max. (bar)	130

ISKCORE130-6POWERCONTROL-PCA ISK3152966 DEEE HT 2,08 € PPI TTC 204,90 €

Nilfisk

1800 W



Nettoyeur haute pression 1800W
140 bars
470 l/h
Pompe métal
Piston inox
Moteur universel
Flexible Ultraflex 8m
Réglage de puissance à la poignée PowerControl
Utilisation occasionnelle 40m²/h
Accessoires fournis : 2 buses, nettoyeur terrasse, brosse courte
Garantie domestique 2 ans

puissance (W)	1800
pression max. (bar)	140

ISKCORE140-8IHPPOWERCONTROL-PCA ISK3152967 DEEE HT 2,08 € PPI TTC 279,90 €

KÄRCHER



Idéal pour une surface de 50m², son rendement pression/débit vous permettra de nettoyer voiture, muret et mobilier de jardin à l'aide des accessoires inclus.

KAH1.324-030.0 KAH13240300 DEEE HT 2,08 € PPI TTC 247,50 €

Nilfisk

3300 W



Nettoyeur haute pression professionnel Premium 200-15
3300 W
200 bars
650 l/h
Pompe alu
Piston inox
Moteur induction
Flexible : 15 m acier armé avec enrouleur
Utilisation : intensive 70 m²/h
Accessoires fournis : 2 buses
Garantie 1 an pro et 2 ans domestique

puissance (W)	3300
pression max. (bar)	200
longueur de câble (m)	15

ISKPREMIUM200-15 ISK3110338 DEEE HT 2,08 € PPI TTC 549,90 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

DÉGIVREUR

DÉGIVREUR

KÄRCHER

Dégivreur de pare-brise sur batterie EDI4 avec disque rotatif de 6 lames.

Retire la glace le givre et le gel des pare-brise en un seul passage.

Disque rotatif avec lames robustes : Retire même la glace la plus tenace

Disque remplaçable : Le disque de lames peut être remplacé facilement et rapidement sans outils

Manipulation facile : Une simple pression légère sur le dessus suffit pour activer la rotation du disque

Indicateur LED sur l'appareil : Le témoin LED clignote lorsqu'il faut recharger l'appareil

Batterie lithium-ion

Autonomie de la batterie 15 mn

Temps de charge de la batterie 3 heures

Diamètre du disque 100 mm

Vitesse de rotation du disque 500 U/min



largeur (mm)	133
hauteur (mm)	110
longueur (mm)	124
poids (kg)	0.55

KAH1.598-900.0

KAH15989000

DEEE HT 0,42 €

PPI TTC 49,49 €

KÄRCHER

Kit de nettoyage pare-brise et vitres EDI 4



KAH2.644-255.0

KAH26442550

DEEE HT 0 €

PPI TTC 19,99 €

VCI

AU SERVICE DE VOTRE HABITATION
DEPUIS 1971

Pensez aspiration intégrée



Se réalise en :

- Construction
- Rénovation
- Existant

Plus qu'un confort,
aspirez vos clients à une vie plus saine.



1971  2021

Fabriqué en France

www.vci-aspi.fr

ASPIRATION CENTRALISÉE

ASPIRATION CENTRALISÉE

PACK GA "TOUT COMPRIS" LA SOLUTION ASPIRATION CENTRALISÉE



Pack 130 Centrale GA130 livrée avec un kit de nettoyage équipement d'une maison de 110 à 130 m2 avec 3 prises et 3 contreprises
 1 kit de canalisation 3 prises + 1 kit de canalisation 1 prise
 1 plinthe ramasse miette
 1 prise de service
 1 contre prise murale
 2 manchons raccord La solution globale pour votre chantier aspiration centralisée, centrale plus réseau, plus les accessoires, tous les éléments pour une installation complète.



GEA31082100 GEA31082100 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 1740,00 €



Pack 180 Centrale GA200 livrée avec un kit de nettoyage équipement d'une maison de 140 à 180 m2 avec 4 prises et 4 contreprises
 1 kit de canalisation 3 prises + 2 kits de canalisation 1 prise
 1 plinthe ramasse miette
 1 prise de service
 1 contre prise murale
 2 manchons raccord La solution globale pour votre chantier aspiration centralisée, centrale plus réseau, plus les accessoires, tous les éléments pour une installation complète.



GEA31082101 GEA31082101 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 1908,00 €

PACK VCI PRÊT À POSER, L'ASPIRATION CENTRALISÉE FRANÇAISE



Pack 260 Centrale GA300 Nature livrée avec un kit de nettoyage équipement d'une maison de 210 à 260 m2 avec 6 prises et 6 contreprises
 2 kits de canalisation 3 prises + 1 kit de canalisation 1 prise
 1 plinthe ramasse miette
 1 prise de service
 1 contre prise murale
 2 manchons raccord La solution globale pour votre chantier aspiration centralisée, centrale plus réseau, plus les accessoires, tous les éléments pour une installation complète.



GEA31082102 GEA31082102 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 2892,00 €



Une Formule idéale et pratique incluant 1 centrale, 1 réseau de tuyauterie adapté avec prises et 1 ensemble de nettoyage. Pour surface habitable jusqu'à 160 m2 + dépendances
 • 1 Centrale CD2S
 • 1 Ensemble d'accessoires VA75
 • 4 Prises V550B
 • 4 Raccords de prise V55C
 • 1 Prise de service V201P
 • 1 Kit d'installation pour 4 prises (24 m PVC, 12 coudes 90° F/F, 4 T 90°, 8 coudes 45° F/F, 10 manchons, 16 colliers monobloc, 30 m de fil, colliers serre-fil, 1 colle)



VCIPA150 VCIPA150 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 1606,80 €



Une Formule idéale et pratique incluant 1 centrale, 1 réseau de tuyauterie adapté avec prises et 1 ensemble de nettoyage. Pour surface habitable jusqu'à 220 m2 + dépendances
 • 1 Centrale CB2S
 • 1 Ensemble d'accessoires VA75
 • 5 Prises V550B
 • 5 Raccords de prise V55C
 • 1 Prise de service sur la centrale
 • 1 Kit d'installation pour 5 prises (30 m PVC, 15 coudes 90° F/F, 4 T 90°, 10 coudes 45° F/F, 12 manchons, 20 colliers monobloc, 35 m de fil, colliers serre-fil, 1 colle)



VCIPA200 VCIPA200 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 1786,80 €



Une Formule idéale et pratique incluant 1 centrale, 1 réseau de tuyauterie adapté avec prises et 1 ensemble de nettoyage. Pour surface habitable jusqu'à 320 m2 + dépendances
 • 1 Centrale CB3S
 • 1 Ensemble d'accessoires VA75
 • 6 Prises V550B
 • 6 Raccords de prise V55C
 • 1 Prise de service sur la centrale
 • 1 Kit d'installation pour 6 prises (40 m PVC, 18 coudes 90° F/F, 5 T 90°, 12 coudes 45° F/F, 16 manchons, 24 colliers monobloc, 45 m de fil, colliers serre-fil, 1 colle)



VCIPA300 VCIPA300 DEEE HT 0,83 € PPI TTC 2038,80 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ASPIRATION CENTRALISÉE

ASPIRATION CENTRALISÉE

CENTRALE D'ASPIRATION



Centrale d'aspiration modèle 130
Pour maison jusqu'à 130m²,
Livrée avec son kit complet de nettoyage
puissance 1400W - Efficacité d'aspiration maxi 490W
H.625 mm x Diamètre 350 mm
Contenance cuve = 13L
sans sac

tension nominale (Un) (V)	230
hauteur (mm)	625
diamètre (mm)	350
calibre/courant nominal assigné (In) (A)	7

GEA31082400

GEA31082400

DEEE HT 0,83 €

PPI TTC 1114,80 €



Centrale d'aspiration modèle 200
Pour maison jusqu'à 200m²,
Livrée avec son kit complet de nettoyage
puissance 1800W
Efficacité d'aspiration maxi 600W
H.650mm x Diamètre 350 mm
Contenance cuve = 13L
sans sac

tension nominale (Un) (V)	230
hauteur (mm)	650
diamètre (mm)	350
calibre/courant nominal assigné (In) (A)	7

GEA31082405

GEA31082405

DEEE HT 0,83 €

PPI TTC 1260,00 €



Centrale d'aspiration modèle 300 Nature
Pour maison jusqu'à 300m²,
Livrée avec son kit complet de nettoyage confort
puissance 1700W
Efficacité d'aspiration maxi 600W
écran LCD
H.730mm x Diamètre 340 mm
Contenance cuve = 20L - sans sac
La gamme nature, équipée d'un ordinateur avec écran LCD
pour donner en temps réel les principales informations
d'usage et d'entretien, propose également un démarrage
soft start.

tension nominale (Un) (V)	230
hauteur (mm)	730
diamètre (mm)	340
calibre/courant nominal assigné (In) (A)	7

GEA31082415

GEA31082415

DEEE HT 0,83 €

PPI TTC 1824,00 €



Centrale d'aspiration modèle 1000
Système de By Pass
Tension d'alim min max. 207-244 V (50 Hz)
Dépression max 37 kPa
Puissance d'aspiration max 850 W
Niveau acoustique Lp 70 dB +/- 2 dB
Capacité de la cuve de poussière 20 l
Cuve en acier
Protection contre les surcharges

GEA31082425

GEA31082425

DEEE HT 0,83 €

PPI TTC 2559,60 €



Centrale d'aspiration 1300W pour surface de 160m²
Centrale très bon rapport qualité/prix
Aspirateur central pour réseau standard
Nombre de moteurs 1
Nombre de turbines 3
Refroidissement Indépendant de l'air aspiré de type Bypass
Puissance moteur watts 1300 w
Tension / ampérage A 240 V / 6 A
Dépression mm CÉ maxi 2960
Débit L/s 46
Filtration Cône de séparation cyclonique
+ double filtre (CFP/PFM)
Protection Fusible
Contrôle de commande Relais transfo 24 V BT
Capacité du bac en litres 25
Hauteur en cm 88
Diamètre en cm 30,5
Poids en kg 10
Nombre d'opérateurs 1
Surface habitable en m² jusqu'à 160
Prise la plus éloignée en mètres 25
Garantie 5 ans

VCICD2S

VCICD2S

DEEE HT 0,83 €

PPI TTC 1078,80 €



Centrale d'aspiration 1550W
Performance pour maison jusqu'à 220 m² Prise de service
intégrée
Aspirateur central pour réseau standard et rétractable 9
mètres
Nombre de moteurs 1 - Nombre de turbines 3
Refroidissement Indépendant de l'air aspiré de type Bypass
Puissance moteur watts 1550 w
Tension / ampérage 240 V / 7 A
Dépression mm CÉ 3480 - Débit L/s 44,7
Filtration Cône de séparation cyclonique
+ double filtre (CFP/PFM)
Protection Fusible
Contrôle de commande Relais transfo 24 V BT
Capacité du bac en litres 36/20
Hauteur en cm 102 - Diamètre en cm 31,5
Poids en kg 13
Prise de service Oui
Nombre d'opérateurs 1
Surface habitable en m² jusqu'à 220
Prise la plus éloignée en mètres 30
Garantie 5+5 ans*

VCICB2S

VCICB2S

DEEE HT 0,83 €

PPI TTC 1258,80 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ASPIRATION CENTRALISÉE

CENTRALE D'ASPIRATION



Centrale Aspiration 1850 W
 Excellente performance pour grande maison jusqu'à 320 m².
 Prise de service intégrée
 Aspirateur central pour réseau standard et rétractable 12 mètres
 Nombre de moteurs 1 - Nombre de turbines 3
 Refroidissement Indépendant de l'air aspiré de type Bypass
 Puissance moteur watts 1850 w
 Tension / ampérage 240 V / 8,5 A
 Dépression mm CÉ 3620
 Débit L/s 52,7
 Filtration Cône de séparation cyclonique
 + double filtre (CFP/PPM)
 Protection Fusible
 Contrôle de commande Relais transfo 24 V BT
 Capacité du bac en litres 36/20
 Hauteur en cm 102 - Diamètre en cm 31,5
 Poids en kg 14
 Prise de service Oui
 Nombre d'opérateurs 1
 Surface habitable en m² jusqu'à 320
 Prise la plus éloignée en mètres 50
 Garantie 5+5 ans*

VCICB3S VCICB3S DEEE HT 0,83 € PPI TTC 1414,80 €



Centrale d'aspiration 2400 W
 Ultra puissante double moteur pour très grande maison jusqu'à 400 m²
 Aspirateur central pour réseau standard et rétractable 12 mètres
 Nombre de moteurs 2 - Nombre de turbines 4
 Refroidissement Indépendant de l'air aspiré de type Bypass
 Puissance moteur watts 2400 w
 Tension / ampérage 240 V / 10 A
 Dépression mm CÉ 4150
 Débit L/s 61,9
 Filtration Cône de séparation cyclonique
 + double filtre (CFP/PPM)
 Protection Fusible
 Contrôle de commande Relais transfo 24 V BT
 Capacité du bac en litres 36/20
 Hauteur en cm 105 - Diamètre en cm 31,5
 Poids en kg 18
 Nombre d'opérateurs 1
 Surface habitable jusqu'à 1000 M²
 Prise la plus éloignée en mètres 100
 Garantie 5+5 ans*

VCICB4S VCICB4S DEEE HT 0,83 € PPI TTC 1702,80 €

ACCESSOIRES



Ensemble nettoyage avec flexible standard
 Composition du kit :
 1 Flexible standard 10 M
 1 Support flexible
 1 canne télescopique
 1 jeu de 6 brosses
FONCTIONNEMENT introduire le flexible dans une des prises d'aspiration qui est munie de contacteurs 24 volts basse tension. Dès que le raccord métallique du flexible est introduit dans la prise, l'aspirateur central se met en marche, le retrait de celui-ci permet l'arrêt.



VCIVA100 VCIVA100 DEEE HT 0 € PPI TTC 205,20 €



Ensemble nettoyage avec flexible interrupteur
 Composition du kit :
 1 Flexible Interrupteur 9 M
 1 Support flexible
 1 canne télescopique
 1 jeu de 6 brosses
FONCTIONNEMENT bien positionner l'embout du flexible entre les deux contacteurs des prises. L'embout du flexible est équipé d'une petite languette, et les prises d'un petit repère pour vous assurer la bonne position du flexible. La mise en marche et l'arrêt de l'aspirateur central s'effectuent alors en appuyant sur l'interrupteur du flexible.



VCIVA90FT VCIVA90FT DEEE HT 0 € PPI TTC 298,80 €



Ensemble d'accessoires radio
 Flexible à commande radio FR100 + 1 canne télescopique + 1 jeu de 6 brosses V600
 Ensemble nettoyage avec flexible radio
 Composition du kit :
 1 Flexible 10 M
 1 Support flexible
 1 canne télescopique
 1 jeu de 6 brosses
 1 poignée radio émetteur
 1 module radio récepteur
 Pour les installations réalisées sans fil : Le flexible radio est équipé d'un émetteur intégré dans la poignée avec un bouton Marche/Arrêt. Le récepteur est relié aux bornes 24 V de la Centrale.



VCIVA100R VCIVA100R DEEE HT 0 € PPI TTC 370,80 €



Ensemble nettoyage avec flexible rétractable
 Composition du kit :
 1 Flexible rétractable 12 M
 1 Poignée pour flexible rétractable
 1 canne télescopique
 1 jeu de 6 brosses
 Le concept est simple : le flexible, de la longueur choisie, est dissimulé dans le réseau PVC du système d'aspiration, derrière sa prise dédiée. Il vous suffit d'ouvrir la prise, de sortir la longueur de flexible dont vous avez besoin à l'instant, d'y connecter vos accessoires et de démarrer votre appareil depuis la prise. Rien de plus facile ! Lorsque vous avez terminé, le flexible se rétracte rapidement grâce à la force d'aspiration de votre appareil.



VCIVA120RT VCIVA120RT DEEE HT 0 € PPI TTC 396,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ASPIRATION CENTRALISÉE

ASPIRATION CENTRALISÉE

CONDUITS



Kit installation réseau standard
Réseau d'aspiration complet pour prise classique.
Composition du kit 3 prises K3P
Tube Mètres : x 20
Coude 90° F/F : x 9
T 90° : x 2
Coude 45° F/F : x 6
Manchon : x 10
Colliers monobloc : x 12
Fils bas voltage 2 x 0.50 mm en mètre : x 25
Colle 60 ml : x 1
Guide d'installation : x 1



Kit installation réseau pour flexible rétractable
Le réseau rétractable doit être impérativement couplé avec une centrale d'une puissance supérieure à 3400 mm² de dépression
Réseau d'aspiration complet pour prise rétractable.
Composition du kit rétractable KRT120
Prise pour flexible rétractable : x 1
Contre prise pour flexible rétractable : x 1
Tube Mètres : x 16
Coude 90° SL : x 3
Coude 45° SL : x 2
Coude 22° SL : x 2
Manchon : x 6
Colliers monobloc : x 10
Fils bas voltage 2 x 0.50 mm en mètre : x 20
Colle 60 ml : x 1
Guide d'installation : x 1

VCIK3P VCIK3P DEEE HT 0 € PPI TTC 164,40 €

VCIKRT120 VCIKRT120 DEEE HT 0 € PPI TTC 380,00 €



Kit de canalisation Diam: 44 pour 3 prises
Conduit exclusivement conçu pour l'aspiration centralisée (traitement antistatique), facilité de montage (montage sans colle grâce à un joint d'étanchéité intégré pour une installation plus rapide et facile) et intégration dans les cloisons sèches épaisseur 70 mm grâce au diam 44 extérieur.



Le système de commande SONIS apporte un confort d'utilisation de l'aspiration centralisée grâce à une commande Marche/Arrêt la poigne. SONIS dispense de la liaison filaire entre les prises et la centrale pour la commande de basse tension 24 V. (Sauf prise plinthe ramasse miettes).



couleur noir
diamètre (mm) 44

GEA31030001 GEA31030001 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 540,10 €

couleur blanc
tension nominale (Un) (V) 24

GEA31040063 GEA31040063 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 304,99 €

PRISES D'ASPIRATION



Contre prise universelle Avec la contreprise universelle et son raccord coude, la prise Sérélia s'installe dans tous les types de support

couleur blanc

GEA31020070 GEA31020070 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 17,41 €



Prise design blanche
Prise rectangle pour aspiration centralisée
gamme design
Système contact filaire
Dimension : 8 cm x 12.2 cm
Composition : PVC
Couleur : blanc
S'installe avec le raccord VSSC

VCI V560B VCI V560B DEEE HT 0 € PPI TTC 28,80 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ASPIRATION CENTRALISÉE

PRISES D'ASPIRATION



Raccord de prise
Contre prise avec raccord coudé pour assemblage avec prise design.



VCIV55C VCIV55C DEEE HT 0 € PPI TTC 10,20 €



Prise extra plate de sol
Prise aspiration inox montage affleurant au sol ou sur plan de travail
Montage mural possible
Prise robuste avec un design en inox brossé
Dimension 8,2 cm largeur x 9,6 cm de hauteur
S'installe avec le raccord V91C



VCIV719I VCIV719I DEEE HT 0 € PPI TTC 54,00 €



Raccord de prise sol
Contre prise avec raccord coudé pour assemblage avec prise extra plate inox affleurant
Pour prise V719I



VCIV91C VCIV91C DEEE HT 0 € PPI TTC 11,16 €



GÉNÉRALE d'ASPIRATION
PRISE CELIANE BLANCHE A CONTACT



GEA31020086 GEA31020086 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 59,62 €

RAMASSE MIETTES



Plinthe ramasse miette blanche.
Placée discrètement sous un meuble de cuisine, la prise plinthe ramasse-miettes permet d'évacuer à tout moment miettes et poussières. La commande de la plinthe ramasse miette s'effectue en actionnant le bouton poussoir avec le pied ou le balais. Une pression sur le volet ouvert permet de stopper l'aspiration. La prise plinthe évite l'utilisation d'un flexible.



couleur blanc
hauteur (mm) 90

GEA31020080 GEA31020080 DEEE HT 0,000 € PPI TTC 100,41 €




TRAPPE ASPIRANTE DE CUISINE BLANCHE livrée avec flexible de 75cm et coude de départ



VCIVTA02B VCIVTA02B DEEE HT 0 € PPI TTC 82,50 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.



Panasonic

MULTIMÉDIA

VIDEOPROJECTION

ULTRA HD 4K

SAMSUNG

LE PREMIERE. QLED vidéoprojecteur tri-laser 4K ultra courte focale Intégrant un tuner et le système maison Tizen, le vidéoprojecteur se propose de remplacer le téléviseur avec ses trois lasers et sa puce DLP Ultra HD pour afficher une image de 130 pouces



SAMSUNG

The Premiere LSP7 est un vidéo-projecteur QLED haut de gamme 4K affichant une compatibilité HDR10+. Il promet de projeter une image à courte portée jusqu'à 120 pouces avec une fréquence de 60 Hz. Il embarque l'OS Tizen et offre les mêmes fonctionnalités qu'une Smart TV Samsung.

S4GSP-LSP9TFAXXC S4G31S2980 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 6230,40 €

S4GSP-LSP7TFAXXC S4G31S2979 DEEE HT 0,42 € PPI TTC 3350,40 €

ÉCRANS LED

OLED / QLED

Panasonic

G 4K UHD

Ecran 65" - 164 cm - OLED 4K HDR Ultra HD Premium
Dalle Master HDR OLED Professional Edition
Processeur HCX Pro AI - Smart TV (My Home Screen 6.0)
Alexa et Google Assistant Built-In
HDR Multi Support (HDR10+ Adaptive / HDR10 / HLG / DolbyVision IQ / HLG Photo) - Netflix Calibrated Mode
Dolby Atmos® - 50 W (2 x 15 W + 20 W)
Woofer Intégré - 4 ports HDMI - 2 ports HDMI 2.1
3 ports USB - Double Tuner - USB HDD Recording
Compatible Bluetooth® (Clavier/ Souris/ Audio)
Pied pivotant



classe énergétique	G
technologie	OLED
résolution	4K UHD
Smart TV	Oui
diagonale visible de l'écran (cm)	164
diagonale visible de l'écran (pouce)	65
tuner DVB-T2 (codec H.254)	Oui
largeur (mm)	1448
hauteur (mm)	895
profondeur (mm)	350
couleur	noir

HCSTX-65JZ1500E HCSTX65JZ1500E DEEE HT 12,5 € PPI TTC 2698,99 €

Panasonic

G 4K UHD

ECRAN 65" - 164 cm - OLED 4K HDR Ultra HD Premium
Master HDR OLED Panel-Processeur HCX Pro AI
Multi HDR Support (HDR10+ Adaptive / HDR10 / HLG / DolbyVision IQ / HLG Photo)
Netflix Calibrated Mode- Dolby Atmos® - Subwoofer
Connection - Double Tuner - USB HDD Recording
Compatible Bluetooth® (Clavier/ Souris/ Audio)
4 ports HDMI - 2 ports HDMI 2.1 - 3 ports USB
30 W (2 x 15 W) - Pied pivotant - Smart TV (My Home Screen 6.0) - Alexa Built-In
Google Assistant Built-In



classe énergétique	G
technologie	OLED
résolution	4K UHD
Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (cm)	164
diagonale visible de l'écran (pouce)	65
tuner DVB-T2 (codec H.254)	oui
largeur (mm)	1448
hauteur (mm)	895
profondeur (mm)	348
couleur	noir

HCSTX-65JZ1000E HCSTX65JZ1000E DEEE HT 12,5 € PPI TTC 2299,00 €

Panasonic

G 4K UHD

Ecran 55" - 139 cm - OLED 4K HDR Ultra HD Premium
Dalle Master HDR OLED Professional Edition
Processeur HCX Pro AI - Smart TV (My Home Screen 6.0)
Alexa et Google Assistant Built-In
HDR Multi Support (HDR10+ Adaptive / HDR10 / HLG / DolbyVision IQ / HLG Photo) - Netflix Calibrated Mode
Dolby Atmos® - 50 W (2 x 15 W + 20 W) - Woofer Intégré
4 ports HDMI - 2 ports HDMI 2.1 - 3 ports USB
Double Tuner - USB HDD Recording
Compatible Bluetooth® (Clavier/ Souris/ Audio)
Pied pivotant



classe énergétique	G
technologie	OLED
résolution	4K UHD
Smart TV	Oui
diagonale visible de l'écran (cm)	139
diagonale visible de l'écran (pouce)	55
tuner DVB-T2 (codec H.254)	Oui
largeur (mm)	1227
hauteur (mm)	771
profondeur (mm)	350
couleur	noir

HCSTX-55JZ1500E HCSTX55JZ1500E DEEE HT 12,5 € PPI TTC 1899,00 €

Panasonic

G 4K UHD

ECRAN 55" - 139 cm - OLED 4K HDR Ultra HD Premium
Dalle Master HDR OLED -Processeur HCX Pro AI
Multi HDR Support (HDR10+ Adaptive / HDR10 / HLG / DolbyVision IQ / HLG Photo) - Netflix Calibrated Mode
Dolby Atmos® HDMI 2.1 - Subwoofer Connection
Double Tuner - USB HDD Recording - Bluetooth® Compatible
(Clavier/ Souris/ Audio)
4 ports HDMI - 2 ports HDMI 2.1 - 3 ports USB
30 W (2 x 15 W) - Pied pivotant - Smart TV (My Home Screen 6.0)
Alexa Built-In - Google Assistant Built-In



classe énergétique	G
technologie	OLED
résolution	4K UHD
Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (cm)	139
diagonale visible de l'écran (pouce)	55
tuner DVB-T2 (codec H.254)	oui
largeur (mm)	1227
hauteur (mm)	771
profondeur (mm)	348
couleur	noir

HCSTX-55JZ1000E HCSTX55JZ1000E DEEE HT 12,5 € PPI TTC 1599,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INTÉGRABLES LAVAGE

INTÉGRABLES FROID

PETITS APPAREILS
MÉNAGER

ASPIRATION CENTRALISÉE

MULTIMÉDIA

SUPPORTS
ET CONNECTIQUES
AUDIOVISUEL

ÉCRANS LED

OLED / QLED

Panasonic

G 4K UHD

Ecran 48" - 121 cm - OLED 4K HDR Ultra HD Premium
 Processeur HCX Pro AI - Smart TV (My Home Screen 6.0)
 Alexa et Google Assistant Built-In
 HDR Multi Support (HDR10+ Adaptive / HDR10 / HLG /
 Dolby Vision IQ / HLG Photo) - Netflix Calibrated Mode
 Dolby Atmos® - 30 W (2 x 15 W) - Connexion Subwoofer
 4 ports HDMI - 2 ports HDMI 2.1 - 3 ports USB
 Double Tuner
 USB HDD Recording
 Compatible Bluetooth® (Clavier/ Souris/ Audio)



classe énergétique	G
technologie	OLED
résolution	4K UHD
Smart TV	Oui
diagonale visible de l'écran (cm)	121
diagonale visible de l'écran (pouce)	48
tuner DVB-T2 (codec H.264)	Oui
largeur (mm)	1069
hauteur (mm)	690
profondeur (mm)	270
couleur	noir

HCSTX-48JZ1000E HCSTX48JZ1000E DEEE HT 8,33 € PPI TTC 1399,00 €

SAMSUNG

8,1
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Ecran 65 pouces QLED
 100 hz
 Full Led local dimming Silver HDR 1500
 Object tracking Sound pour une spatialisation du son
 Son 60 watts
 Pied central



Smart TV oui

S4GQE65Q80AATXXC S4G3152961 DEEE HT 12,5 € PPI TTC 1718,40 €

SAMSUNG

7,6
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Ecran 65 pouces
 Qled
 Dual LED
 Multi-view, son 20 Watts, mode ambient light, Ultimate UHD
 Dimming



Smart TV oui
 diagonale visible de l'écran (pouce) 65

S4GQE65Q65AAUXXC S4G3152960 DEEE HT 12,5 € PPI TTC 1238,40 €

SAMSUNG

8,1
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Ecran 55 pouces
 QLED
 Dalle 100Hz
 Quantum Processor 4K
 Far-field voice control, adaptive Picture/Sound+ Pied central



Smart TV oui

S4GQE55Q80AATXXC S4G3152955 DEEE HT 12,5 € PPI TTC 1246,80 €

SAMSUNG

7,2
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Ecran 55 pouces
 Qled
 Dual LED
 Multi-view, son 20 Watts, mode ambient light
 Ultimate UHD Dimming



Smart TV oui
 diagonale visible de l'écran (pouce) 55

S4GQE55Q65AAUXXC S4G3152954 DEEE HT 12,5 € PPI TTC 959,04 €

SAMSUNG

7,0
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Ecran 50 pouces
 Qled
 Dual LED
 Multi-view, son 20 Watts, mode ambient light
 Ultimate UHD Dimming



Smart TV OUI
 diagonale visible de l'écran (pouce) 50

S4GQE50Q65AAUXXC S4G3152949 DEEE HT 12,5 € PPI TTC 898,80 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE importés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉCRANS LED

OLED / QLED

SAMSUNG



Ecran 43 pouces
Qled
Dual LED
Multi-view, son 20 Watts, mode ambient light
Ultimate UHD Dimming



Smart TV
diagonale visible de l'écran (pouce) oui
43

S4GQE43Q65AAUXXC S4G31S2947 DEEE HT 8,33 € PPI TTC 767,04 €

SAMSUNG



Ecran 55 pouces
MINI QLED
100HZ- Full Led local dimming Silver HDR 2000
Object tracking Sound pour une spatialisation du son
Son 60 watts
Pied central
Peak 2,000nits, Better Gaming(G-Sync), dalle anti reflet QLC+
BOITIER ONE CONNECT



Smart TV
diagonale visible de l'écran (pouce) oui
55

S4GQE55QN95AATXXC S4G31S2957 DEEE HT 12,5 € PPI TTC 2198,40 €

SAMSUNG



Ecran 65 pouces MINI QLED
100HZ- Full Led local dimming Silver HDR 2000
Object tracking Sound pour une spatialisation du son
Son 60 watts
Pied central
Peak 2,000nits, Better Gaming(G-Sync), dalle anti reflet QLC+
BOITIER ONE CONNECT



Smart TV
diagonale visible de l'écran (pouce) oui
65

S4GQE65QN95AATXXC S4G31S2965 DEEE HT 12,5 € PPI TTC 2870,40 €

SAMSUNG



Ecran MINI QLED 75 pouces
+ Full Led local dimming Gold, dalle QLC anti reflets
HDR 2000 Boitier One connect
Télécommande Métal, accroche murale ultra fine



Smart TV
diagonale visible de l'écran (pouce) oui
75

S4GQE75QN95AATXXC S4G31S2973 DEEE HT 12,5 € PPI TTC 4319,04 €

SAMSUNG



Ecran 75 pouces
QLED 8K 33 millions de pixel Full Led local dimming Platinum
Quantum processor 8K, HDR 4000, sans bord
Ultra Slim (Infinite Screen), boitier one connect, dalle anti
reflets, Son OTS + technologie OTS améliorée pour une
meilleure spatialisation du son
Peak 3,000nits, New LED, Infinity Screen, 80W, OTS Pro



Smart TV
diagonale visible de l'écran (pouce) oui
75

S4GQE75QN900ATXXC S4G31S2972 DEEE HT 12,5 € PPI TTC 7670,40 €

SAMSUNG



Ecran Q85 pouces mini
QLED + Full Led local dimming Gold, dalle QLC anti reflets
HDR 2000 Boitier One connect
Télécommande Métal
Compatible accroche murale ultra fine



Smart TV
diagonale visible de l'écran (pouce) oui
85

S4GQE85QN95AATXXC S4G31S2978 DEEE HT 12,5 € PPI TTC 5750,40 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉCRANS LED

ULTRA HD 4K

Panasonic

4K UHD

Ecran 75" – 189 cm – 4K HDR
 Processeur HCX Pro AI
 Multi HDR Support (HDR10+ Adaptive / HDR10 / HLG / Dolby Vision IQ / HLG Photo)
 Local Dimming Pro Intelligent
 2200Hz BMR IFC (100Hz natif) - Dolby Atmos® - Subwoofer Connection
 Alexa et Google Assistant Built-In
 Smart TV (My Home Screen 6.0)
 Double Tuner - 4 ports HDMI - 2 ports HDMI 2.1
 3 ports USB
 30 W (2 x 15 W)



technologie	LED
résolution	4K UHD
Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (cm)	189
diagonale visible de l'écran (pouce)	75
tuner DVB-T2 (codec H.254)	oui
largeur (mm)	1680
hauteur (mm)	1039
profondeur (mm)	350
couleur	noir

HCSTX-75JX940E

HCSTX75JX940E

DEEE HT 12,5 €

PPI TTC 2799,00 €

Panasonic

4,2 PRO G 4K UHD

Ecran 65" – 164 cm – LED 4K UHD HDR 1800 Hz à LED 4K UHD 1400 Hz BMR (50 Hz natif) - HDR10+ Adaptive / HDR10 / HLG / Dolby Vision – Local Dimming – Subwoofer Connection
 Bluetooth – Google Assistant Built-In
 Enregistrement USB-HDD – Sortie Audio 20 W – TV connecté
 Android TV – 3 ports hdmi
 2 ports USB
 Hbb TV
 Chromecast Built-In



classe énergétique	G
technologie	LED
résolution	4K UHD
Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (cm)	164
diagonale visible de l'écran (pouce)	65
tuner DVB-T2 (codec H.254)	oui
largeur (mm)	1459
hauteur (mm)	872
profondeur (mm)	271
couleur	noir

HCSTX-65JX800E

HCSTX65JX800E

DEEE HT 12,5 €

PPI TTC 1299,00 €

Panasonic

4,2 PRO G 4K UHD

Ecran 58" – 146 cm – LED 4K UHD 1400 Hz BMR (50 Hz natif)
 DR10+ Adaptive / HDR10 / HLG / Dolby Vision – Adaptive Backlight Dimming – ANDROID TV
 Subwoofer Connection - Bluetooth - Google Assistant Built-In
 Enregistrement USB-HDD – Sortie Audio 20 W – TV connecté
 Hbb
 3 ports hdmi
 2 ports USB
 Chromecast Built-In



classe énergétique	G
technologie	LED
résolution	4K UHD
Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (cm)	146
diagonale visible de l'écran (pouce)	58
tuner DVB-T2 (codec H.254)	oui
largeur (mm)	1300
hauteur (mm)	787
profondeur (mm)	247
couleur	noir

HCSTX-58JX800E

HCSTX58JX800E

DEEE HT 12,5 €

PPI TTC 898,99 €

Panasonic

4,2 PRO G 4K UHD

Ecran 50" – 126 cm – LED 4K UHD 1400 Hz BMR (50 Hz natif) - HDR10+ Adaptive / HDR10 / HLG Photo / Dolby Vision Adaptive Backlight Dimming
 Subwoofer Connection
 Bluetooth – ANDROID TV
 Google Assistant Built-In
 Enregistrement USB-HDD – Sortie Audio 20 W – TV connecté
 Hbb TV
 3 ports HDMI 1 port HDMI 2.1 - 2 ports USB
 Chromecast Built-In



classe énergétique	G
technologie	LED
résolution	4K UHD
Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (cm)	126
diagonale visible de l'écran (pouce)	50
tuner DVB-T2 (codec H.254)	oui
largeur (mm)	1123
hauteur (mm)	682
profondeur (mm)	247
couleur	noir

HCSTX-50JX800E

HCSTX50JX800E

DEEE HT 12,5 €

PPI TTC 799,00 €

Panasonic

4,2 PRO G 4K UHD

Ecran 40" – 100 cm – LED 4K UHD 1400 Hz BMR (50 Hz natif)
 HDR10+ Adaptive / HDR10 / HLG / Dolby Vision
 Adaptive Backlight Dimming
 Subwoofer Connection
 Bluetooth - Android TV
 Google Assistant Built-In
 Enregistrement USB-HDD – Sortie Audio 20 W – TV connecté
 Hbb TV
 3 ports HDMI 1 port HDMI 2.1
 2 ports USB - Chromecast Built-In



classe énergétique	G
technologie	LED
résolution	4K UHD
Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (cm)	100
diagonale visible de l'écran (pouce)	40
tuner DVB-T2 (codec H.254)	oui
largeur (mm)	904
hauteur (mm)	548
profondeur (mm)	174
couleur	noir

HCSTX-40JX800E

HCSTX40JX800E

DEEE HT 8,33 €

PPI TTC 598,80 €

SAMSUNG

B,0 PRO

Ecran 75 pouces
 Crystal Processor 4K système de gestion des cables
 télécommande universelle + Tuner sat.



Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (pouce)	75

S4GUE75AU807SUXXC

S4G3152987

DEEE HT 12,5 €

PPI TTC 1439,04 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉCRANS LED

ULTRA HD 4K

SAMSUNG



Ecran 65 pouces
Crystal Processor 4K système de gestion des cables
télécommande universelle + Tuner sat.



Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (pouce)	65

S4GUE65AU8075UXXC	S4G3152985	DEEE HT 12,5 €	PPI TTC 959,04 €
--------------------------	-------------------	----------------	------------------

SAMSUNG



Ecran 55 pouces
Crystal Processor 4K système de gestion des cables
télécommande universelle + Tuner sat.



Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (pouce)	55

S4GUE55AU8075UXXC	S4G3152983	DEEE HT 12,5 €	PPI TTC 791,04 €
--------------------------	-------------------	----------------	------------------

SAMSUNG



Ecran 50 pouces
Crystal Processor 4K système de gestion des cables
télécommande universelle + Tuner sat.



Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (pouce)	50

S4GUE50AU8075UXXC	S4G3152982	DEEE HT 12,5 €	PPI TTC 719,04 €
--------------------------	-------------------	----------------	------------------

SAMSUNG



Ecran 43 pouces
Crystal Processor 4K système de gestion des cables
télécommande universelle + Tuner sat.



Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (pouce)	43

S4GUE43AU8075UXXC	S4G3152981	DEEE HT 8,33 €	PPI TTC 622,80 €
--------------------------	-------------------	----------------	------------------

FULL HD

SAMSUNG



Ecran 85 pouces
UHD Smart, bords métal + contrôle à la voix Crystal Processor
4K Télécommande universelle, bords fins mode ambient light
système de gestion des cables



Smart TV	oui
diagonale visible de l'écran (pouce)	85

S4GUE85AU8075UXXC	S4G3152988	DEEE HT 12,5 €	PPI TTC 2678,40 €
--------------------------	-------------------	----------------	-------------------

Panasonic



Ecran 32'
LED FULL HD
60 Hz
80 CM
2 Hdmi
1 USB
DVB-T2
2 x 5 W



classe énergétique	G
technologie	LED
résolution	Full HD
diagonale visible de l'écran (cm)	80
diagonale visible de l'écran (pouce)	32
tuner DVB-T2 (codec H.254)	oui
largeur (mm)	732
hauteur (mm)	487
profondeur (mm)	195
couleur	noir

HCSTX-32G320E	HCSTX32G320E	DEEE HT 4,17 €	PPI TTC 280,00 €
----------------------	---------------------	----------------	------------------

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ÉCRANS LED

HD

Panasonic



Écran 24" – 61 cm
60 Hz
résolution HD 1280 x 720
2 Hdmi
1 USB
DVB-T2
2 x 3W



classe énergétique	F
technologie	LED
résolution	HD Ready
Smart TV	Non
diagonale visible de l'écran (cm)	61
diagonale visible de l'écran (pouce)	24
nombre de raccordements HDMI	2
nombre de raccordements USB	1
tuner DVB-T2 (codec H.264)	oui
largeur (mm)	556
hauteur (mm)	393
profondeur (mm)	176
couleur	noir

HCSTX-24G310E HCSTX24G310E DEEE HT 4,17 € PPI TTC 199,99 €

BARRES DE SON

BARRES DE SON

Panasonic

Barre de son 2.1
240W- Caisson de basse son fil
Bluetooth
USB
sortie HDMI



puissance (W)	240
raccordement USB	oui
raccordement HDMI	oui

HCSSC-HTB510EGK HCSSCHTB510EGK DEEE HT 0,42 € PPI TTC 329,00 €

Panasonic

Barre de son avec caisson de basse sans fil 2.1 ch
Format Ultra compact Design tout en un Puissance 120 W (RMS)
compatible Dolby Digital et DTS Digital- connectivité Bluetooth
Connectivité Optique et HDMI. Entree USB



raccordement USB	oui
------------------	-----

HCSSC-HTB250EGK HCSSCHTB250EGK DEEE HT 0,42 € PPI TTC 199,00 €

Panasonic

Barre de son 2.0 ch
Format Ultra compact Design tout en un Puissance 80 W (RMS)
compatible Dolby Digital et DTS Digital- connectivité Bluetooth
Connectivité Optique et HDMI. Entrée USB



raccordement USB	oui
raccordement HDMI	oui

HCSSC-HTB200EGK HCSSCHTB200EGK DEEE HT 0,42 € PPI TTC 119,00 €

LECTEURS/ENREGISTEURS DVD

BLU-RAY

Panasonic

Graveur/Enregistreur/Lecteur Blu-ray doubleTuner TNT HD et upscale 4K, Disque dur 1 To
Wifi intégré
Viera Connect
Netflix
Fonction DNLA



capacité de mémoire du disque dur (Go)	1000
nombre de raccordements USB	1

HCSDMRBWT850EC HCSDMRBWT850EC DEEE HT 0,42 € PPI TTC 699,00 €

Panasonic

Lecteur Blu-Ray 3D FULL HD UPSCALING -JPEG 4K permet la lecture de vos photos en Ultra HD



nombre de raccordements USB	1
-----------------------------	---

HCSDMP-BDT180EF HCSDMPBDT180EF DEEE HT 0,42 € PPI TTC 99,00 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

LECTEURS/ENREGISTEURS DVD

BLU-RAY

Panasonic

Lecteur Blu-ray Disc 2D : Une image irréprochable en Blu-ray comme en DVD
 VOD HD, Internet@TV (Apps), DLNA : Accédez au meilleur de la connectivité
 Port USB : Connectez votre clé USB ou votre disque dur (XVID, MKV, AVCHD, ALAC, DSD, MP3, FLAC)
 Design & Eco : un design compact et une faible consommation d'énergie



nombre de raccords USB 1

HCSDMP-BD84EG-K HCSMPBD84EGK DEEE HT 0,42 € PPI TTC 89,00 €

APPAREILS PHOTOS

APPAREILS PHOTOS

Panasonic

Bridge
 Capteur MOS 18,1MP
 Zoom optique 60x (20-1200mm)
 Ouverture F2.8
 5.9
 Qualité vidéo 4K 25p
 Nouveau processeur Venus Engine
 Viseur haute résolution 1166K pts
 Ecran LCD 3.0" 1040K pts tactile
 Rafale 10 i/s
 Photo 4K/Post Focus/Focus Stacking



couleur	noir
nombre de mégapixels	18
stabilisateur d'image	optique
support de mémoire	USB

HCSDC-FZ82EF-K HCSDCFZ82EFK DEEE HT 0,08 € PPI TTC 399,00 €

MICRO CHAINES

MICRO CHAINES

Panasonic

compact grand zoom
 Capteur MOS 18,1MP
 Zoom 30x 24-720mm (F3.3-6.4)
 Stabilisation 5-axes
 Fonctions Photo 4K & Post Focus
 Viseur électronique 1166K pts
 Ecran LCD 1040K pts tactile
 Optique LEICA Vario Elmar



couleur	noir
nombre de mégapixels	18.1
stabilisateur d'image	optique
support de mémoire	carte SD

HCSDMC-TZ80EF-K HCSDMCTZ80EFK DEEE HT 0,08 € PPI TTC 328,99 €

Panasonic

Micro chaîne connectée Bluetooth-40W
 Port USB (lecture MP3)
 Bluetooth Re-Master
 Radio FM
 Lecteur CD



couleur	noir
Bluetooth	oui

HCSSC-PM600EG-K HCSSCPM600EGK DEEE HT 1,67 € PPI TTC 159,00 €

Panasonic

Micro chaîne connectée Bluetooth
 20W
 Port USB (lecture MP3)
 Radio FM
 Lecteur CD



couleur	argent métallique
Bluetooth	oui

HCSSC-PM250EF-S HCSSCPM250EFS DEEE HT 1,67 € PPI TTC 99,00 €

Panasonic

Micro chaîne design Ultra compact
 Radio FM
 Port USB (lecture MP3)
 Fixation Murale
 20W
 Design élégant tout-en-un
 lecteur CD
 bluetooth
 NFC Micro chaîne tout-en-un verticale noire CD, bluetooth, radio, DAB+



couleur	noir
Lecture CD audio	oui

HCSSC-HC302EG-K HCSSCHC302EGK DEEE HT 1,67 € PPI TTC 179,00 €

Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

ERARD®

ACCESSOIRES **ESSENTIELS**
POUR MATÉRIELS AUDIO VIDÉO

ERARD, DES PRODUITS CONÇUS AUSSI POUR LES INSTALLATEURS

Depuis, 1961, ERARD conçoit et fabrique des solutions d'intégration du matériel audio-vidéo au sein de l'habitat, l'entreprise et l'espace public.

Notre ambition est de vous proposer des produits innovants, d'une qualité irréprochable et simples à installer.

En choisissant un produit ERARD, vous bénéficiez du savoir-faire et de l'assistance d'un industriel français. C'est aussi pour vous l'assurance de donner pleine et entière satisfaction à vos clients.



Cordons grandes longueurs | Boîtiers audio-vidéo professionnels | Supports TV | Meubles TV | Fixation d'antennes

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS

COLONNES ET MEUBLES TV

ERARD®

NAGA Meuble 1400 carbon-USB-QI Meuble TV de longueur de 1400, avec chargeur USB et Qi (induction)
Structure en bois et verre
En option colonne support écran adaptable
Existe en plusieurs tailles et couleurs.



couleur	noir
charge max. (kg)	50
largeur (mm)	1400
hauteur (mm)	450
profondeur (mm)	480
nombre de surfaces de rangement	2
modèle	table télévision/ vidéo

EAD037411 EAD037411 DEEE HT 4,42 € PPI TTC 702,00 €

ERARD®

WILL 1400 XL Colonne TV mobile
Structure acier, colonne noire, écran jusqu'à 85"
Option tablette possible
Existe en plusieurs tailles et couleurs.



mode de pose	sol
couleur	noir
adapté à	téléviseur
charge max. (kg)	50
largeur (mm)	928
hauteur (mm)	1394
profondeur (mm)	510
modèle	autre

EAD039050 EAD039050 DEEE HT 1,92 € PPI TTC 699,30 €

ERARD®

LUX-UP TILT 1560 L pied TV noir, orientable de +/- 20° et inclinable de +/- 10%, gestion des câbles incluse dans la colonne. Pour écran de 30" à 85", vesa 100 à 400x400, poids maximum supporté de 50 kg.



mode de pose	sol
couleur	noir
adapté à	téléviseur
type d'accessoire	pied
largeur (mm)	933
hauteur (mm)	1560

EAD038252 EAD038252 DEEE HT 1,46 € PPI TTC 515,70 €

ERARD®

FIT-UP Pied TV de table XL pour écran de 40" à 65", poids supporté : 30 kg



mode de pose	autre
couleur	noir
adapté à	téléviseur
charge max. (kg)	30
hauteur (mm)	800
modèle	autre

EAD035310 EAD035310 DEEE HT 0,4 € PPI TTC 149,40 €

SUPPORTS ÉCRANS MURAUX

ERARD®

EXO XXL TW3 support mural aluminium inclinable de +/- 15° et orientable de +/- 160°. 2x2 bras
Déport 530 mm
Pour écran de 40" à 100", vesa 200 à 600x400.
Poids maximum supporté 70 kg.



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur
type d'accessoire	étrier / étrier mural

EAD048390 EAD048390 DEEE HT 0,96 € PPI TTC 435,60 €

ERARD®

EXO 400TW3
Support mural incli et orientable de 538mm 2 bras pour écran de 30" à 65", vesa 200 à 400x400, poids supporté : 25kg, structure aluminium



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur

EAD048340 EAD048340 DEEE HT 0,4 € PPI TTC 179,82 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS

SUPPORTS ÉCRANS MURAUX

ERARD®

EXO 400TW2 Support mural incliné et orientable déport 325mm
1 bras pour écran de 30" à 65", vesa 200 à 400x400, poids supporté : 25kg, structure aluminium



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur

EAD048240 EAD048240 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 143,64 €

ERARD®

EXO 200TW3 Support mural incliné et orientable déport 410mm
2 bras pour écran de 15" à 43", vesa 50 à 200x200, poids supporté : 15kg, structure aluminium



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur

EAD048320 EAD048320 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 111,06 €

ERARD®

APPLIK support mural universel inclinable
Pour écran grande taille (30" à 100"), poids maximum supporté de 120 kg, système anti décrochement inclus, structure acier



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur
charge max. (kg)	120

EAD002531 EAD002531 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 106,20 €

ERARD®

FIXIT 400 Support mural fixe, ultra-fin (16mm épaisseur) pour écrans LED de 30" à 65"; vesa 200x200 à 400x400, poids maxi supporté : 50 kg



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur

EAD044040 EAD044040 DEEE HT 0,09 € PPI TTC 88,20 €

ERARD®

APPLIK Support mural universel fixe Pour écran grande taille (30" à 100"), poids maximum supporté de 120 kg, épaisseur du support 25 mm. Structure acier



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur
charge max. (kg)	120

EAD002530 EAD002530 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 84,60 €

ERARD®

CLIFF 200 Twist 90° support mural Inclinaison et orientable pour écran de 19" à 43", vesa 75x75 à 200x200, poids maxi supporté : 30 kg. Structure acier, déport jusqu'à 255 mm



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur

EAD043420 EAD043420 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 79,02 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS

SUPPORTS ÉCRANS MURAUX

ERARD®

CLIFF 200 Twist 45° support mural Inclinaison et orientable pour écran de 19" à 43", vesa 75x75 à 200x200, poids maxi supporté : 30 kg. Structure acier



mode de pose	mur
couleur	gris
adapté à	téléviseur

EAD043320 EAD043320 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 56,16 €

ERARD®

CLIFF 100 Twist 45° support mural inclinable et orientable pour écran de 15" à 28", vesa de 75 à 100x100, poids maxi supporté : 15 kg. Structure acier



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur

EAD043310 EAD043310 DEEE HT 0,05 € PPI TTC 44,82 €

ERARD®

CLIFF 100 Fixe Support mural Fixe pour écran de 15" à 28", vesa 75x75 à 100x100, poids maxi supporté : 15 kg. Structure acier



mode de pose	mur
couleur	noir
adapté à	téléviseur

EAD043010 EAD043010 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 16,92 €

ERARD®

EXO STAND 400 Support mural aluminium inclinable & orientable
Déport 355 mm
1 bras, avec colonne cache câble.
Existe en 3 tailles différentes.



couleur	noir
mode de pose	mur
hauteur (mm)	1340
adapté à	téléviseur
angle d'inclinaison	25
portée du pivotement	180

EAD048440 EAD048440 DEEE HT 0,96 € PPI TTC 369,00 €

SUPPORT ÉCRAN PLAFOND

ERARD®

APPLIK support plafond inclinable et orientable, réglable en hauteur de 650 à 1050mm. pour écran de 30" à 65", vesa 75 à 400x400, poids maxi supporté 30 kg, structure acier



mode de pose	plafond
couleur	gris
adapté à	téléviseur
hauteur (mm)	1050

EAD049540 EAD049540 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 169,20 €

ERARD®

APPLIK Support plafond pour écrans plats Inclinaison et orientable, réglable en hauteur de 650 à 1050mm, vesa 100x100 et 200 X200
Pour écrans de 19" à 43", poids maxi supporté 25 kg, structure acier



mode de pose	plafond
couleur	gris
adapté à	téléviseur
hauteur (mm)	1050

EAD002405 EAD002405 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 93,60 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

SUPPORTS ÉCRANS & VIDÉOPROJECTEURS

SUPPORT PLAFONDS POUR VIDÉOPROJECTEURS



ERARD®

SQUARE
Support vidéoprojecteur plafond avec attaches réglables en hauteur de 54 à 121 cm, structure acier, rotation à 360°, gestion des câbles

mode de pose	plafond
couleur	gris
adapté à	projecteur
type d'accessoire	support de plafond
hauteur (mm)	1210

EAD002431 EAD002431 DEEE HT 0,4 € PPI TTC 228,60 €



ERARD®

Support vidéoprojecteur plafond réglable de 65 à 85 cm
Blanc
Structure acier

mode de pose	plafond
couleur	blanc
adapté à	projecteur
type d'accessoire	support de plafond/montage
hauteur (mm)	850

EAD049401 EAD049401 DEEE HT 0,16 € PPI TTC 151,20 €

TELECOMMANDES

TÉLÉCOMMANDES



ERARD®

Télécommande de remplacement LG
Pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque LG fabriqués depuis 2000
Fonctionnement immédiat

EAD726420 EAD726420 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 15,59 €



ERARD®

Télécommande de remplacement SAMSUNG
Pré-programmée pour une compatibilité 100 % garantie avec TOUS les écrans TV et les vidéo-projecteurs de marque SAMSUNG fabriqués depuis 2000
Fonctionnement immédiat

EAD726421 EAD726421 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 15,59 €



ERARD®

Télécommande universelle EASY SENIOR

largeur (mm)	50
hauteur (mm)	170
sans fil	Non
profondeur (mm)	15
transmission de signal	infrarouge
nombre max. d'appareils contrôlables	2
unidirectionnel	Non
préprogrammé	Non

EAD726422 EAD726422 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 14,78 €

CÂBLES

RÉCEPTION TV - TNT



ERARD®

Cordon Balun actif TV 9.52 mm M / RJ45 M
Adaptation d'impédance 100 en 75 Ohms
Permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d'injecter le signal TV Hertzien à un réseau RJ45
2m

application	autre
finition raccordement 2	prise
finition raccordement 1	prise
longueur (mm)	2
blindé	Non
impédance raccordement 2 (Ohm)	75
impédance raccordement 1 (Ohm)	100
raccordement 2	RJ45 8(8)
raccordement 1	F

EAD4981 EAD4981 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 25,60 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

RÉCEPTION TV - TNT

ERARD®

Cordon Balun actif F M / RJ45 M
adaptation d'impédance 100 en 75 Ohms
permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45
ou d'injecter le signal TV satellite à un réseau RJ45
0m30



application	autre
finition raccordement 2	prise
finition raccordement 1	prise
longueur (mm)	0.3
blindé	Non
impédance raccordement 2 (Ohm)	75
impédance raccordement 1 (Ohm)	100
raccordement 2	RJ45 8(8)
raccordement 1	F

EAD5479 EAD5479 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 15,26 €

ERARD®

Cordon TV 9,52mm
19 vatc
5m Mâle / Femelle
5m + Adaptateur 9.52 mâle/mâle
connecteurs plaqués OR blindage renforcé



couleur	blanc
blindage	doublement blindé
type de câble	câble d'antenne
longueur (m)	5

EAD4633 EAD4633 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 11,39 €

ERARD®

Cordon TV 9,52mm
19 vatc
2m Mâle / Femelle
2m + Adaptateur 9.52 mâle/mâle
connecteurs plaqués OR blindage renforcé



couleur	blanc
blindage	doublement blindé
type de câble	câble d'antenne
longueur (m)	2

EAD4631 EAD4631 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 8,03 €

ERARD®

Cordon TV 9,52 mm M/F coudé à 90DEG + adaptateur TV
9,52 mm M/M
75 Ohms
blindage renforcé
OR
2m



finition raccordement 1	fiche coudée
finition raccordement 2	jack d'angle
type de connecteur raccordement 1	IEC
type de connecteur raccordement 2	IEC
longueur (m)	2

EAD4499 EAD4499 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 5,62 €

CORDONS HDMI FLEX

ERARD®

Cordon TV 9,52mm
3C2V Mâle / Femelle
2m + Adaptateur 9.52 mâle/mâle



couleur	blanc
type de câble	câble d'antenne
longueur (m)	2

EAD4510 EAD4510 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 3,49 €

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K
20m Type A Mâle / Mâle
gaine ultra flexible
20m
connecteurs plaqués OR blindage renforcé



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	20

EAD726835 EAD726835 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 161,87 €

☞ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CORDONS HDMI FLEX

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K
15m Type A Mâle / Mâle
gaine ultra flexible
15m
connecteurs plaqués OR blindage renforcé



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	15

EAD726834 EAD726834 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 87,84 €

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K
10m Type A Mâle / Mâle
gaine ultra flexible
10m
connecteurs plaqués OR blindage renforcé



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	10

EAD726833 EAD726833 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 53,53 €

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K
5m Type A Mâle / Mâle
gaine ultra flexible
5m
connecteurs plaqués OR blindage renforcé



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	5

EAD726832 EAD726832 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 30,49 €

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 Flex, 4K
3m Type A Mâle / Mâle
gaine ultra flexible
3m
connecteurs plaqués OR blindage renforcé



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	3

EAD726831 EAD726831 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 20,59 €

CORDONS HDMI FLEX INTEGRATION PRO

ERARD®

Cordon HDMI 4K FLEX
2.0 Compatible
2m Type A Mâle / Mâle
Gaine ultra flexible
Connecteurs plaqués OR
Blindage renforcé
2m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	2

EAD726830 EAD726830 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 15,70 €

ERARD®

KIT HDMI 4K FLEX INTEGRATION
20m
Permet de connecter facilement une prise HDMI Mâle après
avoir passé le cordon dans une gaine PVC de diamètre 20mm



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	20

EAD726845 EAD726845 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 223,90 €

☞ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CORDONS HDMI FLEX INTEGRATION PRO

ERARD®

KIT HDMI 4K FLEX INTEGRATION
15m
Permet de connecter facilement une prise HDMI Mâle après avoir passé le cordon dans une gaine PVC de diamètre 20mm



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	15

EAD726844 EAD726844 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 147,98 €

ERARD®

KIT HDMI FLEX INTEGRATION
10m
Permet de connecter facilement une prise HDMI Mâle après avoir passé le cordon dans une gaine PVC de diamètre 20mm



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	10

EAD726843 EAD726843 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 100,28 €

CORDONS HDMI

ERARD®

KIT HDMI FLEX INTEGRATION
5m
Permet de connecter facilement une prise HDMI Mâle après avoir passé le cordon dans une gaine PVC de diamètre 20mm



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	5

EAD726842 EAD726842 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 68,06 €

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 3D
20m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
Perform
PRIVILEGE
20m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	20

EAD7855 EAD7855 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 144,43 €

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 3D
15m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
Perform
PRIVILEGE
15m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	15

EAD7854 EAD7854 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 75,62 €

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 3D
10m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
Perform
PRIVILEGE
10m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	10

EAD7883 EAD7883 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 42,88 €

☞ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CORDONS HDMI

ERARD®

Cordon HDMI Coudé Latéral à 90°
UHD 4K
5m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	5

EAD7894 EAD7894 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 33,52 €

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 3D
5m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
Perform
PRIVILEGE
5m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	5

EAD7882 EAD7882 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 24,14 €

ERARD®

HDMI 4K COUDÉ LATÉRAL à 90DEG 3m
2.0 Compatible
Recommandé pour les connexions HDMI sur les tranches des
écrans TV



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	3

EAD7893 EAD7893 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 21,64 €

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 3D
3m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
Perform
PRIVILEGE
3m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	3

EAD7881 EAD7881 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 17,32 €

ERARD®

Cordon HDMI Coudé Latéral à 90°
UHD 4K
2m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	2

EAD7892 EAD7892 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 16,94 €

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 3D
2m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
Perform- PRIVILEGE
2m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	2

EAD7880 EAD7880 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 12,46 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CORDONS HDMI

ERARD®

Cordon HDMI 1.4 3D
1,2m Ultra HD 4K HIGH SPEED WITH ETHERNET
Type A Mâle / Mâle
Perform - 1,2m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	1,2

EAD7879 EAD7879 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 11,09 €

CORDONS HDMI AMPLIFIÉS

ERARD®

Cordon HDMI A M/M
FLEX Amplifié
Full HD 1080p
7,2 gbps
Bloc d'alim. 5V inclus
gaine souple ultra flexible
solution idéale pour "booster" le signal et garantir une image
de qualité sur des grandes longueurs
OR
35m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	35

EAD726838 EAD726838 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 348,50 €

ERARD®

Cordon HDMI A M/M
FLEX Amplifié
Full HD 1080p
7,2 gbps
Bloc d'alim. 5V inclus
gaine souple ultra flexible
solution idéale pour "booster" le signal et garantir une image
de qualité sur des grandes longueurs
OR
30m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	30

EAD726837 EAD726837 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 327,08 €

ERARD®

Cordon HDMI A M/M
FLEX Amplifié
Full HD 1080p
7,2 gbps
Bloc d'alim. 5V inclus
gaine souple ultra flexible
solution idéale pour "booster" le signal et garantir une image
de qualité sur des grandes longueurs
OR
25m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	25

EAD726836 EAD726836 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 295,94 €

ERARD®

Cordon HDMI 2.0b A M/M
certification PREMIUM
UHD 4K/60ips HDR 4:4:4
18gbps
coques de protection anti-EMI
produit certifié qui vous garantit les performances associées
au protocole HDMI 2.0b
prises alu finition chrome
OR
4m50



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	4,5

EAD726852 EAD726852 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 36,70 €

ERARD®

Cordon HDMI 2.0b A M/M
certification PREMIUM
UHD 4K/60ips HDR 4:4:4
produit certifié qui vous garantit les performances associées
au protocole HDMI 2.0b
prises alu finition chrome
OR
2m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	2

EAD726850 EAD726850 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 17,98 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CORDONS HDMI FIBRE OPTIQUE INTEGRATION PRO

ERARD®

Cordon HDMI FIBRE OPTIQUE 4K 60ips HDR 4:4:4
20m
2.0 Compatible
18 Gbps
Existe aussi en Longueurs de 30m, 40m, 60m, 80m et 100m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	20

EAD726820 EAD726820 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 321,98 €

ERARD®

Cordon HDMI FIBRE OPTIQUE 4K 60ips HDR 4:4:4
15m
2.0 Compatible
18 Gbps



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	15

EAD726819 EAD726819 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 290,16 €

ERARD®

Cordon HDMI FIBRE OPTIQUE 4K 60ips HDR 4:4:4
10m
2.0 Compatible
18 Gbps



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	HDMI
type de connecteur raccordement 2	HDMI
longueur (m)	10

EAD726818 EAD726818 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 262,08 €

CÂBLES AUDIO - JACK

ERARD®

Rallonge Jack 3,5 mm
10m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	jack 3,5mm
type de connecteur raccordement 2	jack 3,5mm
longueur (m)	10

EAD1421 EAD1421 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 15,43 €

ERARD®

Casque audio
Jack 3,5mm- 5m Oreillettes mousse avec serre tête réglable



finition raccordement 1	prise
modèle	filaire
type de connecteur raccordement 1	jack 3,5mm
longueur (m)	5

EAD1129 EAD1129 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 10,24 €

ERARD®

Rallonge Jack 3,5 mm
5 m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	jack 3,5mm
type de connecteur raccordement 2	jack 3,5mm
longueur (m)	5

EAD1420 EAD1420 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 5,35 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CÂBLES AUDIO - JACK

ERARD®

Rallonge Jack 3,5 mm
3m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Femelle



finiition raccordement 1	prise
finiition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	jack 3,5mm
type de connecteur raccordement 2	jack 3,5mm
longueur (m)	3

EAD1505 EAD1505 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 4,45 €

ERARD®

Cordon Jack 3,5 mm 1m50 Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle



finiition raccordement 1	prise
finiition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	jack 3,5 mm
type de connecteur raccordement 2	jack 3,5 mm
longueur (m)	1,5

EAD1501 EAD1501 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 3,10 €

CÂBLES AUDIO - JACK PREMIUM

ERARD®

Cordon Jack 3,5 mm -15m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle
prise métal
blindage renforcé



finiition raccordement 1	prise
finiition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	jack 3,5mm
type de connecteur raccordement 2	jack 3,5mm
longueur (m)	15

EAD7113 EAD7113 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 34,72 €

ERARD®

Cordon Jack 3,5 mm -10m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle
prise métal
blindage renforcé



finiition raccordement 1	prise
finiition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	jack 3,5 mm
type de connecteur raccordement 2	jack 3,5 mm
longueur (m)	10

EAD7112 EAD7112 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 20,29 €

ERARD®

Cordon Jack 3,5 mm -5m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle
prise métal
blindage renforcé



finiition raccordement 1	prise
finiition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	jack 3,5mm
type de connecteur raccordement 2	jack 3,5mm
longueur (m)	5

EAD7111 EAD7111 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 12,82 €

ERARD®

Cordon Jack 3,5 mm -2m Jack 3,5 mm Mâle / Jack 3,5mm Mâle
prise métal
blindage renforcé



finiition raccordement 1	prise
finiition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	jack 3,5 mm
type de connecteur raccordement 2	jack 3,5 mm
longueur (m)	2

EAD7110 EAD7110 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 9,52 €

☞ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CÂBLES INFORMATIQUE VGA

ERARD®

Cordon VGA (HD 15)
30m Filtré
Mâle / Mâle
15 pin connectées
Perform
PRIVILEGE
30m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	D-Sub
type de connecteur raccordement 2	D-Sub
longueur (m)	30

EAD7510 EAD7510 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 109,85 €

ERARD®

Cordon VGA (HD 15)
20m Filtré
Mâle / Mâle
15 pin connectées
Perform
PRIVILEGE
20m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	D-Sub
type de connecteur raccordement 2	D-Sub
longueur (m)	20

EAD7509 EAD7509 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 83,00 €

ERARD®

Cordon VGA (HD 15)
15m Filtré
Mâle / Mâle
15 pin connectées
Perform
PRIVILEGE
15m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	D-Sub
type de connecteur raccordement 2	D-Sub
longueur (m)	15

EAD7508 EAD7508 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 57,85 €

ERARD®

Cordon VGA (HD 15)
10m Filtré
Mâle / Mâle
15 pin connectées
Perform
PRIVILEGE
10m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	D-Sub
type de connecteur raccordement 2	D-Sub
longueur (m)	10

EAD7506 EAD7506 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 42,17 €

ERARD®

Cordon VGA (HD 15)
5m Filtré
Mâle / Mâle
15 pin connectées
Perform
PRIVILEGE
5m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	D-Sub
type de connecteur raccordement 2	D-Sub
longueur (m)	5

EAD7505 EAD7505 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 23,90 €

ERARD®

Cordon VGA (HD 15)
3m Filtré
Mâle / Mâle
15 pin connectées
Perform
PRIVILEGE
3m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	D-Sub
type de connecteur raccordement 2	D-Sub
longueur (m)	3

EAD7504 EAD7504 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 18,18 €

☉ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CÂBLES INFORMATIQUE VGA

ERARD®

Cordon VGA (HD 15)
2m Filtré
Mâle / Mâle
15 pin connectées
Perform
PRIVILEGE
2m



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	D-Sub
type de connecteur raccordement 2	D-Sub
longueur (m)	2

EAD7502 **EAD7502** DEEE HT 0,02 € PPI TTC 15,84 €

CÂBLES INFORMATIQUE USB

ERARD®

Rallonge USB 2.0 amplifiée
20m USB A Mâle / USB A Femelle
auto-alimentée



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	USB-A
type de connecteur raccordement 2	USB-A
longueur (m)	20

EAD722428 **EAD722428** DEEE HT 0,02 € PPI TTC 223,67 €

ERARD®

Rallonge USB 2.0 amplifiée
15m USB A Mâle / USB A Femelle
auto-alimentée



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	USB-A
type de connecteur raccordement 2	USB-A
longueur (m)	15

EAD722427 **EAD722427** DEEE HT 0,02 € PPI TTC 72,29 €

ERARD®

Rallonge USB 2.0 amplifiée
10m USB A Mâle / USB A Femelle
auto-alimentée



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	USB-A
type de connecteur raccordement 2	USB-A
longueur (m)	10

EAD2426 **EAD2426** DEEE HT 0,02 € PPI TTC 49,72 €

ERARD®

Rallonge USB 2.0 amplifiée
5m USB A Mâle / USB A Femelle
auto-alimentée



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	USB-A
type de connecteur raccordement 2	USB-A
longueur (m)	5

EAD2425 **EAD2425** DEEE HT 0,02 € PPI TTC 27,61 €

ERARD®

Cordon USB 2.0
1,8 m USB A Mâle / USB A Femelle



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	USB-A
type de connecteur raccordement 2	USB-A
longueur (m)	1,8

EAD2420 **EAD2420** DEEE HT 0,02 € PPI TTC 4,32 €

☞ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CÂBLES INFORMATIQUE USB



ERARD®

Cordon USB 2.0
1,8 m USB A Mâle / Mâle

finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
type de connecteur raccordement 1	USB-A
type de connecteur raccordement 2	USB-A
longueur (m)	1,8

EAD2411 EAD2411 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 4,28 €

CÂBLES INFORMATIQUE USB 3.0



ERARD®

Rallonge USB A M – USB A F / 20 m / 3.1 Gen.1 / débit: 5 Gbps avec bloc alimentation 5V

finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	USB-A
type de connecteur raccordement 2	USB-A
longueur (m)	20000
raccordement 1	USB
raccordement 2	USB
nombre de conducteurs	2

EAD722438 EAD722438 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 260,32 €

ERARD®

Rallonge USB A M – USB A F / 15 m / 3.1 Gen.1 / débit: 5 Gbps avec bloc alimentation 5V



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	USB-A
type de connecteur raccordement 2	USB-A
longueur (m)	15000
raccordement 1	USB
nombre de conducteurs	2

EAD722437 EAD722437 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 196,69 €

ERARD®

Rallonge USB A M – USB A F / 10 m / 3.1 Gen.1 / débit: 5 Gbps avec bloc alimentation 5V



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	USB-A
type de connecteur raccordement 2	USB-A
longueur (m)	1000
raccordement 1	USB
nombre de conducteurs	2

EAD722436 EAD722436 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 169,69 €

ERARD®

Rallonge USB A M – USB A F / 5 m / 3.1 Gen.1 / débit: 5 Gbps / auto alimenté



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
type de connecteur raccordement 1	USB-A
type de connecteur raccordement 2	USB-A
longueur (m)	5000
raccordement 1	USB
raccordement 2	USB
nombre de conducteurs	2

EAD722435 EAD722435 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 55,93 €

CÂBLES INFORMATIQUE USB C

ERARD®

USB C- vers USB C
5A
1m50 // débit: 10 Gbps / cordon de synchronisation et de charge 5A + fonction E-Mark (permet de charger des smartphones, tablettes et PC jusqu'à 100 W)



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
longueur (m)	1500
raccordement 1	USB
raccordement 2	USB
nombre de conducteurs	2

EAD722459 EAD722459 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 26,05 €

☉ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

CÂBLES

CÂBLES INFORMATIQUE USB C

ERARD®

USB-C
1m / 3.1 Generation 1 / débit: 5 Gbps
cordon de synchronisation et de charge 3A



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
longueur (m)	1000
raccordement 1	USB
raccordement 2	USB
nombre de conducteurs	2

EAD722401 EAD722401 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 18,22 €

ERARD®

USB C – USB A 3 m
ébit: 480 Mbps / cordon de synchronisation et de charge 3A
(smartphones et tablettes)



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
longueur (m)	3000
raccordement 1	USB
raccordement 2	USB
nombre de conducteurs	2

EAD722455 EAD722455 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 22,19 €

ERARD®

USB C – USB A 2 m
débit: 480 Mbps / cordon de synchronisation et de charge 3A
(smartphones et tablettes)



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise
longueur (m)	2000
raccordement 1	USB
raccordement 2	USB
nombre de conducteurs	2

EAD722454 EAD722454 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 16,42 €

ERARD®

Cordon USB 3.2 gen 1
C/M/M
3A
5gbps
noir
2 m



raccordement 1	USB
raccordement 2	USB
finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise

EAD722402 EAD722402 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 21,22 €

CÂBLES INFORMATIQUE DISPLAY-PORT

ERARD®

Cordon DisplayPort 1.2 M/M
4K/60ips HDR 4:4:4
21.6 gbps
safe-lock
blindage renforcé
nickel
2m



longueur (mm)	2
finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	prise

EAD7815 EAD7815 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 19,89 €

BOITIERS ET ACCESSOIRES

DISTRIBUTEURS HDMI

ERARD®

Distributeur HDMI 1 x 8
Ultra HD 4K x 2K
340 MHz 1 entrée
8 sorties
Amplificateur et synchro automatique
fonction para-surtenseur (ESD)
dim : 260 x 115 x 27 mm



EAD6993 EAD6993 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 301,07 €

☞ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

BOITIERS ET ACCESSOIRES

DISTRIBUTEURS HDMI

ERARD®

Distributeur HDMI 1 x 4
Ultra HD 4K x 2K
340 MHz



EAD6992 EAD6992 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 198,72 €

ERARD®

Distributeur HDMI 1 x 2
Ultra HD 4K x 2K
340 MHz



EAD6991 EAD6991 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 144,50 €

DÉPORT HDMI VIA RESEAU RJ45

ERARD®

Kit de déport HDMI via RJ45 -1 vers 4 sur IP Full HD 1080p,
compatible Réseau TCP/IP, jusqu'à 80 m + transfert de
télécommande



EAD727934 EAD727934 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 993,42 €

ERARD®

Déport HDMI + Clavier + Souris (KVM) sur IP 120m
Full HD 1080p, Compatible 1 vers Multi
Transfert de télécommande inclus



EAD722970 EAD722970 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 590,29 €

ERARD®

Déport HDMI via RJ45 -1 vers 1 sur IP Full HD 1080p,
compatible Réseau TCP/IP, jusqu'à 80 m + transfert de
télécommande



EAD727931 EAD727931 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 385,34 €

ERARD®

Déport HDMI 2D via RJ45 + By-Pass Émetteur / récepteur
HDMI part réseau RJ45 + Sortie HDMI, fonction transfert de
télécommande



EAD7984 EAD7984 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 245,97 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE expédiés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

BOITIERS ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES HDMI

ERARD®

Amplificateur HDMI Femelle / Femelle
PRIVILEGE
Auto-alimenté Réglable
Dim 40 x 28 x 18 mm



finition raccordement 1	jack
finition raccordement 2	jack
raccordement 1	HDMI
raccordement 2	HDMI

EAD7962 EAD7962 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 96,41 €

ERARD®

CONV HDMI Mâle / VGA Femelle
Auto-alimenté
Connectique or
PRIVILEGE
15cm -



finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack
raccordement 1	HDMI
raccordement 2	autre
blindé	Non

EAD7966 EAD7966 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 37,40 €

ERARD®

Adaptateur HDMI Type A Femelle / HDMI Type A Femelle
PRIVILEGE



finition raccordement 1	jack
finition raccordement 2	jack
raccordement 1	HDMI
raccordement 2	HDMI
blindé	Non

EAD7904 EAD7904 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 9,00 €

ERARD®

Convertisseur VGA + Jack M vers HDMI A F
1600x2100p vers Full HD 1080p
synchronisation automatique des résolutions
alimentation via port USB
plug & play
boîtier pvc
0m25



raccordement 1	jack
raccordement 2	autre
finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack

EAD72957 EAD72957 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 48,67 €

ACCESSOIRES DISPLAY-PORT

ERARD®

Convertisseur USB 3.2 gen 1
C M vers HDMI A F
plug & play
15cm



raccordement 1	autre
raccordement 2	HDMI
finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack

EAD722480 EAD722480 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 62,23 €

ERARD®

Convertisseur DisplayPort 1.2 M vers HDMI A F
4K/60ips
auto-alimenté
plug & play
0m15



raccordement 2	HDMI
finition raccordement 1	prise
finition raccordement 2	jack

EAD727810 EAD727810 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 30,42 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

BOITIERS ET ACCESSOIRES

PLASTRONS

ERARD®

Plastron VGA + Jack
45 x 45 mm pré connecté
Raccord Femelle 20 cm



couleur mode de pose blanc encastré

EAD2803 EAD2803 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 38,16 €

ERARD®

Plastron HDMI Type A
45 x 45 mm pré connecté
Raccord Femelle 20 cm



couleur mode de pose blanc encastré

EAD2802 EAD2802 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 30,13 €

ERARD®

Plastron HDMI Type A
45 x 22,5 mm pré connecté
Raccord Femelle 15 cm



couleur mode de pose blanc encastré

EAD722832 EAD722832 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 30,13 €

ERARD®

Plastron VGA
45 x 22,5 mm pré connecté
Raccord Femelle 15 cm



couleur mode de pose blanc encastré

EAD722833 EAD722833 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 29,14 €

ERARD®

Plastron USB 3.0
45 x 22,5 mm pré connecté
Raccord Femelle 15 cm



couleur mode de pose blanc encastré

EAD722834 EAD722834 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 27,13 €

ERARD®

Plastron USB
45 x 45 mm pré connecté
Raccord Femelle 20 cm



couleur mode de pose blanc encastré

EAD2804 EAD2804 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 22,10 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

BOITIERS ET ACCESSOIRES

PLASTRONS



ERARD®

Plastron câblé 2 modules
USB-C 3.2 gen 1
obturateur LEGRAND
5 Gbps - Alternate mode et Thunderbolt mode
câblé dans nos ateliers en France
45x45 mm
0m20

couleur	blanc
mode de pose	encastré
composition	élément de base avec plaque d'adaptateur
utilisation	autre
matériau	plastique
type de fixation	encliqueter
largeur d'appareil (mm)	45
hauteur d'appareil (mm)	45

EAD902851 EAD902851 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 47,20 €

ACCESSOIRES TELEPHONE



ERARD®

Lightning M / USB M
MFI
1m (prises Alu)
Smart charge
2.4 A

EAD728339 EAD728339 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 29,54 €



ERARD®

Chargeur USB sur Secteur 230V / 3.4A = 2 Ports USB
(2.4A Compatible SMART CHARGE + 1A)

EAD728203 EAD728203 DEEE HT 0,08 € PPI TTC 27,56 €



ERARD®

Cordon APPLE Lightning
Blanc
95 cm
Permet de charger et synchroniser les Smartphones
et Tablettes de marque APPLE (Certification MFI)

EAD8335 EAD8335 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 23,45 €



ERARD®

Cordon USB Type C Mâle / USB A Mâle 3A
Blanc
3m
Permet de charger et synchroniser les Smartphones et
Tablettes (hors APPLE)

EAD722445 EAD722445 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 19,30 €



ERARD®

Support Smartphone Voiture
Sur Pare-brise (ventouse)

EAD726155 EAD726155 DEEE HT 0 € PPI TTC 19,60 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

BOITIERS ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES TELEPHONE

ERARD®

Support Smartphone / auto
grille d'aération système à plaques aimantées



EAD726156 EAD726156 DEEE HT 0 € PPI TTC 16,65 €

ERARD®

Chargeur USB sur Allume-Cigare 12V / 4.8A = 2 Ports USB
SV/2.4A Compatible SMART CHARGE



EAD728334 EAD728334 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 15,77 €

ERARD®

USB Type C M / USB M
3A
1m (prises Alu)
Smart charge
3A



EAD722449 EAD722449 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 15,43 €

ERARD®

Cordon USB Type C Mâle / USB A Mâle 3A
Blanc
2m
Permet de charger et synchroniser les Smartphones
et Tablettes (hors APPLE)



EAD722444 EAD722444 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 13,50 €

ERARD®

Cordon USB Type C Mâle / USB A Mâle 3A
Blanc
1m
Permet de charger et synchroniser les Smartphones
et Tablettes (hors APPLE)



EAD722442 EAD722442 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 10,62 €

ERARD®

Cordon de Charge et Synchro
MICRO-USB A M / USB A M
1m80



EAD2487 EAD2487 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 5,99 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE exportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

SUPPORTS ET CONNECTIQUES AUDIOVISUEL

BOITIERS ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES TELEPHONE



ERARD®

Chargeur 2 USB A/C F
sur secteur 230V
12V/5A + 12V/1.5A
PD 3.0 / QC 3.0
18W
blanc/gris

EAD728204 EAD728204 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 41,18 €



ERARD®

Chargeur 2 USB A/C F
sur allume-cigare
5V/2.4A + 5V/3A
noir et gris anthracite brillant

EAD728318 EAD728318 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 24,91 €

ADAPTATEURS



ERARD®

Adaptateur Téléphonique Prise T / RJ45 Longueur 10 cm

finition raccordement 1	jack
finition raccordement 2	prise
raccordement 1	autre
raccordement 2	RJ45 8(8)
blindé	Non

EAD3789 EAD3789 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 8,64 €

SPECIAL INTEGRATEURS AUDIO-VIDEO



ERARD®

Cordon d'Alimentation 230V / 6A
3m
Prise 2 pôles Mâle coudée à 90° / Prise IEC c7 Femelle coudée à 90°
Permet de repousser l'écran TV au plus proche du mur
Idéal pour les installations tertiaires de type: Hôtel, EHPAD, Salle de réunion

raccordement 1	autre
raccordement 2	IEC
longueur (mm)	3000

EAD728552 EAD728552 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 8,87 €



ERARD®

Cordon d'Alimentation 230V / 6A
2m
Prise 2 pôles Mâle coudée à 90° / Prise IEC c7 Femelle coudée à 90°
Permet de repousser l'écran TV au plus proche du mur
Idéal pour les installations tertiaires de type: Hôtel, EHPAD, Salle de réunion

raccordement 1	autre
raccordement 2	IEC
longueur (mm)	2000

EAD728551 EAD728551 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 7,90 €



ERARD®

Prise 230V / 16A Mâle PLATE à Monter
Permet de repousser l'écran TV au plus proche du mur
Idéal pour les installations tertiaires de type: Hôtel, EHPAD, Salle de réunion

EAD728700 EAD728700 DEEE HT 0,02 € PPI TTC 6,55 €

☑ Produit connecté. Caractéristiques techniques, visuels, DEEE unitaire HT, PPI TTC en euros hors DEEE emportés (non livrés), n'engageant pas Rexel et susceptibles de modification. NC = nous consulter.

INDEX

AFINOX

AFISPEEDS	51
AFISPR+702TNA	51

AIRLUX

ALXADI4050	128
ALXAF106IX	106
ALXAFP110IX	104
ALXAFP211IX	103
ALXAHB980IX	113
ALXAHC625BK	13
ALXAHC625IX	13
ALXAHC625WH	13
ALXAHC840IX	12
ALXAHG570IX	108
ALXAHV659BK	114
ALXAHW880BK	110
ALXAMI253IX	11
ALXAT635HIX	121
ALXATH320M	16
ALXATH320S	16
ALXATI320MC	18
ALXATV63TBK	121

ASKO

SKODFI444B/1	124
SKODFI646B/1	125
SKODFS244IBS/1	76
SKODFS244IBW/1	76
SKODSD444B/1	125
SKODSD6458BXL/1	126
SKOHGI666AB	120
SKOHI1655M	116
SKOOC58664S	102
SKOOM8464S	108
SKOOP8664S	105
SKOT208H.W	75
SKOT209H.W	75
SKOT411HD.W	75
SKOTDCI12CS \$0921 \$P	43
SKOTDCI772C.T	43
SKOW2084.W/2	73
SKOW4096P.W/2	73
SKOW4114C.W/2	71
SKOWMC6742PT	42
SKOWMC743PS	42

BEKO FRANCE

EKOB1752HCA	7
EKODA7011PA	76
EKODFN113	23
EKODFN113S	22
EKODFS28120S	23
EKODFS28120W	79
EKORCSA270K30WN	8
EKORDSA240K30SN	8
EKORDSA240K30WN	8
EKORSSA250K30WN	8
EKORSSA265K30WN	7
EKOTDFN15311W \$1220 \$P	22
EKOTDFV15315S	22
EKOTDFV15315W	22
EKOTS190330N	6
EKOTSEI234FSN	7
EKOTSEI264FN	6
EKOTSEI284N	6
EKOWTV8712B51W	21
EKOWUE6610WOW	21

BLACK + DECKER PEM

LU6BXAF3500E	140
LU6BXRVS00E	143
LU6BXS2200E	141
LU6BXVMS600E	25

BOSCH MENAGER POSE ENC.

B6SBFL554MSO	107
B6SDHL555BL	109
B6SDLN53AA70	14
B6SDWQ96DM50	111
B6SHBA173BS1	15
B6SHBA534BR0	14
B6SHBA553BA0	106
B6SHBA553BR0	106
B6SHBA553BVO	106
B6SHBA573BR0	104
B6SHBF133BA0	14
B6SHBF133BR0	15
B6SHBG672BB1S	103
B6SHBG672BS2	103
B6SKIL24NSF1	133
B6SKIR24NSF2	131
B6SKIR81AFEO	131
B6SKIV865SF0	130
B6SPI631FB1E	118
B6SPKE345CA1	17
B6SPKE611FN1E	16
B6SPUE631BB1E	19
B6SPVS631FC5E	116
B6SSGI4HAB48E	127
B6SSGV2ITX48E	125
B6SSMI4HAS48E	127
B6SSMI4HAW48E \$0921 \$P	127
B6SSMV6ZDX49E	124

BOSCH MENAGER POSE LIBRE

BOSBGBS2RD1	145
BOSBGBS4POW1	144
BOSBGC05AAA1	143
BOSBSS8224	142
BOSGSV33VWEV	89
BOSKGN36NWEA	84
BOSKGV33VWEAS	8
BOSKGV36VWEAS	82
BOSKGV58VLEAS	82
BOSKSV29VWEP	87
BOSMCM3501M	139
BOSMUM50123	139
BOSSGS2HTI72E	79
BOSKSS1E32EU	21
BOSKSS1E38EU	21
BOSSMS2ITW12E	79
BOSSMS4ETW14E	78
BOSRS2IKW04E	79
BOSTWK6A011	137
BOSWAN28238FF	73
BOSWTN85V07FF	76
BOSWTZ11400	76
BOSWUU28T09FF	72

BRANDT ENCASTRABLE

BT4BOP7535X	104
BT4BOP7536X	105

BT4BPI1639KX	117
BT4BPI6414BM	119
BT4BPI6428UB	117

BRANDT FRANCE POSE LIBRE

NDTBFL8620NA	87
NDTDFP127ADW	78
NDTGE2626W	96
NDTSE2616B	97
NDTSM2606W	97

BREMA

BRZCB249A-HCW	51
---------------	----

BROTHER FRANCE

BRTHLL2350DW	63
BRTMFCJ4540DWXL	63
BRTMFCJ497DW	63
BRTMFCJ6530DW	63
BRTMFCJ3770CDW	63
BRTPT110VP	68
BRTPT300VP	68
BRTPT550WSP	68

CHERRY

CY1JD-0710FR-2	61
CY1JD-7000FR-2	61
CY1JD8560FR-2	62
CY1JD-9000FR-2	61
CY1JD9100FR-2	62
CY1JK-1068FR-0	61
CY1JK-1068FR-2	61
CY1JK85500FR-2	62
CY1JM-0300-2	63
CY1JW-4500	62
CY1JW-4550	62
CY1JW-T0100	62

CROSSCALL

ROS1004010501053	58
ROS1401049901909	58
ROSCOT4.PACKPRO	58
ROSCOX4.PACKPRO	58

DE DIETRICH ENCASTRABLE

DEDDHB7952X	113
DEDDHP7912X	112
DEDDHR7941B	111
DEDDK7340X	107
DEDDME7121X	107
DEDDOP7220X	104
DEDDOP8360A	103
DEDDOP8360W	103
DEDDOP8360X	103
DEDDOP8785X	102
DEDDPE7610FM	122
DEDDPE7610X	121
DEDDPI7570XT	115
DEDDPI7602BM	119
DEDDPI7686XP	116
DEDDPI7689XP	115
DEDDPI7698G	115
DEDDPI7766XP	115
DEDDPI7884XT	115

DYSON

DYSAB14GRIS	30
DYSHU02BLANC	31
DYSHU02GRIS	31
DYSHU03	31
DYSWD04WASH&DRYSHORT	30
DYSWD05WASH&DRYTALL	30
DYSWD06WASH&DRYWALL	30

ELECTROLUX ENCASTRABLE

A6TEEG48200L	124
A6TEEQ47210L_1	125
A6TEFF904620X	111
A6TEIV63343	116
A6TEIV85443	115
A6TEOC8P29WX	102
A6TKEAC7200IX	126
A6TKG1126K	119
A6TKG57536SX	120
A6TKMFE264TEX	108
A6TLFG517X	109
A6TLIT60336CK	118
A6TLIT6043	117
A6TLNT3LF18S	130
A6TLRB2AE88S	132

ELECTROLUX POSE LIBRE

ARTESF5513LOW	77
ARTEWG6C4735SC	76
ARTEWGF3112RA_1	71
ARTEWGF4805BR_1	73
ARTEWGF4805SCR	74
ARTEWGT3164AA_1	74
ARTEW7H5110RO	74
ARTEW7W3922RB	73
ARTLCB1AF10WO	89
ARTLCB3LF26WO	89
ARTLCB3LF38WO	89
ARTLK164850BW	95
ARTLKR64850AW	95
ARTLRF1DF32W	87
ARTLR11DF39W	86
ARTLTB1AF28WO	85
ARTLYB1AF8WO	90

ELECTROLUX PROFESSIONNEL

XY727047	49
XY727222	50
XY727864	50
XY730008	51
XY730047	49
XY914535308	41
XY914535317	41
XY914535415	41
XY914890202	42
XY916098136	42
XY988690001+INSTAL&PVISITE	41
XY988690051+INSTAL&PVISITE	41
XY988704010	44
XY988704030	44
XY9887101082	45
XY9887700523	45
YXXTE1120	42

EPSON FRANCE SA

EPSV11H740040	64
EPSV11H741040	64
EPSV11H795040	65
EPSV11H796040	65
EPSV11H814040 \$0921 \$P	64
EPSV11H871040	65
EPSV11H919040	64
EPSV11H978040	64
EPSV11H983040	64
EPSV11H988040	65

ERARD

EAD002405	165
EAD002431	166
EAD002530	28
EAD002531	28
EAD035310	163
EAD037411	163
EAD038252	163
EAD039050	163
EAD043010	165
EAD043310	165
EAD043320	165
EAD043420	164
EAD044040	28
EAD048240	164
EAD048320	164
EAD048340	163
EAD048390	163
EAD048440	165
EAD049401	166
EAD049540	28
EAD1129	172
EAD1420	172
EAD1421	172
EAD1501	173
EAD1505	173
EAD2411	176
EAD2420	175
EAD2425	175
EAD2426	175
EAD2487	182
EAD2802	180
EAD2803	180
EAD2804	180
EAD3789	183
EAD4499	167
EAD4510	167
EAD4631	167
EAD4633	167
EAD4981	166
EAD5479	167
EAD6991	178
EAD6992	178
EAD6993	177
EAD7110	173
EAD7111	173
EAD7112	173
EAD7113	173
EAD722401	177
EAD722402	177
EAD722427	175
EAD722428	175
EAD722435	176
EAD722436	176
EAD722437	176
EAD722438	176
EAD722442	182

EAD722444	182
EAD722445	181
EAD722449	182
EAD722454	177
EAD722455	177
EAD722459	176
EAD722480	179
EAD722832	180
EAD722833	180
EAD722834	180
EAD722970	178
EAD726155	181
EAD726156	182
EAD726420	166
EAD726421	166
EAD726422	166
EAD726818	172
EAD726819	172
EAD726820	172
EAD726830	168
EAD726831	168
EAD726832	168
EAD726833	168
EAD726834	168
EAD726835	167
EAD726836	171
EAD726837	171
EAD726838	171
EAD726842	169
EAD726843	169
EAD726844	169
EAD726845	168
EAD726850	171
EAD726852	171
EAD727810	179
EAD727931	178
EAD727934	178
EAD727957	179
EAD728203	181
EAD728204	183
EAD728318	183
EAD728334	182
EAD728339	181
EAD728551	183
EAD728552	183
EAD728700	183
EAD7502	175
EAD7504	174
EAD7505	174
EAD7506	174
EAD7508	174
EAD7509	174
EAD7510	174
EAD7815	177
EAD7854	169
EAD7855	169
EAD7879	171
EAD7880	170
EAD7881	170
EAD7882	170
EAD7883	169
EAD7892	170
EAD7893	170
EAD7894	170
EAD7904	179
EAD7962	179
EAD7966	179
EAD7984	178
EAD8335	181
EAD902851	181

FABER GROUPE FRANKE

ROB5605243	13
ROB5682749	114
ROB5816472	110
ROB5906272	114

FAGOR

EMEFLT6011DD	20
--------------	----

FALMEC

MECQUANTUM3420	114
----------------	-----

FAURE ELECTROMENAGER

FAEFCG612HIWA	95
FAEFHT6137X	110

FORGE ADOUR DISTRIBUTION

FGACHMAF60	98
FGACHPAF60NG	98
FGACHPAF75NG	98
FGACHPIF60	98
FGACHPIF75	98
FGADOMESTIC	98
FGAMODERN60A	99
FGAPREMIUM60I	99
FGAPREMIUM60A	99
FGAPREMIUM60I	99
FGAPREMIUMG75A	99
FGAPREMIUMG75I	99

FRANKE FRANCE

FKES51823	110
-----------	-----

GB2000 (GENERALE D'ASPIRATION)

GEA31020070	152
GEA31020080	153
GEA31020086	153
GEA31030001	152
GEA31040063	152
GEA31082100	149
GEA31082101	149
GEA31082102	149
GEA31082400	150
GEA31082405	150
GEA31082415	150
GEA31082425	150

GLEM

ALXGAS51GWH	95
ALXGE960CMIX2	94
ALXGFL402IX	15
ALXGHC640IX	109
ALXGHF5275I	14
ALXGHP645BK	112
ALXGHP645IX	112
ALXGHP945BK	14
ALXGHP945IX	13
ALXGHS972IX	111
ALXGMF202SI	10
ALXGMF202WH	10
ALXGMF254BK	10
ALXGMF254WH	9
ALXGT320IX	19

ALXGT320WH	19
ALXGT32IX	19
ALXGTH320SN	17
ALXGTH32M	17
ALXGTH63S	120
ALXGTH63XS	15
ALXGTH64M	119
ALXGTH64S	16
ALXGTI322	18
ALXGTI630BK	18
ALXGTI630BK	17
ALXGTL640IX	122
ALXGTL640WH	122
ALXGTL647WH	122
ALXGV32BK	121
ALXGV64BK	121

HOBART

HBT702-10A	48
HBTC815A	48
HBTFF515-11C	47
HBTG415-10C	47
HBTH615-10C	48
HBTHECM10I	52
HBTHECM6	52

HOONVED

HOVCE43	47
HOVCE46D	47
HOVCE60	47
HOVCE60D	47

HOOVER

HOOTRV60RB/U	12
--------------	----

IPSO

IPSCD10EC-1	44
IPSCW10EC-1	43

JV DIFFUSION

JVD811056KIDS	32
JVD811057	32
JVD811167	32
JVD8111400	33
JVD8111401	33
JVD811341	32
JVD811413	32
JVD811791	31
JVD811791KIDS	31
JVD811905	31
JVD811962	32
JVD822009	33
JVD8221197	23
JVD8221405	33
JVD8221616	24
JVD8222107	24
JVD822278	23
JVD822711	24
JVD822936	24
JVD8441448	30
JVD8441448T01	30
JVD855078	40
JVD8551326	40
JVD8551598	40
JVD855627	40
JVD855629	40
JVD855838	40

INDEX

JVD8661136	24
JVD8661354	9
JVD8661510	24
JVD8661574	27
JVD8661605	27
JVD8661612	25
JVD8661691	27
JVD866632	25
JVD866665	27
JVD866759	26

KARCHER

KAH1.024-404.0 \$0521 \$P	33
KAH1.024-810.0	33
KAH1.055-601.0	145
KAH1.064-916.0	34
KAH1.077-908.0	34
KAH1.092-010.0	38
KAH1.092-104.0	39
KAH1.100-225.0	38
KAH1.148-201.0	36
KAH1.148-211.0	36
KAH1.148-311.0	36
KAH1.150-931.0	35
KAH1.150-932.0	35
KAH1.150-943.0	35
KAH1.169-900.0	34
KAH1.198-125.0	143
KAH1.324-030.0	146
KAH1.351-117.0	34
KAH1.355-200.0	36
KAH1.355-235.0	37
KAH1.378-500.0	36
KAH1.428-500.0	36
KAH1.512-450.0	146
KAH1.513-300.0	146
KAH1.517-107.0	34
KAH1.520-925.0	34
KAH1.520-931.0	35
KAH1.524-945.0	35
KAH1.527-190.0	37
KAH1.527-200.0	37
KAH1.527-402.0	37
KAH1.528-120.0	35
KAH1.598-900.0	39
KAH1.633-560.0	39
KAH1.783-050.0	38
KAH1.783-220.0	38
KAH1.783-311.0	38
KAH1.783-430.0	38
KAH2.644-255.0	39
KAH6.295-597.0	39
KAH6.394-255.0	39

LENOVO

LEN11EF0010FR	59
LEN11EF0011FR	59
LEN20R0D001FFR \$1021 \$P	58
LEN20TD0017FR	59
LEN20VK000VFR \$1021 \$P	59
LEN61FEMAT6EU	60

LG BLANC

LG4F14V71WHST	71
LG4F51P12WH	71
LG4F84N25IXS	72
LG4GMX844MCKV	82
LG4GS1960PZAZ	81

LG4GSL6611PS \$1020 \$P	81
LG4GSL6681PS	81
LG4MH6535GDS	96
LG4MH7265DDDS	96
LG4MJ39658BPS	96
LG4MS2535GDS	97
LG4MS3235GIB	97
LG4RH9V71WH	74

LIEBHERR

LBHCN322-21	84
LBHCNEF4015-21	83
LBHCNEF4835-21	83
LBHCNEL322-21	84
LBHCTP231-21	86
LBHCTP251-21	86
LBHCTP3316-23	85
LBHCTPEL251-21	85
LBHCU281-21	83
LBHCU331-21	83
LBHGN4135-21	90
LBHGPNP2713-24	90
LBHGPNP3013-23	89
LBHGP123-21	90
LBHGP2433-21	90
LBHGP2733-21	90
LBHCNES133-20	130
LBHCNSF5103-20	130
LBHCSE1783	130
LBHCSE5122-20	130
LBHIRE1780	132
LBHIRE4100-20	131
LBHIRE4101-20	133
LBHIRF1784	133
LBHIRSE1220	132
LBHIRSE1224	133
LBHK220-21 \$0321 \$P	88
LBHK230	88
LBHK3130-21	88
LBHK3730-21	87
LBHK4330-21	87
LBHKEF4330-21	87
LBHKP290	86
LBHKT5103-21	88
LBHKT5127-21	88
LBHKT5149-21	88
LBHTX1021-22	89
LBHWK161-21	91
LBHWK201-21	91
LBHWK66-21	92
LBHWK81802-21	91
LBHWKB3212-21	91
LBHWKB4212-21	91
LBHWKT6451-22	91
LBHWTES5972-22	92
LBHZKE5453	92

LIEBHERR PRO

LIHACC544-10	52
LIHFUV1610 \$0921 \$P	48
LIHFUV1613 \$0921 \$P	48
LIHGG5210	50
LIHGGU1500	50
LIHGGV5810	50
LIHGKPV6570	48
LIHGKV4310	49
LIHGKV6110	49
LIHMRFCV5501	50

MAGIMIX

GMX11315	136
GMX11350	136
GMX11414	135
GMX11423	135
GMX11480	136
GMX11541	137
GMX11582	139
GMX11630	138
GMX11680	140
GMX18082F	138
GMX18370F	139
GMX18900	139

MERKER

MEKDS660-1	44
MEKWS660-2	43
MEKWS970V-2	43

MIELE

MILBLIZZARDCX1ECOLINE	143
MILBOOSTCX1NOIROSROTP	144
MILCMS510SILENCEALUARGENTEMETALLI	135
MILCOMPACTC1ECOLINEROUGE	144
MILCOMPLETEC3SILENCE	144
MILDA1260IN	109
MILDG2740INOX	102
MILDG6001NR	96
MILFASHIONMASTERB3847	141
MILFASHIONMASTERB4847	141
MILG5000SC	77
MILG5000SCFRONTINOX	77
MILG5000SCVCI	124
MILG5210SC	77
MILG5210SCFRONTINOX	78
MILG5210SCINR	126
MILG5481SCVLSL	127
MILG7100SC	77
MILG7150SCVCI	124
MILG7310SCAUTODOS	77
MILG7310SCINNRAUTODOS	126
MILG7560SCVIAUTODOS	124
MILH2265-1BINOX	106
MILH2265-1BPINOX	102
MILKD2602EDO	83
MILKM7200FR	118
MILKM7464FR	117
MILKM7564FR	117
MILSCOUTRX1 \$0620 \$P	143
MILSCOUTRX2HOMEVISION \$0121 \$P	143
MILTCB220WP	75
MILTCD260WP	75
MILTCF760WP	75
MILWCD020	73
MILWCG660	72
MILWCI860	71

MIELE PRO

MIPHM1683	45
MIPPDR300	42
MIPPDR507ELLW	44
MIPPDR507HPLW	44
MIPPF101	46
MIPPF101U	46
MIPPG8055AW	46
MIPPG8130	46
MIPPG8130U	46

MIPPIB100	45
MIPPPWM300	41
MIPPPWM507DPLW	43

NILFISK

ISKBUDDY118INOX	145
ISKCOMBI+	145
ISKCORE130-6POWERCONTROL-PCA	146
ISKCORE140-8IHPowerCONTROL-PCA	146
ISKEASY20VWHITE	142
ISKEASY36VBLACK	142
ISKGM80C	37
ISKMETEORCOMFORT	144
ISKMULTI1122INOX	145
ISKMULTI1130TINOXVSECU	145
ISKNILFISKTHOREU	37
ISKPREMIUM200-15	146
ISKSELECTPETCARE	144

NOSEM

NOEA600TN \$1020 \$P	49
NOEA701TN \$0921 \$P	49
NOEAB300 \$0921 \$P	51
NOECM1099A	53
NOEE25IX	51
NOEHSW01IE	52

ORAY

OAYMPP08B1125200	67
OAYMPP08B1150200	67
OAYMPP08B1150240	67
OAYMPP08B1180240	67
OAYOPTCOMMANDRAD7	67
OAYSQ1B1125200	66
OAYSQ1B1150200	66
OAYSQ1B1150240	66
OAYSQ1B1180240	66
OAYSQ1B1187300	66

PANASONIC MENAGER

PAGNE-1653EUG	53
PAGNN-DF383BEPG	96
PAGNN-K10JWMEPG	97

PANASONIC SON IMAGE

HCSDC-FZ82EF-K	161
HCSDMC-TZ80EF-K	161
HCSDMP-BD84EG-K	161
HCSDMP-BDT180EF	160
HCSDMRBWT850EC	160
HCSSC-HC302EG-K	161
HCSSC-HTB200EGK	160
HCSSC-HTB250EGK	160
HCSSC-HTB510EGK	160
HCSSC-PM250EF-S	161
HCSSC-PM600EG-K	161
HCSTX-24G310E	28
HCSTX-32G320E	159
HCSTX-40JX800E	158
HCSTX-48J1000E	156
HCSTX-50JX800E	158
HCSTX-55J1000E	155
HCSTX-55J1500E	155
HCSTX-58JX800E	158
HCSTX-65JX800E	158
HCSTX-65J1000E	155
HCSTX-65J1500E	155
HCSTX-75JX940E	158

ROBLIN GROUPE FRANKE

ROBS057003	114
ROBS104002	112
ROB6018333	111
ROB6208172	108
ROB6209269	111
ROB6301026	109
ROB6850896	112
ROB6989541	110

SAMSUNG BLANC

S3GBR26600EWW	131
S3GMG23K315AK/EF	97
S3GMS22M8074AT	108
S3GNQ50K3130BS	107
S3GNV75NS671RM	105
S3GNV75NS675BT	105
S3GRB3DT602DSA	82
S3GRB3EA7B6E59	85
S3GRF22R7351SR	81
S3GRF65A967FSL2	82
S3GRL34T660ESA	83
S3GRL4363FBA5L	85
S3GRS68A8821S9/EF	81
S3GWW10T734DWH	71
S3GWW90T554DTW	72
S3GWW90T754DBT	72

SAMSUNG BRUN

S4GQE43Q65AAUXXC	157
S4GQE50Q65AAUXXC	156
S4GQE55Q65AAUXXC	156
S4GQE55Q80AATXXC	156
S4GQE55QN95AATXXC	157
S4GQE65Q65AAUXXC	156
S4GQE65Q80AATXXC	156
S4GQE65QN95AATXXC	157
S4GQE75QN900AATXXC	157
S4GQE75QN95AATXXC	157
S4GQE85QN95AATXXC	157
S4GSP-LSP7TFAXXC	155
S4GSP-LSP9TFAXXC	155
S4GUE43AU8075UXXC	159
S4GUE50AU8075UXXC	159
S4GUE55AU8075UXXC	159
S4GUE65AU8075UXXC	159
S4GUE75AU8075UXXC	158
S4GUE85AU8075UXXC	159

SAUTER ENCASTRABLE (BRANDT)

ATRSOP6414LX	105
ATRSPI9544B	116

SEVERIN FRANCE

EVEAT2232	27
EVEAT2287	27
EVEBA3243	25
EVEDK1031	20
EVEDK1042	20
EVEKA4845	26
EVEKB2923	9
EVEKB8872	9
EVEKGB8975	9
EVEKP1071	20
EVEKP1092	20

EVEKS8828	7
EVEMW7753	9
EVEMW7765	11
EVEMW7862	11
EVEMW7869	10
EVEMW7873	11
EVEMW7875	10
EVEMW7890	11
EVEMW7891	10
EVEMW7899	11
EVEPG8119	100
EVEPG8139	100
EVERG2348	140
EVETO2058	12
EVETO2067	12
EVEVKS8816	7
EVEWK3411	26
EVEWK3420	26
EVEWK3469	26
EVEWK3477	26
EVEWK3479	137

SIDEME

EMEA603B	12
EMEA605B	12
EMEADP0601	22
EMEADP0601S	22
EMEADP1212B	23
EMEADP1212X	23
EMEAF0902	6
EMEAF1112S	6
EMEAF2142	6
EMEAF4242	7
EMEAF5201	8
EMEAH1496B	13
EMEAIM2520	18
EMEAIM3530	18
EMEAIM3540	19
EMEAD3004	15
EMEAOS004	15
EMEAOS016	14
EMEASC6084	21
EMEAV2522C/1	17
EMEAWB6062/1	20

SIEMENS MANAGER P.ENC

S6MBF634LGS1	107
S6MCM633GBS1	107
S6MED651FSB5E	116
S6MEH651B1B1E	118
S6MHB675GBS1	102
S6MKI24LNSF3	133
S6MKI24RNSF3	131
S6MLC96BBC50	113
S6MLC97BHP50	113
S6MLC98KLP60	110
S6MSE53HS36TE	127
S6MSE61IX12TE	125
S6MSE63HX41TE	125
S6MSL63HX36TE	126
S6MSNS5EB56CE	126
S6MSP61IX05KE	128

SIEMENS POSE LIBRE

SSMKG39NVIED	84
SSMSN23E114CE	78
SSMSN23EW14CE	78
SSMSN23W12TE	78

SSMTE655203RW	135
SSMTI351209RW	135
SSMWM14N218FF	72
SSMWT45W461FF	74

SMEG FRANCE

SMFBCC01BLMEU	135
SMFBG91X9-1	94
SMFBF01CREU	138
SMFCGF01WHEU	136
SMFCJF01CREU	137
SMFCP60ITVN	95
SMFCPF9GMR	94
SMFD0202LEU	136
SMFDOSP6390X	106
SMFEFC01BLEU	136
SMFFAB28RBL5	86
SMFFAB30RCRS	85
SMFFAB32RPG5	84
SMFFAB38RBL5	84
SMFFM1425X	108
SMFFQ60XDF	82
SMFFS18EV3HX	86
SMFGP61X9	95
SMFHBF01BLEU	138
SMFHMF01PGEU	138
SMFHOB482D	114
SMFKICV90BL	112
SMFKLF03CREU	137
SMFKSEGSXSA	109
SMFMFF01CREU	140
SMFPV264N	120
SMFS232TCX	16
SMFSCB92MX8	94
SMFSE232TD1	17
SMFSE264TD	16
SMFSFP610ITVNI	104
SMFSFP6104WTPS	105
SMFSFP64CX1	104
SMFSI1M7633B	118
SMFSI1M7643B	117
SMFSI2641D	19
SMFSI5322B	18
SMFSI5632D	119
SMFSJF01RDEU	138
SMFSMF02RDEU	139
SMFTR4110P1	94
SMFTR62BL	94
SMFTSF02PBEU	137

SOCIETE FRANCO HELVETICA SOFRACA

SFC10182	53
SFC11052	54
SFC11122	54
SFC11600	55
SFC12052	55
SFC19066	56
SFC19242	56
SFC20192	56
SFC27016AC	54
SFC30032	54
SFC33002CRAC	54
SFC33032	55
SFC33082CA	55
SFC79014	56
SFC92094	55

SFCACFE101N	56
SFCVRS500	54

TECNOX

TNXD3000-1	53
TNXDW3200-1	53
TNXMINI3	45
TNXMINI6AI	45
TNXTIPIS	46
TNXVISIO-3P/2	53

TECNOX BY GIORIK

TXGECE52	52
TXGROS11M/1	52
TXGSH30	55

VCI AJ GROUP

VCICB25	150
VCICB35	151
VCICB45	151
VCICD25	150
VCICK3P	152
VCIKRTI20	152
VCIPA150	149
VCIPA200	149
VCIPA300	149
VCIV55C	153
VCIV560B	152
VCIV7191	153
VCIV91C	153
VCIVA100	151
VCIVA100R	151
VCIVA120RT	151
VCIVA90FT	151
VCIVTA02B	153

VEDETTE POSE LIBRE

VDTV16022	74
-----------	----

VIEWSONIC

TDAPAS03W	65
VIWCDE4320	61
VIWCDE5520	59
VIWM1	65
VIWPX701-4K	66
VIWTD1655	58
VIWVA2261-2	60
VIWVA2406-H	60
VIWVG1655	59
VIWVG2448	60
VIWVG2456	60
VIWVG2755	60

WHITE AND BROWN

WBECPP6200	141
WBECPP6001	141
WBEMEDIT29,6LITHIUM	25
WBEMG17ELEGANCE	140
WBEPIC1500	141
WBEPROFESSIONAL4	140
WBEULTIMATEDIGITAL	25

NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS GLOBALES

1 SÉLECTION DES MARQUES

L'utilisation des produits au quotidien exige le choix de marques leader assurant un SAV.

2 FINANCEMENT

Choisissez en toute liberté la solution adaptée à votre besoin.

3 EXTENSION DE GARANTIE

Des extensions de garantie assurées par les marques leader.

rexel.fr

RÉSEAUX

REXEL &  *SCT*
Toutelectric

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 12/2021