



Aidez vos clients à garder  
le contrôle de leur activité  
24 h/24, 7 j/7

EcoStruxure  
Facility Expert – Small Business



# Des clients connectés en permanence, où qu'ils soient




Aidez vos clients à :

## Recevoir des notifications



## Contrôler



## Optimiser



Avec l'application Facility Expert SB, vos clients peuvent :

- surveiller les charges critiques pour une visibilité 24 h/24, 7 j/7,
- recevoir des notifications en temps réel, en cas de problème avec leur équipement ou de panne d'électricité imprévue,
- recevoir une notification lorsque leur équipement est allumé/éteint pendant des horaires définis,
- surveiller la température de refroidissement et être notifiés en cas de températures anormales,
- créer un rapport des températures de la journée
- contrôler l'équipement électrique sur site ou à distance,
- programmer les heures de mise sous/hors tension de leurs équipements sur site ou à distance,
- optimiser la consommation d'énergie en surveillant leur utilisation, par type de charge individuelle,
- surveiller et comparer la consommation d'énergie de leurs équipements pendant des périodes définies.

➡ Respect du principe HACCP exigé pour la surveillance et l'enregistrement des températures des chambres froides (selon arrêté décembre 2009)

# Proposez à vos clients des solutions rassurantes

EcoStruxure Facility Expert Small Business vous permet de répondre aux questions et aux préoccupations de vos clients en leur proposant une solution numérique innovante.



**Propriétaire d'un restaurant :**

« Si ma chambre froide tombe en panne en mon absence, puis-je être alerté pour éviter des pertes trop lourdes ? »

**Oui !**



**Propriétaire d'un restaurant :**

« Est-il possible de m'assurer que les friteuses sont bien éteintes à la fermeture du restaurant ? »

**Oui !**



**Propriétaire d'un café :**

« Le temps de chauffe de ma machine à café est de 30 minutes. Puis-je l'allumer depuis mon domicile pour gagner du temps ? »

**Oui !**



**Propriétaire d'une fromagerie :**

« Puis-je recevoir des alertes si l'une de mes machines s'arrête ? »

**Oui !**



**Propriétaire d'une épicerie :**

« Puis-je recevoir des alertes en cas d'arrêt de l'une de mes 5 vitrines froides pour pouvoir me rendre sur place et sauver la marchandise ? »

**Oui !**




**Propriétaire d'une épicerie :**

« Puis-je m'assurer du bon fonctionnement des pompes de ma micro-brasserie pendant la nuit et à des horaires définis ? »


**Oui !**

# Convertissez n'importe quel tableau électrique en tableau connecté en moins d'une heure

Il suffit d'ajouter l'un des produits suivants



Ajoutez ces produits à n'importe quelle installation, qu'elle soit nouvelle ou existante



Installation et configuration effectuées en moins de 1 heure



5 PowerTag : 25 mn

1 PowerTag Link C : 15 mn

Mise en service avec eSetup : 10 mn



# Facile à installer et à configurer

- Installez la connectivité en un clin d'œil sur n'importe quel tableau électrique existant
- Tirez parti d'une véritable configuration plug-and-play avec l'application intuitive eSetup for Electrician sur votre smartphone.
- Bénéficiez d'une assistance quotidienne et des services de Schneider Electric dans vos activités de tous les jours.


## Une mise en service intuitive et en toute confiance

Grâce à l'application eSetup for Electricians, la mise en service s'effectue en un clin d'œil.

1. Téléchargez l'application eSetup for Electricians.
2. Connectez votre smartphone au tableau de votre client.
3. Mettez en service en 10 minutes ou moins.
4. Invitez vos clients dans le monde connecté d'EcoStruxure.



# Prenons l'exemple d'un restaurant



Ce document n'est pas contractuel et Schneider Electric décline toute responsabilité découlant de son contenu.

# Commandez nos produits dès maintenant !

## Acti 9 PowerTag Link C - Concentrateur de communication

	1 concentrateur pour 20 appareils sans fil	Référence A9XELC10
--	--	-----------------------

## PowerTag Energy - 63 A

Type	Montage	PowerTag iC60 Référence	PowerTag idT40 Référence	PowerTag Univ. Référence
PowerTag iC60 	1P+N	en amont	A9MEM1521	A9MEM1561
		en aval	A9MEM1522	A9MEM1562
1P+N RCBO	en aval	-	A9MEM1563	-
PowerTag idT40 	3P	en amont ou aval	A9MEM1540 A9MEM1543	- -
	3P+N	en amont ou aval	A9MEM1541 A9MEM1542	A9MEM1571 A9MEM1572
PowerTag universel 				A9MEM1570

## PowerTag Energy - NSX

Type	Montage	Caractéristiques nominales	PowerTag NSX Référence
	3P	En amont*	250 A
	3P	En amont*	630 A
	3P+N	En amont*	250 A
	3P+N	En aval*	630 A

\* Reportez-vous au guide de sélection C908058E

## PowerTag Control

Type	Application	Référence
PowerTag C IO 230 V 	Commande et surveillance 1 relais de sortie 2 A - 230 V CA, 1 bouclage avec entrée numérique	A9XMC1D3

## PowerTag Ambient - Capteur de température

Type	Référence
Lot de 4 capteurs de température 	A9XST114
Antenne-relais 	ZBRA1

## L'offre Assistance Experts : une mise en service 100% tranquillité

### Service coaching

Le coaching à la mise en service, via l'assistance grâce aux nouvelles technologies de support à distance instantané, garantit :

- un matériel parfaitement réglé,
- un support à la mise en service de manière méthodologique,
- la mise en service programmée (par la prise de rendez-vous),
- la mise en service à moindre coût (pas de déplacement).

Description	Références
<b>Coaching standard</b> pour les produits communicants du bâtiment, fonctions simples <small>Valable pour gammes: Acti9 Smartlink EL (ref. A9XELCxx), Interrupteur horaires (ref: CCT159xx), Afficheurs FDM 121 (ref: TRV00121), Centrales des mesures PM3200 (ref: METSEPM32xx) et PM5100 (ref: METSE PM51xx), WiserEnergy</small>	FSBCOACHBAS
<b>Coaching avancé</b> pour les architectures de communication et les produits communicants à fonctions avancées <small>Valable pour toutes les autres offres de produits communicants et connectés de Schneider Electric</small>	FSBCOACHADV

Life Is On



[se.com/fr//ecostruxure-facility-expert-sb](http://se.com/fr//ecostruxure-facility-expert-sb)

**Schneider Electric France**

Direction Marketing Communication France

Centre PLM

F - 38050 Grenoble Cedex 9

Conseils : 0 825 012 999\*

Services : 0810 102 424\*\*

\* Services 0,15 €/appel + prix de l'appel

\*\* Service gratuit + prix de l'appel

© 2018 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SE, ses filiales et ses sociétés affiliées. En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services

Life Is On : la vie s'illumine - Conception, réalisation : Schneider Electric - Édition : Altavia AJRA - Document imprimé sur papier écologique



05/2019

ZZ6499 - 998-20169302\_GMA