

 La piscine
& vestiaires

 Les abords
extérieurs & parkings

 La réception de
l'établissement

 L'hébergement &
les parties communes

 Le restaurant
& la boutique

 Les aires de
loisirs & scènes

L'hôtellerie de plein air et ses univers



AUTOUR DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Saison 2025-2026

rexel.fr

Réseaux Rexel &  Réseau électrique

REXEL

Le marché de l'hôtellerie de plein air en France, leader européen avec plus de **7 500 campings**, est en pleine transformation face aux enjeux énergétiques et environnementaux.

Ce secteur doit répondre à une double exigence : offrir des infrastructures modernes et confortables tout en réduisant son empreinte énergétique.

Les campings, autrefois simples espaces de plein air, intègrent désormais des équipements énergivores comme les **mobil-homes climatisés**, les **piscines chauffées** ou encore les **bornes de recharge pour véhicules électriques**, ce qui augmente considérablement leurs besoins en énergie.

Face à ces défis, les acteurs du secteur s'orientent vers des solutions plus durables. L'installation de **panneaux solaires**, de **systèmes de gestion intelligente de l'énergie** ou encore de dispositifs d'**éclairage LED basse consommation** devient une priorité.

Par ailleurs, la rénovation des infrastructures pour améliorer leur isolation thermique et réduire les consommations d'eau et d'énergie est un enjeu majeur.

La montée en puissance des attentes des clients en matière de tourisme durable pousse également les exploitants à adopter des pratiques écoresponsables, comme l'utilisation d'énergies renouvelables ou la mise en place de systèmes de récupération d'eau.

Enfin, la digitalisation des campings demande une nette amélioration de la qualité des infrastructures réseaux afin de proposer une expérience client optimale en pleine saison estivale.

Rexel, vous présente à travers les univers de l'hôtellerie de plein air, les solutions et les services d'accompagnement pour faire de votre établissement un lieu alliant efficacité énergétique, confort, et proposant des séjours qui répondent aux exigences des clients.

PLAN TYPE CAMPING



p.10

L'hébergement
et parties
communes



p.15

Les aires de jeux
& scènes



p.4

Les abords
extérieurs
et parkings



p.14

La restauration
et boutique



p.3

La piscine &
vestiaires



p.8

La réception de
l'établissement





LA PISCINE & VESTIAIRES

L'aménagement des vestiaires et des abords de piscines jouent un rôle crucial dans l'expérience client. En effet la mise en place d'équipements de qualité permettent d'éviter les désagréments en pleine saison.

ROBOT PISCINE

Robot piscine

ZODIAC



Tornax
PSAWR000252

Robot Électrique Zodiac Tornax Ot3210 Pour Piscine Max 9X4M

SANITAIRE PMR

Barre de maintien

DELABIE



Basic
DL535082W

Barre à 135° Basic D=32 400x400 3 points fix. Epoxy blanc

Siège de douche

DELABIE



BASIC
DL5510405

Siège de douche BASIC + rabattable avec pied

Panneau de douche

DELABIE



Securitherm
DL5792320

SECURITHERM pann. dche therm. alu alim. hte ~30sec douch+fixe

SANITAIRE

Panneau de douche

DELABIE



Sporting 2
DL5714700

SPORTING 2 panneau douche M1/2' aluminium anodisé rob ~30sec

Thermostatique

DELABIE



Premix compact
DL5733015

PREMIX COMPACT mitigeur thermostatique M1/2' corps brut

HYGIÈNE

Aspirateur poussières

KÄRCHER



KAH1.527-208.0

T 11/1 Classic HEPA RelPlast XFR

Distributeur de savon

JVD



JVD8441448

Savon YALISS gel automatique JVD

Nettoyeur haute pression

KÄRCHER



KAH1.520-931.0

HD 5/15 C Plus XEU

Sèche-cheveux piscine

JVD



JVD8221405

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc

Sèche-mains

Optez pour un sèche-mains électriques c'est plus économique sur le long terme que l'utilisation du papier.

dyson



DYSWD04WASH&DRYSHORT

Sèche-mains Dyson Airblade Wash+Dry col court - WD04

dyson



DYSHU02GRIS

Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Nickel - HU02

dyson



DYSHU03

Sèche-mains Dyson Airblade 9KJ - HU03

JVD



JVD811057

Sèche-Mains SUPAIR gris métallisé

JVD



JVD811791

Sèche-Mains EXPAIR blanc

JVD



JVD811056

Sèche-Mains SUPAIR blanc

ROBINETTERIE SANITAIRE

Robinet temporisé

DELABIE



Temposoft 2
DL5740500

TEMPOSOFT 2 lavabo M1/2' robinet temporisé ~7sec

DELABIE



Temposoft 2
DL5741500

TEMPOSOFT 2 lavabo M1/2' robinet mural tempo. ~7sec L.110

DELABIE



Tempostop
DL5748150

TEMPOSTOP lavabo M1/2' rob. mural ~15sec, bec orientable L.110

ÉCLAIRAGE DÉCO

Bornes & Appliques

ROGER PRADIER



PRR154013006

sherlock t1 n°2 classe 3 clair gris anthracite 006

ROGER PRADIER



PRR153011006

rp195 n°1 classe 3 clair gris anthracite 006

ROGER PRADIER



PRR154011006

sherlock t1 n°1 classe 3 clair gris anthracite 006

ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL & D'AMBIANCE

PIQUET

SLV



LED SPIKE
DC51002201

LED SPIKE, projecteur extérieur, anthracite, LED, 6W, 3000K, IP55

SLV



LED SPIKE
DC51002203

LED SPIKE, projecteur extérieur, rouille, LED, 6W, 3000K, IP55

SLV



Spots sur piquet HELIA SLIM
DC51007869

Spots sur piquet HELIA SLIM achetés

Source led



Source LED QPAR51, noir
DC51005077

Source LED QPAR51, noir, GU10, 2700K

Luminaire mobile



CONCRETO, luminaire mobile,
DC51006408

extérieur, rond, gris, GU10, 10 W max, 240V, IP 65,



CONCRETO, luminaire mobile,
DC51006409

extérieur, carré, gris, GU10, 10 W max, 240V, IP 65



LES ABORDS EXTÉRIEURS ET PARKINGS

PRODUCTION D'ÉNERGIE

Carport photovoltaïque

Pourquoi ne pas profiter des emplacements de stationnements devant votre établissement afin de produire votre propre énergie et permettre d'alimenter les véhicules électriques de maintenance du camping.

FOCUS SUR

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables) requiert

> 1 500m²
De parkings extérieurs

50% de places à équiper d'ombrières photovoltaïques

Cette obligation est valable

À compter du 1^{er} juillet 2023 et jusqu'en 2028

> Bâtiments non résidentiels neufs ou lourdement rénovés (> 500m² d'emprise au sol).

À compter de 2028

> Bâtiments non résidentiels existants et logements sociaux




Une solution adaptable et robuste

Produisez jusqu'à 19kWh par jour en moyenne




Composez votre abri voiture devant la réception de votre établissement tout simplement :

Référence	Désignation	Qte.
AWYAC-BUS-END-CAP	Bouchon de terminaison câble AC pour DS3	2
AWYECU-R	AP-systems Passerelle communication ECU-R	1
AWYAC-MALE-CONNECTOR	Connecteur mâle IP65 pour câble AC mono	2
AWYAC-FEMALE-CONNECTOR	Connecteur femelle IP65 pour câble AC mono	2
AWYDS3-EU	AP-systems Micro-onduleur DS3 880VA avec 2 MPPT monophasé 230V AC-50Hz	8
MP621200621LG	Coffret AC Mono micro-onduleur autre Enphase 6kW (2x20) Prise LG	1
MVWCP031197	Module MAVIWATT 425WC bi verre et bifacial garantie 30 ans	15
TLHPERE3DPORIXX53ARSC	Carport 2 places, 15 modules en portrait (non fournis) avec chemin câble	1



Découvrez notre support promotionnel alliant photovoltaïque et recharge électrique jusqu'au 30 avril 2025

Les mois du photovoltaïque et de l'IRVE



Plus d'infos



INFRASTRUCTURES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Au delà de 3,7kW de puissance, une borne doit être installée et mise en service par un professionnel qualifié.
+ d'infos



Pack
freshmile
Public

Ce pack vous permettra de rentabiliser vos bornes en les ouvrant à tous les visiteurs.

Avantages :

- Facturer ou non la recharge des bornes
- Maximiser la disponibilité de vos bornes
- Éligible ADVENIR
- Assistance téléphonique

SERVICE
FSHPUBLIC12
Pack Freshmile
Public 12 mois

En savoir +



Borne de recharge véhicules électriques

Proposez la recharge de véhicules électriques permet de répondre aux exigences des clients saisonniers de plus en plus équipés en véhicules électriques. Couplée à un opérateur de charge comme Freshmile, la recharge peut-être offerte dans le cadre du séjour, ou bien être proposée en services complémentaires.

Schneider Electric

ABB

:hager

legrand

wallbox

wallbox

ABB



BORNE VE AC
SCHEVB3S22N40EM
EVLink Pro AC 3PH-22 kW-32A-1 priseT2S+TE-RDC-DD 6 mA - MID 3P



BORNE VE AC
ABB6AGC081282
Terra AC Wallbox 7/22 kW RFID 4G MID




BORNE VE AC
HAGXEV601C
Witty park borne de recharge inoxydable RFID OCPP IP54 2x22kW 2xT2S+2xTE, TIC



BORNE VE AC
LEG059009
Borne VE mono Green'up Premium avec lecteur RFID 7,4kW Mode 2 et 3 plastique



BORNE VE AC
WBX100000451
EM4 7.4 kW - 22 kW Controller - IP55 - IK10 - DC 6mA



BORNE VE AC
WBX100000452
EM4 7.4 kW - 22 kW Extender - IP55 - IK10 - DC 6mA



ABB6AGC077815
Terra DC Wallbox CCS2 Câble 3.9m

LES ABORDS EXTÉRIEURS ET PARKINGS

INFRASTRUCTURES DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Câble de recharge électrique



BIZ77111

Câble de charge IRVE mono-phasé avec boîtier 10A - 5 mètres mode 2 noir avec sac



HRG08914090102A0

Charging câble mode3, typ2 32A 3ph 7,5m



HRG08914090108A0

Charging câble mode3, typ2 32A 1ph 7,5m

Prise renforcée véhicules électriques



WITTY

HAGXEVO80P

Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule + disjoncteur



GREEN UP

LEG090476

Prêt-à-poser Green'up Access prise pour véhicule électrique + patère + disj diff



EVLINK

SCHMUR36016

Kit Mureva EVlink - Protection + Prise courant 2P+T renforcée VE IP66 IK08 gris

Gestion de charge

Gérer la puissance disponible à la recharge de véhicules électriques sans risque de déclenchement intempestif des protections électriques.



RXGIBYP1

Gestion de charge multimarque pour bornes de recharge de véhicules électriques

AUTOMATISME D'OUVERTURE

Lorsque la saison bat son plein, il n'est pas évident de gérer le flux de véhicules entrants ou sortants de l'établissement. Afin de gagner en efficacité et en fluidité optez pour un système d'identification et sécurisé de barrières automatiques.



+ d'infos sur FAAC



B680H

FAA104680

Corps barrière B680H

FAA428043

Lisse ronde entière 4,3m s

FAA428436

Flasque et ressort pour lisse mod s

FAA786041

Lecteur tag noir bus 2-easy xtr b



+ d'infos sur FAAC



J275

FAA116006

Borne automatique j275 600mm ha v2 acier peint (ral 7021)

FAA117300

Borne unité de contrôle

FAA1161001

Puit pour borne automatique j275/600 v2

FAA117300

Borne unité de contrôle



LS4

KAM803BB0410

GLS40AGS Barrière GARD LS4 230V moteur 24V

KAM803XA0050

Lisse semi-elliptique 90x35 avec profil antichoc L=4,05m

KAM001G02807

Appui fixe pour lisse

KAM803XA0020

Bande Led pour lisse 4m

NANOPAK

KAM001FR2435SURV

Kit Nanopak + Totem + Alimentation + Relai

KAMFR2164

MT50000 Centrale IP en coffret 2 lect.



+ d'infos sur BFT et ses gammes de produits



GIOTTO

BFTP940100-00002

GIOTTO BT A ULTRA36 Barrière pour passage 4m. Max.

BFTP120087-00002

PS30 Lisse 4m.

BFTP111782

COMPACTA Photocellules

BFTP120025

OMEGA PS Support de fixation de la lisse

BFTFAF2R

FAF 2R Fourche d'appui

BFTD730251

Cbo base d'ancrage pour MOOVI et GIOTTO

ARES ULTRA

BFT925295-00001

ARES ULTRA BT A1000 - Kit motorisation portail coulissant 1000kg avec photocellules, feu clignotants et télécommandes 2 touches

+ d'infos sur la gamme LS4



LES ABORDS EXTÉRIEURS ET PARKINGS

APPAREILLAGE TECHNIQUE

Appareillage étanche

legrand



PLEXO
LEG069711I

Interrupteur ou va-et-vient
10AX 250V Plexo complet
saillie gris

legrand



PLEXO
LEG069731L

Prise de courant 2P+T
Plexo complet saillie
gris

Découvrez
les gammes
Legrand sur rexel.fr



legrand

CONTRÔLE DU BÂTIMENT

Détection

Gérez l'allumage et l'extinction des éclairages ou charges avec les produits THEBEN sur rexel.fr



theben

LUXA
THB1019610

Détecteur mouvements theLuxa P
300DEG KNX blanc (existe en noir
thb1019611)

Horloge



theben

TR608
THB6080403

Interrupteur Horaire Digital 1 module
24h 7j 1C Inv 56 pas de programmes

Interrupteur crépusculaire



theben

LUNA
THB1080403

Inter crépus 2 à 2000 lux cellule saillie

DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE

Borne camping



CEZEMBRE
SEI47042

Borne CEZEMBRE Radier + 4
PC Mono 16A - Gris

SÉCURITÉ

Cadenas

Mettez à disposition vos clés pour les locations, et protégez l'accès de vos locaux de stockage, etc.



Master Lock

SKP6400EURLJENT

Cadenas ProSeries Bluetooth



Master Lock

SKP4400EUREC

Cadenas Bluetooth intérieur



Master Lock

SKP4401EURLHEC

Cadenas Bluetooth extérieur



Master Lock

SKP5441EUREC

Rangement sécurisé pour les
clés Select Access Smart

GAINE TISSÉE

Gaine anti-rongeur

Évitez les désagréments
en haute saison en
protégeant les câbles
d'alimentation sensibles.

HellermannTyton



Twist-In
HNE17001162

Gaine Twist-In-RR 19 Fibre de
verre (GF) et Polyester (PET),
anti-rongeur (25m)

ÉCLAIRAGE DÉCO

L'éclairage des façades permet de faire ressortir l'esthétique de vos mobil-homes
et créer une ambiance lumineuse cosy.

Applique



sg

Arlon
NOL653618

Arlon round Corten 3000K
10W 840Lm



sg

Herning
NOL623968

Herning Wall Corten Mini
580/620/1220/1300lm
3000/4000K Ra>80



sg

Herning
NOL623969

Herning Wall Corten Midi
1060/1140/1770/1920 lm
3000/4000K Ra>80



sg

Artes
NOL641723

Artes Corten 3000K Ra>80
Coupure de phase descen-
dante



sg

Artes
NOL641735

Artes Round Corten 360lm
3000K Ra>80 Coupure de
phase descendante



sg

Artes
NOL641751

Artes Outlet applique et prises
noir 380lm 3000K Ra>80
coupure de phase



Découvrez
les gammes



sg

LES ABORDS EXTÉRIEURS ET PARKINGS

ÉCLAIRAGE PAYSAGER

Applique



PRR108001006

Brick² N°1 clair Gris anthracite 006



PRRTT101400

Tétra N°1 E27 Noir foncé 000



DC51008542

ABRIDOR WL HYBRID

Borne bois look nature



**ALTA
NOS1443SV**

Alta bois scandinave brut noir E27
46w halogène. ip65 classe



**ALTA
NOS1453SV**

Alta bois scandinave brut noir E27
46w halogène. ip65 classe

Borne



PRRTT106400

Tétra N°3 E27 Noir foncé 000



NOL630065

Fagernes Borne noir avec prise de courant 270lm 2700K Ra>80 coupure de phase



NOL630067

Fagernes Borne noir 270lm 2700K Ra>80 détecteur PIR (infrarouge)



DC51007583

PHOTONI 45, BORNE, E27, 13W, ROUILLE



**Photoni
DC51007584**

PHOTONI 75, BORNE, E27, 13W, NOIR



**Photoni
DC51007587**

PHOTONI 45, BORNE, E27, 13W, NOIR



DC51008543


ABRIDOR POLE 60 HYBRID



DC51008544

ABRIDOR POLE 100 HYBRID

Borne solaire



ARX420140

Borne solaire - B014 - Grise 28cm 250lm 1,8W 3000K - Lithium 4,5Ah/6,4V



ARX420510

Borne solaire - B005S - Grise 100cm 600lm 4W 3000K - Lithium 6Ah/6,4V



**BO
ARX422180**

Borne solaire - B021 - Noire 80cm 500lm 3,5W 3000K - Lithium 4,5Ah/6,4V



**BO
ARX490281**

Borne solaire - B002 - Noire 80cm 250lm 1,8W 3000K - Lithium 4,5Ah/6,4V



**BO
ARX492100**

Borne solaire encastrable B021 Noire D=110mm 38cm 500lm 3,5W 3000K Li 4,5Ah/6,4V



ARX310015

Projecteur solaire PB002 - 2100lm 15W 3000K - Lithium 15Ah/12V Panneau 50W



ARX395010

Projecteur solaire PB001 Noir Panneau déporté 600lm 5W 3000K GP 2x4,5Ah/6V



**PB
ARX399010**

Projecteur solaire PB001 Noir 600lm 5W 3000K Gel plomb 2x4,5Ah/6V avec détecteur

Lanterne

Pour parking



**Clima
ZON42238139**

CLIMA 1518 37W 3700LM 3000K



**ISCHIA
ZON42467100**

ISCHIA Cob 3591 Led 44W Graph Ip66 Ik10 4830Lm 3000K



**STOCKHOLM
NOS2017GA**

STOCKHOLM BIG glavanisé 70W halo max./E27 IP54 cl II ver. claire pour mât 50mm

Mât



ARX515200

Mât cylindrique 2m Ø110 Bois Pin Autoclave



**ISCHIA
ZONV143501**

MAT 90+R60 Soude 3M50 Graphite pour ISCHIA

Accessoire



ARX520069

Adaptateur de diamètre de mât Ø60 -> Ø76



ARX520071

Embout Ø76x70mm pour mât Ø89 - Coloris Noir RAL 9005



ARX520149

Support projecteur simple - Coloris Noir RAL 9005

Lanterne solaire

Équipez les allées de circulation, ou les terrains de pétanque en saison sans tirer de réseaux électriques et en profitant de l'énergie solaire.



**Spro
ARX220920**

Lampadaire solaire tout en un SPRO 20 2800lm 20W 3000K Lithium 18Ah/12,8V



ARX220940

Lampadaire solaire tout en un SPRO 40 5600lm 40W 3000K Lithium 24Ah/12,8V



ARX291008

Lampadaire solaire tout en un S002 Blanc 1100lm 8W 3000K Lithium 6Ah/12,8V



ARX291015

Lampadaire solaire tout en un S003 Blanc 2100lm 15W 3000K Lithium 10Ah/12,8V



ARX210070

Lampadaire solaire AL007 2600lm 20W 3000K Lithium 25Ah/12,8V



LA RÉCEPTION DE L'ÉTABLISSEMENT

RÉSEAUX

infrastructure

Comme évoqué dans le préambule, la connectivité croissante et la digitalisation des établissements obligent à créer un plan de déploiement d'une infrastructure réseaux avec un maillage millimétré aussi bien sur le réseau câblé ou sans-fil.

 P/CABLING BTE13086302E Connecteur de câbles classe FA	 P/CABLING BTE130812E Connecteur femelle RJ45 Catégorie 6A modul 270 degrés STP	 P/CABLING BTE130821E connecteur femelle RJ45 Cat6A 180 deg	 P/CABLING BTE130E405032-E Plug Catégorie 6A RJ45 pro à confectionner sur site	 P/CABLING BTE14040010-E MCO IP69K boîtier de protec- tion extérieur, kit avec équerre de montage	 P/CABLING BTE3110340 Boîtier IP44 en saillie non équi- pé avec couvercle rabattable
 DK4C71SZHPEST Câble cuivre Cat7 U/FTP 4p exter PE T500m	 LR22 DK4LR22SPET5 câble cuivre 4P S/FTP LR22 10 Gbit ext gain PE T500m	 MSB DK4MSBINTEXU3 cable Ethernet 4Paires S/FTP MSB Cat7 intérieur extérieur gain ZH 305M	 GGM907CUT15S Pince coupante de précision	 GGM907X502 Dénudeur câble réglable	 GGM6AUF4PPET3 Câble cuivre 4P C6A UFTP AWG23 gain PE BLACK

WI-FI

 GGMKITLC90 Trousse outillage réseau Pro	 SOBOX GGMSSOSKC Starter kit SOBOX	 GGMGS07P Switch Gigabit 7-ports PoE+ (110W)	 Kit contrôle d'accès GGMKITAX2DS Kit contrôle d'accès centralisé 2 lecteurs sécurisés + 10 cartes gestion web	 Point accès Wi-Fi GGMWAPAX1800 Point d'Accès Wi-Fi 6 AX1800 - IP67	 GGMWAPAX3600 Point d'Accès Wi-Fi 6 AX3600
--	--	---	---	---	---

SÉCURITÉ INCENDIE

Blocs secours

Les établissements recevant du public sont très réglementés en matière de sécurité des biens et des personnes. Un contrôle régulier des équipements d'alerte est indispensable pour une saison en toute sérénité.

 ECO LEG062525 BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté	 ECO LEG062526 BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT	 ECO LEG062565 BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT	 ULTRALED2 LUM16105 BAES SATI - ULTRALED 2-45 étanche	 ULTRALED2 LUM16125 BAES SATI - ULTRALED 2-45
 ULTRALED2 LUM16143 ULTRALED 2 - Bloc d'ambiance SATI - 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT	 URAPROOFV URA117518V BAES Uraproof V Évacuation SATI Connecté 45lm/1h IP66 IK10	 ULRALIFEV URA118218V BAES Uralife V ambiance SATI Connecté - 450lm - pose plafond encastrée/saillie	 ULRALIFEV URA118218V BAES Uralife V évacuation SATI Connecté - pose murale saillie	Pour vos projets de connectivité de vos établissements ou de vidéoprotection contactez l'expertise CONECTIS  CONECTIS by Resol

LA RÉCEPTION DE L'ÉTABLISSEMENT

FILS & CÂBLES

Câble

FILS & CÂBLES



câble H05VV-F

FILH05VV-F2X1BAC50

H05VV-F 2X1 BLANC C50M

FILS & CÂBLES



câble H05VV-F

FILH05VV-F3G1BAC50

H05VV-F 3G1 BLANC C50M

FILS & CÂBLES



câble RN-F

FILH07RN-F3G1,5T150MOBINXS

H07RN-F TITANEX MOBIWAY 3G1,5 T150

FILS & CÂBLES



câble RN-F

FILH07RN-F3G2,5T100MOBINXS

H07RN-F TITANEX MOBIWAY 3G2,5 T100

SÉCURITÉ

Câble

FILS & CÂBLES



câble CR1-C1

FILCR1C1TEL1PC100

SECURITE CR1-C1 TEL 1P 9/10 C100

FILS & CÂBLES



câble CR1-C1

FILCR1C1NA2X1,5RONDC100

SECURITE CR1-C1 2X1,5 C100M

La disponibilité des câbles est un enjeu lorsqu'il faut réparer une canalisation ou bien alimenter des équipements en dernière minute. Avec plus de 430 points de ventes partout en France, et plusieurs Centres Logistiques, vous disposez du choix, de l'expertise, et de la réactivité nécessaire pour vos projets.

VIDÉOSURVEILLANCE

Moniteur

GIGAMEDIA



GGMCCMLCD21PPHV

Moniteur 21'5 full HD 1080p

Kit de caméras

GIGAMEDIA



GGMKITIP24C5MP

Kit vidéo surveillance 5MP 2 caméras + 1 NVR PoE 4 canaux + 1 To HDD

ÉLECTROMÉNAGER

Téléviseur

VESTEL



VTLTFL43FHDSTR24B

43' FHD SMART - PIED CENTRAL - USB cloning

Machine à café

DELONGHI



DGHECAM22.127.B

Espresso avec broyeur à grains, Pression 15 bars, système Capucino, garantie 3 a

Station de désinfection

JVD



JVD8441448TO1

Station de Désinfection des mains Totem Yaliss Blanc

ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL

Applique design

Donnez le ton dès l'entrée de votre établissement auprès de vos clients avec des éclairages esthétiques et design pour une ambiance cosy et agréable en fin de journée.

NORLYS



NOS1730GR

SANDVIK graphite 2x25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Up&Down

NORLYS



NOS1740GR

SANDVIK graphite 25W halogène max./GU10 IP65 cl 1 verre trempé Down light

NORLYS



LOFOTEN NOS1940SV

Lofoten applique noir e27 57w halogène. ip44 classe ii verre

NORLYS



LOFOTEN NOS1943SV

Lofoten bras noir e27 57w halogène. ip44 classe ii verre cla

Plafonnier

NORLYS



LOFOTEN NOS1942SV

LOFOTEN PLAFONNIER noir E27 57W halogène. IP44 classe II verre claire

NORLYS



LOFOTEN NOS1945SV

LOFOTEN PLAFONNIER noir E27 2x57W halogène. max. IP44 classe II verre clair

Suspension

NORLYS



LOFOTEN NOS1944SV

LOFOTEN CHAÎNE noir E27 57W halogène. IP44 classe II verre clair

Découvrez tous les modèles Norlys sur rexel.fr



NORLYS



L'HÉBERGEMENT ET PARTIES COMMUNES

EAU CHAUDE SANITAIRE

Chauffe eau d'appoint

Petite capacité et instantané

ARISTON



AIN3100324

Chauffe-eau électrique sous-évier Andris Lux - 15 l


ARISTON



AIN3100326

Chauffe-eau électrique sur-évier Andris Lux - 30 l

Chauffe-eau électrique



AIN3100921

Chauffe-eau électrique plat - Velis PRO 65L - blindé émaillé - Prof. 27 cm



ATL157207

Chauffe-eau électrique Linéo vertical mural multiposition blanc 65L



ATL327106

Chauffe-eau électrique Petite Capacité sur évier 050L

Accessoire

thermador



TMRGS

Groupe de Sécurité 3/4" NF Standard Chromé Caleffi

LE CONFORT EN TOUTES SAISONS

Climatisation réversible

atlantic



DOJO

ELG872030

1U 012 DBRB.UE - unité extérieure mural DOJO inv 3600W R32

atlantic



DOJO

ELG873825

AS 012 DBB.UI - unité intérieure mural DOJO inv 3600W R32

atlantic



DOJO

ELG872180

1U 009 DBRB.UE - unité extérieure DOJO 2600W R32

atlantic



DOJO

ELG873824

AS 009 DBB.UI - unité intérieure mural DOJO 2600W R32

Découvrez toutes les gammes pour le confort de votre établissement



atlantic

GOULOTTE

Goulotte de climatisation

IBOCO



CND

IB0806820

Conduit de climatisation CND 90x60 - 1 compartiment blanc

Climatiseur mobile



GR03NGR0167

Climatiseur Mobile 2,5kW Froid seul

GREE



GR03NGR0196

Climatiseur Mobile AOIVIA 12FC Réversible 3,5/3,1kW - R290

GREE



LINAX300071


Climatiseur Mobile Froid seul (3,4kW)

ASPEN PUMPS GROUP

CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Panneau rayonnant

Intuis



MUIM169113

Quarte 2 - rayonnant horizontal 1000W blanc

Radiateur électrique

Intuis

Corps de chauffe alu



MUIM163113

Oslo 2 - radiateur horizontal - 1000W - blanc satiné

Aérateur



UNE403527

Aérateur, 280 m3/h, clapet anti-retour, moteur 230 V, D 150 mm

Découvrez tous les produits INTUIS sur rexel.fr

PRODUCTION D'ÉNERGIE

KIT PV

Ces kits permettent de produire de l'énergie afin d'effacer la consommation des équipements tel que la climatisation ou l'éclairage.



SMART

KWC89430

Smart kit

MaviWatt®



ZENITRACK

MVWZENITRACK1000

KIT ZENITRACK 2 MODULES 1000WC

MaviWatt®



Produit entre 350 et 450 kwh/an en moyenne.



ZENITRACK

MVWZENITRACK500

KIT ZENITRACK 1 MODULE 500WC

Point d'alimentation autonome

APsystems



LAKE 1002

AWYFOLDABLE-PANEL

Panneau solaire 120 Wc mono-cristallin (repliable en 4 pans) pour recharge de votre lake1000

APsystems



LAKE 1001

AWYSTORAGE-BAG

Sac de transport pour station APSystems LAKE1000

APsystems



LAKE 1000

AWYLAKE1000-EU

Station portable LAKE1000 - 1000W - Monophasé - AC-50Hz - 230V

L'HÉBERGEMENT ET PARTIES COMMUNES

SANITAIRE

Ensemble douche

hansgrohe



CROMETTA

HA326534400

Ensemble de douche Crompta Vario EcoSmart 9 l/min avec barre Uni-ca/Croma 65 cm Blanc/Chromé

Pack WC

■ GEBERIT



BASTIA

GBR501689001

Pack WC au sol BASTIA SH 'Rimfree' abat standard

Mitigeur de lavabo

hansgrohe



VERNIS

HA371584000

Mitigeur de lavabo 70 CoolStart avec tirette et vidage synthétique chromé

SÉCURITÉ INCENDIE

DAACO

L'obligation de s'équiper en matériel autonome de sécurité incendie remonte à plus de 10 ans. Pensez à vérifier régulièrement les équipements.



ICYEI208W3XFR

Détecteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans

DAAF



ICYEI650F3XFR

DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF

ÉLECTROMÉNAGER

Barbecue

SEVERIN



EVEPG8118

Barbecue Sur Pieds 3 000 W, Coupe-Circuit, Réglable De 80°C

Bouilloire

SEVERIN



EVEWK3411

Bouilloire 2200w, 1.0l, cordless, resistance cachée par un

Cafetière

SEVERIN



EVEKA4815

Cafetière, 1000 w, 1,4 l, marche/arret, porte-filtre 1 x 4,

Fer à repasser

SEVERIN



EVEBA3243

Fer vapeur, blanc/violet, 2400 W, 200 ml, pour le repassage à sec ou à vapeur

Four

airlux



ALXGFL4021X

Four convection émail lisse - 4 fonctions - Porte plein verre - Vitre amovible

Electrolux



A6TEBF4P46X

série 600 FLEX four SurroundCookfour multifonction pyrolyse 72l Inox anti-trace

Glacière

SEVERIN

Électrique/batterie



EVETKB2925

Glacière électrique classe E, 58 W, 25 L, câble allume cigare, câble USB

Grille pain

SEVERIN



EVEAT2232

Grille tous pains 800 w, 2 tranches, corps a parois isolante

Hotte aspirante

beko



ALXAHC625WH

Hotte casquette 60 cm - 255 m³/h - 65 dB(A) vitesse maximale - Visière en verre

Lave linge grand public

beko




EKOWUE6612S1S

Lave-linge frontal 6 kg 1200 trs/min 15 programmes silver



BOSWAN24228FR

Lave-linge 8kg



LG4F14R31WHSA

Lave-linge 11 kg 1400 tours - AI Direct Drive

Lave linge pro

Miele



MIPPPWM1108

PWM 1108 lave-linge semi-professionnel SmartBiz 8kg pompe de vidange, blanc, 230

Lave linge semi pro

Electrolux



XYY914535317

WE170P SMART - lave linge MyPro 8kg - pompe vidange - 230/50/1N

Lave vaisselle pose libre

beko



EKODVS05024W

Lave-vaisselle 45 cm 10 couverts 5 programmes 4 températures blanc

Electrolux



ARTESM48210SW

Série 600 SatelliteClean lave-vaisselle pose libre Maxi-Flex & AirDry 60cm Blanc

Machine à glaçons

WHITE & BROWN



WBE921002000

MG 12 LEGEND - Machine à glaçons 150 W - 921002000

Monnayeur

Electrolux



XYY914890202

Monnayeur double B12 jetons ou euros sans rendu de monnaie pour WE170PP/TE1120P

L'HÉBERGEMENT ET PARTIES COMMUNES

PETIT ÉLECTROMÉNAGER

Micro-ondes

LG



LG4MS2535GDS

Micro-ondes NeoChef - Solo 25L - Moteur Smart Inverter

SEVERIN



EVEMW7761

Micro-ondes 800 W, 20 l, fond en céramique: 26 x 26cm, 6 niveaux de puissance

SEVERIN



EVEMW7770

Micro-ondes, 700 W, 20 l, 5 niveaux de puissance dont décongélation

Plancha

FORGE ADOUR



FGAPREMIUM60I

Plancha électrique Premium 60, châssis en inox et plaque en fonte émaillée

SONORISATION

Starter kit ampli

GIGAMEDIA



GGMPAKIT4S

Kit de sonorisation petit commerce amplificateur 60W + 4 haut-parleurs 6W

Réfrigérateur



beko

EKORSSE265K40WN

Réfrigérateur monoporte 252 L pose-libre



beko

EKOTSE1284N

Réfrigérateur, Pose libre, Table top, MinFrost, Statique, 114 litres



LG

LG4GBV5240APY

Réfrigérateur combiné LG grande capacité 387L, énergie A, design portes plates

Sèche-linge semi pro

Electrolux



XYY916098136

TE1120P - sèche linge MyPro 8kg self-service - 230/50/1N



Miele PROFESSIONAL

MIPDDR1108

PDR 1108 sèche-linge semi-professionnel Smart Biz PDR 1108, pompe à chaleur, 8kg

Sèche-cheveux



JVD8221191

Sèche-Cheveux CLIPPER II pistolet blanc

Support mural tv

ERARD®




EAD043240

CLIFF 400 Tilt support mural inclinable pour écran jusqu'à VESA 400

Table de cuisson

Electrolux

Induction



A6TLIT60431

Série 300 Plaque induction 59 cm 4 foyers 4 boosters & 4 minuteurs-14 puissances

airlux

Vitro



ALXGTH64ET

Table vitrocéramique 60 cm - 4 foyers Hi-Light dont 1 extensible - 6,4 kW - 4 min

airlux

Vitro domino



ALXGTH32T

Domino vitrocéramique 30 cm-9 puissances - minuteurs-3 kW - 2 booster

Téléviseur

VESTEL



VTLTFL24HDSR23B

24" HD SMART - PIED COTE - USB cloning

VESTEL



VTLTFL32HDSR24B

32" HD SMART - pied central - USB cloning

CONTRÔLE DU BATIMENT

Energieasyconnect

energeasyconnect



RXCECONNECT3

Contrôleur multiprotocole connecté



energeasyconnect

SERVICE
SITPEMEC

Prise en main utilisateur EC 1 heure

PRIX CONSEILLE
59€HT

En savoir +



ÉQUIPEMENT DE BUREAU

Équipement de proximité

Bachmann



CYCLE Loop

HNN707005

Multiprise CYCLE Loop 2xUTE noir, int., USB A/C, câble 2,5m avec fiche coudée

L'HÉBERGEMENT ET PARTIES COMMUNES

ÉCLAIRAGE FONCTIONNEL

Balisage solaire

Idéal pour effectuer de la signalisation et disposer d'un éclairage minimum des circulations sans tirer d'alimentations.



ARX430010

PV001 BLF

ARX430020

Pavé balisage solaire LED Bleu fixe - PV001 BF

ARX430011

Pavé balisage solaire LED Blanc clignotant - PV001 BLC

ARX430030

Pavé balisage solaire LED Jaune fixe - PV001 JF

ARX430021

Pavé balisage solaire LED Bleu clignotant - PV001 BC

ARX430040

Pavé balisage solaire LED Vert fixe - PV001 VF

ARX430031

Pavé balisage solaire LED Jaune clignotant - PV001 JC

ARX430043

Pavé balisage solaire LED Rouge fixe - PV001 RF

ARX430042

Pavé balisage solaire LED bicolore Vert / Rouge fixe - PV001 BIC

Hublot



NOL111194

Econ hublot rond intérieur diamètre 280mm + détecteur HF blanc E27 classe II IP44



NOL111195

Econ hublot rond intérieur diamètre 280mm blanc E27 classe II IP44



NOL143090

Etne hublot intérieur blanc 730lm 3000K Ra>80 non dimmable



NOL143091

Etne hublot intérieur blanc avec détecteur PIR 730lm 3000K Ra>80 non dimmable



NOL614180

Bassi hublot carré noir E27 classe I IP65



NOL623180

Bassi hublot carré graphite E27 classe I IP65

ÉCLAIRAGE DÉCO

Applique



PRR192001046

CAREX N°1 R7S LED ROUILLE 046



PRR192001101

CAREX N°1 R7S LED BLANC PUR 101



PRR192001111

CAREX N°1 R7S LED BLEU 111



PRR192001113

CAREX N°1 R7S LED NOIR VELOURS 113



PRR192001133

CAREX N°1 R7S LED VERT PÂLE 133



PRR125001059

APPLIQUE HUGY N°1 CLAIR GRIS ARDOISE



PRR193001001

RONEX N°1 G9 LED BLANC PUR 101



PRR193001046

RONEX N°1 G9 LED ROUILLE 046



PRR193001111

RONEX N°1 G9 LED BLEU 111



PRR193001113

RONEX N°1 G9 LED NOIR VELOURS 113



PRR193001133

RONEX N°1 G9 LED VERT PÂLE 133

CONSOMMABLE

MULTIPRISE



MULTIPRISE

BIZ700910

TRIPLITE 3 X 2P+T



MULTIPRISE

BIZ701003

BLOC MULTIPRISES STANDARD 4 X 2P+T 3G1.0MM² H05VV-F LONGUEUR



MULTIPRISE

LEG049412

MULTIFB 2X2P+T IND USB 2M B/N



MULTIPRISE

LEG049475

MULTIFB 4X2P+T STD 1.5M B/Gww

PILE



MAX PIUS

RSN423174

PILE MAX PLUS AAA X 20



MAX PIUS

RSN423204

PILE MAX PLUS 9V X 20



MAX PIUS

RSN423372

PILE MAX PLUS AA X 20



LA RESTAURATION ET BOUTIQUE

VENTILATION

Ventilateur Destratificateur

B3S-Brasseurs d'Air



B3SEF34WSL

Brasseur d'air SANS PALES à effet vortex EXHALE sans LED

B3S-Brasseurs d'Air



B3SSAMSL

Brasseur d'air SAMARAT, tripales, ultra plat pour le confort d'été (RE2020)

F.A.R.O.



LOF33446

Gotland Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V

F.A.R.O.



LOF33806

Heywood S Ventilateur noir Light Source: 50/60Hz IP20 Classe:I CRI: 220V-240



UNE650T19

Ventilateur de sol 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.



UNE650I21

Ventilateur de mur 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.



UNE653I81

Tour de ventilation oscillante 3 vitesses. Cde manuelle. Vitesse d'air 2,1 m/s.

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

Parafoudre

Avec l'application et l'évolution prochaine de la norme NFC15-100, la protection des biens par un dispositif parafoudre va être fortement recommandé dans certains cas.



ADY161244

Parafoudre Type 2 modulaire 2P avec déconnecteur intégré, In 5kA Isccr 25kA



DHN900459

Parafoudre DEHNguard monobloc Triphasé 5kA



DHN929161

Parafoudre DEHNpatch protection des réseaux Ethernet

Compteur d'énergie



POIMTR100LMD

Compteur électrique - Tétr 100 A - Certifié MID - ST - Modbus - Impulsion



POIMM32LM

Compteur électrique modulaire monophasé 45 A simple tarif affichage LCD Certifié MID

MULTIMÉDIA

Câble TV

FILS & CÂBLES



FIL17PATC05

COAX TV (CLAS A) 17PATC- C100M

SÉCURITÉ INCENDIE

Alarme



Agylus

KDAAACR1403

Alarme PPMS Radio AGYLUS à piles

cordia



Agylus eloquence

KDAAACR1440

Alarme PPMS sonore flash multicolore AGYLUS éloquence Radio Piles

cordia

Diffuseur sonore



Agylus

KDAADIR0314

Diffuseur Sonore et visuel AGYLUS Radio PILE avec fonction répéteur

cordia



Agylus eloquence

KDAADIR4414

Diffuseur Sonore et visuel AGYLUS éloquence Radio piles

cordia

Kit alarme type 4



Agylus eloquence

KDAAATR4244

Alarme Type 4 Radio AGYLUS éloquence à piles

cordia

Télécommande



Agylus eloquence

KDAATPA0063

Télécommande système Agylus

cordia

ELECTROMÉNAGER

Congélateur coffre

SIDEME



GOFFCC500E

Congélateur Coffre Multi-températures, Classe E, 165 cm - 500 L blanc

Désinsectiseur



JVD855627

Désinsectiseur INOX standard 120

Four pro

smeg



SM2ALFA43X

Four à chaleur tournante inox - 4 niveaux

Friteuse pro

NOSEM



NOETF77M

FRITEUSE DE TABLE 2X 7 L

TECNOX BY GIORIK



TXGLFE4750

Friteuses électriques, 1 cuve, 6 litres

RÉGULATION

Smarter

legrand



GESTIONNAIRE

LEG049045

SMARTHER AC SL FRANCE

LA RESTAURATION ET BOUTIQUE

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Applique

Bailey lights



BIY145243

Led néon café

Bailey lights



BIY145244

Led neon crème glacée

sg



NOL641704

Artes graphite applique 340lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante

sg



NOL641707

Artes noir applique 340lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante

ÉCLAIRAGE DÉCO

lampe à poser

SLV



DC51007363

TINY SUN, Lampe à poser, G9, IP20, bronze

SLV



DC51007364

TINY SUN, Lampe à poser, G9, IP20, cuivre

Lampadaire

SLV



DC51007237

I-RING, Lampadaire, 9,2 W, 3000 K, anthracite

Suspension

NORLYS



NOS230AGA

KARLSTAD CHAÎNE galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrière claire poly.

NORLYS



NOS230GA

KARLSTAD galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrière claire polyc.

CONSOMMABLE

Rallonge

BizLine



Rallonge BIZ700923

Cordon prolongateur standard H05VV-F 3G1.5 Mm² 3 m

BizLine



Rallonge BIZ700926

Cordon prolongateur professionnel H07RN-F 3G1.5 Mm² 5 m

legrand CABLE MANAGEMENT



Incara

LEG654981

Tower 120 Incara D=120mm 4x2P+T + 2 USB Type-A + 2 USB Type-C + induction

ROBINETTERIE CUISINE PRO

Mitigeur cuisine professionnelle



DELABIE

DL5G6632

Combiné de pré lavage blanc avec mélangeur + douchette 433000, robinet de puisage

ÉQUIPEMENT DE BUREAU

Équipement plan de travail



LES AIRES DE JEUX & SCÈNES

SONORISATION

Câble

FILS & CÂBLES



Câble haut parleur

HPR2258C100

Câble haut-parleur rond noir 2x2.5 C100m

Enceinte

RONDSOON

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

kit boucle

RONDSOON

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Porte voix

RONDSOON

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Projecteur de son

RONDSOON

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

DISTRIBUTION DE L'ÉNERGIE

Coffret event

Bals

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Passage de câbles

CABLE EQUIPMENTS

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system

Public address system




LES AIRES DE JEUX & SCÈNES

ÉCLAIRAGE D'AMBIANCE

Guirlande

Bailey lights



BIY142611

Guirlande 50m - 50
douilles E27 IP44

Bailey lights



BIY141954

Guirlande 5m - 10
douilles E27 IP44

Bailey lights



BIY145600

Guirlande 15m 15 led
12w rgbw smart wifi

Bailey lights



BIY143002

Suspension Extérieure
IP44 E27 Noire 5M
Câble en caoutchouc
2x1.0mm

Bailey lights



BIY143003

Suspension Extérieure
IP44 E27 Noire 3M
Câble en caoutchouc
2x1.0mm

Bailey lights



BIY141864

Lampe LED Filament
Détecteur jour/nuit
A60 E27 4W 2700K
Claire 400lm 230V

Bailey lights



BIY145934

Lampe LED Filament
Détecteur Mouvement
A60 E27 5W 600lm
2700K Claire 230V

Bailey lights



BIY143753

Ecopack 5x LED G45
E27 Multicolore

ÉQUIPEMENT TRAVAUX MAINTENANCE

Outillage

BizLine



BIZ625051

Mini projecteur de chantier
LED 10 W rechargeable
avec chargeur rapide

BizLine



BIZ700115

Couteau d'électricien
2 lames

BizLine



BIZ700335

Niveau aimanté 23 cm
magnétique

BizLine



BIZ700758

Marteau rivoir premium
300 g, longueur 300 mm
avec manche tri-matière

BizLine



BIZ790002

Crayon menuisier
180 mm (x 1)

BizLine



BIZ790023

Pince à dénuder 160 mm
pour câbles D=5-10 mm²
isolée 1000 V

BizLine



BIZ790026

Pince coupante diagonale
160 mm isolée 1000 V

BizLine



BIZ790029

Pince multiprise 250 mm
isolée 1000 V

BizLine



BIZ790060

Mètre ruban autobloquant
3 m

BizLine



BIZ790170

Kit de 6 tournevis
VDE Isolés

BizLine



BIZ790527

Caisse à outils plastique
standard avec plateau
porte-outils amovible

APPAREILLAGE TECHNIQUE

Piquet de jardin



legrand

LEG069749L

Piquet de jardin Plexo avec 2 prises
précâblées anthracite

CONSOMMABLES

Enrouleur professionnel

BizLine



PRO

BIZ700916

enrouleur professionnel
25 m h07rn-f 3g2.5
prise fr

BizLine



PRO

BIZ700972

enrouleur standard cable
25 m h05vv-f 3g1.5 mm²
prise fr

Frontale

Energizer



FRONTALE

RSN412802

Lampe frontale Vision
HD+

Lampe torche

Energizer



HARD CASE

RSN287424

TORCHE HARD CASE
PRO 2AA

ÉQUIPEMENT

Mesure portable

Sefram



FR4MW3010B

Pince multimètre TRMS
AC 600A, 1000V AC/
DC, CAT IV 600V / CAT
III 1000V

Sefram



FR4SEFRAM63

Testeur VAT. DDT.tension
AC/DC,IP2X. Afficheur
LED. Continuité/Ordre de
phase

Sefram



FR4SEFRAM7212

Multimètre numérique
compact avec des
caractéristiques avancées,
TRMS AC