

 L'extérieur  
& l'entrée

 Le garage

 Le salon  
& le séjour

 La chambre

 La salle de bain

 La cuisine

**Adaptez, sécurisez, simplifiez :  
découvrez notre sélection  
pour le maintien à domicile.**



# AUTOUR DU MAINTIEN À DOMICILE

Edition 2025-2026

**rexel.fr**

Réseaux Rexel & 

**rexel**

# Cette édition exclusive met en lumière les solutions essentielles pour garantir le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie.

Le maintien à domicile, c'est permettre aux personnes âgées ou en situation de handicap de vivre chez elles en toute sécurité, autonomie et confort. Rexel anticipe ce besoin croissant en proposant des solutions pour adapter chaque logement et garantir un environnement résidentiel parfaitement adapté à chacun.



**En 2050**  
*la France comptera  
1 senior pour 3 habitants,  
contre 1 pour 5 en 2000.*

*Source : Insee*



## Le vieillissement de la population : anticiper un défi sociétal et saisir l'opportunité d'accompagner les seniors de demain.

Le vieillissement de la population s'annonce comme l'un des grands enjeux de demain. Adapter les logements, renforcer la sécurité, améliorer le confort et la connectivité : autant de besoins qui vont croître dans les années à venir. Pour les entreprises, anticiper cette évolution, c'est se positionner dès aujourd'hui pour accompagner les seniors vers plus d'autonomie et saisir de nouvelles opportunités de développement.

### Voici les défis majeurs qui dessinent les opportunités de demain :

#### DÉMOGRAPHIQUES

La population des seniors de 60 ans et plus augmente, avec une forte demande d'adaptation chez les 70 ans et plus. Les seniors ruraux ont des besoins spécifiques en accessibilité, mobilité et isolation, nécessitant des solutions sur mesure.



#### ÉCONOMIQUES

Le vieillissement accroît la demande en soins et en accompagnement. Les solutions technologiques favorisent le maintien à domicile, moins coûteux que les établissements spécialisés. Les seniors investissent en moyenne 10 206 € pour adapter leur logement.  
Source : Etude Ifop pour France Silver Eco-Septembre 2023



#### FINANCIERS

52 % des seniors souhaitent être mieux informés sur les aides financières (Source : SilverEco.fr). Des inégalités existent : 46 % des propriétaires réalisent des travaux contre 19 % des locataires. Les solutions doivent être accessibles à tous.



#### SOCIAUX

Le maintien à domicile est une priorité pour 90 % (Source : enquête Harris Interactive, novembre 2022) des seniors, créant une forte demande d'aménagements adaptés. L'isolement social, accentué par les difficultés de déplacement, rend indispensables les solutions connectées pour préserver l'autonomie et le lien avec les proches.



#### TECHNIQUES

Les besoins en accessibilité et sécurité augmentent : 73 % des travaux concernent les salles de bains, 41 % la motorisation des volets. Le confort thermique et la connectivité deviennent essentiels pour l'autonomie des seniors (Source : SilverEco.fr).




#### ENVIRONNEMENTAUX

Les seniors privilient le confort thermique et la sobriété énergétique. Les solutions durables comme les pompes à chaleur, l'isolation écologique et l'éclairage LED répondent à leurs attentes tout en réduisant leur consommation.



# Accompagner l'autonomie dans toute la maison



p.5



p.9



p.10



p.12



p.12



p.15



p.16



## L'EXTÉRIEUR ET L'ENTRÉE

Adapter l'extérieur et l'entrée permet de garantir un accès sécurisé et fonctionnel au logement. Rampe d'accès, éclairage automatique, visiophone ou main courante : ces équipements facilitent la circulation, limitent les risques de chute et répondent aux exigences d'accessibilité pour tous.

## AUTOMATISME DU BÂTIMENT

### Éclairage Automatique Extérieur

theben



**THB1010505**

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieure. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Couper lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

theben



**THB1030052**

Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.

theben



**THB1020694**

Combinez votre appareil en toute simplicité en y associant un module détecteur ou un module capteur de luminosité selon vos besoins. Le projecteur LED est disponible seul ou en combinaison avec un détecteur, un capteur de lumière.



1 accompagnement à la mise en service de la box par les équipes expertes Rexel c'est possible. En savoir plus : [www.energeeasyconnect.com/service\\_mise-en-service/](http://www.energeeasyconnect.com/service_mise-en-service/)

### Gestion intelligente de l'énergie

Schneider Electric



**SCHCCTFR6905-G2**

Wiser - kit thermostat connecté pour radiateurs électriques - Permet de piloter 2 radiateurs électriques en direct ou par fil pilote - Génération 2



**YOSSMARTKEY**

Avec la clé de communication Bluetooth Zigbee pour l'application UP2PRO, réalisez vos chantiers radio zigbee directement depuis votre téléphone mobile ou tablette.

energeeasyconnect



**RXCECONNECT3**

Contrôleur habitat multiprotocole EC3 wifi

somfy



**SYF1871444**

Commande 1 canal io avec capteur de température et intelligence embarquée



somfy



**SYF1871306**

Capteur d'ensoleillement et de température solaire io





## L'EXTÉRIEUR ET L'ENTRÉE

Adapter l'extérieur et l'entrée permet de garantir un accès sécurisé et fonctionnel au logement. Rampe d'accès, éclairage automatique, visiophone ou main courante : ces équipements facilitent la circulation, limitent les risques de chute et répondent aux exigences d'accessibilité pour tous.

## AUTOMATISME DU BÂTIMENT

### Gestion du confort

**somfy.**



**SYF1822617**

Prise télécommandée on/off io

**Yokis**  
URMET GROUP



**YOSTLM1-UP**

Télécommande Murale Extra Plate Avec Sonde De Température - 1 Touche Zigbee Up

**Yokis**  
URMET GROUP



**YOSTLM2-UP**

Télécommande Murale Extra Plate Avec Sonde De Température - 2 Touches Zigbee Up

**Yokis**  
URMET GROUP



**YOSGALET4-UP**

Télécommande Galet À Poser 4 Touches Zigbee Up

**Yokis**  
URMET GROUP



**YOSGATE-UP**

Passerelle Smarthome Zigbee Up

### Micro-module Radio

**Yokis**  
URMET GROUP



**YOSTLC2-UP**

A poser, disposant de canaux complètement indépendants, les télécommandes radio Zigbee de la gamme UP permettent de piloter vos récepteurs radio Zigbee directement, en commande centralisée ou scénarios.

**Yokis**  
URMET GROUP



**YOSE2BP-UP**

Transformez n'importe quel appareillage du marché en émetteur radio Zigbee. Permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmet With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou de lancer un scénario.

**Yokis**  
URMET GROUP



**YOSMTR500E-UP**

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 500W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

**Yokis**  
URMET GROUP



**YOSMTR1300E-UP**

Micromodule télérupteur encastré 1300W Zigbee UP

**Yokis**  
URMET GROUP



**YOSMTV300E-UP**

Compatible avec les leds variables. Extinction automatique et veilleuse enfant. Pilotage en local ou à distance (avec la passerelle réf. GATE-UP).

**Yokis**  
URMET GROUP



**YOSTLC4-UP**

A poser, disposant de canaux complètement indépendants, les télécommandes radio Zigbee de la gamme UP permettent de piloter vos récepteurs radio Zigbee directement, en commande centralisée ou scénarios.

**Yokis**  
URMET GROUP



**YOSMVR500E-UP**

Micromodule volet roulant encastré 500W Zigbee UP



## L'EXTÉRIEUR ET L'ENTRÉE

Surveillez les abords du logement permet de mettre en place une veille pour les proches et permet également de notifier les proches lors des interventions et des visites.

### CAMERA CONNECTÉE

#### Caméra extérieure filaire



**EZVH90(4MP+4MP)**

Caméra Wi-Fi motorisée à double objectif 4MP et double rotation



**EZVH80X**

Caméra Wi-Fi motorisée double objectif 4K+2MP avec vision nocturne ColorFULL sous une lumière ultra-faible

#### Caméra extérieure



**EZVHB90/SP(4MP+4MP)**

Kit caméra Wi-Fi sur batterie à double objectif et double rotation avec un panneau solaire 8W



**EZVBC1C4K**

Caméra Wi-Fi sur batterie 4K



**HB84K**

Caméra WiFi motorisée sur batterie avec vision de nuit en couleur & Mod

#### Caméra intérieure



**SYF1870345**

Caméra intérieure équipée d'un volet motorisé pour protéger la vie privée.



**H6C5MP**

Caméra Wi-Fi motorisée avec la détection intelligente



### ALARME INTRUSION

#### Alarme Connectée



**JAXSTARTERKITCAMPLUSW**

Centrale HUB 2 PLUS 1x DéTECTEUR MOTIONCAM 1x Contact d'ouverture DOOR PROTECT 1x Télécommande SPACE CONTROL Blanc



**JAXBUTTONW**

Télécommande 1 touche programmable Fonction : Panique ou Commande d'action (sortie, scénario) 1 pile CR2032 fournie Autonomie 5 ans Blanc



**SYF1875307**

Alarme Connectée Somfy - Pack professionnel vidéo Relex



**DDO6410199**

Pack alarme sans fil connecté compris : 1 centrale sirène 8 zones, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 boîte maison connectée et 1 sirène extérieure flash

### SERRURE CONNECTÉE

#### Serrure connectée



**EZVDL01/DLO1CP/A3**

Kit de serrure connectée DL01 PRO avec clavier & passerelle, accès sans clé et contrôle à distance

### AUTOMATISATION DES PORTES BATTANTES

#### Bras à pousser



Simply automatic.



**FAABOX950PV2**

Box 950n avec bras à pousser

#### Bras à tirer



Simply automatic.



**FAABOX950TV2**

Box 950n avec bras à tirer

#### Opérateur porte piétonne



Simply automatic.



**FAA105951**

A951 - Opérateur porte piétonne

#### Bras à tirer



Simply automatic.



**FAA390167**

951n - bras à tirer

#### Bras à pousser



Simply automatic.



**FAA390169**

951n - bras articulé à pousser



## L'EXTÉRIEUR ET L'ENTRÉE

### AUTOMATISME D'OUVERTURE PORTAIL

#### Pack coulissant

**FAAC**  
Simply automatic.



**FAA10599144**

Cyclo kit 24v - pour portail coulissant, jusqu'à 400kg par vantail

**somfy.**



**SYF1241520**

Motorisation professionnelle Elixo 3S M io pour portail coulissant avec vantail de taille maximale 8m ou 600kg, intégrant la technologie io-homecontrol

#### Pack battant

**FAAC**  
Simply automatic.



**FAA1045851**

Energy kit 392 - 24v - à bras articulé pour portail battant - compatible simply connect - jusqu'à 350kg par vantail

**somfy.**



**SYF1216596**

Motorisation professionnelle axoxia pour portail battant 2m ou 200kg par vantail, intégrant la technologie io-homecontrol.

## PORTEUR INTERPHONIE

#### Portier Vidéo

**AIPHONE**



**AIPJOS1FW**

Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7 avec module wifi intégré

**AIPHONE**



**AIPJVST1F**

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7 - 2 fils intégral

**AIPHONE**



**AIPJVST1V**

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie - Comprend : 1 x platine JV1DV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensitives 7' - Communication mains libres

**AIPHONE**



**AIPJOS1FW**

Kit vidéo platine encastrée avec moniteur écran 7 avec module wifi intégré

**bticino**



**TICBT363916**

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo blanc 5' platine Linea 3000 noir

**bticino**



**TICBT364614**

Kit villa visiophone Classe100X connecté avec contrôle d'accès

**urmet**  
FRANCE



**URM172293**

Kit Portier Video Mini Note 2, Platine 1Bp Et Moniteur 4,3 Pouces

**urmet**  
FRANCE



**URM1723-95**

Kit vidéo Note 2 Wifi avec Platine de rue 1 bouton câblage 2-fils, moniteur 7' Wifi intégré, alim, coupleur, contrôle d'accès par badges (inclus). Commandes domotiques radio incluses et fonction transfert d'appels intégrée au moniteur.



## PORTIER INTERPHONIE

### Sonnette Video

AIPHONE



AIPWL11

Carillon vidéo couleur sans fil, mémoire d'images

AJAX



JAXDOORBELLBEUBBLACK

Sonnette vidéo avec IA intégrée, capteur PIR, noire

EZVIZ



EZVEP3XPRO

EP3x - Sonnette vidéo à double objectif 2K et 1080p alimentée par batterie

## CONTROLE D'ACCES

### Clavier codé

URMET



URM141212

Clavier code zamak 2 relais



## LE GARAGE

L'aménagement du garage contribue à la sécurité et à la praticité du domicile. Motorisation de la porte, éclairage automatique, organisation des espaces de rangement : chaque solution optimise la mobilité, réduit les efforts physiques et améliore l'accèsibilité de cette zone de passage essentielle.

## COMMANDE MODULAIRE

### Gestion intelligente de l'énergie

legrand®



LEGO64887

Prise de courant mobile avec terre connectée 16A 3680W avec fonction mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications à enficher dans prise de courant avec terre - graphite

legrand®



LEG412181

Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : module Control Drivia with Netatmo 100V~ à 240V~ 50Hz à 60Hz connexion par bornes à vis - 2,5 modules

### Gestion intelligente

legrand®



LEG412191

Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module

### Contrôleur Habitat

energeeasy connect



RXCKITMOD3

Contrôleur Habitat modulaire MULTIPROTOCOLE V3 intégrant les protocoles lo, RTS et ZigBee.

## GESTION DE L'ÉNERGIE

### Gestion intelligente de l'énergie

Schneider Electric



SCHA9MEM1570

Ce capteur d'énergie PowerTag Energy est un périphérique sans fil monté en amont ou aval sur un disjoncteur et connecté à Acti9 Smartlink via la com. sans fil. Ce dispositif radiofréquence 63A pour Vigi iDT40/iC60 3P+N est auto-alimenté.

## AUTOMATISME D'OUVERTURE

### Motorisation de porte

somfy



SYF1241569

Motorisation performante et toutes options pour équiper sereinement tout type de porte de garage. Dexxo c'est l'assurance d'une motorisation alliant confort d'utilisation, sécurité et évolutivité. Motorisation intégrant la technologie io

### Automatisme volet roulant

somfy



SYF12446731

Kit motorisation RS100 Solar io 10/12

somfy



SYF1246728

Kit univ remplacement RS100 io 10/17

somfy



SYF1246733

Kit univ motorisation RS100 io 10/17

## LE SALON & SÉJOUR

Dans le salon et le séjour, installer des prises à hauteur, des éclairages automatiques, des volets motorisés ou des commandes centralisées permet de limiter les déplacements risqués, de faciliter l'accès aux équipements et d'assurer un environnement sûr et pratique pour tous.

### AUTOMATISME DU BÂTIMENT

#### Gestion du confort

legrand®



**LEGO33523**

Point d'accès Wi-Fi PoE à brancher sur prise RJ45 alimentée par un switch Power over Ethernet - possibilité de choisir la force du signal Wi-Fi - avec bouton ON/OFF pour désactivation ou réactivation - D=66mm

legrand®



**LEGO33340**

Point d'accès WiFi PoE (n+ac) à encastrer dans boîte profondeur 40mm et à connecter à l'identique d'une prise RJ45, alimenté par un switch Gigabit PoE - configuration via l'App Home + Project ou sur le produit - blanc

#### Commande et automatisme

Netatmo



**NTTNWS01EC**

Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour accéder aux données météo (température, taux d'humidité, qualité de l'air à l'extérieur comme à l'intérieur) en temps réel sur smartphone compatible avec App Netatmo Weather - aluminium

legrand®



**LEGO76620**

Bracelet pour dispositif d'errance sécurisée + 1 transmetteur radio 869MHz

#### Pilotage des ouvrants

legrand®



**LEGO67636**

Prêt-à poser connectable Céliane centraliser un volet roulant composé de 1 interrupteur 230V~ de volet roulant et 1 commande sans fils - livré complet avec supports, enjoliveurs et plaques de finition blanc

### Éclairage Automatique intérieur

legrand®



**LEGO67700A**

Pack de démarrage pour installation connectée Céliane with Netatmo composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ/Arrivée compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveurs finition blanc, à équiper de plaques de finition

legrand®



**LEGO67777L**

Prêt-à poser connectable Céliane créer un va-et-vient composé de 1 micromodule d'éclairage ON/OFF 230V~ et 2 commandes sans fils, sans pile Self-e - livré complet avec support, enjoliveur et plaque de finition blanc

legrand®



**LEGO64875**

Détecteur de mouvements sans fil IP44 avec détection infrarouge 140DEG sur 8m pour commander un ou plusieurs produits filaires connectés livrée avec 2 piles - pour usage intérieur et extérieur - blanc

legrand®



**LEGO67632L**

Prêt-à poser connectable Céliane créer un va-et-vient sans tirer de fils composé de 1 interrupteur sans Neutre 230V~ et 1 commande sans fils, sans pile Self-e - livré complet avec supports, enjoliveurs et plaques de finition blanc

### RÉGULATION

#### Gestion intelligente de l'énergie

legrand®



**LEGO49043**

Gestionnaire de chauffage et de climatisation connecté Smarter with Netatmo, contrôlable avec App Home + Control ou assistant vocal pour montage en encastré dans boîte 2 modules - finition écran tactile blanc

### GÉRER SA TEMPÉRATURE

#### Robinetterie de radiateur

Danfoss



**DFS014G2420**

Allumette thermostatische connectée, Zigbee 3.0. Livré avec adaptateur M30 et RA pour corps Danfoss

#### Robinetterie de radiateur

Netatmo



**NTTNVPPRO**

Starter Pack pour logement collectif composé de 2 Têtes Thermostatiques Intelligentes et connectées Netatmo, 1 relais, 20 adaptateurs pour radiateurs, adhésifs de couleur, 2x2 piles AA

## LE SALON & SÉJOUR

Dans le salon et le séjour, installer des prises à hauteur, des éclairages automatiques, des volets motorisés ou des commandes centralisées permet de limiter les déplacements risqués, de faciliter l'accès aux équipements et d'assurer un environnement sûr et pratique pour tous.

### ALARME INCENDIE

#### Détecteur Incendie/Gaz

 Electronics®  
fire + gas detection



**ICYEi208W3XFR**

DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou véhicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol

 Electronics®  
fire + gas detection



**ICYEi650F3XFR**

DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussière. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.

 Electronics®  
fire + gas detection



**ICYEi450**

Interrupteur/Contrôle RadioLINK pour contrôle à distance de DAAF/DAACO

 Electronics®  
fire + gas detection



**ICYEi170RFFR**

Boîtier mural stroboscopique + coussin vibrant alimenté secteur

 Electronics®  
fire + gas detection



**ICYEi600MRF-1XFR**


Module RadioLink pour Ei208W et Ei208DW

 Electronics®  
fire + gas detection



**ICYEi600MRF-1XFR**

Module RadioLink pour Ei650WF Ei650iWF et 603TYC



## LA CHAMBRE

Adapter la chambre consiste à améliorer l'accessibilité et la sécurité de l'espace de repos. Éclairage automatique, prises et interrupteurs accessibles, rangements ergonomiques : ces aménagements simplifient les déplacements et l'utilisation des équipements, tout en limitant les risques d'accident.

### IMAGE

#### Téléviseur Led

Sharp electronics



#### S8B32DI2EA

sharp tv led 32", ecran frameless, chromecast intégrée, bluetooth, hd tuner dvbt - t2 - c - s - s2

#### Télécommande

ERARD®



#### EAD726422

Télécommande universelle EASY SENIOR 2 en 1 à grosses touches permettant de piloter 2 appareils - configuration simple et rapide par appareil

#### Commande et automatisation

legrand®



#### LEGO766661


Interrupteur sans contact Mosaic pour éclairage 200W LED - blanc antimicrobien

legrand®



#### LEGO766677

Interrupteur à tirette Mosaic - 1 module - blanc antimicrobien



## LA SALLE DE BAIN

La salle de bain nécessite des adaptations spécifiques pour prévenir des accidents. Douche de plain-pied, barres d'appui, sol antidérapant et éclairage renforcé sont des solutions essentielles pour garantir la sécurité et l'accessibilité de cette pièce.

### DOUCHE

#### Cabine de douche



#### BL5KT-1607-NMC-TN3-GSPS

Kinemagic Sérenté+ 160x70 niche, version mixte, porte coulissante, verre transparent, robinetterie thermostatique



#### BL5KT-1607-NHC-TN3-GSPX


Kinemagic Sérenté+ 160x70 niche, version haute, porte coulissante, verre transparent, robinetterie thermostatique

#### Pompe pour receveur



#### FASHIFLOOR3

Sanifloor+ 3 est une pompe de relevage, équipée d'une bonde spécialement développée pour s'adapter sur tous les receveurs standards extra plats (90 mm) pour douche à l'italienne, sans gros travaux grâce au faible décaissement et à l'évacuation de diamètre réduit.



#### Receveur de douche


mc bath



#### MOD01ASBL14000900N

Recepteur flash 140x90 blanc mc bath

VitrA®



#### GIR5765L203M0695

Cascade receveur ultra plat en céramique, 120x90cm, à poser/encastre, blanc VitrA Antislip, classification antidérapant PN24, bonde ø 90 mm, sans système d'écoulement. Important : un décaissement dans le sol est nécessaire !

VitrA®



#### GIR7765L203M0578

Lagoon receveur ultra plat en céramique, 120x90cm, à poser/encastre, blanc VitrA Antislip, classification antidérapant PN24, bonde ø 90 mm, sans système d'écoulement. Important : un décaissement dans le sol est nécessaire !



## LA SALLE DE BAIN

La salle de bain nécessite des adaptations spécifiques pour prévenir des accidents. Douche de plain-pied, barres d'appui, sol antidérapant et éclairage renforcé sont des solutions essentielles pour garantir la sécurité et l'accessibilité de cette pièce.



### ROBINETTERIE ET HYDROTHERAPIE

#### Robinetterie de douche et lavabo

hansgrohe



**HA331916000**

hansgrohe Focus Focus Care 100 1/2" avec limiteur de température Bau Cosmopolitan E Chromé GROHE 36451000

GROHE



**GO236451000**

Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température Bau Cosmopolitan E Chromé GROHE 36451000

hansgrohe



**HA331917000**

hansgrohe Focus Focus Care 100 CH3 CoolStart Mitigeur de lavabo avec poignée extra longue Chromé

#### Mitigeur de lavabo manette

**DELABIE**



**DL52521**

Mitigeur de lavabo mécanique

#### Thermostatique de douche

**DELABIE**



**DL5H9741S**

Mitigeur de douche thermostatique SECURITHERM

#### Hydrothérapie

hansgrohe



**HA326553400**

hansgrohe Crometta Set de douche Vario avec barre Unica'Croma 65 cm et porte-savon Blanc/Chromé

#### BARRE

##### Relevable

PELLET



**PT4048860**

Barre relevable 600 mm, tube aluminium époxy blanc D= 30 mm, platines en résine de synthèse, fixations invisibles, blocage en position verticale.

#### BARRE D'APPUI EN T

##### Support douchette

PELLET



**PT4049340**

Barre d'appui en T 600 x 1000 mm, avec support douchette ABS blanc universel clipsable,blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, cache-fixations en résine de synthèse, fixations invisibles.

#### BÉQUILLE

##### Pour barre relevable

PELLET



**PT4048810**

Béquille de soutien 50 x 700 mm, pour barre relevable non fournie, tube aluminium époxy blanc D= 30 mm, réglage par vérin, recommandée lorsque paroi de fixation n'est pas solide.

### BARRE D'APPUI 135 DEGRÉS

#### BeLine anthracite

**DELABIE**



**DL5511982C**

Barre de maintien coudée 135DEG Be-Line anthracite, 400 x 400 mm

#### Basic blanche

**DELABIE**



**DL535082W**

Barre de maintien coudée 135DEG Basic blanc, 400 x 400 mm

#### Basic satiné

**DELABIE**



**DL535082S**

Barre de maintien coudée 135DEG Basic satiné, 400 x 400 mm

#### Classic

PELLET



**PT4049230**

Barre d'appui coudée d'angle 135DEG symétrique, 400 x 400 mm, blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.

### BARRE DROITE

#### Be-Line anthracite

**DELABIE**



**DL5511903C**

Barre de maintien droite Be-Line anthracite, 300 mm D= 35

#### Basic blanche

**DELABIE**



**DL5350504W**

Barre de maintien droite Basic blanc, 400 mm D= 32

#### Classic

PELLET



**PT4049130**

Barre d'appui droite 300 mm blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.

PELLET



**PT4049160**

Barre d'appui droite 600 mm blanche, tube aluminium époxy D= 30 mm, platines et cache-fixations en résine de synthèse D= 67 mm, fixations invisibles, visserie fournie.



## LA SALLE DE BAIN

### PACK WC AU SOL SURÉLEVÉ

**Renova Comfort sans bride**

**GEBERIT**



**GBR501.849.01.1**

Pack WC au sol Geberit Renova Comfort SH, surélevé, Rimfree, avec abattant ralenti et déclipsable, Blanc

**Bastia sans bride**

**GEBERIT**



**GBR502.767.00.1**

Pack WC au sol Geberit Bastia SH surélevé, Rimfree, avec abattant standard, Blanc

**Conforma sans bride**

**VitrA**



**GIR9829B0037200**

Conforma Pack WC à poser PMR sans bride (VitrA Flush 2.0), 65 cm, avec 4 points d'ancrage, open back, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, sortie universel, avec kit de fixation (équerre de fixation), capacité de chasse d'eau 3/6

**Normus**

**VitrA**



**GIR9836B0037204**

Normus Lift Pack WC à poser PMR OB,65 cm à bride,sortie horiz,fix.double,réser. de chasse d'eau en cé. (3/6 l), pièces visibl. chrom.,racc,possible sur 2 cotés,a.abattant 84-003-011,Duroplast,s.ferm,douce,charn.en acier inox,fix.par le haut

### BÂTI SUPPORT

**Duofix**

**GEBERIT**



**GBR111.350.00.6**

Bâti-support Geberit Duofix pour WC suspendu, 112 cm, avec réservoir à encastre Sigma 12 cm, adapté PMR

**Plaque Sigma 80 électronique**

**GEBERIT**



**GBR116.090.SG.6**

Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage double touche, plaque de déclenchement Sigma80, Sigma 12 cm, sans contact: noir / verre réfléchissant

**Rapid SL**

**GROHE**



**GO238340001**

Bâti support pour WC, 1.13 m Rapid SL GROHE 38340001

**Plaque skate air**

**GROHE**



**GO238505SH0**

Plaque de commande Skate Air GROHE 38505SH0

### CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE

**Renova Comfort sans bride**

**GEBERIT**



**GBR208.570.00.0**

Cuvette WC suspendu Geberit Renova Comfort, rallongée, Rimfree, 70cm, Blanc

### WC LAVANT

**Au sol Maïra Classic**

**GEBERIT**



**GBR146.243.11.1**

WC complet au sol Geberit AquaClean Maïra Classic: blanc alpin, stratifié haute pression blanc

**Suspendu Maïra Comfort**

**GEBERIT**



**GBR146.218.21.1**

WC complet suspendu Geberit AquaClean Maïra Comfort: Chromé brillant

### PACK WC SUSPENDU RALLONGÉ

**Conforma**

**VitrA**



**GIR5813B0030075**

Conforma WC suspendu 70 cm PMR, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, adapté pour chaise roulante, capacité de chasse d'eau 3/6 litres, avec tubulure rallongée. Montage surélevé requis pour l'obtention d'une hauteur de siège de 48 cm.

**Conforma sans bride**

**VitrA**



**GIR5810B0030075**

Conforma WC susp. sans bride (VitrA Flush 2.0), 70 cm PMR, capacité de chasse d'eau 3/6 litres,montage surélevé requis pour l'obtention d'une hauteur de siège de 48 cm,selon DIN 1385-6,DIN-EN 38,DIN 18040,DIN-EN 997.Avec tubulure rallongée.

### WC BROYEUR

**Bâti + broyeur**

**WATERMATIC**



**SM6W40BOXENDUITBLANC**

W40SP Box Design est une cuvette suspendue compacte avec un broyeur silence intégré. Livré avec son châssis autoportant et son habillage composite en aluminium (enduit blanc), il est prêt à poser, rendant son installation facile et rapide.

### VIDAGE

**Tubulure gain d'espace**

**Valentin**



**VA261110000100**

Tubulure gain d'espace bi-matière avec joints intégrés, H. sous lavabo 39 mm, Sortie D=32 mm, Débit : 36 l/mn, Montage 10 fois plus rapide, Réglable H./P., Prises machine à laver et trop-plein, Garde d'eau 50mm, NF

### MIROIR

**Inclinable**

**DELABIE**



**DL5510202S**

Miroir inclinable avec poignée



## LA SALLE DE BAIN

### LAVABO ADAPTÉ PMR

#### Lavabo

##### GEBERIT

**GBR258.565.00.0**

Lavabo Geberit Renova Comfort, adapté PMR, 65x55cm, trou de robinetterie au centre, Blanc

##### GEBERIT

**GBR501.988.00.1**

Lavabo Renova Comfort, adapté PMR, 60x55cm, trou de robinetterie au centre, avec trop plein, Blanc

##### VitrA

**GIR5289B0030001**

Conforma, lavabo PMR 60 cm, , version standard, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, selon DIN 18040, avec trou de robinet, avec trou de trop-plein

##### VitrA

**GIR5291B0030041**

Conforma, lavabo PMR 65 cm, version standard, accessibilité aux personnes à mobilité réduite, selon DIN 18040, avec trou de robinet, sans trou de trop-plein

#### Equerre pour Conforma

##### VitrA

**GIR314662YP1TE**

Equerre de fixation pour lavabo PMR, optionnelle pour support mural ayant une faible résistance mécanique

### SIÈGE DE DOUCHE

#### Be-Line

##### DELABIE

**DL5511930C**

Siège de douche rabattable Be-Line avec pied

#### Basic +

##### DELABIE

**DL5510405**

Siège de douche rabattable avec pied

#### Alu

##### DELABIE

**DL5510400**

Siège de douche rabattable avec pied ALU

#### Arsis

##### PELLET

**PT4047731**

Siège de douche escamotable avec bâquille automatique, position de verrouillage, antivol, 442 x 450 x 500 mm, pied alu. époxy gris, assise grande taille ABS blanc, fixations invisibles, visserie fournie.

#### Alu

##### PELLET

**PT4047630**

Siège de douche assise standard 4 lattes polypropylène blanc, avec bâquille automatique blanc, 382 x 364 mm, hauteur normalisée 500 mm, tube aluminium époxy D= 25 mm.



### ÉQUIPEMENT DE CUISINE

#### Evier à poser PMR

**moderna ➤****ODMEPAH120A01**

Evier à poser PMR en inox 18/10 LISSE, hauteur 3 cm, 1 cuve profondeur 10 cm, 1 égouttoir, vige à l'arrière, bonde diamètre 6 cm, bouchon plastique

#### Meuble de cuisine

**moderna ➤****ODMABCH120D05**

Meuble bas CLASSIK PMR en mélaminé BLANC 16mm, 1 porte + 1 étagère et vénirs de réglages pour cuisinette 120 cm

#### Mitigeur de cuisine

##### DELABIE

**DL5221OL**

Mitigeur d'évier mécanique

#### Vidage évier 1 cuve

**Valentin****VA239650000000**

Vidage gain d'espace avec joints intégrés ELIPSO, Pour évier 1 cuve D=90mm avec TP. Panier inox D=83 mm, Serrage de 0 à 20mm, H. sous évier 89,5mm , Sortie D=40mm à emboîter, Débit : 42 l/mn, Montage rapide, Réglable, Prise MAL ou TP



## MaPrimeAdapt'

Ma vie change, mon logement s'adapte

# Faire une demande

- **Le recours à un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage (AMO)** est obligatoire dans le cadre de MaPrimeAdapt'.
- **Un AMO sera proposé lors de la création de dossier.** En fonction de la situation du ménage, un ergothérapeute pourra être amené à intervenir lors du diagnostic logement autonomie conjointement avec l'AMO ; il a vocation à aider dans les différentes démarches à effectuer

## IL EXISTE 3 TYPES DE DEMANDES POSSIBLES

### AMO socle

**Accompagner** le ménage à construire son projet  
**Informier** le bénéficiaire sur ses droits  
**Conseiller** le bénéficiaire dans son rôle de MO  
**Connaître** le tissu local  
**Sécuriser et rassurer** le ménage dans sa démarche

### AMO complet

**Gestion** des devis  
**Planification et suivi** logistique des travaux  
**Accompagnement** du ménage pour la clôture des travaux

### AMO complet avec ergo

Un **ergothérapeute** pourra être amené à intervenir lors du diagnostic logement autonomie conjointement avec l'AMO

## L'OFFRE PRODUITS CONCERNÉS

Rexel propose différentes solutions possibles avec ses partenaires dans le cadre de MaPrimeAdapt', dans les domaines suivants :

### confort de vie

Pilotage de l'éclairage, du chauffage, des ouvrants et des accès du logement.

### sécurité


Alarmes détection gaz, incendie ou intrusion, avec levée de doute au moyen de la vidéo.  
Contrôle et pilotage des accès du domicile.

### équipements

Électroménager ou équipements de la cuisine, salle de bains ou toilettes.

# Aides financières, facilitez les projets de vos clients

Le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie est soutenu par plusieurs dispositifs financiers. Ces aides, comme MaPrimeAdapt<sup>1</sup>, l'APA, ou le crédit d'impôt, permettent aux particuliers de financer une grande partie des travaux nécessaires pour adapter leur logement. En tant qu'entreprise vous avez l'opportunité de jouer un rôle clé en les accompagnant dans leurs démarches tout en développant votre activité. Vous pouvez proposer des solutions adaptées, accessibles et attractives, tout en répondant à une demande en pleine croissance.



**MaPrimeAdapt<sup>1</sup>**  
Ma vie change, mon logement s'adapte

## MaPrim'Adapt L'aide phare pour adapter les logements

### Qu'est-ce que c'est ?

MaPrimeAdapt<sup>1</sup> est une aide financière destinée à adapter les logements des personnes âgées ou en situation de handicap. Déployée en 2024, elle vise à favoriser le maintien à domicile en finançant des travaux pour améliorer l'accessibilité, la sécurité et le confort des logements.

### Pour qui ?

Des critères d'éligibilité simplifiés pour une démarche préventive :

- 70 ans et plus sans condition de perte d'autonomie
- de 60 à 70 ans si perte d'autonomie précoce (GIR 1 à 4)
- sans limite d'âge si situation de handicap (taux d'invalidité mini 50 %)

### Combien ?

**2 niveaux d'aide :**  

- 50 % pour les ménages modestes (22 461 € et 27 343 €/an)
- 70 % pour les ménages très modestes (< 22 461 €/an)

*Plafond maximum de 22 000 € (estimation 70 % du budget pour les sanitaires)*

### Cumulable ?

MaPrimeAdapt<sup>1</sup> est cumulable avec des aides locales et les aides pour la perte d'autonomie comme l'APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) et le PCH (Prestation de Compensation du Handicap).

## Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA)

L'APA est une aide financière versée par le département à toute personne de plus de 60 ans, quels que soient ses revenus. Son montant dépend du niveau de dépendance et des ressources, évalués lors d'une visite à domicile.

### Pour qui ?

- Seniors de 60 ans et plus classés en GIR 1 à 4
- Résider en France de façon stable et régulière

### Combien ?

Jusqu'à 2 045,56 € par mois pour financer :

- Aides à domicile
- Aménagements du logement
- Matériel médical

### Cumulable ?

L'Apa n'est pas cumulable lorsque l'on reçoit au moins l'une des prestations suivantes :

- Allocation simple d'aide sociale pour les personnes âgées
- Aides des caisses de retraite
- Aide financière pour rémunérer une aide à domicile
- Prestation de compensation du handicap (PCH)

## Crédit d'impôt : Facilitez l'adaptation du logement

Le crédit d'impôt permet à vos clients de récupérer une partie des dépenses engagées pour des travaux d'adaptation du logement liés à la perte d'autonomie ou au handicap.

### Pour qui ?

- Propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, âgés ou en situation de handicap

### Combien ?

25% du montant des travaux (matériel et main d'œuvre), plafonné à :

- 5 000 € pour une personne seule
- 10 000 € pour un couple
- Majoration de 400 € par personne à charge

### Cumulable ?

- Oui, avec d'autres aides : MaPrimeAdapt<sup>1</sup>, APA, aides locales, dans la limite du montant total des travaux
- Le crédit d'impôt s'applique sur la part restant à charge après déduction des autres aides.



# **6 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL**



**Fiabilité**



**Proximité**



**Livraison**



**Expertise solutions**



**Personnalisation**



**Services**

**rexel.fr**

Réseaux Rexel & 

Offre réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles. Sauf erreurs typographiques, photos non contractuelles.  
Ne pas jeter sur la voie publique.

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17  
SAS au capital de 41 940 672 euros RCS Paris 309 304 616 - Août 2025 - JMM Communication