

Autour du Facility Management





Trouvez votre agence en 2 clics

Recherchez votre agence par nos services

Affichez le trafic en temps réel

Horaires d'ouvertures et fermetures

Toute l'information de votre agence de proximité

Géolocalisation sur PC et mobile

Lancez un itinéraire sur votre mobile



rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

SOMMAIRE

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

AUTOMATISME DU BÂTIMENT	4
BOITES (ENC. ET DÉRIV.)	4
APPAREILLAGE MURAL	5

PRODUITS INDUSTRIELS

CONNECTIQUE ET RACCORDEMENT	6
COMMANDÉ ET PROTECTION MOTEUR	6

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

DISTRIBUTION ET PROTECTION	9
COFFRET ET ENVELOPPE	10
GESTION DE L'ÉNERGIE	11
IRVE	12

RÉSEAU INFORMATIQUE

PRODUIT CUIVRE	14
COFFRET BAIE ET ACCESSOIRES	16
CÂBLE D'INFRASTRUCTURE LAN CUIVRE ET FIBRE	16

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

ALARME INCENDIE	18
ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ	20
BATTERIE	27

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFAGE DOMESTIQUE	29
----------------------	----

CHAUFFAGE INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

CLIMATISATION - ACCÉSORIES	32
RÉGULATION	39
VENTILATION	40
CHAUFFE EAU	44

ECLAIRAGE

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL	50
SOURCES	51
APPAREILLAGE ET ACCESSOIRES	52

FILS ET CÂBLES

CÂBLE ET FIL DOMESTIQUE	53
CÂBLE D'ALIMENTATION EN ÉNERGIE	55
CÂBLE DE COMMUNICATION	57

CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CONDUIT PLASTIQUE SOUPLE ET RIGIDE	58
CHEMIN DE CÂBLES ET ÉCHELLE	58
GOULOTTE, MOULURE ET GTL	59
ALIMENTATION ET ÉQUIPEMENT DU POSTE DE TRAVAIL	60
Gaine & CONDUIT DE PROTECTION ET DE GUIDAGE	61

OUTILLAGE, MESURE ET FIXATION

OUTILLAGE À MAIN	62
EQUIPEMENT CHANTIER, ATELIER ET VÉHICULE	63
EQUIPEMENT DE PROTECTION	64
FIXATION	64
MESURE PORTABLE	65
MARQUAGE, REPÉRAGE ET ISOLATION	65

ELECTROMÉNAGER MULTIMÉDIA ET INFORMATIQUE

FROID	66
CUSSION	67
PETIT ELECTROMÉNAGER	68
IMAGE	69
HYGIÈNE ET TRAITEMENT DE L'AIR PROFESSIONNEL	71

SANITAIRE

EQUIPEMENT DE SALLE DE BAIN	72
EQUIPEMENT DE CUISINE	72
EQUIPEMENT DE TOILETTES	73
VIDAGE ET ACCESSOIRES SANITAIRE	76

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE ET PLOMBERIE

EMETTEUR EAU CHAUDE	78
ACCESSOIRES CHAUFFERIE	79
FUMISTERIE	81
ROBINETTERIE DE BÂTIMENT	82
SYSTÈME DE CIRCULATION ET POMPAGE	84
PRODUCTION ECS	84

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

APPAREILLAGE ET CONTRÔLE DU BÂTIMENT

AUTOMATISME DU BÂTIMENT

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieure. Angle de détection 360°, Diamètre ør 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupe lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. Rexel : THB1010510
Réf. Com. : THB1010510

PUHT 126,81 € DEEE HT 0,00 €

theben®



Mini DéTECTeur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.

Réf. Rexel : THB1060200
Réf. Com. : THB1060200

PUHT 128,14 € DEEE HT 0,00 €

theben®



Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.

Réf. Rexel : THB1030052
Réf. Com. : THB1030052

PUHT 81,74 € DEEE HT 0,00 €

theben®

BOITES (ENC. ET DÉRIV.)

ENCASTRÉ




Boîte triple d'appareillage R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 3 postes 40 mm pour réglementation environnementale 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Étriers métalliques guidés et vis imperdables.

Réf. Rexel : BIZ500340
Réf. Com. : BIZ500340

PUHT 9,28 € DEEE HT 0,00 €

BizLine



Boîte simple d'appareillage R'Box D= 67 mm 1 poste profondeur 50 mm. Réglementation environnementale 2020. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Avantages : étriers métalliques guidés et vis imperdables. Montage horizontal/vertical.

Réf. Rexel : BIZ500150
Réf. Com. : BIZ500150

PUHT 2,11 € DEEE HT 0,00 €

BizLine



Boîte multiposte d'encastrement R'Box D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes 40 mm pour réglementation thermique 2012. Cloison sèche et étanchéité à l'air. Montage horizontal/vertical. Etriers métalliques guidés et vis imperdables.

Réf. Rexel : BIZ500240
Réf. Com. : BIZ500240

PUHT 6,18 € DEEE HT 0,00 €

BizLine

BOITIER LUMINAIRE DCL

BizLine



Kit couvercle DCL D= 120 mm avec piton 85 mm et douille E27 . Couvercle rigide recourbé. Avantages : pré-maintien sans piton.

Réf. Rexel : BIZ527128
Réf. Com. : BIZ527128

PUHT 13,62 € DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

BOITES (ENC. ET DÉRIV.)

BOITE ÉTANCHE



**Schneider
Electric**

Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 105 x 105 x 55 mm - 7 passe-câbles D= 25mm - vissé couvercle - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - couvercle polypropylène passe-câble SBS -750°C -CE -classe II -sans halogène

Réf. Rexel : SCHO05005
Réf. Com. : SCHENN05005

PUHT 9,33 €

DEEE HT 0,00 €



**Schneider
Electric**

Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 60 x 60 x 40 mm - 4 passe-câbles D= 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS couvercle polypropylène passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène

Réf. Rexel : SCHO05001
Réf. Com. : SCHENN05001

PUHT 4,22 €

DEEE HT 0,00 €



**Schneider
Electric**

Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 80 x 80 x 45 mm - 7 passe-câbles D= 20mm - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS couvercle polypropylène passe-câble SBS -650°C -CE -classe II -sans halogène

Réf. Rexel : SCHO05004
Réf. Com. : SCHENN05004

PUHT 5,12 €

DEEE HT 0,00 €

APPAREILLAGE MURAL

COMPOSABLE BASIQUE



BizLine

Sortie de câbles à griffes non étanche 10/20 A. Fixation par vis.

Réf. Rexel : BIZ700982
Réf. Com. : BIZ700982

PUHT 6,02 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

PRODUITS INDUSTRIELS

CONNECTIQUE ET RACCORDEMENT

EMBOUT DE CÂBLAGE



Embout de câblage simple 2.5 mm² gris (x 100) permettant de créer une liaison équivalente fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Colerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.

Réf. Rexel : BIZ225005
Réf. Com. : BIZ225005

PUHT 17,06 €

DEEE HT 0,00 €

Embout de câblage simple 6 mm² vert (x 100) permettant de créer une liaison équivalente fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Colerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.

Réf. Rexel : BIZ225007
Réf. Com. : BIZ225007

PUHT 40,99 €

DEEE HT 0,00 €

Embout de câblage simple 1.5 mm² noir (x 100) permettant de créer une liaison équivalente fiable sur un conducteur multibrins. Douille en cuivre électrolytique étamée. Colerette isolante en polypropylène. Avantage : sans halogène.

Réf. Rexel : BIZ225004
Réf. Com. : BIZ225004

PUHT 13,47 €

DEEE HT 0,00 €

COMMANDE ET PROTECTION MOTEUR

DISJONCTEUR MOTEUR



TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 6 à 10A - moteur : 3/4kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 138A - borniers à vis-étrier

Réf. Rexel : SCH034313
Réf. Com. : SCHGV2ME14

PUHT 124,79 €

DEEE HT 0,00 €



TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 4 à 6.3A - moteur : 2.2kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 78A - borniers à vis-étrier

Réf. Rexel : SCH034311
Réf. Com. : SCHGV2ME10

PUHT 110,95 €

DEEE HT 0,00 €



TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 1 à 1.6A - moteur : 0.37/0.55kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 22.5 - borniers à vis-étrier

Réf. Rexel : SCH034305
Réf. Com. : SCHGV2ME06

PUHT 116,45 €

DEEE HT 0,00 €



TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME - 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 1.6 à 2.5A - moteur : 0.75kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 33.5 - borniers à vis-étrier

Réf. Rexel : SCH034307
Réf. Com. : SCHGV2ME07

PUHT 116,45 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

PRODUITS INDUSTRIELS

COMMANDÉ ET PROTECTION MOTEUR

DISJONCTEUR MOTEUR



Schneider Electric

TeSys - disjoncteur moteur magnéto-thermique GV2ME
- 3P - commande par bouton poussoir - réglage th. 2.5 à 4A - moteur : 1.1/1.5kW à 400/415 V CA 50/60 Hz - courant déclench. magnétique 51A - borniers à vis-étrier

Réf. Rexel : SCHO34309
Réf. Com. : SCHGV2ME08

PUHT 116,45 €

DEEE HT 0,00 €



Schneider Electric

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P - montage côté gauche - 1F+10 instantané - 6A - borniers à vis-étrier

Réf. Rexel : SCHO34348
Réf. Com. : SCHGVAN11

PUHT 20,08 €

DEEE HT 0,00 €



Schneider Electric

TeSys - bloc de contact auxiliaire pour GV2L, GV2LE, GV2ME, GV2P, GV2RT, GV3L, GV3P, LS1D32 - montage frontal - 1F+10 instantané - 2.5A - borniers à vis-étrier

Réf. Rexel : SCHO34343
Réf. Com. : SCHGVAE11

PUHT 19,33 €

DEEE HT 0,00 €

RELAIS INDUSTRIEL



finder

Support 10A 250V, température ambiante -40° à 70°C, pour série 5534, de couleur bleue, raccordement bobine et contacts séparé, étrier métallique, bornes à cage, montage sur panneau ou rail 35mm

Réf. Rexel : FID258911
Réf. Com. : FID9404SMA

PUHT 14,55 €

DEEE HT 0,00 €



finder



finder

Relais industriel, 4RT 7A 24V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94

Réf. Rexel : FID079424
Réf. Com. : FID553480240040

PUHT 18,57 €

DEEE HT 0,00 €

Relais industriel, 4RT 7A 230V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94

Réf. Rexel : FID077024
Réf. Com. : FID553482300040

PUHT 18,57 €

DEEE HT 0,00 €

CONTACTEUR INDUSTRIEL



Schneider Electric

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+10 - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

Réf. Rexel : SCHO34890
Réf. Com. : SCHLC1D09P7

PUHT 69,78 €

DEEE HT 0,00 €



Schneider Electric

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F+10 - bobine 24VCA 50/60 Hz - sans antiparasite - AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 9A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3 - bornes vis-étrier

Réf. Rexel : SCHO34867
Réf. Com. : SCHLC1D09B7

PUHT 66,56 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

COMMANDE ET PROTECTION MOTEUR

CONTACTEUR INDUSTRIEL



Schneider
Electric

TeSys - contacteur D - 3P - 3F - contacts auxiliaires
IF+IO - bobine 230VCA 50/60 Hz - sans antiparasite -
AC-1 AC-3 AC-4 - 25A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-3
40A (< = 60°C) à < = 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier

Réf. Rexel : SCH034995

Réf. Com. : SCHLC1D25P7

PUHT 147,79 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

DISTRIBUTION ET PROTECTION

DISJ. MODULAIRE 4,5KA ET 6KA



**Schneider
Electric**

Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 16A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.

Réf. REXEL : SCH138133
Réf. COM. : SCHA9P22616

PUHT 46,49 €

DEEE HT 0,00 €



**Schneider
Electric**

Ce disjoncteur modulaire de la gamme Acti9 iDT40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 10A Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (EN61009-1) ou de 6kA (EN60947-2) sur les réseaux 230Vca.

Réf. REXEL : SCH138132
Réf. COM. : SCHA9P22610

PUHT 46,49 €

DEEE HT 0,00 €

DISJ. MODULAIRE 10KA OU PLUS



**Schneider
Electric**

Ce bloc différentiel pour disjoncteur Vigi Acti9 iC60 en version 2P 25A. Il est utilisable sur réseaux 230Vca (Ph/N). De Type AC avec une sensibilité de 30mA il possède une temporisation instantanée.

Réf. REXEL : SCH039341
Réf. COM. : SCHA9Q11225

PUHT 383,28 €

DEEE HT 0,00 €



**Schneider
Electric**

Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 16A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.

Réf. REXEL : SCH3153213
Réf. COM. : SCHA9F77216

PUHT 105,13 €

DEEE HT 0,00 €

DISJ. DIFF. MODULAIRE



**Schneider
Electric**



**Schneider
Electric**

Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 2P 10A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 6000A (EN 60898-1) et de 10kA (EN 60947-2) sur des réseaux 400Vca.

Réf. REXEL : SCH3153212
Réf. COM. : SCHA9F77210

PUHT 110,42 €

DEEE HT 0,00 €



**Schneider
Electric**

Ce disjoncteur différentiel de la gamme Acti9 iDD40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 10A Courbe C, 30mA Type AC, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (NF EN 61009-1) ou de 6kA (EN 60947-2) en 230Vca.

Réf. REXEL : SCH138230
Réf. COM. : SCHA9DA2610

PUHT 331,65 €

DEEE HT 0,00 €



**Schneider
Electric**

Ce disjoncteur différentiel de la gamme Acti9 iDD40T est dédié aux applications tertiaires. En version 1P+N 16A Courbe C, 30mA Type AC, son pouvoir de coupure assigné est de 4500A (NF EN 61009-1) ou de 6kA (EN 60947-2) en 230Vca.

Réf. REXEL : SCH138231
Réf. COM. : SCHA9DA2616

PUHT 330,84 €

DEEE HT 0,00 €

INTER. DIFF. MODULAIRE



**Schneider
Electric**

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 63A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc

Réf. REXEL : SCH009134
Réf. COM. : SCHA9R11463

PUHT 622,35 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

DISTRIBUTION ET PROTECTION

INTER. DIFF. MODULAIRE



Schneider
Electric

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 4P - 40A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 380...415 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 8 pas de 9 mm - blanc

Réf. Rexel : SCH3153284
Réf. Com. : SCHA9R11440

PUHT 406,61 €

DEEE HT 0,00 €



Schneider
Electric

Acti 9 - interrupteur différentiel - iID - 2P - 63A - 30mA - instantané - type AC - 10kA - Ue : 220...240 V CA 50/60 Hz - Ui : 500V CA 50/60 Hz - Uimp : 6kV - Coupure pleinement apparente - EN/CEI 61008-1 - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc

Réf. Rexel : SCH009128
Réf. Com. : SCHA9R11263

PUHT 389,72 €

DEEE HT 0,00 €

BizLine

MISE À LA TERRE



Collier de mise à la terre 2.5-16 mm² 200 mm 17.5-48 mm (x 7) avec signalisation idéal pour mise à la terre des conducteurs. Livré avec plaquette de mise en garde 'Ne pas déconnecter' (non montée). Acier inoxydable.

Réf. Rexel : BIZ710458
Réf. Com. : BIZ710458

PUHT 78,21 €

DEEE HT 0,00 €

COFFRET ET ENVELOPPE

COFFRET MODULAIRE LOGEMENT



Schneider
Electric

Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003

Réf. Rexel : SCH092789
Réf. Com. : SCHR9H13401

PUHT 28,15 €

DEEE HT 0,00 €

COFFRET MODULAIRE ÉTANCHE



Schneider
Electric

Mureva Mini coffret étanche pour appareillage modulaire - dimension 195x200mm - 8 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C

Réf. Rexel : SCH652903
Réf. Com. : SCH13959M

PUHT 127,21 €

DEEE HT 0,00 €



Schneider
Electric

Mureva Mini coffret étanche pour appareillage modulaire - dimension 159x200mm - 6 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09 - résistance au feu 750°C

Réf. Rexel : SCH652902
Réf. Com. : SCH13958M

PUHT 109,42 €

DEEE HT 0,00 €



Schneider
Electric

Mureva Mini coffret étanche pour appareillage modulaire - dimensions 267x200mm - 12 Modules - indices de protection IP65 et de résistance IK09, résistance au feu 750°C

Réf. Rexel : SCH652904
Réf. Com. : SCH13960M

PUHT 172,09 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

DISTRIBUTION ET GESTION DE L'ÉNERGIE

COFFRET ET ENVELOPPE

COFFRET SPÉCIFIQUE BÂTIMENT



legrand

Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 rouge avec 2 voyant classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100

Réf. Rexel : LEGO38009
Réf. Com. : LEGO38009

PUHT 361,56 €

DEEE HT 0,00 €



legrand


Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 classe II de capacité 9 modules - livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion - équipé d'un rail et d'un verre dormant en face avant - autoextinguibilité suivant NF EN 60 695-2-11

Réf. Rexel : LEGO38087
Réf. Com. : LEGO38087

PUHT 349,36 €

DEEE HT 0,00 €

SUPPORT ET RÉPARTITEUR



legrand

Répartiteur modulaire à barreaux étagés bipolaire 100A 1 arrivée 10mm² à 25mm² en conducteur rigide ou 6mm² à 16mm² en conducteur souple avec ou sans embout et 6 départs - 4 modules

Réf. Rexel : LEG400401
Réf. Com. : LEG400401

PUHT 46,48 €

DEEE HT 0,00 €

GESTION DE L'ÉNERGIE

COMPTEUR D'ÉNERGIE



POLIER
Maîtrise de l'Energie

Compteur électrique modulaire - Monophasé 45 A - Simple tarif - Affichage LCD - Certifié MID - Sortie d'impulsion

Réf. Rexel : POIMM32LM
Réf. Com. : POIMM32LM

PUHT 59,98 €

DEEE HT 0,00 €



POLIER
Maîtrise de l'Energie

Compteur électrique modulaire - Monophasé 80 A - Certifié MID - Modbus RS485 - Sortie d'impulsion - Affichage LCD

Réf. Rexel : POIMM80LMZMOD
Réf. Com. : POIMM80LMZMOD

PUHT 128,19 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

IRVE

BORNE DE RECHARGE AC



Schneider
Electric



Schneider
Electric

EVlink Pro AC monophasé - 7,4 kW - 32A - 1 prise T2S + 1 prise TE - Filtre 6 mA RDC-DD - RCD de type A et bobine MNx

Réf. Rexel : SCH221306

Réf. Com. : SCHEVB3S07N4EA

PUHT 1865,27 €

DEEE HT 0,00 €

EVlink Pro AC triphasé - 22 kW - Triphasée - 32A - 1 prise T2S - Protections RCD de type B et bobine MNx

Réf. Rexel : SCH221319

Réf. Com. : SCHEVB3S22N4B


PUHT 1974,21 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

IRVE

ACCESSOIRES BORNE AC




Schneider
Electric

EVlink Pro AC - Pied métal pour deux Bornes de charge peint assorti à la borne gris RAL 7016 - IK 10 - Poids 7,5 KG

Réf. Rexel : SCH218552
Réf. Com. : SCHEVA1PBS2

PUHT 646,41 €

DEEE HT 0,00 €



Schneider
Electric

EVlink Pro AC - Kit métallique pour borne murale 1 point de charge
- Peut accueillir un coffret Kaedra pour installer les protections électriques

Réf. Rexel : SCH218546
Réf. Com. : SCHEVA1RWKS1

PUHT 1137,10 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

RÉSEAU INFORMATIQUE

PRODUIT CUIVRE

PRISE ET CONNECTEUR RJ45



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

PRISE ET CONNECTEUR RJ46



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

PRISE ET CONNECTEUR RJ47



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

PRISE ET CONNECTEUR RJ48



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Noyau sans outil RJ45 blindé CAT6 POE+ keystone

Réf. Rexel : GGMPRJC6STL
Réf. Com. : GGMPRJC6STL

PUHT 9,82 €

DEEE HT 0,00 €

Plastron incliné 1 port 45x45 avec volet

Réf. Rexel : GGMPL45IS
Réf. Com. : GGMPL45IS

PUHT 2,64 €

DEEE HT 0,00 €

Noyau sans outil RJ45 blindé Catégorie 6A Ed2.2 4PPoE

Réf. Rexel : GGMPRJC6A10G
Réf. Com. : GGMPRJC6A10G

PUHT 9,73 €

DEEE HT 0,00 €

Plug RJ45 IP20 10G Class Ea blindé

Réf. Rexel : GGMPPLUGIT10G
Réf. Com. : GGMPPLUGIT10G

PUHT 18,10 €

DEEE HT 0,00 €

PANNEAU DE BRASSAGE



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

CORDON DE BRASSAGE RJ45

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Panneau premium métal à équiper 24 ports 1U noir

Réf. Rexel : GGMPAN24VKP
Réf. Com. : GGMPAN24VKP

PUHT 55,89 €

DEEE HT 0,00 €

Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC 3 m gris

Réf. Rexel : GGMCAT6S3M
Réf. Com. : GGMCAT6S3M

PUHT 15,02 €

DEEE HT 0,00 €

Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC 2 m gris

Réf. Rexel : GGMCAT6S2M
Réf. Com. : GGMCAT6S2M

PUHT 12,12 €

DEEE HT 0,00 €

Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC 0,5 m gris

Réf. Rexel : GGMCAT6S05M
Réf. Com. : GGMCAT6S05M

PUHT 7,87 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

PRODUIT CUIVRE

CORDON DE BRASSAGE RJ45



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC 10 m gris

Réf. Rexel : GGMCAT6S10M
Réf. Com. : GGMCAT6S10M

PUHT 37,22 €

DEEE HT 0,00 €

Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC 1 m gris

Réf. Rexel : GGMCAT6S1M
Réf. Com. : GGMCAT6S1M

PUHT 9,41 €

DEEE HT 0,00 €

Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC 5 m gris

Réf. Rexel : GGMCAT6SSM
Réf. Com. : GGMCAT6SSM

PUHT 20,63 €

DEEE HT 0,00 €

Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC 20 m gris

Réf. Rexel : GGMCAT6S20M
Réf. Com. : GGMCAT6S20M

PUHT 74,82 €

DEEE HT 0,00 €



GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS

Cordon de brassage CAT6 S/FTP PVC 15 m gris

Réf. Rexel : GGMCAT6S15M
Réf. Com. : GGMCAT6S15M

PUHT 55,74 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

RÉSEAU INFORMATIQUE

COFFRET BAIE ET ACCESSOIRES

ACCESSOIRES COFFRET



Panneau guide-câbles à lyres 19' 1U - Noir


Réf. Rexel : GGMRPPCA1N
Réf. Com. : GGMRPPCA1N

PUHT 17,56 €


DEEE HT 0,00 €

CÂBLE D'INFRASTRUCTURE LAN CUIVRE

CÂBLE RÉSEAU LAN



ACOME



GIGAMEDIA

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6 / E - Structure F/UTP - 2 x 4 paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 450 Mhz - Conditionné en touret de 500m - Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire Tenue au feu : niveau RPC Dca

Réf. Rexel : ACOM5009T5
Réf. Com. : ACOM5009T5

PUHT 3,12 €

DEEE HT 0,00 €


Câble Catégorie 6 4 paires AWG24 F/UTP LSOH Dca,Bleu (touret de 500 m)

Réf. Rexel : GGMC6F4PZHT5
Réf. Com. : GGMC6F4PZHT5

PUHT 1,53 €



ACOME



draka prysmian
A Prysma Brand

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6 / E - Structure F/UTP - 2 x 4 paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 450 Mhz - Conditionné en couronne de 100 m - Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire Tenue au feu : niveau RPC Dca

Réf. Rexel : ACOM5009C100
Réf. Com. : ACOM5009C100

PUHT 3,21 €

DEEE HT 0,00 €

Câble data cuivre Catégorie 6a F/FTP AWG23 âme rigide 4 paires gaine LSOH-FR bleue euroclass Dca touret 500m (UC500 AS23 F/FTP 4P LSHF Dca)

Réf. Rexel : DK4C6AFFZHT5
Réf. Com. : DK4C6AFFZHT5

PUHT 1,33 €

DEEE HT 0,00 €


Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

CÂBLE D'INFRASTRUCTURE LAN CUIVRE

CÂBLE RÉSEAU LAN




ACOME



ACOME



draka prysmian
A Prysmian Brand



ACOME

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6 / E - Structure F/UTP - 4 paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 450 Mhz - Conditionné en boîte de 300m - Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire Tenue au feu : niveau RPC Dca

Réf. Rexel : ACOM5007BOX300
Réf. Com. : ACOM5007BOX300

PUHT 1,64 €

DEEE HT 0,00 €

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6 / E - Structure F/UTP - 4 paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 450 Mhz - Conditionné en touret de 1000m - Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire Tenue au feu : niveau RPC Dca

Réf. Rexel : ACOM5007ST
Réf. Com. : ACOM5007ST

PUHT 1,56 €

DEEE HT 0,00 €

Câble data cuivre Catégorie 6a F/FTP AWG23 âme rigide 2x4 paires gaine LSOH-FR bleue euroclass Dca touret 500m (UC500 AS23 F/FTP 2x4P LSHF Dca)

Réf. Rexel : DK4C6ADFFZHT5
Réf. Com. : DK4C6ADFFZHT5

PUHT 2,65 €


DEEE HT 0,00 €

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6 / E - Structure F/UTP - 4 paires - Jauge AWG24 - Qualifié à une fréquence de 450 Mhz - Conditionné en couronne de 100 m - Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire Tenue au feu : niveau RPC Dca

Réf. Rexel : ACOM5007C1
Réf. Com. : ACOM5007C1

PUHT 1,53 €

DEEE HT 0,00 €



draka prysmian
A Prysmian Brand



ACOME

Câble data cuivre Catégorie 6a F/FTP AWG23 âme rigide 4 paires gaine LSOH-FR bleue euroclass Dca (UC500 AS23 F/FTP 4P LSHF Dca)

Réf. Rexel : DK4C6AFFZHST
Réf. Com. : DK4C6AFFZHST

PUHT 1,33 €

DEEE HT 0,00 €

Gamme ACOLAN - Câble Catégorie 6A / EA - Structure F/FTP - 4 paires - Jauge AWG23 - Qualifié à une fréquence de 550 Mhz - Conditionné en touret de 1000m - Gaine LSOH-FR - couleur Ivoire Tenue au feu : niveau RPC Dca

Réf. Rexel : ACOR7295ATS
Réf. Com. : ACOR7295ATS

PUHT 1,75 €

DEEE HT 0,00 €

Câble Catégorie 6A 4 paires AWG23 F/FTP LSOH Dca Blanc (touret de 500 m)

Réf. Rexel : GGMC6AFF4PZHT5
Réf. Com. : GGMC6AFF4PZHT5

PUHT 1,80 €

GIGAMEDIA
SMART BUILT SMARTER



DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

ALARME INCENDIE

DÉCLENCHEUR ET DÉTECTEUR



S3000 - Déclencheur Manuel Conventionnel (DM) - Boîtier rouge Incendie - Montage saillie - Membrane déformable - IP21 - Livré avec clé de réarmement - Certifié CE CPD et NF

Réf. Rexel : NUG30316
Réf. Com. : NUG30316

PUHT 58,85 €

EATON
Nugelec



Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 rouge classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100

Réf. Rexel : LEGO38003
Réf. Com. : LEGO38003

PUHT 237,77 €

legrand



Détecteur optique de fumée automatique Type 1 Conventionnel - sensible aux IR et UV - permet la détection de feux à développement rapide - livré avec un support mural orientable - également pour Habitation

Réf. Rexel : URA956683
Réf. Com. : URA956683

PUHT 316,72 €

ura
Sécurité rapprochée



DOF S3000 - DéTECTEUR ponctuel Optique de fumee Conventionnel - IP20 / IK07 - eco-conçu - design épuré - intégration parfaite

Réf. Rexel : NUG30246
Réf. Com. : NUG30246

PUHT 197,86 €

EATON
Nugelec



Accessoires - Sachet de 1 Clapet de protection et 2 clips de plombage - Compatible Déclencheur Manuel (DM) S3000

Réf. Rexel : NUG30081
Réf. Com. : NUG30081

PUHT 19,34 €

EATON
Nugelec



Solistia Lx C - DVAF - Diffuseur Visuel d'Alarme Feu lumineux DVAF -Diffuseur lumineux de couleur rouge technologie LED - IP33C - Montage plafond - Conforme à la norme NF EN 54-23

Réf. Rexel : NUG30493
Réf. Com. : NUG30493

DEEE HT 0,00 €

EATON
Nugelec



BAAS Planète Ma - Type 3 - Bloc Autonome d'Alarme Sonore - IP20/IK07 - patère translucide - éco-conçu

Réf. Rexel : NUG31190
Réf. Com. : NUG31190

DEEE HT 0,00 €

EATON
Nugelec



DSB3000 - Diffuseur Sonore de Classe B - 90 dB/2m - IP21C IK07 - Certifié EN54-3 & NFS 32001

Réf. Rexel : NUG30450
Réf. Com. : NUG30450

EATON
Nugelec

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

ALARME INCENDIE

SIRENE BAAS DIFFUSEUR SONORE



EATON
Nugelec

ALARME INCENDIE TYPE 4



EATON
Nugelec

Solistia LX W - Dispositif Visuel d'Alarme Feu lumineux DVAF - Diffuseur lumineux de couleur rouge technologie LED - IP33C - Montage mural - Conforme à la norme NF EN 54-23

Réf. Rexel : NUG30492
Réf. Com. : NUG30492

PUHT 161,88 € DEEE HT 0,00 €

Alarme Incendie Type 4 Planète - 1 boucle de DM - eco-conçu

Réf. Rexel : NUG31218
Réf. Com. : NUG31218

PUHT 523,43 € DEEE HT 0,00 €



EATON
Nugelec



cordia

Alarme incendie - Type 4 Planète - 2 boucles de Déclencheurs Manuels - IP20 / IK07 - patère translucide - design ultra fin

Réf. Rexel : NUG31220
Réf. Com. : NUG31220

PUHT 685,78 € DEEE HT 0,00 €

Alarme Alerte Attentat Intrusion AGYLUS éloquence Radio piles, portée radio Lora 8km, annonces sonores synchrones, flash multicolore, Bluetooth, IP55, appli Smart Agylus

Réf. Rexel : KDAAIR1414
Réf. Com. : KDAAIR1414

PUHT 505,81 € DEEE HT 0,00 €



cordia

Diffuseur Sonore et visuel AGYLUS éloquence Radio piles

Réf. Rexel : KDAADIR4414
Réf. Com. : KDAADIR4414

PUHT 476,58 € DEEE HT 0,00 €

DÉTECTEUR GAZ DAAF DAACO



Ei Electronics®
fire + gas detection

DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou véhicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol

Réf. Rexel : ICYEI208W3XFR
Réf. Com. : ICYEI208W-3XFR

PUHT 45,89 € DEEE HT 0,06 €



Ei Electronics®
fire + gas detection

DAAF alimenté par Pile Lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussière. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.

Réf. Rexel : ICYEI650F3XFR
Réf. Com. : ICYEI650F-3XFR

PUHT 33,63 € DEEE HT 0,06 €



legrand

Dispositif d'Alarme de Fumée DAAF stand alone long life fixation plafond ou murale D=110mm autonomie 10 ans - avec grille anti-insectes, fonction silence et fonction antivol - conforme à la norme NF EN 14604

Réf. Rexel : LEG040517
Réf. Com. : LEG040517

PUHT 74,95 € DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

ALARME INCENDIE

DÉTECTEUR GAZ DAAF DAACO



DAAF (Pack Chantier-Vrac) Pile Lithium scellée 10ans inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussière. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST. Fonction silence. Protection antivol.

Réf. Rexel : ICYEI650FOAFR
Réf. Com. : ICYEI650F-OAFR

PUHT 33,63 €

fire + gas detection



Détecteur de Monoxyde de Carbone DAACO Pile Lithium 10ans. Non-interconnectable. Pack Chantier - Vrac pour faciliter la pose en série. Capteur électrochimique haute fiabilité d'une durée de vie de 10ans.

Réf. Rexel : ICYEI2080XFR
Réf. Com. : ICYEI208-0XFR

PUHT 45,89 €

fire + gas detection



DAAF (Pack Chantier-Vrac) Pile Lithium scellée 10ans inamovible. Certifié EN14604 et NF292. Technologie ACP d'auto-compensation à la poussière. Grille anti-insecte 0,8mm. Grand bouton TEST-SILENCE. Fonction AudioLINK. Protection antivol.

Réf. Rexel : ICYEI650IFOAFR
Réf. Com. : ICYEI650IF-OAFR

fire + gas detection

PUHT 40,58 €

DEEE HT 0,06 €

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES BAEH



BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Adressable avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

Réf. Rexel : LEG062625
Réf. Com. : LEG062625

PUHT 468,97 €



BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté

Réf. Rexel : LEG062525
Réf. Com. : LEG062525

DEEE HT 0,00 €



BAES ambience SATI - 2000 lumens - Autonomie 1h - IP65 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions

Réf. Rexel : LUM16032
Réf. Com. : LUM16032

PUHT 2866,19 €



BAES ambience SATI - 2000 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions

Réf. Rexel : LUM16030
Réf. Com. : LUM16030

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ BAES BAEH



BAES évacuation standard - 45 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes

Réf. Rexel : LUM10102
Réf. Com. : LUM10102

PUHT 170,36 € DEEE HT 0,00 €

EATON
Luminox



TLU 2 - Télécommande universelle capable de contrôler jusqu'à 500 BAES - tension +/- 9V - Fonction Visibilité+/locaux à sommeil/mise au repos automatique/anti-panic

Réf. Rexel : LUM10312
Réf. Com. : LUM10312

PUHT 326,38 € DEEE HT 0,00 €

EATON
Luminox



UNILED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP42 IK07 - 45 lumens - Autonomie 1h - Installation et maintenance facile - 3 pictogrammes adhésifs inclus - NF Environnement

Réf. Rexel : LUM16179
Réf. Com. : LUM16179

PUHT 161,48 € DEEE HT 0,00 €

EATON
Luminox



BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté

Réf. Rexel : LEG062526
Réf. Com. : LEG062526

PUHT 264,98 € DEEE HT 0,00 €

legrand



BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 plastique/inox SATI Adressable avec fonction Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI

Réf. Rexel : LEG062626
Réf. Com. : LEG062626

PUHT 670,95 € DEEE HT 0,00 €

legrand



BAES d'évacuation encastré Kickspot à LEDs 45 lumens 1 heure IP40 IK04 SATI Connecté - avec batteries Ni-Cd - fourni avec étiquette universelle repositionnable et recyclable - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté

Réf. Rexel : LEG062524
Réf. Com. : LEG062524

PUHT 215,79 € DEEE HT 0,00 €

legrand



BAES bi-fonction SATI - Autonomie 1h 45lumens & 5h 8lumens - Destiné aux locaux à sommeil - IP43 IK08 - Etiquette de balisage incluse - NF Environnement

Réf. Rexel : LUM16101
Réf. Com. : LUM16101

PUHT 355,28 € DEEE HT 0,00 €

EATON
Luminox



Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'évacuation tout LEDs Practice - pose encastrée sans accessoire - IP40 IK04 Classe II - Super SATI Connecté - flux 45lm/lh et consommation 0,5W - avec pictogramme repositionnable

Réf. Rexel : URA119118
Réf. Com. : URA119118

PUHT 351,97 € DEEE HT 0,00 €

ura
Sécurité rapprochée

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES BAEH



legrand

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT

Réf. Rexel : LEGO62565
Réf. Com. : LEGO62565

PUHT 561,53 €

DEEE HT 0,00 €



ura
Sécurité rapprochée

Télécommande non polarisée de mise à l'état de repos BTM pour SATI - capacité 600 blocs, tension de sortie TBTS 9Vdc, encombrement 4 modules DIN, fixation sur rail oméga, alimentation 230Vac-50Hz, consommation 10mA

Réf. Rexel : URA140011
Réf. Com. : URA140011

PUHT 306,16 €

DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

BAES évacuation SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 45 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK04 - Esthétique transparente

Réf. Rexel : LUM17102
Réf. Com. : LUM17102

PUHT 368,37 €

DEEE HT 0,00 €



legrand

Batterie Ni-Cd - 2,4V 1,5Ah pour BAES d'évacuation et BAEH IP43 ECO1 références 062525 et 062550 - livrée avec son connecteur rapide

Réf. Rexel : LEG061090
Réf. Com. : LEG061090

PUHT 119,54 €

DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

UNILED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP65 IK10 - 45 lumens - Autonomie 1h - Installation et maintenance facile - 3 pictogrammes adhésifs inclus - NF Environnement

Réf. Rexel : LUM16178
Réf. Com. : LUM16178

PUHT 223,38 €

DEEE HT 0,00 €



legrand

Lampe portable d'intervention BAPI à LEDs fonctionnalité BAPI ou BAES - poignée positionnable à 90° - 45 à 100 lumens IP55 IK08 consommation 1,8W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - gris

Réf. Rexel : LEGO60894
Réf. Com. : LEGO60894

PUHT 535,42 €

DEEE HT 0,00 €



legrand

Cadre d'encastrement pour installation des BAES et LSC IP43 - fixation directe sur plafond porteur ou sur faux-plafonds

Réf. Rexel : LEGO62694
Réf. Com. : LEGO62694

PUHT 245,41 €

DEEE HT 0,00 €



legrand

Plaque de signalisation d'évacuation verticale pour éclairage des blocs d'éclairage de sécurité par la tranche - IP43 - livrée avec 2 vis pour fixation sur le bloc

Réf. Rexel : LEGO62675
Réf. Com. : LEGO62675

PUHT 67,54 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ BAES BAEH



legrand

Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent

Réf. Rexel : LEGO62520
Réf. Com. : LEGO62520

PUHT 437,25 €

DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - Flux assigné 330lms - Autonomie 1h - ATEX pour locaux à risque d'explosion - IP65 IK07 - Tube en verre et embouts en aluminium

Réf. Rexel : LUM17141
Réf. Com. : LUM17141

PUHT 1342,25 €

DEEE HT 0,00 €



ura
Sécurité rapprochée

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAEH avec témoin de charge à LEDs Uralight - IP42 IK07 Classe II - flux 8lm/5h et consommation 1,3W - livré sans pictogramme

Réf. Rexel : URA110236
Réf. Com. : URA110236

PUHT 155,93 €

DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

UNILED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK07 - Facilité d'installation - Maintenance réduite

Réf. Rexel : LUM10763
Réf. Com. : LUM10763

PUHT 432,04 €

DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

BAES évacuation SATI Adressable - protocoles ADR & CGLine+ - 45 lumens - autonomie 1h - IP43 IK07 - Installation rapide et facile - Pose mur et plafond sans accessoires supplémentaires - fonction Visibilité+/NF Environnement

Réf. Rexel : LUM17214
Réf. Com. : LUM17214

PUHT 448,95 €

DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

ULTRALED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK07 - boîtier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement

Réf. Rexel : LUM16143
Réf. Com. : LUM16143

PUHT 586,10 €

DEEE HT 0,00 €



ura
Sécurité rapprochée

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES+BAEH tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 45lm/1h + 8lm/5h et consommation 1W - livré avec pictogramme repositionnable - fonction visibilité+

Réf. Rexel : URA111248V
Réf. Com. : URA111248V

PUHT 344,43 €

DEEE HT 0,00 €



ura
Sécurité rapprochée

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES d'ambiance tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux 400lm/1h et consommation 0,8W

Réf. Rexel : URA111227V
Réf. Com. : URA111227V

PUHT 589,75 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES BAEH



ura
Sécurité rapprochée

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES
d'évacuation tout LEDs Uraone - IP42 IK07 - SATI - flux
45lm/lh et consommation 0,8W - livré avec
pictogramme repositionnable - fonction visibilité+

Réf. Rexel : URA111013V
Réf. Com. : URA111013V

PUHT 240,07 €

DEEE HT 0,00 €



legrand

Etiquette de maintenance pour BAES, BAES + BAEH et
BAEH 20mm x 70mm avec traitement spécial
permettant l'écriture toutes encres et la pose immédiate
sur le bloc - conforme à la norme NF C 71-830

Réf. Rexel : LEG060900
Réf. Com. : LEG060900

PUHT 1,43 €

DEEE HT 0,00 €



ura
Sécurité rapprochée

Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES
d'évacuation tout LEDs antidiéflagrant pour atmosphères
explosives - IP66 IK07 Classe I - Super SATI - flux
45lm/lh et consommation 0,7W - livré avec
pictogramme repositionnable

Réf. Rexel : URA956418
Réf. Com. : URA956418

PUHT 2645,39 €

DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

LP 100 LED - Lampe portable pour locaux techniques -
100 lumens - Autonomie 1h - IP55 IK08 - 3 positions
(OFF / flux 50% / flux 100%) - Batterie Ni-Mh - Cordon de
raccordement secteur 230 Vca inclus

Réf. Rexel : LUM10152
Réf. Com. : LUM10152

PUHT 603,26 €

DEEE HT 0,00 €



ura
Sécurité rapprochée



ura
Sécurité rapprochée

Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 2,4V 1,5Ah pour blocs
d'éclairage de sécurité

Réf. Rexel : URA111901
Réf. Com. : URA111901

PUHT 114,07 €

DEEE HT 0,00 €

Batterie Nickel Cadmium (Ni-Cd) 2,4V 0,8Ah pour blocs
d'éclairage de sécurité

Réf. Rexel : URA111906
Réf. Com. : URA111906

PUHT 118,31 €

DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

LP 50 LED - Lampe portable pour locaux techniques - 50
lumens - Autonomie 1h - IP55 IK08 - 3 positions (OFF /
flux 50% / flux 100%) - Batterie Ni-Mh - Cordon de
raccordement secteur 230 Vca inclus

Réf. Rexel : LUM10151
Réf. Com. : LUM10151

PUHT 376,85 €

DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - IP43 IK07 - 45
lumens - autonomie 1h - Installation rapide et facile - Se
fixe au mur et au plafond sans accessoires
supplémentaires - fonction Visibilité+ - NF
Environnement

Réf. Rexel : LUM16125
Réf. Com. : LUM16125

PUHT 235,69 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ BAES BAEH



ura
Sécurité rapprochée

Bloc autonome portable d'intervention BAPI tout LEDs SATI Connecté avec poignée pivotante et dos magnétique - IP55 IK08 Classe II - flux 100lm/1h ou 45lm/3h, consommation 1,8W et poids 0,65kg - support mural avec chargeur intégré

Réf. Rexel : URA114001
Réf. Com. : URA114001

PUHT 617,41 € DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

ULTRALED 2-45 - BAES évacuation SATI - 45 lumens - Autonomie 1h - IP66 IK07 - Fixation rapide et facile - Fonction Visibilité+ - NF Environnement - Système de membrane bi-matière pour une étanchéité IP66 sans presse-étoupe

Réf. Rexel : LUM16105
Réf. Com. : LUM16105

PUHT 311,11 € DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

UNILED +45C - BAES évacuation SATI - Version dédiée à la maintenance sans fond - 45 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK07

Réf. Rexel : LUM96079
Réf. Com. : LUM96079 \$0525 \$P

PUHT 257,17 € DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

BAES ambience SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK07 - NF Environnement

Réf. Rexel : LUM17243
Réf. Com. : LUM17243

PUHT 653,35 € DEEE HT 0,00 €



ura
Sécurité rapprochée

BAES+BAEH Uralife V SATI Connecté - 45lm/1h + 8lm/5h - IP43/IK07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable

Réf. Rexel : URA118248V
Réf. Com. : URA118248V

PUHT 437,66 € DEEE HT 0,00 €



ura
Sécurité rapprochée

BAES Uralife V Évacuation SATI Connecté - 45lm/1h -IP 43/IK 07 - pose murale saillie - éclairage uniforme du pictogramme - NF Environnement - fonctions visibilité+ et balisage lumineux d'évacuation - pictogramme repositionnable

Réf. Rexel : URA118218V
Réf. Com. : URA118218V

PUHT 307,02 € DEEE HT 0,00 €



legrand

x 3

Pack de 3 BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté

Réf. Rexel : LEG162525
Réf. Com. : LEG162525

PUHT 125,00 € DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

BAES évacuation SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 45 lumens - Autonomie 1h - IP66 IK07 - Fonction Visibilité+ - NF Environnement - Système de membrane bi-matière pour une étanchéité IP66 sans presse-étoupe

Réf. Rexel : LUM17215
Réf. Com. : LUM17215

PUHT 472,83 € DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

SÉCURITÉ ET COMMUNICATION

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES BAEH



ura
Sécurité rapprochée



ura
Sécurité rapprochée

BAES Uraproof V Évacuation SATI Connecté 45lm/1h - IP66/IK10 - consommation 0,5W - livré avec pictogramme repositionnable - NF Environnement

Réf. Rexel : URA117518V
Réf. Com. : URA117518V

PUHT 408,69 €

DEEE HT 0,00 €

BAES Uraproof V Évacuation SATI 45lm/1h - IP66/IK10 - pose murale - fonctionnalité Visibilité+ et signalisation verticale en installation plafond - livré avec un pictogramme repositionnable - NF Environnement

Réf. Rexel : URA117517V
Réf. Com. : URA117517V

PUHT 345,44 €

DEEE HT 0,00 €



ura
Sécurité rapprochée

BAES LEDs 2 phares 2000lm 1h IP65 Évacuation Ambiance - technologie SATI

Réf. Rexel : URAUR130037
Réf. Com. : URAUR130037

PUHT 2078,84 €

DEEE HT 0,00 €

SUR SOURCE CENTRALE



ura
Sécurité rapprochée

Luminaire pour source centrale LSC d'ambiance tout LEDs Uraone 24Vdc/48Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 320lm et consommation 6W-24Vdc et 7W-48Vdc - livré sans pictogramme

Réf. Rexel : URA122225
Réf. Com. : URA122225

PUHT 342,27 €

DEEE HT 0,00 €



legrand



ura
Sécurité rapprochée

Luminaire pour source centralisée d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens IP43 IK07 plastique tension 48V= à 220V= ou 230V~ - avec patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques - certifié NF AEAS LSC et NF environnement

Réf. Rexel : LEG062915
Réf. Com. : LEG062915

PUHT 231,79 €

DEEE HT 0,00 €

Luminaire pour source centrale LSC d'évacuation tout LEDs Uraone 24Vdc/48Vdc - IP42 IK07 Classe II - flux 45lm et consommation 0,8W-24Vdc et 1W-48Vdc - livré sans pictogramme

Réf. Rexel : URA241100
Réf. Com. : URA241100

PUHT 266,83 €

DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

Luminaire d'évacuation pour source centrale - 45 lumens - alimentation 220 Vcc/ca - IP42 IK04 - Esthétique transparente et légère pour une intégration parfaite - Pose mur et plafond

Réf. Rexel : LUM22212
Réf. Com. : LUM22212

PUHT 342,17 €

DEEE HT 0,00 €



EATON
Luminox

Luminaire d'évacuation pour source centrale - alimentation 110/220 Vcc/ca - 45 lumens - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes

Réf. Rexel : LUM22520
Réf. Com. : LUM22520

PUHT 228,13 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SUR SOURCE CENTRALE



Luminaire d'évacuation pour source centrale - alimentation 24/48 Vcc - 45 lumens - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes

Réf. Rexel : LUM22510

Réf. Com. : LUM22510

PUHT 246,02 €

DEEE HT 0,00 €

BATTERIE BATTERIE



Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP 17Ah -12V dimensions = L 181 x l 76 x h 167 duree de vie = 5 ans

Réf. Rexel : YUANP1712I

Réf. Com. : YUANP17-12I

PUHT 133,02 €

DEEE HT 0,00 €



Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP FR (flamme retardante) 7Ah - 12V dimensions = L 151 x l 65 x h 97,50 duree de vie = 5 ans

Réf. Rexel : YUANP712FR

Réf. Com. : YUANP7-12FR

PUHT 49,48 €

DEEE HT 0,00 €



Batterie étanche au plomb sans entretien gamme économique YUVOLT FR (flamme retardante) 7Ah -12V dimensions = L 151 x l 65 x h 100 duree de vie = 3/5 ans

Réf. Rexel : YUAY7-12FR

Réf. Com. : YUAY7-12FR

PUHT 37,44 €

DEEE HT 0,00 €



Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP FR (flamme retardante) 17Ah -12V dimensions = L 181 x l 76 x h 167 duree de vie = 5 ans

Réf. Rexel : YUANP1712IFR

Réf. Com. : YUANP17-12IFR

PUHT 154,64 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

BATTERIE BATTERIE



Batterie étanche au plomb sans entretien gamme NP
7Ah -12V dimensions = l151 x l 65 x h 97,5 duree de vie =
5 ans

Réf. Rexel : YUA3152945
Réf. Com. : YUANP7-12.

PUHT 48,49 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFAGE DOMESTIQUE RADIAUTEUR ÉLEC. CDC ALU

Thermor



Radiateur chaleur douce - Ténérife horizontal blanc 1000W - Corps de chauffe réactif, programmation libre personnalisable, détection de fenêtre ouverte et fermée

Réf. Rexel : EET479313
Réf. Com. : EET479313

PUHT 315,00 € DEEE HT 1,75 €


atlantic



Radiateur digital - Sokio digital horizontal 1000W blanc

Réf. Rexel : ATL503109
Réf. Com. : ATL503109

PUHT 315,00 € DEEE HT 1,75 €



Oslo 2 - radiateur horizontal - 1000W - blanc satiné - Chaleur douce - Détection de fenêtre ouverte - Programmation libre - Vérouillage par code pin - Encadrement de consigne

Réf. Rexel : MUIM163113
Réf. Com. : MUIM163113

PUHT 285,00 € DEEE HT 1,75 €

intuis




Radiateur connecté Agilia - pilotage intelligent - horizontal 1000W blanc carat

Réf. Rexel : ATL503122
Réf. Com. : ATL503122

PUHT 472,00 € DEEE HT 1,75 €

atlantic



Thermor

Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 4 horizontal 1000W Blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boîtier de commande digital et fabrication française.

Réf. Rexel : EET479323
Réf. Com. : EET479323

PUHT 472,00 € DEEE HT 1,75 €

Radiateur connecté Agilia - pilotage intelligent - horizontal 1500W blanc carat

Réf. Rexel : ATL503124
Réf. Com. : ATL503124

PUHT 626,00 € DEEE HT 1,75 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFAGE DOMESTIQUE

RAD. ÉLEC. FLUIDE CALOPORTEUR



atlantic

Radiateur chaleur douce - Accessio digital 2 horizontal 1000W blanc

Réf. Rexel : ATL524910
Réf. Com. : ATL524910

PUHT 356,00 €

DEEE HT 1,75 €



ACOVA



intuis

Radiateur ACOVA Atoll Electrique Boîtier digital, puissance 1000W, hauteur 575 mm, largeur 637 mm, 7 éléments, Blanc RAL 9010

Réf. Rexel : ACA3153245
Réf. Com. : ACATAZN100063CF

PUHT 345,42 €

DEEE HT 1,75 €

Axino radiateur horizontal - 1000W - Coloris blanc - Radiateur à fluide caloporteur

Réf. Rexel : MUIM142113
Réf. Com. : MUIM142113

PUHT 354,00 €

DEEE HT 1,75 €

CHAUFFAGE D'APPONT



Convecteur radiant mobile, fixation sol ou mur, avec 2 puissances de chauffe 750/1500 W. Classe II et IP21. Ecran digital, manuel ou programmable sur 7 jours. Le radiant 1505 est équipé d'une détection de fenêtres ouvertes.

Réf. Rexel : UNE670017
Réf. Com. : UNE670017

PUHT 546,16 €

DEEE HT 1,75 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFAGE INDUSTRIEL ET TERTIAIRE

AÉROTHERME



Aérotherme Tiger portable 15kW , alimentation triphasée 400V 1120m3/h

Réf. Rexel : FC1TIG1530
Réf. Com. : FC1TIG153-0

PUHT 1622,26 €

FRICO



La série Panther FC 6-15 propose des aérothermes très silencieux et efficaces destinés au chauffage et à la déshumidification des ateliers, des salles de sport, des magasins et des salles de réunion, par exemple.

Réf. Rexel : FC1PNF09
Réf. Com. : FC1PNF09

DEEE HT 0,00 €

FRICO



Airpuls 2 aérotherme électrique 9kW/6kW Mono 230V - Tri 400V+N - Fixes- Fixation murale comprise- Boîtier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie

Réf. Rexel : MUIM194123
Réf. Com. : MUIM194123

PUHT 1156,00 € DEEE HT 1,75 €

intuis

RIDEAU D'AIR



Rideau d'air élégant IP20 Hauteur d'installation 2,2 m Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.

Réf. Rexel : FC1PA2215CE12
Réf. Com. : FC1PA2215CE12

PUHT 2154,63 € DEEE HT 0,00 €

FRICO



Rideau d'air encastré horizontal, chauffage électrique 8kW longueur 1 mètre

Réf. Rexel : FC1AR3210CE08
Réf. Com. : FC1AR3210CE08

PUHT 2272,59 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CLIMATISATION - ACCÉSVOIRES

AÉRAULIQUE GAINABLE



Grille de reprise porte-filtre en aluminium blanc mate de 500x400 mm, avec filtre - débit d'air : 800 m3/h

Réf. Rexel : BLLGRAB500X400
Réf. Com. : BLLGRAB500X400

PUHT 211,60 €

DEEE HT 0,00 €



Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plenum de 300x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné classé M1, de 500x350 mm

Réf. Rexel : BLLDIF300X150
Réf. Com. : BLLDIF300X150

PUHT 225,03 €

DEEE HT 0,00 €



Collecteur de reprise d'air décoratif CONFORTWHITE pour plenum de 500x400 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné classé M1, de 700x600 mm - Filtre inclus

Réf. Rexel : BLLCOL500X400
Réf. Com. : BLLCOL500X400

PUHT 400,23 €

DEEE HT 0,00 €




Grille de reprise porte-filtre en aluminium blanc mate de 600x600 mm, avec filtre - débit d'air : 1500 m3/h

Réf. Rexel : BLLGRAB600X600
Réf. Com. : BLLGRAB600X600

PUHT 327,17 €

DEEE HT 0,00 €




Diffuseur de soufflage d'air décoratif CONFORTWHITE pour plenum de 400x150 mm, avec enjoliveur en PVC rigide blanc satiné classé M1, de 600x350 mm

Réf. Rexel : BLLDIF400X150
Réf. Com. : BLLDIF400X150

PUHT 236,82 €

DEEE HT 0,00 €



Lien de serrage en polyamide 6.6 (sachet de 25 pièces) - longueur 914 mm

Réf. Rexel : BLLLS25
Réf. Com. : BLLLS25

PUHT 31,26 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CLIMATISATION - ACCÉSOIRES

AÉRAULIQUE GAINABLE



Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 160 mm longueur 10 mètres.

Réf. Rexel : UNE810803
Réf. Com. : UNE810803

PUHT 74,95 €

DEEE HT 0,00 €

Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 200 mm longueur 10 mètres.

Réf. Rexel : UNE810804
Réf. Com. : UNE810804

PUHT 83,60 €

DEEE HT 0,00 €

Collecteur de reprise CONFORTBLACK pour plenum de 500x400 mm avec enjoliveur en PVC noir satiné de 700x600 mm - Filtre inclus

Réf. Rexel : BLL3152947
Réf. Com. : BLLCOL500X400BLACK

PUHT 408,55 €

DEEE HT 0,00 €

Diffuseur de soufflage CONFORTBLACK pour plenum de 300x150 mm avec enjoliveur en PVC noir satiné de 500x350 mm

Réf. Rexel : BLL3152954
Réf. Com. : BLLDIF300X150BLACK

PUHT 232,22 €

DEEE HT 0,00 €



Grille de soufflage double déflexion aluminium Noir mat de 300x150 mm

Réf. Rexel : BLLDD300X150NM
Réf. Com. : BLLDD300X150NM

PUHT 65,87 €

DEEE HT 0,00 €

Grille de soufflage double déflexion aluminium Noir mat de 400x150 mm

Réf. Rexel : BLLDD400X150NM
Réf. Com. : BLLDD400X150NM

PUHT 77,59 €

DEEE HT 0,00 €

Gaine souple isolée 25 mm spéciale gainable en habitat collectif et individuel, avec isolant Ecosoft (sans démangeaison, sans odeur, sans poussière) diamètre 250 mm longueur 10 mètres.

Réf. Rexel : UNE810805
Réf. Com. : UNE810805

PUHT 100,89 €

DEEE HT 0,00 €

Coffret de protection 4P 32A

Réf. Rexel : LINAX60022
Réf. Com. : LINAX6002/2

PUHT 65,67 €

DEEE HT 0,00 €



OUTILLAGE



Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CLIMATISATION - ACCÉSsoires

Outilage



ASPEN PUMPS GROUP

Coffret de protection 4P 20A

Réf. Rexel : LINAX60012
Réf. Com. : LINAX6001/2

PUHT 60,95 €



ASPEN PUMPS GROUP

Coffret de protection 3P 32A

Réf. Rexel : LINAX61022
Réf. Com. : LINAX6102/2

PUHT 53,41 €



Coffret de protection 3P 20A

Réf. Rexel : LINAX61012
Réf. Com. : LINAX6101/2

PUHT 53,00 €

ASPEN PUMPS GROUP

POMPE DE RELEVAGE CONDENSATS

eid



Tube condensat de couleur ivoire, de diamètre 16 et de longueur 30 mètres, livré filmé et lisse intérieur pour une meilleure évacuation des eaux de condensat

Réf. Rexel : EI230AC16L
Réf. Com. : EI230AC16L

PUHT 39,96 €

DEEE HT 0,00 €



sauermann®



ASPEN PUMPS GROUP

Kit complet d'installation Delta Pack 80x60 Ivoire
RAL9001 - Débit max 20l/h - Goulotte 750mm - Coude à ouverture facile - Tube d'évacuation pré-installé, avec dispositif anti-siphon

Réf. Rexel : UMA3110331
Réf. Com. : UMADP10CE05UN23


PUHT 157,22 €

DEEE HT 0,68 €

Pompe de relevage des condensats MINI AQUA
Déconnectable

Réf. Rexel : LINFP24062
Réf. Com. : LINFP2406/2

PUHT 180,14 €



ASPEN PUMPS GROUP

ASPEN PUMPS GROUP

Tube Xtra clair : 6 x 9 (couronne de 50 mètres)

Réf. Rexel : LINAX52111
Réf. Com. : LINAX5211/1

PUHT 29,88 €



Pompe de relevage des condensats MINI ORANGE,
déconnectable, anti-siphon inclus, débit max 12L/H,
idéale petits climatiseurs

Réf. Rexel : LINFP2212
Réf. Com. : LINFP2212

PUHT 167,06 €

DEEE HT 0,00 €


Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CLIMATISATION - ACCÉSOIRES

POMPE DE RELEVAGE CONDENSATS



ASPEN PUMPS GROUP

Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide

Réf. Rexel : LINFP33245
Réf. Com. : LINFP3324/5

PUHT 200,00 €

DEEE HT 0,00 €

LIAISON FRIGORIFIQUE



eid

Couronne cuivre 08mm 1/4-1/2 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) extrudé blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Réf. Rexel : EI23152991
Réf. Com. : EI220TIBETI1412M1

PUHT 279,40 €

DEEE HT 0,00 €



eid

Couronne cuivre 08mm 1/4-3/8 isolé PE extrudé Bls1d0(M1) extrudé blanc 20m. Liaison frigorifique pour la climatisation/PAC, fabriquée en France.

Réf. Rexel : EI23152992
Réf. Com. : EI220TIBETI1438M1

PUHT 222,67 €

DEEE HT 0,00 €

SUPPORTAGE



eid

Support mural 460mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture époxy RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.

Réf. Rexel : EI2AS450BTNP
Réf. Com. : EI2AS450BTNP

PUHT 43,66 €

DEEE HT 0,00 €



eid



eid

Support mural 550mm pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture époxy RAL9002, barre transversale de 800 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 90kg.

Réf. Rexel : EI2AS550BTNP
Réf. Com. : EI2AS550BTNP

PUHT 48,36 €

DEEE HT 0,00 €

Support mural pré-monté pour UE en acier électro-zingué et peinture époxy RAL9002, barre transversale de 1000 mm, molette arrière de réglage acier, 4 vrais plots anti-vibratiles et niveau de positionnement. Poids max de l'unité 190kg.

Réf. Rexel : EI2AS650BTNP
Réf. Com. : EI2AS650BTNP

PUHT 250,22 €

DEEE HT 0,00 €



ASPEN PUMPS GROUP



ASPEN PUMPS GROUP

KIT RUBBER 250 AVEC VISSERIE (PAIRE)

Réf. Rexel : LINB0084
Réf. Com. : LINB0084

PUHT 37,47 €

DEEE HT 0,00 €

KIT RUBBER 600 AVEC VISSERIE (PAIRE)

Réf. Rexel : LINB0386
Réf. Com. : LINB0386

PUHT 53,53 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CLIMATISATION - ACCÉSVOIRES

SUPPORTAGE



KIT RUBBER 400 AVEC VISSERIE (PAIRE)

Réf. Rexel : LINB0085
Réf. Com. : LINB0085

PUHT 38,81 € DEEE HT 0,00 €



Base au sol en PVC bi-extrudé L 450 mm - blanc (lot de 2)

Réf. Rexel : VEO989803608
Réf. Com. : VEO9898-036-08

PUHT 12,91 € DEEE HT 0,00 €



Support mural réglable P550xH400xL800mm avec crochet en acier zingué et peint à la poudre polyester RAL 9002 blanc. Charge certifiée 160kgs. Niveau, butée de réglage, vis, chevilles et rondelles anti-vibration incluses.

Réf. Rexel : LINS313P
Réf. Com. : LINS-313P

PUHT 31,36 € DEEE HT 0,00 €



Support mural réglable P465xH400xL800mm avec crochet en acier zingué et peint à la poudre polyester RAL 9002 blanc. Charge certifiée 160kgs. Niveau, butée de réglage, vis, chevilles et rondelles anti-vibration incluses.

Réf. Rexel : LINS311P
Réf. Com. : LINS-311P

PUHT 25,10 € DEEE HT 0,00 €



NETTOYAGE ET ENTRETIEN



EasyWipes (50 lingettes) lingettes imbibées pour nettoyage tous les plastiques et pour les mains

Réf. Rexel : LIN177ACE0038
Réf. Com. : LIN177ACE0038

PUHT 12,86 € DEEE HT 0,00 €



EasyFoam (aérosol de 600 ml) nettoyant pour condenseur, prêt à utiliser

Réf. Rexel : LIN177ACE0024
Réf. Com. : LIN177ACE0024

PUHT 34,39 € DEEE HT 0,00 €



OdourGuard Eliminateur d'Odeurs RTU

Réf. Rexel : LINS090070R1
Réf. Com. : LINS090070R1

PUHT 46,78 € DEEE HT 0,00 €



Advanced Gel UC (490ml), nettoyant gel concentré universel pour serpentins à diluer. Un seul sachet permet de faire 8 litres de produit fini.

Réf. Rexel : LINS010459R1
Réf. Com. : LINS010459R1

PUHT 56,78 € DEEE HT 0,00 €



Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CLIMATISATION - ACCÉSOIRES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



EasyClean (aérosol de 600 ml) nettoyant universel pour unités intérieures/extérieures. prêt à utiliser

Réf. Rexel : LIN177ACE0015
Réf. Com. : LIN177ACE0015

PUHT 36,46 €

DEEE HT 0,00 €

HYDROSPRAYER 8 LITRES (pulvérisateur)

Réf. Rexel : LINS010107
Réf. Com. : LINS010107

PUHT 146,82 €

DEEE HT 0,00 €

Advanced Gel CC (490ml) , nettoyant gel concentré pour condenseurs à diluer. Un seul sachet permet de faire 8 litres de produit fini.

Réf. Rexel : LINS010457R1
Réf. Com. : LINS010457R1

PUHT 56,78 €

DEEE HT 0,00 €

EasyCare (aérosol de 600 ml) nettoyant et désinfectant pour unités intérieures. prêt à utiliser

Réf. Rexel : LIN177ACE0016
Réf. Com. : LIN177ACE0016

PUHT 34,39 €

DEEE HT 0,00 €



DrainKleen One Shot (flacon de 250 ml) déboucheur de tuyaux d'évacuations

Réf. Rexel : LIN177ACE0002
Réf. Com. : LIN177ACE0002

PUHT 16,87 €

DEEE HT 0,00 €

EasyFinish (aérosol de 600 ml) nettoyant pour tous les plastiques

Réf. Rexel : LIN177ACE0017
Réf. Com. : LIN177ACE0017

PUHT 34,39 €

DEEE HT 0,00 €

RTU CC (spray de 1 L) nettoyant pour condenseur extérieur. prêt à utiliser

Réf. Rexel : LIN177ACE0012
Réf. Com. : LIN177ACE0012

PUHT 45,01 €

DEEE HT 0,00 €

RTU ECD (spray de 1 L) nettoyant et désinfectant pour évaporateur. prêt à utiliser

Réf. Rexel : LIN177ACE0013
Réf. Com. : LIN177ACE0013

PUHT 45,01 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CLIMATISATION - ACCÉSOIRES

NETTOYAGE ET ENTRETIEN



StayClean Mini Tablets (sachet de 20 pastilles) traitement anti-bactérien et anti-mauvaises odeurs

Réf. Rexel : LIN177ACE0003
Réf. Com. : LIN177ACE0003

PUHT 16,87 € DEEE HT 0,00 €



Kit AirNet AirPur. Conforme à la norme UNE-EN 13697

Réf. Rexel : EI2CB40
Réf. Com. : EI2CB40

PUHT 61,24 € DEEE HT 0,00 €



Désinfectant désodorisant climatisation aérosol 500 ml. Préserve qualité air et confort. Assainit matériaux et circuits climatisation, limite propagation germes aéroportés. Senteur fraîche de menthe dans locaux.

Réf. Rexel : BIZ400107
Réf. Com. : BIZ400107

PUHT 25,00 € DEEE HT 0,00 €



Mousse nettoyante désinfectante pour climatisation en spray 500 ml. Adhérence de la mousse sur surfaces. Préserve qualité de l'air, limite propagation germes. Fonctions : bactéricide, fongicide, levuricide, virucide. Durée de vie : 2 ans.

Réf. Rexel : BIZ400108
Réf. Com. : BIZ400108

PUHT 30,00 € DEEE HT 0,00 €



Nettoyant écologique spray 1 L pour climatisation. Contient huiles essentielles végétales. Non moussant, rinçage facile. Limite la propagation germes. Respecte les normes bactéricide, levuricide, virucide. Sans phosphates ni solvants.

Réf. Rexel : BIZ400109
Réf. Com. : BIZ400109

PUHT 23,00 € DEEE HT 0,00 €



Registre motorisé en acier galvanisé diamètre 200 mm - étanche et isolé - avec servomoteur extra-plat 230 volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini

Réf. Rexel : BLLREGIMOTO200
Réf. Com. : BLLREGIMOTO200

PUHT 279,42 € DEEE HT 0,00 €



Servomoteur extra-plat 24V volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini - câble d'alimentation inclus - garantie 5 ans

Réf. Rexel : BLLM24FL
Réf. Com. : BLLM24F-L

PUHT 148,38 € DEEE HT 0,00 €



Servomoteur extra-plat 230 Volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini - câble d'alimentation inclus - garantie 5 ans

Réf. Rexel : BLLM230FL
Réf. Com. : BLLM230F-L

PUHT 148,38 € DEEE HT 0,00 €



Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CLIMATISATION - ACCÉSOIRES

RÉGULATION GAINABLE



BAILLINDUSTRIE[®]

Registre motorisé en acier galvanisé diamètre 160 mm - étanche et isolé - avec servomoteur extra-plat 230 volts, tout-ou-rien - 3 points, permettant la motorisation d'un volet de réglage et le calage du débit d'air maxi et mini

Réf. Rexel : BLLREGIMOTO160
Réf. Com. : BLLREGIMOTO160

PUHT 273,45 € DEEE HT 0,00 €

RÉGULATION THERMOSTAT



DELTA DORE



atlantic

Thermostat programmable filaire pour chaudière ou PAC non réversible ou poêle à bois - Alimentation piles

Réf. Rexel : DDO6053005
Réf. Com. : DDO6053005

PUHT 160,28 € DEEE HT 0,00 €

Thermostat d'ambiance modulante - alimentation filaire ou sur piles - communicante en io home control

Réf. Rexel : AEN074231
Réf. Com. : AEN074231

PUHT 156,69 € DEEE HT 0,14 €

Thermostat programmable radio piles pour chaudière/PAC non réversible ou poêle à bois, connectable - Alimentation piles

Réf. Rexel : DDO6053064
Réf. Com. : DDO6053064

PUHT 320,55 € DEEE HT 0,00 €



DELTA DORE

atlantic

Thermostat modulant filaire Navilink 105 avec programmation et affichage des consommations

Réf. Rexel : AEN074501
Réf. Com. : AEN074501

PUHT 176,77 € DEEE HT 0,14 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

VENTILATION

VENTILATION
DOMESTIQUE



Aérateur ultra silencieux et extra-plat. Débit 95 m³/h, températisation réglable de 1 à 30 mn, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans

Réf. Rexel : UNE402885
Réf. Com. : UNE402885

PUHT 168,69 € DEEE HT 0,91 €

Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m³/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans

Réf. Rexel : UNE402884
Réf. Com. : UNE402884

PUHT 106,51 € DEEE HT 0,91 €

Aérateur ultra silencieux design, 85 m³/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, températisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, inclus 4 réglettes couleurs, garantie 7 ans

Réf. Rexel : UNE403502
Réf. Com. : UNE403502

PUHT 221,67 € DEEE HT 0,91 €

Aérateur ultra silencieux, extra-plat. Débit 95 m³/h, hygrostat réglable de 30 à 60% HR, températisation réglable de 1 à 30 mn, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans

Réf. Rexel : UNE402886
Réf. Com. : UNE402886

PUHT 194,64 € DEEE HT 0,91 €

Gaine de ventilation



Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 80 mm, longueur 6 m

Réf. Rexel : UNE813920
Réf. Com. : UNE813920

PUHT 107,03 € DEEE HT 0,00 €

Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 125 mm, longueur 6 m

Réf. Rexel : UNE813922
Réf. Com. : UNE813922

PUHT 126,54 € DEEE HT 0,00 €

Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 160 mm, longueur 6 m

Réf. Rexel : UNE813924
Réf. Com. : UNE813924

PUHT 189,16 € DEEE HT 0,00 €

Gaine semi-rigide aluminium, classement M0, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 150 mm, longueur 3 m

Réf. Rexel : UNE820192
Réf. Com. : UNE820192

PUHT 42,83 € DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

VENTILATION

CONDUIT DE VENTILATION



Gaine semi-rigide aluminium, classement M0,
température d'utilisation -30°C à +250°C, D 125 mm,
longueur 3 m

Réf. Rexel : UNE820190
Réf. Com. : UNE820190

PUHT 33,13 € DEEE HT 0,00 €



Manchon raccord mâle en acier galvanisé, D 125 mm

Réf. Rexel : UNE860353
Réf. Com. : UNE860353

PUHT 3,64 € DEEE HT 0,00 €



Manchon raccord mâle en acier galvanisé, D 80 mm

Réf. Rexel : UNE860355
Réf. Com. : UNE860355

PUHT 3,32 € DEEE HT 0,00 €



Gaine semi-rigide aluminium, classement M0,
température d'utilisation -30°C à +250°C, D 160 mm,
longueur 3 m

Réf. Rexel : UNE820194
Réf. Com. : UNE820194

PUHT 43,85 € DEEE HT 0,00 €



Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 160 mm,
longueur 3 m

Réf. Rexel : UNE904264
Réf. Com. : UNE904264

PUHT 70,19 € DEEE HT 0,00 €



Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 125 mm,
longueur 3 m

Réf. Rexel : UNE904328
Réf. Com. : UNE904328

PUHT 52,93 € DEEE HT 0,00 €



Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 315 mm,
longueur 3 m

Réf. Rexel : UNE904265
Réf. Com. : UNE904265

PUHT 151,36 € DEEE HT 0,00 €



Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 200 mm,
longueur 3 m

Réf. Rexel : UNE904284
Réf. Com. : UNE904284

PUHT 93,89 € DEEE HT 0,00 €



Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

VENTILATION

CONDUIT DE VENTILATION



Conduit spiralé acier galvanisé, diamètre 250 mm, longueur 3 m

Réf. Rexel : UNE904271
Réf. Com. : UNE904271

PUHT 119,36 €



VENTILATEUR DESTRATIFIEUR



Ventilateur de plafond avec régulateur 3 vitesses fourni. 3 pales blanches, longueur 1000mm. Compatible avec accessoire radio-commande RC HTB temporisé 1heure/3 heures/6 heures. Débit 6000/4950/3340 m3/h

Réf. Rexel : UNE658301
Réf. Com. : UNE658301

PUHT 418,41 €



DEEE HT 1,81 €



Déstratificateur IP20 diam 1422mm 13500 m3/h, coloris blanc RAL9010

Réf. Rexel : FC1ICF20
Réf. Com. : FC1ICF20

PUHT 398,64 €



Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier couleur Noir mat Bois diam.1070mm 50Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 340mm longueur: 1070mm profondeur:1070mm

Réf. Rexel : LOF33517DC
Réf. Com. : LOF33517DC

PUHT 464,30 €



DEEE HT 0,22 €



Ventilateur de plafond moteur DC. Finitions des pales en bois de pin. Fonctionne avec une télécommande (inclus). Dispose de 3 vitesses réglables avec une consommation de 14-30-65W et 90-140-180 tours par minute. Ce ventilateur dispose de

Réf. Rexel : LOF33561DC
Réf. Com. : LOF33561DC

PUHT 485,20 €

DEEE HT 0,22 €



Brasseur d'air SANS PALES à effet Vortex EXHALE, ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il répond également aux attentes en termes de calculs RE2020 (Degrés heures).

Réf. Rexel : B3SEF34WSL
Réf. Com. : B3SEF34WSL

PUHT 739,21 €

DEEE HT 0,00 €



Brasseur d'air SAMARAT tripales, ultra plat, répond à la réglementation NF EN CEI 60335-2-80, des 2,30m sous pales et aux attentes en matière de calcul RE2020 (Degrés heures). Il bénéficie également d'une fiche PEP individuelle (-80% vs fic

Réf. Rexel : B3SSAMSL
Réf. Com. : B3SSAMSL

PUHT 419,53 €

DEEE HT 0,00 €

BOUCHE ET ENTRÉE D'AIR



Entrée d'air hygroréglable, 6/45 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV

Réf. Rexel : UNE858889
Réf. Com. : UNE858889

PUHT 42,04 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

VENTILATION

BOUCHE ET ENTRÉE D'AIR


aldes



Kit entrée d'air Hygroréglable EHB² Blanc = entrée d'air + auvent standard - Adapte son débit de - 6-44 m³/h - atténuation acoustique de 34 dB

Réf. Rexel : ALD11014238
Réf. Com. : ALD11014238

PUHT 48,36 € DEEE HT 0,00 €



Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m³/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm

Réf. Rexel : UNE850195
Réf. Com. : UNE850195

PUHT 85,47 € DEEE HT 0,00 €

S&P



Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 45 à 150 m³/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 125 mm

Réf. Rexel : UNE855016
Réf. Com. : UNE855016

PUHT 33,10 € DEEE HT 0,00 €

S&P



Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m³/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 80 mm

Réf. Rexel : UNE855015
Réf. Com. : UNE855015

PUHT 29,24 € DEEE HT 0,00 €

S&P



S&P

Bouche alizé hygro à modulation de débit de 5 à 40 m³/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm

Réf. Rexel : UNE854444
Réf. Com. : UNE854444

PUHT 85,47 € DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFE EAU

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDE

atlantic



Chauffe-eau électrique - Petite Capacité sur Evier 050L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2'

Réf. Rexel : ATL327106
Réf. Com. : ATL327106

PUHT 472,00 €

DEEE HT 14,00 €

atlantic



Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural 050L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATL321105
Réf. Com. : ATL321105

PUHT 502,00 €

DEEE HT 14,00 €



ARISTON
Le confort durable de votre maison

Chauffe-eau électrique vertical mural Initio 50 litres - diamètre 470 millimètres - Résistance Blindée - Durée de vie prolongée - Classe énergétique C

Réf. Rexel : A1N3200832
Réf. Com. : A1N3200832

PUHT 510,00 €

DEEE HT 14,00 €



atlantic

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural standard 100L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATLO21114
Réf. Com. : ATLO21114

PUHT 472,00 €

DEEE HT 18,00 €



atlantic



atlantic



De Dietrich



De Dietrich

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural standard 150L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATLO21116
Réf. Com. : ATLO21116

PUHT 547,00 €

DEEE HT 18,00 €

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé vertical mural standard 200L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATLO21117
Réf. Com. : ATLO21117

PUHT 626,00 €

DEEE HT 22,00 €

Chauffe-eau électrique CEB 150L MV MONO

Réf. Rexel : DDQ7788359
Réf. Com. : DDQ7788359

PUHT 460,01 €

DEEE HT 18,00 €

Chauffe-eau électrique CEB 100L MV MONO

Réf. Rexel : DDQ7788358
Réf. Com. : DDQ7788358

PUHT 403,15 €

DEEE HT 18,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFE EAU

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE BLINDE



De Dietrich

Chauffe-eau électrique CEB 200L MV MONO

Réf. Rexel : DDQ7788360
Réf. Com. : DDQ7788360

PUHT 527,91 €

DEEE HT 22,00 €

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé horizontal mural raccordement dessous 200L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATLO23193
Réf. Com. : ATLO23193

PUHT 1120,00 €

atlantic



atlantic



atlantic

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé horizontal mural raccordement dessous 150L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATLO23178
Réf. Com. : ATLO23178

PUHT 987,00 €

DEEE HT 18,00 €

DEEE HT 18,00 €

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé horizontal mural raccordement dessous 100L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATLO23172
Réf. Com. : ATLO23172

PUHT 828,00 €

DEEE HT 18,00 €

Chauffe-eau électrique - Chaufféo blindé horizontal mural raccordement dessous 100L monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATLO23172
Réf. Com. : ATLO23172

PUHT 828,00 €

DEEE HT 18,00 €

ANTICORROSION



ARISTON
Le confort durable de votre maison



ARISTON
Le confort durable de votre maison



ARISTON
Le confort durable de votre maison



atlantic

Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 100 litres - D=513mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série

Réf. Rexel : A1N3000774
Réf. Com. : A1N3000774

PUHT 458,00 €

DEEE HT 18,00 €

Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 150 litres - D=513mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série

Réf. Rexel : A1N3000780
Réf. Com. : A1N3000780

PUHT 520,00 €

DEEE HT 18,00 €

Chauffe-eau électrique vertical mural INITIO XPERT 200 litres - D=513mm - Résistance Blindée - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série

Réf. Rexel : A1N3000786
Réf. Com. : A1N3000786

PUHT 587,00 €

DEEE HT 22,00 €

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical mural standard 200L monokitable (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATL153112
Réf. Com. : ATL153112

PUHT 997,00 €

DEEE HT 22,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFE EAU

ANTICORROSION

**atlantic**

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical mural standard 150L monokit (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATL153111
Réf. Com. : ATL153111

PUHT 871,00 €

DEEE HT 18,00 €

**Thermor**

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 150L vertical mural standard monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : EET271112
Réf. Com. : EET271112

PUHT 871,00 €

DEEE HT 18,00 €

**Thermor**

Chauffe-eau électrique - Duralis ACI Hybride 300L stable monophasé (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique bimetal tournant 3/4'

Réf. Rexel : EET292077
Réf. Com. : EET292077

PUHT 1657,00 €

DEEE HT 22,00 €

**Thermor**

Chauffe-eau électrique - Duralis Vertical Stable 200L 2200M (transformable en triphasé avec kit) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : EET272040
Réf. Com. : EET272040

PUHT 1408,00 €

DEEE HT 22,00 €

STÉATITE

**atlantic****atlantic**

Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus stéatite vertical mural standard 200L monokit (monophasé, transformable en triphasé avec kit) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATLO53017
Réf. Com. : ATLO53017

PUHT 772,00 €

DEEE HT 22,00 €

**atlantic**

Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus stéatite vertical mural standard 100L monophasé - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATLO53015
Réf. Com. : ATLO53015

PUHT 586,00 €

DEEE HT 18,00 €

**Thermor**

Chauffe-eau électrique - Chaufféo Plus stéatite vertical mural standard 150L monophasé - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : ATLO53016
Réf. Com. : ATLO53016

PUHT 674,00 €

DEEE HT 18,00 €

Chauffe-eau électrique - Steatis 150L vertical mural standard monophasé - équipé du double entraxe 800/500mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : EET251178
Réf. Com. : EET251178

PUHT 674,00 €

DEEE HT 18,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFE EAU STÉATITE

Thermor



Thermor



De Dietrich



De Dietrich



Chauffe-eau électrique - Steatis 200L vertical mural standard monophasé (transformable en triphasé avec kit) - équipé du double entraxe 800/700mm - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : EET251179
Réf. Com. : EET251179

PUHT 772,00 € DEEE HT 22,00 €

Chauffe-eau électrique - Steatis 100L vertical mural standard monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4'

Réf. Rexel : EET251177
Réf. Com. : EET251177

PUHT 586,00 € DEEE HT 18,00 €

Chauffe-eau électrique CES 200L MV MONO

Réf. Rexel : DDQ7788340
Réf. Com. : DDQ7788340

PUHT 643,95 € DEEE HT 22,00 €

Chauffe-eau électrique CES 150L MV MONO

Réf. Rexel : DDQ7788339
Réf. Com. : DDQ7788339

PUHT 568,35 € DEEE HT 18,00 €



De Dietrich



ARISTON
Le confort durable de votre maison



ARISTON
Le confort durable de votre maison



ARISTON
Le confort durable de votre maison

Chauffe-eau électrique CES 100L MV MONO

Réf. Rexel : DDQ7788338
Réf. Com. : DDQ7788338

PUHT 504,91 € DEEE HT 18,00 €

Chauffe-eau électrique vertical mural SAGEO XPERT 100 litres - D=513mm - Résistance Stéatite - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série + Raccord diélectrique tournant

Réf. Rexel : A1N3000762
Réf. Com. : A1N3000762

PUHT 525,00 € DEEE HT 18,00 €

Chauffe-eau électrique vertical mural SAGEO XPERT 150 litres - D=513mm - Résistance Stéatite - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série + Raccord diélectrique tournant

Réf. Rexel : A1N3000778
Réf. Com. : A1N3000778

PUHT 610,00 € DEEE HT 18,00 €

Chauffe-eau électrique vertical mural SAGEO XPERT 200 litres - D=513mm - Résistance Stéatite - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : Poignées de préhension + EasyCLIP pro de série + Raccord diélectrique tournant

Réf. Rexel : A1N3000785
Réf. Com. : A1N3000785

PUHT 698,00 € DEEE HT 22,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFE EAU

STÉATITE



ARISTON
Le confort durable de votre maison

Chauffe-eau électrique sur pieds SAGEO XPERT 300 litres - D=570mm - Résistance Stéatite - Protection magnésium - Classe énergétique C. Gamme XPERT : EasyCLIP pro de série + Raccord diélectrique métallique tournant

Réf. Rexel : A1N3000795
Réf. Com. : A1N3000795

PUHT 1127,00 €

DEEE HT 22,00 €

PLAT



atlantic

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multi-position blanc 065L monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''-> 3/4''

Réf. Rexel : ATL157207
Réf. Com. : ATL157207

PUHT 687,00 €

DEEE HT 14,00 €



atlantic

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multi-position blanc 080L monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2''-> 3/4''

Réf. Rexel : ATL157209
Réf. Com. : ATL157209

PUHT 737,00 €

DEEE HT 14,00 €



ARISTON
Le confort durable de votre maison

Chauffe-eau électrique plat multi-position - Velis PRO 65 Litres - Prof. 27 cm - Résistance blindée émaillée - Installation verticale ou horizontale gauche - Classe B - Fonction Eco Evo - 2 raccords diélectriques métalliques

Réf. Rexel : A1N3100921
Réf. Com. : A1N3100921

PUHT 545,00 €

DEEE HT 14,00 €

ACCESSOIRES DE CHAUFFE EAU

ARISTON
Le confort durable de votre maison



Chauffe-eau électrique plat multi-position - Velis PRO 80 Litres - Prof. 27 cm - Résistance blindée émaillée - Installation verticale ou horizontale gauche - Classe B - Fonction Eco Evo - 2 raccords diélectriques métalliques

Réf. Rexel : A1N3100922
Réf. Com. : A1N3100922

PUHT 590,00 €

DEEE HT 14,00 €



thermador

Groupe de sécurité vertical chromé 3/4" pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.

Réf. Rexel : TMRGS
Réf. Com. : TMRGS

PUHT 37,30 €

DEEE HT 0,00 €



thermador

Groupe de sécurité coudé inox 3/4" pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire.

Réf. Rexel : TMRGS20C
Réf. Com. : TMRGS20C

PUHT 71,20 €

thermador



thermador

Kit de branchement pour vase d'expansion sanitaire VEXBAL 5-12 L. Inclut un support mural, un flexible de 50 cm FF, et un té de dérivation 3/4" MMF. Non compatible avec les vases de 18 à 300 L. Parfait pour un usage domestique.

Réf. Rexel : TMRZKVEX
Réf. Com. : TMRZKVEX

PUHT 84,27 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE CLIMATISATION VENTILATION

CHAUFFE EAU

ACCESOIRES DE CHAUFFE EAU



thermador

Siphon en PVC blanc, conçu pour assurer une liaison parfaite entre le groupe de sécurité et la tuyauterie d'évacuation. Il possède un adaptateur DN25/DN32. Diamètre de sortie DN25 et filetage de sortie 1' M.

Réf. Rexel : TMRGSO06
Réf. Com. : TMRGSO06

PUHT 3,57 € DEEE HT 0,00 €




thermador

Groupe de sécurité vertical siège inox 3/4' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Corps en laiton chromé, vanne à sphère et clapet anti-retour. Pression de tarage de la soupape de sécurité : 7 bar. Agrée NF. Pose d'un entonnoir siphon obligatoire

Réf. Rexel : TMRGSI
Réf. Com. : TMRGSI

PUHT 68,90 € DEEE HT 0,00 €



atlantic

Accessoire Chauffe-eau électrique - Kit Tri 400V pour chauffe-eau Kitables ACI, ACI Performance, ACI Hybride

Réf. Rexel : ATL009134
Réf. Com. : ATL009134

PUHT 54,48 € DEEE HT 0,00 €



thermador

Blister Groupe de sécurité vertical 3/4' chromé NF + siphon Thermador Caleffi

Réf. Rexel : TMRBGSS
Réf. Com. : TMRBGSS

PUHT 60,14 € DEEE HT 0,00 €



thermador



thermador

Raccord d'isolation électrique 3 pièces, diamètre 3/4' MF, pour montage direct sur chauffe-eau ou ballon préparateur d'eau chaude sanitaire. Spécialement conçu pour éviter la circulation de courants vagabonds dans un préparateur ECS.

Réf. Rexel : TMZRICE
Réf. Com. : TMZRICE

PUHT 25,22 € DEEE HT 0,00 €

Groupe de sécurité multiposition X-CROSS pour chauffe-eau (max 10 kW). Avec clapet anti-retour, vanne d'isolement et une soupape en technopolymère avec siège ultra résistant tarée à 7 bar. Adapté pour les eaux calcaires et agressives.

Réf. Rexel : TMRGSO06
Réf. Com. : TMRGSO06

PUHT 85,51 € DEEE HT 0,00 €



comap

889 Groupe de sécurité, modèle droit, siège laiton 3/4'

Réf. Rexel : CMP88900601
Réf. Com. : CMP889006-01

PUHT 38,72 € DEEE HT 0,00 €



atlantic

Trépied univers. - trépied universel 50I-200I pour chauffe-eau thermodynamique sur air extrait

Réf. Rexel : ATL009243
Réf. Com. : ATL009243

PUHT 51,66 € DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

ECLAIRAGE

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL

ENCASTRÉ



LEDVANCE Panel Compact 600 - Cadre Alu blanc satiné
- 33W - 3630lm - 110lm/W - 4000K - 50 000h L80 -
UGR19 - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Alim externe
- Montage encastré, saillie, suspension (options) - Filin
inclus - Garantie 5 ans

Réf. Rexel : OSR017223
Réf. Com. : OSR017223

PUHT 82,49 € DEEE HT 0,00 €

Sense Pro dalle LED 35W blanc 600x600 avec détecteur
PIR 4610 lumens 132 lumens/W 4000K SDCM 3 Ra>80
durée de vie : L80/B20 >100 000 heures faisceau de 110
degrés matériaux : aluminium et acrylique (PMMA)
Classe III IP40 IK10

Réf. Rexel : NOL212681
Réf. Com. : NOL212681

PUHT 221,82 € DEEE HT 0,21 €



PHILIPS

ETANCHE



PHILIPS

CoreLine Panel G6, 26 W, 600x600 mm, Plafond
Ossature Apparente, VPC, 3600 lumen, 4000 K

Réf. Rexel : PHI735125
Réf. Com. : PHI735125

PUHT 118,54 € DEEE HT 0,00 €

CoreLine Etanche, 42,9 W, L1500 mm, 6000 lm, 4000 K,
Faisceau extensif, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

Réf. Rexel : PHI840497
Réf. Com. : PHI840497

PUHT 156,18 € DEEE HT 0,00 €



PHILIPS



CoreLine Etanche, 28,6 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K,
Faisceau extensif, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

Réf. Rexel : PHI840480
Réf. Com. : PHI840480

PUHT 142,64 € DEEE HT 0,00 €

LEDVANCE Etanche LED 1,20m - Polycarbonate - IP65 -
IK08 - 32W - 4400lm - 110° - 135lm/W - 4000K -
50000h L80 - Classe I - 1200x82x68mm - étriers inox -
ENEC - câblage traversant possible - Test fil incandescent
: 850°C - Garantie 5 ans

Réf. Rexel : OSR541108
Réf. Com. : OSR541108

PUHT 123,47 € DEEE HT 0,00 €

LEDVANCE Etanche LED 1,50m - Polycarbonate - IP65 -
IK08 - 46W - 6400lm - 110° - 135lm/W - 4000K -
50000h L80 - Classe I - 1500x82x68mm - étriers inox -
ENEC - câblage traversant possible - Test fil incandescent
: 850°C - Garantie 5 ans

Réf. Rexel : OSR541207
Réf. Com. : OSR541207

PUHT 142,12 € DEEE HT 0,00 €



SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE

Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent
polycarbonate D=268mm IK10/20 j IP65 1000lm 4000K
avec détection compact

Réf. Rexel : LON11000410
Réf. Com. : LON11000410

PUHT 46,90 € DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

LUMINAIRE D'INTÉRIEUR FONCTIONNEL

HUBLOT



SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE

Hublot OSMO LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=268mm IK10/20 j IP65 1000lm 4000K sans détection

Réf. Rexel : LON11000400
Réf. Com. : LON11000400

PUHT 36,90 €

DEEE HT 0,00 €

DOWNLIGHT



PHILIPS

CoreLine SlimDownlight, 21 W, D205 mm, 2100 lm, 4000 K, CRI>80, Opale, IP20/44

Réf. Rexel : PHI339504
Réf. Com. : PHI339504

PUHT 68,38 €

DEEE HT 0,00 €

aric



Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=240mm fixe blanc 110DEG LED intégrée 20,4W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 2400 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie

Réf. Rexel : ARIS0807
Réf. Com. : ARIS0807

PUHT 64,68 €

DEEE HT 0,00 €

SOURCES

TUBE

PHILIPS

PHILIPS

PHILIPS

LAMPE LED

LEDVANCE



CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 23 W - Classe d'efficacité énergétique: E

Réf. Rexel : PHI801741
Réf. Com. : PHI801741

PUHT 57,94 €

DEEE HT 0,24 €

CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 18 W - Classe d'efficacité énergétique: E

Réf. Rexel : PHI801680
Réf. Com. : PHI801680

PUHT 51,30 €

DEEE HT 0,24 €

CorePro LED tube Universal T8 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 8 W - Classe d'efficacité énergétique: E

Réf. Rexel : PHI782795
Réf. Com. : PHI782795

PUHT 39,43 €

DEEE HT 0,24 €

LED LEDVANCE - Ledvance DULUX LED - Special 18 840 - G24q-2 - 120° - 7W Equivalence 18W - 770lm - Non Gradelable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans

Réf. Rexel : OSR821996
Réf. Com. : OSR821996

PUHT 30,82 €

DEEE HT 0,24 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

ECLAIRAGE

SOURCES

LAMPE LED



LED LEDVANCE - Ledvance DULUX LED - Special 18 840
- G24d-2 - 120° - 7W Equivalence 18W - 770lm - Non
Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200
000 - Classe E - Garantie 3 ans

Réf. Rexel : OSR823150
Réf. Com. : OSR823150

PUHT 28,02 €

DEEE HT 0,24 €



LED LEDVANCE - Ledvance DULUX LED - Special 26 840
- G24q-3 - 120° - 10W Equivalence 26W - 1100lm - Non
Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200
000 - Classe E - Garantie 3 ans

Réf. Rexel : OSR822030
Réf. Com. : OSR822030

PUHT 36,93 €

DEEE HT 0,24 €



LED LEDVANCE - Ledvance DULUX LED - Special 26 840
- G24d-3 - 120° - 9W Equivalence 26W - 1100lm - Non
Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF x 200
000 - Classe E - Garantie 3 ans

Réf. Rexel : OSR823198
Réf. Com. : OSR823198

PUHT 32,54 €

DEEE HT 0,24 €

APPAREILLAGE ET ACCESSOIRES

ALIMENTATION POUR LED



CV LED Drivers - Refrigeration LED Power Driver 100W
24V 120V-240V

Réf. Rexel : PHI149599
Réf. Com. : PHI149599

PUHT 125,14 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

CÂBLE ET FIL DOMESTIQUE

FIL RIGIDE HO7VU



HO7VU 1,5 BLEU C100M

Réf. Rexel : FILO00305

Réf. Com. : FILH07VU1,5BEC100

PUHT 0,60 €

DEEE HT 0,00 €

HO7VU 1,5 VERT/JNE C100M

Réf. Rexel : FILO00105

Réf. Com. : FILH07VU1,5VJC100

PUHT 0,60 €

DEEE HT 0,00 €

HO7VU 1,5 ROUGE C100M

Réf. Rexel : FILO00205

Réf. Com. : FILH07VU1,5RGC100

PUHT 0,60 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

FILS ET CÂBLES

CÂBLE ET FIL DOMESTIQUE

FIL RIGIDE H07VU



FIL H07VU 1,5 VERT/JAUNE MOBIWAY POP 100M

Réf. Rexel : FIL000105NXS
Réf. Com. : FILH07VU1,5VB100NXS

PUHT 0,73 €

DEEE HT 0,00 €

FIL H07VU 1,5 ROUGE MOBIWAY POP 100M

Réf. Rexel : FIL000205NXS
Réf. Com. : FILH07VU1,5RGB100NXS

PUHT 0,73 €

DEEE HT 0,00 €

SOUPLE VV-F , RR-F, VVH2-F



FIL H07VU 1,5 BLEU MOBIWAY POP 100M

Réf. Rexel : FIL000305NXS
Réf. Com. : FILH07VU1,5BEB100NXS

PUHT 0,73 €

DEEE HT 0,00 €

H05VVF 2X0,75 GRIS CSOM

Réf. Rexel : FIL006904
Réf. Com. : FILH05VVF2X0,75GRC50

PUHT 1,57 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

CÂBLE D'ALIMENTATION EN ÉNERGIE

R2V DE 1,5 À 4 MM²

FILS &
CÂBLES



FILS &
CÂBLES



FILS &
CÂBLES



FILS &
CÂBLES

R2V CU 5G1,5 C50M

Réf. Rexel : FILO31004
Réf. Com. : FILR2V5G1,5C50

PUHT 4,03 €

DEEE HT 0,00 €

R2V CU 3G1,5 C50M NX'TAG DISTINGO

Réf. Rexel : FILO26504NXTAG
Réf. Com. : FILR2V3G1,5C50NXTAG

PUHT 2,41 €

DEEE HT 0,00 €

R2V CU 3G2,5 C50M NX'TAG DISTINGO

Réf. Rexel : FILO26704NXTAG
Réf. Com. : FILR2V3G2,5C50NXTAG

PUHT 3,87 €

DEEE HT 0,00 €

R2V CU 5G1,5 C50M NX'TAG DISTINGO

Réf. Rexel : FILO31004NXTAG
Réf. Com. : FILR2V5G1,5C50NXTAG

PUHT 4,12 €

DEEE HT 0,00 €

R2V DE 6 À 25 MM²

FILS &
CÂBLES



CÂBLE SOUPLE H07RNF ET RV-K

FILS &
CÂBLES



FIL SOUPLE H05VK ET H07VK

FILS &
CÂBLES



R2V CU 3G6 C50M

Réf. Rexel : FILO27104
Réf. Com. : FILR2V3G6C50

PUHT 10,56 €

DEEE HT 0,00 €

H07 RNF 3G1,5 C50M

Réf. Rexel : FILO49104
Réf. Com. : FILH07RNF3G1,5C50

PUHT 4,04 €

DEEE HT 0,00 €

H07 RNF 3G2,5 C50M

Réf. Rexel : FILO49304
Réf. Com. : FILH07RNF3G2,5C50

PUHT 6,16 €

DEEE HT 0,00 €

H07VK 1,5 BLEU-CLAIR RAL 5024 C100M

Réf. Rexel : FIL361705
Réf. Com. : FILH07VK1,5BECC100

PUHT 0,83 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

FILS ET CÂBLES

CÂBLE D'ALIMENTATION EN ÉNERGIE

FIL SOUPLE H05VK ET H07VK



H07VK 2,5 BLEU-CLAIR RAL 5024 C100M

Réf. Rexel : FIL361905

Réf. Com. : FILH07VK2,5BECC100

PUHT 1,35 €



H07VK 2,5 NOIR C100M

Réf. Rexel : FILO15805

Réf. Com. : FILH07VK2,5NRC100

DEEE HT 0,00 €



H07VK 1,5 VERT/JNE C100M

Réf. Rexel : FILO14105

Réf. Com. : FILH07VK1,5VJC100

PUHT 0,82 €



H07VK 1,5 NOIR C100M

Réf. Rexel : FILO14605

Réf. Com. : FILH07VK1,5NRC100

PUHT 0,82 €

DEEE HT 0,00 €



H07VK 1,5 ROUGE C100M

Réf. Rexel : FILO14205

Réf. Com. : FILH07VK1,5RGC100

PUHT 0,82 €



H07VK 2,5 VERT/JNE C100M

Réf. Rexel : FILO15305

Réf. Com. : FILH07VK2,5VJC100

DEEE HT 0,00 €



H07VK 2,5 ROUGE C100M

Réf. Rexel : FILO15405

Réf. Com. : FILH07VK2,5RGC100

PUHT 1,34 €



DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

CÂBLE DE COMMUNICATION

CÂBLE DE TÉLÉPHONIE



SYT1NUM 2PAWG20 GR C100M

Réf. Rexel : FIL351405

Réf. Com. : FILSYT12PAWG20GRC100

PUHT 1,89 €

DEEE HT 0,00 €



SYT1NUM 3PAWG20 GR C100M

Réf. Rexel : FIL351505

Réf. Com. : FILSYT13PAWG20GRC100

PUHT 2,75 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CONDUIT PLASTIQUE SOUPLE ET RIGIDE

CONDUIT IRL



Mureva Tube - conduit rigide tulipé - gris (RAL 7035) -
D= interne : 16.9 externe : 20mm - 224mm² - 750N - PVC
- GT3321 - NF - sans plomb - unité : mètre linéaire, prix
pour 100m, quantité de vente : 2 pour un tube, 34 pour
un lot

Réf. Rexel : SCH103021

Réf. Com. : SCHIMT50520

PUHT 0,74 €

DEEE HT 0,00 €



Tube IRL3321 tulipé Hk tubitech diamètre 20 gris
RAL7035, longueur de 2m

Réf. Rexel : IBO11129

Réf. Com. : IBOB11129

PUHT 2,00 €

DEEE HT 0,00 €

CHEMIN DE CÂBLES ET ÉCHELLE

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE



Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31
automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm , largeur
100mm et longueur 3m - finition ZnMg


Réf. Rexel : CAF485332

Réf. Com. : CAF485332

PUHT 96,15 €

DEEE HT 0,00 €

CHEMIN DE CÂBLES FIL



Chemin de câbles fils Cablofil avec bord sécurité CF54
standard - hauteur 54mm , largeur 100mm , longueur 3m
- finition Zinc Aluminium

Réf. Rexel : CAF000076

Réf. Com. : CAF000076

PUHT 54,40 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

GOULOTTE, MOULURE ET GTL

PLAST. SANS HALO. (HORS 45X45)



Goulotte de distribution non cloisonnable TA-E 60x40 1 compartiment blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercle)

Réf. Rexel : IBO00325
Réf. Com. : IBOB00325

PUHT 31,04 € DEEE HT 0,00 €



Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 60x40mm et longueur 2m livrée avec couvercle blanc Artic

Réf. Rexel : PLW16360
Réf. Com. : PLW16360

PUHT 34,82 € DEEE HT 0,00 €



GOULOTTE 45X45



Goulotte d'installation Logix 45 - 85x50mm - 1 compartiment - Fond livré seul (couvercle à commander séparément) - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 2m - PVC Blanc Artic

Réf. Rexel : PLW68033
Réf. Com. : PLW68033

PUHT 41,03 € DEEE HT 0,00 €

Goulotte d'installation à clipsage direct 45 TerCia TA-C45 164x55 3 compartiments blanche RAL9010, longueur de 2m (socle + couvercles)

Réf. Rexel : IBO04517
Réf. Com. : IBOB04517

PUHT 142,09 € DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CONDUITS ET CHEMINEMENTS

ALIMENTATION ET ÉQUIPEMENT DU POSTE DE TRAVAIL

COLONNE ET COLONNETTE



legrand

Colonne à clippage direct hauteur 2,67m avec 2 compartiments, couvercle largeur 45mm en PVC et corps en PVC - à équiper de prises Mosaic Link avec clip anti-glissement et anti-arrachement - blanc RAL9003

Réf. Rexel : LEG653030
Réf. Com. : LEG653030

PUHT 689,57 €

DEEE HT 0,00 €

NOURRICE / EQT BUREAU

IBOCO



Nourrice équipée TerCia NRC-C45 6 prises 2P+T sur bornier Alu Anodisé

Réf. Rexel : IBO45623
Réf. Com. : IBOB45623

PUHT 114,78 €

DEEE HT 0,00 €



Pop up Incara à équiper de 4 modules et à encastrer dans mobilier avec couvercle avec amortisseur et touche large finition Aluminium brossé

Réf. Rexel : LEG654800
Réf. Com. : LEG654800

PUHT 130,21 €

legrand

DEEE HT 0,00 €



legrand

Tower 120 Incara pour bureau et salle de réunion équipé de 4 prises 2P+T, 2 chargeurs USB Type-A, 2 chargeurs USB Type-C avec cordon 2m et fiche 2P+T- D=121mm à encastrer dans table ronde avec fonctions sur 4 faces

Réf. Rexel : LEG654980
Réf. Com. : LEG654980

PUHT 244,63 €

DEEE HT 0,00 €

Bloc nourrice équipé de 5 prises 2P+T avec puits inclinés à 35° - 16A 250V~ équipées d'éclips de protection et 1 disjoncteur différentiel Ph+N 16A 30mA avec cuve en aluminium IP20 IK07 à câbler - conforme à la norme NF C 61-314

Réf. Rexel : LEG073414
Réf. Com. : LEG073414

PUHT 308,91 €

legrand

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

ALIMENTATION ET ÉQUIPEMENT DU PASSAGE DE PLANCHER

**planet
wattohm**



Passage de plancher 3 compartiments , 75x18mm et longueur 2m livré avec couvercle gris RAL7030

Réf. Rexel : PLW12026
Réf. Com. : PLW12026

PUHT 40,78 € DEEE HT 0,00 €

Gaine & conduit de protection et de conduit métal MRL

**OBO
BETTERMANN**



Tube acier fileté SM20W SW/M20, 3000mm/Epoxy PESSO

Réf. Rexel : BTM2046501
Réf. Com. : BTM2046501

PUHT 38,60 € DEEE HT 0,00 €



**OBO
BETTERMANN**

Douille terminale double coque 129 TB M20 SW/M20/PE

Réf. Rexel : BTM2047944
Réf. Com. : BTM2047944

PUHT 3,16 € DEEE HT 0,00 €



**OBO
BETTERMANN**

Tube Quick-Pipe M20 Chlorure de polyvinyle gris clair RAL 7035

Réf. Rexel : BTM2153912
Réf. Com. : BTM2153912

PUHT 3,62 € DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

OUTILLAGE, MESURE ET FIXATION

OUTILLAGE À MAIN

OUTILLAGE ÉLECTRICIEN



Couteau d'électricien 2 lames

Réf. Rexel : BIZ700115
Réf. Com. : BIZ700115

PUHT 34,10 €



OUTILLAGE GÉNÉRAL



Marteau rivoir premium 300 g, longueur 300 mm avec manche tri-matière

Réf. Rexel : BIZ700758
Réf. Com. : BIZ700758

PUHT 49,80 €



MESURAGE ET TRAÇAGE



Mètre ruban autobloquant 3 m

Réf. Rexel : BIZ790060
Réf. Com. : BIZ790060

PUHT 25,73 €



Niveau aimanté 23 cm magnétique

Réf. Rexel : BIZ700335
Réf. Com. : BIZ700335



PUHT 36,56 €

DEEE HT 0,00 €

DEEE HT 0,00 €

OUTILLAGE ISOLÉ 1000 VOLTS



Pince coupante diagonale isolée 1000 V avec finition polie. Manches bi-matière. Puissante et précise.

Réf. Rexel : BIZ790026
Réf. Com. : BIZ790026

PUHT 64,60 €

DEEE HT 0,00 €

Pince multiprise 250 mm isolée 1000 V

Réf. Rexel : BIZ790029
Réf. Com. : BIZ790029

PUHT 41,50 €

DEEE HT 0,00 €

Pince à dénuder 160 mm pour câbles D= 5-10 mm² isolée 1000 V. Finition polie. Manches bi-matière.

Réf. Rexel : BIZ790023
Réf. Com. : BIZ790023

PUHT 29,40 €

DEEE HT 0,00 €

Crayon menuisier 180 mm (x 1) pour traçages sur bois, carton, papier, béton. Mine HB.

Réf. Rexel : BIZ790002
Réf. Com. : BIZ790002

PUHT 4,27 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

OUTILLAGE À MAIN

OUTILLAGE ISOLÉ 1000 VOLTS



Kit de 6 tournevis VDE Isolés

Réf. Rexel : BIZ790170
Réf. Com. : BIZ790170

PUHT 87,03 € DEEE HT 0,00 €

EQUIPEMENT CHANTIER, ATELIER ET CAISSE, BOÎTE ET SAC À OUTILS



Caisse à outils plastique standard avec plateau porte-outils amovible

Réf. Rexel : BIZ790527
Réf. Com. : BIZ790527

PUHT 44,50 € DEEE HT 0,33 €

PROJECTEUR DE CHANTIER



Mini projecteur de chantier LED 10 W rechargeable avec chargeur rapide, petit par la taille et grand par la performance. Avantages : fidèle restitution des couleurs et design compact pour encombrement minimal.

Réf. Rexel : BIZ625051
Réf. Com. : BIZ625051

PUHT 166,33 € DEEE HT 0,21 €

PILE



Energizer



Energizer

PILE MAX PLUS AA X 20

Réf. Rexel : RSN423372
Réf. Com. : RSN423372

PUHT 61,27 € DEEE HT 0,00 €

PILE MAX PLUS AAA X 20

Réf. Rexel : RSN423174
Réf. Com. : RSN423174

PUHT 61,27 € DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

OUTILLAGE, MESURE ET FIXATION

EQUIPEMENT DE PROTECTION

LAMPE TORCHE ET FRONTALE



LAMPE FRONTALE 500 LUMENS

Réf. Rexel : RSN448207
Réf. Com. : RSN448207

PUHT 111,31 €

DEEE HT 0,07 €

TORCHE A MAIN 350 LUMENS

Réf. Rexel : RSN448177
Réf. Com. : RSN448177

PUHT 98,92 €

DEEE HT 0,03 €

FIXATION

CONSOMMABLES PLOMBERIE



Détecteur de fuites de gaz 400 ml pour localiser rapidement toute fuite de gaz ou d'air. Pour vérifier l'étanchéité des armatures, vissages et raccordements sans interrompre le fonctionnement. Des bulles apparaissent si la zone est poreuse.

Réf. Rexel : BIZ400100
Réf. Com. : BIZ400100

PUHT 5,37 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

MESURE PORTABLE

MULTIMÈTRE



Le SEFRAM7212 répond aux besoins des électriciens, chauffagistes et services de maintenance. Mesure de tension Mesure de courant Mesure de fréquence, capacité et continuité Mesure de résistance Détection de tension sans contact

Réf. Rexel : FR4SEFRAM7212
Réf. Com. : FR4SEFRAM7212

PUHT 69,00 €

Sefram

TESTEUR ÉLECTRIQUE



Testeur DDT VAT tension AC/DC (6 à 690V). Afficheur à LED. Conforme EN 61243-3 et NF C 18-510. Autotest. Continuité. Ordre de phase. Pointes de touche IP2X. Détection phase, neutre. Torche lumineuse. IP54.CATIV.600V.

Réf. Rexel : FR4SEFRAM63
Réf. Com. : FR4SEFRAM63

Sefram

DEEE HT 0,00 €

MARQUAGE, REPÉRAGE ET ISOLATION

COLLIER DE CÂBLAGE



Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 292 x 3.6 mm avec résistance mécanique élevée. Collier idéal pour des applications générales. Sans halogène. Avantage : grande résistance à l'abrasion.

Réf. Rexel : BIZ300013
Réf. Com. : BIZ300013

PUHT 0,26 €

DEEE HT 0,00 €

Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 300 x 4.8 mm avec résistance mécanique élevée. Collier idéal pour des applications générales. Sans halogène. Avantage : grande résistance à l'abrasion.

Réf. Rexel : BIZ300015
Réf. Com. : BIZ300015

PUHT 0,34 €

RUBAN ADHÉSIF



Ruban d'isolation, de protection et de repérage électrique 15 mm x 10 m x 0.15 mm multicolore (x 8). Ruban support PVC plastifié. Retardateur de flammes/autoextinguible. Sans plomb. Résiste aux acides et alcalis.

Réf. Rexel : BIZ350010
Réf. Com. : BIZ350010

PUHT 8,50 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

FROID

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE



Réfrigérateur Pose libre Réfrigérateur > Pose libre >
Table top - congélateur en haut Statique Technologie de froid : MinFrost Volume total (litres) : 114 Volume net du réfrigérateur (litres) : 101 Volume net du congélateur (litres)

Réf. Rexel : EKOTSE1284N
Réf. Com. : EKOTSE1284N

PUHT 309,99 € DEEE HT 12,23 €



Réfrigérateur Pose libre Table top - congélateur en haut Statique Technologie de froid : MinFrost Volume total (litres) : 114 Volume net du réfrigérateur (litres) : 101 Volume net du congélateur (litres) : 13 Classe d'efficacité E

Réf. Rexel : EKOTSE1234FSN
Réf. Com. : EKOTSE1234FSN

PUHT 440,00 € DEEE HT 12,23 €



Réfrigérateur Pose libre Monoporte tout utile Statique
Volume total (litres) : 252 Volume net du réfrigérateur (litres) : 252 Volume net du congélateur (litres) : 0 Classe d'efficacité énergétique : E Niveau sonore dB(A) : 38 T

Réf. Rexel : EKO3152957
Réf. Com. : EKORSSE265K40WN

PUHT 389,99 € DEEE HT 12,23 €



Réfrigérateur 1 porte platinum, design portes plates

Réf. Rexel : LG4GLT71PZCSE
Réf. Com. : LG4GLT71PZCSE

PUHT 900,84 € DEEE HT 20,20 €



FROID

RÉFRIGÉRATEUR 1 PORTE



FAGOR
ÉLECTROMÉNAGER

Réfrigérateur : volume 322L, froid non frost, dégivrage automatique, thermostat électronique, éclairage LED, 4 clayettes verre finition blanc, 4 balconnets, porte réversible, 2 pieds réglables + 2 roulettes

Réf. Rexel : GOFFL328EEX

Réf. Com. : GOFFL328EEX

PUHT 699,00 €

DEEE HT 20,20 €

CUISSON

MICRO-ONDES GRILL



LG
Life's Good

Micro-ondes Combiné Solo 25L - Moteur Smart Inverter - revêtement de la Cavité EasyClean - Ouverture latérale - Poignée intégrée

Réf. Rexel : LG4MS2535GDS

Réf. Com. : LG4MS2535GDS

PUHT 163,34 €

DEEE HT 3,17 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

ELECTROMÉNAGER MULTIMÉDIA ET INFORMATIQUE

CUISISON

MICRO-ONDES GRILL



LG
Life's Good



SEVERIN

Micro-ondes Combiné Solo 32L - Moteur Smart Inverter - revêtement de la Cavité EasyClean - Ouverture latérale - Poignée intégrée

Réf. Rexel : LG4MS3235GIB
Réf. Com. : LG4MS3235GIB

PUHT 196,67 €

DEEE HT 3,17 €

Micro-ondes, 900 W, 28 L, plateau D=31,5 cm, corps et cavité laqués, 5 niveaux de puissance dont décongélation, (réglage en temps et au poids), minuterie de 35 min avec signal sonore

Réf. Rexel : EVE7772
Réf. Com. : EVEMW7772

PUHT 149,99 €

DEEE HT 3,17 €



SEVERIN

Four à micro-ondes 2 en 1, 700 W, gril 1000 W, 20 L, 9 niveaux de puissance dont gril, décongélation, four à micro-ondes et gril programmables séparément ou ensemble minuterie 35 minutes, plateau tournant amovible diamètre 25,4 cm

Réf. Rexel : EVE7900
Réf. Com. : EVEMW7900

PUHT 108,32 €

DEEE HT 3,17 €



SEVERIN

Four à micro-ondes 700 W, 20 L, 5 niveaux de puissance, décongélation par le poids et le temps, minuterie 35 minutes avec signal sonore, corps et cavité laqués, plateau tournant D= 25,4 cm

Réf. Rexel : EVE7770
Réf. Com. : EVEMW7770

PUHT 99,99 €

DEEE HT 3,17 €

PETIT ÉLECTROMÉNAGER

ESPACE CAFÉ



smeg
design & technologie



SEVERIN

Machine à café Filtre Années 50 -Structure en métal et base chromée - Carafe en verre ave poignée chromée - Capacité 10 tasses - Ecran digital LED avec horloge et minuterie - Panneau de commande intuitif - Filtre à café réutilisable

Réf. Rexel : SMFDCFO2BLEU
Réf. Com. : SMFDCFO2BLEU

PUHT 173,66 €

DEEE HT 1,14 €

Cafetière isotherme 1000 W, 1.15L, porte filtre amovible 1 x 4, système anti-goutte pratique, niveau d'eau visible, t'ouche marche-arrêt avec voyant lumineux, rangement du cordon

Réf. Rexel : EVE4835
Réf. Com. : EVEKA4835

PUHT 58,33 €

DEEE HT 0,46 €



smeg
design & technologie

DeLonghi

Bouilloire Années 50 - Corps à double paroi - Structure intérieure en acier inox et revêtement extérieur en plastique coloré - Bouton moulé sous pression - Couvercle à ouverture large (80°) - Capacité 0,8 litres

Réf. Rexel : SMFKLF05BLEU
Réf. Com. : SMFKLF05BLEU

PUHT 112,88 €

DEEE HT 0,34 €



Expresso avec broyeur à grains, Pression 15 bars, système Capuccino, garantie 3 ans

Réf. Rexel : DGH3152944
Réf. Com. : DGHECAM22.127.B

PUHT 349,00 €

DEEE HT 0,25 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

PETIT ÉLECTROMÉNAGER

ESPACE CAFÉ



WHITE & BROWN

1000 W Finition en acier inoxydable 12 tasses Bol en verre résistant et gradué Filtre réutilisable et amovible Système anti-goutte Fonction d'arrêt automatique Réservoir d'eau visible Plaque chauffante pour maintenir le café au chaud

Réf. Rexel : WBE920640000

Réf. Com. : WBEVERONA12

PUHT 22,94 €

DEEE HT 0,46 €

IMAGE

TV MODE HÔTEL



VESTEL

TV 50' SMART UHD - 3840 x 2160 - DVB-C/T2 HEVC - WIFI - BLUETOOTH RJ45 - HDR10 - HBBTV 2.0 NETFLIX - PRIME VIDEO - YOUTUBE - MOLOTOV - SCREEN MIRRORING Connectiques : 2xHDMI 2.0 CEC ARC / 1XUSB 2.0 /VGA / Cl+ / VIDEO / ethernet Sortie audio

Réf. Rexel : VTL3110332

Réf. Com. : VTLTFL50UHDSR23B

PUHT 319,00 €

DEEE HT 10,00 €

TV 70' SMART UHD - 3840 x 2160 - DVB-C/T2 HEVC - WIFI - BLUETOOTH RJ45 - HDR10 - HBBTV 2.0 NETFLIX - PRIME VIDEO - YOUTUBE - MOLOTOV - SCREEN MIRRORING Connectiques : 2xHDMI 2.0 CEC ARC / 1XUSB 2.0 /VGA / Cl+ / VIDEO / ethernet Sortie audio

Réf. Rexel : VTL3152948

Réf. Com. : VTLTFL70UHDSR23B

PUHT 619,00 €

VESTEL



VESTEL


TV 43' SMART FHD 1920x1080 - DVB-C/T2 HEVC - WIFI - BLUETOOTH - RJ45 - HDR10 - HBBTV 2.0 NETFLIX - PRIME VIDEO - YOUTUBE Connectiques : 2xHDMI 2.0 CEC ARC / 1XUSB 2.0 / Cl+ / VIDEO / ethernet /sortie audio casque Sortie audio numérique : op

Réf. Rexel : VTL3152951

Réf. Com. : VTLTFL43FHDHSR24B

PUHT 217,50 €

VESTEL



VESTEL

TV 32' SMART HD 1366x768 - DVB-C/T2 HEVC - WIFI - RJ45 - HDR10 - HBBTV 2.0 NETFLIX - PRIME VIDEO - YOUTUBE Connectiques : 2xHDMI 1.4 CEC ARC / 1XUSB 2.0 / Cl+ / VIDEO / ethernet Sortie audio : casque et digitale Puissance sortie son : 2x6W

Réf. Rexel : VTL3152952

Réf. Com. : VTLTFL32HD900RL

PUHT 140,83 €

DEEE HT 3,33 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

ELECTROMÉNAGER MULTIMÉDIA ET INFORMATIQUE

IMAGE

TV MODE HÔTEL



VESTEL

TV 24' SMART HD 1366x768 - DVB-C/T2 HEVC - WIFI - RJ45 - HDR10 - HBBTV 2.0 NETFLIX - PRIME VIDEO - YOUTUBE Connectiques : 2xHDMI 1.4 CEC ARC / 1XUSB 2.0 / CI+ / VIDEO / ethernet Sortie audio : casque et digitale Puissance sortie son : 2x6W

Réf. Rexel : VTL3110333

Réf. Com. : VTLTFL24HDSR25B

PUHT 139,33 €

DEEE HT 3,33 €

CORDON HDMI ET VIDÉO



ERARD®

Cordon HDMI A mâle / mâle - 5m - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 Gbps - la garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication - gaine pvc noire - high speed with ethernet - blindage renforcé - OR

Réf. Rexel : EAD7882

Réf. Com. : EAD7882

PUHT 22,69 €

DEEE HT 0,04 €

ERARD®



Cordon HDMI A mâle / mâle - 2m - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 Gbps - la garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication - gaine pvc noire - high speed with ethernet - blindage renforcé - OR

Réf. Rexel : EAD7880

Réf. Com. : EAD7880

PUHT 11,78 €

DEEE HT 0,04 €



ERARD®

Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX - 10m - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 gbps - gaine souple ultra flexible - une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR

Réf. Rexel : EAD726833

Réf. Com. : EAD726833

PUHT 51,77 €

DEEE HT 0,04 €

ERARD®

GIGAMEDIA
SMART BUILDING SOLUTIONS



Cordon HDMI A mâle / mâle - 15m - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:2:0 - 10.2 Gbps - la garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication - gaine pvc noire - high speed with ethernet - blindage renforcé - OR

Réf. Rexel : EAD7854

Réf. Com. : EAD7854

PUHT 73,15 €

DEEE HT 0,04 €

Cordon vidéo HDMI 1.4 high speed avec Ethernet A/A 10 m (noir)

Réf. Rexel : GGMCORDHDMI10M

Réf. Com. : GGMCORDHDMI10M

PUHT 45,27 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

ELECTROMÉNAGER MULTIMÉDIA ET INFORMATIQUE

HYGIÈNE ET TRAITEMENT DE L'AIR PROFESSIONNEL SÈCHE-MAINS ET HYGIÈNE PRO



JVD

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. Rexel : JVD811791
Réf. Com. : JVD811791

PUHT 1130,98 €

DEEE HT 0,00 €



JVD

Sèche-Mains ZEPHYR blanc automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable.
Garantie 3 ans

Réf. Rexel : JVD8111401
Réf. Com. : JVD8111401

PUHT 291,01 €

DEEE HT 0,00 €



dyson

Sèche-mains Dyson Airblade Wash&Dry surélevé - La technologie Airblade dans un robinet.

Réf. Rexel : DYS24526901
Réf. Com. : DYSWD05WASH&DRYTALL

PUHT 1664,81 €

DEEE HT 0,00 €



dyson

Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Nickel - HU02 - Le plus hygiénique des sèche-mains, désormais 35% plus silencieux

Réf. Rexel : DYS30717001
Réf. Com. : DYSHU02GRIS

PUHT 899,00 €

DEEE HT 0,00 €



JVD

Sèche-Mains TORNADE standard automatique à air chaud. Adapté aux fréquentations intensives avec un moteur à induction, anti-vandalisme (IK 10) et silencieux (70 dB). Garantie 3 ans.

Réf. Rexel : JVD811251
Réf. Com. : JVD811251

PUHT 382,98 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

SANITAIRE

EQUIPEMENT DE SALLE DE BAIN

ROBINETTERIE DE LAVABO



Mitigeur lavabo. Norme NF. Cartouche céramique D=35mm. Vidage ABS

Réf. Rexel : TWAAGA150
Réf. Com. : TWAAGA150

PUHT 85,94 € DEEE HT 0,00 €

LAVABO ET VASQUE



Polo lavabo mural sur colonne ou sur semi-colonne l 630 blanc

Réf. Rexel : ROA3015617
Réf. Com. : ROAWM810001Z000001

PUHT 64,54 € DEEE HT 0,00 €



Polo colonne pour lavabo blanc

Réf. Rexel : ROA3015623
Réf. Com. : ROAWM819014Z000001

PUHT 46,34 € DEEE HT 0,00 €

EQUIPEMENT DE CUISINE

ROBINETTERIE D'ÉVIER




Mitigeur évier, Bec standard. Norme NF

Réf. Rexel : TWAAGA100
Réf. Com. : TWAAGA100

PUHT 79,47 € DEEE HT 0,00 €

CUISINETTE



Évier à poser nu ISEO, 2 cuves soudées, largeur 120 cm, hauteur 3 cm, en inox 18/10 lisse, perçage pour bonde de diamètre 90 mm, livré sans vidage.

Réf. Rexel : ODMEPBI120A00
Réf. Com. : ODMEPBI120A00

PUHT 51,76 € DEEE HT 0,00 €



Vidage manuel évier 2 cuves D=90mm avec trop plein rectangulaire 48x25mm, 2 bondes à panier chromé, tuyau de trop plein souple L230mm, évacuation tuyau D=40mm, siphon à bol réduit et raccordement machine à laver ou lave-vaisselle

Réf. Rexel : ODMFCRV090P06
Réf. Com. : ODMFCRV090P06

PUHT 9,95 € DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

EQUIPEMENT DE CUISINE

MEUBLE DE CUISINE



néova
CUISINES & BAISNS

Sous-évier SIMNF L1200 2 portes, Par défaut, vide-sanitaire standard à 141mm, dos amovible qui permet un accès permanent au vide-sanitaire,

Réf. Rexel : UIDS12N02120
Réf. Com. : UIDS12N02120

PUHT 136,79 €

DEEE HT 2,62 €

EQUIPEMENT DE TOILETTES

WC AU SOL



Vitra®

Normus Pack WC à poser, 68 cm, sortie horizontale, abattant Thermoplastique sans fermeture douce, charnières en plastique, réservoir de chasse d'eau en céramique 3/6 litres

Réf. Rexel : GIR3092344
Réf. Com. : GIR9780B0030599

PUHT 268,24 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

EQUIPEMENT DE TOILETTES

MÉCANISME DE CHASSE



GEBERIT

Mécanisme de chasse Geberit type 290, d40, rinçage double touche: Chromé brillant

Réf. Rexel : GBR282300212
Réf. Com. : GBR282.300.21.2

PUHT 77,02 €

DEEE HT 0,00 €



GEBERIT

Robinet flotteur Geberit type 383, alimentation latérale, 3/8, mamelon laiton'

Réf. Rexel : GBR281002005
Réf. Com. : GBR281.002.00.5

PUHT 41,52 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

EQUIPEMENT DE TOILETTES

ABATTANT WC



BEMIS

Abattant ORLY 2 NF en Polypropylène incassable, poids 1,250 Kg, dimensions : L 425 à 450 mm, l 370 mm, angle d'ouverture 108°, adapté à toute cuvette normalisée avec entraxe de fixation compris entre 130 et 180 mm.

Réf. Rexel : **DBGAB02DBL**
Réf. Com. : **DBGAB02DBL**

PUHT 14,32 €

DEEE HT 0,00 €



SIAMP

Abattant Mougins Classic Thermodurcissable

Réf. Rexel : **S6I95901210**
Réf. Com. : **S6I95901210**

PUHT 20,61 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

SANITAIRE

EQUIPEMENT DE TOILETTES

ACCESOIRES WC



Robinet d'arrêt équerre pour WC - M3/8' - Ecrou tournant 3/8' - Poignée 1/4 de tour - Laiton nickelé - PRONORM

Réf. Rexel : SHE17312
Réf. Com. : SHE173-12

PUHT 10,62 €

DEEE HT 0,00 €

Robinet d'arrêt équerre pour WC - M3/8' - Ecrou tournant 3/8' - Tête à clapet - Laiton nickelé - PRONORM

Réf. Rexel : SHE15344
Réf. Com. : SHE153-44

PUHT 7,11 €

DEEE HT 0,00 €

VIDAGE ET ACCESSOIRES SANITAIRE

VIDAGE LAVABO



Siphon évier, H. réglable de 62 à 97 mm, Entrée 1/2, Sortie D=40mm, H. sous évier 149 à 184 mm, Garde d'eau 50mm, Débit : 54 l/mn, NF

Réf. Rexel : VA22992055
Réf. Com. : VA275030000100

PUHT 5,52 €

DEEE HT 0,00 €

Siphon lavabo plastique, Réglable de 48 à 103 mm, Entrée 1/4, Sortie D=32 mm, Garde d'eau 50mm, Débit : 43 l/mn, NF

Réf. Rexel : VA22991996
Réf. Com. : VA261030000100

PUHT 5,48 €

DEEE HT 0,00 €



Siphon de lavabo pp, issu de la technologie bi-injection easyphon, à joints intégrés, d= 32/32 mm, étanchéité garantie, réglable en hauteur 133-192 mm, garde d'eau 50 mm, marquage nf en 274

Réf. Rexel : NCL0201282
Réf. Com. : NCL0201282



DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

VIDAGE ET ACCESSOIRES SANITAIRE

VIDAGE ÉVIER



Nicoll
by aliaxis

Siphon pour évier easyphon, à joints intégrés,
technologie bi-injection, pour évier d= 40/40 mm,
réglable en hauteur 133-192 mm, garde d'eau 50 mm,
marquage nf et nf en 274

Réf. Rexel : NCL0224286

Réf. Com. : NCL0224286

PUHT 10,32 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE ET PLOMBERIE

EMETTEUR EAU CHAude

ROBINETTERIE DE RADIATEUR



Raccord de réglage à mémoire droit 1/2

Réf. Rexel : CMP429304
Réf. Com. : CMP429304

PUHT 30,46 €

DEEE HT 0,00 €



Raccord de réglage à mémoire équerre 1/2

Réf. Rexel : CMP428304
Réf. Com. : CMP428304

PUHT 27,42 €

DEEE HT 0,00 €



Tête thermostatique liquide SENSO M28

Réf. Rexel : CMPR100000
Réf. Com. : CMPR100000

PUHT 50,73 €

DEEE HT 0,00 €



Corps thermostatique Kv fixe équerre M28 1/2

Réf. Rexel : CMPR808604
Réf. Com. : CMPR808604

PUHT 37,29 €

DEEE HT 0,00 €



Corps thermostatique Kv fixe équerre inverse M28 1/2

Réf. Rexel : CMPR807604
Réf. Com. : CMPR807604

PUHT 40,90 €

DEEE HT 0,00 €



Robinet manuel EUROSAR simple réglage droit 1/2

Réf. Rexel : CMP419204
Réf. Com. : CMP419204

PUHT 43,29 €

DEEE HT 0,00 €



Corps thermostatique Kv fixe droit M28 1/2

Réf. Rexel : CMPR809604
Réf. Com. : CMPR809604

PUHT 37,98 €

DEEE HT 0,00 €



Robinet manuel EUROSAR simple réglage équerre 1/2

Réf. Rexel : CMP418204
Réf. Com. : CMP418204

PUHT 39,38 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE ET PLOMBERIE

ACCESSOIRES CHAUFFERIE

SOUPAPE



thermador

Soupape de sécurité antigel iStop 1'MM. Dispositif de sécurité pour protéger l'installation des risques d'endommagement liés au gel. Ouverture à 3°C/fermeture 4°C. Corps laiton. Caleffi Hydronic Solutions : 108601

Réf. Rexel : TMRCA26M
Réf. Com. : TMRCA26M

PUHT 268,99 €

DEEE HT 0,00 €



thermador

Soupape différentielle 3/4 Thermador Caleffi

Réf. Rexel : TMRSD20
Réf. Com. : TMRSD20

PUHT 111,43 €

DEEE HT 0,00 €

TRAITEMENT CANALISATION



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

SOLUTECH PROTECTION TOTALE Bidon 500mL, Traitement préventif universel pour circuits de chauffage toutes températures.

Réf. Rexel : BWT125299983
Réf. Com. : BWT125299983

PUHT 57,83 €

BWT
BEST WATER TECHNOLOGY



BWT
BEST WATER TECHNOLOGY

SOLUTECH DESEMBOUAGE Bidon 500mL, Curatif multi-actions réseaux climatiques.

Réf. Rexel : BWT125299985
Réf. Com. : BWT125299985

PUHT 57,83 €

DEEE HT 0,00 €

PURGEUR



thermador

Ce kit purgeur pour bouteilles de mélange BMEL < 25 L avec une réduction laiton MF et un purgeur à clapet automatique PR2. Le purgeur MINICAL assure le bon fonctionnement du chauffage en éliminant l'air, évitant bruits et corrosion.

Réf. Rexel : TMRKPR226
Réf. Com. : TMRKPR226

PUHT 47,75 €

DEEE HT 0,00 €



thermador

Ce kit purgeur pour bouteilles de mélange BMEL 25 à 200 L avec une réduction laiton MF et un purgeur à clapet automatique PR2. Le purgeur MINICAL assure le bon fonctionnement du chauffage en éliminant l'air, évitant bruits et corrosion.

Réf. Rexel : TMRKPR233
Réf. Com. : TMRKPR233

PUHT 64,84 €

DEEE HT 0,00 €

BOUTEILLE DE MÉLANGE



thermador

Bouteille de mélange de 50 litres destinée aux systèmes de chauffage et de rafraîchissement. Corps acier et jaquette bleue en skai. 4 piquages de chaque côté et un piquage 1/1/2 pour thermoplongeur. Fixation murale, livrée sans bouchons.

Réf. Rexel : TMRBMEL50SK
Réf. Com. : TMRBMEL50SK

PUHT 615,56 €

thermador



thermador

La bouteille de mélange BMEL25SK en acier est adaptée aux installations de chauffage et de rafraîchissement. Pratique, elle se fixe au mur à droite ou à gauche du générateur. Elle assure le découplage hydraulique et un volume de stockage.

Réf. Rexel : TMRBMEL25SK
Réf. Com. : TMRBMEL25SK

PUHT 514,52 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE ET PLOMBERIE

ACCESSOIRES CHAUFFERIE

VASE D'EXPANSION ET GROUPE



thermador

Vase d'expansion fermé Thermador 25 litres à membrane pour chauffage et climatisation

Réf. Rexel : TMRV025
Réf. Com. : TMRV025

PUHT 80,91 €

DEEE HT 0,00 €



thermador

Vase d'expansion fermé Thermador 18 litres à membrane pour chauffage et climatisation

Réf. Rexel : TMRV018
Réf. Com. : TMRV018

PUHT 64,31 €

DEEE HT 0,00 €



thermador

Potence murale pour vase d'expansion jusqu'à 25 litres. Accessoires inclus : purgeur d'air R2, soupape de sécurité NF S15ZM avec manomètre, et raccord ZR558 permettant le changement du vase sans vidange de l'installation.

Réf. Rexel : TMRZSMC
Réf. Com. : TMRZSMC

PUHT 242,52 €

DEEE HT 0,00 €

FILTRE À BOUE



thermador

Le pot de décantation DIRTMAG 1' de Caleffi sépare les impuretés et les boues présentes dans les installations de chauffage. Il les recueille ensuite dans une chambre de décantation d'où elles peuvent être vidangées même en fonctionnement

Réf. Rexel : TMRPD54526P
Réf. Com. : TMRPD54526P

PUHT 376,29 €

DEEE HT 0,00 €



thermador

DIRTMAG MINI 3/4' MULTIPOSITION

Réf. Rexel : TMRPD54520
Réf. Com. : TMRPD54520

PUHT 266,87 €

DEEE HT 0,00 €



thermador

Filtre décanteur chauffage magnétique DIRMAG XS 3/4' DN20, pour chaudière murale - permet l'injection de produit de traitement avec le kit KR545XS- coude Inox d'adaptation ZF545XS pour le raccordement horizontal Thermador Caleffi

Réf. Rexel : TMRPD54520XS
Réf. Com. : TMRPD54520XS

PUHT 226,31 €

DEEE HT 0,00 €

FILTRE, CLAPET ET DISCONNECTEUR



thermador

Disconnecteurs SCUDO non contrôlable Thermador, NF. Avec raccords unions 1/2".

Réf. Rexel : TMRCAS7315
Réf. Com. : TMRCAS7315

PUHT 195,31 €

DEEE HT 0,00 €



ADG valve

Filtre 'Y' laiton 1'

Réf. Rexel : AF962526
Réf. Com. : AF9625-26

PUHT 25,66 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

ACCESSOIRES CHAUFFERIE

FILTRE, CLAPET ET DISCONNECTEUR



Clapet toutes positions 1'

Réf. Rexel : AF952526
Réf. Com. : AF9525-26

PUHT 21,90 €



Clapet toutes positions 3/4'

Réf. Rexel : AF952520
Réf. Com. : AF9525-20

DEEE HT 0,00 €



Longueur 45 cm concentrique PP/Métal

Réf. Rexel : PJT170607040
Réf. Com. : PJT170607040

PUHT 58,98 €



Bobine de 50 m de flexible D= 80

Réf. Rexel : PJT270806050
Réf. Com. : PJT270806050

DEEE HT 0,00 €



Kit départ terminal horizontal universel D= 60/100

Réf. Rexel : PJT170607920
Réf. Com. : PJT170607920



Longueur 95 cm concentrique PP/métal

Réf. Rexel : PJT170607050
Réf. Com. : PJT170607050

PUHT 80,36 €



DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE ET PLOMBERIE

FUMISTERIE

VENTOUSE



cheminées Poujoulat



cheminées Poujoulat



cheminées Poujoulat

Coude 90° concentrique PP/Métal

Réf. Rexel : PJT170607310
Réf. Com. : PJT170607310

PUHT 60,13 €

DEEE HT 0,00 €

Kit C9

Réf. Rexel : PJT270805800
Réf. Com. : PJT270805800

PUHT 487,84 €

DEEE HT 0,00 €

coude 45° concentrique PP/Métal

Réf. Rexel : PJT170607210
Réf. Com. : PJT170607210

PUHT 45,02 €

DEEE HT 0,00 €

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE



ADG valve



ADG valve



ADG valve



ADG valve

Vanne male/femelle laiton lev.plat rouge 3/4"

Réf. Rexel : AF920520
Réf. Com. : AF9205-20

PUHT 21,46 €

DEEE HT 0,00 €

Vanne male/femelle laiton lev.plat rouge 1"

Réf. Rexel : AF920526
Réf. Com. : AF9205-26

PUHT 33,92 €

DEEE HT 0,00 €

vanne F/F laiton levier plat rouge 1/2"

Réf. Rexel : AF920415
Réf. Com. : AF9204-15

PUHT 14,09 €

DEEE HT 0,00 €

vanne F/F laiton levier plat rouge 1"

Réf. Rexel : AF920426
Réf. Com. : AF9204-26

PUHT 33,17 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

ROBINETTERIE DE BÂTIMENT

VANNE À BOISSEAU SPHÉRIQUE



Vanne male/femelle laiton lev.plat rouge 1/2'

Réf. Rexel : AF920515
Réf. Com. : AF9205-15

PUHT 14,56 €



Vanne F/F laiton levier plat rouge 3/4'

Réf. Rexel : AF920420
Réf. Com. : AF9204-20

PUHT 20,59 €




FLEXIBLE SANITAIRE ET CHAUFFAGE



Flexible sanitaire acier inox - Raccord 2 Ecrous tournants 3/8' - Longueur : 300mm - DN8 - ACS - QB - PRONORM

Réf. Rexel : SHE298517
Réf. Com. : SHE2985-17

PUHT 5,25 €



Flexible sanitaire acier inox - Raccord 2 Ecrous tournants 1/2' - Longueur : 500mm - DN8 - ACS - QB - PRONORM

Réf. Rexel : SHE298522
Réf. Com. : SHE2985-22

PUHT 6,50 €



DEEE HT 0,00 €



Flexible sanitaire acier inox - Raccord Môle 3/8' - Ecrou tournant 3/8' - Longueur : 300mm - DN8 - ACS - QB - PRONORM

Réf. Rexel : SHE298516
Réf. Com. : SHE2985-16

PUHT 5,20 €

DEEE HT 0,00 €

Flexible sanitaire acier inox - Raccord 2 Ecrous tournants 3/4' - Longueur : 500mm - DN10 - ACS - QB - PRONORM
Réf. Rexel : SHE298530
Réf. Com. : SHE2985-30

PUHT 10,31 €

DEEE HT 0,00 €



Flexible sanitaire acier inox - Raccord 2 Ecrous tournants 3/4' - Longueur : 1000mm - DN10 - ACS - QB - PRONORM

Réf. Rexel : SHE298531
Réf. Com. : SHE2985-31

PUHT 13,43 €



DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

AUTOUR DU FACILITY MANAGER 2025

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE ET PLOMBERIE

SYSTÈME DE CIRCULATION ET POMPAGE

CIRULATEUR DOMESTIQUE

 thermador



Circulateur evosta2 chauffage, Hmt: 4 à 7mCE.
Raccordement 1 1/2 entraxe 180mm.

Réf. Rexel : TMREVA24070180
Réf. Com. : TMREVA24070180

PUHT 430,10 €

DEEE HT 0,00 €

PRODUCTION ECS

MITIGEUR COLLECTIF

 thermador



MIXCAL - Mitigeur thermostatique en laiton 3/4'M,
réglage 30-50°C. Ressort en acier inox. Livré avec
clapets et filtres intégrés. Pression max 10 bar,
dynamique 5 bar. Fonction anti-brûlure et anti choc
thermique.

Réf. Rexel : TMRMIX52120
Réf. Com. : TMRMIX52120

PUHT 180,25 €

DEEE HT 0,00 €

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Tarif au 20 mai 2025. Données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr

NOTES

INDEX DES FABRICANTS

	ACOME
	ACOVA
	ADG
	ALDES
	ARIC
	ARISTON
	ASPN PUMPS
	ATLANTIC PAC ET CHAUDIÈRES
	ATLANTIC RADIATEURS & ECS
	AYOR WATER AND HEATING SOLUTIONS
	BAILLINDUSTRIE
	BEKO FRANCE
	BEMIS
	BIZLINE
	BRASSEURS D'AIR
	BWT
	CORDIA
	DE DIETRICH
	DELONGHI FRANCE
	DELTA DORE
	DRAKA
	DYSON
	EATON LUMINOX
	EATON NUGELEC
	EI ELECTRONICS
	EID
	ENERGIZER FRANCE
	ERARD
	FAR BARCELONA
	FILS ET CÂBLES REXEL
	FINDER
	FRICO
	GEBERIT
	GIGAMEDIA
	IBOCO
	INTUIS-ELEC

	JVD
	LEDVANCE
	LEGRAND
	LEGRAND CABLE MANAGEMENT
	MODERNA
	NICOLL
	NÉOVA
	OBO BETTERMANN FRANCE
	PHILIPS SIGNIFY
	PLANET WATTOHM
	POLIER INGENIERIE
	POUJOULAT
	ROCA FRANCE
	S&P FRANCE
	SAUERMANN INDUSTRIE
	SCHNEIDER ELECTRIC
	SECURLITE
	SEFRAM INSTRUMENTS
	SEVERIN FRANCE
	SG LIGHTING
	SIAMP
	SMEG FRANCE
	THEBEN
	THERMADOR
	THERMOR
	THEWA
	URA
	VESTEL FRANCE
	VALENTIN
	VITRA FRANCE
WHITE & BROWN	WHITE AND BROWN
	YUASA
	AALBERTS HFC COMAP
	FAGOR GEM
	LG ELECTRONICS
	SCHNEIDER ELECTRIC

VECAMCO

INDEX DES RÉFÉRENCES

INDEX DES RÉFÉRENCES

6 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL



Fiabilité



Proximité



Livraison



Expertise solutions



Personnalisation



Services

rexel.fr

Réseaux Rexel & 

Textes, photos, caractéristiques techniques, DEEE HT et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros RCS Paris 309 304 616 - Mai2025

© photos de couverture : adobe stock