

Ce document est interactif !

Toutes les photos, les logos et les QR codes sont cliquables et vous donnent un accès direct à différentes informations ou à de petites vidéos de présentation. En cliquant sur la photo du produit qui vous intéresse vous aurez **un accès direct au site REXEL et à votre compte en ligne.**



COLLECTION

2026



La plupart de ces références sont en stock sur vos plateformes et peuvent être livrées en

J+2



LOFOTEN
page 7



LOFOTEN
page 7



LOFOTEN
page 7



LOFOTEN
page 7



LOFOTEN
page 9



LOFOTEN
page 9



ASKER
page 33



GENEVE
page 31



SANDVIK
page 27



SANDVIK
page 27



LILLEHAMMER
page 29



KARLSTAD
page 15



KARLSTAD
page 15



VANSBRO
page 15



LUND
page 19




OSLO
page 17



LOFOTEN
page 9



NORDLAND
page 25



NORDLAND
page 25



ASKER
page 35



ASKER
page 35



ASKER
page 35



BASEL
page 11



STOCKHOLM
page 21



STOCKHOLM
page 21



MOSS
page 49



RENA
page 49



HALMSTAD
page 13



HALMSTAD
page 13



HALMSTAD
page 13



STOCKHOLM
page 22



STOCKHOLM BIG
page 23



MOLDE
page 43



MOLDE
page 43



LILLESAND
page 45



LILLESAND
page 45



EGERSUND MINI
page 45



NAMSOS MINI
page 39



NAMSOS MINI
page 39



NAMSOS MINI PLAT
page 39



GRIMSTAD
page 41



LONDON
page 47



GLASGOW
page 47




LONDON
page 47



LONDON
page 47



LONDON
page 47




ASKER
page 37



LONDON
page 47

Quatre finitions couleurs

Dans des tons chauds et naturels



Terracotta

(RAL 8004)

Vert
Amande

(RAL 7033)

Corten
Steel

(RAL 8011)

Taupe
Secrète

(RAL 7006)



Présentation en vidéo



NORLYS

DIALux Silver Member



Une production UE - ISO 9001

A chaque projet son univers !

Gamme ACIER

NORLYS est connu pour l'excellente qualité de sa gamme en acier galvanisé à chaud.

Vous trouverez ici un large choix de luminaires en acier galvanisé qui ne craignent ni les impacts, ni une installation directement en bord de mer.

Nos bornes en acier sont quasiment indestructibles, elles ne craignent ni la corrosion, ni les chocs.

Pas non plus de risque d'écaillage pour notre acier galvanisé brut grâce au traitement du zinc à haute température.

Très actuels dans leur aspect, il n'est pas nécessaire d'être en bord de mer pour apprécier ce style de produit « très métallique ».

L'acier galvanisé, toujours très tendance, fait beaucoup d'adeptes aussi vers l'intérieur du pays.

Se mariant très bien avec le bois ou la pierre, on le retrouve fréquemment installé en intérieur, dans des restaurants par exemple.

Laissez-vous guider sans limites par votre imagination et votre créativité !

Les luminaires de cette gamme sont tous parfaitement adaptés aux installations les plus exigeantes comme par exemple les entrées d'hôtels ou les allées de campings.

Pour les amateurs d'un aspect de surface moins brut, l'ensemble de ces produits est proposé en acier peint et galvanisé avant peinture. NORLYS travaille aussi le très recherché coordonné bois & acier : découvrez la ligne Bois Scandinave dans notre catalogue général.

Gamme ALUMINIUM MODERNE

Notre fonderie est actuellement l'une des plus modernes d'Europe. Chez NORLYS nous produisons des luminaires en aluminium eux-aussi très résistants à la corrosion saline car outre un grand savoir-faire depuis de nombreuses années, nous maîtrisons réellement toutes les étapes de la fabrication. Les luminaires de cette gamme, à la surface lisse et mate ne manqueront pas de séduire les amateurs de lignes contemporaines très épurées.

Gamme ALUMINIUM CLASSIQUE

Pour les fervents du traditionnel, nous vous proposons en fin de brochure la très élégante gamme LONDON au design scandinave plus classique et aux finitions parfaites.

NORLYS propose d'autres gammes traditionnelles très complètes qui permettent tous types de coordonnés - à découvrir sur notre catalogue principal ou sur www.norlys.fr.

Notre gamme de luminaires décoratifs pour l'extérieur est très large et très variée et pour répondre au mieux aux besoins de nos clients, des professionnels exclusivement.

NORLYS livre très rapidement grâce à deux grands stocks de produits finis ou semi-finis et grâce à la logistique REXEL. Les luminaires présentés dans cette brochure sont en stock sur les plateformes nationale et régionales : un très grand nombre de produits est à une « distance » de 48h maximum !

Nous espérons que cette sélection vous inspirera de très beaux projets d'éclairage et nous vous remercions de votre confiance depuis de nombreuses années !

Votre équipe NORLYS

Gamme DECO

L'offre de luminaires professionnels pour les extérieurs se résume souvent à du gris. Norlys propose désormais une large gamme aux couleurs de la nature.

Du Corten Steel, cette teinte chaleureuse et évolutive qui oscille entre des nuances de rouille profonde, d'orange brûlé et de brun cuivré. Cette couleur s'intègre harmonieusement dans les paysages extérieurs créant un contraste subtil mais élégant avec la verdure environnante. Elle confère aux aménagements extérieurs une touche contemporaine et élégante, parfaitement intégrée dans l'univers végétal et minéral du jardin.

Un Vert Amande intemporel et délicat qui se marie très facilement avec les matières mais aussi, et surtout avec les matières brutes comme le bois et la pierre.

Le Terracotta, ce mélange complexe d'orange, de rose, d'ocre et de rouge apporte une touche de chaleur et de convivialité.

Le Vert étant une couleur complémentaire du Terracotta, les deux tons s'harmonisent parfaitement dans des espaces végétalisés.

Et maintenant, une couleur Taupe Secrète. Il s'agit là d'un ton chaud, à la fois gris et beige d'une élégance naturelle qui sait rester discret.

Zoom sur la finition Taupe Secrète

Chaque projet est unique : voici quelques conjugaisons pour mettre en valeur constructions et revêtements extérieurs :

Sur un mur blanc ou crème : sur une construction classique ou contemporaine chic, le contraste reste doux et chaleureux, mettant en valeur les luminaires avec élégance.

Si le revêtement est gris clair : ce presque ton sur ton crée une harmonie moderne et minimaliste, dans l'esprit de l'élégance scandinave.

Sur un bâti beige ou sable de style provençal, la couleur Taupe forme un ensemble doux et raffiné.

Dans le cas d'un mur vert sauge ou kaki clair : le rendu est reposant et tendance, parfait pour un style campagne chic.

Pour un mur en brique aux couleurs de l'argile, le Taupe tempère l'intensité des tons chauds. Un style rustique moderne à oser sans hésitation.

Avec une structure noire ou gris foncé de style industriel, le contraste avec ce gris chaud crée un effet design affirmé particulièrement contemporain.

Si l'enveloppe qui sert de toile de fond est neutre, gris clair ou béton, la couleur Taupe ressortira subtilement.

Enfin, s'il s'agit d'éclairer des éléments en bois chaleureux tels que le chêne ou le teck, continuité et élégance sont assurées.

Gamme Lofoten

De la lumière jaillissent les ombres



Gamme ACIER

Pour plus de résistance à la corrosion,
tous les luminaires de la gamme LOFOTEN
sont galvanisés avant peinture.




LOFOTEN




Applique murale

E27, 57W Halo. max., IP44, Classe II
CEE A à G
Corps en acier - galvanisé avant peinture
Verrerie transparente en verre trempé


J+2 NOS1940CS Corten Steel
J+2 NOS1940GB Taupe Secrète
J+2 NOS1940RO Patine rouille
J+2 NOS1940SV Noir



Art. 1940



Art. 1939



Art. 1949

Applique murale avec bras

E27, 57W Halo. max., IP44, Classe II
CEE A à G
Corps en acier - galvanisé avant peinture
Verrerie transparente en verre trempé

*Pièce d'angle proposée en option pour
les appliques sur bras - Art. NOS155SV*


J+8 NOS1939SV Noir
J+2 NOS1949SV Noir

Suspension avec chaîne

E27, 57W Halo. max., IP44, Classe II
CEE A à G
Corps en acier - galvanisé avant peinture
Verrerie transparente en verre trempé

*Existe aussi en versions plafonniers
plat double-douille ou cubique !*

J+10 NOS1944SV Noir



Art. 1944


Conjuguez déco et économie d'énergie grâce aux ampoules LED à détection
comme par exemple la LED FIL capteur de mouvement A60 E27 5W 600lm 827
de la marque BAILEY - réf. 145934 !



Cliquez sur le QR code
pour découvrir la gamme LOFOTEN
en vidéo.



Borne & Potelet Lofoten



Gamme ACIER

LOFOTEN

Une gamme très complète
Pour un projet tout en harmonie de style, LOFOTEN existe également en versions appliques murales, suspension avec chaîne, potelet et même lampadaires à simple ou double-tête équipés d'un fût télescopique réglable en hauteur.



Noir



Borne




E27, 57W Halo. max., IP44, Classe II
CEE A à G
Corps en acier - galvanisé avant peinture
Verrerie transparente en verre trempé

J+2 NOS1941SV Noir


Potelet

E27, 57W Halo. max., IP44, Classe II
CEE A à G
Corps en acier - galvanisé avant peinture
Verrerie transparente en verre trempé

J+8 NOS1946SV Noir



Cliquez sur le QR code pour découvrir la gamme LOFOTEN en vidéo.



Applique Basel

La classique chic



Gamme ACIER



BASEL



Galva



Noir



L'applique Basel peut être équipée d'une ampoule LED à détection de mouvement A60 E27 5W 600lm de la marque BAILEY - réf. 145934.

Applique murale - Verrerie givrée

E27, 57W Halo. max., IP54, Classe I

CEE A à G

Façade en acier - Plaque arrière en aluminium

Verrerie givrée en verre véritable très épais

Certification 850°C

J+10


NOS661GA

Acier galvanisé brut

J+2

NOS661SV

Acier peint noir



Borne Halmstad

La robustesse absolue



Gamme ACIER




HALMSTAD



La borne Halmstad peut être équipée d'une ampoule à détection comme la LED FIL Capteur de mouvement A60 E27 5W 600lm 827 de la marque BAILEY - réf. 145934.

Borne 260mm E27, 46W Halo. max., IP65, IK10, Classe II CEE A à G Corps en acier Verrerie opale en polycarbonate			Borne 490mm E27, 46W Halo. max., IP65, IK10, Classe II CEE A à G Corps en acier Verrerie opale en polycarbonate			Borne 850mm E27, 46W Halo. max., IP65, IK10, Classe II CEE A à G Corps en acier Verrerie opale en polycarbonate		
J+10	NOS210GA	Acier galvanisé brut	J+2	NOS295GA	Acier galvanisé brut	J+10	NOS296GA	Acier galvanisé brut
J+10	NOS210RO	Acier peint patine rouille	J+2	NOS295RO	Acier peint patine rouille	J+10	NOS296RO	Acier peint patine rouille
J+10	NOS210SV	Acier peint noir	J+2	NOS295SV	Acier peint noir	J+2	NOS296SV	Acier peint noir
J+2	NOS205ZZ	Ancrage pour béton	J+2	NOS205ZZ	Ancrage pour béton	J+2	NOS205ZZ	Ancrage pour béton
J+10	NOS206ZZ	Ancrage pour sol meuble	J+10	NOS206ZZ	Ancrage pour sol meuble	J+8	NOS206ZZ	Ancrage pour sol meuble



Karlstad Vansbro

Des luminaires iconiques



KARLSTAD

KARLSTAD - CHAÎNE

VANSBRO



Applique murale

E27, 57W Halo. max., IP55, Classe II
CEE A à G
Corps en acier
Verrerie transparente en polycarbonate
Certification 850°C

J+2	NOS230CS	Acier peint Corten Steel
J+1/J+2	NOS230GA	Acier galvanisé brut
J+2	NOS230GB	Acier peint Taupe Secrète
J+2	NOS230RO	Acier peint patine rouille
J+1/J+2	NOS230SV	Acier peint noir

Suspension avec chaîne



E27, 57W Halo. max., IP55, Classe II
CEE A à G
Corps et chaîne en acier
Verrerie transparente en polycarbonate

J+2	NOS230ACS	Acier peint Corten Steel
J+2	NOS230AGA	Acier galvanisé brut
J+2	NOS230AGB	Acier peint Taupe Secrète
J+2	NOS230ARO	Acier peint patine rouille
J+2	NOS230ASV	Acier peint noir

Applique murale

E27, 57W Halo. max., IP55, Classe II
CEE A à G
Corps en acier
Verrerie transparente en polycarbonate
Certification 850°C

J+2	NOS1920GA	Acier galvanisé brut
J+2	NOS1920SV	Acier peint noir



En bord de mer, nous recommandons les versions en acier galvanisé brut pour leur excellente résistance à la corrosion. Cliquez sur le QR code pour en savoir plus !

Applique Oslo

Elégance et raffinement



— Gamme ACIER —



OSLO

Galva

Noir



L'applique Oslo peut être équipée d'une ampoule LED à détection de mouvement A60 E27 5W 600lm de la marque BAILEY - réf. 145934.

Applique murale

E27, 57W Halo. max., IP55, Classe II

CEE A à G

Corps en acier

Verrerie transparente en polycarbonate

Certification 850°C

J+10


J+2

NOS240GA

NOS240SV

Acier galvanisé brut

Acier peint noir



En bord de mer, nous recommandons les versions en acier galvanisé brut pour leur très grande résistance à la corrosion saline
Découvrez-en plus en cliquant sur ce QR code !

Applique Lund


Quintessence de la simplicité

L'acier galvanisé est naturel et durable, il se patine au fil du temps et ne demande que très peu d'entretien.

Après avoir été plongés dans un bain de zinc en fusion, les luminaires de cette gamme sont quasi indestructibles et peuvent donc être installés sans crainte en front de mer !

Une brochure dédiée à nos gammes en acier brut est disponible, n'hésitez pas à nous la demander.

Gamme ACIER



LUND



Applique murale

E27, 57W Halo. max., IP55, Classe II


CEE A à G

Corps en acier

Verrerie transparente en polycarbonate

Certification 850°C

J+2	NOS290GA	Acier galvanisé brut
J+2	NOS290GB	Acier peint Taupe Secrète
J+2	NOS290SV	Acier peint noir



La gamme LUND se décline en appliques murales et lampadaires à simple ou double-tête.
Cliquez sur le QR code pour en savoir plus.

Gamme Stockholm

L'essence du design scandinave




Gamme ACIER



En bord de mer, nous recommandons les versions en acier galvanisé brut pour leur très grande résistance à la corrosion. Découvrez-en plus en cliquant sur le QR code !




STOCKHOLM



Applique murale
E27, 46W Halo. max., IP54, Classe I
CEE A à G
Corps en acier
Verrerie transparente en polycarbonate

J+10 NOS226GA Acier galvanisé brut
J+10 NOS226SV Acier peint noir




STOCKHOLM




Applique murale - Petit format
E27, 46W Halo. max., IP54, Classe II
CEE A à G
Corps en acier
Verrerie transparente en polycarbonate

J+2 NOS280SV Acier peint noir




STOCKHOLM BIG







Applique murale - Grand format
E27, 77W Halo. max., IP54, Classe II
CEE A à G
Corps en acier
Verrerie transparente en polycarbonate

J+10 NOS286GA Acier galvanisé brut
J+10 NOS286SV Acier peint noir



De nombreuses autres appliques, bornes et lampadaires coordonnés sont disponibles dans la gamme STOCKHOLM.




STOCKHOLM
Une très large famille d'appliques murales, de bornes, de potelets
et de lampadaires pour couvrir de très nombreuses applications.
Cliquez sur le QR code pour découvrir la gamme en vidéo !



La tête du lampadaire STOCKHOLM
ainsi que son adaptateur pour un montage sur mât Ø60
sont également vendus seuls !
Voir plus bas codes produits NOS2017GA et NOS3060GA



Art. 2017




Art. 3060

STOCKHOLM



Potelet - 118cm
E27, 46W Halo. max., IP54, Classe II
CEE A à G
Corps en acier
Verrerie transparente en polycarbonate

J+10 NOS285GA Acier galvanisé brut
J+10 NOS285SV Acier peint noir





Lampadaire complet
Tête + mât télescopique réglable en hauteur
E27, 77W Halo. max., IP54, Classe II
CEE A à G
Corps en acier
Verrerie transparente en polycarbonate

J+10 NOS281GA Lampadaire - Acier galvanisé brut
J+10 NOS281SV Lampadaire - Acier peint noir
J+10 NOS405ZZ Ancre pour béton

J+2 NOS2017GA Tête seule - Acier galvanisé brut
J+2 NOS2017SV Tête seule - Acier peint noir

J+2 NOS3060GA Adaptateur tête Ø50/mât Ø60 - Acier galvanisé brut
J+2 NOS3060SV Adaptateur tête Ø50/mât Ø60 - Noir



Applique Nordland

Le hublot aux lignes géométriques




Gamme ALUMINIUM

NORDLAND peut être installé version applique murale ou version plafonnier !



NORDLAND




Applique murale
2xE27, 2x9W LED max.
IP65, IK10, Classe I
CEE A à G
Corps en aluminium
Verrerie opale en polycarbonate

J+10 NOS7120GR Graphite




Applique murale
Module 17,5W, 1249lm, 3000K, jusqu'à 50000h
IP65, IK10, Classe I
CEE E
Corps en aluminium
Verrerie opale en polycarbonate

J+10 NOS5041GR Graphite



Applique murale - Détecteur haute fréquence intégré
Module 18,5W LED, 1318lm, 3000K, jusqu'à 50000h
IP65, IK10, Classe I
CEE E
Corps en aluminium
Verrerie opale en polycarbonate

J+10 NOS5043GR Graphite



Cette applique peut être installée en bord de mer.
Découvrez-en plus sur la qualité de notre aluminium
en cliquant sur le QR code !

Applique Sandvik


Jeux d'ombres et de lumières



Gamme ALUMINIUM



SANDVIK



Applique murale - Eclairage down-light

25W Halo. max., GU10
IP65, IK08, Classe I, CEE A à G
Corps en aluminium
Verrerie en verre trempé
Cette applique est également disponible avec module LED intégré.

J+2	NOS1740CS	Corten Steel
J+2	NOS1740GB	Taupe Secrète
J+2	NOS1740GR	Graphite





Applique murale - Eclairage up & down

2x25W Halo. max., GU10
IP65, IK08, Classe I, CEE A à G
Corps en aluminium
Verreries en verre trempé

SANDVIK existe aussi en version plafonnier ! 

J+2	NOS1730CS	Corten Steel
J+2	NOS1730GB	Taupe Secrète
J+2	NOS1730GR	Graphite



Applique murale - Eclairage up & down

2 faisceaux 36°
2x8W, 2 modules flux utile 2x563lm
3000K, jusqu'à 50000h
IP65, IK08, Classe I, CEE E
Corps en aluminium
Verreries en verre trempé

J+10	NOS1732GR	Graphite
------	-----------	----------



SANDVIK
Trois déclinaisons possibles
Créez des jeux d'ombre et de lumière,
illuminez vos façades pour leur offrir une
toute nouvelle apparence le soir venu !
Cliquez sur le QR code pour découvrir la gamme complète !

Applique Lillehammer


L'architecte des façades



LILLEHAMMER

— Gamme ALUMINIUM —

Sublimez vos extérieurs, créez une ambiance unique en concevant des jeux de lumières !



Applique murale - Eclairage up & down

2 faisceaux larges 60°

8W LED, 2x115lm flux utile dimmable

3000K, jusqu'à 102000h

IP65, IK08, Classe I, CEE E

Corps en aluminium


Verreries en verre trempé

L'applique LILLEHAMMER est également proposée avec d'autres types de faisceaux !

Voir notre catalogue général.

J+10 NOS1581CS Corten Steel

J+2 NOS1581GR Graphite



Applique murale - Eclairage up & down

1 faisceau large 60° - 1 faisceau étroit 4°

7,3W LED, 130lm flux utile dimmable

3000K, jusqu'à 102000h

IP65, IK08, Classe I, CEE E

Corps en aluminium


Verreries en verre trempé

La façade de cette applique peut être installée dans un sens ou dans l'autre !

Simple : tournez la façade et inversez les vis.

J+10 NOS1580CS Corten Steel

J+10 NOS1580GR Graphite



Applique Genève

La touche discrète et cocooning




Gamme ALUMINIUM



GENEVE



Applique murale
Eclairage up & down
E27, 46W Halo. max., IP54, IK08, Classe I
CEE A à G
Corps en aluminium
Verreries dépolies en polycarbonate
J+2 **NOS1874GR** Graphite



Applique Asker


Minimalisme contemporain



ASKER se décline également en bornes et lampadaires.
Cliquez sur le QR code pour découvrir la gamme en vidéo !



ASKER



Applique murale

Eclairage down-light uniquement

E27, 46W Halo. max., IP65, IK08, Classe I
CEE A à G

Corps en aluminium

Lentille optique en polycarbonate

- J+2** NOS1514CS Corten Steel
- J+2** NOS1514GB Taupe Secrète
- J+2** NOS1514GR Graphite
- J+2** NOS1514VI Blanc

Applique murale

Eclairage down-light uniquement

Module 8,8W LED, 156lm, 3000K, jusqu'à 50000h


Dimmable TRIAC, CEE F

IP65, IK08, Classe I

Corps en aluminium

Lentille optique en polycarbonate

- J+10** NOS1511GR Graphite



Applique murale


Eclairage up & down

E27, 46W Halo. max., IP65, IK08, Classe I
CEE A à G

Corps en aluminium

Lentilles optiques en polycarbonate

- J+2** NOS1513GB Taupe Secrète
- J+2** NOS1513GR Graphite





Borne Asker

Gamme ALUMINIUM


ASKER
Une large gamme qui se décline en appliques murales,
bornes sans ou avec détection de présence intégré et
lampadaires de 2,16m.
Cliquez sur le QR code pour découvrir la gamme en vidéo !



ASKER



- Bornes - Eclairage symétrique vers le bas**
Module 7,2W LED, 573lm dimmable
3000K, jusqu'à 50000h
IP65, IK10, Classe I
CEE C
Corps en aluminium
Lentille optique en polycarbonate
- | | | |
|-----|-----------|---------------|
| J+2 | NOS1310CS | Corten Steel |
| J+2 | NOS1310GB | Taupe Secrète |
| J+2 | NOS1310GR | Graphite |
-
- | | | |
|------|-----------|----------------------------------|
| J+2 | NOS1907ZZ | Ancrage pour béton |
| J+10 | NOS1908ZZ | Ancrage pour sol meuble |
| J+2 | NOS3081CS | Plaque de fixation Corten Steel |
| J+10 | NOS3081GB | Plaque de fixation Taupe Secrète |
| J+2 | NOS3081GR | Plaque de fixation graphite |



Art. 1310

Art. 1311



- Bornes - Eclairage symétrique vers le bas**
Module 7,2W LED, 573lm dimmable
3000K, jusqu'à 50000h
IP65, IK10, Classe I
CEE C
Corps en aluminium
Lentille optique en polycarbonate
- | | | |
|-----|-----------|---------------|
| J+3 | NOS1311CB | Terracotta |
| J+2 | NOS1311CS | Corten Steel |
| J+2 | NOS1311GB | Taupe Secrète |
| J+2 | NOS1311GR | Graphite |
-
- | | | |
|------|-----------|----------------------------------|
| J+2 | NOS1907ZZ | Ancrage pour béton |
| J+10 | NOS1908ZZ | Ancrage pour sol meuble |
| J+10 | NOS3081CB | Plaque de fixation Terracotta |
| J+2 | NOS3081CS | Plaque de fixation Corten Steel |
| J+10 | NOS3081GB | Plaque de fixation Taupe Secrète |
| J+2 | NOS3081GR | Plaque de fixation graphite |



Ancre pour béton


Ancre pour sol meuble

Plaque de fixation

Lampadaire Asker



Gamme ALUMINIUM




ASKER




Lampadaire - Eclairage directionnel vers le bas
Module 12W LED, 1128lm, dimmable
3000K, jusqu'à 72000h
IP65, IK10, Classe I
CEE C
Corps en aluminium
Lentille optique en polycarbonate

J+2 NOS1360GR Graphite
J+8 NOS116ZZ Ancrage pour béton




Ancrage pour béton



Prolongez votre projet d'éclairage tout en harmonie, la gamme ASKER se décline en appliques, bornes et lampadaires. Cliquez sur le QR code pour découvrir la gamme complète en vidéo !


Appliques Namsos mini

Les créatrices d'ambiance



— Gamme ALUMINIUM —

Pour les applications de balisage ou d'éclairage d'ambiance, les discrètes appliques NAMSOS MINI sont un complément naturel pour la mise en lumière des espaces de vie.




NAMSOS MINI PLAT



Applique murale - Montage en saillie
Module 4W LED, 123lm, dimmable
3000K, jusqu'à 50000h
IP65, IK09, Classe I
CEE E
Corps en aluminium
Verrerie givrée en verre trempé

J+2 NOS1341CS Corten Steel
J+2 NOS1341GR Graphite

NAMSOS MINI




Applique murale - A encastrer
Livrée avec boîte d'encastrement
Module 4W LED, 51lm, dimmable
3000K jusqu'à 50000h
IP65, IK10, Classe I, CEE E
Corps en aluminium
Verrerie givrée en verre trempé

J+2 NOS1340GR Graphite




Encastré Grimstad


Esthétique et fonctionnel



— Gamme ALUMINIUM —



Ces appliques peuvent être installées en bord de mer.
Découvrez-en plus sur la qualité de nos luminaires en aluminium
en cliquant sur le QR code !



GRIMSTAD

Graphite

Applique murale à encastrer
Livrée avec boîte d'encastrement
E14, 46W Halo. max., IP65, IK08, Classe I
CEE A à G
Corps en aluminium
Verrerie givrée en verre trempé
J+10 NOS1546GR Graphite


Applique murale à encastrer
Livrée avec boîte d'encastrement
Module 5,3W LED, 214lm, dimmable
3000K, jusqu'à 50000h
IP65, IK08, Classe I, CEE C
Corps en aluminium
Verrerie givrée en verre trempé
J+2 NOS1544GR Graphite



Existe également en version façade avec grille !

Borne Molde

Une ligne organique



La borne MOLDE est également proposée en hauteur 55cm et avec détecteur de présence IR.

— Gamme ALUMINIUM —



MOLDE



Borne - Eclairage directionnel vers le bas et sur un seul côté

Module 8W LED, 386lm dimmable

3000K, jusqu'à 50000h


IP54, Classe I, CEE F

Corps en aluminium

Verrerie en polycarbonate

Comme toutes nos bornes, ce modèle peut être fixé directement sur un sol en dur sans accessoire supplémentaire. Le pied de renfort proposé en option (NOS1906ZZ) est destiné à consolider l'attache de la borne au sol. Il est compatible avec l'ancrage pour béton, l'ancrage pour sol meuble ou la plaque de fixation.

J+2	NOS1901CS	Corten Steel
J+2	NOS1901GR	Graphite
J+2	NOS1907ZZ	Ancrage pour béton
J+8	NOS1908ZZ	Ancrage pour sol meuble
J+2	NOS3081CS	Plaque de fixation Corten Steel
J+2	NOS3081GR	Plaque de fixation Graphite



Lillesand Egersund mini

L'éclairage à 360°



Gamme ALUMINIUM



LILLESAND

EGERSUND MINI



Borne

E27, 46W Halo. max., IP55, Classe II
CEE A à G
Corps en aluminium
Verrerie givrée en PMMA
Pensez à équiper cette borne d'une ampoule LED à détection !


J+10	NOS1380CS	Corten Steel
J+2	NOS1380GR	Graphite
J+2	NOS205ZZ	Ancrage pour béton
J+8	NOS206ZZ	Ancrage pour sol meuble



Borne

Module 9, 1W LED, 864lm dimmable
3000K, jusqu'à 72000h
IP65, IK08, Classe II, CEE C
Corps en aluminium
Verrerie transparente en PMMA


J+10	NOS1290CS	Corten Steel
J+2	NOS1290GR	Graphite
J+2	NOS205ZZ	Ancrage pour béton
J+8	NOS206ZZ	Ancrage pour sol meuble



Pour compléter votre projet d'éclairage en toute harmonie, Cliquez sur le QR code et découvrez tous les coordonnés de la gamme EGERSUND.

Gamme London

La tradition dans l'esprit scandinave



Gamme ALUMINIUM CLASSIQUE



GLASGOW

LONDON



GLASGOW - Applique murale
E27, 46W Halo. max., IP54
Classe II - CEE A à G
Corps en aluminium
Verrerie monobloc
en polycarbonate transparent

J+2 NOS730SV Noir

LONDON - Applique murale
E27, 57W Halo. max., IP54
Classe II - CEE A à G
Corps en aluminium
Verrerie monobloc
en polycarbonate transparent

J+2 NOS497SV Noir

LONDON - Applique murale
E27, 77W Halo. max., IP54
Classe II - CEE A à G
Corps en aluminium
Verrerie monobloc
en polycarbonate transparent

J+8 NOS480SV Noir

LONDON - Potelet
E27, 77W Halo. max., IP54
Classe II - CEE A à G
Corps en aluminium
Verrerie monobloc
en polycarbonate transparent


J+2 NOS485SV Noir

LONDON - Applique murale
E27, 77W Halo. max., IP54
Classe II - CEE A à G
Corps en aluminium
Verrerie monobloc
en polycarbonate transparent


J+2 NOS481SV Noir

LONDON - Borne
E27, 77W Halo. max., IP54
Classe II - CEE A à G
Corps en aluminium
Verrerie monobloc
en polycarbonate transparent

J+8 NOS484SV Noir




Art. 730




Art. 497




Art. 481



Art. 480






Art. 484




Art. 485




Découvrez les nombreux autres coordonnés de la gamme LONDON : appliques, suspensions avec chaîne, bornes et lampadaires en cliquant sur ce QR code.



MOSS



RENA




Projecteur à piquer - Tête ajustable
Module LED 4,2W LED, 382lm, dimmable
3000K, 36D, jusqu'à 50000h
IP65, Classe I
CEE: E
Corps en aluminium
Verrerie transparente en verre trempé
Livré avec 3m de câble

J+10	NOS6165CS	Corten Steel
J+10	NOS6165GR	Graphite
J+10	NOS6165RO	Patine rouille



Retrouvez les codes de tous ces modèles : plafonniers, spots et lampadaire nomade en scannant le QR code !



Encastrés de sol
5,3W LED, GU10 inclus
294lm, 3000K, 36D, dimmable
Jusqu'à 40000h
IP68 jusqu'à 1m, IK09, Classe I
CEE: G
Collerette en inox 316L - Vis A4
Corps en aluminium
Verrerie transparente en verre trempé
J+10 NOS1550ST Inox 316L

RENA
Les encastrés de sol de la gamme RENA sont livrés pré-câblé: longueur 3m
Presse-étoupe en inox 316L pour câble de 8-12mm
Livré avec conteneur d'installation en polypropylène
Charge max. supportée 2000kg

RENA existe également en version carrée, avec verrerie dépolie ou avec couvercle pour un éclairage de marquage.



NORLYS

C'est une fabrication U.E. ISO 9001, EN 60598-1, par NORLYS, exclusivement pour NORLYS, et une distribution par des professionnels, pour des professionnels.


C'est le respect très strict des normes européennes en vigueur et bien plus encore : le respect de l'environnement et une fabrication strictement européenne.

Notre origine scandinave et le fait d'être l'un des plus grands distributeurs d'éclairage décoratif sur notre marché d'origine est un gage de qualité important : un luminaire qui résiste aux conditions climatiques en Scandinavie, se montre parfaitement adapté à des climats plus cléments.

Nous proposons des gammes complètes en acier ou en aluminium, chacune déclinées en appliques, en bornes et en lampadaires, de design moderne ou plus traditionnel. Selon votre projet, vous trouverez le luminaire parfaitement adapté à votre univers.

NORLYS, c'est aussi la disponibilité des produits. Grâce à une production européenne de proximité et environ 30000 produits finis en stock, nous pouvons livrer très rapidement.

Une entreprise de taille humaine : malgré des milliers de luminaires distribués, notre atout est notre taille, nous le savons, le contact humain fait la différence. Tout comme le grossiste avec ses clients, nous restons très proches de vous.




Cliquez sur le QR code pour découvrir les coulisses de NORLYS en vidéo.



Découvrez nos luminaires en situation sur votre réseau social favori !
@norlysfrance

Nos produits peuvent être soumis à modifications techniques sans information préalable.





NORLYS

Centre Hermès - Bâtiment 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
Tél : 04 94 08 14 00
www.norlys.fr



Découvrez nos luminaires en situation sur votre réseau social favori !
[@norlysfrance](https://www.instagram.com/norlysfrance)