

Le mois de l'éclairage fonctionnel

du 2 au 29 mars 2026



rexel

Le mois de l'éclairage fonctionnel 2026

"La mission d'un bon éclairage - intérieur comme extérieur - est d'assurer performance visuelle, confort et sécurité tout en réduisant l'empreinte carbone".

La LED est désormais généralisée et permet des gains d'efficacité majeurs : 1 W peut délivrer plus de 200 lumens, autorisant des diminutions de puissance significatives sans perte de qualité. Par exemple, un ancien appareil consommant environ 90 W pour 3 600 lm peut aujourd'hui être remplacé par un luminaire LED de moins de 23 W, soit près de 75 % d'économie d'énergie.

Mais l'efficacité de la source ne suffit plus : le pilotage est devenu déterminant. Les systèmes de gestion - capteurs de présence et de lumière, protocoles DALI/KNX, plateformes IoT et centrales de supervision - adaptent l'éclairage en temps réel selon l'occupation, la luminosité naturelle et les horaires. Ce pilotage optimise la consommation, améliore le confort et fournit les données nécessaires à la conformité avec les décrets BACS et la réglementation tertiaire (suivi, historiques, régulation).

Pour l'éclairage extérieur, le pilotage permet aussi de réduire les nuisances lumineuses et de protéger la biodiversité : atténuation ou extinction nocturne, limitation du flux vers le ciel, et choix de températures de couleur basses (< 3 000 K, voire ambre). Une bonne orientation du flux et un dimensionnement maîtrisé évitent le sur-éclairage et maximisent le retour sur investissement.

Rexel vous accompagne dès l'amont : audit d'éclairage, dimensionnement et scénarios de pilotage conformes aux exigences BACS et à la réglementation tertiaire, calcul de ROI et aide au montage des financements.

Ensemble, concevons des installations performantes, sobres et pilotables, respectueuses des utilisateurs et de l'environnement.

Patricia El Baâmrani,
Responsable du Marketing de l'Offre


SOMMAIRE

Solution connectée	p.3	Projecteur à détection.....	p.11
Luminaire étanche.....	p.4	Lanterne.....	p.11
Luminaire encastré fonctionnel.....	p.6	Lampe led forte puissance	p.12
Suspension et luminaire saillie fonctionnel.....	p.7	Tube	p.12
Downlight.....	p.8	Câble	p.13
Hublot	p.9	Consommable, accessoire, outillage	p.14
Suspension armature industrielle	p.10		

**TOUTES LES DERNIÈRES ACTUALITÉS, NOUVEAUTÉS, INFOS ET PROMOS
DE NOS PARTENAIRES À DÉCOUVRIR SUR [REXEL.FR](https://www.rexel.fr)**



SOLUTION CONNECTÉE



PHILIPS Interact ★★ Medium

		Prix net HT ou Produit offert
1	PHI588592 CoreLine Dalle LED 600x600 INTERACT Capteur RC132V G6 840 UGR19 4300lm 50000khL90	155,00 €
2	PHI750005 CoreLine Dalle LED 600x600 INTERACT RC132V G6 840 UGR19 26W 3600lm 50000hL90	95,00 €
3	PHI975760 CoreLine Etanche LED 1200 INTERACT WT120C 840 26W 4000lm IP65 IK08 50000h L85	115,00 €
3	PHI975784 CoreLine Etanche LED 1500 INTERACT WT120C 840 45,5W 6500lm IP65 IK08 50000h L80	130,00 €
4	PHI317018 CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 Interact 10W 1150lm 50000h L80	80,00 €
4	PHI317025 CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 Interact 17,5W 2100lm 50000h L80	85,00 €

PHILIPS Interact ★★ Medium

		Prix net HT
1	PHI704643 Passerelle Interact Pro LCN1870/05 Wireless Gateway EU	150,00 €
2	PHI273771 Interface Piezo sans fil INTERACT Ready UID8480 2 boutons	110,00 €
3	PHI185258 Controleur Bus DALI alim SR INTERACT	Nous consulter

LEDVANCE

Direct Easy ★★ Medium

		Prix net HT ou produit offert
1	OSR513350 Panel LED Comfort 600 Zigbee 28W/4000K DirectEasy 3640lm UGR19, 130lm/W, 70khL80	9 achetés = 10 ^{ème} offert
2	OSR014628* PL Comfort 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640lm UGR19 ML IP40	45,00 €
3	OSR514777L Hublot LED Surface Circular 500 ZigBee 42W/4000K Direct Easy 3 500lm 83lm/W IP44	79,00 €
4	OSR620393 Downlight COMFORT DN150 Zigbee 18W/930-940 2160lm U19 DirectEasy 70000h L80 IP44	9 achetés = 10 ^{ème} offert
4	OSR620416L Downlight COMFORT DN200 ZigBee 30W/930-940 3600lm U19 DirectEasy 70000h L80 IP44	9 achetés = 10 ^{ème} offert



LUMINAIRE ÉTANCHE



LEDVANCE

Flex Everloop
★★ Medium



Prix net HT

OSR440601*	Flex LED 1200 19...34W/840 3 100... 5 600lm Multi Lumen IP66 IK08 Everloop	45,00 €
OSR440663*	Flex LED 1500 23...42W/840 3 700... 6 900lm Multi Lumen IP66 IK08 Everloop	49,00 €



Alimentation électrique remplaçable par une personne qualifiée.



Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par une personne qualifiée.



PHILIPS

Coreline Étanche
★★ Medium

Prix net HT

PHI840497	CoreLine Étanche LED 1500 WT120C 840 On/Off 42,9W 6000lm IP65 IK08 50000h L80	48,00 €**
PHI840480	CoreLine Étanche LED 1200 WT120C 840 On/Off 28,6W 4000lm IP65 IK08 50000h L85	42,00 €**
PHI840459	CoreLine Étanche LED 600 WT120C 840 On/Off 15W 1900lm IP65 IK08 50000h L85	38,00 €
PHI883099	CoreLine Étanche LED 1200 WT120C 840 DALI 30W 4000lm IP65 IK08 50000h L85	96,00 €
PHI883068	CoreLine Étanche LED 600 WT120C 840 DALI 16W 1900lm IP65 IK08 50000h L85	70,00 €
PHI883105	CoreLine Étanche LED 1500 WT120C 840 DALI 45W 6000lm IP65 IK08 50000h L80	114,00 €

** Le prix des références PHI840480 et PHI840497 sont à partir de 5 unités



Deveo
★ Access

Prix net HT

TRI7077440	Deveo G2 1,2 m 4000K 4 000lm IP66 on/off	34,00 €
TRI7077740	Deveo G2 1,2 m 4000K 4 000lm IP66 on/off traversant	40,00 €
TRI7077640	Deveo G2 1,5 m 4000K 6 000 lm IP66 on/off	39,00 €
TRI7077940	Deveo G2 1,5 m 4000K 6 000 lm IP66 on/off traversant	45,00 €



1




LEDVANCE


Étanche LED classique
★★ Medium

Prix net HT ou produit offert

OSR541207*	DP LED classique 1500 46W 4000K 6400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10	9 achetés = 10^{ème} offert
OSR541108*	DP LED classique 1200 32W 4000K 4400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10	9 achetés = 10^{ème} offert
1 OSR541702	DP LED classique 1200 DALI 32W 4000K 4400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10	85,00 €
1 OSR541801	DP LED classique 1500 DALI 46W 4000K 6400lm IP65 / IK08 50 000h L80/B10	85,00 €
1 OSR118210	Étanche vide 1500 pour 2 tubes LED IP65 230V avec bornier auto LEDVANCE	9 achetés = 10^{ème} offert



1



2

En matériaux recyclés



Olevoon Fit
★★ Medium

Prix net HT

1 TRI7521040	Olevoon Fit 1257mm 4000K 3900 lm IP66 on/off PC	59,00 €
1 TRI7521240	Olevoon Fit 1552mm 4000K 6000 lm IP66 on/off PC	75,00 €
1 TRI7128651	Olevoon Fit 1552mm 4000K 7700 lm IP66 DALI PC	109,00 €
1 TRI7118251	Olevoon Fit 1257mm 4000K 3900 lm IP66 DALI PC	75,00 €
1 TRI7125040	Olevoon Fit 1552mm 4000K 6000 lm IP66 on/off PC	67,00 €
1 TRI7118240	Olevoon Fit 1257mm 4000K 3900 lm IP66 on/off PC	65,00 €
2 TRI9413840	Olevoon Fit 1257mm 4000K 3900 lm IP66 on/off PC traversant	67,00 €
2 TRI9414240	Olevoon Fit 1552mm 4000K 6000 lm IP66 on/off PC traversant	75,00 €



Tugra
★★★ Premium

Prix net HT

TRI8050840	Tugra 1568mm 4000K 6400 lm IP66 on/off PC	67,00 €
TRI8047140	Tugra 1287mm 4000K 4500 lm IP66 on/off PC*	59,00 €

* Éligible CEE



★ Access ★★ Medium ★★★ Premium

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ET DE MOUVEMENT



ESYLUX

Md

- 1 YUXEM10025310** Détecteurs de mouvement extérieur MD 200° IP44
- 2 YUXEM10025372** Détecteurs de mouvement extérieur MD 230° 40 IR 1C IP55

Defensor

- 3 YUXEM10025358** Détecteurs de mouvement extérieur MD 200° 24 IR 1C IP55
- Détecteurs à associer avec des luminaires étanches et/ou des hublots.



theben

Tecta

Bluetooth

Bluetooth

- 1 THB1010110** Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 mètres IP55
- 2 THB1010106** Détecteur mouvement mural design 180° IP55

Détecteurs à associer avec des luminaires étanches et/ou des hublots.




theben

TheLuxa


- 1 THB1010200** Détecteur mouvement R 180° IP55
- 2 THB1010505** Détecteur mouvement theLuxa S 180°+ 360° IP55
- 3 THB1010510** Détecteur mouvement theLuxa S 360° IP66

Détecteurs à associer avec des luminaires étanches et/ou des hublots.

LUMINAIRE ENCASTRÉ FONCTIONNEL



1



2



Panel Compact

★ Access



Prix net HT
ou
produit offert

1	OSR017261*	Panel LED Compact 600 33W/4000K 3630lm UGR19 DALI Touch DIM IP40 110lm/W 90°	9 achetés = 10 ^{ème} offert
	OSR017223*	Panel LED Compact 600 33W/4000K 3630lm UGR19 IP40 IRC 80 110lm/W 90°	9 achetés = 10 ^{ème} offert
	OSR017063*	Panel LED Compact 600 33W/3000K 3630lm UGR19 IP40 IRC 80 110lm/W 90°	29,00 €
	OSR017100	Panel LED Compact 600 33W/3000K 3630lm UGR19 DALI Touch DIM IP40 110lm/W 90°	49,00 €
	OSR206535	Panel LED Compact 600 35W 3630/3850lm 3000K/4000K UGR19 Multi Select IP40 90°	9 achetés = 10 ^{ème} offert
2	OSR017209*	Panel LED Compact 1200 x 300 33W/4000K 3630lm UGR19 IRC80 IP40 110lm/W 90°	9 achetés = 10 ^{ème} offert



1

2

PHILIPS

Coreline Dalle

★★ Medium



Prix net HT

1	PHI749825*	CoreLine Dalle LED UE 600x600 RC132V G6 840 22,5W 3600lm ON/OFF UGR19 50000hL90	53,00 €
	PHI749832	CoreLine Dalle LED UE 600x600 RC132V G6 840 23,5W 3600lm DALI UGR19 50000hL90	83,00 €
	PHI735156*	CoreLine Dalle LED 600x600 RC132V G6 840 26W 3600lm DALI UGR19 50000hL90	62,00 €**
	PHI735125*	CoreLine Dalle LED 600x600 RC132V G6 840 26W 3600lm ON/OFF UGR19 50000hL90	42,00 €**
	PHI735194*	CoreLine Dalle LED 600x600 RC132V G6 Multilumen MultiCCT DALI UGR19 50000hL90	74,00 €
2	PHI735170	CoreLine Dalle LED 1200x300 RC132V G6 840 26W 3600lm DALI UGR19 50000hL90	70,00 €
	PHI735149*	CoreLine Dalle LED 1200x300 RC132V G6 840 26W 3600lm ON/OFF UGR19 50000hL90	52,00 €

** Le prix des références PHI735156 et PHI735125 sont à partir de 5 unités



Panel print sky

★ Access



Prix net HT

OSR538360	Pack de 6 dalles LED 600 33W DALI TouchDim, ciel bleu imprimé	799,00 €
OSR538407	Pack de 9 dalles LED 600 33W DALI TouchDim, ciel bleu imprimé	1 100,00 €

Impression haute qualité réalisée en France.



1



Siella G8*

★★ Medium



Prix net HT


1	TRI8364540*	Siella G8 (600x600) 4000K 2800/4100 lm IP20 UGR19 on/off **	34,00 €
---	-------------	---	---------

** Dans la limite des stocks disponibles.

Siella G9*

★★ Medium

1	TRI6000627940*	Siella G9 (600x600) 3000/4000K 3150/4600 lm UGR22 IP40 on/off	39,00 €
1	TRI6000628140*	Siella G9 (600x600) 3000/4000K 3150/4600 lm UGR19 IP40 on/off	39,00 €
1	TRI6000628251*	Siella G9 (600x600) 3000/4000K 3150/4600 lm UGR19 IP40 DALI	55,00 €
1	TRI6000628340*	Siella G9 (600x600) 4000K 3150/4600 lm UGR19 IP40 on/off	35,00 €
1	TRI6000628451*	Siella G9 (600x600) 4000K 3150/4600 lm UGR19 IP40 DALI	55,00 €
2	TRI6000628540*	Siella G9 (1200x300) 3000/4000K 3150/4600 lm UGR19 IP40 on/off	62,00 €
	TRI6000628640*	Siella G9 (1200x300) 3000/4000K 3150/4600 lm UGR19 IP40 DALI	85,00 €



1

2

4



LiveLink

★★ Medium




3

1	TRI6565500	Capteur de luminosité et de mouvement jusqu'à 10 m, pour luminaire DALI	189,00 €
2	TRI6565200	Coupleur DALI pour 4 boutons-poussoirs standard	45,00 €
3	TRI6565400	Contrôleur DALI avec un bus DALI 128mA pour 64 ballasts DALI. WiFi intégré.	299,00 €
4	TRI6565600	Capteur de luminosité et de mouvement jusqu'à 3,5 m, pour luminaire DALI	189,00 €

★ Access ★★ Medium ★★★ Premium

SUSPENSION ET LUMINAIRE SAILLIE FONCTIONNEL



Atirion

★ Access

		Prix net HT
1	TRI7741240 Plafonnier Atirion 1548mm 4000K 4900 lm IP20 asymétrique tableau scolaire on/off	135,00 €
	TRI7741440 Plafonnier Atirion 1246mm 4000K 3300 lm IP20 asymétrique tableau scolaire on/off	125,00 €
2	TRI6634640 Plafonnier Atirion 1548mm 4000K 5700 lm IP20 UGR19 on/off	219,00 €
	TRI6483640 Plafonnier Atirion 1246mm 4000K 3500 lm IP20 UGR19 on/off *	169,00 €

* TRI5226800 Embouts Plafonnier Atirion, à commander séparément



DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ET DE MOUVEMENT

ESYLUX

Gamme Basic Express

1	YUXEB10431777 Détecteur de mouvement de plafond MD 360° 8 IR 1C FM IP23 WH GST18
---	--

Corridor

2	YUXEP10428128 Détecteur de mouvement de plafond MD-C 360i/32
---	--

Détecteurs à associer avec des luminaires d'intérieur types dalles encastrées/plafonniers/downlights.



Wiser

SCHCCT595012	Détecteur de mouvement et de luminosité Zigbee, pour luminaire DALI
--------------	---

Détecteurs à associer avec des luminaires d'intérieur types dalles encastrées/plafonniers/downlights.

theben

Pira

1	THB1030200 Détecteur mouvement encastré plafond 360° 1 contact
---	--

2	THB1030202 Détecteur mouvements encastré plafond 360° 1 c sensNORM
---	--

Luxa

2	THB1030052 Détecteur présence encastré plafond 360° 1 contact
---	---

Détecteurs à associer avec des luminaires d'intérieur types dalles encastrées/plafonniers/downlights.

★ Access ★★ Medium ★★★ Premium



ESYLUX

Compact

2	YUXEP10428142 Détecteur de présence de plafond PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2
	YUXEP10428807 Détecteur de présence de plafond PD-C 360/8 BMS FM DALI-2
	YUXEP10428814 Détecteur de présence de plafond PD-C 360/24 BMS FM DALI-2
3	YUXEP10428791 Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/24 FM DUO DALI
4	YUXEP10428784 Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/8 FM DUO DALI

Détecteurs à associer avec des luminaires d'intérieur types dalles encastrées/plafonniers/downlights.

theben

TheRonda

THB2080580	Détecteur présence encastré plafond theRonda S 360° DALI 1 canal
THB2080040	Détecteur présence encastré theRonda P 360° DALI 1 canal plafond IP54
THB2080095	Détecteur présence encastré 360° DALI 2 HCL

Détecteurs à associer avec des luminaires d'intérieur types dalles encastrées/plafonniers/downlights.

DOWNLIGHT



Flat ★ Access

		Prix net HT
1	ARI50807 FLAT CCT rond fixe blanc 110° LED 20W 2400lm 2700/3000/4000K	26,00 €
	ARI50804 FLAT CCT rond fixe blanc 110° LED 13W 1300lm 2700/3000/4000K	24,00 €
	ARI50082 FLAT LED - Downlight plat, rond, fixe, blanc, 110°, LED intég 20,4W 4000K 1900lm	23,00 €

Flat Iso ★ Access

4	ARI50703 FLAT-ISO-Downlight IP65 recouvr., 20W 2300lm 2700/3000/4000K(3-CCT), blanc	30,00 €
---	---	---------



Downlight Slim Alu ★ Access

1	OSR441844* Downlight Slim Alu DN205 9,5 et 19W/830-840 950 et 1900lm Multi Select IP44 On/Off	15,50 €
	OSR441813* Downlight Slim Alu DN175 8..16W/830-840 800... 1600lm Multi Select IP44 On/Off	14,50 €
	OSR441950* Downlight Slim Alu DN205 19W/830-840 2000lm DALI MultiSelect TouchDim IP44 blanc	38,00 €



Coreline Slim Downlight ★★ Medium

PHI500426	CoreLine SlimDownlight gen4 LED DN145B 830_840 ON/OFF 17,5W 2100lm 50000h L80	26,00 €
PHI961039	CoreLine SlimDownlight LED D200 DN145B G3 840 Dali 20W 2000lm 50000h L70	68,00 €



Universal ★ Access

		Prix net HT
2	ARI50715 UNIVERSAL - Encastré réglable, fixe, blanc, LED 18W 1400lm 3000/4000/6000K (CCT)	23,00 €
	ARI50714 UNIVERSAL - Encastré réglable, fixe, blanc, LED 12W 1000lm 3000/4000/6000K (CCT)	18,00 €
3	ARI50741 UNIVERSAL SENSOR - Encastré réglable LED 12W 1050lm CCT avec détecteur PIR	23,00 €
	ARI50959 UNIVERSAL SENSOR - Encastré réglable LED 18W 1450lm CCT avec détecteur PIR	29,00 €

Start ★ Access

5	ARI50744 FLAT-ISO-Downlight IP65 recouvr., 20W 2300lm 2700/3000/4000K(3-CCT), blanc	39,00 €
---	---	---------



Downlight Comfort ★★ Medium

2	OSR491009 Downlight LED COMFORT DN200 DALI 30W/930-940 3600lm Multi Select Touch Dim IP44	49,00 €
	OSR490965 Downlight LED COMFORT DN150 DALI 18W/930-940 2160lm Multi Select Touch Dim IP44	39,00 €
	OSR491085 Downlight LED COMFORT DN150 12 et 18W/930-940 1440..2160lm UGR19 Multi Select IP44	35,00 €
	OSR490903 Downlight LED COMFORT DN100 7 et 13W/930-940 770..1430lm UGR19 Multi Select IP44	28,00 €

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE



Luxa 103

THB1030072	Détecteur de présence encastré plafond 360° IP54 spécial couloirs
------------	---

Détecteur d'intérieur à associer avec des downlights et/ou des hublots.

★ Access ★★ Medium ★★★ Premium

HUBLLOT



SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE

Voila Performance

★★★ Premium

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE
BY Cert. 6037554



PEP
ECO
PASS
PORT

Produit offert

LON10820400* VOILA PERFORMANCE 1200lm 4000K IK10 IP55 D=340mm on off BL

5 achetés
= 6^{ème} offert

LON10820410* VOILA PERFORMANCE 1200lm 4000K IK10 IP55 D=340mm hf BL

5 achetés
= 6^{ème} offert



SÉCURLITE
LUMIÈRE DURABLE

Osmo

★★★ Premium

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE
BY Cert. 6037554



PEP
ECO
PASS
PORT

Produit offert

LON11000400* OSMO 1000lm 4000K IK10 IP65 D=268mm on off BL

5 achetés
= 6^{ème} offert

LON11000410* OSMO 1000lm 4000K IK10 IP65 D=268mm hf BL

5 achetés
= 6^{ème} offert

LON11000300* OSMO 850lm 3000K IK10 IP65 D=268mm on off BL

5 achetés
= 6^{ème} offert

LON11000310* OSMO 850lm 3000K IK10 IP65 D=268mm hf BL

5 achetés
= 6^{ème} offert

MINUTERIE

theben

Elpa



THB0080804 Minuterie escalier électromécanique tempo de 1 à 7 mn

Minuterie à associer avec des hublots et/ou des downlights.

SUSPENSION ARMATURE INDUSTRIELLE



PHILIPS

Coreline Armature

★★★ Premium



Prix net HT

PHI306661* CoreLine Armature LED BY120X 840 INTERACT WB 110W 20000lm IP66 IK08 100000h L70 **315,00 €**

PHI306401 CoreLine Armature LED BY120P 840 ON/OFF WB 105W 20000lm IP66 IK08 100000h L70 **145,00 €**

★★ Medium

PHI306623 CoreLine Armature LED BY120X 840 INTERACT WB 55W 10000lm IP66 IK08 100000h L70 **295,00 €**



disano

Lucente

★ Access

Prix net HT

ZON2237003000 LUCENTE 2.7 3700 Led 100W graphite Ip65Ik08 17083lm 4000K **69,00 €**

ZON2237003100 LUCENTE 3.1 3700 Led 150W graphite Ip65Ik08 24175lm 4000K **89,00 €**

ZON2237003200 LUCENTE 3.1 3700 Led 200W graphite Ip65Ik08 32461lm 4000K **105,00 €**



LEDVANCE

High Bay

★★ Medium




Produit offert

OSR844292 HB Multi Lumen 53/75W 4000K 110° 9540/13500lm IP66/IK10 **7 achetés = 8^{ème} offert**

OSR844315 HB Multi Lumen 125/150W 4000K 110° 22250/26700lm IP66/IK10 **7 achetés = 8^{ème} offert**

OSR844339 HB Multi Lumen 173/200W 4000K 110° 31313/36200lm IP66/IK10 **7 achetés = 8^{ème} offert**



TRILUX
SIMPLY YOUR LIGHT.

Ondo

★ Access



Prix net HT

TRI8427240 Suspension industrielle Ondo G3 4000K 20000 lm IP65 on/off **119,00 €**

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ET DE MOUVEMENT

ESYLUX

TheRonda



1 YUXEP10427756 Détecteur de présence de plafond PD-C 360i/32, grandes hauteurs

2 YUXEP10429019 Détecteur de mouvement de plafond MD-C 360/40 BMS SM DALI-2 grandes hauteurs, à combiner avec un automate APC

theben

TheRonda



THB2080020 Détecteur présence encastré P 1c plafond 360° IP54 grandes hauteurs

ThePassa

THB2010300 Détecteur présence encastré 360° IP54 grandes hauteurs

Détecteurs à associer avec des luminaires grandes hauteurs type armatures industrielles.

★ Access ★★ Medium ★★★ Premium

PROJECTEUR À DÉTECTION



Twister 4 ★ Access

		Prix net HT
1	ARI51693 TWISTER 4 SENSOR noir 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340lm 90° 50000h	45,00 €
	ARI51694 TWISTER 4 SENSOR noir 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5320lm 90° 50000h	65,00 €
	ARI51695 TWISTER 4 SENSOR noir 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 8400lm 90° 50000h	90,00 €
2	ARI51690 TWISTER 4 SENSOR gris 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340lm 90° 50000h	45,00 €
	ARI51691 TWISTER 4 SENSOR gris 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5320lm 90° 50000h	65,00 €
	ARI51692 TWISTER 4 SENSOR gris 60W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 8400lm 90° 50000h	90,00 €



TheLeda B dual ★ Access



		Prix net HT
1	THB1020674 TheLeda B DUAL 30W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable	49,00 €
	THB1020676 TheLeda B DUAL 50W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable	79,00 €
3	THB9080041 Détecteur pour projecteur theLeda B Dual blanc 12 mètres	19,00 €
	THB1020672 TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable	35,00 €
2	THB1020673 TheLeda B DUAL 20W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable	35,00 €
	THB1020675 TheLeda B DUAL 30W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable	49,00 €
	THB1020677 TheLeda B DUAL 50W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable	79,00 €
4	THB9080042 Détecteur pour projecteur theLeda B Dual noir 12 mètres	19,00 €

LANTERNE



Clima ★★ Medium

		Prix net HT
ZON42238139	CLIMA 1518 Led 30W 4203lm 3000K graphite antipollution	325,00 €
ZON42238039	CLIMA 1518 Led 30W 4203lm 3000K argent sablé antipollution	325,00 €



Denia ★★ Medium

		Prix net HT
ZON34000039	DENIA 3460 Led 40W gris 5730lm 3000K IP66IK09	159,00 €
ZON34000139	DENIA 3460 Led 60W gris 8840lm 3000K IP66IK09	175,00 €



Braies ★ Access

		Prix net HT
ZON33050000	BRAIES 1590 Led 15W-29W CCT Power Switch rotosymétrique 3000K-4000K anthracite	185,00 €

PROGRAMMATION DE L'ÉCLAIRAGE



Selekta

1	THB1700153 Horloge astronomique 1c 35 mm compatible Obelisk top 3
---	---

Luna

2	THB1080403 Interrupteur crépusculaire 2 à 2000 lux cellule saillie
---	--

Produits de pilotage à associer à des lanternes d'éclairage extérieur.

LAMPE LED FORTE PUISSANCE



LEDVANCE

HQL LED
★★ Medium

			Prix net HT
1	OSR040726	LED SPECIAL HQL125 827 Verre E27 41W 5400lm IRC80 2700K	59,00 €
1	OSR040740	LED SPECIAL HQL125 840 Verre E27 41W 6000lm IRC80 4000K	59,00 €
1	OSR040764	LED SPECIAL HQL125 827 Verre E40 41W 5400lm IRC80 2700K	59,00 €
1	OSR040788	LED SPECIAL HQL125 840 Verre E40 41W 6000lm IRC80 4000K	59,00 €
2	OSR040825	LED SPECIAL HQL250 840 ALU E40 90W 13000lm IRC80 4000K	95,00 €



PHILIPS

TrueForce Urban
★★★ Premium

			Prix net HT
1	PHI638184	TrueForce Urban LED HPL E27 28-80W 830 3800 lm 50000h 230V	50,00 €
2	PHI750299	TrueForce Urban Core LED HPL E27 18-80W 830 3000lm 25000	25,00 €
3	PHI316331	TrueForce Core LED road E40 40-100W 730 7200lm 25000h	42,00 €

TUBE



LEDVANCE

LED Tube Universel
★ Access

			Prix net HT
OSR026355	LED TUBE VAL T8 UN36 840 Verre 1,2m G13 18W 2000lm Verre		12,00 €
OSR026454	LED TUBE VAL T8 UN58 840 Verre 1,5m G13 24W 2800lm Verre		12,00 €
OSR026539	LED TUBE VAL T8 UN18 840 Verre 0,6m G13 8W 900lm Verre		11,00 €



PHILIPS

Core pro Tube
★ Access

			Prix net HT
PHI801741	CorePro tube LED T8 Universel HO 1500mm 23-58W 840 2700lm 50000h		14,50 €* 14,50 €
PHI801680	CorePro tube LED T8 Universel HO 1200mm 18-36W 840 2000lm 50000h		12,70 €* 12,70 €
PHI782795	CorePro tube LED Universel G13 T8 600mm 8-18W 840 900lm 50000h		11,50 €* 11,50 €
PHI295483	CorePro tube LED HF T5 1200mm HE 17,1-28W 840 2500lm 50000h		14,00 €
PHI295421	CorePro tube LED HF T5 600mm HE 7,1-14W 840 1050lm 50000h		11,00 €
PHI295544	CorePro tube LED HF T5 1500mm HE 20,5-35W 840 3000lm 50000h		15,00 €

* Le prix des références PHI801741, PHI801680 et PHI782795 sont à partir de 10 unités

CÂBLE SANS HALOGÈNE



Câble sans halogène

FRN1X6G3U3G1,5T250MOB X6G3-U 3G1,5 T250 MOB

FRN1X6G3U3G2,5T200MOB X6G3-U 3G2,5 T200 MOB

FRN1X6G3U5G1,5T200MOB X6G3-U 5G1,5 T200 MOB

FIL ET CÂBLE SANS HALOGÈNE



Fil et câble sans halogène

LSOHH07Z1K2,5RGC100 H07Z1-K LSOH 2,5 MM2 ROUGE C100

LSOHH07Z1U1,5BEC100 H07Z1-U LSOH 1,5 BLEU C100M

LSOHH07Z1U1,5RGC100 H07Z1-U LSOH 1,5 ROUGE C100M

LSOHH07Z1U1,5VJC100 H07Z1-U LSOH 1,5 VERT/JAUNE C100M

LSOHH07Z1U2,5BEC100 H07Z1-U LSOH 2,5 BLEU C100M

LSOHH07Z1U2,5VJC100 H07Z1-U LSOH 2,5 VERT/JAUNE C100M

CÂBLE R2V PETITE SECTION



Câble R2V petite section de 1,5 à 4 mm²

R2V3G1,5T150MOBINXTAG R2V NX'TAG MOBIWAY 3G1,5 T150

Câble R2V petite section de 1,5 à 4 mm 131

R2V3G1,5T300MOBINXTAG R2V CU 3G1,5 T300M NX'TAG MOBIWAY

Câble R2V petite section de 1,5 à 4 mm 132

R2V3G2,5T150MOBINXTAG R2V NX'TAG MOBIWAY 3G2,5 T150

Câble R2V petite section de 1,5 à 4 mm 133

R2V3G2,5T250MOBINXTAG R2V CU 3G2,5 T250M NX'TAG MOBIWAY

Câble R2V petite section de 1,5 à 4 mm 134

R2V5G1,5T200MOBINXTAG R2V CU 5G1,5 T200M NX'TAG DISTINGO MOBIWAY

Câble R2V petite section de 1,5 à 4 mm 135

R2V5G2,5T150MOBINXTAG R2V CU 5G2,5 T150M NX'TAG DISTINGO MOBIWAY

FIL RIGIDE H07VU



Fil rigide H07VU

H07VU1,5RGB100NXS FIL H07VU 1,5 ROUGE MOBIWAY POP 100M

H07VU1,5VJB100NXS FIL H07VU 1,5 VERT/JAUNE MOBIWAY POP 100M

H07VU2,5BEB100NXS FIL H07VU 2,5 BLEU MOBIWAY POP 100M

H07VU2,5RGB100NXS FIL H07VU 2,5 ROUGE MOBIWAY POP 100M

CONSOMMABLE, ACCESSOIRE, OUTILLAGE



Biz'Wing 4



Prix net HT

BIZ301612	Borne de connexion à leviers 2 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm ² (x 100)	27,90 €
BIZ301613	Borne de connexion à leviers 3 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm ² (x 50)	17,75 €
BIZ301615	Borne de connexion à leviers 5 entrées BIZ'WING 4 0.2-4 mm ² (x 25)	14,10 €



Prix net HT

BIZ700303	Coupe-câblette D= 4 mm maximum	27,00 €
-----------	--------------------------------	---------



Squale

Prix net HT

3 BIZ710293	SQUALE MINI S4 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 3 x 4 mm ² (x 8)	50,50 €
4 BIZ710396	SQUALE'Box S3 pour connexion étanche 3 x 4 mm ² avec 2 membranes flexibles (x 10)	38,50 €
5 BIZ711400	SQUALE Box S6 pré-rempli pour conducteurs jusqu'à 5 x 6 mm ² (x 10)	73,30 €



Prix net HT

BIZ625064	Ruban 3 LED 50 m 1100 lm 230 V IP44/65 avec prise + 2 kits driver	182,21 €
-----------	---	----------



Prix net HT

BIZ625061	Projecteur LED multi-batterie 50W 5000 lm pour batteries d'électroportatifs 18 V	119,50 €
-----------	--	----------



Prix net HT

BIZ710350	Câblette bobine filin D= 1.5 mm x 50 m en acier tressé	40,00 €
BIZ710351	Câblette bobine filin D= 1.5 mm x 150 m en acier tressé	92,90 €
BIZ710352	Câblette bobine filin D= 2.5 mm x 50 m en acier tressé	48,70 €
BIZ710353	Câblette bobine filin D= 2.5 mm x 150 m en acier tressé	112,40 €



Prix net HT

BIZ720408	Kit de suspension avec câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous	245,30 €
-----------	--	----------



Prix net HT

BIZ720405	Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 25)	64,60 €
BIZ720406	Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 100)	211,30 €



Prix net HT

6 BIZ711615	Kit SQUALE'Box S5 boîte pré-remplie avec gel étanche + borne 5x0.2-2.5mm ² (x 10)	50,70 €
7 BIZ730916	Escabeau télescopique hauteur maximum d'accès 2.50 m	371,20 €



Prix net HT

FR4SEFRAM9855	Luxmètre numérique pour éclairage LED et normal. 99 mesures de mémoire	Nous consulter
---------------	--	----------------

NOUVEAU

NOUVELLE COLLECTION **SPR**



**CONNECTEUR 3P
MÂLE** noir
BIZ300033



**CONNECTEUR 3P
FEMELLE** noir
BIZ300034



**CONNECTEUR 4P
MÂLE** noir
BIZ300035



**CONNECTEUR 4P
FEMELLE** noir
BIZ300036



**CONNECTEUR 5P
MÂLE** noir
BIZ300037



**CONNECTEUR
5P FEMELLE** noir
BIZ300038



**DISTRIBUTEUR T 3P
1E/2S** noir
BIZ300039



**DISTRIBUTEUR T 4P
1E/2S** noir
BIZ300040



DISTRIBUTEUR T 5P 1E/2S
noir
BIZ300041



DISTRIBUTEUR H 3P 1E/3S
noir
BIZ300042



DISTRIBUTEUR H 3P 1E/5S
noir
BIZ300043



**BOÎTE DE DISTRIBUTION
3P 1E/7S** noir
BIZ300044



**BOÎTE DE DISTRIBUTION
3P 2E/5S** noir
BIZ300045



**BOÎTE DE DISTRIBUTION
3P 1E/4S** noir
BIZ300046

UN SYSTÈME DE CONNEXION À BASE DE CONNECTEUR ENFICHABLE

- **POSE PLUS RAPIDE SUR SITE** : câblage des connecteurs une seule fois, puis raccordement par simple enfichage (idéal en faux plafond, goulottes, luminaires en série).
- **MOINS D'ERREURS DE CÂBLAGE** : repérage clair des pôles, détrompage/codage, limitation des inversions L/N/PE.
- **MAINTENANCE SIMPLIFIÉE** : remplacement d'un appareil par débroschage/rebroschage, sans ouvrir de boîtes ni refaire les connexions.
- **MODULARITÉ / ÉVOLUTIVITÉ** : ajout/déplacement d'équipements, tests temporaires, création de harnais (T, rallonges, répartiteurs) sans refaire toute la dérivation.
- **QUALITÉ ET RÉPÉTABILITÉ** : connexion standardisée, plus propre et qu'un raccordement improvisé.
- **SÉCURITÉ MÉCANIQUE** : verrouillage (latch) + serre-câble, réduction des risques d'arrachement et de faux contact en cas de sollicitation du câble.
- **COMPATIBILITÉ VÉRIFIÉE** avec les références courantes du marché

Plug male & femelle
(3/4/5) pôles



Distributeur en H

Produits 100%
recyclables



Sans Halogen



Modulaire

Distributeur en T



Boîte de distribution



NORMES :

- DIN EN 61984 (VDE 0627) :2009-11 ; EN 61984 : 2009
- DIN EN IEC 61535 (VDE 0606-200):2024-12; EN IEC 61535:2024

LA SOLUTION GTB PENSÉE POUR LE TERTIAIRE EXISTANT



La GTB aide les bâtiments tertiaires existants à améliorer leur performance énergétique. Précurseur de la GTB Light, elle œuvre au quotidien pour simplifier l'installation, l'exploitation et la maintenance de la GTB, afin d'atteindre des objectifs ambitieux d'économies d'énergie : **répondre au décret BACS et décret Tertiaire**. La GTB Light Smart & Connective est une solution complète (automate propriétaire, écosystème de fabricants partenaires pour nos capteurs/actionneurs, hypervision multisite 100% Cloud, application métier), clé en main, pensée et développée pour le petit et moyen tertiaire. **Elle offre une continuité de fonctionnement même en cas de coupure internet.**

La GTB Light Smart & Connective fait de la simplicité son cœur de métier !


- Simplicité d'installation et de maintenance avec des outils et services dédiés aux installateurs.
- Simplicité d'exploitation grâce à des commandes groupées, un outil de planification de règles d'économies d'énergie, un pilotage multisite, etc.
- Simplicité pour l'avenir grâce à une solution interopérable, évolutive et qu'il est possible de mettre à jour à distance.



1	ONNSC-CB-02	Contrôleur GTB Light CEOS
2	ONNOS11 \$0825 \$P	Détecteur d'occupation à encastrer en plafond et orientable
3	ONNMH-OS12	Détecteur d'occupation à encastrer dans un mur
4	ONNZGA001-C15	Répéteur et amplificateur de signaux Zigbee
5	ONNMH-P220	Micro module permettant de contrôler l'éclairage en intégrant de la variation



- Une plateforme de gestion centralisée pour la **supervision multisite** d'un parc de plusieurs centaines de bâtiments
- **Commandes groupées**, alertes
- Planificateur d'actions



Une application **dédiée aux installateurs** pour plus de simplicité sur le terrain



- **Rapidité d'installation** en quelques heures par pièces et travaux non intrusif
- **Pas de perte d'activité** durant l'installation sur site
- **Interopérabilité** avec les systèmes existants
- Réseau radio performant et sécurisé **certifié RED II**



En savoir plus

Rexel vous aide à vous former et obtenir les qualifications pour devenir un expert en Gestion Technique du Bâtiment.

rexel.fr

Réseaux Rexel & SCT

Opération des réseaux Rexel et SCT réservée aux clients professionnels en compte chez Rexel. Hors clients Grands Comptes, Marchés Publics et Prestataires de services. Dans la limite des stocks disponibles. Sauf erreurs typographiques, photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros RCS Paris 309 304 616 - Mars 2026