

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



GUIDE RÉNOVATION CHAUFFAGE 2021- 2022

Chauffage électrique - Climatisation réversible - Pompe à chaleur
Chaudière gaz - Emetteurs hydrauliques - Bois - Qualité de l'air intérieur

RÉSEAUX REXEL,  *Toutelectrico* &  ESPACE ELEC.

rexel.fr

INTRODUCTION

Pourquoi faire appel à un installateur professionnel



Conformité à la réglementation

Seul un installateur professionnel, qui connaît les normes, vous garantit une installation sécurisée et en conformité avec la réglementation (norme NF C 15-100 pour l'électricité).



Garantie Décennale

Les entreprises intervenant dans la construction ou la rénovation d'appartements ou de maisons (gros oeuvre, charpente, plomberie, chauffage, ravalement, carrelage, etc) sont **obligées de souscrire une assurance décennale**.

L'assurance responsabilité civile décennale concerne **toutes les sociétés et tous les artisans qui interviennent dans le bâtiment ainsi que les professions dites intellectuelles du bâtiment**.

Installation sécurisée, économe, confortable et évolutive

En ayant recours à un professionnel pour vos travaux, vous sécurisez votre logement et vous bénéficiez des conseils les mieux adaptés.

Vous adoptez les dernières avancées technologiques pour piloter au mieux votre chauffage, gage d'économies, de confort et de facilité d'utilisation.

Votre installateur pourra vous conseiller la solution Energieasy connect pour piloter votre chauffage que vous pourrez faire évoluer vers des applications utiles à chaque occupant (pilotage de la lumière, des volets roulants...).



Bénéficiez des aides lors de vos travaux

Un chantier confié à un professionnel vous permettra de bénéficier pour vos travaux de rénovation d'un taux de TVA réduit à 10 %. Un professionnel peut aussi vous conseiller pour vous aider à bénéficier de l'ensemble des avantages liés à des travaux d'efficacité énergétique (mise en place d'un ballon thermodynamique...):

- Vous réalisez d'avantages d'économies
- Sous certaines conditions vous profitez des aides existantes :
 - Taux de TVA de 5,5 % (travaux d'amélioration de la qualité énergétique)
 - Ma PrimeRénov' (crédit d'impôt pour la transition énergétique)
 - Primes apportées par les fournisseurs d'énergie (Certificats d'Économie d'Énergie)

**RECONNU
GARANT
ENVIRONNEMENT
RGE**

INTRODUCTION

Nos fabricants implantés en France



BON À SAVOIR



Origine France Garantie est l'unique certification qui atteste l'origine française d'un produit.

Réalisée par un organisme certificateur indépendant, elle est transversale et incontestable.

La certification **Origine France Garantie** assure aux consommateurs la traçabilité du produit en donnant une indication de provenance claire et objective.

L'obtention de la certification se fait sur deux critères cumulatifs que les entreprises doivent nécessairement satisfaire pour l'obtenir :

- Entre 50% et 100% du prix de revient unitaire est français
- Le produit prend ses caractéristiques essentielles en France.

ACOVA

(02) Vault Andigny

ALDES

(69) Lyon

ATLANTIC Pompe à chaleur

(59) Merville

(62) Billy Berclau

ATLANTIC Radiateur

(45) Saint Jean de la ruelle

(85) La Roche sur yon

COMAP

(80) Abbeville

DE DIETRICH

(67) Mertzwiller

(72) La Chartre sur le loir

GRUPE MULLER

AUER

(80) Feuquieres en Vimeu

GRUPE MULLER

APPLIMO-AIRELEC-CAMPA

(60) Esquennoy

(72) La Ferté Bernard

(02) Laon

(51) Fismes

JVD

(44) Nantes

LVI (Purno group)

(62) Biache Saint Vaast

NATEOSANTE

(44) Nantes

THERMOR

(45) Saint-Jean de la ruelle

(85) La Roche sur Yon



NOS PARTENAIRES

Régulation




Connectivité



Chauffage électrique




Climatisation réversible



Chauffage hydraulique



Émetteurs hydrauliques



Chauffage bois et fumisterie



Chauffage solaire thermique et piscine



Traitement des réseaux hydrauliques



Qualité de l'air intérieur



JE RÉNOVE, JE REMPLACE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEUR EN FONTE À INERTIE	PAGE 17
RADIATEUR À INERTIE SÈCHE	PAGE 25
RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR	PAGE 31
RADIATEUR À CORPS DE CHAUFFE ALUMINIUM	PAGE 41
PANNEAU RAYONNANT CONNECTÉ	PAGE 49
RÉGULATION CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	PAGE 53
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE	PAGE 57
CHAUFFAGE D'APPOINT ET ACCUMULATEUR	PAGE 77
CHAUFFAGE RAYONNANT PAR LE SOL OU PLAFOND	PAGE 83
CLIMATISATION RÉVERSIBLE	PAGE 91

CHAUFFAGE HYDRAULIQUE

POMPE À CHALEUR AIR-EAU	PAGE 95
RÉGULATION DE CHAUFFAGE HYDRAULIQUE	PAGE 107
CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION	PAGE 111
SYSTÈME SOLAIRE	PAGE 118
CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE	PAGE 120
RADIATEUR EAU CHAUDE	PAGE 123
RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE	PAGE 126
TÊTES THERMOSTATIQUES CONNECTÉES	PAGE 130
TRAITEMENT DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES	PAGE 131
PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE RÉNOVATION	PAGE 132

CHAUFFAGE BOIS

CONDUIT PGI	PAGE 136
POÈLE À GRANULÉS	PAGE 137
CHAUDIÈRE À GRANULÉS	PAGE 138


QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR

PURIFICATEUR D'AIR	PAGE 142
CLIMATISEUR AVEC PURIFICATEUR D'AIR	PAGE 144
VENTILATION DOUBLE FLUX AVEC PURIFICATEUR D'AIR	PAGE 146
VENTILATION SIMPLE FLUX AVEC PURIFICATEUR D'AIR	PAGE 147
KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE	PAGE 148
EXTRACTEUR OU AERATEUR D'AIR	PAGE 149



Ma page d'accueil rexel.fr dédiée au génie climatique

- 1 Mon logo
- 2 Mon environnement métier
- 3 Mes catégories essentielles
- 4 Mes nouveaux raccourcis ou notifications
- 5 Mon tableau de bord pour piloter mes commandes :
 - Tous mes BL
 - Mes commandes et leurs statuts de préparation
 - Tous mes devis
- 6 Nouveau menu Ma commande rapide
- 7 Mes raccourcis pratiques
- 8 Mes top catégories
 - Mes achats fréquents
- 9 Mes paniers favoris
- 10 Mes points de fidélité
- 11 Mon suivi d'activité avec Rexel
(réservé aux administrateurs du compte rexel.fr de l'entreprise)
- 12 Mes contenus dédiés toute l'année
- 13 Mon commercial :
 - Toujours ses coordonnées sous la main
 - Faire une demande de RDV
- 14 Mon agence habituelle
 - Ses coordonnées
 - Son statut
- 15 La possibilité de donner mon avis sur Rexel en temps réel



Une nouvelle page d'accueil personnalisée :

- avec des offres et contenus adaptés à votre métier tout au long de l'année
- un cockpit pour suivre en temps réel vos commandes et des raccourcis pour trouver vos produits plus vite
- une proximité constante en ligne, avec vos interlocuteurs commerciaux



Besoin d'aide ? Les équipes sont à votre service



CONTACTEZ-NOUS



DISCUTEZ AVEC NOS EXPERTS



TELEPHONEZ-NOUS



L'application rexel.fr vous suit partout sur vos chantiers



- Recherche et commande facile
- Scan des produits
- Recherche vocale
- Notifications (alertes) de vos devis et expéditions de commandes



Téléchargez l'APP
et donnez-nous votre avis

Pratique et essentielle partout avec vous :

- En rendez-vous pour chercher ou présenter des produits
- Sur chantier pour consulter les disponibilités ou commander une urgence en click&collect
- En agence pour scanner et voir vos prix
- Au bureau pour consulter vos factures, devis ou commandes

Besoin d'aide ? Les équipes sont à votre service



CONTACTEZ-NOUS



DISCUTEZ AVEC NOS EXPERTS



TELEPHONEZ-NOUS



energeasy connect


l'application utilisateurs pour piloter les équipements connectés de l'habitat

Grâce à energeasy connect, votre maison vous rend service

- > **Pilotez** vos appareils connectés depuis votre lit ou de l'autre bout du monde.
- > Lancez vos scénarios favoris et **gagnez du temps**. En 1 clic, le scénario « Départ » ferme vos volets roulants et met le chauffage en mode éco.
- > **Suivez vos consommations** d'énergie et programmez vos équipements pour **réduire les dépenses** en chauffage, eau chaude, etc.
- > Gardez un œil sur votre habitat et **recevez des alertes** en prévention des risques domestiques.

La solution energeasy connect c'est aussi...

- > Une **application gratuite** disponible sur les stores Apple et Google ;
- > Un contrôleur **conçu en France** disponible dans 460 points de vente Rexel ;
- > Plus de **40 marques partenaires** reconnues ;
- > Plus de **1 000 produits compatibles** ;
- > Un **réseau d'installateurs-référents** experts ;
- > Des **tutoriels vidéo** et de la documentation ;
- > Des **équipes Rexel dédiées** pour vous accompagner.



1 application unique

1 500 références compatibles

200 000 objets connectés à energeasy connect

Adoptez EConnect PRO,

la nouvelle application dédiée
aux pros de l'installation connectée



NOUVEAUTÉ

Offrez-vous un service 5 étoiles

Gagnez du temps

En intégrant, en une seule étape, l'ensemble des produits Zigbee et IO de votre chantier.

Fidélisez vos clients

En garantissant une installation fonctionnelle et pérenne grâce à la détection instantanée d'un problème de connexion ou d'un dysfonctionnement des équipements.

Démontrez votre efficacité

En prenant la main directement sur vos installations pour une intervention à distance.

Proposez plus de services

En proposant le suivi et la maintenance de vos installations, vous apporterez un service qui rassure vos clients et vous garantit un revenu récurrent.


Bénéficiez d'avantages supplémentaires

En bénéficiant des avantages et fonctionnalités partagés de l'outil Esabora*, vous pourrez garder l'historique de vos interventions, chiffrer rapidement et facilement vos chantiers et dépannages et accéder d'un simple clic à la bibliothèque des produits Rexel.


**EConnect PRO, plus qu'une simple appli,
c'est avant tout l'opportunité de renforcer l'efficacité
opérationnelle de vos chantiers connectés.**



Créer et paramétrer ses chantiers energieasy connect depuis son smartphone.



Enrichir et modifier ses installations en y ajoutant directement des équipements.



Superviser son parc installé en effectuant un télédiagnostic rapide.



Maintenir, être alerté en cas de besoin et réaliser des interventions à distance.

*Esabora est une suite de logiciels de gestion et conception conçus pour les installateurs électriciens, plombiers et chauffagistes. Plus d'infos sur esabora-digital-services.com


Zoom sur le pilotage du chauffage



EConnect PRO, votre outil indispensable pour la gestion de vos équipements de chauffage.

Avec l'application EConnect PRO, gérez vos installations de chauffage en toute mobilité :

- Ajoutez les équipements de chauffage en toute simplicité,
- Configurez les paramètres des équipements,
- Testez et renommez les équipements,
- Affectez les équipements dans les pièces souhaitées.



Cas d'usage « Maison principale »

31

Je programme mon chauffage pour la semaine

- > **Créer des journées type** afin d'optimiser les températures de consigne (un jour de semaine avec des heures d'absences versus une journée de week-end).
- > **Construire des scénarios** : ceci vous permet d'intégrer plusieurs actions dans une même commande. Il est possible soit de les intégrer dans une journée type ou de les déclencher manuellement suivant votre rythme de vie.



Je pilote à distance le chauffage

- > **Pallier à un imprévu** : un retour inopiné chez soi, il est possible de modifier le mode de vos radiateurs ou d'augmenter la température de consigne dans le cadre d'une installation hydraulique.
- > **Suivre en continu les consommations d'énergie** et agir directement sur votre installation.

Cas d'usage « Maison secondaire »



Grâce à la solution energieasy connect

- > Ajuster à distance les paramètres de chauffe de l'habitat.
- > Pouvoir déclencher instantanément le chauffage, dans le cas d'une arrivée anticipée.
- > Enrichissez votre installation avec des produits complémentaires qui vous permettront de superviser et piloter l'ensemble des équipements de votre maison secondaire...



Identifiez en un coup d'œil, les produits compatibles avec la solution energieasy connect mais également l'offre connectée des fabricants.

La solution domotique energieasy connect :

Piloter le chauffage à distance mais aussi l'ensemble des usages de l'habitat



Produit **connecté** au contrôleur energieasy connect qui intègre *via* sa clé ou de façon **native, une interface compatible energieasy connect** pour un pilotage local et à distance.



Produit **connectable prédisposé à recevoir une interface connectée à energieasy connect** qui le rendra compatible, pour un pilotage local et à distance.

L'offre connectée des partenaires :



Produit **connecté** à son contrôleur et qui intègre une **interface reconnue par la marque et ses partenaires** pour un pilotage local et à distance.



Produit **connectable prédisposé à recevoir une interface connectée du fabricant ou configuré,** pour un pilotage local et à distance.

Vue synthétique de la connectivité des produits et des marques

Découvrez les produits et gammes compatibles ou connectables avec la solution energieasy connect.

Les produits et marques **nativement compatibles** avec energieasy connect



*La nouvelle génération de certaines gammes des radiateurs APPLIMO et CAMPA intègre l'interface connectée Muller Intuitiv

Exemple de configuration :

Le radiateur est **connecté et compatible** avec la solution energieasy connect, pas besoin d'interface celui-ci communique directement avec le contrôleur ambiance ou modulaire.



Les produits et marques **connectables** avec energieasy connect



Exemple de configuration :

Le radiateur est **connectable** avec la solution energieasy connect, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'ajouter une interface connectée pour le piloter avec le contrôleur ambiance ou modulaire.



RÉDUISEZ LA FACTURE DE VOS CLIENTS !



Rexel a créé easy CEE®, un programme d'accompagnement et d'aide aux projets d'efficacité énergétique. Nous avons sélectionné des partenaires reconnus, experts dans leurs domaines qui vous aideront à obtenir la meilleure offre CEE selon le type de projet adressé.

easy CEE® particuliers, est un partenariat entre **Rexel**, **Drapo** - un spécialiste des solutions financières pour les installateurs - et **Butagaz**.

Le programme «tout en 1» pour aider les installateurs

La solution pour déduire de vos devis les primes CEE, Coup de Pouce, MaPrimeRénov'

Les avantages pour votre client particulier :

- > Tous vos clients particuliers, quelques soient leurs revenus, ont droit à des primes.
- > Tout est inclus ! Le devis est simple et lisible. La décision est facilitée.
- > Le mandataire Drapo prend en main avec votre client le montage du dossier MaPrimeRénov'.

Les avantages pour l'installateur :

- > Un espace pro permet une simulation immédiate et la gestion électronique du dossier.
- > Notre équipe vous forme et vous accompagne.
- > Vous êtes payés sous 30 jours à partir de la date de validation du dossier.
- > Si vous achetez votre matériel chez Rexel, vous profitez d'un bonus fidélité !



Process :



Travaux éligibles

- Chaudière à granules
- Chaudière à bûches
- Chaudière Gaz THPE
- Thermostat d'ambiance
- Chauffe-eau thermodynamique
- PAC air/eau
- PAC Géothermique
- PAC air/air
- Radiateur électrique
- VMC double flux
- Chauffe eau solaire individuel

Pour qui ?



Résidence principale et secondaire, propriétaires occupants ou non, bailleurs, locataires.

Désigne le(s) certificat(s) d'économies d'énergie tel que définis au code de l'énergie. Le dispositif des CEE repose sur une obligation de réalisation d'économies d'énergie imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d'énergie ceux-ci sont ainsi incités à promouvoir activement l'efficacité énergétique.



MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

Résidence principale, propriétaires occupants.

Désigne le dispositif de prime versée aux ménages à la suite de travaux de rénovation énergétique entraînant une économie d'énergie. Créée par l'Agence Nationale de l'Habitat (ci-après ANAH) elle remplace le dispositif « Habiter mieux agilité » et le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). Elle est cumulable avec le dispositif des CEE.

Pour plus d'informations, contactez nous : easycee@rexel.fr

Remplacement d'une chaudière au fioul basse température, par une pompe à chaleur air-eau

Récapitulatif de votre simulation

Type d'habitation : maison
 Âge du logement : 2
 Dépose : chaudière non condensation fioul
 Nombre de personnes dans le ménage : 4
 Revenus du ménage : 30 572 € et 39 192 € (**modeste - ménage jaune**)
 Le client est : propriétaire occupant



Ancienne chaudière au fioul



Nouvelle pompe à chaleur air-eau

Votre client particulier (modeste - ménage jaune)

Pompe à chaleur air/eau eau/eau

Coût matériel et pose : 15 000,00 €TTC

CEE coup de pouce	- 4 200,00 €
MaPrimeRénov' (1)	- 3 000,00 €
Primes totales	- 7 200,00 €

Payées à 30 jours par Drapo au pro à validation du dossier

Reste à payer TTC par votre client **7 800,00 €TTC**

Si vous justifiez d'un achat chez le partenaire, vous pourrez toucher une prime bonus de 200€

(1) Si vous vous confiez la gestion de MaPrimeRénov' à Drapo, 300€HT de frais de dossier facturés par Drapo, qui seront déduits du total des primes qui vous seront virées.

Remplacement d'une VMC simple flux par une VMC double flux

Récapitulatif de votre simulation

Type d'habitation : maison
 Âge du logement : 2
 Nombre de personnes dans le ménage : 3
 Revenus du ménage : 26 170 € (**très modeste - ménage bleu**)
 Le client est : propriétaire occupant



Nouvelle VMC double flux

Votre client particulier (très modeste - ménage bleu)

Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance

Coût matériel et pose : 8 500,00 €TTC

CEE coup de pouce	- 255,67 €
MaPrimeRénov' (1)	- 4 000,00 €
Primes totales	- 4 255,67 €

Payées à 30 jours par Drapo au pro à validation du dossier

Reste à payer TTC par votre client **4 244,33 €TTC**

Si vous justifiez d'un achat chez le partenaire, vous pourrez toucher une prime bonus de 15€

(1) Si vous vous confiez la gestion de MaPrimeRénov' à Drapo, 400€HT de frais de dossier facturés par Drapo, qui seront déduits du total des primes qui vous seront virées.

Remplacement d'une chaudière au fioul basse température, par 1 chaudière gaz à condensation au sol avec ECS

Récapitulatif de votre simulation

Type d'habitation : maison
 Âge du logement : 2
 Dépose : chaudière non condensation fioul
 Nombre de personnes dans le ménage : 4
 Revenus du ménage : 30 572 € (**très modeste - ménage bleu**)
 Le client est : propriétaire occupant



Ancienne chaudière au fioul



Nouvelle chaudière gaz à condensation avec ECS

Votre client particulier (très modeste - ménage bleu)

Chaudière condensation

Coût matériel et pose : 7 000,00 €TTC

CEE coup de pouce	- 1 260,06 €
MaPrimeRénov' (1)	- 1 200,00 €
Primes totales	- 2 460,06 €

Payées à 30 jours par Drapo au pro à validation du dossier

Reste à payer TTC par votre client **4 539,94 €TTC**

Si vous justifiez d'un achat chez le partenaire, vous pourrez toucher une prime bonus de 60€

(1) Si vous vous confiez la gestion de MaPrimeRénov' à Drapo, 120€HT de frais de dossier facturés par Drapo, qui seront déduits du total des primes qui vous seront virées.

NOTRE SÉLECTION CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

atlantic

APPLIMO
Muller Intuitiv

Radiateur en Fonte à inertie

Avantages

Les radiateurs chaleur douce offrent un confort thermique optimal en procurant une température stable, homogène et enveloppante. Corps de chauffe complété parfois d'une façade chauffante permettant d'augmenter la vitesse de montée en température.



IRISIUM

DOOK **N**

DIVALI PREMIUM

CALIDOO **N**

DIVALI

BELADOO **N**

CALISSIA

AXOO **N**

Radiateur à inertie sèche

Avantages

La technologie de l'Inertie réactive® permet de garantir en permanence et dans toutes les situations, une sensation de confort, équilibré et homogène pour l'utilisateur



Radiateur à fluide caloporteur

Avantages

Les radiateurs à corps de chauffe à fluide caloporteur offrent un grand confort thermique en procurant une température stable, homogène et enveloppante



GALAPAGOS

NOVAFLUIDE TACTILE **N**

ACCESSIO

INOFLUID DIGITAL

Radiateur à corps de chauffe en aluminium

Avantages

Par sa technologie du corps de chauffe en aluminium, sa chaleur est moins performante que celle des radiateurs chaleur douce, à retenir pour des budgets plus serrés et pour un rythme de vie irrégulier



ONIRIS

ETIC COMPACT

NIRVANA

ETIC SLIM

AGILIA

ETIC VERTICAL

SOKIO

SENSUAL **N**

SOKIO VERTICAL **N**

PETITE ENFANCE

Panneau rayonnant connecté

Avantages

Le panneau rayonnant est bien plus performant que le chauffage électrique par convection, avec une sensation de chaleur plus homogène. Les panneaux rayonnants ne chauffent que par leur face avant.



SOLIUS DIGITAL

QUARTO INTELLIGENT

TATOU

QUARTO D+

NOTRE SÉLECTION CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

ACOVA

Thermor

CAMPA
Muller Intuitiv

LVI
BY FINMETAL

MYTHIK
EQUATEUR 4
KENYA 3

PAGE
17

KOLONE **N**

KERAMOS **N**
CAMPAVER ULTIME CONNECT **N**
NATURAY SELECT CONNECT **N**
CAMPALYS 3.0
JOBEL 3.0
RAVIL 3.0
JAIKO 3.0

PAGE
25

ARTEMIA
FASSANE
VOLGA PLUS
TAIGA
VUELTA
ATOLL

BILBAO 3
BALEARES 2

YALI PARADA
TAMARI
EPOK
THAJ XS **N**

PAGE
31

MOZART DIGITAL
OVATION 3
INGENIO 3
TENERIFE
TENERIFE VERTICAL **N**

PAGE
41

EMOTION 4
AMADEUS DIGITAL

PAGE
49

Les avantages du chauffage électrique



Un coût d'installation réduit

Faciles à installer, la plupart des appareils sont légers et aucuns travaux importants ne sont à prévoir, ce qui réduit d'autant le coût et la durée de l'installation.



Pas de maintenance

Les appareils de chauffage électrique ne requièrent quasiment aucun entretien.



Un large choix décoratif

Formes, couleurs, tailles pour que confort et économie riment avec votre intérieur



Possibilité de programmation dans le temps et à distance

Allumage/extinction à l'heure désirée pour s'adapter à votre rythme de vie.



Capacité de régulation automatisée

Distinction suivant les pièces, limiteur de puissance, centrale de pilotage automatique pour une consommation au plus juste.

Les nouvelles générations de chauffage électrique ont considérablement innové tant sur le design que d'un point de vue technique. Ils embarquent désormais des systèmes intelligents qui facilitent votre quotidien, améliorent votre confort et vous permettent de réaliser des économies d'énergie.

On désigne par « appareils de chauffage intelligents » deux catégories d'appareils :

1/ Les appareils programmables,

auxquels sont données en amont des consignes que l'appareil respecte tout au long de la journée. La programmation, embarquée ou centralisée, offre la possibilité d'adapter le fonctionnement des appareils selon les heures de présence des occupants et les pièces du logement, afin d'optimiser leur utilisation et de maîtriser sa consommation d'électricité.

2/ Les appareils connectés,

qui communiquent et interagissent avec leur environnement pour adapter leur comportement et ainsi permettre des économies d'énergie et l'allègement de la facture d'électricité.



RADIATEUR EN FONTE À INERTIE

APPLIMO
Muller Intuitiv

atlantic

Thermor

RADIATEUR EN FONTE, À INERTIE

Avantages

Les radiateurs chaleur douce offrent un confort thermique optimal en procurant une température stable, homogène et enveloppante.

Corps de chauffe complété parfois d'une façade chauffante permettant d'augmenter la vitesse de montée en température.

APPLIMO - DOOK NOUVEAU	PAGE 18
APPLIMO - CALIDOO NOUVEAU	PAGE 18
APPLIMO - BELADOO NOUVEAU	PAGE 19
APPLIMO - AXOO NOUVEAU	PAGE 19
ATLANTIC - DIVALI	PAGE 20
ATLANTIC - DIVALI PREMIUM	PAGE 20
ATLANTIC - IRISIUM	PAGE 21
ATLANTIC - CALISSIA	PAGE 21
THERMOR - EQUATEUR 4	PAGE 22
THERMOR - MYTHIK	PAGE 23
THERMOR - KENYA 3	PAGE 23



RADIATEUR EN FONTE, À INERTIE

APPLIMO



DOOK 100% connecté

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade**

Connectivité  **Compatible Energyeasy Connect et Module Muller Intuitiv**

Produit éligible  **Certificat d'Économie d'Énergie** 

- Chaleur douce et permanente, même en demi-saison avec sa façade rayonnante renforcée par la fonte
- Éclairage double fonction et chemin lumineux avec détection automatique
- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- Régulation haute performance programmable
- Détection de présence et de fenêtre ouverte
- **2 couleurs au choix :**
○ blanc satiné / ● gris anthracite
- De 750 à 2000 W

Mode de pose  Bas  Horizontal  Vertical

Référence	Désignation	Prix public HT
APPNEN3363TCEC	DOOK Horizontal 1000W Blanc satiné	890,00 €
APPNEN3365TCEC	DOOK Horizontal 1500W Blanc satiné	1089,00 €
APPNEN3367TCEC	DOOK Horizontal 2000W Blanc satiné	1299,00 €



CALIDOO 100% connecté

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade**

Connectivité  **Compatible Energyeasy Connect et Module Muller Intuitiv**

Produit éligible  **Certificat d'Économie d'Énergie** 

- Chaleur douce et permanente, même en demi-saison avec sa façade rayonnante renforcée par la fonte
- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- Régulation haute performance programmable
- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- **2 couleurs au choix :**
○ blanc satiné / ● gris anthracite
- De 750 à 2000 W

Mode de pose  Bas  Horizontal  Vertical

Référence	Désignation	Prix public HT
APPNEN3013SEEC	Calidoo horizontal 1000W blanc lisse satiné	740,00 €
APPNEN3015SEEC	Calidoo horizontal 1500W blanc lisse satiné	898,00 €
APPNEN3017SEEC	Calidoo horizontal 2000W blanc lisse satiné	1070,00 €





NOUVEAU

BELADOO 100% connecté APPLIMO

Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur à inertie fonte active**

Connectivité  **Compatible Eneasy Connect et Module Muller Intuitiv**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie** 

- Chaleur douce et enveloppante
- Un design vintage revisité
- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- Régulation haute performance programmable
- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- **2 couleurs au choix :**
 - blanc satiné / ● gris anthracite
- De 750 à 2000 W

Mode de pose  **Bas**  **Horizontal**  **Vertical**  **Plinthe**

Référence	Désignation	Prix public HT
APPNEN1683SEEC	Beladoo horizontal 1000W blanc lisse satiné	635,00 €
APPNEN1685SEEC	Beladoo horizontal 1500W blanc lisse satiné	746,00 €
APPNEN1687SEEC	Beladoo horizontal 2000W blanc lisse satiné	876,00 €



AXOO 100% connecté

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur chaleur douce fonte active**

Connectivité  **Compatible Eneasy Connect et Module Muller Intuitiv**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie** 

- Chaleur douce et enveloppante
- Un design extra plat et une forte puissance de chauffe
- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- Régulation haute performance programmable
- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- **2 couleurs au choix :**
 - blanc satiné / ● gris anthracite
- De 750 à 2000 W

Mode de pose  **Bas**  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
APPNEN3073SEEC	Axoo horizontal 1000W blanc lisse satiné	567,00 €
APPNEN3075SEEC	Axoo horizontal 1500W blanc lisse satiné	678,00 €
APPNEN3077SEEC	Axoo horizontal 2000W blanc lisse satiné	800,00 €



NOUVEAU



DIVALI **atlantic**

DIVALI PREMIUM **atlantic**

Technologie **Corps de chauffe en fonte + façade chauffante**

Technologie **Corps de chauffe en fonte + façade chauffante en verre**

Connectivité   **Cozytouch ou Energieeasy Connect**

Connectivité   **Cozytouch ou Energieeasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**  **Fabriqué en France**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Fonction lumineuse avec 3 modes de rétro-éclairage
- Détection d'ouverture et fermeture des fenêtres
- Boîtier de commande digital avec touches tactiles
- Pilotage intelligent
- Pilotage et programmation du radiateur à distance
- Puissance : 750 à 2000 W
- **2 couleurs au choix :**
○ blanc / ● gris étoilé

- Fonction lumineuse avec 2 modes de rétro-éclairage
- Propriété inertielle du verre favorisant le rayonnement et la sensation de bien-être
- Boîtier de commande digital avec touches tactiles
- Puissance : 1000 à 2000 W
- Détection d'ouverture et fermeture des fenêtres
- Pilotage et programmation du radiateur à distance
- **2 couleurs au choix :**
○ blanc brillant / ● noir

Mode de pose  **Plinthe**  **Horizontal**  **Vertical**


Mode de pose  **Plinthe**  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL507609	Divali horizontal 1000 W blanc	693,00 €
ATL507613	Divali horizontal 1500 W blanc	846,00 €
ATL507614	Divali horizontal 2000 W blanc	1 015,00 €


Référence	Désignation	Prix public HT
ATL507636	Divali Premium horizontal 1000 W blanc	1 063,00 €
ATL507637	Divali Premium horizontal 1500 W blanc	1 298,00 €
ATL507638	Divali Premium horizontal 1900 W blanc	1 556,00 €

Vue en coupe du radiateur DIVALI

- 1 Commande digitale
- 2 Façade chauffante
- 3 Corps de chauffe en fonte
- 4 LED fonction lumière



atlantic



IRISIUM

atlantic

Technologie Corps de chauffe en film aluminium + façade chauffante en Corian®

Connectivité Cozytouch ou Energieasy Connect

Produit éligible **Certificat d'Economie d'Énergie** **Fabriqué en France**

- Programmation du radiateur à distance et personnalisable
- Pilotage intelligent
- Détection d'ouverture et fermeture des fenêtres
- Boîtier de commande digital
- Existe en 4 finitions (irisium, serenity, origamy et mozaic)
- 2 formats : horizontal, vertical
- Puissance : 1000 et 1500 W
- **Couleur** : ○ blanc

Mode de pose **Horizontal** **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL603110	Irisium horizontal 1000 W blanc	1 339,00 €
ATL603115	Irisium horizontal 1500 W blanc	1 542,00 €



CALISSIA

atlantic

Technologie Corps de chauffe en fonte

Connectivité Cozytouch ou Energieasy Connect

Produit éligible **Fabriqué en France**

- Programmation du radiateur à distance et personnalisable
- Pilotage intelligent
- Boîtier de commande digital
- Puissance : 750 à 2000 W
- Détection d'ouverture et fermeture des fenêtres
- **Couleur** : ○ blanc

Mode de pose **Horizontal** **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL529810	Calissia horizontal 1000 W blanc	528,00 €
ATL529815	Calissia horizontal 1500 W blanc	646,00 €
ATL529820	Calissia horizontal 2000 W blanc	789,00 €

ZOOM SUR LA CONNECTIVITÉ



atlantic Cozytouch

Choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent !

- En un seul clic, profitez à distance de toutes les fonctions de votre appareil
- Modifiez les consignes de températures d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez.
- Gérer facilement vos absences.
- Visualisez la consommation de vos appareils et vos économies.
- Compatibles avec l'assistant Google
- Connexion Internet simplifiée en Wifi (1 câble en moins)
- Appairage du bridge simplifié via QR Code



Réf. ATL500109

EQUATEUR 4

Thermor 

Technologie **Corps de chauffe en fonte, façade chauffante**

Connectivité   **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**  **Fabriqué en France**

- Commande digitale
- Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée
- Pilotage intelligent
- De 750 à 2000 W
- **2 couleurs au choix :**
○ blanc / ● gris ardoise

Mode de pose  **Bas**  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET427233	Equateur 4 horizontal 1000 W blanc	712,00 €
EET427235	Equateur 4 horizontal 1500 W blanc	875,00 €
EET427236	Equateur 4 horizontal 2000 W blanc	1 049,00 €

EET427256	Diffuseur de parfum 1	57,42 €
EET427255	Enceinte 2	157,42 €
EET427257	Tablette multifonction 3	49,17 €



Vue en coupe du radiateur Equateur 4

- 1** Façade rayonnante chauffante
- 2** Corps de chauffe en fonte haute performance
- 3** Commande digitale (sur le côté droit pour le modèle vertical)
- 4** Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée



Thermor 



MYTHIK

Thermor

Technologie **Façade en acier, système tubulaire chauffant**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Économie d'Énergie**  **Fabriqué en France**

- Commande digitale
- Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée
- Pilotage intelligent
- De 1000 à 1500 W
- **4 couleurs au choix (voir nuancier p 62)** : blanc, gris ardoise, gris roche, alu satiné

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET460132	Mythik horizontal 1000 W blanc granit	1 339,00 €
EET460152	Mythik horizontal 1500 W blanc granit	1 542,00 €



KENYA 3

Thermor

Technologie **Corps de chauffe en fonte**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Commande digitale
- Idéal pour les rythmes de vie réguliers
- De 750 à 2000 W
- Pilotage intelligent
- Détecteurs automatiques de fenêtre ouverte/fermée
- **Couleur** : ○ blanc

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET414531	Kenya 3 horizontal 1000 W blanc	528,00 €
EET414551	Kenya 3 horizontal 1500 W blanc	646,00 €
EET414571	Kenya 3 horizontal 2000 W blanc	789,00 €

ZOOM SUR LA CONNECTIVITÉ



Thermor Cozytouch

Choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent !

- > En un seul clic, profitez à distance de toutes les fonctions de votre appareil
- > Modifier les consignes de températures d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez.
- > Gérer facilement vos absences.
- > Visualisez la consommation de vos appareils et vos économies.
- > Pilotage par la voix.
- > Fonctionne avec l'assistant Google



Réf. EET400991

FONCTIONNALITÉS

- **Radiateur**
- **Pilotage par pièce** et gestion des imprévus.
- **Programmation** à distance.
- **Réglage simple et rapide** de la température.
- **Affichage de l'état de chauffe** de l'appareil.
- **Radiateur et chauffe-eau**
- **Affichage de la consommation** pour chaque pièce en € ou en kWh.
- **Réglage de la tarification électrique** (tarifs base, heures pleines / heures creuses) et conseils pour réaliser des économies.
- **Mode absence** avec programmation de la date de retour.
- **Chauffe-eau**
- **Affichage du nombre de douches** restantes.
- **Fonction Boost** pour obtenir de l'eau chaude plus rapidement.




energeasyconnect

Chauffage électrique, ECS, climatisation et ventilation

Contrôler son chauffage électrique, sa climatisation, sa ventilation et sa production d'eau chaude sanitaire, depuis chez soi ou depuis l'autre bout du monde, autant de solutions pour un confort inégalé et des économies d'énergie.

energeasyconnect.com




Energeasy connect apporte des solutions pour permettre à l'utilisateur de piloter à distance et simplement son chauffage électrique, sa climatisation, sa ventilation ainsi que sa production d'eau chaude sanitaire. Tout se programme selon les habitudes de vie de l'utilisateur pour gagner en **confort** et en **économie d'énergie**.

Associé avec les plus grandes marques, energieasy connect vous propose une panoplie de **radiateurs connectés** pour moderniser l'installation ou encore une simple **interface radio fil pilote** pour radiateurs existants.

energeasy connect s'associe à différents partenaires pour le pilotage de la **climatisation réversible** de type **gainable, muraux** et **cassettes réversibles**. Les climatiseurs gainables réversibles associés à un système de **régulation pièce par pièce**, ultra précis, permettent à chacun de choisir son confort thermique à la maison.

La **qualité de l'air** intérieur peut être optimisée en adoptant la première **ventilation double flux** intelligente et connectée.



RADIATEUR À INERTIE SÈCHE


CAMPA Le meilleur le plus ACOVA

RADIATEUR À INERTIE SÈCHE

Avantages

La technologie de l'inertie réactive® permet de garantir en permanence et dans toutes les situations, une sensation de confort, équilibré et homogène pour l'utilisateur.

CAMPA - KERAMOS SELECT CONNECT NOUVEAU	PAGE 26
CAMPA - CAMPAVER ULTIME CONNECT NOUVEAU	PAGE 27
CAMPA - NATURAY SELECT CONNECT NOUVEAU	PAGE 27
CAMPA - CAMPALYS 3.0	PAGE 28
CAMPA - JOBEL 3.0	PAGE 28
CAMPA - RAVIL 3.0	PAGE 28
CAMPA - JAIKO 3.0	PAGE 29
ACOVA - KOLONE	PAGE 30





KERAMOS SELECT CONNECT 100% connecté



Technologie **Radiateur à façade active en céramique**

Connectivité  **Compatible Energyasy Connect et Module Muller Intuitiv**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie** 

- Façade auto-rayonnante en céramique permettant d'accumuler et de restituer efficacement la chaleur
- Double corps de chauffe pour une mise en confort très rapide
- De 1000 à 2000 W
- Nouvelle finition céramique effet rouillé (Terre de Mars)
- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- Détection de fenêtre ouverte
- Détection d'absence

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical étroit**

Référence	Désignation	Prix public HT
CPAKERC10HMARS	Keramos select connect horizontal 1000 W Terre de mars	1 390,00 €
CPAKERC15HMARS	Keramos select connect horizontal 1500 W Terre de mars	1 580,00 €
CPAKERC20HMARS	Keramos select connect horizontal 2000 W Terre de mars	1 870,00 €




CAMPA UNE TECHNOLOGIE D'EXCEPTION

I LE DOUBLE EFFET®

- Les radiateurs Campa sont équipés de 2 corps de chauffe indépendants et complémentaires **avec priorité au rayonnement de la façade. Le bien-être assuré.**

I "2 RADIATEURS EN 1"



I L'INERTIE PILOTÉE®

- **La combinaison parfaite** de matériaux d'exceptions à fort pouvoir inertiel, d'une régulation très précise et de corps de chauffe performants. C'est l'assurance **du confort et d'économies d'énergie.**

I Muller Intuitiv



Plannings de chauffe pièce par pièce ajustables en températures.



Pilotable par la voix



Suivi des consommations





CAMPAVER ULTIME CONNECT 100% connecté



Technologie Radiateur rayonnant à inertie pilotée, en glace de verre trempé

Connectivité Compatible Energieeasy Connect et Module Muller Intuitiv

Produit éligible **Certificat d'Économie d'Énergie**

- Façade auto-rayonnante ultra homogène en glace de verre trempé aux propriétés thermophysiques
- Bords arrondis
- 10 puissances et 4 géométries
- **5 coloris**
- Détection de fenêtre ouverte
- Détection d'absence
- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- Puissance de 750 à 2000W

Mode de pose Horizontal Vertical Vertical étroit Horizontal étroit

Référence	Désignation	Prix public HT
CPACMUC10HBCCB	Campaver ultime connecté horizontal 1000 W lys blanc	1 215,00 €
CPACMUC15HBCCB	Campaver ultime connecté horizontal 1500 W lys blanc	1 394,00 €
CPACMUC20HBCCB	Campaver ultime connecté horizontal 2000 W lys blanc	1 542,00 €



NATURAY SELECT CONNECT 100% connecté



Technologie Radiateur à inertie pilotée, rayonnant en pierre de lave massive

Connectivité Compatible Energieeasy Connect et Module Muller Intuitiv


Produit éligible **Certificat d'Économie d'Énergie**

- Façade en pierre de lave massive naturelle
- Double corps de chauffe pour une mise en confort très rapide
- Bords droits
- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- De 1000 à 2000 W
- **Coloris Grège, Blanc de lave, Brut de lave**

Mode de pose Horizontal Vertical Vertical étroit



Référence	Désignation	Prix public HT
CPANASC10HBCL	Naturay select connect 1000 W horizontal blanc	1 196,00 €
CPANASC15HBCL	Naturay select connect 1500 W horizontal blanc	1 357,00 €
CPANASC20HBCL	Naturay select connect 2000 W horizontal blanc	1 533,00 €



CAMPALYS 3.0



Technologie Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et corps de chauffe à cristaux inertiels internes

Connectivité **Module Muller Intuitiv et Energieasy Connect**

Produit éligible **Certificat d'Economie d'Énergie**

- Façade rayonnante ultra homogène
- Détection de fenêtre ouverte
- Détection d'absence
- Pilotage intelligent
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- **3 couleurs au choix :**
○ blanc / ● anthracite / ● gris
- De 750 à 2000W

Mode de pose **Plinthe** **Bas** **Horizontal** **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
CPACYS010HBCCB	Campalys 3.0 horizontal 1000 W Blanc	766,00 €
CPACYS015HBCCB	Campalys 3.0 horizontal 1500 W Blanc	878,00 €
CPACYS020HBCCB	Campalys 3.0 horizontal 2000 W Blanc	999,00 €



JOBEL 3.0



Technologie Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et pierre de lave massive interne

Connectivité **Module Muller Intuitiv et Energieasy Connect**

Produit éligible **Certificat d'Economie d'Énergie**

- Façade en acier
- Double système chauffant priorité au rayonnement de façade
- Détection de fenêtre ouverte
- Détection d'absence
- Pilotage intelligent
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- De 750 à 2000 W
- **3 couleurs au choix :**
○ blanc / ● anthracite / ● gris

Mode de pose **Bas** **Horizontal** **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
CPAJ0BD10HBCCB	Jobel 3.0 horizontal 1000 W Blanc	870,00 €
CPAJ0BD15HBCCB	Jobel 3.0 horizontal 1500 W Blanc	986,00 €
CPAJ0BD20HBCCB	Jobel 3.0 horizontal 2000 W Blanc	1 098,00 €



RAVIL 3.0



Technologie Radiateur rayonnant à chaleur douce avec façade acier

Connectivité **Module Muller Intuitiv et Energieasy Connect**

Produit éligible **Certificat d'Economie d'Énergie**

- Façade rayonnante ultra homogène
- Détection de fenêtre ouverte
- Détection d'absence
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- Pilotage intelligent
- De 750 à 2000W
- **3 couleurs au choix :**
○ blanc / ● anthracite / ● gris

Mode de pose **Bas** **Horizontal** **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
CPARAVD10HBCCB	Ravil 3.0 horizontal 1000 W Blanc	684,00 €
CPARAVD15HBCCB	Ravil 3.0 horizontal 1500 W Blanc	793,00 €
CPARAVD20HBCCB	Ravil 3.0 horizontal 2000 W Blanc	910,00 €



JAIKO 3.0



Technologie **Radiateur rayonnant à façade en dentelle d'acier**

Connectivité   **Module Muller Intuitiv et Energyeasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Économie d'Énergie** 

- Façade rayonnante ultra homogène
- Détection de fenêtre ouverte
- Détection d'absence
- Pilotage intelligent
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- De 1000 à 2000W
- **Coloris Blanc Mat**

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
CPAJAID10HBCCM	JAIKO 3.0 blanc mat 1000W H	698,00 €
CPAJAID15HBCCM	JAIKO 3.0 blanc mat 1500W H	781,00 €
CPAJAID20HBCCM	JAIKO 3.0 blanc mat 2000W H	875,00 €



ZOOM SUR LA CONNECTIVITÉ



Réf. CPANEN9241AA

Vivez l'expérience 100% connectée pour plus d'économies et de confort avec l'application Muller Intuitiv

- La planification intelligente pour adapter le chauffage à votre rythme.
- La prise en compte des absences pour baisser automatiquement la température de chauffe.
- Les notifications pour toujours être informé
- L'historique des consommations
- Le pilotage par la voix   

1- Télécharger l'App

2- Suivre pas à pas les instructions et les différentes étapes indiquées dans l'App


3- Insérer le module uniquement quand l'App vous y invite

Muller Intuitiv
with NETATMO



Disponible sur


DISPONIBLE SUR



KOLONE

ACOVA

Technologie **Radiateur Inertie sèche**

- Solution gain de place : un radiateur puissant, compact et réactif.
- Montée rapide en température
- En aluminium : léger et facile à poser
- Modèles étroits (largeur 327 ou 491 mm) et compacts délivrant un fort niveau de puissance
- De 1300 à 1800W
- Système de chauffe breveté : chaque élément contient une résistance, moulée dans la pierre, pour une chaleur homogène
- Radiateur sans régulation intégrée, livré avec récepteur mural à radiofréquence X2D/X3D
- **Disponible en 2 couleurs** : ○ blanc / ● anthracite

Mode de pose



Vertical

Référence	Désignation	Prix public HT
ACATKLW-130-180/F	Radiateur Kolone vertical 1300 W blanc	707,20 €
ACATKLW-180-180/F	Radiateur Kolone vertical 1800 W blanc	832,00 €
ACATKLG-130-180/F	Radiateur Kolone vertical 1300 W anthracite	707,20 €
ACATKLG-180-180/F	Radiateur Kolone vertical 1800 W anthracite	832,00 €



ZOOM SUR LA CONNECTIVITÉ



Réf. ACA887700

ACOVA heatzy.

Heatzy Elec'Pro d'Acova, un programmateur connecté facile à installer et à utiliser

ACOVA Heatzy Elec'Pro est un boîtier connecté WiFi compatible avec tous les radiateurs et radiateurs sèche-serviettes électriques équipés de fil pilote, même déjà installés. Il permet de gérer facilement le chauffage à distance, directement depuis un smartphone. Ultra pratique et n'exigeant aucune box additionnelle, il suffit de relier ACOVA Heatzy Elec'Pro aux radiateurs existants pour personnaliser son confort selon son mode de vie et ses envies !


Atouts

- Module à connecter directement sur le fil pilote du radiateur électrique, nouveau ou ancien (post-équipement possible).
- Possibilité de brancher jusqu'à 3 radiateurs à un seul module Acova Heatzy Elec'Pro.
- Connexion directe en WIFI à la box internet du foyer, pas de box domotique supplémentaire.
- Pilotage à distance des radiateurs grâce à l'application gratuite Heatzy.
- Gestion manuelle à distance des 4 modes suivants : Arrêt, Confort, Eco, Hors gel.
- Programmation hebdomadaire intuitive et personnalisable par radiateur ou par zone de chauffage.

Spécifications

Réf. 887700
Compatible radiateurs électriques fixes avec Fil Pilote.
Dimensions du module : 7,8 x 7,8 x 2 cm.
Poids brut : 168 g.

Câble électrique : 60 cm.
Wifi : 802.11 b/g/n (2.4GHz).
Classe II.
IP 24.



RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

ACOVA

APPLIMO

Muller Intuitiv

atlantic

LVI
BY FINIMETAL

Thermor

RADIATEUR À FLUIDE CALOPORTEUR

Avantages

Les radiateurs à corps de chauffe à fluide caloporteur offrent un grand confort thermique en procurant une température stable, homogène et enveloppante.

ACOVA - ARTEMIA	PAGE 32
ACOVA - FASSANE PREMIUM	PAGE 32
ACOVA - VUELTA	PAGE 32
ACOVA - VOLGA PLUS	PAGE 33
ACOVA - ATOLL TAXN NOUVEAU	PAGE 34
ACOVA - TAÏGA	PAGE 34
ATLANTIC - GALAPAGOS	PAGE 36
ATLANTIC - ACCESSIO	PAGE 36
APPLIMO - NOVAFLUIDE TACTILE NOUVEAU	PAGE 37
APPLIMO - INOFLUID DIGITAL	PAGE 37
THERMOR - BILBAO 3	PAGE 38
THERMOR - BALEARES 2	PAGE 38
LVI - YALI PARADA	PAGE 39
LVI - TAMARI	PAGE 39
LVI - EPOK	PAGE 39
LVI - THAJ XS NOUVEAU	PAGE 39

ARTEMIA ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en acier à fluide Thermoactif (huile minérale inaltérable)**

Connectivité  Heatzy

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Design épuré, intemporel et raffiné
- Face lisse (éléments plats horizontaux et façade d'habillage en acier)
- Fixation sur charnière pour faciliter la pose et le nettoyage
- Rayonnement panoramique pour une chaleur douce et homogène
- Rangement discret pour télécommande derrière le radiateur (programmation hebdomadaire)
- De 750 à 2000 W
- Existe en version eau-chaude ou électrique
- Patères ou porte-serviettes en option
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 35)**

Mode de pose  **Vertical**

FASSANE PREMIUM ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en acier à fluide Thermoactif (huile minérale inaltérable)**

Connectivité  Heatzy

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Rayonnement panoramique exceptionnel. Le confort du chauffage central en électrique
- Ligne verticale pour un gain de place
- Fixation sur charnière pour faciliter la pose et le nettoyage
- Commande à distance : 2 programmations hebdomadaires
- De 750 à 2000 W
- Existe en version eau-chaude ou électrique
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 35)**

Mode de pose  **Plinthe**
 **Horizontal**
 **Vertical**



Référence	Désignation	Prix public HT
ACATVXT100-170/GF	Radiateur Artemia vertical 1000 W - Blanc	1 384,98 €
ACATVXT150-185/GF	Radiateur Artemia vertical 1500 W - Blanc	1 514,82 €
ACATVXT200-200/GF	Radiateur Artemia vertical 2000 W - Blanc	1 677,12 €

Référence	Désignation	Prix public HT
ACATHXP100-200/GF	Radiateur Fassane premium vertical 1000 W - Blanc	1 180,44 €
ACATHXP150-180/GF	Radiateur Fassane premium vertical 1500 W - Blanc	1 324,25 €
ACATHXP200-200/GF	Radiateur Fassane premium vertical 2000 W - Blanc	1 515,90 €



VUELTA

ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en acier à fluide Thermoactif (huile minérale inaltérable)**

Connectivité  Heatzy

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Design rétro pour les intérieurs classiques ou contemporains
- Forte capacité de rayonnement grâce à son importante surface de chauffe
- Commande à distance : 2 programmations hebdomadaires
- Chaleur homogène et enveloppante
- Existe en version sans régulation
- De 500 à 2000 W
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 35)** (+ finition technoline sur modèle sans régulation)

Mode de pose  **Plinthe**  **Horizontal**

Référence	Désignation	Prix public HT
ACATMC06-100-076/GF	Vuelta horizontal 1000 W Blanc	900,73 €
ACATMC06-150-104/GF	Vuelta horizontal 1500 W Blanc	1 157,33 €
ACATMC06-200-131/GF	Vuelta horizontal 2000 W Blanc	1 410,55 €



VOLGA PLUS

ACOVA

Technologie

Corps de chauffe en aluminium à fluide Thermoactif (huile minérale inaltérable)

Connectivité



Produit éligible



Certificat d'Économie d'Énergie



- Montée rapide en température avec une chaleur longue durée
- Faible saillie au mur, fixation rapide et facile
- Détection de présence pour des économies d'énergie
- De 500 à 2000 W
- Finition parfaite grâce aux 2 joues latérales
- Commande digitale facile d'accès, programmations 3 préenregistrées + 1 libre utilisateur
- **Couleur** : ○ blanc

Mode de pose



Horizontal

Référence

Désignation

Prix public HT

ACATAMH-100-063/CF

Volga plus horizontal 1000 W Blanc

455,83 €

ACATAMH-150-093/CF

Volga plus horizontal 1500 W Blanc

567,22 €

ACATAMH-200-123/CF

Volga plus horizontal 2000 W Blanc

683,90 €



ZOOM SUR LA CONNECTIVITÉ



Réf. ACA887700

ACOVA heatzy.

Heatzy Elec'Pro d'Acova, un programmateur connecté facile à installer et à utiliser

ACOVA Heatzy Elec'Pro est un boîtier connecté WiFi compatible avec tous les radiateurs et radiateurs sèche-serviettes électriques équipés de fil pilote, même déjà installés. Il permet de gérer facilement le chauffage à distance, directement depuis un smartphone. Ultra pratique et n'exigeant aucune box additionnelle, il suffit de relier ACOVA Heatzy Elec'Pro aux radiateurs existants pour personnaliser son confort selon son mode de vie et ses envies !

Atouts

- Module à connecter directement sur le fil pilote du radiateur électrique, nouveau ou ancien (post-équipement possible).
- Possibilité de brancher jusqu'à 3 radiateurs à un seul module Acova Heatzy Elec'Pro.
- Connexion directe en WiFi à la box internet du foyer, pas de box domotique supplémentaire.
- Pilotage à distance des radiateurs grâce à l'application gratuite Heatzy.
- Gestion manuelle à distance des 4 modes suivants : Arrêt, Confort, Eco, Hors gel.
- Programmation hebdomadaire intuitive et personnalisable par radiateur ou par zone de chauffage.

Spécifications

Réf. 887700

Compatible radiateurs électriques fixes avec Fil Pilote.

Dimensions du module : 7,8 x 7,8 x 2 cm.


Poids brut : 168 g.

Câble électrique : 60 cm.

Wifi : 802.11 b/g/n (2.4GHz).

Classe II.

IP 24.





ATOLL TAXN

ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en aluminium à fluide Thermoactif (huile minérale inaltérable)**

Connectivité  Heatzy

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Le 1^{er} prix Acova en chauffage électrique évolue avec la régulation en partie haute pour plus de confort
- Montée rapide en température avec une chaleur longue durée
- Faible saillie au mur (105mm) : facilite l'intégration
- Fixation rapide et facile
- NF électricité performance 3 étoiles
- Régulation intégrée avec affichage digital rétroéclairé, programmations 3 pré-enregistrées + 1 libre utilisateur
- De 500 à 2000 W
- **Couleur** : blanc

Mode de pose  **Horizontal**

Référence	Désignation	Prix public HT
ACATAXN-100-063/CF	Atoll horizontal 1000 W Blanc	359,21 €
ACATAXN-150-095/CF	Atoll horizontal 1500 W Blanc	461,83 €
ACATAXN-200-127/CF	Atoll horizontal 2000 W Blanc	564,46 €

TAÏGA

ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en aluminium à fluide Thermoactif (huile minérale inaltérable)**

Connectivité  Heatzy

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**  **Fabriqué en France**

- Design galbé élégant
- Montée rapide en température avec une chaleur longue durée
- Corps de chauffe en aluminium : léger et facile à poser
- Dimensions réduites pour un gain d'encombrement
- De 500 à 2000 W
- Détection de présence pour des économies d'énergie, programmations 3 préenregistrées + 1 libre utilisateur
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier)**

Mode de pose  **Horizontal**

Référence	Désignation	Prix public HT
ACATAKE-100-057/CF	Taïga horizontal 1000 W Blanc	539,96 €
ACATAKE-150-081/CF	Taïga horizontal 1500 W Blanc	663,11 €
ACATAKE-200-121/CF	Taïga horizontal 2000 W Blanc	843,11 €



50 COULEURS POUR PERSONNALISER VOTRE RADIATEUR ET VOTRE SÈCHE-SERVIETTES ACOVA

ACOVA

NUANCIER

Urban



Standard



- Option couleurs de 90 € HT par radiateur
- Uniquement sur commande
- Finition Technoline : Finition en métal brut, protégée par un vernis brillant, pour un pur effet industriel (disponible selon modèle voir détails appareils)

Vitamin



Origin



My **ACOVA 3D**

L'application en réalité augmentée qui donne vie aux projets de vos clients



Télécharger l'application via Apple Store



Télécharger l'application via Google Play

* Les teintes marquées d'un astérisque sont de finition brillante, les autres de finition mate.

• Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce nuancier et à la mise en peinture de nos radiateurs, de légères différences d'aspect peuvent être observées suivant les séries de radiateurs en fabrication, ou bien par rapport à d'autres supports de références couleurs (céramique, papier, métal...).

Nuancier reproduit ici en quadrichromie uniquement à titre indicatif. Des différences peuvent être observées entre les teintes reproduites sur cette page et la teinte finale du radiateur.



GALAPAGOS **atlantic**

Technologie **Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Energie**  **Fabriqué en France**

- Pilotage intelligent
- Boîtier de commande digital
- Puissance : 700 à 2000 W
- Version BAS sans pilotage intelligent
- Détection d'ouverture et fermeture des fenêtres
- **2 couleurs au choix :**
○ blanc / ● gris étoilé

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**  **Bas** Non éligible CEE

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL500610	Galapagos horizontal 1000 W blanc	557,00 €
ATL500615	Galapagos horizontal 1500 W blanc	693,00 €
ATL500620	Galapagos horizontal 2000 W blanc	840,00 €



ACCESSIO **atlantic**

Technologie **Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur**

Connectivité  **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Boîtier de commande digital
- Détection d'ouverture et fermeture des fenêtres
- Puissance : 300 à 2000 W
- **Couleur :** ○ blanc

Mode de pose  **Horizontal**

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL524910	Accessio digital 2 horizontal 1000 W blanc	301,00 €
ATL524915	Accessio digital 2 horizontal 1500 W blanc	380,00 €
ATL524920	Accessio digital 2 horizontal 2000 W blanc	467,00 €

Vue en coupe du radiateur Galapagos

- 1 Commande digitale
- 2 Fluide thermo-conducteur
- 3 Façade en aluminium
- 4 Détecteur d'occupation
- 5 Sonde



atlantic



NOVAFLUIDE TACTILE

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur chaleur douce fluide (technologie Xpand)**

Connectivité  **Module Muller Intuitiv with Netatmo et Energieasy Connect**

Produit éligible 

- Une circulation de fluide intégral sur toute la surface du radiateur offrant un meilleur rayonnement et une grande qualité de confort
- Montée en température rapide et 100% homogène
- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- **Couleur** : blanc
- De 750 à 2000 W

Mode de pose  **Horizontal**

Référence	Désignation	Prix public HT
APP0014323TC	Fluide Novafluide tactile horizontal 1000 W blanc	479,00 €
APP0014325TC	Fluide Novafluide tactile horizontal 1500 W blanc	596,00 €
APP0014327TC	Fluide Novafluide tactile horizontal 2000 W blanc	722,00 €

INOFLUID DIGITAL

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur chaleur douce fluide**

Connectivité  **Module Muller Intuitiv with Netatmo et Energieasy Connect**

Produit éligible 

- Corps de chauffe en aluminium
- Grande qualité de confort
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- **Couleur** : blanc
- De 500 à 2000 W
- Une programmation intégrée dans le cadre d'une utilisation autonome (verrouillage de l'utilisation par code PIN pour éviter tout dérèglement intempestif).

Mode de pose  **Horizontal**

Référence	Désignation	Prix public HT
APP0014313FD	Inofluid digital horizontal 1000 W blanc	343,00 €
APP0014315FD	Inofluid digital horizontal 1500 W blanc	432,00 €
APP0014317FD	Inofluid digital horizontal 2000 W blanc	530,00 €



ZOOM SUR LA CONNECTIVITÉ



 **Muller Intuitiv**

Réf. **APPNEN9241AA**

Vivez l'expérience 100% connectée pour plus d'économies et de confort avec l'application Muller Intuitiv

- 1- Télécharger l'App
- 2- Suivre pas à pas les instructions et les différentes étapes indiquées dans l'App
- 3- Insérer le module uniquement quand l'App vous y invite



BILBAO 3

Thermor

Technologie **Fluide caloporteur**

Connectivité **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible **Certificat d'Économie d'Énergie** **Fabriqué en France**

- Commande digitale
- Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée
- Pilotage intelligent
- De 750 à 2000 W
- **2 couleurs au choix :**
○ blanc / ● gris ardoise

Mode de pose **Bas** **Horizontal** **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET493831	Bilbao 3 horizontal 1000 W blanc	557,00 €
EET493851	Bilbao 3 horizontal 1500 W blanc	693,00 €
EET493871	Bilbao 3 horizontal 2000 W blanc	840,00 €



BALEARES 2

Thermor

Technologie **Fluide caloporteur**

Connectivité **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

Produit éligible **Fabriqué en France**

- Commande digitale
- Programmation intégrée personnalisable
- Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
- Possibilité de rendre l'appareil connectable en ajoutant une interface
- Puissance de 300 à 2000 W
- **Couleur :** ○ blanc

Mode de pose **Horizontal**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET492431	Baleares 2 horizontal 1000 W blanc	301,00 €
EET492451	Baleares 2 horizontal 1500 W blanc	380,00 €
EET492471	Baleares 2 horizontal 2000 W blanc	467,00 €

Vue en coupe du radiateur Bilbao 3

- 1 Commande digitale
- 2 Fluide thermo-conducteur
- 3 Façade en aluminium
- 4 Détecteur d'occupation
- 5 Sonde



Thermor



YALI PARADA



Technologie **Corps en acier, fluide caloporteur**

Connectivité **Compatible avec la centrale de programmation à distance Touch E3**

Produit éligible **Certificat d'Economie d'Énergie**

- Face avant plane lisse
- Thermostat électronique à affichage digital
- De 500 à 2000 W
- Certifié NF performance 3*
- Finitions épurées et soignées
- **Couleur** : ○ blanc

Mode de pose **Plinthe** **Horizontal**

Référence	Désignation	Prix public HT
LVP3706102	Yali Parada horizontal 1000 W blanc	672,60 €
LVP3706152	Yali Parada horizontal 1500 W blanc	837,70 €
LVP3706202	Yali Parada horizontal 2000 W blanc	988,10 €



EPOK



Technologie **Corps en acier, fluide caloporteur**


Connectivité **Compatible avec la centrale de programmation à distance Touch E3**

Produit éligible **Fabriqué en France**

- Multicolonne, tubes forme D pour une émission calorifique accrue
- Acier entièrement soudé au laser
- Livré avec boîtier de commande TEMPCO RF - Régulation intelligente
- De 500 à 2000 W
- Gestion de votre consommation énergétique simplifiée
- **Disponible parmi 63 teintes**

Mode de pose **Horizontal** **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
LVP3630610	Epok horizontal 1000 W blanc	713,10 €
LVP3630615	Epok horizontal 1500 W blanc	916,60 €
LVP3630620	Epok horizontal 2000 W blanc	1 117,50 €



TAMARI



Technologie **Corps en acier, fluide caloporteur**

Connectivité

Compatible avec la centrale de programmation à distance Touch E3

Produit éligible **Fabriqué en France**

- Tubes plats pour une diffusion homogène de la chaleur
- Fabrication française
- De 500 à 2000 W
- Livré avec boîtier de commande TEMPCO RF - Régulation intelligente
- Gestion de votre consommation énergétique simplifiée
- **Disponible parmi 63 teintes**

Mode de pose **Horizontal** **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
LVP3634007	Tamari 1000 W vertical blanc	1 046,50 €
LVP3634008	Tamari 1500 W vertical blanc	1 198,70 €
LVP3634009	Tamari 2000 W vertical blanc	1 306,80 €



THAJ XS



Technologie **Radiateur électrique en aluminium à fluide caloporteur**

Produit éligible **Certificat d'Economie d'Énergie** **Fabriqué en France**

- Dimensions parfaites pour se glisser dans n'importe quel espace
- Fonction fenêtre ouverte
- Programmation hebdomadaire de la température
- Certifié NF*** - Classe II
- Fonction CPL : récepteur courant porteur intégré technologie X2D
- Hauteur 570 - Longueur de 455 à 1255 mm
- **Couleur blanc RAL9010**

Mode de pose **Horizontal**

Référence	Désignation	Prix public HT
LVP3633100	Thaj XS horizontal 1000 W blanc	485,20 €
LVP3633150	Thaj XS horizontal 1500 W blanc	601,60 €
LVP3633200	Thaj XS horizontal 2000 W blanc	724,50 €

energeasyconnect

Chauffage électrique, ECS, climatisation et ventilation

Contrôler son chauffage électrique, sa climatisation, sa ventilation et sa production d'eau chaude sanitaire, depuis chez soi ou depuis l'autre bout du monde, autant de solutions pour un confort inégalé et des économies d'énergie.

energeasyconnect.com




Energeasy connect apporte des solutions pour permettre à l'utilisateur de piloter à distance et simplement son chauffage électrique, sa climatisation, sa ventilation ainsi que sa production d'eau chaude sanitaire. Tout se programme selon les habitudes de vie de l'utilisateur pour gagner en **confort** et en **économie d'énergie**.

Associé avec les plus grandes marques, energieasy connect vous propose une panoplie de **radiateurs connectés** pour moderniser l'installation ou encore une simple **interface radio fil pilote** pour radiateurs existants.

energeasy connect s'associe à différents partenaires pour le pilotage de la **climatisation réversible** de type **gainable, muraux** et **cassettes réversibles**. Les climatiseurs gainables réversibles associés à un système de **régulation pièce par pièce**, ultra précis, permettent à chacun de choisir son confort thermique à la maison.

La **qualité de l'air** intérieur peut être optimisée en adoptant la première **ventilation double flux** intelligente et connectée.



RADIATEUR À CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM

APPLIMO
Muller Intuitiv

atlantic

Thermor

RADIATEUR A CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM

Avantages

Par sa technologie du corps de chauffe en aluminium, sa chaleur est moins performante que celle des radiateurs à chaleur douce, à retenir pour des budgets plus serrés et pour un rythme de vie irrégulier.

ATLANTIC - AGILIA	PAGE 42
ATLANTIC - ONIRIS	PAGE 42
ATLANTIC - NIRVANA	PAGE 42
ATLANTIC - SOKIO	PAGE 43
ATLANTIC - SOKIO VERTICAL NOUVEAU	PAGE 43
APPLIMO - ETIC COMPACT	PAGE 44
APPLIMO - ETIC SLIM	PAGE 44
APPLIMO - ETIC VERTICAL	PAGE 44
APPLIMO - SENSUAL NOUVEAU	PAGE 45
APPLIMO - PETITE ENFANCE	PAGE 45
THERMOR - MOZART DIGITAL	PAGE 46
THERMOR - OVATION 3	PAGE 46
THERMOR - INGENIO 3	PAGE 46
THERMOR - TENERIFE	PAGE 47
THERMOR - TENERIFE VERTICAL NOUVEAU	PAGE 47

AGILIA

atlantic

Technologie **Corps de chauffe en aluminium + façade chauffante**


Connectivité   **Cozytouch ou Energieeasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Économie d'Énergie**  **Fabriqué en France**

- Pilotage intelligent
- Détection d'ouverture et fermeture des fenêtres
- Boîtier de commande digital
- Encombrement réduit : à partir de 372 mm de large
- Puissance : 500 à 2000 W
- **Couleur** : blanc

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL503110	Agilia horizontal 1000 W blanc	444,00 €
ATL503115	Agilia horizontal 1500 W blanc	589,00 €
ATL503120	Agilia horizontal 2000 W blanc	723,00 €



ONIRIS

atlantic

Technologie **Corps de chauffe en aluminium + façade chauffante**

Connectivité   **Cozytouch ou Energieeasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Économie d'Énergie**  **Fabriqué en France**

- Programmation du radiateur à distance et personnalisable
- Pilotage intelligent
- Boîtier de commande digital
- Puissance : 750 à 2000 W
- Détection d'ouverture et fermeture des fenêtres
- **2 couleurs au choix** : blanc / gris étoilé

Mode de pose **Non éligible CEE**  **Plinthe**  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL503910	Oniris horizontal 1000 W blanc	610,00 €
ATL503915	Oniris horizontal 1500 W blanc	755,00 €
ATL503920	Oniris horizontal 2000 W blanc	911,00 €



NIRVANA

atlantic

Technologie **Corps de chauffe en aluminium**

Connectivité   **Cozytouch + Pass ou Energieeasy Connect + Pass**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Détection d'ouverture et fermeture des fenêtres
- Boîtier de commande digital
- 5 programmes pré-enregistrés
- Puissance : 500 à 2000 W
- **Couleur** : blanc

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL507410	Nirvana Digital horizontal 1000 W blanc	328,00 €
ATL507415	Nirvana Digital horizontal 1500 W blanc	411,00 €
ATL507420	Nirvana Digital horizontal 2000 W blanc	482,00 €

RADIATEUR À CORPS DE CHAUFFE EN ALUMINIUM

ATLANTIC

Pour le même prix qu'un panneau rayonnant, profitez du confort du radiateur SOKIO



SOKIO

atlantic

Technologie **Corps de chauffe en aluminium**

Connectivité  **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Radiateur chaleur douce
- Facile d'entretien grâce à sa surface plane
- Programmation personnalisable
- Détection d'ouverture de fenêtre
- Boîtier digital
- Format horizontal
- **Couleur** : blanc

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
ATLS03109	Sokio horizontal 1000 W blanc	284,00 €
ATLS03113	Sokio horizontal 1500 W blanc	360,00 €
ATLS03114	Sokio horizontal 2000 W blanc	431,00 €



Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)

PASS COZYTOUCH



BRIDGE COZYTOUCH

SOKIO VERTICAL

atlantic

Technologie **Corps de chauffe en aluminium**

Connectivité  **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Radiateur chaleur douce
- Facile d'entretien grâce à sa surface plane
- Programmation personnalisable
- Détection d'ouverture de fenêtre
- Boîtier digital
- Format horizontal
- **Couleur** : blanc

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
ALT503116	SOKIO digital V 1000W Blanc	370,00 €
ALT503117	SOKIO digital V 1500W Blanc	420,00 €
ALT503118	SOKIO digital V 2000W Blanc	515,00 €



Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass Cozytouch par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)

PASS COZYTOUCH



BRIDGE COZYTOUCH



ETIC COMPACT

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur chaleur douce avec priorité façade**

Connectivité   **Module Muller Intuitiv et Energyasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Économie d'Énergie** 

- Double élément chauffant priorité façade pour une sensation de chaleur douce immédiate et confortable
- Un radiateur ultra compact permettant un gain de place
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte
- Pilotage intelligent
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- **Couleur** : ○ blanc
- De 300 à 2000

Mode de pose  **Horizontal**

Référence	Désignation	Prix public HT
APPNEM2403SEEC	Etic Compact Smart ecocontrol horizontal 1000 W blanc	445,00 €
APPNEM2405SEEC	Etic Compact Smart ecocontrol horizontal 1500 W blanc	570,00 €
APPNEM2407SEEC	Etic Compact Smart ecocontrol horizontal 2000 W blanc	694,00 €



ETIC SLIM

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur chaleur douce avec priorité façade**

Connectivité   **Module Muller Intuitiv et Energyasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Économie d'Énergie** 

- Double élément chauffant priorité façade pour une sensation de chaleur douce immédiate et confortable
- Un radiateur de très faible épaisseur, idéal pour les grandes pièces de vivre
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- Pilotage intelligent
- Détection d'absence et fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- De 750 à 2000W
- **Couleur** : ○ blanc

Mode de pose  **Horizontal**

Référence	Désignation	Prix public HT
APPNEM2423SEEC	Etic Slim Smart ecocontrol horizontal 1000 W blanc	611,00 €
APPNEM2425SEEC	Etic Slim Smart ecocontrol horizontal 1500 W blanc	725,00 €
APPNEM2427SEEC	Etic Slim Smart ecocontrol horizontal 2000 W blanc	808,00 €

ETIC VERTICAL

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur chaleur douce avec priorité façade**

Connectivité   **Module Muller Intuitiv et Energyasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Économie d'Énergie** 

- Double élément chauffant priorité façade pour une sensation de chaleur douce immédiate et confortable
- Une hauteur unique pour toutes les puissances
- Un radiateur qui associe parfaitement design et performances
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- Pilotage intelligent
- Détection d'absence et fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- De 1500 à 2000W
- **Couleur** : ○ blanc

Mode de pose  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
APPNEM2415SEEC	Etic Vertical Smart ecocontrol 1500 W blanc	850,00 €
APPNEM2417SEEC	Etic Vertical Smart ecocontrol 2000 W blanc	932,00 €





SENSUAL

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur chaleur douce en corps aluminium**


Connectivité  **Module Muller Intuitiv with Netatmo et Energieasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie** 

- Une chaleur douce et enveloppante
- Un design simple et discret
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- **Couleur** : ○ blanc
- De 500 à 2000W

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
APPNEM2483SEEC	Sensual horizontal 1000 W blanc satiné	xxxx €
APPNEM2485SEEC	Sensual horizontal 1500 W blanc satiné	xxxx €
APPNEM2487SEEC	Sensual horizontal 2000 W blanc satiné	xxxx €



PETITE ENFANCE

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Répond à la norme R21 avec une façade basse température**

Connectivité  **Module Muller Intuitiv with Netatmo et Energieasy Connect**

Produit éligible 

- Bords arrondis non agressifs pour les enfants
- Conçu spécialement pour la petite enfance avec des températures de surfaces et de sortie d'air inférieures à 60°
- Grande qualité de confort et simplicité d'utilisation
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- Détection d'absence et fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- **Couleur** : ○ blanc
- De 500 à 2000W

Mode de pose  **Horizontal**

Le radiateur Petite enfance R21

est conçu spécialement pour la petite enfance avec des températures de surfaces et de sortie d'air inférieures à 60°C en cohérence avec le textes sur la sécurité de la norme NFC15-100, § 5122-AM.BA.

Compatible avec le module plug'n play connecté Muller Intuitiv with Netatmo qui optimise le confort et les économies d'énergie grâce à ses algorithmes d'intelligence thermique.

- Pilotable par la voix et par smartphone.
- Planning pièce par pièce, avec suivi des consommation.

Référence	Désignation	Prix public HT
APP0013513BB	Petite Enfance horizontal 1000 W blanc	705,00 €
APP0013515BB	Petite Enfance horizontal 1500 W blanc	782,00 €
APP0013517BB	Petite Enfance horizontal 2000 W blanc	970,00 €



MOZART DIGITAL

Thermor

Technologie **Corps de chauffe en aluminium**

Connectivité   **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Commande digitale
- Programmation intégrée
- Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
- Possibilité de rendre l'appareil connecté en ajoutant une interface
- De 500 à 2000 W
- **Couleur** : blanc

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET475231	Mozart Digital horizontal 1000 W blanc	328,00 €
EET475251	Mozart Digital horizontal 1500 W blanc	411,00 €
EET475271	Mozart Digital horizontal 2000 W blanc	482,00 €



OVATION 3

Thermor

Technologie **Corps de chauffe en aluminium + façade chauffante**

Connectivité   **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**  **Fabriqué en France**

- Commande digitale
- Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée
- Pilotage intelligent
- De 750 à 2000 W
- **2 couleurs au choix** : blanc / gris ardoise

Mode de pose  **Plinthe**  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET480231	Ovation 3 horizontal 1000 W blanc	610,00 €
EET480251	Ovation 3 horizontal 1500 W blanc	755,00 €
EET480271	Ovation 3 horizontal 2000 W blanc	911,00 €



INGENIO 3

Thermor

Technologie **Corps de chauffe en aluminium + façade chauffante**

Connectivité   **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**  **Fabriqué en France**

- Gain de place
- Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée
- Commande digitale
- Pilotage intelligent
- De 500 à 2000 W
- **Couleur** : blanc

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET479331	Ingenio 3 horizontal 1000 W blanc	444,00 €
EET479351	Ingenio 3 horizontal 1500 W blanc	589,00 €
EET479371	Ingenio 3 horizontal 2000 W blanc	723,00 €

Pour le même prix qu'un panneau rayonnant, profitez du confort du radiateur TENERIFE



TENERIFE

Thermor

Technologie **Corps de chauffe en aluminium**

Connectivité   **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Commande digitale
- Détecteur de fenêtre ouverte/fermée
- Puissance de 750 à 2000 W
- Idéal pour les rythmes de vie réguliers
- **Couleur :** ○ blanc

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET479313	Radiateur Tenerife horizontal 1000 W blanc	284,00 €
EET479315	Radiateur Tenerife horizontal 1500 W blanc	360,00 €
EET479316	Radiateur Tenerife horizontal 2000 W blanc	431,00 €



Pour bénéficier des avantages de la **connectivité**, ajoutez un Pass Cozytouch par appareil non connecté nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)

PASS COZYTOUCH



BRIDGE COZYTOUCH

TENERIFE VERTICAL

Thermor

Technologie **Corps de chauffe en aluminium**

Connectivité   **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Commande digitale
- Détecteur de fenêtre ouverte/fermée
- Puissance de 750 à 2000 W
- Idéal pour les rythmes de vie réguliers
- **Couleur :** ○ blanc

Mode de pose  **Horizontal**  **Vertical**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET479317	Radiateur Tenerife vertical 1000 W blanc	370,00 €
EET479318	Radiateur Tenerife vertical 1500 W blanc	420,00 €
EET479319	Radiateur Tenerife vertical 2000 W blanc	515,00 €



Pour bénéficier des avantages de la **connectivité**, ajoutez un Pass Cozytouch par appareil non connecté nativement (associé à un Bridge Cozytouch par foyer)

PASS COZYTOUCH



BRIDGE COZYTOUCH




energeasyconnect

Chauffage électrique, ECS, climatisation et ventilation

Contrôler son chauffage électrique, sa climatisation, sa ventilation et sa production d'eau chaude sanitaire, depuis chez soi ou depuis l'autre bout du monde, autant de solutions pour un confort inégalé et des économies d'énergie.

energeasyconnect.com




Energeasy connect apporte des solutions pour permettre à l'utilisateur de piloter à distance et simplement son chauffage électrique, sa climatisation, sa ventilation ainsi que sa production d'eau chaude sanitaire. Tout se programme selon les habitudes de vie de l'utilisateur pour gagner en **confort** et en **économie d'énergie**.

Associé avec les plus grandes marques, energieasy connect vous propose une panoplie de **radiateurs connectés** pour moderniser l'installation ou encore une simple **interface radio fil pilote** pour radiateurs existants.

energeasy connect s'associe à différents partenaires pour le pilotage de la **climatisation réversible** de type **gainable, muraux** et **cassettes réversibles**. Les climatiseurs gainables réversibles associés à un système de **régulation pièce par pièce**, ultra précis, permettent à chacun de choisir son confort thermique à la maison.

La **qualité de l'air** intérieur peut être optimisée en adoptant la première **ventilation double flux** intelligente et connectée.



PANNEAU RAYONNANT CONNECTÉ

APPLIMO
Muller Intuitiv

atlantic

Thermor

PANNEAU RAYONNANT CONNECTÉ

ATLANTIC - SOLIUS DIGITAL	PAGE 50
ATLANTIC - TATOU	PAGE 50
THERMOR - EMOTION 4	PAGE 51
THERMOR - AMADEUS DIGITAL	PAGE 51
APPLIMO - QUARTO D+	PAGE 52
APPLIMO - QUARTO INTELLIGENT	PAGE 52





SOLIUS DIGITAL **atlantic**

Technologie **Corps de chauffe en aluminium**

Connectivité   **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Grand confort grâce à sa chaleur rayonnante et instantanée
- Boîtier de commande digital et tactile simple et intuitif
- Fabrication française
- **Couleur** : ○ blanc
- Puissance de 300 à 2000 W

Mode de pose



Référence	Désignation	Prix public HT
ATL423535	Solius digital horizontal 1000 W blanc	187,00 €
ATL423967	Solius digital horizontal 1500 W blanc	218,00 €
ATL423968	Solius digital horizontal 2000 W blanc	263,00 €



TATOU **atlantic**

Technologie **Corps de chauffe en aluminium**

Connectivité   **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**  **Fabriqué en France**

- Montée en température rapide
- Boîtier à affichage digital simple à utiliser
- Détection de présence
- Puissance de 300 à 2000 W
- Détection automatique d'ouvertures des fenêtres
- **Couleur** : ○ blanc


Mode de pose



Référence	Désignation	Prix public HT
ATL666419	Tatou PI connecté horizontal 1000 W blanc	287,00 €
ATL666422	Tatou PI connecté horizontal 1500 W blanc	333,00 €
ATL666423	Tatou PI connecté horizontal 2000 W blanc	399,00 €

Vue en coupe du radiateur Tatou

- 1 Commande digitale
- 2 Corps de chauffe en aluminium
- 3 Façade alvéolée
- 4 Détecteur d'occupation



atlantic



EMOTION 4

Thermor

Technologie **Corps de chauffe en aluminium**

Connectivité **Cozytouch ou Energieeasy Connect**

Produit éligible **Fabriqué en France**

- Programmation intégrée dans l'appareil
- Détection de présence
- Détection automatique d'ouvertures des fenêtres
- Pilotage à distance et suivi des consommations
- Puissance de 500 à 2000 W
- **Couleur** : ○ blanc

Mode de pose



Référence	Désignation	Prix public HT
EET423886	Rayonnant connecté Emotion 4 horizontal 1000 W blanc	287,00 €
EET423888	Rayonnant connecté Emotion 4 horizontal 1500 W blanc	333,00 €
EET423889	Rayonnant connecté Emotion 4 horizontal 2000 W blanc	399,00 €



AMADEUS DIGITAL

Thermor

Technologie **Corps de chauffe en aluminium**

Connectivité **Cozytouch + Pass ou Energieeasy Connect + Pass**

Produit éligible **Fabriqué en France**

- Programmation intégré personnalisé
- Chaleur immédiate, idéal pour les rythmes de vie irrégulier
- Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée
- Puissance de 300 à 2000 W
- **Couleur** : ○ blanc

Mode de pose



Référence	Désignation	Prix public HT
EET443205	Amadeus digital 1000 W blanc	187,00 €
EET443207	Amadeus digital 1500 W blanc	218,00 €
EET443208	Amadeus digital 2000 W blanc	263,00 €

ZOOM SUR LA CONNECTIVITÉ



Thermor Cozytouch

Choisissez votre niveau de confort et d'économies d'énergie, vos équipements s'adaptent !

- > En un seul clic, profitez à distance de toutes les fonctions de votre appareil
- > Modifier les consignes de températures d'où vous le voulez et quand vous le souhaitez.
- > Gérer facilement vos absences.
- > Visualisez la consommation de vos appareils et vos économies.
- > Pilotage par la voix.
- > Fonctionne avec l'assistant Google

FONCTIONNALITÉS

- **Radiateur**
 - Pilotage par pièce et gestion des imprévus.
 - Programmation à distance.
 - Réglage simple et rapide de la température.
 - Affichage de l'état de chauffe de l'appareil.

- **Radiateur et chauffe-eau**
 - Affichage de la consommation pour chaque pièce en € ou en kWh.
 - Réglage de la tarification électrique (tarifs base, heures pleines / heures creuses) et conseils pour réaliser des économies.
 - Mode absence avec programmation de la date de retour.

- **Chauffe-eau**
 - Affichage du nombre de douches restantes.
 - Fonction Boost pour obtenir de l'eau chaude plus rapidement.



Réf. EET400991



QUARTO D +

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie

Panneau rayonnant équipé d'un corps de chauffe en aluminium

Produit éligible



- Chaleur rayonnante orientée vers le centre de la pièce pour une sensation de confort immédiate
- Une programmation simplifiée intégrée
- Détection de fenêtre ouverte
- Régulation intelligente haute précision et facile à utiliser
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- De 300 à 2000W
- **Couleur** : ○ blanc

Mode de pose



Référence	Désignation	Prix public HT
APP0011483FD	Quarto D+ horizontal 1000 W blanc	171,00 €
APP0011485FD	Quarto D+ horizontal 1500 W blanc	201,00 €
APP0011487FD	Quarto D+ horizontal 2000 W blanc	240,00 €



QUARTO INTELLIGENT APPLIMO

Muller Intuitiv

Technologie

Panneau rayonnant équipé d'un corps de chauffe en aluminium

Connectivité

Module Muller Intuitiv et Energieasy Connect

Produit éligible



- Chaleur rayonnante orientée vers le centre de la pièce pour une sensation de confort immédiate
- Une régulation haute précision
- Pilotage intelligent
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- De 300 à 2000W
- **Couleur** : ○ blanc

Mode de pose



Référence	Désignation	Prix public HT
APP0012383SE	Quarto Intelligent horizontal 1000W blanc	249,00 €
APP0012385SE	Quarto Intelligent horizontal 1500W blanc	289,00 €
APP0012387SE	Quarto Intelligent horizontal 2000W blanc	345,00 €

ZOOM SUR LA CONNECTIVITÉ



Muller Intuitiv

Réf. CPANEN9241AA

Vivez l'expérience 100% connectée pour plus d'économies et de confort avec l'application Muller Intuitiv

- > La planification intelligente pour adapter le chauffage à votre rythme.
- > La prise en compte des absences pour baisser automatiquement la température de chauffe.
- > Les notifications pour toujours être informé
- > L'historique des consommations
- > Le pilotage par la voix



- 1- Télécharger l'App
- 2- Suivre pas à pas les instructions et les différentes étapes indiquées dans l'App
- 3- Insérer le module uniquement quand l'App vous y invite

RÉGULATION ÉLECTRIQUE

RÉGULATION ÉLECTRIQUE

DELTA DORE - PACK RF6600	PAGE 54
DELTA DORE - PACK RF4890	PAGE 54
SCHNEIDER - LA GAMME WISER	PAGE 54
LEGRAND - THERMOSTAT CONNECTÉ SMARTHER	PAGE 54
LEGRAND - THERMOSTAT AMBIANCE FIL PILOTE	PAGE 55
HAGER - PROGRAMMATEUR DIGITAL	PAGE 55
SIEMENS - THERMOSTAT AMBIANCE	PAGE 55
SIEMENS - PROGRAMMATEUR	PAGE 55





PACK RF6600 Pack connecté pour chauffage électrique Fil Pilote

Les + Utilisateur

- > Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
- > Application gratuite, sécurisée et sans abonnement

Fonctions

- > Programmation de 3 récepteurs Radio/Fil Pilote pour convecteurs Fil Pilote 4 ordres en Confort/Eco/Hors-Gel/Arrêt à partir d'un smartphone ou une tablette
- > Tydom 1.0 via l'application Tydom permet également de commander les volets roulants, les éclairages, l'alarme, le portail, le garage, de garder un œil sur le logement grâce aux caméras IP Tycam, etc.
- > Application personnalisable avec une bibliothèque d'icônes ou directement avec des photos des pièces de la maison.

Référence	Désignation	Prix public HT
DD06050629	Pack RF 6600 FP connecté 3 récepteurs RF 6600 FP + 1 box connectée	319,00 €



PACK RF4890 Pilotage connecté de plancher rayonnant électrique 3 zones

Les bénéfices d'utilisation du RF 4890 CONNECTED PACK :

- > Régulation de la température sur 3 zones de plancher rayonnant électrique
- > Gérez votre chauffage à distance, de votre smartphone ou tablette
- > Programmation par moments de vie comme le réveil ou le départ du logement

Pilotage d'un PRE avec choix de régulation selon l'installation :

thermostat de zone, avec ou sans limitation de température sur sonde de sol Régulation pièce par pièce via les thermostats de zone 1 entrée délestage avec un délesteur compatible Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal

Référence	Désignation	Prix public HT
DD06050615	Récepteur radio pour plancher rayonnant électrique	111,00 €



LA GAMME WISER Kit thermostat connecté pour radiateurs électriques

- > Compatible avec tous les types de radiateurs électriques (on/off ou fil pilote)
- > Adapté aux clients qui souhaitent piloter à distance leur chauffage électrique pièce par pièce
- > Installation très simple : seul un raccordement filaire sur les radiateurs est nécessaire
- > Liaison sans fil entre les actionneurs, le thermostat et la passerelle Wifi
- > Liaison sans fil de longue portée (jusqu'à 30 m en champs ouvert)
- > La gamme Wisser regroupe des équipements qui permettent de commander et programmer le chauffage de votre logement

Référence	Désignation	Prix public HT
SCHCCTFR6905	Kit thermostat connecté pour radiateurs électriques	279,90 €



THERMOSTAT CONNECTÉ SMARTHER with Netatmo

Smarter with Netatmo s'installe en saillie ou en encastré, compatible avec tous les systèmes CVC : chauffage ventilation climatisation, en neuf et en rénovation. Il peut facilement remplacer un ancien thermostat Smarter tout en faisant profiter vos clients de fonctionnalités supplémentaires.

Référence	Désignation	Prix public HT
LEG049039	Thermostat connecté Smarter with Netatmo pour montage encastré 2 modules - noir	183,10 €



THERMOSTAT AMBIANCE FIL PILOTE

- > Pour plafonds rayonnants et planchers chauffants directs
- > Plage de réglage de 10 °C à 30 °C
- > Précision de la régulation +/- 0,5 °C
- > Pouvoir de coupure : 8 A maxi (contact à fermeture)
- > Peut être associé au gestionnaire d'énergie réf. 0 038 21 grâce à son entrée fil pilote

Référence	Désignation	Prix public HT
LEG067410	Thermostat d'ambiance fil pilote 230V	109,50 €



PROGRAMMATEUR DIGITAL

- > Le programmeur est destiné aux installations de chauffage électrique avec fil pilote.
- > La programmation est réalisée sur grand afficheur rétro-éclairé à l'ambiance et permet de faire des économies d'énergie (jusqu'à 15%)
- > 2 zones programmation hebdomadaire.

Référence	Désignation	Prix public HT
HAG30111	Programmeur digital semi-encastré chauff élec avec fil pilote 2 zones	232,52 €



THERMOSTAT AMBIANCE

- > Régule la température ambiante via la sonde interne ou une sonde externe.
- > Sélection du régime de fonctionnement via le bouton mode fonctionnement sur le thermostat.
- > Affiche de la température actuelle ou de la température de consigne en °C.
- > Limitation Minimale et Maximum de la plage de réglage du point de consigne.
- > Blocage des touches (Automatique ou manuel).
- > Limitation de la température du sol d'un plancher chauffant via une sonde câble.

Référence	Désignation	Prix public HT
SBARDE410/EH	Thermostat ambiance prog. semi encastré	78,02 €



PROGRAMMATEUR

- > Émetteur 3 zones fil pilote qui fonctionne sur une fréquence de 433 MHz.
- > Commande de système de chauffage électrique à fil pilote 4 ordres
- > Possibilité de choisir entre 3 zones indépendantes disposant chacune d'un programme horaire
- > 5 modes de fonctionnement disponibles : automatique, confort, économie, vacances (absence prolongée) et arrêt
- > Paramètres de mise en service et de régulation réglables


Référence	Désignation	Prix public HT
SBARDE100FP	Programmeur fil pilote 4 ordres à fil	76,35 €

energeasyconnect

Chauffage électrique, ECS, climatisation et ventilation

Contrôler son chauffage électrique, sa climatisation, sa ventilation et sa production d'eau chaude sanitaire, depuis chez soi ou depuis l'autre bout du monde, autant de solutions pour un confort inégalé et des économies d'énergie.

energeasyconnect.com




Energeasy connect apporte des solutions pour permettre à l'utilisateur de piloter à distance et simplement son chauffage électrique, sa climatisation, sa ventilation ainsi que sa production d'eau chaude sanitaire. Tout se programme selon les habitudes de vie de l'utilisateur pour gagner en **confort** et en **économie d'énergie**.

Associé avec les plus grandes marques, energieasy connect vous propose une panoplie de **radiateurs connectés** pour moderniser l'installation ou encore une simple **interface radio fil pilote** pour radiateurs existants.

energeasy connect s'associe à différents partenaires pour le pilotage de la **climatisation réversible** de type **gainable, muraux** et **cassettes réversibles**. Les climatiseurs gainables réversibles associés à un système de **régulation pièce par pièce**, ultra précis, permettent à chacun de choisir son confort thermique à la maison.

La **qualité de l'air** intérieur peut être optimisée en adoptant la première **ventilation double flux** intelligente et connectée.



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

ACOVA **APPLIMO**
Muller Intutiv

atlantic **CAMPA**
Muller Intutiv



Thermor

DESIGN

ATLANTIC - SENSIMUM	PAGE 58
ATLANTIC - SERENIS PREMIUM	PAGE 58
ATLANTIC - SERENIS STANDARD	PAGE 59
ACOVA - KAZEANE	PAGE 60
ACOVA - PLUME	PAGE 60
ACOVA - VERSUS	PAGE 61
THERMOR - SYMPHONIK	PAGE 62
THERMOR - ALLURE 3 VIRTUOSE	PAGE 63
THERMOR - ALLURE 3 CLASSIQUE	PAGE 63
APPLIMO - OOK NOUVEAU	PAGE 64
CAMPA - CAMPAVER BAINS ULTIME CONNECT NOUVEAU	PAGE 64
APPLIMO - SENSUAL BAINS NOUVEAU	PAGE 65
APPLIMO - ETIC BAINS	PAGE 65

TUBES PLATS

CAMPA - CAMPAVER BAINS KYOTO 3.0	PAGE 66
APPLIMO - BALINA 2	PAGE 66
APPLIMO - OSYA NOUVEAU	PAGE 67
APPLIMO - PHILEA 3	PAGE 67
ACOVA - KARENA SPA	PAGE 68
ACOVA - REGATE TWIST + AIR	PAGE 68
ACOVA - FASSANE SPA TWIST	PAGE 69
ACOVA - FASSANE SPA	PAGE 69
THERMOR - RIVIERA 2	PAGE 70
THERMOR - RIVIERA ÉTROIT	PAGE 70
ATLANTIC - ADELIS ÉTROIT	PAGE 71
ATLANTIC - ADELIS	PAGE 71

TUBES RONDS

ATLANTIC - DORIS OU DORIS ÉTROIT	PAGE 72
ATLANTIC - 2012	PAGE 72
THERMOR - RIVA 4	PAGE 72
ACOVA - CALA ASYMÉTRIQUE	PAGE 73
ACOVA - ATOLL SPA + AIR	PAGE 73
APPLIMO - NAPO	PAGE 73

SOUFFLANTS

ATLANTIC - TELIA	PAGE 74
ATLANTIC - KEA	PAGE 74
APPLIMO - HELIA	PAGE 74
THERMOR - MAJORQUE	PAGE 75
THERMOR - ILLICO 3	PAGE 75
S&P - CB 2005	PAGE 75



SERENIS PREMIUM atlantic

Technologie **Fluide thermo-conducteur + soufflerie**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Enceintes Cabasse intégrées 2 x 10 W
- Affichage de l'heure et de la météo
- Port USB
- Fonction boost
- Pilotage intelligent
- Boîtier de commande digital
- Format : mât à droite ou mât à gauche

Disponible en 9 couleurs sur commande (voir nuancier pxx)



Référence	Désignation	Prix public HT
ATL850435	Serenis premium 1750 W Mât gauche Blanc carat	1 137,00 €
ATL850437	Serenis premium 1750 W Mât droite Blanc carat	1 137,00 €

SENSIUM atlantic

Technologie **Technologie sèche**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Enceintes Cabasse intégrées 2 x 10 W
- Lumière tamisée
- Détection absence/présence
- Programmation personnalisable
- Pilotage intelligent
- Boîtier de commande digital
- Format : mât à droite ou mât à gauche
- **2 couleurs disponibles** : blanc pailleté et noir pailleté

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL814117	Sensium 1750 W Mât droite Blanc	1 616,00 €
ATL817117	Sensium 1750 W Mât gauche Blanc	1 616,00 €





SERENIS STANDARD

atlantic

Technologie **Fluide thermo-conducteur + soufflerie**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible  **Fabriqué en France**


- Affichage de l'heure et de la météo
- Programmation personnalisable
- Deuxième barre de portage en option
- Boîtier de commande digital
- Format : mât à droite ou mât à gauche
- Puissance : 500 à 1750 W
- **Disponible en 9 couleurs sur commande**

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL850492	Serenis 1500 W Mât gauche Blanc carat	765,00 €
ATL850493	Serenis 1500 W Mât droite Blanc carat	765,00 €


NUANCIER

atlantic

9 COULEURS
POUR PERSONNALISER
VOTRE SÈCHE-SERVIETTES



Blanc Carat texturé



Blanc brillant



Noir texturé



Rouge passion brillant



Bleu profond brillant




Vert d'eau satiné



Beige texturé



Graphite satiné



Anthracite texturé

Uniquement sur commande

*Option couleurs de 90 € HT par radiateur
sauf pour les 2 finitions en blanc*

ACCESSOIRE SÈCHE-SERVIETTES SERENIS

Barre de portage supplémentaire pour sèche-serviettes Serenis



Réf. **ATL850261**

Prix public HT **141,70 €**

CONNECTIVITÉ





KAZEANE

ACOVA

Technologie

Corps de chauffe en acier à fluide Thermoactif (huile minérale inaltérable)

Connectivité



- Design original, moderne et audacieux
- Éléments plats disposés en quinconce pour une pose facile et un parfait maintien des serviettes
- Commande à distance radiofréquence (programmations hebdomadaires)
- Existe en chromé
- Parfait pour la salle de bain ou la cuisine
- De 500 à 1000 W
- Existe en version eau-chaude ou électrique
- **Disponible en 50 couleurs sur commande**
- Patères en option

Référence

ACATKZ-100-060/GF

Désignation

Kazeane 1000 W blanc

Prix public HT

947,30 €

PLUME

ACOVA

COLLECTION SIGNATURE

Technologie

Carbon technology avec câbles chauffants

Connectivité



- Design ultra-plat signé par deux designers de renom : King et Miranda
- Grande réactivité thermique
- Extra-plat composé de couches de carbone et d'aluminium (structure nid d'abeille en aluminium ultra-légère). Épaisseur 16 mm
- Innovation technologique grâce au carbone expansé
- Commande à distance radiofréquence (programmations hebdomadaires)
- De 350 à 1000 W
- Existe en version eau-chaude ou électrique
- **Disponible en 50 couleurs sur commande**

Référence

ACATGP-190-060/GF

Désignation

Plume 1000 W - Blanc

Prix public HT

1 555,03 €





VERSUS

ACOVA COLLECTION SIGNATURE

Technologie **Panneau chauffant**

Connectivité  Heatzy

- Radiateur avec surface en verre de sécurité feuilleté de 2 x 4 mm
- Équipé de 1 ou 2 barre(s) porte-serviettes rétractable(s) à l'arrière du radiateur
- Les serviettes sèchent discrètement et la salle de bains reste rangée
- Au choix pilotage par : télécommande infrarouge à distance ou par l'interface de commande tactile intégrée (3 niveaux de température au choix, fonction boost, verrouillage)
- 600 W ou 750 W
- Disponible en finition noire brillant, blanc brillant ou miroir






Référence **ACAVSW-150-048** Désignation **Versus 600 W** Prix public HT **1 644,20 €**
 Surface en verre en finition blanche

NUANCIER

ACOVA

50 COULEURS POUR PERSONNALISER VOTRE RADIATEUR ET VOTRE SÈCHE-SERVIETTES ACOVA



Urban

				
White Matt 0556	White Quartz 0521	Milk / RAL 9010 9010*	Aluminium Look 9551*	Inox Look 0332*
				
White Aluminium 9006*	Titane 0335*	Grey Aluminium 9007*	Anthracite 0346	Volcanic 0336
				
Ardoise / RAL 7016 7016*	Black / RAL 9017 9217	Black Flash / RAL 9005 9005*	Matt Black 0557	Black Quartz 0550

Vitamin

				
Lemon 0515*	Yellow / RAL 1023 1023*	Orange Quartz 0528	Carmin / RAL 3000 3000*	Cherry / RAL 3003 3003*
				
Mauve 0517*	Violet 0518*	Strawberry / NCS-S-2065- R20B. 3770	Dark Purple 0848	Amethyst Quartz 0516
				
Lichen / NCS-S-2010-G60Y 8723	Spring Green 0846	Pacific Blue 0519	Horizon Blue 0520*	Prussian Blue 0555*

Origin

				
Edelweiss 0067	RAL 9001 9201	Pergamon 0081*	Jasmin 0072	RAL 1013 1013*
				
RAL 9002 9002*	Chinchilla 0064	Manhattan 0077*	Natura 0035*	Bahama 0054*
				
Petat 0510*	Sand Quartz 0522	Beige Quartz 0523	Caramel Quartz 0511	Terracotta Quartz 0512
				
Gold Look 0514*	Brown Quartz 0529	Dark Brown 0847	Chocolate Brown / RAL 8017 8017*	

Uniquement sur commande

Option couleurs de 90 € HT par radiateur



Télécharger l'application via Apple Store



Télécharger l'application via Google Play

SYMPHONIK



Thermor

Technologie **Sèche**

Connectivité **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible **Fabriqué en France**

- Son haute définition pour diffuser de la musique depuis n'importe quel appareil Bluetooth grâce aux enceintes Cabasse
- Connecté pour un pilotage à distance
- 750 W + 1000 W avec soufflerie
- Mât à droite ou à gauche
- 2 finitions : alu brossé ou chêne massif
- **3 couleurs : blanc granit, gris roche, gris ardoise**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET492611	750 + 1000 W mât gauche Blanc granit	1 616,00 €
EET490612	750 + 1000 W mât droite Blanc granit	1 616,00 €



NUANCIER



Thermor

9 COULEURS
POUR PERSONNALISER
VOTRE SÈCHE-SERVIETTES



Uniquement sur commande
Option couleurs de 90 € HT par radiateur

ACCESSOIRES SÈCHE-SERVIETTES

Tablette multifonctions



Réf. **EET427257**
Prix public HT **49,17 €**

Patère crochet en chêne



Réf. **EET498059**
Prix public HT **49,92 €**

CONNECTIVITÉ





ALLURE 3 VIRTUOSE

Thermor

Technologie **Fluide caloporteur**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieasy Connect**
(chauffage seulement)

- Son haute définition pour diffuser de la musique depuis n'importe quel appareil Bluetooth grâce aux enceintes Cabasso
- Port USB pour charger son smartphone
- Connecté pour un pilotage à distance
- Soufflerie de 1000 W invisible
- Affichage de la température extérieure

Disponible en 9 couleurs sur commande



Référence	Désignation	Prix public HT
EET483094	750 + 1000 W mât gauche avec soufflerie - Blanc	1 137,00 €
EET483095	750 + 1000 W mât droite avec soufflerie - Blanc	1 137,00 €
EET427256	Diffuseur de parfum	57,42 €

ALLURE 3 CLASSIQUE

Thermor

Technologie **Fluide caloporteur**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieasy Connect**

- Commande digitale
- Connecté pour un pilotage à distance
- Affichage de la température extérieure
- Soufflerie de 1000 W invisible

Référence	Désignation	Prix public HT
EET483244	750 + 1000 W mât à gauche avec soufflerie - Blanc	815,00 €
EET483245	750 + 1000 W mât à droite avec soufflerie - Blanc	815,00 €



OOK
APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie Radiateur sèche-serviette à façade rayonnante avec soufflerie.

Connectivité   **Module Muller Intuitiv et Energieeasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie** 

Design bulle, ludique et fonctionnel permettant de déposer facilement les serviettes. Équipé d'un corps de chauffe diffusant une chaleur douce et enveloppante, renforcé par une soufflerie discrète pour une montée rapide de la température. Sa façade intègre un miroir lumineux grossissant répondant aux besoins de la salle de bains.

- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv
- Détection de présence.
- Détection de fenêtre ouverte.
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
- Origine France Garantie

Référence **Désignation** **Prix public HT**
APPNEK2525TCEC OOK 500+750W Bi-Color blanc/gris **990,00 €**



CAMPAVER BAINS ULTIME CONNECT

CAMPA
Muller Intuitiv

Technologie Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en glace de verre trempé

Connectivité   **Module Muller Intuitiv et Energieeasy Connect**

Produit éligible 

- Bords arrondis
- Soufflerie : 600W
- Pilotage intelligent
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- 3 puissances : 1000, 1200, 1600W
- Détection d'absence et fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- **4 couleurs** (lys blanc, reflet, gris, noir astrakan)

Référence **Désignation** **Prix public HT**
CPACVUC10MIRE Campaver bains ultime connect Reflet 1000W **1 092,00 €**

SENSUAL BAINS

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur sèche-serviettes à chaleur douce**

Connectivité   **Module Muller Intuitiv et Energieasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie** 

- Chaleur douce en toute saison avec sa façade rayonnante et son élément arrière
- Radiateur extra plat et ultra fin (épaisseur au mur < 60 mm)
- Barres multi-positions
- Pilotage intelligent
- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- De 500W à 750W
- Coloris : Blanc mat satiné

Référence	Désignation	Prix public HT
APPNEK2501TCEC	SENSUAL BAINS 500W blanc	520,00 €
APPNEK2502TCEC	SENSUAL BAINS 750W blanc	585,00 €



ETIC BAINS

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur chaleur douce avec soufflerie intégrée**

Connectivité   **Module Muller Intuitiv et Energieasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie** 

- Le radiateur qui manquait aux sèche-serviettes
- Un corps de chauffe monobloc 100% aluminium couplé à une soufflerie pour accélérer le chauffage et le séchage dans la salle de bain
- Une grande capacité d'étendage avec 2 barres porte-serviettes positionnables droite et gauche et 2 patères porte peignoirs intégrés
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- Puissance : 1500W (700W radiateur + 800W soufflerie)
- Couleur : Blanc satiné

Référence	Désignation	Prix public HT
APPNEK245SSEEC	Etic bains Smart Ecocontrol soufflant 1500 W	772,00 €



BALINA 2 APPLIMO

Muller Intuitiv

Technologie Radiateur sèche-serviettes à chaleur douce avec ou sans soufflerie intégrée

Connectivité   Module Muller Intuitiv with Netatmo et Energieasy Connect

Produit éligible   

- Une technologie sans fluide permettant une montée rapide en température pour un maximum de confort (jusqu'à 2 fois plus rapide que pour les appareils à fluide)
- Sa soufflerie intégrée apporte un appoint de chaleur complémentaire
- Affichage de l'heure ou de la température
- Pilotage intelligent
- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- De 500W à 1650W
- Disponible en 7 couleurs

Référence **APP0016181SEHS** **Désignation** Balina 2, statique 500 W Anthracite **Prix public HT** **507,00 €**



CAMPAVER BAINS KYOTO 3.0

CAMPA
Muller Intuitiv

Technologie Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en glace de verre trempé

Connectivité   Module Muller Intuitiv et Energieasy Connect

Produit éligible 

- Bords arrondis et droits
- Soufflerie : 800W
- Pilotage intelligent
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- Détection d'absence
- Détection de fenêtre ouverte
- Connectable avec le module Muller Intuitiv
- 3 couleurs (lys blanc, reflet, noir astrakan)
- 1200 et 1500W

Référence **CPACVVK12BCCB** **Désignation** Campaver Kyoto 1200 W Lys blanc **Prix public HT** **1 116,00 €**



PHILEA 3

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur sèche-serviettes**

Produit éligible **easy CEE** Certificat d'Économie d'Énergie

- Conçu tout en aluminium, résistant et léger
- Une technologie sans fluide permettant une montée rapide en température pour un maximum de confort (jusqu'à 2 fois plus rapide que pour les appareils à fluide)
- Température immédiatement chaude et homogène
- Sa soufflerie intégrée apporte un appoint de chaleur complémentaire
- Affichage de l'heure ou de la température
- Une programmation intégrée pour mieux planifier ses moments de présence ou d'absence
- 2 patères amovibles et simples à installer permettant de suspendre son peignoir
- De 1100 à 1900W
- Coloris : blanc

Référence **APP0016155FD** Désignation **Philea 3 Lg 45 1400W Blanc** Prix public HT **786,00 €**



OSYA

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur sèche-serviettes chaleur douce avec soufflerie**

Connectivité **Module Muller Intuitiv et Energieasy Connect**

Produit éligible **easy CEE** Certificat d'Économie d'Énergie

- Sèche-serviette à technologie fluide soufflant
- Sa forme asymétrique facilite la pose des serviettes
- Rapidité de chauffe grâce à la soufflerie qui compense la lenteur de montée en température du fluide
- Détection de présence
- Détection de fenêtre ouverte
- Collecteur vertical à gauche ou droite
- Puissances : 1500 et 1750W

Référence **APPNEK2555FDTP** Désignation **OsyA 500W+BoostTube plat asym droit - Blanc** Prix public HT **xxxx €**
APPNEK2555SDTP **OsyA 1500W Tube plat asym droit - Blanc** **696,00 €**
APPNEK2565SGTP **OsyA 1500W Tube plat asym gauche - Blanc** **696,00 €**

KARENA SPA ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en acier à fluide Thermoactif (huile minérale inaltérable)**

Connectivité  Heatzy

- Design épuré et novateur avec sa forme place ajourée et ses bords biseautés
- Large choix de dimensions
- Commande à distance radiofréquence (2 programmations hebdomadaires)
- De 300 à 900 W
- Existe en version eau-chaude ou électrique ou mixte
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence **ACATSV-120-050/GF** Désignation Karena Spa 500W, blanc Prix public HT **898,56 €**



REGATE TWIST + AIR ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en acier à fluide Thermoactif (huile minérale inaltérable)**

Connectivité  Heatzy

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Malin avec sa fonction pivotante et son soufflant, pour un chauffage immédiat à la demande
- 3 fonctions au choix : radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul
- Commande à distance infrarouge (programmation hebdomadaire)
- Soufflant parfaitement intégré avec cache dans la teinte du radiateur
- Proposé en asymétrie droite ou gauche
- De 500 à 1000 W + soufflant 1000 W
- Version électrique ou eau-chaude
- Fourni avec 2 patères dans la couleur de l'appareil : plus grande capacité d'étendage
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence **ACATXCR100-05SIFS** Désignation Régate Twist Air EL, Blanc RAL 9016, 1000W Prix public HT **1 076,16 €**
ACATXCL100-05SIFS Régate Twist Air EL, Blanc RAL 9016, 1000W **1 076,16 €**

FASSANE SPA TWIST ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en acier à fluide Thermoactif (huile minérale inaltérable)**

Connectivité  Heatzy

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide
- Fonction pivotante pour faciliter la pose des serviettes et le nettoyage de l'appareil
- Design classique et intemporel
- Fixations sur charnière en acier (facilite la pose), dans la teinte du radiateur
- Commande radiofréquence : 2 programmations hebdomadaires
- Existe en version eau-chaude ou électrique.
- Fourni avec 2 patères dans la couleur de l'appareil : plus grande capacité d'étendage
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence	Désignation	Prix public HT
ACATFRT100-055/GF	Fassane Spa Twist, Mât à droite 1000 W Blanc	880,46 €
ACATFLT100-055/GF	Fassane Spa Twist Mât à gauche 1000 W Blanc	880,46 €



2 patères inclus



2 patères inclus

FASSANE SPA ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en acier à fluide Thermoactif (huile minérale inaltérable)**

Connectivité  Heatzy

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide
- Extra-plat, parfait pour les espaces exigus
- Commande à distance radiofréquence (programmations hebdomadaires)
- De 500 à 1000W
- Existe en version eau chaude et électrique
- Fourni avec 2 patères dans la couleur de l'appareil : plus grande capacité d'étendage
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence	Désignation	Prix public HT
ACATFAS-050-050/GF	Fassane Spa Elec, 500W, H 835 / L 500 mm	557,12 €
ACATFAS-075-050/GF	Fassane Spa Elec, 750W, H 1353 / L 500 mm	603,90 €



RIVIERA 2

Thermor

Technologie **Fluide caloporteur**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieasy Connect**

- Commande digitale
- Soufflerie de 1000 W en option
- De 500 à 1000 W
- Connecté pour un pilotage à distance
- **Disponible en 7 couleurs sur commande**

Référence **EET498219** Désignation Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 1750W blanc sat Prix public HT **534,00 €**

RIVIERA 2 ÉTROIT

Thermor

Technologie **Fluide caloporteur**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieasy Connect**

- Commande digitale
- Soufflerie de 1000 W en option
- De 500 à 1000 W
- Connecté pour un pilotage à distance
- **Disponible en 7 couleurs sur commande**

Référence **EET498222** Désignation Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit 500W blanc satin Prix public HT **463,00 €**



NUANCIER



Thermor

7 COULEURS
POUR PERSONNALISER
VOTRE SÈCHE-SERVIETTES



Uniquement sur commande
Option couleurs
de 90 € HT par radiateur

ACCESSOIRES

Patère papillon blanc



Réf. **EET498050**
Prix public HT **14,08 €**

Miroir suspendu chromé




Réf. **EET498012**
Prix public HT **34,92 €**

Porte gobelet chromé



Réf. **EET498020**
Prix public HT **24,92 €**

Porte sèche cheveux



Réf. **EET498015**
Prix public HT **34,92 €**



ADELIS atlantic

Technologie **Fluide thermo-conducteur + soufflerie**

Connectivité   **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

- Boîtier de commande digital déporté ou bas
- Larges lames plates
- Puissance : 500 à 2000 W
- **Disponible en 8 couleurs sur commande**

Référence Désignation Prix public HT
ATL 961916 Adelis 750 + 1000 W Blanc **697,00 €**



ADELIS ÉTROIT atlantic

Technologie **Fluide thermo-conducteur + soufflerie**

Connectivité   **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

- Boîtier de commande digital déporté ou bas
- Larges lames plates
- Puissance : 500 à 2000 W
- **Disponible en 8 couleurs sur commande**

Référence Désignation Prix public HT
ALT861936 Adelis digit étroit 1750W carat **695,00 €**

NUANCIER

atlantic

8 COULEURS
 POUR PERSONNALISER
 VOTRE SÈCHE-SERVIETTES



Uniquement sur commande

Option couleurs de 90 € HT par radiateur sauf pour les 2 finitions en blanc

ACCESSOIRES SÈCHE-SERVIETTES ADELIS

Patère papillon blanc pour sèche-serviettes lames plates



Réf. **ATL850228**
 Prix public HT **16,62 €**

Barre support à embout blanc pour sèche-serviettes lames plates



Réf. **ATL850223**
 Prix public HT **63,84 €**



DORIS OU DORIS ETROIT atlantic

Technologie **Fluide thermo-conducteur + soufflerie**

Connectivité   **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

- Boîtier de commande digital
- Patères amovibles
- Fonction boost
- Puissance : 500 à 2000 W
- Existe en version étroite
- **Existe en blanc, noir, et anthracite**

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL851127	Doris digital Ventilò 500 + 1000 W Blanc	391,00 €
ATL851137	Doris Digital étroit 1300W blanc, largeur 400 mm	380,00 €

2012 atlantic

Technologie **Fluide thermo-conducteur**

- Un appareil simple et pratique
- Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
- Fonction 24h AUTO Chauffage et 24h AUTO Séchage
- Commandes verrouillables
- Existe en version étroite

Référence	Désignation	Prix public HT
ATL831110	2012 ELEC 1000 W Blanc	243,00 €



RIVA 4

Thermor 

Technologie **Fluide caloporteur**

Connectivité   **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

- Commande digitale
- Soufflerie de 1000 W en option
- De 500 à 1000 W
- Possibilité de rendre l'appareil connecté en ajoutant une interface
- Existe en version étroite
- **Disponible en 4 couleurs sur commande**

Référence	Désignation	Prix public HT
EET471559	Riva 4 avec soufflerie 1750W blanc satin 750 + 1000 W	427,00 €
EET471588	Riva 4 avec soufflerie version étroit 500 + 1000 W blanc satin	412,00 €

CALA ASYMÉTRIQUE ACOVA

Technologie

Corps de chauffe en acier
à fluide Thermoactif
(huile minérale inaltérable)

Connectivité



- Style asymétrique contemporain
- Conception optimale pour une chauffe efficace et un séchage rapide
- Commande à distance radiofréquence (programmations hebdomadaires)
- Proposé en asymétrie droite ou gauche
- De 500 à 750 W
- Existe en version eau-chaude, électrique
- Patères en option
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence	Désignation	Prix public HT
ACATLNR-050-50/GF	Cala asym. EL, Droite, 500 W Blanc	557,24 €



ATOLL SPA + AIR ACOVA

Technologie

Corps de chauffe en acier
à fluide Thermoactif (huile
minérale inaltérable)

Connectivité



- 1^{er} prix Acova en sèche-serviettes avec soufflant
- Chauffage combiné du radiateur sèche-serviettes + soufflant additionné
- Commande à distance infrarouge (programmation hebdomadaire)
- Soufflant parfaitement intégré avec cache dans la teinte du radiateur
- De 500 à 1000 W + soufflant 1000 W
- Existe en version eau-chaude ou électrique
- Patères en option
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence	Désignation	Prix public HT
ACATSL-100-050/IFS	Atoll spa + air EL, 1000 W Blanc	644,64 €


NAPO APPLIMO

Muller Intuitiv

Technologie **Fluide caloporteur**

- Programmation intégrée
- Détection de fenêtre ouverte
- 1 seule couleur (blanc)
- De 500 à 1000 W
- Compatible ERP
- Boîtier de commande intégré
- Programmation intégrée
- Détection de fenêtre ouverte
- Affichage digital rétroéclairé

Référence	Désignation	Prix public HT
APP0014271TRDR	S.S. Statique 500 W L500 Blanc	192,00 €





HELIA APPLIMO

Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie**

Produit éligible **easy CEE** **Certificat d'Economie d'Énergie** **MADE IN FRANCE**

- Un condensé d'efficacité diffusé naturellement et secondé par la réactivité de la soufflerie
- Un style compact et épuré
- Toutes les fonctions d'économie d'énergie
- Détection de présence et de fenêtre ouverte
- Connectable avec le Module Muller Intuitiv
- Coloris : blanc lisse satiné (barres blanches) et gris anthracite (barres noires)
- Puissance (statique + dynamique) : 500W + 700W

Référence **APPNEK2514SEEC** Désignation **HELIA 500W + 700W Blanc satiné** Prix public HT **420,00 €**



KEA atlantic

Technologie **Corps de chauffe en aluminium + soufflerie**

Connectivité **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

Produit éligible **Fabriqué en France**

- Boîtier de commande digital
- Programmation intégrée
- Jusqu'à 25 % d'économies sur la facture de chauffage
- 2 couleurs : blanc et gris

Référence **ATL841515** Désignation **Radiateur sèche-serviettes Kea ventilo blanc 1400W** Prix public HT **380,00 €**



TELIA atlantic

Technologie **Soufflant**

- Mode boost
- Affichage digital et tactile des touches
- Détection d'ouverture et fermeture des fenêtres
- Détection de présence
- 3 finitions : blanc, gris, gris et miroir
- 2 modèles : avec ou sans barres

Référence **ATL720111** Désignation **Sèche-serviettes soufflant Telia avec 2 barres et miroir anthracite** Prix public HT **301,00 €**
 Référence **ATL720109** Désignation **Sèche-serviettes soufflant Telia Blanc** Prix public HT **183,00 €**
 Référence **ATL720110** Désignation **Sèche-serviettes soufflant Telia avec 2 barres anthracite** Prix public HT **248,00 €**



MAJORQUE

Thermor

Technologie **Corps de chauffe aluminium**

Connectivité  **Cozytouch + Pass ou Energieasy Connect + Pass**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Gain de place
- Disponible en 2 couleurs : blanc et gris ardoise
- Fonction Boost
- Possibilité de rendre l'appareil connecté en ajoutant une interface

Référence Désignation Prix public HT
EET493151 Sèche-serviettes avec soufflerie 1400 W blanc **380,00 €**



ILLICO 3

Thermor

Technologie **Soufflant**

- Ultra compact
- 3 modèles : avec ou sans barres et façade miroir
- Fonction Boost
- Commande avec touches tactiles et affichage de l'heure
- Détecteurs automatiques d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée

Référence Désignation Prix public HT
EET491372 Sèche-serviettes soufflant Illico 3 1800W blanc **183,00 €**
EET491373 Sèche-serviettes soufflant Illico 3 avec barres 1800W gris **248,00 €**



CB 2005




Technologie **Soufflant**

- Design moderne
- Ultra-silencieux
- Filtration de l'air
- Détecteur de présence
- Programmation journalière
- Écran LCD et boutons de commande
- porte-serviettes (accessoire en option)
- Couleur : blanc

Référence Désignation Prix public HT
UNE670463 Soufflant SdB 1000/2000 W Blanc **198,03 €**

Ma page d'accueil rexel.fr dédiée au génie climatique

- 1 Mon logo
- 2 Mon environnement métier
- 3 Mes catégories essentielles
- 4 Mes nouveaux raccourcis ou notifications
- 5 Mon tableau de bord pour piloter mes commandes :
 - Tous mes BL
 - Mes commandes et leurs statuts de préparation
 - Tous mes devis
- 6 Nouveau menu Ma commande rapide
- 7 Mes raccourcis pratiques
- 8 Mes top catégories
 - Mes achats fréquents
- 9 Mes paniers favoris
- 10 Mes points de fidélité
- 11 Mon suivi d'activité avec Rexel
(réservé aux administrateurs du compte rexel.fr de l'entreprise)
- 12 Mes contenus dédiés toute l'année
- 13 Mon commercial :
 - Toujours ses coordonnées sous la main
 - Faire une demande de RDV
- 14 Mon agence habituelle
 - Ses coordonnées
 - Son statut
- 15 La possibilité de donner mon avis sur Rexel en temps réel



Une nouvelle page d'accueil personnalisée :

- avec des offres et contenus adaptés à votre métier tout au long de l'année
- un cockpit pour suivre en temps réel vos commandes et des raccourcis pour trouver vos produits plus vite
- une proximité constante en ligne, avec vos interlocuteurs commerciaux



Besoin d'aide ? Les équipes sont à votre service



CONTACTEZ-NOUS



DISCUTEZ AVEC NOS EXPERTS



TELEPHONEZ-NOUS



CHAUFFAGE D'APPOINT ET ACCUMULATEUR

APPLIMO
Muller Intuitiv

FRICO



CHAUFFAGE D'APPOINT INTÉRIEUR

PANNEAUX MOBILES

S&P - TLS : CONVECTEUR	PAGE 78
S&P - RADIANT : RAYONNANT	PAGE 78

BAIN D'HUILE

S&P - SAHARA	PAGE 78
--------------	---------

RADIATEUR DE CONFORT

S&P - METEOR	PAGE 78
--------------	---------

RADIATEURS SOUFLANTS

S&P - TL	PAGE 79
----------	---------

GAIN DE PLACE

APPLIMO - QUARTZ 2	PAGE 79
--------------------	---------

INFRAROUGES

S&P - INFRARED	PAGE 79
----------------	---------

CHAUFFAGE D'APPOINT EXTÉRIEUR

INFRAROUGES ALUMINIUM


S&P - HEC 3000	PAGE 80
S&P - HET 1800	PAGE 80

INFRAROUGES

FRICO - IHGB15S INFRARED HEATER	PAGE 81
---------------------------------	---------

ACCUMULATEUR ÉLECTRIQUE

APPLIMO - ACCURO 2	PAGE 82
--------------------	---------



PANNEAU MOBILE CONVECTEUR



TLS



Technologie **Résistance électrique**

Description

Les avantages

- Protection anti basculement
- Mode turbo pour une diffusion rapide de la chaleur (TLS 603 T)
- Dimensions (L x H x P) : 670 x 420 x 120 mm
- Voyant lumineux

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE673316	Panneau mobile, puissance de chauffe 1000/2000 W	N/C
UNE673317	Panneau mobile, 1000/2000 W, mode turbo	N/C

BAIN D'HUILE



SAHARA



Technologie **Bain d'huile**

Description

Les avantages

- Design
- Grande inertie de chaleur
- Chaleur douce et homogène
- Pas d'assèchement de l'air

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE673996	① Radiateur à bain d'huile, puissance 1500 W	226,73 €
UNE673997	① Radiateur à bain d'huile, puissance 2000 W	279,39 €
UNE673998	① Radiateur à bain d'huile, puissance 2500 W	292,13 €
UNE673991	② Radiateur à bain d'huile, puissance 900 W	167,47 €

PANNEAU MOBILE RAYONNANT



RADIANT



Technologie **Radiant**

Description

Les avantages

- 2 puissances de chauffe
- Chaleur douce et homogène
- Design moderne
- Extra-plat
- Fixation murale possible
- Dimensions (L x H x P) : 800 x 545 x 100 mm
- Mobile et utilisation facile
- Fixation murale possible
- Mode manuel ou programmable hebdomadaire
- Détection de fenêtre ouverte
- Blocage pour lieux public

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE670017	Convecteur radiant mobile, fixation sol ou mur	242,67 €

RADIATEUR DE CONFORT



METEOR



Technologie **Soufflant**

Description

Les avantages

- Position ventilation d'été
- Silencieux
- Montée rapide en température
- Diffusion douce et homogène
- Dimensions (L x H x P) : 435 x 432 x 205 mm

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE674190	Ventilateur/chauffage box-fan	287,53 €

RADIATEURS SOUFLANTS



TL 39 H

TL 39 VM

TL 39 V

TL 39



Technologie **Soufflant**

Description

Les avantages

- Design moderne
- Montée rapide en température
- Position ventilation d'été
- Extra-plat
- Silencieux

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE670109	TL 39 H rad soufflant horizontal 1000/2000 W	91,78 €
UNE670110	TL 39 V rad soufflant vertical 1000/2000 W	94,30 €
UNE670111	TL 39 VM rad soufflant vertical 1000/2000 W	113,19 €

RADIATEURS SOUFLANTS



TL 32



Technologie **Soufflant**

Description

Les avantages

- Design moderne
- Montée rapide en température
- Position ventilation d'été
- Extra-plat
- Silencieux
- Diffusion d'air indirecte (TL 32)
- Sécurité anti basculement (TL 32)

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE670101	TL 32 rad soufflant 800/1800 W	109,02 €

GAIN DE PLACE



QUARTZ 2

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Infrarouge**

Produit éligible **Fabriqué en France**

Description

Les avantages

- Soufflant "gain de place" infrarouge pour les espaces disposant de peu de place
- Équipé d'une minuterie de 15 minutes
- Peut être installé indifféremment à droite ou à gauche
- Largeur 450 mm

Référence	Désignation	Prix public HT
APPO018031MA	Quartz '2' 600 W Avec Minuterie	129,00 €
APPO018034MA	Quartz '2' 1200 W Avec Minuterie	147,00 €

INFRAROUGES



INFRARED



Technologie **Infrarouge**

Description

Les avantages

- Orientable jusqu'à 30°
- Lampe quartz
- Boîtier de commande réversible
- Chaleur maximum instantanée
- Pilotage par cordelette
- Diffusion orientable
- Dimensions (L x H x P) : 650 x 120 x 100 mm
- Détection de présence permettant l'arrêt de l'appareil au bout de 5 minutes sans mouvement détecté (INFRARED 155)
- Programmable 30, 60, 120 minutes, (INFRARED 155)

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE670015	Réglette infrarouge murale, 600/1200 W	83,71 €
UNE670016	Réglette infrarouge murale, 750/1500 W	113,84 €

INFRAROUGES ALUMINIUM



HEC 3000



Technologie **Infrarouge**

Description

Les + Produits

- Installation intérieur ou extérieur
- Corps en aluminium et en acier inoxydable

Les Applications

- Habitat
- Locaux tertiaire
- Installation en extérieur sous abri
- Puissance : 1200/1800/3000

Référence

UNE670106

Désignation

Colonne infrarouge parapluie, 1200/1800/3000 W

Prix public HT

409,58 €

INFRAROUGES ALUMINIUM



HET 1800



Technologie **Infrarouge**

Description

Les + Produits

- Installation intérieur ou extérieur
- Corps en aluminium et en acier inoxydable
- Commande à distance

Les Applications

- Habitat
- Locaux tertiaire
- Installation en extérieur sous abri
- Puissance : 900/1800

Référence

UNE670105

Désignation

Colonne infrarouge, 900/1800 W,

Prix public HT

649,76 €



INFRAROUGES



IHGB15S INFRARED HEATER

FRICO

Technologie **Infrarouge**

Description

Émetteur infrarouge halogène muni d'une façade vitrocéramique teintée. Avec sa façade vitrocéramique teintée et son éclairage discret, Infraglas est idéal pour une utilisation en extérieur en toute élégance. Infraglas peut être encastré au plafond avec un cadre de montage vendu séparément.

- Température max. du filament 1 800 °C
- Lampe halogène avec réflecteur en aluminium poli
- Puissance : 1 200-2 000 W
- Hauteur d'installation recommandée 1,8-3 m
- IP65
- Compatible avec la régulation IO-HOME CONTROL

Référence

Désignation

FC1IHGB15SR

Émetteur infra-rouge infraglas

Prix public HT

623,00 €



Infraglas sound

Haut-parleur avec façade en verre teintée



- Haut-parleur Bluetooth
- 100 W
- 900 x 170 x 80 mm
- Complètement étanche IP65
- Façade en verre noir
- Support orientable
- Contre cadre d'encastrement disponible en option

100W

IP65



ACCURO 2

APPLIMO
Muller Intuitiv

Technologie **Radiateur à accumulation dynamique**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

Conforme à la norme CE

Norme IP 21 - protection élevée

Certification NF électricité sécurité

Description


Accuro est conçu autour d'un noyau accumulateur en brique réfractaire traversé par des éléments chauffants blindés. Une forte isolation l'empêche de se décharger tout en le laissant rayonner quand on n'a pas de forts besoins de chaleur. Quand c'est nécessaire, un système de circulation de chaleur se met en route pour la diffuser vers le centre de la pièce.

Il existe 2 types de fonctionnement et de dimensionnement des accumulateurs dynamiques Accuro :

- Mode de 8 h : la charge en chaleur se fait uniquement au tarif heure creuse. La puissance nécessaire est de 2,5 à 3 fois les déperditions thermiques.
- Mode 24 h : la charge en chaleur se fait principalement au tarif heures creuses mais on autorise des compléments pendant la journée les jours les plus froids. La puissance nécessaire est de 1,5 à 2 fois les déperditions thermiques.



Référence	Désignation	Prix public HT
APP0025133MA	Accumulateur électrique ACCURO 2 puissance 3 kW	1 510,00 €
APP0025134MA	Accumulateur électrique ACCURO 2 puissance 4 kW	1 771,00 €



CHAUFFAGE PAR LE SOL RAYONNANT




CHAUFFAGE PAR LE SOL RAYONNANT

NVENT RAYCHEM - T2BLUE EN TRAME	PAGE 84
NVENT RAYCHEM - T2RED EN TRAME	PAGE 84
NVENT RAYCHEM - GAMME DE THERMOSTATS	PAGE 84
NVENT RAYCHEM - REFLECTA LE SYSTÈME ÉCO-ÉNERGÉTIQUE	PAGE 85
NVENT RAYCHEM - QUICKNET MAT	PAGE 85
NVENT RAYCHEM - INSTALLPRO360 APP	PAGE 85
DANFOSS - ECMAT PRE	PAGE 86
DANFOSS - ECFLEX	PAGE 86
DANFOSS - ECMAT STE	PAGE 87
DANFOSS - ECTEMP SMART	PAGE 87
ACSO - DYNAFLOOR	PAGE 88
ACSO - KIT-DYNASOL	PAGE 88
ACSO - DYNACABLE SRC-5	PAGE 88

CHAUFFAGE PAR LE PLAFOND RAYONNANT

FRICO - SERTIKIT	PAGE 89
ACSO - DYNAPLAN	PAGE 89





T2BLUE EN TRAME



Technologie **Trame électrique**

Description

Une trame chauffante de 5 mm d'épaisseur à poser dans la chape ou le mortier de scellement.

- Câble bleu bifilaire T2Blue de 17,5 W/m
- Largeur de la trame 85 cm boucle à boucle (90 cm trame) ; fixation du câble par ruban adhésif
- Longueur de la liaison froide : 5 m
- Pose noyée dans une chape/du béton 50 - 60 mm
- Installation d'après le CPT PRE 09/07
- Avis technique N° 14/08-1237



T2RED EN TRAME



Technologie **Trame électrique**

Description

Ruban autorégulant T2Red attaché sur une trame pour une installation rapide et aisée.

- Surfaces de 2 à 12 m²
- Largeur 100 cm
- Puissance : 100 W/m² (-12,5 W/m)
- Écartement des rubans : 12,5 cm
- Longueur de la connexion : 3,0 m
- Trame : fibre de verre
- Avis technique N°13/17-1364



GAMME DE THERMOSTATS



Technologie **Trame électrique**

Description

- **SENZ-WIFI**
Le thermostat le plus évolué pour l'accès au système à distance et la surveillance depuis n'importe quel endroit avec un appareil mobile
- **GREEN LEAF**
Le thermostat programmable le plus élégant de la gamme
- **NRG-DM**
Le thermostat programmable simple à programmer et à utiliser

Référence	Désignation	Prix public HT
RAY1244017778	R-senz-wifi - therm chauff sol écran tactile connecte	236,00 €
RAY1244017312	R-GREEN-LEAF-EU - THERM CHAUFF SOL DIGITAL	141,00 €
RAY1244015152	R-nrg-dm - therm chauff sol program intuitif	125,00 €



REFLECTA LE SYSTÈME ÉCO-ÉNERGÉTIQUE



Technologie **Trame électrique**

Description

Composants du système

RUBAN CHAUFFANT AUTOREGULANT T2RED

- Le ruban chauffant **le plus sûr**, disponible pour tous les revêtements de sol (température maxi de 27 °C) – pas de risque de surchauffe.
- **La meilleure efficacité énergétique**, il contrôle automatiquement, sur un même circuit, sa production de chaleur en fonction de la température environnante.

PLAQUE D'ISOLATION REFLECTA POUR T2RED

- **20 % d'économies d'énergie en plus**, grâce à l'isolation intégrée. Pas de perte de chaleur dans le sol et répartition homogène de la chaleur grâce à la plaque + revêtement d'aluminium en un.
- **Installation la plus rapide** avec les plaques Reflecta (13 mm d'épaisseur) et ses rainures d'installation cliquables.



QUICKNET MAT (90 W/M²)



Technologie **Trame électrique**

Description

Une solution idéale pour la rénovation.

- Trame ultra-mince (3,5 mm)
- Pour les carrelages, les pierres naturelles et les revêtements en bois ou bois d'ingénierie
- Peut être installé sur tous les sous-planchers (bien isolés)
- Peut être adapté à toutes les tailles et formes de pièces

ESSAYEZ MAINTENANT !
INSTALLPRO360.COM



INSTALLPRO360 APP



Technologie **Logiciel**

Description

Des installations de plancher chauffant plus intelligentes

Avec nVent RAYCHEM InstallPRO360 obtenez et envoyez une copie de toutes les informations pertinentes du projet et une documentation de garantie professionnelle et personnalisée à vos clients. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques clics sur votre smartphone ou sur votre PC.

ECmat PRE



Technologie **Trame électrique**

Description

- Câble chauffant ultra fin pour le neuf ou la rénovation
- Rapidité d'installation garantie grâce à une structure en fibre de verre autoadhésive permettant un transport rapide et simple, et une pose en un geste
- Câble à poser directement dans la colle à carrelage
- Existe en 2 puissances : 85W/m² (sous avis technique), 100W/m² (hors avis technique)
- Pas de limitation de surface de pose
- Pilotable directement avec un thermostat programmable



ECflex



Technologie **Trame électrique**

Description

- Câble chauffant double gaine hautement résistant pour constructions neuves
- Rapidité d'installation garantie grâce à une structure en fibre de verre permettant un transport rapide et simple, et une pose en un geste
- Comprend des attaches ECRapid fix
- Une longue durée de vie grâce à des performances intrinsèques étonnantes. Une résistance à la traction > 300 N et une résistance à la déformation > 1500 N
- Existe en 3 puissances surfaciques 50W/m², 75W/m², 100W/m², chacune offrant 18 puissances disponibles




ECmat STE



Technologie **Trame électrique**

Description

- Câble chauffant ultra fin pour la rénovation des pièces d'eau
- Rapidité d'installation garantie grâce à une structure en fibre de verre autoadhésive permettant un transport rapide et simple, et une pose en un geste
- Câble à poser directement dans la colle à carrelage
Existe en 2 puissances : 120W/m² (sous avis technique), 150W/m² (hors avis technique)
- Pas de limitation de surface de pose
- Pilotable directement avec un thermostat programmable



ECtemp Smart




Technologie **Trame électrique**

Description

- **Thermostat d'ambiance connecté écran tactile**
- Navigation simple et intuitive.
- Design fin et style, compatible avec cadre décor avec ouverture 55x55.
- Détection fenêtre ouverte automatique qui coupe la demande du plancher chauffant.
- Lecture de la consommation d'énergie totale pour une conscience renforcée de la préservation de l'environnement 7 jours / 30 jours.
- Peut être appairé avec 10 appareils mobiles via l'application ECtemp Smart.
- 5 périodes de chauffe par jour.





DYNAFLOOR



Technologie

Trame électrique

Description

Secteurs d'application

Idéal en rénovation ou en neuf pour le résidentiel, les hôtels...
Le système de chauffage DYNAFLOOR s'intègre directement dans l'épaisseur du mortier colle de fixation du carrelage. Très facile de mise en œuvre, il n'est pas nécessaire de déposer l'ancien carrelage pour recouvrir le câble avec votre nouveau revêtement. DYNAFLOOR doit se dérouler sur un directionnel de flux en polystyrène extrudé de forte densité, associé à un revêtement en ciment renforcé, pour une meilleure isolation thermique.

Avantage

Faible épaisseur, très faible inertie, mise en œuvre rapide et facile.

Garantie à vie.



KIT-DYNASOL



Technologie

Trame électrique

Description

Secteurs d'application

Le système de chauffage KIT-DYNASOL est destiné à recevoir un revêtement de sol stratifié flottant. Ce kit se constitue d'un directionnel de flux de 6 mm, d'un film rayonnant électrique pré-câblé en usine (disponible en 85W/m² actif et 130W/m² actif) et d'un pare-vapeur. KIT-DYNASOL est disponible en 3 largeurs (30,50 et 100 cm) et 15 longueurs standards de 1 à 8 mètres (par tranche de 0,5 m) ré-ajustables sur chantier (patches adhésifs fournis pour l'isolation électrique).

Avantage

Faible épaisseur, très faible inertie, mise en œuvre rapide et facile.

Garantie 10 ans.



DYNACABLE SRC-5



Technologie

Trame électrique

Description

Secteurs d'application

Le Dynacable SRC5 est à la fois parfaitement adapté à une mise en œuvre sous chape traditionnelle mais aussi particulièrement recommandé pour les chapes fluides de faible épaisseur (sous Avis Technique pour cet usage). En effet, la trame Dynacable SRC5, équipée de son grillage de maintien, glisse aisément sur l'isolant afin de le cadrer au mieux dans la pièce.

Les crampons, livrés avec les trames, sont conçus pour une pose à l'agrafeuse ou à la main. De plus, afin de réduire l'inertie de fonctionnement, le Dynacable SRC5 peut également se poser dans l'épaisseur de la colle, entre la chape et le carrelage (Avis Technique du CSTB).

Dans ce cas, il faut utiliser le Dynacable SRC5 en 10w tramé au pas de 12 cm. Ce type de pose répond parfaitement aux besoins des nouveaux bâtiments BBC.

Avantage

Mise en œuvre rapide permettant de mettre n'importe quel type de revêtement de sol final compatible plancher chauffant électrique

Garantie 10 ans.

SERTIKIT



Technologie

Plafond rayonnant

Description

Confort

Par le principe du rayonnement, les masses d'air ne sont pas chauffées, seuls les surfaces, les objets et les personnes le sont. Il en résulte une chaleur douce et une température stable.

Espace

Mettre le chauffage au plafond, c'est aussi libérer les murs. Ainsi, toute la surface de la pièce peut être utilisée jusqu'au moindre recoin.

Esthétisme

Le Plafond Rayonnant Plâtre est un système de chauffage totalement invisible, car il a le même aspect qu'un plafond plâtre classique.

Acoustique

Le système est parfaitement silencieux. De plus, nos plafonds rayonnants plâtre corrigent l'acoustique entre les niveaux.

Hygiène

Le PRP fonctionne sans brassage d'air. L'environnement devient plus sain sans mouvement de poussières, ni d'acariens, ni d'odeurs.



Plafond Rayonnant Plâtre

Le rayonnement est l'échange d'énergie entre deux objets de températures différentes. Les flux de chaleur vont toujours de l'objet le plus chaud vers l'objet le plus froid.

Dans un Plafond Rayonnant Plâtre, l'élément chauffant des panneaux va augmenter la température des plaques de parement plâtre spécifique PRP par conduction. Ensuite celles-ci vont transmettre par rayonnement leur chaleur à l'ensemble des corps solides plus froids qu'elles jusqu'à équilibre des températures. Enfin, par conduction, l'air va se réchauffer.

Le confort sera obtenu avec une température homogène du sol, des parois, de l'ensemble des corps solides (environ 22 à 23°C) et une température d'air plus faible (environ 17 à 18°C).

C'est un procédé de chauffage électrique des plus performants. Le concept est régulé et programmé, utilisant ainsi au mieux l'énergie électrique.



DYNAPAN



Technologie

Plafond rayonnant

Description

Les panneaux DYNAPAN chauffants et neutres sont conçus pour être posés sur les ossatures métalliques de faux plafond standard. Le plafond est ensuite « fermé » à l'aide de plaques de plâtres spécifiques pour cet usage et sous Avis Technique. Les modules rayonnants sont raccordés par embrochage de leur liaison froide sur une ligne préfabriquée normalisée, équipée de connecteurs 2 entrées.

Les modules chauffants DYNAPAN se composent :

- D'un isolant thermique en laine minérale de 40mm d'épaisseur, feuilluré sur ses bords longitudinaux,
- D'un élément chauffant basse température
- D'une liaison froide normalisée de 1m.
- Ils ont une puissance de 135W/m² actif ou 75W/m² actif suivant l'isolation du bâti.
- Pour plafond avec entraxe 60cm, associé à des plaques de plâtres spécifiques pour cet usage et sous Avis Technique.
- Pour plafond en entraxe 50cm, associé à des plaques de plâtres 4PRO13.

Avantages

Mise en œuvre rapide et facile, pas de contrainte au niveau du sol et pas d'entretien.

Garantie 10 ans.

Rexel accompagne les professionnels dans le respect des obligations du règlement européen F-GAZ*

Confortez votre activité
en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split



* (Nouveau règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés - 517/2014 du 16 avril 2014 - Décret du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre - Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, paru au journal officiel du 10 mars 2016)

Les OBLIGATIONS depuis janvier 2015

> Dans le cadre de l'exécution des activités d'installation, d'entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d'une attestation de Capacité.

> Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l'utilisateur final que lorsqu'il est établi que l'installation sera effectuée par une entreprise certifiée.

Comment faire ?

✓ Vous détenez la qualification requise ?

Communiquez-nous votre **attestation de capacité** uniquement lors de votre première commande, nous l'enregistrerons et la présenterons lors de chaque contrôle.

✓ Vous souhaitez obtenir votre attestation de capacité ?

Contactez votre agence Rexel. Elle vous orientera vers nos **organismes de formations certifiées**.

✓ Vous faites installer votre matériel par un tiers ?

Merci de nous communiquer votre **contrat d'assemblage** et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes CERFA 15498*02. Si vous êtes distributeur, une déclaration sur l'honneur vous sera demandée à chaque transaction.

✓ Vous cherchez une entreprise qualifiée pour procéder à la mise en service de votre matériel ?

Consultez votre agence Rexel. Elle vous communiquera les coordonnées de **partenaires qualifiés**.

REXEL est légalement tenu de :

1 Vendre exclusivement ces équipements

- > aux professionnels nous ayant remis une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité.
- > aux professionnels ne disposant pas d'AdC mais pouvant apporter la preuve de la contractualisation de l'assemblage du circuit de fluide et de la mise en route par une entreprise qualifiée par une AdC.
- > aux autres distributeurs auxquels une déclaration sur l'honneur sera demandée.

2 S'assurer de la réalité de l'AdC de chaque acheteur,

ou de la preuve qu'il a contractualisé avec une entreprise attestée l'installation de cet équipement.

3 Enregistrer et conserver ces éléments d'information

(N° AdC et Siret) pendant une durée de 5 ans afin de les mettre à disposition à l'occasion des contrôles légaux.

CLIMATISATION RÉVERSIBLE

atlantic 

Panasonic 
solutions chauffage & refroidissement

CLIMATISATION RÉVERSIBLE

DAIKIN - MURAL STYLISH	PAGE 92
ATLANTIC - MURAL TAKAO LINE	PAGE 92
TOSHIBA - MURAL SHORAI +	PAGE 93
PANASONIC - MURAL ETHEREA Z	PAGE 93





MURAL STYLISH



Technologie **Pompe à chaleur air-air**
(Attestation de capacité des fluides obligatoire F-GAZ (voir page 92))

Connectivité **Passerelle + Energieeasy Connect**

Produit éligible **Certificat d'Economie d'Energie**

Classe énergétique **(mode froid) jusqu'à 3,5kw**
 (mode chaud) jusqu'à 3,5 kw

Description

L'unité Stylish réunit l'excellence de conception et l'excellence technologique pour offrir une solution complète de conditionnement de l'air adaptée à tout intérieur. Avec son épaisseur de 189 mm seulement, Stylish est l'unité murale design la plus compacte du marché.

Les avantages

- Unité design ultra compacte
- Carte Daikin Online Controller (WiFi) incluse de série
- Technologie Flash Streamer
- Capteur thermique intelligent
- Détecteur de présence bi-zone
- Mode de soufflage 3D
- A partir de 19 dB(A)

Référence	Désignation	Prix public HT
Unité intérieure + Unité extérieure 2 kW		
DKNFTXA20AW	Mural Stylish Blanc 2 kW R32	606,00 €
DKNRXA20A9	UE Monosplit 2 kW R32	1175,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 2.5 kW		
DKNFTXA25AW	Mural Stylish Blanc 2,5 kW R32	626,00 €
DKNRXA25A9	UE Monosplit 2,5 kW R32	1312,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 3.5 kW		
DKNFTXA35AW	Mural Stylish Blanc 3,5 kW R32	824,00 €
DKNRXA35A9	UE Monosplit 3,5 kW R32	1520,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 4.2 kW		
DKNFTXA42AW	Mural Stylish Blanc 4,2 kW R32	1067,00 €
DKNRXA42B	UE Monosplit 4,2 kW R32	1906,00 €

MURAL TAKAO LINE atlantic



Technologie **Pompe à chaleur air-air**
(Attestation de capacité des fluides obligatoire F-GAZ (voir page 92))

Connectivité **Connectable avec l'interface Wi-Fi W-LAN**

Produit éligible **Certificat d'Economie d'Energie**

Classe énergétique **(mode froid)**
 (mode chaud)

Description

Design élégant et moderne : existe en deux finitions (Graphic Silver et Graphic White)

Les avantages

- Design : Lignes élégantes
- Effet matière
- Plusieurs couleurs : Graphic White et Graphic Silver
- Économie d'énergie
- Programmation hebdomadaire
- Classe A++ en mode froid et A+ en mode chaud
- Fluide R32
- Compatibilité multi-splits R32 Atlantic/Fujitsu
- Contrôle wifi WLAN en option (type intégré)

Référence	Désignation	Prix public HT
Unité intérieure + Unité extérieure 2 kW		
ELG873198	Unité intérieure murale Takao Line Graphic White 2 Kw	621,00 €
ELG872098	Unité extérieure climatiseur mural Takao Line 2 kW	952,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 2.5 kW		
ELG873199	Unité intérieure murale Takao Line Graphic White 2.5 kW	697,00 €
ELG872099	Unité extérieure climatiseur mural Takao Line 2.5 kW	1003,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 3.4 kW		
ELG873200	Unité intérieure murale Takao Line Graphic White 3.4 kW	762,00 €
ELG872100	Unité extérieure climatiseur mural Takao Line 3.4 kW	1317,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 4.2 kW		
ELG873200	Unité intérieure murale Takao Line Graphic White 4.2 kW	762,00 €
ELG872100	Unité extérieure climatiseur mural Takao Line 4.2 kW	1317,00 €





MURAL SHORAI+ TOSHIBA



Technologie **Pompe à chaleur air-air**
(Attestation de capacité des fluides obligatoire F-GAZ (voir page 92))

Connectivité  **Connectable avec l'interface RB-N103S-G**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**

Classe énergétique  **(mode froid) jusqu'à 3,5 kW**
 **(mode chaud) jusqu'à 3,5 kW**

Description

Gamme Shorai+. Système monosplit avec unité murale performante et design.

Les avantages

- Nouveau design unique et moderne, avec prédécoupes invisibles des passages de tubes
- Performances énergétiques exceptionnelles : A+++/A+++
- Trois tailles : de 2,5 à 4,6 kW en froid et de 3,2 à 5,5 kW en chaud
- Qualité de l'air intérieur : nouvelle filtration Toshiba « Ultra Pure » : PM2,5 (94%)
- Fonction autonettoyante automatique
- Échangeur hydrophobe « Magic Coil » : empêche l'accumulation d'impuretés
- Silence de fonctionnement : abaissement jusqu'à 19dB(A)
- Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en froid et en chaud
- Longueur de liaisons admissibles de 20m et 12m de dénivelé
- Compatible avec l'interface Wifi Toshiba (intégrable dans les UI)
- Télécommande premium incluse
- Unités intérieures compatibles en version multisplit

Référence	Désignation	Prix public HT
Unité intérieure + Unité extérieure 2/2,5 kW		
TS1RAS-B07J2KVSG-E	Unité Murale Shorai+ 2,0/2,5kW	582,00 €
TS1RAS-07J2AVSG-E	Unité Extérieure Shorai+ 2,0/2,5kW	944,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 3,5/4,2kW		
TS1RAS-B10J2KVSG-E	Unité Murale Shorai+ 2,5/3,2kW	660,00 €
TS1RAS-10J2AVSG-E1	Unité Extérieure Shorai+ 2,5/3,2kW	1070,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 3,5/4,2kW		
TS1RAS-B13J2KVSG-E	Unité Murale Shorai+ 3,5/4,2kW	763,00 €
TS1RAS-13J2AVSG-E1	Unité Extérieure Shorai+ 3,5/4,2kW	1229,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 4,6/5,5kW		
TS1RAS-B16J2KVSG-E	Unité Murale Shorai+ 4,6/5,5kW	983,00 €
TS1RAS-16J2AVSG-E1	Unité Extérieure Shorai+ 4,6/5,5kW	1629,00 €

MURAL ETHEREA Z Panasonic

solutions chauffage & refroidissement



Technologie **Pompe à chaleur air-air**
(Attestation de capacité des fluides obligatoire F-GAZ (voir page 92))

Connectivité **Wi-Fi**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**

Classe énergétique  **(mode froid) jusqu'à 3,5 kW**
 **(mode chaud) jusqu'à 3,5 kW**

Description

Performante et design, la gamme Etherea au réfrigérant R32 présente des SEER et SCOP jusqu'à A+++ . Ultra-silencieuse (à partir de 19 dB(A)), elle intègre la technologie Aerowings qui assure une distribution homogène de l'air dans la pièce. La fonction nanoe™ X désodorise et inhibe le développement de certains virus et bactéries.

Bénéficiez du contrôle à distance et de la commande via un assistant vocal grâce à la connectivité WIFI intégrée. Disponible en gris argenté XZ ou blanc pur mat Z, Etherea se contrôle facilement grâce à la télécommande Sky rétro-éclairée.

Référence	Désignation	Prix public HT
Unité intérieure + Unité extérieure 2 kW		
PNSCS-Z20XKEW	Unité intérieure Etherea Z 2.0 kW - Blanc Mat	571,00 €
PNSCU-Z20XKE	Unité extérieure Etherea Z 2.0 kW	799,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 2.5 kW		
PNSCS-Z25XKEW	Unité intérieure Etherea Z 2.5 kW - Blanc Mat	687,00 €
PNSCU-Z25XKE	Unité extérieure Etherea Z 2.5 kW	923,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 3.5 kW		
PNSCS-Z35XKEW	Unité intérieure Etherea Z 3.5 kW - Blanc Mat	816,00 €
PNSCU-Z35XKE	Unité extérieure Etherea Z 3.5 kW	1024,00 €
Unité intérieure + Unité extérieure 4.2 kW		
PNSCS-Z42XKEW	Unité intérieure Etherea Z 4.2 kW - Blanc Mat	933,00 €
PNSCU-Z42XKE	Unité extérieure Etherea Z 4.2 kW	1776,00 €



Rexel vous accompagne dans le respect des obligations du règlement européen F-GAZ*

Confortez votre activité
en climatisation, pompe à chaleur et chauffe-eau thermodynamique split



* (Nouveau règlement européen sur les gaz à effet de serre fluorés - 517/2014 du 16 avril 2014 - Décret du 28 décembre 2015 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre - Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés, paru au journal officiel du 10 mars 2016)

Les OBLIGATIONS depuis janvier 2015

- > Dans le cadre de l'exécution des activités d'installation, d'entretien, de maintenance ou de réparation, les équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés sont exclusivement vendus à des entreprises titulaires d'une attestation de Capacité.
- > Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l'utilisateur final que lorsqu'il est établi que l'installation sera effectuée par une entreprise certifiée.

Comment faire ?

✓ Vous détenez la qualification requise ?

Communiquez-nous votre **attestation de capacité** uniquement lors de votre première commande, nous l'enregistrerons et la présenterons lors de chaque contrôle.

✓ Vous souhaitez obtenir votre attestation de capacité ?

Contactez votre agence Rexel. Elle vous orientera vers nos **organismes de formations certifiés**.

✓ Vous faites installer votre matériel par un tiers ?

Merci de nous communiquer votre **contrat d'assemblage** et de mise en service d'un équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes CERFA 15498*02. Si vous êtes distributeur, une déclaration sur l'honneur vous sera demandée à chaque transaction.

✓ Vous cherchez une entreprise qualifiée pour procéder à la mise en service de votre matériel ?

Consultez votre agence Rexel. Elle vous communiquera les coordonnées de **partenaires qualifiés**.

REXEL est légalement tenu de :

1 Vendre exclusivement ces équipements

- > aux professionnels nous ayant remis une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité.
- > aux professionnels ne disposant pas d'AdC mais pouvant apporter la preuve de la contractualisation de l'assemblage du circuit de fluide et de la mise en route par une entreprise qualifiée par une AdC.
- > aux autres distributeurs auxquels une déclaration sur l'honneur sera demandée.

2 S'assurer de la réalité de l'AdC de chaque acheteur,

ou de la preuve qu'il a contractualisé avec une entreprise attestée l'installation de cet équipement.

3 Enregistrer et conserver ces éléments d'information

(N° AdC et Siret) pendant une durée de 5 ans afin de les mettre à disposition à l'occasion des contrôles légaux.

POMPE À CHALEUR

atlantic Auer BOSCH Chaffoteaux DAIKIN

De Dietrich
Le Confort Durable®

NIBE

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

TOSHIBA

POMPE À CHALEUR AIR-EAU

DE DIETRICH - ALEZIO S V200	PAGE 97
DE DIETRICH - HPI EVOLUTION	PAGE 97
ATLANTIC - ALFEA EXCELLIA : A.I (R-410A), HP A.I (R-410A)	PAGE 98
ATLANTIC - ALFEA HYBRID DUO GAZ / GAZ R A.I	PAGE 99
ATLANTIC - ALFEA HYBRID DUO FIOUL A.I	PAGE 99
DAIKIN - ALTHERMA MT	PAGE 100
DAIKIN - ALTHERMA 3 H HT	PAGE 100
DAIKIN - ALTHERMA H HYBRID	PAGE 101
DAIKIN - ALTHERMA 3 M	PAGE 101
PANASONIC - AQUAREA T-CAP	PAGE 102
BOSCH - COMPRESS 7000 AW	PAGE 102
NIBE - NIBE F2120	PAGE 103
NIBE - NIBE SPLIT	PAGE 103
CHAFFOTEAUX - ARIANEXT M	PAGE 104
CHAFFOTEAUX - ARIANEXT S	PAGE 104
TOSHIBA - ESTIA	PAGE 105
AUER - HRC 70° + PILOTE	PAGE 105



Principe de la pompe à chaleur air/eau



Le principe est de récupérer les calories abondamment présentes dans l'air pour chauffer ou bien rafraîchir votre intérieur.

L'énergie est transmise à une pompe à chaleur, qui grâce à un dispositif thermodynamique permet de transférer la chaleur du milieu du plus froid vers le milieu du plus chaud. Attestation de capacité F-GAZ indispensable pour raccorder et mettre en œuvre ces produits.

Principe de la pompe à chaleur hybride air/eau

Le principe est de récupérer les calories abondamment présentes dans l'air pour chauffer ou bien rafraîchir votre intérieur.

L'énergie est transmise à une pompe à chaleur, qui grâce à un dispositif thermodynamique permet de transférer la chaleur du milieu du plus froid vers le milieu du plus chaud. Attestation de capacité F-GAZ indispensable pour raccorder et mettre en œuvre ces produits.

La meilleure énergie au meilleur moment.

La pompe à chaleur hybride réunit le meilleur de deux technologies : un module pompe à chaleur et un module chaudière gaz à très Haute Performance Energétique.





HPI EVOLUTION

De Dietrich
Le Confort Durable®

Technologie **Pompe à chaleur air-eau split liaison frigorifique**

Connectivité  **Smart TC + Energieasy Connect**

Produit éligible **easyCEE** **Certificat d'Economie d'Énergie**

Classe énergétique **A++**

Description

La HPI Evolution dispose d'une bouteille de découplage de 40 litres intégrée d'usine. Ce dispositif permet de découpler les circuits de chauffage et d'augmenter le volume de l'installation.

La diminution du nombre de démarrages de la PAC en mi-saison et l'optimisation des cycles de dégivrage en hiver augmentent la durabilité de l'installation. L'ensemble de ces avantages font de la HPI Evolution une PAC adaptée à toutes les configurations pour le neuf comme en rénovation.

Les avantages :

- COP élevé jusqu'à 5,11 et fonctionnement jusqu'à -20 °C extérieur
- De 4,6 à 24.4 kw
- En option elles peuvent être équipées d'un « Kit d'isolation » pour climatisation par ventilo-convecteurs.
- Gestion jusqu'à 3 circuits de chauffage
- 100 % fabrication Française

ALEZIO S V200

De Dietrich
Le Confort Durable®



Technologie **Pompe à chaleur air-eau split liaison frigorifique**

Connectivité  **Smart TC + Energieasy Connect**

Produit éligible **easyCEE** **Certificat d'Economie d'Énergie**

Classe énergétique **A++**

Description

Une solution compacte, économique et écologique avec un retour sur investissement rapide et des fonctionnalités simples. Idéal en rénovation.

Les points forts

- Dimensions compactes pour une solution tout équipée
- Système Inverter : adapte la puissance en fonction des besoins
- COP élevé jusqu'à 5,11 et fonctionnement jusqu'à -20 °C extérieur
- Température départ jusqu'à 60 °C (55 °C pour modèle 4,5 MR)
- Une énergie 100 % naturelle et renouvelable sans rejets de CO² dans l'atmosphère
- Réversible pour plancher chauffant-rafraîchissant ou climatisation par ventilo convecteur (modèles isolés)
- Disponible avec appoint électrique intégré ou en version hydraulique avec chaudière en relèvement avec une chaudière en relèvement
- Confort optimal en ECS par ballon de 180 L intégré sous l'habillage



ALFEA EXCELLIA :

- A.I (R-410A)
- HP A.I (R-410A)



atlantic

Technologie **Pompe à chaleur air-eau split liaison frigorifique**

Connectivité **Cozytouch ou Energieeasy Connect**

Produit éligible **Certificat d'Économie d'Énergie**

Classe énergétique **A++**

Description

Les pompes à chaleur Excellia HP A.I sont des modèles hautes performances. La gamme HP vient élargir les modèles EXCELLIA pour une meilleure couverture du marché de la rénovation.

Les points forts

Hautes performances :

- De 11 à 17 Kw en version monophasé ou triphasé
- Fonctionnement jusqu'à -20°C extérieur
- Production chauffage jusqu'à 60°C
- Confort en ECS ballon intégré de 190 litres

Equipements :


- Appoint électrique de 6 à 9 kW intégré
- Circulateur basse consommation
- Vase d'expansion, soupape, manomètre

Sérénité :

- Simplicité, Design et Connectivité avec la génération A.I
- Conception hydraulique robuste et éprouvée grâce à son **échangeur coaxial breveté**, signature de la gamme Alféa.



Vue en coupe de l'échangeur coaxial



Échangeur coaxial

(développé et breveté Atlantic)

Celui-ci est immergé dans un volume tampon qui lui permet un fonctionnement **sans vanne filtre, ni contrôleur de débit.**

Sa conception en fait une solution fiable et performante dans le temps.

- 1 Échangeur coaxial (développé et breveté Atlantic)
- 2 Navistem 400S (avec EASY START)
- 3 Ballon ECS 190 L (acier émaillé avec protection ACI)



atlantic



ALFEA HYBRID DUO FIOUL A.I



atlantic

Technologie **Pompe à chaleur hybride liaison frigorifique**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieeasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**

Classe énergétique **A+**

Description

La gamme Alféa Hybrid Duo Fioul est composée de :

- 6 modèles de 6 à 14 kW avec brûleur 23kW
- 4 modèles de 11 à 14 kW avec brûleur 29 kW
- Monophasé / Triphasé
- Régulation Navistem 400S

Les points forts

- Solution bi-énergie pour un confort optimal même par grand froid
- Confort d'utilisation grâce au pilotage à distance du chauffage et de l'eau chaude sanitaire
- Répond à tous les besoins marché avec ses deux brûleurs (23 et 29 kW)
- Simplicité, Design et Connectivité avec la génération A.I
- Conception hydraulique robuste et éprouvée grâce à son **échangeur coaxial breveté**, signature de la gamme Alféa.

ALFEA HYBRID DUO GAZ / GAZ R A.I



atlantic

Technologie **Pompe à chaleur hybride liaison frigorifique**

Connectivité  **Cozytouch ou Energieeasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**

Classe énergétique **A+**

Description

La gamme Alféa Hybrid Duo Gaz est composé de :

- 7 modèles de 6 à 16 kW
- Monophasé / Triphasé
- Solution Haute Température jusqu'à 80°C
- Régulation Navistem 200S

Les points forts

- Ballon ECS de 120L en acier avec protection ACI pour un excellent confort sanitaire
- Fonction délestage intégrée (contact EJP)
- Modèle « R » avec régulation sur le prix des énergies et option rafraîchissement
- Simplicité, Design et Connectivité avec la génération A.I
- Conception hydraulique robuste et éprouvée grâce à son **échangeur coaxial breveté**, signature de la gamme Alféa.





ALTHERMA MT

DAIKIN



Technologie **Pompe à chaleur air-eau bi-bloc
liaison hydraulique**

Connectivité 

Produit éligible **easy CEE** Certificat
d'Économie
d'Énergie

Classe
énergétique **Jusqu'à
A+++**

Description

Daikin Altherma bi-bloc, moyenne température 60 °C au R-32, taille 11,14 et 16. Liaison hydraulique. Idéal en rénovation.

Les points forts

Confort :

- Production de chauffage à 60 °C jusqu'à -10 °C extérieur
- Gamme chaud seul et rafraîchissement en option (unité 1 et 2 zones)
- Unité extérieure silencieuse : 42 dB(A)
- Simplicité de contrôle grâce au thermostat Madoka
- Fonctionnement garanti par -28 °C extérieur

Economies :

- Jusqu'à A+++ en chauffage à 35 °C / A++ à 55 °C
- Produit certifié HP Keymark

Simplicité d'utilisation et de maintenance :

- Réduction du temps d'installation : assistant de configuration via l'outil de sélection chauffage (HSN)
- Produit tout équipé avec filtre magnétique et une soupape antigel

ALTHERMA 3 H HT

DAIKIN



Technologie **Pompe à chaleur air-eau bi-bloc
liaison hydraulique**

Connectivité 

Produit éligible **easy CEE** Certificat
d'Économie
d'Énergie

Classe
énergétique **A+++**

Description

Daikin Altherma bi-bloc, haute température 70 °C au R-32, de taille 14,16 et 18. Liaison hydraulique. Idéal en rénovation.

Les points forts

Confort :

- Maintien de la température de sortie d'eau jusqu'à 70 °C à -15 °C
- Gamme chaud seul, ECS et rafraîchissement en option (unité 1 et 2 zones)
- Unité extérieure ultra-silencieuse : 32 dB(A) à 5 m en mode nuit
- Facilité de contrôle grâce au thermostat Madoka et contrôle par la voix grâce aux assistants vocaux « Google assistant » et « Amazon Alexa »
- Domotique avec la box connectée « Sowe »
- Pilotage à distance grâce à l'application « Daikin residential Controller »
- Fonctionnement garanti en 100% pompe à chaleur jusqu'à -28 °C extérieur

Economies :

- Jusqu'à A+++ en chauffage
- Produit certifié HP Keymark

Simplicité d'utilisation et de maintenance :

- Assistant de configuration via l'outil de sélection chauffage (HSN).
- Facilité de raccordement hydraulique grâce à notre solution « Hydrastart® »





ALTHERMA 3 M

DAIKIN



Technologie **Pompe à chaleur air-eau liaison hydraulique**

Connectivité

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Economie d'Énergie

Classe énergétique

Description

Daikin Atherma Monobloc, haute température 55 °C au R-32, 09,11,14,16- Liaison hydraulique. Idéal en rénovation.

Confort :

- Maintien de la température de sortie d'eau jusqu'à 55°C à -7 °C
- Gamme chaud seul, ECS et rafraîchissement en option
- Unité extérieure ultra silencieuse : 40 dB(A) à 5 m en mode nuit
- Facilité de contrôle grâce au thermostat Madoka et contrôle par la voix grâce aux assistants vocaux « Google assistant » et « Amazon Alexa »
- Domotique avec la box connectée « Sowe »
- Pilotage à distance grâce à l'application « Daikin residential Controller »
- Fonctionnement garanti en 100% pompe à chaleur jusqu'à -25 °C extérieur

Economies et performances :

- jusqu'à A+++ en chauffage
- Produit certifié HP Keymark

Simplicité d'utilisation et de maintenance :

- Assistant de configuration via l'outil de sélection chauffage (HSN)
- Facilité de raccordement hydraulique grâce à notre solution « Hydrofast® »

ALTHERMA H HYBRID

DAIKIN



Technologie **Pompe à chaleur hybride liaison hydraulique**

Connectivité

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Economie d'Énergie

Classe énergétique **A++**

Description

PAC Daikin Altherma H hybride bi-bloc au R-32. Taille 4 - Liaison hydraulique. Combinaison d'une **pompe à chaleur** à haute efficacité et d'une **chaudière gaz à condensation** à rendement élevé. Idéal pour le marché de la rénovation et du neuf.

Confort :

- Maintien de la température de sortie d'eau jusqu'à 80°C à -15 °C
- Régulation hybride permettant de fonctionner sur la source d'énergie la plus économique
- Unité intérieure compacte
- Connectivité avec la Station connectée « Sowe »
- Pilotage à distance grâce à l'application « Daikin residential Controller »

Economies et performances :

- Jusqu'à A++ en chauffage
- Produit certifié « HP Keymark »
- Éligible aux aides gouvernementales

Simplicité d'installation et de maintenance :

- Facilité de raccordement hydraulique grâce à notre solution « Hydrofast® »





AQUAREA T-CAP

Panasonic

solutions chauffage & refroidissement



Technologie **Pompe à chaleur air-eau split
liaison frigorifique**

Produit éligible **easyCEE** Certificat
d'Économie
d'Énergie

Classe
énergétique **A+++** (A7W35)

Description

Panasonic Aquarea T-CAP avec ECS intégrée Génération H en 9, 12 et 16 kW monophasé ou triphasé. Idéale en rénovation, la technologie exclusive de maintien de puissance Total CAPacity assure un dimensionnement adéquat du système.

Les points forts

Performances

- Maintien de 100% de la puissance et de la température jusqu'à -20°C extérieur
- Température de sortie d'eau jusqu'à 60°C
- Fonctionnement jusqu'à -28°C extérieur
- Jusqu'à A+++ en chauffage à 35°C et A++ à 55°C
- Ballon ECS 185L en acier inoxydable 444 sans anode avec technologie d'isolation U-Vacua™

Confort

- Régulation modulante avec contrôle intuitif du système
- Connectivité en option pour le contrôle et la maintenance à distance et en temps réel
- Appoint 6 ou 9kW intégré

COMPRESS 7000 AW



Technologie **Pompe à chaleur air/eau monobloc
liaison hydraulique**

Connectivité

Produit éligible **easyCEE** Certificat
d'Économie
d'Énergie

Classe
énergétique **A+++**

Description

Les points forts

- Liaison hydraulique entre le groupe extérieur et l'unité intérieure : pas de manipulation de fluides frigorigènes
- Structure en EPP pour un démontage facile et très rapide
- Installation et mise en service rapides
- 62 °C température départ chauffage
- La plus silencieuse du marché avec une pression sonore très basse : jusqu'à 39 dB(A)
- Fabriquée en Europe (usine de Bosch)

Les avantages

- Garantie compresseur 5 ans
- Hautes performances
- Réversible (chauffage et refroidissement) : une solution pour différents besoins
- Connectivité intégrée





NIBE F2120



Technologie **Pompe à chaleur air/eau monobloc liaison hydraulique**

Connectivité 

Produit éligible **easy/CEE** Certificat d'Économie d'Énergie

Classe énergétique **A+++**

Description

Pompes à chaleur monobloc pour la rénovation NIBE F2120. Très hautes performances, de 8 à 12 kW en monophasé et de 16 à 20 kW en triphasé.

Les points forts

- Régulation tactile avancée multifonctions
- Solution double service avec ECS
- Extrêmement silencieuse puissance sonore de 53 dB (A)
- SCOP jusqu'à 5.3
- Adaptée aux réseaux de chauffages existants (jusqu'à 65 °C, + 60 °C à -25 °C)
- Télésurveillance gratuite NIBE
- Garantie jusqu'à 10 ans pièces, main-d'œuvre et déplacements
- Fluide R410A
- ETAS > 200 %

NIBE SPLIT



Technologie **Pompe à chaleur air/eau split liaison frigorifique**

Connectivité 

Produit éligible **easy/CEE** Certificat d'Économie d'Énergie

Classe énergétique **A+++**

Description

Pompes à chaleur bibloc NIBE SPLIT. Très hautes performances, de 6 à 16 kW en monophasé.

Les points forts

- Régulation avancée multifonctions
- Solution double service avec ECS
- Très silencieuse
- SCOP jusqu'à 4.8
- Adaptée aux réseaux de chauffages existants jusqu'à 58 °C, + 63 °C avec appoint)
- Télésurveillance gratuite NIBE
- Garantie jusqu'à 10 ans pièces, main-d'œuvre et déplacements
- Fluide R410A
- ETAS jusqu'à 192 %





ARIANEXT M

Chaffoteaux



Technologie **Pompe à chaleur air-eau liaison hydraulique**

Connectivité  

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Economie d'Énergie

Classe énergétique **A+++**

Description

La pompe à chaleur mono-bloc ultra-flexible, créée pour s'adapter dans tous les cas de remplacement de pompes à chaleur en fi de vie. Le modèle Light Box permet de piloter les fonctions d'un système de chauffage ou d'eau chaude sanitaire et le rend compatible avec la solution Chaffolink.

Les points forts

Hautes performances et équipements :

- COP jusqu'à 5.11 à 7/35 °C
- Fonctionnement jusqu'à -20 °C extérieur
- Production chauffage jusqu'à 60 °C
- Etiquette énergétique A+++
- Niveau sonore 63 dB(A)
- ECS intégré 180 litres
- Appoint électrique de 4 ou 6 Kw

Installation rapide :

- Accessibilité par la face avant
- Kit Exogel afin d'éviter de glycoler la liaison hydraulique

ARIANEXT S

Chaffoteaux



Technologie **Pompe à chaleur air-eau liaison frigorifique**

Connectivité  

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Economie d'Énergie

Classe énergétique **A+++**

Description

La pompe à chaleur Inverter, Ariane Compact S, vous apporte un confort optimal en chauffage (rafraîchissement en option) et en eau chaude sanitaire quel que soit la dimension de votre foyer grâce à son ballon intégré de 180 litres. Grâce à un encombrement au sol réduit (60x60 cm), Ariane Compact S s'intègre parfaitement dans tous les projets de construction de maisons individuelles et de rénovations. Ariane Compact S se pilote à distance depuis votre smartphone avec Chaffolink.

Les points forts

Hautes performances et équipements :

- COP jusqu'à 5.11 à 7/35 °C
- Fonctionnement jusqu'à -20 °C extérieur
- Production chauffage jusqu'à 60 °C
- Etiquette énergétique A+++
- Niveau sonore 63 dB(A)
- ECS intégré 180 litres
- Appoint électrique de 4 ou 6 Kw

Installation rapide :

- Accessibilité par la face avant
- Kit Exogel afin d'éviter de glycoler la liaison hydraulique





ESTIA TOSHIBA



Technologie **Pompe à chaleur air/eau liaison frigorifique**

Connectivité **Connectable avec l'interface Wifi
HWS-IWF0010UP-E**

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Économie d'Énergie

Classe énergétique **A+++** à +7°C/35°C **A++** à +7°C/55°C

Description

Gamme ESTIA. Pompe à chaleur air-eau performante pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire.

Les avantages

- Performances énergétiques en chauffage et en production d'ECS : économies d'énergie (SCOP > 3,6 pour un départ d'eau à 55°C)
- Départ d'eau jusqu'à 65°C : idéal en rénovation
- Fonctionnement garanti jusqu'à -25°C extérieur : idéal régions froides
- Maintien du départ d'eau jusqu'à 62°C par -25°C extérieur
- Solution bibloc à liaisons frigorifiques : faibles diamètres et antigels non requis
- Réfrigérant R32 et charge réduite : impact environnemental réduit
- Groupe extérieur mono-ventilateur compact : installation et intégration facilitées
- Conception réduisant les niveaux sonores
- Module mural le plus compact du marché et design moderne : intégration facilitée
- Pilotage à distance via smartphone : option interface Wifi
- Compatible avec les dernières générations de thermostats connectés.
- Version ECS avec ballon ECS de 210L intégré au module : installation facilitée et faible empreinte au sol.

HRC 70° + PILOTE



Technologie **Pompe à chaleur air/eau monobloc
liaison hydraulique**

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Économie d'Énergie

Classe énergétique **A++**

Description

- Pompe à chaleur modulante haute température 70°C
- Le chauffage garanti même par grands froids : chauffe seule et confortablement la maison pendant tout l'hiver.
- Fonctionne jusqu'à -20°C extérieur. COP jusqu'à 4,9.
- Puissance de 11 à 35 kW.
- Utilise un fluide R290 écologique, non soumis à la réglementation F-GAS.

Les points forts

Adapte sa puissance aux besoins en fonction des saisons

Puissance modulaire :


combinaison innovante de 2 compresseurs de puissance différente pour toujours ajuster l'offre à la demande dans le domaine du chauffage.

Silencieuse :

Ventilateur de très grand diamètre à vitesse variable et double isolation phonique du compartiment compresseur.



L'application rexel.fr vous suit partout sur vos chantiers



- Recherche et commande facile
- Scan des produits
- Recherche vocale
- Notifications (alertes) de vos devis et expéditions de commandes



Téléchargez l'APP
et donnez-nous votre avis

Pratique et essentielle partout avec vous :

- En rendez-vous pour chercher ou présenter des produits
- Sur chantier pour consulter les disponibilités ou commander une urgence en click&collect
- En agence pour scanner et voir vos prix
- Au bureau pour consulter vos factures, devis ou commandes

Besoin d'aide ? Les équipes sont à votre service



CONTACTEZ-NOUS



DISCUTEZ AVEC NOS EXPERTS



TELEPHONEZ-NOUS



RÉGULATION HYDRAULIQUE



PILOTAGE - RÉGULATION - CHAUFFAGE HYDRAULIQUE

SIEMENS - LE THERMOSTAT D'AMBIANCE RDE100.1	PAGE 108
SIEMENS - LE THERMOSTAT D'AMBIANCE INTELLIGENT RDS110	PAGE 108
LEGRAND - THERMOSTAT CONNECTÉ SMARTHER	PAGE 108
NETATMO - THERMOSTAT INTELLIGENT	PAGE 108
DELTA DORE - TYBOX 53	PAGE 109
DELTA DORE - TYBOX 1137	PAGE 109
SCHNEIDER - WISER	PAGE 109
SCHNEIDER - WISER	PAGE 109



SIEMENS



LE THERMOSTAT D'AMBIANCE RDE100.1

Régulation de la température ambiante

- Régulation tout ou rien du chauffage par sortie MARCHE / ARRÊT
- Sélection du régime Confort, Économie/Protection, Programme horaire
- Programme horaire automatique
- Paramètres de mise en service et de régulation réglables
- Alimentation secteur 230 V~ (RDE100) ou alimentation sur pile 3 V- (RDE100.1) - Une entrée multifonction pour sonde externe de température du sol ou sonde externe température ambiante ou contact de badge ou contact de fenêtre, etc. (RDE100.1 uniquement)

Référence **SBARDE100.1** Désignation Thermostat ambiance prog. piles AAA

Prix public HT **64,54 €**

SIEMENS



LE THERMOSTAT D'AMBIANCE INTELLIGENT RDS110

Le confort et l'optimisation des consommations d'énergie à tout moment et à distance

- Appairage simplifié du thermostat avec le routeur wifi de l'occupant.
- Une installation simplifiée
- Une régulation intelligente du chauffage
- Une régulation performante et efficace
- Un habitat connecté

Référence **SBARDS110** Désignation Thermostat d'ambiance intelligent RDS110

Prix public HT **286,00 €**

legrand



THERMOSTAT CONNECTÉ SMARTHER WITH NETATMO (pour chaudière ou PAC)

Contrôlable en local, à distance ou par la voix (via un assistant vocal). Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet.

- Contrôle à distance via l'App. Home + Control de Legrand (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad, iPod. Android 5.0 minimum requis)
- Contrôle par la voix via Siri d'Apple, Alexa d'Amazon ou Google Assistant. Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles (au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur, compatible avec plus de 1500 chaudières.

Référence	Désignation	Prix public HT
LEG049040	Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage saillie - blanc	188,70 €
LEG049039	Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage encastré 2 modules - noir	183,10 €
LEG049038	Thermostat connecté Smarther with Netatmo pour montage encastré 2 modules -blanc	183,10 €

Netatmo



THERMOSTAT INTELLIGENT (pour PAC ou chaudière)

Programmation facile

- Pilotez votre chauffage à distance
- Auto-adapt : anticipation de chauffe suivant l'isolation de la maison et la température extérieure
- Auto-care : alerte si piles faibles ou potentiel dysfonctionnement de chaudière
- Mesure l'activité de la chaudière avec l'historique de consommation d'énergie
- Compatible Apple HomeKit, Alexa et Assistant Google

Référence **NTTNTH-PRO** Désignation Thermostat Intelligent Netatmo connecté pour chaudière et pompe à chaleur

Prix public HT **179,50 €**



TYBOX 53 Thermostat d'ambiance radio pour PAC réversible

Appréciez la petite taille de cet appareil qui sait se faire oublier. Choisissez l'endroit de votre choix où poser le produit d'ambiance grâce à la technologie sans fil qui ne nécessite pas de câblage. Utilisez facilement ce thermostat avec ses touches de sélection et son écran rétro-éclairé.

Évitez les erreurs de manipulation en verrouillant certaines commandes.

Fonctions 3 modes de fonctionnement : chaud (Heat), froid (Cool), arrêt. Réglage de consigne par mode. Affichage de la température d'ambiance ou de consigne.

Référence	Désignation	Prix public HT
DD06053037	Tybox 53 Thermostat d'ambiance radio pour PAC réversible	214,00 €



TYBOX 1137 Thermostat d'ambiance programmable radio

Régulation pour chaudière, pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois. Régulation.

Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID) avec base de temps réglable ou Tout Ou Rien (TOR). Réglage de 2 consignes de température.

Programmation : journalière ou hebdomadaire, avec préprogrammes intégrés modifiables à tout moment.

Choix de programmation au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'heure.

Fonction Absence pour appliquer un mode Hors Gel en cas d'absence longue. Solution évolutive, compatible avec Tydom 1.0 pour un pilotage connecté du thermostat.

Référence	Désignation	Prix public HT
DD06053064	Tybox 1137 Thermostat d'ambiance programmable radio piles	280,00 €



WISER Kit thermostat connecté pour chaudière

Descriptif

- Une passerelle Wifi / actionneur de chaudière
- Un thermostat d'ambiance connecté

Ce kit permet de piloter :

- soit une chaudière ou une pompe à chaleur individuelle
- soit le module thermique d'une installation collective

Référence	Désignation	Prix public HT
SCHCCTFR6901	Wiser - kit thermostat connecté pour chaudière commande on/off ou OpenTherm	179,90 €



WISER Kit plancher chauffant hydraulique

Descriptif


- Une passerelle Wifi
- Un thermostat d'ambiance connecté
- Une centrale de pilotage pour vannes de plancher hydraulique

Ce kit permet de piloter un système de chauffage par le sol.

Référence	Désignation	Prix public HT
SCHCCTFR6907	Wiser - Kit pour plancher chauffant hydraulique : Passerelle + Thermostat + actionneur	519,90 €

Ma page d'accueil rexel.fr dédiée au génie climatique

- 1 Mon logo
- 2 Mon environnement métier
- 3 Mes catégories essentielles
- 4 Mes nouveaux raccourcis ou notifications
- 5 Mon tableau de bord pour piloter mes commandes :
 - Tous mes BL
 - Mes commandes et leurs statuts de préparation
 - Tous mes devis
- 6 Nouveau menu
Ma commande rapide
- 7 Mes raccourcis pratiques
- 8 Mes top catégories
 - Mes achats fréquents
- 9 Mes paniers favoris
- 10 Mes points de fidélité
- 11 Mon suivi d'activité avec Rexel
(réservé aux administrateurs du compte rexel.fr de l'entreprise)
- 12 Mes contenus dédiés toute l'année
- 13 Mon commercial :
 - Toujours ses coordonnées sous la main
 - Faire une demande de RDV
- 14 Mon agence habituelle
 - Ses coordonnées
 - Son statut
- 15 La possibilité de donner mon avis sur Rexel en temps réel



Une nouvelle page d'accueil personnalisée :

- avec des offres et contenus adaptés à votre métier tout au long de l'année
- un cockpit pour suivre en temps réel vos commandes et des raccourcis pour trouver vos produits plus vite
- une proximité constante en ligne, avec vos interlocuteurs commerciaux



Besoin d'aide ? Les équipes sont à votre service



CONTACTEZ-NOUS



DISCUTEZ AVEC NOS EXPERTS



TELEPHONEZ-NOUS



CHAUDIÈRE GAZ - SOLAIRE CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES



CHAUDIÈRE GAZ À CONDENSATION

BOSCH - CONDENS 8300I W	PAGE 113
BOSCH - CONDENS 8700I W	PAGE 113
BOSCH - CONDENS 9000I W	PAGE 113
DE DIETRICH - VIVADENS MCR 24/28 MI PLUS	PAGE 114
DE DIETRICH - EVODENS AMC 25/28 MI	PAGE 114
DE DIETRICH - MODULENS AGC 25	PAGE 115
DE DIETRICH - TWINEO AGC 25	PAGE 115
ARISTON - ALTEAS ONE NET MICRO ACCUMULATION NOUVEAU	PAGE 116
ARISTON - CLAS B ONE MAX CHAUDIÈRE ACCUMULATION NOUVEAU	PAGE 116
ARISTON - CLAS ONE CHAUDIÈRE À MICRO-ACCUMULATION NOUVEAU	PAGE 116
ARISTON - CLAS B ONE PLUS CHAUDIÈRE À MICRO-ACCUMULATION NOUVEAU	PAGE 116

SYSTÈME SOLAIRE COMBINÉ : SSC

DE DIETRICH - DIETRISOL QUADRO	PAGE 118
ROTH - HELIPOOL	PAGE 119

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

AUER - GIALIX	PAGE 120
AUER - GIALIX 12 MT 2 circuits	PAGE 120
AUER - GIALIX MOBILE	PAGE 121
BOSCH - TRONIC HEAT 3500	PAGE 121



Principe de la chaudière à condensation

Le principe consiste à récupérer une énergie habituellement perdue, celle stockée sous forme de chaleur dans les fumées. Cette récupération permet de faire d'importantes économies d'énergie en atteignant des performances élevées. Certaines chaudières peuvent être pilotées par Energieeasy connect.



Pour un meilleur rendement, pensez à nettoyer votre installation avec les produits SOLUTECH

1 = 1
DOSAGE PRATIQUE

COMPATIBLE
TOUS MATÉRIAUX
ALUMINIUM INCLUS

EFFICACITÉ
GARANTIE
5 ANS**



SoluTECH Protection totale



Produit éligible  Fabriqué en France

Applications

Traitement préventif universel pour circuits de chauffage toutes températures

Inhibiteur concentré et efficace pour tous types d'émetteurs haute et basse température (radiateurs et planchers chauffants) pour :

- protéger tous types de réseaux (neufs et + de 6 mois)
- protéger un réseau après son désembouage
- éviter les récidives
- maintenir les performances énergétiques.

Référence	Désignation	Prix public HT
BWT125299983	Protection totale 500 ml	50,00 €
BWT125301704	Protection totale 10 litres	568,00 €

1 = 1
DOSAGE PRATIQUE

COMPATIBLE
TOUS MATÉRIAUX
ALUMINIUM INCLUS



SoluTECH Nettoyage et désembouage



Produit éligible  Fabriqué en France

Applications

Traitement curatif multi-actions pour circuits de chauffage

Idéal tous circuits de chauffage pour les opérations de :

- rinçage avant mise en service (neuf ou rénovation)
- rénovation ou remplacement de chaudière : évite d'embouer les nouveaux équipements et pérennise leurs rendements et vos économies d'énergie
- désembouage en cas de perte d'échange, difficultés de circulation, bruits...
- nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel...)

S'utilise avec ou sans pompe à désembouer.

Référence	Désignation	Prix public HT
BWT125299985	Nettoyage désembouage 500 ml	44,10 €
BWT125299986	Nettoyage désembouage 10 litres	501,50 €



CONDENS 8300I W (chaudière murale)



Technologie **Condensation**

Connectivité

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Economie d'Énergie

Classe énergétique **A**

Description

Les points forts

- Disponible en modèle mixte (chauffage et ECS) et en modèle chauffage seul
- Chaudière gaz à condensation THPE (Très Haute Performance Énergétique)
- Design innovant et interface de gestion simplifiée avec affichage 4-digit noir et blanc
- Installation et maintenance conçues pour faciliter la vie des professionnels (installateurs et mainteneurs)
- Gamme complète : production d'eau chaude micro-accumulée ou par ballon séparé de 120 ou 150 litres (ballons inox)

Les avantages

- Garantie 5 ans corps de chauffe
- Contrôle à distance possible avec régulation EasyControl CT 200
- Dimensions compactes : seulement 44 cm de large

Référence Désignation
B0T7738100865 Chaudière Condens 8300iW
PJT170607920 Kit terminal horizontal 60/100

CONDENS 8700I W (chaudière murale)



Technologie **Condensation**

Connectivité

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Economie d'Énergie

Classe énergétique **A**

Description

Les points forts

- Disponible en modèle mixte (chauffage et ECS)
- Chaudière gaz à condensation THPE (Très Haute Performance Énergétique)
- Design haut de gamme avec façades noires ou blanches et panneaux latéraux gris métallisé
- Installation et maintenance conçues pour faciliter la vie des professionnels (installateurs et mainteneurs)
- Gamme complète : production d'eau chaude micro-accumulée ou par ballon séparé de 120 ou 150 litres (ballons inox)

Les avantages

- Garantie 5 ans corps de chauffe
- Contrôle à distance possible avec régulation EasyControl CT 200
- Dimensions compactes : seulement 44 cm de large

Référence Désignation
B0T7738100869 Chaudière Condens 8700iW
PJT170607920 Kit terminal horizontal 60/100



CONDENS 5700I WT (chaudière murale)



Technologie **Condensation**

Connectivité

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Economie d'Énergie

Classe énergétique **A**

Description

Les points forts

- Chauffage et ECS stratifiée par ballon intégré
- Chaudière gaz à condensation THPE (Très Haute Performance Énergétique)
- Design haut de gamme avec une façade blanche
- Interface de gestion complète et ultra intuitive avec affichage couleur, texte clair et boutons tactiles
- De l'eau chaude à profusion avec un débit sanitaire important (20,1 l/min) pour un confort optimal

Les avantages

- Garantie 5 ans corps de chauffe
- Contrôle à distance possible avec régulation EasyControl CT 200
- Dimensions compactes : seulement 60 cm de large

Référence Désignation
B0T7716701551 Chaudière murale Condens 5700i WT
PJT170607920 Kit terminal horizontal 60/100



VIVADENS MCR 24/28 MI PLUS (chaudière murale)

De Dietrich
Le Confort Durable®

Technologie **Condensation**

Connectivité 

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**

Classe énergétique **A**

Description

- Chaudière équipée pour fonctionner aux gaz naturels, pour raccordement étanche.
- Livrée avec ventouse horizontale ou verticale.
- Faibles émissions polluantes : Nox <60 mg/kWh
- Échangeur inox avec double enveloppe extérieure en matériau composite.
- Brûleur gaz inox pré-mélange total, modulant de 25 à 100 % de la puissance.
- Ventilateur équipé d'un silencieux à l'aspiration d'air.
- Chaudière équipée : dossier de montage avec robinetterie eau et gaz pré-montée, circulateur chauffage modulant, vase d'expansion de 8 litres + soupape.

Référence **DDQ7625480** Désignation Chaudière murale MCR 24/28 MI PLUS avec eau chaude sanitaire instantanée

PJT170607920 Kit terminal horizontal 60/100

EVODENS AMC 25/28 MI (chaudière murale)

De Dietrich
Le Confort Durable®

Technologie **Condensation**

Connectivité  **Smart TC + Energeasy Connect**

Produit éligible  **Certificat d'Economie d'Énergie**

Classe énergétique **A**

Description

- Chaudière murale, équipée pour fonctionner aux gaz naturels, pour raccordement étanche.
- Livrée avec ventouse horizontale ou verticale
- Faible émission polluante
- Échangeur moulé en alliage Aluminium/Silicium
- Brûleur gaz inox à pré-mélange total, modulant de 22 à 100 % de la puissance avec clapet anti-retour pour fonctionnement en 3CEp
- Chaudière équipée : module hydraulique avec corps en laiton, dossier de montage avec robinetterie eau et gaz pré-montée permettant le remplissage automatique, pompe modulante, soupape de sécurité 3 bars, vase d'expansion 12 litres (pas de vase sur AMC35), vanne d'inversion chauffage/ecs.
- Tableau de commande DIEMATIC Evolution avec sonde extérieure livrée.
- Gestion 2 circuits
- Remplissage automatique
- Corps hydraulique en laiton
- Régulation Diematic Evolution

Référence **DDQ7670370** Désignation Chaudière murale AMC 25/28 MI avec eau chaude sanitaire instantanée

PJT170607920 Kit terminal horizontal 60/100





Chauffage seul

Chauffage et eau chaude sanitaire

MODULENS AGC 25

(chaudière au sol)

De Dietrich
Le Confort Durable®

Technologie **Condensation**

Connectivité 

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Économie d'Énergie

Classe énergétique **A**

Description

Chaudière gaz au sol à condensation conforme aux exigences des directives européennes.

- Corps de chauffe monobloc aluminium silicium présentant une très forte résistance à la corrosion
- Brûleur à prémélange total en inox, modulant de 22 à 100 % de la puissance, avec silencieux à l'aspiration d'air et clapet air intégré pour un raccordement en 3CEP
- Possibilité de brider la puissance maxi aux besoins de l'installation
- Faibles émissions en matières polluantes : NOx < 45mg/kW h (Classe 5)
- Vase d'expansion 18 litres (sauf 35 kW)
- Pompe modulante de classe A (Modulante classique sur 35 kW)
- Vanne d'inversion chauffage/sanitaire intégrée
- Régulation Diematic iSystem en fonction de la température extérieure permettant la gestion de base d'un circuit direct, d'un circuit vanne (option sonde départ à rajouter), d'une production d'ECS et avec option d'un deuxième circuit vanne.
- Manomètre électronique

Référence Désignation

DDQ100016314 Chaudière au sol AGC 25 chauffage seul

PJT170607920 Kit terminal horizontal 60/100

TWINEO AGC 25

(chaudière au sol)

De Dietrich
Le Confort Durable®

Technologie **Condensation**

Connectivité 

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Économie d'Énergie

Classe énergétique **A**

Description

Chaudière au sol, équipées pour fonctionner au gaz naturel H

- Adaptable pour fonctionner au gaz naturel L ou propane
- Livrée d'origine avec ventouse horizontale ou verticale
- Faibles émissions polluantes
- **Échangeur moulé monobloc en alliage Aluminium/Silicium**
- Brûleur gaz inox à pré-mélange total, modulant de 22 à 100% de la puissance
- Chaudière équipée : pompe chauffage modulante, soupape de sécurité chauffage 3 bar, vase d'expansion 12L, vanne d'inversion chauffage/ecs, purgeur automatique
- **Tableau avec module de commande orientable** Inicontrol, simple et convivial avec possibilité de réglage des paramètres solaires
- Habillage de conception modulaire avec esthétique identique aux préparateurs ecs pouvant lui être associés
- Pieds réglables

Référence Désignation

DDQ100019416 Chaudière Twineo EGC 17/29 chauffage seul

DDQ100018137 Chaudière Twineo EGC 25 chauffage seul

PJT170607920 Kit terminal horizontal 60/100



Chauffage seul

Chauffage et eau chaude sanitaire



ALTEAS ONE NET MICRO ACCUMULATION - 30 KW

ARISTON

Technologie **Condensation**

Connectivité 

Produit éligible  **Certificat d'Économie d'Énergie**

Classe énergétique **A+**

Description

- Panneau en verre trempé résistant aux rayures : design épuré
- Corps de chauffe en acier inox Xtratech™ : grande résistance à la corrosion même après plusieurs années
- Structure monovolume : accès à tous les composants par l'avant, pour une maintenance facilitée
- Plage de modulation extra large de 1:10 : augmente la durée de vie de la chaudière et confort maximal
- Contrôle de combustion automatique : mise en service rapide et moins d'émissions polluantes
- Changement automatique du type de gaz par simple réglage : mise en service facilitée
- Fonction AUTO (SRA) et fonction CONFORT : maximum d'économie et de confort
- Connectivité Ariston Net intégrée : contrôle de la chaudière à distance et possibilité de télédiagnostic
- CUBE RF - Sonde modulante sans fil livré de série avec la chaudière

Composition de la chaudière

- A1N3301615** Chaudière à condensation Altea connectée de série - Puissance 30kW
- CHF3319562** NF-Barrette nouvelle installation G40 Chauffeteaux-Ariston
- CHF3319563** NF-Douilles 1^{ère} installation sans montage du cadre écarteur G40 CHX AR
- PJT170607920** Kit terminal horizontal 60/100

CLAS B ONE MAX CHAUDIÈRE ACCUMULATION DE 40 LITRES 25 - 35 KW

ARISTON

Technologie **Condensation**

Connectivité 

Produit éligible  **Certificat d'Économie d'Énergie**

Classe énergétique **A+**

Description

- Chaudière avec 2 ballons à stratification en inox de 20L intégrés : le confort avant tout
- Débit sanitaire très élevé : jusqu'à 22,1 l/min (selon EN 13203)
- Corps de chauffe en acier inox Xtratech™ : grande résistance à la corrosion même après plusieurs années
- Plage de modulation extra large de 1:10 : augmente la durée de vie de la chaudière et confort maximal
- Contrôle de combustion automatique : mise en service rapide et moins d'émissions polluantes
- Changement automatique du type de gaz par simple réglage : mise en service facilitée
- Fonction AUTO (SRA) et fonction CONFORT : maximum d'économie et de confort
- Fonction anti-légionnelle : sécurité et tranquillité des utilisateurs
- Tableau de commande simple et intuitif
- Classe de chauffage A+ grâce à l'association de la chaudière avec une sonde d'ambiance modulante et une sonde extérieure (en option)

Composition de la chaudière

- A1N3301613** Chaudière à accumulation Clas B One Max de 40L - Puissance 25kW
- CHF3319577** NF-Barrette nouvelle installation pour Niagara C/Clas B one Max
- CHF3319578** NF-Douilles 1^{ère} installation pour Niagara C/Clas B one Max
- PJT170607920** Kit terminal horizontal 60/100





CLAS ONE CHAUDIÈRE À MICRO-ACCUMULATION 25 - 30 - 35 KW

ARISTON

Technologie **Condensation**

Connectivité 

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Économie d'Énergie

Classe énergétique **A**

Description

- Chaudière à micro-accumulation de 40 cm de large, compact qui trouve facilement sa place dans les logements
- Débit sanitaire : 12,1 l/min en 25 KW (selon EN 13203)
- Corps de chauffe en acier inox Xtratech™ : grande résistance à la corrosion
- Plage de modulation de 14 à 100% : réduction des cycles marche-arrêt et confort élevé.
- Contrôle de combustion automatique : mise en service rapide et moins d'émissions polluantes
- Changement automatique du type de gaz par simple réglage : mise en service facilitée
- Fonction AUTO (SRA) et fonction CONFORT : maximum d'économie et de confort
- Fonction anti-légionnelle : sécurité et tranquillité des utilisateurs
- Tableau de commande simple et intuitif
- Classe de chauffage A+ grâce à l'association de la chaudière avec une sonde d'ambiance modulante et une sonde extérieure (en option)

Composition de la chaudière

- A1N3301604** Chaudière Micro-Accumulation Clas One - Puissance 25kW
- CHF3319562** NF-Barrette nouvelle installation G40 Chaffoteaux-Ariston
- CHF3319563** NF-Douilles 1^{re} installation sans montage du cadre écarteur G40 CHX AR
- PJT170607920** Kit terminal horizontal 60/100

CLAS B ONE PLUS CHAUDIÈRE A MICRO-ACCUMULATION 25 - 30 - 35 KW

ARISTON

Technologie **Condensation**

Connectivité 

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Économie d'Énergie

Classe énergétique **A**

Description

- Chaudière avec un ballon de 5L intégré dans seulement 44 cm de large : de l'eau chaude disponible tout de suite à température constante même lors de très petits puisages ou de multiples puisages
- Débit sanitaire le plus élevé de sa catégorie : 13,3 l/min en 25 KW (selon EN 13203)
- Corps de chauffe en acier inox Xtratech™ : grande résistance à la corrosion
- Plage de modulation extra large de 1:10 : augmente la durée de vie de la chaudière et confort maximal
- Contrôle de combustion automatique : mise en service rapide et moins d'émissions polluantes
- Changement automatique du type de gaz par simple réglage : mise en service facilitée
- Fonction AUTO (SRA) et fonction CONFORT : maximum d'économie et de confort
- Fonction anti-légionnelle : sécurité et tranquillité des utilisateurs
- Tableau de commande simple et intuitif
- Classe de chauffage A+ grâce à l'association de la chaudière avec une sonde d'ambiance modulante et une sonde extérieure (en option)

Composition de la chaudière

- A1N3301610** Chaudière à mini-accumulation Clas B One Plus - Puissance 25kW
- CHF3319570** NF-Barrette nouvelle installation pour Urbia/Clas B one Plus
- CHF3319571** NF-Douilles 1^{re} installation pour Urbia/Clas B one Plus
- PJT170607920** Kit terminal horizontal 60/100



Pour la production d'eau chaude sanitaire et/ou soutien au chauffage en association avec un générateur gaz, fioul, bois ou une pompe à chaleur.

DIETRISOL QUADRO

De Dietrich
Le Confort Durable®

Connectivité



Produit éligible



Écologique et économique

Stocker l'énergie solaire pour produire de l'eau chaude et/ou l'utiliser pour contribuer au chauffage de la maison et/ou d'une piscine, c'est bénéficier d'une énergie gratuite, inépuisable. Utiliser l'énergie solaire, c'est également ne rien rejeter dans la nature qui puisse lui nuire : contrairement aux énergies fossiles, elle ne produit pas de rejets polluants



Des solutions complètes et performantes

Innovantes, la gamme de systèmes solaires DIETRISOL permettent de constituer de nombreuses solutions quasi sur-mesure et de tirer le meilleur rendement des apports énergétiques solaires aussi bien sur une installation existante que dans le neuf.

Les solutions solaires sont compatibles avec toutes les autres sources d'énergie de notre gamme (pompe à chaleur, chaudière,...), tout en assurant une garantie de fonctionnement, de sécurité et également d'optimisation de l'apport de l'énergie solaire

Une offre adaptée à chaque besoin

L'offre SSC «Quadro» est conçue pour s'adapter à toutes les configurations d'installations possibles. L'emprise au sol du système est optimisée, son fonctionnement sécurisé par des solutions simples, gérées par une seule régulation qui sera le générateur d'appoint. Le solaire est priorisé de par le concept et l'apport optimisé avec QuadraSystem.

Le capteur solaire très haute capacité pour chauffer sa piscine à moindre coût !

HELIOPOOL



- Permet de chauffer l'eau de la piscine avec de très hauts rendements grâce à une structure double couche en PEHD certifié CoEx (fabrication en extrusion soufflée)
- Le soleil étant la seule et unique source d'énergie : c'est en moyenne 400€ d'électricité /an d'économisé (comparé à une pompe à chaleur classique)
- Simple & facile à installer
- Produit 100% écologique



La plus grande contenance à ce jour.

Caractéristiques techniques Roth HeliPool®

Matériau	HDPE résistant aux UV (noir) - Production process CoEx
Medium	Eau du bassin
Dimensions (L x l)	2 000 x 1 100 mm
Surface brute	2,22 m ²
Poids	14 kg / m ²
Contenance	16 L
Débit	120 - 180 L/h x m ²



1 capteur = 16 litres



Principe de la chaudière électrique

Remplace facilement tout type de chaudière. Gamme complète de 2 à 196 kW.

Pour le neuf ou en remplacement d'une ancienne chaudière, c'est aussi la chaudière d'appoint idéale aux énergies renouvelables !



GIALIX (chaudière murale)



Technologie **Corps de chauffe en fonte.**

Produit éligible **Fabriqué en France**

Classe énergétique **D**

Description

Une puissance ajustable aux besoins du logement par simple paramétrage au tableau de commande.

Les avantages

- Puissance souscrite au compteur réduite au minimum.
- Très compacte et très légère, elle s'installe facilement partout.
- Rendement saisonnier garanti à 100%, tout kWh consommé est entièrement restitué au chauffage.

Référence **AUE132631** Désignation **Gialix 12 MT -230V- BC**

GIALIX 12 MT 2 circuits (chaudière murale)

Technologie **2 corps de chauffe en fonte indépendants**

Produit éligible **Fabriqué en France**

Classe énergétique **D**

Description

2 corps de chauffe en fonte indépendants.

Conçue pour alimenter 2 circuits de chauffage indépendants :

- 1 circuit plancher + 1 circuit radiateur
- 2 circuits radiateurs
- 2 circuits plancher chauffant

Les avantages

Equipées hydrauliquement pour 2 circuits :

- 1 x vase de 8L
- 2 circulateurs
- 2 soupapes
- 2 manomètres

Référence **AUE132635** Désignation **Gialix 12 -2C- CONFORT+-230V- BC**



Principe de la chaudière électrique

Remplace facilement tout type de chaudière. Gamme complète de 2 à 196 kW.

Pour le neuf ou en remplacement d'une ancienne chaudière, c'est aussi la chaudière d'appoint idéale aux énergies renouvelables !



GIALIX MOBILE (chaudière au sol)



Technologie **Chaudière électrique mobile sèche-dalle et dépannage**

Produit éligible **Fabriqué en France**

Classe énergétique **D**

Description

Une Gialix 12 kW multi-tension prête à raccorder, aux dimensions, et poids réduits, avec roulettes et poignée pour un transport facile et une manipulation aisée.

Les avantages

- Puissance ajustable pour s'adapter à toutes les configurations
- 230V mono ou 400V tri
- Prévue pour la 1^{re} mise en chauffe de dalle sur chape fluide ou traditionnelle selon la norme NF DTU 65.14

Référence **AUE132643** Désignation **Gialix mobile**

TRONIC HEAT 3500 **BOSCH** (chaudière murale)

Technologie **Chaudière électrique**

Classe énergétique **D**

Description

Large gamme avec 7 modèles de 4 à 24 kW.

- En option, le kit vanne directionnelle (kit ECS DHW/BS) permet de réaliser une préparation ECS.
- L'accessoire ELB-EKR (en option) augmente le confort d'utilisation grâce à sa sonde extérieure.
- De série, la chaudière a un fonctionnement auto adaptatif lorsqu'elle est raccordée à un thermostat d'ambiance ON/OFF : c'est une alternative idéale à la solution avec sonde extérieure.
- Possibilité de réaliser un montage en cascade jusqu'à 6 chaudières grâce au module ELB-KASK.

Les avantages

Chaudière électrique avec un design innovant. Idéale en rénovation, là où le remplacement d'une chaudière basse température par une chaudière à condensation n'est pas possible, notamment lorsque le conduit de cheminée ne s'y prête pas.

Référence **BOT7738503556** Désignation **Tronic Heat 3500 - 4 kW**



CONFORT, QUALITÉ, DURABILITÉ : CONSEILLENZ VOS CLIENTS EN TOUTE CONFIANCE.

Avec des lignes classiques et contemporaines, une multitude de formats et puissances, plus de 50 teintes et finitions, quels que soient l'énergie et le mode de chauffage central ou électrique, **Acova offre une infinité de possibilités pour tous les intérieurs !**

Découvrez toutes les solutions de personnalisation Acova, jusqu'au 100% sur-mesure !



Découvrez toute notre offre sur [rexel.fr](https://www.rexel.fr)



ACOVA

RADIATEUR EAU CHAUDE ET CHAUFFAGE AU SOL



RADIATEUR EAU CHAUDE

RADSON - COMPACT 4 orifices	PAGE 124
RADSON - INTEGRA 6 orifices	PAGE 124
RADSON - E-FLOW 8 orifices	PAGE 124
RADSON - E-FLOW PARADA 8 orifices	PAGE 124
DE DIETRICH - ARTIS CLASSIQUE	PAGE 125
DE DIETRICH - ARTIS IHCP (surface plane)	PAGE 125
FINIMETAL - VERTICAL PLAN	PAGE 125
FINIMETAL - CHORUS DÉCLI'C VERTICAL	PAGE 125

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES EAU CHAUDE

ACOVA - VUELTA	PAGE 126
ACOVA - FASSANE	PAGE 126
ACOVA - ARTEMIA NOUVEAU	PAGE 126
ACOVA - ALTIMA SPA	PAGE 127
ACOVA - FASSANE SPA SYMETRIQUE	PAGE 127
ACOVA - ARCHIBALD	PAGE 128
ACOVA - SPIRALE	PAGE 128
ACOVA - ATOLL SPA	PAGE 129
RADSON - BANGA	PAGE 129

TÊTES THERMOSTATIQUES CONNECTÉES

DANFOSS - ALLY TÊTE THERMOSTATIQUE	PAGE 130
SOMFY - TÊTE THERMOSTATIQUE IO	PAGE 130
NETATMO - ALLY TÊTE THERMOSTATIQUE	PAGE 130
SCHNEIDER - WISER - TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE	PAGE 130

TRAITEMENT DES RÉSEAUX HYDRAULIQUES

BWT - SOLUTECH SILVERMAG	PAGE 131
BWT - SOLUTECH EXTRACTIONS AIR ET BOUES	PAGE 131

PLANCHER CHAUFFANT RÉNOVATION

COMAP - SYSTEME SEC	PAGE 132
ROTH - CLIMACOMFORT® PANEL R	PAGE 133
ROTH - CLIMACOMFORT® COMPACT	PAGE 133



COMPACT 4 orifices



Technologie

Corps de chauffe en acier
Chauffage central à eau chaude

- Pression de service 6 bars
- 4 orifices 1/2 femelle
- Garantie 10 ans
- Type 11, 21S, 22 et 33
- Hauteur de 300 à 900 mm
- Couleur en blanc uniquement
- Livré avec consoles, bouchons et purgeurs

Référence

Désignation

Prix public HT

RADKMP226000600	Radiateur Compact 22 600 600 (1099 watt)	195,60 €
RADKMP226001050	Radiateur Compact 22 600 1050 (1924 watt)	342,90 €



INTEGRA 6 orifices



Technologie

Corps de chauffe en acier
Chauffage central à eau chaude

- Pression de service 6 bars
- 6 orifices 1/2 femelle (raccordement droite ou gauche)
- Insert thermostatique pré-monté M30 x 1.5
- Garantie 10 ans
- Type 11, 21S, 22 et 33 (réversible type 21S et 22)
- Hauteur de 300 à 900 mm
- Couleur en blanc uniquement
- Livré avec consoles, bouchons et purgeurs

Référence

Désignation

Prix public HT

RADINT226000600	Radiateur Intégra 22 600 600 (1099 watt)	245,10 €
RADINT226001050	Radiateur Intégra 22 600 1050 (1924 watt)	385,00 €



E-FLOW 8 orifices



Technologie

Corps de chauffe en acier
Chauffage central à eau chaude

- Pression de service 6 bars
- 8 orifices 1/2 femelle (raccordement droite ou gauche) et 3/4 femelle (raccordement central)
- Insert thermostatique pré-monté M30 x 1.5
- Garantie 10 ans
- Type 11, 21S, 22 et 33
- Hauteur de 300 à 900 mm
- Couleur en blanc uniquement
- Livré avec consoles, bouchons et purgeurs

Référence

Désignation

Prix public HT

RADEIN226000600R	Radiateur E-Flow 22 600 600 (1099 watt)	269,80 €
RADEIN226001050R	Radiateur E-Flow 22 600 1050 (1924 watt)	428,30 €



E-FLOW PARADA 8 orifices



Technologie

Corps de chauffe en acier
Chauffage central à eau chaude

- Pression de service 6 bars
- 8 orifices 1/2 femelle (raccordement droite ou gauche) et 3/4 femelle (raccordement central)
- Insert thermostatique pré-monté M30 x 1.5
- Garantie 10 ans
- Type 11, 21S, 22 et 33
- Hauteur de 300 à 900 mm
- Couleur en blanc uniquement
- Livré avec consoles, bouchons et purgeurs

Référence

Désignation

Prix public HT

RADEPA226000600R	Radiateur E-Flow Parada 22 600 600 (1099 watt)	276,00 €
RADEPA226001050R	Radiateur E-Flow Parada 22 600 1050 (1924 watt)	441,90 €

Pensez aux robinets thermostatiques pour piloter vos radiateurs





ARTIS CLASSIQUE

De Dietrich
Le Confort Durable®

Technologie

Corps de chauffe en acier
Chauffage central à eau chaude

Produit éligible



- Pression de service 10 bars
- 4 ou 6 orifices
- Garantie 10 ans
- Type 11, 21, 22 et 33
- Hauteur de 300 à 900 mm
- Couleur en blanc uniquement
- Livré avec consoles, bouchons et purgeurs

Référence	Désignation	Prix public HT
DDQ100017049	Radiateur ARTIS 22HR 600 x 600 mm	149,00 €
DDQ100017053	Radiateur ARTIS 22HR 600 x 1000 mm	239,00 €



ARTIS IHCP (surface plane)

De Dietrich
Le Confort Durable®

Technologie

Corps de chauffe en acier
Chauffage central à eau chaude

Produit éligible



- Pression de service 10 bars
- 6 orifices 1/2 femelle (raccordement droit ou gauche)
- Garantie 10 ans
- Hauteur de 300 à 900 mm
- Type 11, 21S, 22 et 33 (réversible type 21S et 22)
- Couleur en blanc uniquement
- Livré avec consoles, bouchons et purgeurs

Référence	Désignation	Prix public HT
DDQ7640941	Radiateur ARTIS IHCP 21HR 600 x 800 mm	325,00 €
DDQ7640964	Radiateur ARTIS IHCP 22HR 600 x 1000 mm	469,00 €



VERTICAL PLAN

FINIMETAL

Technologie

Corps de chauffe en acier
Chauffage central à eau chaude

- Pression de service 6 bars
- 8 orifices 1/2 femelle (raccordement droite ou gauche) et 3/4 femelle (raccordement central)
- Insert thermostatique pré-monté M30 x 1.5
- Garantie 10 ans
- Type 11, 21S, 22 et 33
- Hauteur de 300 à 900 mm
- Couleur en blanc uniquement
- Livré avec consoles, bouchons et purgeurs

Référence	Désignation	Prix public HT
FIN21DV1950600	Finimetal deco vert 21 1950 600	959,30 €



CHORUS DÉCLI' C VERTICAL

FINIMETAL

Technologie

Corps de chauffe en acier
Chauffage central à eau chaude

- Collecteur triangulaire de 51 x 42 x 42 mm (ép. 15/10° de mm)
- Tube émetteur plat de 70 x 11 mm (ép. 12.5/10° de mm)
- Raccordement universel : 6 orifices ø 15/21
- Pression de service 4 bar (pression d'épreuve : 5,2)
- Température de service maximale 110°C
- Fixations Consoles murales incluses
- Livré avec 4 consoles à visser de 30 + 8 cavaliers, bouchons purgeurs, Bouchons de vidange et bouchons pleins
- Garantie 10 ans
- Uniquement en blanc
- Modèle SV10 et SV20

Référence	Désignation	Prix public HT
FINSSV20200	CHORUS Vertical blanc 1228 W	1 065,70 €



COMAP
Fabriqué en France



VUELTA

ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en acier / Chauffage Central**

- Un design rétro pour les intérieurs vintage ou esprit loft
- Une gamme sur mesure qui s'adapte à tous vos projets
- Idéal pour les installations basse température
- T° maximale 110 °C / Pression de service 10 bars
- Existe en vertical, horizontal ou plinthe
- Existe en version eau chaude ou électrique
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 61) et en finition Technoline (sauf sur le modèle plinthe)**

Référence Désignation Prix public HT
ACAM6C3-17-060 Vuelta Eau chaude horiz blanc, H 605 / L 808 mm **382,61 €**



FASSANE

ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en acier / Chauffage Central**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Ligne fluide et élancée avec une discrétion naturelle
- Un choix exceptionnel de dimensions et de puissances
- Extra-plat pour une intégration discrète et un gain de place
- T° maximale 110 °C / Pression de service 4 bars
- Existe en vertical ou horizontal. Version électrique ou eau chaude
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence Désignation Prix public HT
ACASVXD-059-140 Fassane PREM'S EC H, I497 W, H 592 / L 1400 mm Blanc **537,13 €**



ARTEMIA

ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en acier / Chauffage Central**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Des innovations au service de tous !
- Une façade lisse et une extrême finesse pour une ligne sobre et élégante
- Un confort thermique parfait grâce à son fort pouvoir de rayonnement
- INNOVANT : 2 types de raccords (fixes ou avec flexibles) pour plus de modularité
- Fixation sur charnière pour faciliter la pose
- Pression de service 4 bars.
- Température maximale de 110°C
- Existe en version eau chaude ou électrique
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence Désignation Prix public HT
ACAAXT-171-052 Artémia EC racc. fixes, 778W, H 1707 / L 517 mm Blanc **873,60 €**

Pensez aux robinets thermostatiques pour piloter vos radiateurs



Danfoss

ALTIMA SPA

ACOVA COLLECTION SIGNATURE

Technologie Corps de chauffe en acier / Chauffage Central

- Une ligne sobre pour une salle de bains contemporaine
- Surface parfaitement lisse
- Pression de service 4 bars
- Température de service maximale 110°C
- Existe en version eau chaude et électrique
- **Disponible dans les 50 couleurs et en finitions inox ou aluminium sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence	Désignation	Prix public HT
ACAHMS-149-050	Altima Spa EC, 661W, H 1489 / L 513 mm	1 425,15 €
ACAHMS-186-060	Altima Spa EC, 941W, H 1859 / L 613 mm	1 900,80 €



FASSANE SPA SYMETRIQUE

ACOVA

Technologie Corps de chauffe en acier / Chauffage Central

Produit éligible  Fabriqué en France

- Extra-plat, parfait pour les espaces exigus
- Consoles de fixation soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion et une capacité d'étendage accrue
- Traitement de surface par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur. Finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- T° maximale 110°C / Pression de service 4 bars
- De 411 à 1300 W
- Existe en version eau-chaude, électrique
- Fourni avec 2 patères dans la couleur de l'appareil : plus grande capacité d'étendage
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence	Désignation	Prix public HT
ACAFAS-133-050	Fassane spa symétrique blanc 625W	356,35 €



COMAP
 Fabriqué en France

ARCHIBALD

ACOVA COLLECTION SIGNATURE

Technologie **Corps de chauffe en acier / Chauffage Central**

- Design original pour une salle de bains au style inimitable
- Pression de service 12 bars
- Température de service maximale 95°C
- Alimentation centrale 2 orifices ½ entraxe 60 mm
- Existe en version eau chaude ou électrique
- **Disponible en 50 couleurs et finition chromée sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence	Désignation	Prix public HT
ACAARCH-120-050	Archibald EC, 336 W, H 1230 / L 525 mm blanc	810,34 €
ACAARCHO-120-050	Archibald EC, 233 W, H 1230 / L 525 mm chromé	900,34 €



SPIRALE

ACOVA COLLECTION SIGNATURE

Technologie **Corps de chauffe en acier / Chauffage Central**

- Une silhouette ludique, toute en transparence et en légèreté
- Parfait pour la salle de bains ou la cuisine
- Constitué d'un seul tube en acier diam. 25 mm en forme de spirale
- Pression de service 12 bars
- Température de service maximale 110°C
- De 308 à 884W
- **Disponible en 50 couleurs et finition chromé sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence	Désignation	Prix public HT
ACASPIL-060-020	Spirale EC, 308 W, H 662 / L 200 mm	981,37 €

Pensez aux robinets thermostatiques pour piloter vos radiateurs



Danfoss

ATOLL SPA

ACOVA

Technologie **Corps de chauffe en acier / Chauffage Central**

- La qualité Acova à prix doux
- Large choix de raccordement : équipé au choix avec 4 connexions gauche/droite/haut/bas ou avec raccordements centrés
- Traitement de surface par autophorèse, pour une protection anticorrosion intégrale des surfaces du radiateur. Finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- De 388 à 1207 W
- Existe en version eau-chaude ou électrique
- T° maximale 110°C / Pression de service 10 bars
- Patères en option
- **Disponible en 50 couleurs sur commande (voir nuancier page 61)**

Référence **ACASL-170-060** Désignation **Atoll spa EC , 966 W, H 1706 Blanc** Prix public HT **264,04 €**



BANGA

RADSON

Technologie **Corps de chauffe en acier / Chauffage Central**

Produit éligible  **Fabriqué en France**

- Pression de service maximum 10 bars.
- Raccordement 2 orifices DN 1/2
- Finition couche primaire par électrophorèse et en poudre époxy-polyester
- Uniquement en couleur blanc
- Fabrication française

Référence **RADBAN3260CM** Désignation **BANGA sèche-serviettes EC 919 W - Blanc** Prix public HT **263,00 €**



COMAP
 **Fabriqué en France**

TÊTES THERMOSTATIQUES CONNECTÉES



Ally tête thermostatique connectée, Zigbee 3.0. Livré avec adaptateur M30 et RA

Danfoss

Connectivité



Produit éligible



Descriptif

- Programmation intuitive
- Pilotage à distance
- Confort adapté à chaque pièce
- Baisse de la facture énergétique
- Autonomie

Référence

DFS014G2420

Désignation

Ally tête thermostatique connectée, Zigbee 3.0.

Prix public HT

54,90 €



Tête thermostatique IO **somfy**

Connectivité



Produit éligible



Descriptif

- Autonomie 2 ans.
- Affichage à LED
- Compatibilité : M30 x 1,5mm natif
- 3 adaptateurs : M28x1,5mm, RA, RAV
- Mesure de la température au 0,1 degré près.

Référence

SYF1870508

Désignation

Tête thermostatique IO

Prix public HT

74,00 €



Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo thermostat/starter pack

Netatmo

Connectivité

WIFI

Produit éligible



Descriptif

- Compatible avec 90% des radiateurs à eau du marché grâce aux 6 adaptateurs fournis
- Installation des têtes à l'horizontale ou à la verticale
- Mesure de la température en continu grâce à 2 capteurs intégrés
- Permet le contrôle du débit d'eau chaude et un réglage précis de la température

Référence

NTTNAV-PRO

Désignation

Tête thermostatique intelligente

Prix public HT

80,90 €



Wiser - Tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee

**Schneider
Electric**

Connectivité



Produit éligible



Descriptif

- Tête de vanne thermostatique connectée, commande manuelle ou à distance
- Liaison zigbee 2,4GHz - livrée avec 2 piles, 1 adaptateur pour vanne Danfoss RA et 1 écrou M30 x 1,5
- Réglage de 5 à 30DEGC - 3 LED - blanc

Référence

SCHCCTFR6100

Désignation

Tête connectée liaison zigbee

Prix public HT

59,90 €

SoluTECH SilverMag



Produit éligible



Fixation chauffage pour chaudières murales

Les + produits

- **Modulable** : 4 configurations possibles (horizontale, verticale, en angle)
- **Compact** : intégrable sous une chaudière murale, même en espace restreint
- **Solide** : corps et vannes en laiton nickelé

Fonctionnement

SoluTECH SilverMag est un filtre désemboueur magnétique destiné aux chaudières individuelles, murales ou au sol. Installé sur le retour de boucle du circuit de chauffage, il protège l'installation des boues et oxydes métalliques.

Son tamis filtrant 800 µm retient les particules d'impuretés tandis que son aimant en Néodyrme capte les particules métalliques magnétisables.

Applications

Le filtre désemboueur SoluTECH SilverMag est idéal en logement collectif avec chauffage individualisé (chaudière murale, module d'appartement...) ou pour toute chaudière individuelle.

Il s'utilise aussi bien en préventif (sur installation neuve, après le désembouage d'une installation ou suite à une rénovation) comment en curatif (pour désembouer progressivement une installation embouée ou ancienne).

Référence

BWT125300783

Désignation

SOLUTECH SILVERMAG filtre désemboueur

Prix public HT

95,00 €



Débit : 1,4 m³/h



Débit : 3,6 m³/h

SoluTECH Extractions air et boues



Produit éligible



Fixation chauffage jusqu'à 70 kW

Les + produits

- **Robuste** : corps en bronze
- **Raccord orientable** : montage sur canalisation horizontale ou verticale
- **Facilite** l'injection des produits de traitement BWT SoluTECH

Fonctionnement

BWT SoluTECH Extraction air et boues est un filtre 4 en 1 :

- filtration des boues
- capteur magnétique des particules magnétisables
- dégazeur avec purgeur d'air rapide
- sas d'introduction des produits de traitement

Applications

Installé sur le circuit de chauffage BWT SoluTECH Extraction air et boues permet de prolonger la durée de vide des équipements et installations et de maintenir les rendements dans le temps. Un traitement préventif est conseillé afin d'éviter l'entartrage, la corrosion et les proliférations bactériennes.

Référence

BWTC0020911A

Désignation

SOLUTECH EXTRACTION AIR & BOUES, Filtration chauffage jusqu'à 70 kW

Prix public HT

280,00 €

L'EAU DES CIRCUITS CLIMATIQUES - Les désagréments rencontrés

L'entartrage




La corrosion



Les boues





SYSTEME SEC Épaisseur 25 mm

COMAP

Technologie **Plancher chauffant rénovation**

Description

Le système sec COMAP est discret, grâce à son épaisseur de seulement 25 mm et son poids réduit.

Il est idéal dans la rénovation et peut se poser directement sur le plancher existant.

- Ses performances sont incomparables grâce à un temps de préchauffage court (**faible inertie**) et une consommation **d'énergie réduite**.
- Produit astuce, il peut aussi se poser comme **mur chauffant**.
- **Son installation est propre et rapide** et peut s'effectuer directement sur sol sec de type Fermacel (sans chape) et en utilisant **seulement 3 éléments différents**.

- Dalle Système SEC TH2025

Dimensions 1020 x 645 mm, épaisseur 25 mm
Rainurée bouvetée 4 côtés facile à poser

- Éléments de diffusion droit -THS et courbe 180° -THSB

Droit : dimensions 2450 x 1250 mm, épaisseur 0,5 mm
Courbe 180° : dimensions 245 x 125 mm
En acier électrozingué

- Tube multicouche MULTISKIN2

Dimensions : 14 x 2 - rouleau de 100 ml

- Une gamme d'accessoires est également disponible :

Rétifluide antigel (988)
Fluidifiant béton Rétichape (9874)
Fibres anti-retrait (9873)
Isolant périphérique pour chape traditionnelle (9872BASIC)
Isolant périphérique pour chape liquide (9872)
Film polyanne pour chape béton (T105)


Tube Multicouche MultiSkin

Le tube MultiSkin 4 est une gamme complète de tubes multicouche, de diamètre 16 aux 75 mm, en PEX, avec une âme épaisse en aluminium, pour une meilleure tenue du tube (idéal en installation en apparent).

- Fabriqué conformément à la norme EN ISO 21003, les tubes sont disponibles en barres, couronnes, pré-isolés et gainés.
- Les tubes multicouches MultiSkin 4 combinent les avantages des tubes plastiques et métalliques. Ils sont flexibles, robustes et offrent une haute résistance à la pression et à la température.
- Les tubes sont composés d'une épaisse couche d'aluminium (0,4 mm pour les tubes de diamètre 16x2) soudée bord à bord, avec à l'intérieur une couche de polyéthylène réticulé (PEX) et une couche extérieure en PEX. Toutes ces couches sont assemblées par une colle haute performance.



**Tube Multicouche
14x2 rouleau de 100 ml**



CLIMACOMFORT® PANEL R

Roth

Technologie **Plancher chauffant rénovation**


Description

La solution thermo-réactive développée par ROTH
Système global : isolant, tube, fixateur, primaire et ragréage.

Les points forts

- Enrobage : 5 mm, temps de séchage : 2 jours*, inertie : 30 min
- Système global : isolant, tube, fixateur, primaire et ragréage
- Dalle intermédiaire en PSE blanc rainuré avec diffuseur aluminium intégré d'usine
- Dalles de guidage et de tête PSE blanc rainuré
- Tube Ø 11 mm ou Ø 16 mm
- Hauteur de l'isolant : 14 mm ou 25 mm
- Ragréage 5 mm
- Compatible tous types de revêtements
- Système chauffant et rafraîchissant

**GARANTIE
10 ANS**



CLIMACOMFORT® COMPACT

Roth

Technologie **Plancher chauffant rénovation**

Description

Le plancher chauffant rénovation BT quelle que soit la situation.
Système global de plancher chauffant basse température pensé pour l'habitat moderne.

Les points forts

- Hauteur système : 17 mm, temps de séchage : 3 jours, inertie : 30 min
- Dalle à plots Climacomfort® Compact 14 mm
- Tube avec BAO Ø 11 mm
- Masse de remplissage Weber (Weberfloor 4320 ou Weberflorr 4190)
- Aussi haut qu'une pièce de 1 centime d'€
- Très faible épaisseur
- Faible inertie
- Faible poids
- Idéal en rénovation avec très faible hauteur de réservation
- Planéité parfaite assurée par la chape auto-nivelante
- Système chauffant et rafraîchissant

**GARANTIE
10 ANS**

AVEC CHEMINÉES POUJOULAT, L'ÉNERGIE BOIS EST À L'HONNEUR EN RÉNOVATION



LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, C'EST MAINTENANT

Face aux logements énergivores, la France a fait de la rénovation énergétique une priorité nationale. Objectif : rénover 500 000 logements par an.

LE BOIS, UNE ÉNERGIE PLUS ÉCONOMIQUE

En neuf comme en rénovation, choisissez l'énergie bois ! En plus d'être la 1^{re} source d'énergie renouvelable en France, le bois est aussi beaucoup plus compétitif que les énergies fossiles (gaz, fuel).

DES AIDES FISCALES INCITATIVES

Bénéficiez des mesures fiscales de l'état en faveur du développement durable, pour équiper votre maison d'un système de chauffage au bois : crédit d'impôt transition énergétique (CITE), dispositif éco-PTZ...

LA FRANCE S'ENGAGE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Source : <http://www.ffbatiment.fr/>



**cheminées
Poujoulat**

CHAUFFAGE BOIS

cheminées Poujoulat  **De Dietrich** 
Le Confort Durable®

CONDUITS

POUJOLAT - CONDUITS PGI PAGE 136

POÊLE À GRANULÉS


DE DIETRICH - EUCALIA PAGE 137

DE DIETRICH - RONDALIS PAGE 137

CHAUDIÈRE À GRANULÉS

DE DIETRICH - CPA COMPACT PAGE 138

DE DIETRICH - CPA EVOLUTION PAGE 138



Conduits Poujoulat PGI




Montage vertical

Raccordement et création de conduit sortie verticale en PGI.



Montage horizontal

Raccordement et création de conduit sortie horizontale en PGI.
Uniquement en rénovation



Montage vertical extérieur

Raccordement et création de conduit extérieur vertical en PGI / Therminox.

Kit traversé de mur TI/PGI
Réf. : KTM PGI



Utilisation d'un conduit traditionnel

Raccordement et rénovation de conduit traditionnel en PGI.


Kit Départ plafond, Réf. : KFRL PGI
ou
Kit Départ sol, Réf. : KFRL PAH PGI



Utilisation d'un conduit métallique

Raccordement et adaptation sur conduit isolé Poujoulat en PGI.


Kit d'adaptation conduit isolé
Réf. : KSTI PGI



Utilisation d'une sortie de toit

Raccordement et création de conduit avec sortie de toit Poujoulat en PGI.

Kit d'adaptation sortie de toit
Réf. : KST PGI



Pour un fonctionnement efficace des poêles à bois, il est nécessaire d'utiliser du bois sec non traité. Pour être sec, le bois doit donc être stocké à l'air libre et à l'abri. L'utilisation de bûches fendues est recommandée (longueur maximum 33 cm, diamètre 12 cm). Pour une belle flambée d'environ 1 heure, mettre 2 à 3 bûches dans le foyer.



EUCALIA

De Dietrich
Le Confort Durable®

Poêles à granules de bois, pilotables à distance grâce au thermostat d'ambiance connecté Smart TC°

Technologie **Poêle à granulé**

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Économie d'Énergie

Classe énergétique **A+**

Description

Le poêle à granulés Eucalia bénéficie d'une régulation intelligente qui assure une combustion parfaite et totalement adaptée à vos besoins en chauffage.

- Programmable, elle permet d'ajuster la température de chauffage souhaitée à votre emploi du temps et à vos habitudes.
- La régulation est facilement accessible sur le dessus du poêle et se programme directement par le biais de la télécommande livrée d'origine.
- L'allumage, la modulation de puissance et les phases d'arrêt ont gérés automatiquement et sur base des réglages que vous avez définis et de la température ambiante souhaitée

Grâce au thermostat d'ambiance connecté SMART TC°, le poêle à granulés Eucalia est accessible à tout moment depuis votre Smartphone afin de vous garantir la température souhaitée à votre arrivée chez vous, tout en veillant à réaliser des économies d'énergie substantielles.

Référence	Désignation	Prix public HT
DDQ7693522	Poêle à pellets EUCALIA PPA 7 PB	2 979 €
DDQ7693544	Poêle à pellets EUCALIA PPA 7 PG	2 979 €
DDQ7693545	Poêle à pellets EUCALIA PPA 7 PC	2 979 €

RONDALIS

De Dietrich
Le Confort Durable®

Poêles à granules de bois, pilotables à distance grâce au thermostat d'ambiance connecté Smart TC°

Technologie **Poêle à granulé**

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Économie d'Énergie

Classe énergétique **A+**

Description

Avec une porte double vitre en verre céramique et une chambre de combustion en fonte et acier, Rondalis et Rondalia vous offrent le meilleur du confort et de l'étanchéité.

La réserve de granulés jusqu'à 17 kg permet de fonctionner en toute autonomie durant la journée, c'est-à-dire jusqu'à 72 h en pleine saison.

Les puissances de ces poêles à combustion de granulés de bois sont modulantes en fonction des besoins de l'utilisateur :

- Pour Rondalis : puissance modulante de 2,5 à 6 kW ou de 2,5 à 9 kW
- Pour Rondalia : puissance modulante de 2,9 à 8,8 kW

Leurs atouts performants et leur design avant-gardistes les rendent particulièrement attractifs :

- Rendement jusqu'à 91%.
- Grande vitre forme arrondie.
- Télécommande de série (sans fil).

Rondalis se décline en :

- Habillage tôle de couleur noire.
- Habillage tôle de couleur noire et blanche.
- Habillage céramique de couleur blanche, noir ou rouge bordeaux

Référence	Désignation	Prix public HT
DDQ7647788	Poêle à granulés de bois PPA 6 R-NO	4 219 €
DDQ7647789	Poêle à granulés de bois PPA 9 R-NO	4 339 €





CPA EVOLUTION **De Dietrich** Le Confort Durable®

Technologie **Chaudière à granulés CPA EVOLUTION**

Produit éligible **easyCEE** **Certificat d'Économie d'Énergie**

Classe énergétique **A+**

Description

Facile à vivre : une autonomie d'1 mois

Cette chaudière à granulés de bois offre une combustion propre et optimisée, grâce au contrôle permanent de flammes ainsi qu'un nettoyage automatique (sans intervention manuelle) du brûleur et de l'échangeur. La CPA Evolution possède un silo à granulés de 225 litres sur roulettes pour montage à droite ou à gauche et nécessite très peu d'entretien. Avec son silo de granulés elle offre une autonomie de plus ou moins 1 mois selon l'installation ou la période. Un cendrier grande capacité est accessible par l'avant afin de faciliter le nettoyage mensuel. Avec son design moderne et épurée, la CPA Evolution est en rupture avec les anciennes générations de chaudière à pellets.

En remplacement d'une installation fioul

Cette chaudière à pellets, avec son coût d'installation faible et les aides à la rénovation énergétique, est une solution de chauffage économique et écologique en remplacement d'une chaudière fioul. Les émetteurs de chaleur de l'ancien système pourront être conservés. Pratique, les pellets peuvent être achetés au fur et à mesure. Vous conservez une liberté de choix du fournisseur dans la majorité des grandes surfaces.

Un pilotage à distance avec smart tc°

La CPA Evolution est pilotable à distance avec le thermostat d'ambiance Smart TC°.

Référence	Désignation	Prix public HT
DDQ7736237	Chaudière pellets 24 kW CPA Evolution	6 970,00 €
DDQ7736239	Réservoir à granulés 225 litres	922,50 €

CPA COMPACT **De Dietrich** Le Confort Durable®

Technologie **Chaudière à granulés CPA COMPACT**

Produit éligible **Aucune aides**

Classe énergétique **A+**

Description

Un investissement compétitif en association avec une autre énergie

La CPA Compact est une solution utilisée dans des maisons secondaires ou en appoint d'une pompe à chaleur (PAC), d'un système solaire chauffage ou d'une chaudière fioul. Elle répondra par une maîtrise des coûts de chauffage notamment lors des périodes de grands froids ou pour les besoins de chauffe aléatoires. La CPA Compact en appoint d'une PAC devient d'autant plus compétitive et performante les jours de grands froids, moments où la performance d'une pompe à chaleur air-eau chute.

Une solution idéale pour maîtriser les besoins en chauffage dans le temps

La CPA Compact est idéale pour maîtriser au mieux les besoins de chauffe intermittents grâce à sa réserve de 4 sacs lui offrant une autonomie de 2 à 3 jours selon le besoin. L'alimentation en granulés de bois se fait manuellement par sacs dans la réserve intégrée à la chaudière qui prend donc très peu de place dans la chaufferie. La CPA Compact contrairement à la CPA Evolution **ne bénéficie pas des aides financières de l'État.**

Référence	Désignation	Prix public HT
DDQ7736238	Chaudière pellets 24 kW CPA Compact	5 023,00 €
DDQ7736239	Réservoir à granulés 225 litres	922,50 €





ÊTES-VOUS CONSCIENT DE L'AIR QUE VOUS RESPIREZ ?



Nous vivons jusqu'à
90%
de notre temps dans
des espaces clos

L'air de nos espaces
intérieurs est jusqu'à
10 fois
plus pollué que
l'air extérieur

25%
de la population
est affectée
par les
allergies

Les enfants sont
2 x
plus touchés par
les polluants



POLLUTION
VISIBLE



humidité



moisissures

POLLUTION
INVISIBLE



dioxyde de
carbone



composés
organiques
volatiles

S&P conçoit des systèmes de ventilation qui contrôlent et traitent la concentration de polluants intérieurs, réduisent l'entrée des pollutions extérieures et assurent la Qualité de l'Air Intérieur que nous respirons.

QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR



atlantic



natéosanté

theben®



PURIFICATEUR D'AIR

NATEOSANTÉ - EOLIS AIR MANAGER	PAGE 142
NATEOSANTÉ - HYGEOLIS	PAGE 142
S&P - AIRPUR 2N NOUVEAU	PAGE 143
S&P - AIRPUR 360° NOUVEAU	PAGE 143
JVD - AIR ORIGINS NOUVEAU	PAGE 143

INDICATEUR CO2 DANS L'AIR AMBIANT

THEBEN - INDICATEUR CO2 DANS L'AIR AMBIANT NOUVEAU	PAGE 143
---	----------

CLIMATISEUR AVEC PURIFICATEUR D'AIR

ATLANTIC - MURAL KAZENDO	PAGE 144
DAIKIN - MURAL PERFERA	PAGE 144
TOSHIBA - MURAL HAORI	PAGE 144
PANASONIC - MURAL ETHEREA-Z	PAGE 144

VENTILATION DOUBLE FLUX AVEC PURIFICATEUR D'AIR

S&P - DOME0 210 DHU	PAGE 146
S&P - DOME0 210 SERENITE	PAGE 146
S&P - ORKA BP HR	PAGE 146
ATLANTIC - OPTIMOCOSY HR PLUS	PAGE 146
ALDES - INSPIRAIR® OP 300 PREMIUM NOUVEAU	PAGE 146

VENTILATION SIMPLE FLUX AVEC PURIFICATEUR D'AIR

S&P - SIMPLE FLUX KIT DECO SERENITE	PAGE 147
S&P - SIMPLE FLUX KIT FLAT SERENITE	PAGE 147
ALDES - SIMPLE FLUX KIT EASY HOME® PUREAIR	PAGE 147

KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

S&P - KIT VMC OZEO	PAGE 148
ATLANTIC - KIT VMC HYGROCOSY FLEX	PAGE 148
ALDES - KIT EASYHOME® HYGRO CLASSIC	PAGE 148

EXTRACTEUR OU AÉRATEUR D'AIR

S&P - AÉRATEUR SILENT ET ECOAIR	PAGE 149
ATLANTIC - EXTRACTEUR CURV	PAGE 149
ALDES - EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN ET DECO	PAGE 149

EOLIS AIR MANAGER

natéosanté

Technologie

EOLIS Air Manager : le premier système de filtration de l'air intelligent, éco-conçu, connecté et fabriqué en France. Il s'adapte à tous les types de problématiques liées à la qualité de l'air en milieu professionnel.

Produit éligible  Fabriqué en France

Description

Ce purificateur intègre un système de filtration composé de filtres de qualité médicale (dont un filtre HEPA certifié EN 1822) regroupés sous forme de bloc. Nos blocs de filtres français assurent ainsi l'élimination de 99,99 % des particules fines (PM10, PM2,5), odeurs, COV, poussières, bactéries, virus, fumées, gaz...

Le purificateur d'air professionnel EOLIS Air Manager permet de réduire efficacement la propagation aérienne des micro-organismes dont les virus tels que le COVID-19.

Une gamme de bloc de filtre est disponible pour répondre aux divers besoins.

Référence	Désignation	Prix public HT
NAOEOLIS_600_G3	Purificateur EOLIS 600	2 233,33€
NAOEOLIS_600_S_G3	Purificateur EOLIS 600S	2 773,33€
NAOEOLIS_1200_G3	Purificateur EOLIS 1200	3 078,33€
NAOEOLIS_1200_S_G3	Purificateur EOLIS 1200S	3 478,33€
NAOB_F_EOLIS_600_H	Bloc de filtres PERFORM+ EOLIS 600/600S	279,00€
NAOB_F_EOLIS_1200_H	Bloc de filtres PERFORM+ EOLIS 1200/1200S	329,00€
NAOF_EOLIS_600_ULPA	Bloc de filtres NANOSTOP ULPA EOLIS 600/600S	355,00€
NAOF_EOLIS_1200_ULPA	Bloc de filtres NANOSTOP ULPA EOLIS 1200/1200S	429,00€
NAOLOT_P_EOLIS_PM	Lot de 2 Pré-filtres EOLIS 600/600S	39,90€
NAOLOT_P_EOLIS_GM	Lot de 2 Pré-filtres EOLIS 1200/1200S	44,90€
NAOBOIT_CONNECT_EOLIS	EOLIS - système de supervision	188,92€
NAOCHARIOT_EOLIS_GM	EOLIS - Chariot 1200-1200s	295,00€
NAOCHARIOT_EOLIS_PM	EOLIS - Chariot 600-600s	295,00€
NAOSUP_MU_EOLIS_GM	EOLIS - Support mural 1200-1200s	89,00€
NAOSUP_MU_EOLIS_PM	EOLIS - Support mural 600-600s	79,00€
NAOG4	EOLIS - Extension garantie 1 an	150,00€
NAOG5	EOLIS - Extension garantie 2 ans	250,00€
NAOM7	DC100 - Appareil de mesure co2	332,50€



FILTRATION

Une filtration ultra performante et sur-mesure de qualité médicale.
99,997% des sources de pollutions traitées

BLOC DE FILTRES* :

Filtre amovible bactéricide virucide acaricide certifié EN1276 EN14675
bactéries, virus, acariens, pollens, poussières, particules fines (PM10, PM2.5)...

Filtre HEPA ou ULPA certifié EN1822
bactéries, acariens, poussières, pollens, particules fines (PM0.1, PM10, PM2.5)...



Fonction de désinfection de l'air exclusive (optionnelle)
odeurs incrustées, micro-organismes...

Filtre à charbon actif Très Haute Densité (THD)
odeurs, gaz, COV...

Filtre photocatalyse + Lampe(s) UV (optionnel)
fumées, gaz, COV...

* Vue détaillée d'un bloc de filtres Perform +



HYGEOLOGIS

natéosanté

Technologie

L'innovation anti-odeurs 100% naturelle, pour garantir un air sain dans les petits espaces (sanitaires, vestiaires, locaux techniques, véhicules, chambres d'hôtels, mobil-homes, camping-cars, ...)

Produit éligible  Fabriqué en France

Description

Ce purificateur d'air, conçu pour les espaces allant jusqu'à 45m², intègre un système de filtration français composé notamment d'un filtre biocide et d'un filtre à charbon actif très haute densité. Notre bloc de filtres assure ainsi l'élimination de 99,99 % des particules (PM10, PM2,5), odeurs, COV, poussières, bactéries, fumées, gaz...

Référence	Désignation	Prix public HT
NAOHYGEOLIS_220_B	Purificateur HYGEOLIS 220V	789,17€
NAOHYGEOLIS_12_B	Purificateur HYGEOLIS 12V	789,17€
NAOF_HYGEOLIS_C	Bloc de filtres HYGEOLIS	53,00€





AIRPUR 2N



Technologie **Purificateur d'air**

Description

Purificateur d'air mobile > 50m²

- Ultra silencieux et design
- Très économique
- 3 vitesses (dont 1 nuit)
- 4 modes de fonctionnement (dont programmable)
- Ecran tactile
- Indicateur QAI couleur
- Indicateur changement filtres

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE659673	Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,97% jusqu'à 50m ² , 390m ³ /h, 40W	337,94€



AIRPUR 360°



Technologie **Purificateur d'air**

Description

Purificateur d'air mobile de type colonne > 50m²

- Ultra silencieux et design moderne
- Très économique
- 3 vitesses (dont 1 nuit)
- 4 modes de fonctionnement (dont programmable)
- Ecran tactile
- Indicateur QAI couleur
- Indicateur changement filtres
- Commande à distance
- Purification de l'air maximale

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE659672	Purificateur d'air autonome, Filtration à 99,99% jusque 50m ² , 450m ³ /h, 55W	1 188,73€



AIR ORIGINS



Technologie **Purificateur d'air**

Description

- **Contaminants** : Protéger le système immunitaire par le combat des virus, bactéries, moisissures.
- **Polluants** : Réduire les risques de cancers et maladies endocriniennes par la suppression des polluants.
- **Odeurs** : Éliminer les odeurs désagréables et retrouver son confort par la suppression des COV, NOX, SOX, ozone
- **Allergènes** : Supprimer les allergies par la neutralisation des composés responsables des allergies.

Référence	Désignation	Prix public HT
JVD8772127-BL	Purificateur d'air SHIELD Bleu SAPHIR (existe en 5 couleurs)	1 490,00€



INDICATEUR CO2 DANS L'AIR AMBIANT

theben®

Description

- Capteur de CO₂ avec câble USB pour mesurer la qualité de l'air
- Pour les écoles/crèches, les bureaux, les salles de conférence et de réunion et les pièces d'habitation
- Si la concentration de CO₂ atteint un niveau potentiellement dangereux, l'appareil le signal de manière visuelle par le biais du système de LED, afin de pouvoir améliorer immédiatement l'aération et créer un climat intérieur sain

Référence	Désignation	Prix public HT
THB7169100	Indicateur de CO ₂ dans l'air ambiant	187,00€



MURAL KAZENDO

atlantic

Technologie **Climatisation réversible**

Connectivité -

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Economie d'Énergie

Classe énergétique **A+++** (mode froid) jusqu'à 3,5kw

A+++ (mode chaud) jusqu'à 3,5 kw

Description

- Détecteur de présence intelligent de série.
- Doté de plusieurs fonctions de filtration, de purification d'air et de stérilisation.
- Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition
- Auto nettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l'évaporateur et du condenseur.
- Stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition antibactérienne par ionisation.

Référence	Désignation	Prix public HT
ELG893360	Unité intérieure climatiseur mural Kazendo 2600W R32	981,00€
ELG892614	Unité extérieure climatiseur mural Kazendo 2600W R32	1472,00€

Filtres purificateurs


Équiper son unité intérieure de filtres purificateurs : une solution efficace à 99% et facile à mettre en œuvre

Efficacité :

- 99% des virus captés sont désactivés

Mise en place rapide :

- fixation sur le pré-filtre de l'unité intérieurs
- adaptable sur les unités intérieures déjà posées
- véritable offre supplémentaire à proposer lors de la maintenance



90%

C'est la proportion du temps que nous passons à l'intérieur


9 fois plus pollués

L'air intérieur peut être jusqu'à 9 fois plus pollué que l'air extérieur

15 000 litres

C'est le volume d'air que nous respirons chaque jour (10 l/min)

Filtres disponibles pour les murs de la gamme TAKAO, gamme LLCE/LMCE, Consoles et Cassettes ...



MURAL PERFERA

DAIKIN

Technologie **Climatisation réversible**

Connectivité -

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Economie d'Énergie

Classe énergétique **A+++** (mode froid) jusqu'à 3,5kw

A+++ (mode chaud) jusqu'à 3,5 kw

Description

- Technologie Flash Streamer (purification de l'air)
- Détecteur de présence bi-zone
- Mode de soufflage en 3D
- Pilotage à distance intégré
- Programmation hebdomadaire

La technologie **Flash Streamer** décompose les allergènes tels que le pollen ou les allergènes fongiques mais également les mauvaises odeurs. Equipé d'un **filtre capturant les allergènes** tels que le pollen et d'un **filtre désodorisant** à apatite de titane pour les mauvaises odeurs.

Référence	Désignation	Prix public HT
DKNFTXM20R	Mural Perfera 2 kW R32	489,00€
DKNRXM20R9	U.E. Monosplit 2 kW R32	950,00€

Technologie Flash Streamer : avant et après quelques minutes d'exposition

Pollens



Avant exposition



Après exposition

Allergènes fongiques



Avant exposition



Après exposition

Le mural Perfera FTXM-R est également doté :

- d'un **filtre anti-allergène** capturant les allergènes tels que le pollen afin d'assurer une diffusion d'air plus saine.
- d'un **filtre désodorisant à apatite de titane** éliminant les mauvaises odeurs, par exemple celles de tabac ou d'animaux.



MURAL HAORI

TOSHIBA

Technologie **Climatisation réversible**

Connectivité -

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Economie d'Énergie

Classe énergétique **A+++** (mode froid) jusqu'à 3,5kw
A+++ (mode chaud) jusqu'à 3,5 kw

Description

La technologie de compresseurs Rotary Toshiba combine performances élevées et fiabilité exceptionnelle. Couplée à l'Inverter Toshiba, elle garantit un confort rapide et durable, à un haut niveau de performances en nominal ou à charge partielle, l'efficacité énergétique est maximale.

- **Filtration ultra pure** - Capture jusqu'à 94% des PM 2,5
- **Ioniseur plasma** - Capture et neutralise les particules contaminées
- **MAGIC COIL** - Revêtement échangeur hydrophobe anti-saletés

Télécommande design et intuitive. Accès aisé à toutes les fonctionnalités comme par exemple le mode ECO pour réduire les consommations d'énergie ou le mode Hi-power pour chauffer et rafraîchir rapidement.


Référence	Désignation	Prix public HT
TS1RAS-B10N4KVRG-E	Unité Murale Design Haori 2,5/3,2kW	920,00€
TS1RAS-10J2AVSG-E1	Unité Extérieure Monosplit 2,5/3,2kW	1070,00€

Qualité d'air intérieur absolue

Filtration Toshiba Ultra rapide
Capture jusqu'à 94% des PM 2,5

Ioniseur plasma Toshiba
Capture et neutralise les particules contaminées

Magic Coil Toshiba
Revêtement échangeur hydrophobe anti-saletés



MURAL ETHEREA-Z

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

Technologie **nanoe™ X**

Connectivité -

Produit éligible **easyCEE** Certificat d'Economie d'Énergie

Classe énergétique **A+++** (mode froid) jusqu'à 3,5kw
A+++ (mode chaud) jusqu'à 3,5 kw

Description

- **Efficacité continue**
Nanoe™ X est capable de fonctionner indépendamment pour continuer à assainir votre espace de vie.
- **Inhibe la plupart des allergènes**
Nanoe™ X inhibe les allergènes tels que les squames d'animaux, les corps d'acariens et les moisissures en suspension dans l'air, ainsi que d'autres allergènes.
- **Efficacité contre les virus adhérents**
La purification de l'air avec un filtre n'est efficace que contre les virus en suspension dans l'air. Nanoe™ X est très efficace non seulement dans l'air, mais contre les virus adhérents sur des surfaces dont la durée de vie est plus longue que celle de ceux en suspension dans l'air.

Référence	Désignation	Prix public HT
PNSCS-Z20XKEW	Unité intérieure Ethera Z 2.0 kW - Blanc Mat -	571,00€
PNSCU-Z20XKE	Unité extérieure Ethera Z 2.0 kW	799,00€

Comment nanoe™ X fonctionne ?

- 1** nanoe™ X atteint le virus en toute sécurité (contenu dans de l'eau).
- 2** Les radicaux hydroxyles privent le virus de son hydrogène. Le virus est dénaturé.
- 3** Les radicaux hydroxyles transforment l'hydrogène en eau et diminuent l'activité des virus.

Pénètre en profondeur dans les tissus
nanoe™ X atteint le virus en toute sécurité (contenu dans de l'eau).



Aérer son logement au minimum 5 à 10 minutes par jour ne suffit pas.

Une étude récente** sur 120 logements a montré que le taux de polluants est jusqu'à 2 fois moins élevé dans un logement équipé d'une ventilation double flux. Garantir un air sain chez soi nécessite un renouvellement d'air permanent. Pour cela, les systèmes de ventilation, et plus spécifiquement les double flux, sont aujourd'hui les seuls permettant une purification de l'air en continu, libérant les pièces de vie des polluants, perceptibles comme cachés.



VMC DOUBLE FLUX DOMEO 210 DHU DOMEO 210 SERENITE ORKA BP HR



Technologie **VMC double flux**

Produit éligible **easyCEE** * **Certificat d'Economie d'Énergie**

*Uniquement pour la réf. UNE600101

Description DOMEO 1

- Double Flux ultra compact. Haut rendement 92 %*. Débit 210 m³/h
- Jusqu'à 25 % d'économies de chauffage. By-pass 100 %. Moteur très basse conso 18 W ThC. Commande radio.
- Pour des maisons du T1 au T5 jusqu'à 4 sanitaires
- **Avec sonde thermo-hygrométriques et de qualité d'air (DOMEO SERENITE)**
- **Garantie 3 ans** (*certifié NF VMC 91 %)

Description ORKA BP HR 2

- Double Flux Spécial Rénovation, très haut rendement 92%
- Jusqu'à 25 % d'économies de chauffage. By-pass 100 %. Isolation renforcée, détection filtres, commande déportée fournie, 3 adaptateurs Ø 125/160mm fournis pour le remplacement d'une installation existante.
- Maison jusqu'à 4 sanitaires.
- **Garantie 3 ans**

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE600101	VMC double flux	1 909,68 €
UNE604040	Caisson VMC double flux	1 153,52 €

OPTIMOCOSY HR PLUS

atlantic

Technologie **VMC double flux**

Connectivité **Cozytouch ou Energieasy Connect**

Produit éligible

easyCEE **Certificat d'Economie d'Énergie**

Description

- Super Silence : les plus silencieux du marché
- Qualité d'air intérieur optimisée: système exclusif de modulation des débits selon l'occupation (**sonde CO2**)
- Filtration fine de l'air entrant
- Programmation liée au rythme de vie des occupants
- Télécommande intuitive sans fil
- Pilotage à distance compatible avec l'application Atlantic Cozytouch.

Référence	Désignation	Prix public HT
ELG412259	Optimocosy HR plus	3 181,00 €



VMC DOUBLE FLUX INSPIRAIR® TOP 300 PREMIUM



Technologie **VMC double flux**

Produit éligible

easyCEE **Certificat d'Economie d'Énergie**

Description

Les + produits

- Qualité d'air optimale : filtration sur-mesure et mode radon exclusif
- Pilotage intelligent de la ventilation en fonction de la QAI réelle en association avec Walter®
- Motorisation très basse consommation
- Confort acoustique et thermique : silencieux, batteries de préchauffage en option
- Suivi et pilotage de la qualité d'air intérieure et extérieure par application AldesConnect™

Référence	Désignation	Prix public HT
ALD11023474	InspirAIR Top 300 Premium	3 126,00 €
ALD11023479	Télécommande InspirAIR Top	133,00 €
ALD11023483	Kit siphon	50,20 €
ALD11023490	Filtre poussière	27,70 €
ALD11023491	Filtre pollen	55,40 €
ALD11023492	Filtre particule	60,50 €
ALD11023493	Filtre particule fine + poussière	81,00 €

SORTIE DE TOIT SPÉCIALE VENTILATION **VENTELIA**



Quel que soit son type d'habitation, chacun souhaite y respirer un air sain dans l'ensemble des pièces principales. Ces systèmes de purification et de ventilation simple flux assainissent l'air entrant et évacuent les polluants hors du logement. Grâce à leurs capteurs embarqués, la VMC adapte automatiquement le débit de purification. L'air intérieur global du logement est ainsi libéré du CO², des COV, de l'humidité... Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d'air aux valeurs demandées.



KIT DÉCO SÉRÉNITÉ KIT DECO FLAT SERENITE



Technologie **Simple flux**

Description

Kit VMC à sonde hygrométrique et de qualité d'air.

Sonde de qualité d'air

VMC assurant la Qualité d'Air Intérieure (QAI) par passage automatique en grand débit suivant :

- Les pics d'humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce à **2 sondes thermo-hygrométriques**.
- Les pics de polluants dans les pièces de vie (chambres, séjour...), grâce à la sonde QAI **qui traite les COV et CO₂**.

Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d'air aux valeurs demandées.

Le niveau de QAI ambiante est visualisé sur la sonde par LED.

Pour améliorer l'efficacité du système SERENITE, des sondes SQAIV supplémentaires peuvent être positionnées dans les autres pièces.

- Version extra-plate, idéale en espaces réduits ou faux plafonds : DECO FLAT SERENITE

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE604142	Kit VMC équipé de sondes de Qualité d'Air Intérieur et thermo-hygro-réglable	336,08 €
UNE604143	Kit VMC extra-plate, équipé de sondes de Qualité d'Air Intérieur et thermo-hygro-réglable	448,48 €

KIT EasyHOME® PUREAIR



Technologie **Simple flux**

Produit éligible **Fabriqué en France**

Description

Ventilation et Purification d'air Simple flux EasyHome PureAir Compact Classic + bouches et entrées d'air par Aldes.

Aldes propose ce kit VMC et purificateur d'air simple flux pour le résidentiel. Les débits d'air extraits sont régulés grâce à **des capteurs électroniques COV et H₂O au niveau du moto-ventilateur**.

Le kit comprend les bouches Colorline et les entrées d'air AirFilter.

- 4 sanitaires
- Acoustique : 22 dB
- Puissance max. : 26 W en mode boost
- Débit maximal : 241 m³/h

Référence	Désignation	Prix public HT
ALD11033058	Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Classic	554,00 €



Principe de la ventilation hygroréglable

L'air neuf pénètre dans le logement par des entrées d'air (séjour, chambres) qui vont s'ouvrir ou se refermer en fonction des besoins. Dans la salle de bains, la cuisine et les WC, l'extraction est amplifiée s'il y a détection d'humidité ou de présence.



KIT VMC OZEO



Technologie **VMC hygroréglable**

Produit éligible **easyCEE*** Certificat d'Économie d'Énergie
*Uniquement pour la réf. UNE604611

Description

- VMC hygroréglable basse consommation OZEO ECOWATT2, à partir de 5,4 W-Th-C et OZEO ST2 à partir de 18,2 W-Th-C.
- Piquages bidirectionnels et munis de colliers de serrage (Systèmes brevetés Twist et Easyfix).
- **Inclus 3 bouches : cuisine à piles + SdB + WC à piles et détection de présence (piles non-fournies). Pour des maisons du T1 au T7, jusqu'à 6 sanitaires. Garantie 5 ans.**

Référence	Désignation	Prix public HT
UNE604711	Kit VMC hygro basse conso	489,44 €
UNE604611	Kit VMC hygro Ecowatt	601,93 €

KIT VMC HYGROCOSY FLEX

atlantic

Technologie **VMC hygroréglable**

Produit éligible

easyCEE* Certificat d'Économie d'Énergie Fabriqué en France

*Uniquement pour la réf. ELG412278

Description

- Kit hydrocosy flex
- VMC hygroréglable espaces réduits
- Jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat
- Piquages interchangeables
- Raccord élec. déporté
- Fixation conduits Twist and Go
- Kit hydro B T3-T7 - 3 bouches piles (wc dét. prés. + sdb + cuisine)
- Flex: Conception espaces réduits - extra-plat : 160 mm

Référence	Désignation	Prix public HT
ELG412295	Kit piles Hydrocosy flex VMC	441,00 €
ELG412278	Kit Hydro BC Flex +	617,00 €



KIT EASYHOME® HYGRO CLASSIC



Technologie **VMC hygroréglable**

Produit éligible Fabriqué en France

Description

Groupe COMBLES en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaires, 1 rejet Ø160.

- Débits extraits régulés par les bouches hygroréglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur AC 1 vitesse.
- Kits hydro B livrés avec bouches hygroréglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC) ou à commande manuelle par cordelette (CORD)

Les + produits

- Ventilation au plus près des besoins grâce à la détection d'humidité
- Compatible multi-conduits
- Facile à installer
- Silencieux : à partir de 32 dB(A)

Référence	Désignation	Prix public HT
ALD11033031	Kit VMC simple flux EasyHOME Hygro Classic	466,00 €

SORTIE DE TOIT SPÉCIALE VENTILATION VENTELIA



cheminées **Poujoulat**

Principe de l'extraction d'air

L'extracteur d'air (ou aérateur) consiste en un dispositif dont la vocation est de débarrasser les pièces équipées de leur humidité ainsi que des éventuelles mauvaises odeurs (notamment en cuisine) et de garantir un bon renouvellement de l'air ambiant. Avec un tel équipement, il est donc possible d'obtenir des pièces assainies, délestées de leur pollution.

AÉRATEUR



Référence **UNE402700** Désignation Aérateur **SILENT 100** intelligent, 90 m³/h, D100mm double détection hygrométrique et présence Prix public HT **174,86 €**



Référence **UNE402884** Désignation Aérateur, **SILENT 100CZ** 95 m³/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, D 100 mm Prix public HT **88,93 €**



Référence **UNE420108** Désignation Aérateur **ECOAIR** permanent, débit de 15 à 60 m³/h + boost 65 m³/h, tempo réglable Prix public HT **146,27 €**

EXTRACTEUR atlantic



Référence **ELG123239** Désignation Extracteur **CURV GENIUS** individuel continu intelligent hygro diamètre 100 Prix public HT **226,00 €**



Référence **ELG123237** Désignation Extracteur **CURV CONFORT** individuel continu hygro variable diamètre 100 Prix public HT **203,00 €**



Référence **ELG123244** Désignation Extracteur **CURV FLASH** individuel ponctuel hygro variable diamètre 100 Prix public HT **166,00 €**

EXTRACTEUR



Référence **ALD11022314** Désignation Extracteur ponctuel **DECO** D= 100 mm H à détection d'humidité Prix public HT **138,00 €**



Référence **ALD11022312** Désignation Extracteur ponctuel **DECO** D= 100 mm H à détection d'humidité Prix public HT **83,00 €**



Référence **ALD11022302** Désignation Extracteur ponctuel **DESIGN** D= 100 mm H à détection d'humidité Prix public HT **113,00 €**

RÉDUISEZ LA FACTURE DE VOS CLIENTS !

Rexel a créé easy CEE®, un programme pour vous accompagner et vous aider dans le financement des projets d'efficacité énergétique. Nous avons sélectionné des partenaires reconnus, experts dans leurs domaines qui vous aideront à obtenir la meilleure offre CEE **selon le type de projet que vous réalisez.**

x3 plus compétitifs avec nos 3 dispositifs



✓ TRAVAUX ÉLIGIBLES

- Chaudière à granulés
- PAC géothermie
- Chaudière à bûches
- PAC air/eau
- Chaudière gaz THPE
- Radiateur électrique
- Thermostat d'ambiance
- PAC air/air
- VMC double flux
- Chauffe-eau thermodynamique
- Chauffe eau solaire individuel

Utilisé par l'installateur à destination du client final PARTICULIER

Jusqu'au 31 décembre 2021

- > Dispositifs CEE Coup de Pouce et **MaPrimeRénov'**
- > Site Web très simple d'utilisation
- > **Assistance** au montage du dossier MaPrimeRénov' par DRAPO
- > Prime déduite de la facture de l'installateur
- > **Bonus** pour achat chez Rexel
- > Règlement sous 30 jours
- > Inscription et simulations sur www.easycee-particuliers.fr



✓ TRAVAUX ÉLIGIBLES

- Chaudière collective haute performance énergétique
- Chaudière collective HPE avec contrat conduite installation
- Robinet thermostatique
- Système de régulation par programmation d'intermittence
- Système de comptage individuel énergie de chauffage
- Pompe à chaleur de type air-air
- Chauffe-eau thermodynamique à accumulation
- Radiateurs à basse température pour chauffage central
- Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux hygroréglable
- Systèmes de ventilation double flux autoréglable ou modulé Haute Perf.
- Ventilation mécanique simple flux à débit d'air constant ou modulé

Résidentiel, tertiaire, habitat collectif et industrie

Jusqu'au 31 décembre 2021

- > Programme CEE et Coup de Pouce centré sur l'installateur
- > Des niveaux de primes très compétitifs !
- > De nombreux types de travaux de modernisation éligibles
- > Prime CEE déduite du devis de l'installateur et partagée
- > Montage du dossier par l'Installateur
- > Inscription et simulations sur www.primexel.fr



✓ TRAVAUX ÉLIGIBLES

- Pompe à chaleur de type air-eau ou eau-eau
- Pompe à chaleur hybride individuelle
- Chaudière individuelle à haute performance énergétique
- Appareil indépendant de chauffage au bois
- Chaudière biomasse individuelle
- Émetteur électrique à régulation électronique, fonctions avancées
- Système solaire combiné

Réservé au client final particulier

Jusqu'au 31 décembre 2021

- > Un dispositif CEE Coup de Pouce bonifié par EDF
- > Dédié au **remplacement de chaudière individuelle** au charbon / fioul / ou de **radiateur électrique** d'ancienne génération
- > Prime majorée pour les revenus modestes
- > Prime CEE versée directement au bénéficiaire
- > **Montage du dossier par le client final**
- > Inscription et simulations sur www.prime-energie-edf.fr/professionnels/68ps2zyz

Pour plus d'informations, contactez nous : easycee@rexel.fr

5 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL

1 FIABILITÉ

Logistique, équipe commerciale, tarification, offres à votre disposition, systèmes d'informations.

2 PROXIMITÉ

460 agences, 3 500 vendeurs sédentaires, 900 commerciaux itinérants, 1 site e-commerce.

3 LIVRAISON

Vente emportée, mise à disposition agence, livraison chantiers, livraison clients.

4 EXPERTISE

210 conseillers techniques, industrie, habitat, efficacité énergétique, éclairage, ENR, voix-donnée image, photovoltaïque, ménager.

5 PERSONNALISATION

Tarifications et crédits individualisés, équipes et contacts personnalisés, offres produits et solutions, supports et outils adaptés, services dédiés.

rexel.fr

RÉSEAUX

REXEL,  &  ESPACE ELEC.

Textes, photos, caractéristiques techniques et prix unitaires HT en Euros et hors DEEE non contractuels. Donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez vous sur notre site internet rexel.fr
REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 06/21
© photos de couverture : Applimo - De Dietrich
Réalisation : JMM COMMUNICATION - 04 76 03 28 62