

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE



LES ESSENTIELS DE LA MULTIÉNERGIE 2020


RÉSEAUX REXEL &  *Toutelectric*

rexel.fr

Une étiquette énergie pour les climatiseurs

Depuis le 1^{er} janvier 2013, la directive ERP (Energy Related Product) est applicable pour les produits du lot 10, c'est-à-dire les systèmes Air-Air de chauffage et de climatisation thermodynamiques de moins de 12kW (puissance frigorifique).

Pour permettre aux consommateurs de comparer les produits sur la base de critères uniformes d'étiquetage, **l'Europe a mis en place des étiquettes-énergie**. Cette nouvelle étiquette permet à l'utilisateur final de faire des choix encore plus éclairés dans la mesure où l'efficacité saisonnière reflète l'efficacité du système de chauffage et climatisation sur toute une saison.



Classe d'efficacité énergétique	SEER 	SCOP 
A+++	SEER ≥ 8,50	SCOP ≥ 5,10
A++	6,10 ≤ SEER < 8,50	4,60 ≤ SCOP < 5,10
A+	5,60 ≤ SEER < 6,10	4,00 ≤ SCOP < 4,60
A	5,10 ≤ SEER < 5,60	3,40 ≤ SCOP < 4,00
B	4,60 ≤ SEER < 5,10	3,10 ≤ SCOP < 3,40
C	4,60 ≤ SEER < 5,10	2,80 ≤ SCOP < 3,10
D	3,60 ≤ SEER < 4,10	2,50 ≤ SCOP < 2,80

Cette étiquette énergétique comprend des classifications multiples sur une échelle de A+++ à D, reflétées par une gradation de couleurs allant du vert foncé (efficacité énergétique optimale) au rouge (efficacité minimale).

Outre les nouvelles valeurs d'efficacité saisonnière pour les modes chauffage (SCOP) et rafraîchissement (SEER), cette étiquette indique la consommation énergétique annuelle et les niveaux sonores du produit (Source Daikin).

1. Chaudière (gaz et fioul à condensation et basse température)	Page 08
2. Fumisterie (ventouse et flexcondens)	Page 24
3. Régulation de chauffage (thermostat)	Page 32
4. Circulateur de chauffage	Page 36
5. Sécurité de chauffage (vase d'expansion, soupape, pot de décantation etc...)	Page 42
6. Le gaz (vanne d'arrêt, PLT et propane-butane)	Page 48
7. Le fioul (gicleur, cuve fioul et accessoires)	Page 54
8. Radiateur eau chaude (4,6 et 8 connexions, vertical)	Page 58
9. Radiateur sèche-serviettes	Page 77
10. Robinetterie de chauffage (thermostatique, simple, coude et té de réglage)	Page 82
11. Plancher chauffant hydraulique (dalle plane et à plot, collecteurs, tubes etc...)	Page 88
12. Eau chaude sanitaire (chauffe-eau électrique et thermodynamique)	Page 98
13. Accessoires chauffe-eau (groupe de sécurité, réducteur de pression etc...)	Page 118
14. Canalisation (tube cuivre, PER, multicouche, électrozingué, PVC et isolant)	Page 122
15. Raccords (cuivre à souder, laiton, PER, multicouche, cuivre à sertir, électrozingué, PVC)	Page 136
16. Pompe eau froide (vide cave)	Page 190
17. Traitement de l'eau (adoucisseur, filtre, osmoseur)	Page 197
18. Robinetterie bâtiment (vanne d'arrêt, collecteur de distribution, filtre)	Page 201
19. Accessoires plomberie et consommables (flexible, siphon, fixoplac, joint etc...)	Page 210
20. Soudure (baguettes, décapant, poste à souder)	Page 226
21. Outillage	Page 228
22. Collier et fixation	Page 231
23. Ventilation (VMC hygroréglable, autoréglage, double flux)	Page 236
24. Accessoires de climatisation (liaison frigorifique, pompe de relevage, etc...)	Page 250
25. Robinetterie sanitaire (mitigeur lavabo, douche, thermostatique)	Page 258
26. Robinetterie pour collectivité	Page 262
27. Hydrothérapie (ensemble de douche, barre, douchette)	Page 266
28. WC (suspendu, à poser au sol)	Page 272
29. Accessoires sanitaires (siphon, fixoplac, compteur d'eau...)	Page 276
30. Index	Page 285

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

**BOOSTEZ VOS VENTES
AVEC**



VOTRE PRIME CEE

REXEL EN PARTENARIAT AVEC ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Offre Primexel valable du 01/01/19 au 31/12/20 *

- 1 Avant toute signature de devis, inscrivez-vous sur www.primexel.fr : c'est gratuit et sans engagement**
- 2 Vérifiez les critères d'éligibilité à respecter pour les travaux, et simulez votre prime CEE**
- 3 Faites signer votre devis au client, réalisez les travaux et créez un dossier travaux sur www.primexel.fr**
- 4 Téléchargez l'attestation sur l'honneur, remplissez-la et renvoyez votre dossier complet par courrier à Économie d'Énergie**
- 5 La prime CEE vous est versée par chèque ou par virement** après validation de votre dossier**

*sauf changements réglementaires. Voir conditions d'éligibilité sur www.primexel.fr. Offre valable en France métropolitaine, Corse comprise.

**vous devez verser au moins 25% du montant de la prime CEE à votre client sous forme de remise sur devis et facture.

PRIMEXEL rémunère les installateurs qui réalisent des travaux de rénovation énergétique.



RÉSIDENTIEL



TERTIAIRE



INDUSTRIE

-  **Variateur de vitesse**
-  **Pompe à chaleur air/eau ou air/air (Climatisation)**
-  **Chaudière individuelle ou collective**
-  **Isolation réseau hydraulique**
-  **Contrôleur Energieasy connect**
-  **Isolation murs, planchers, combles ou toiture**
-  **Chauffe-eau thermodynamique**
-  **Radiateur électrique**
-  **et bien d'autres ...**

Créer plusieurs dossiers pour un même chantier, c'est facile !

Retrouvez tous les travaux éligibles et suivez tous vos dossiers sur : www.primexel.fr.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur

www.primexel.fr

L'énergie est notre avenir, économisons-la !



À partir du
1^{er} avril 2020

COUP DE POUCE CHAUFFAGE

Offre réservée aux professionnels



REXEL

un monde d'énergie



Inscrivez-vous vite sur le site prime énergie d'EDF

<https://www.prime-energie-edf.fr/professionnels/68ps2yzy>
dédié aux installateurs de REXEL

Votre client particulier doit absolument s'inscrire sur le site prime énergie d'EDF
www.prime-energie-edf.fr avant de signer le devis.



En signant la convention d'apport d'affaire vous **obtenez**
votre code professionnel unique et votre flyer personnalisé
à présenter à tous vos clients particuliers avant tout devis



Et faites profiter vos clients particuliers pour leurs travaux de
rénovation réalisés en France métropolitaine (hors Corse)
de primes CEE EDF jusqu'à 5 000 €

Valable pour vos devis signés avant le 31/12/2020



TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES

		Remplacer un chauffage au charbon par...	Remplacer une chaudière individuelle hors condensation au charbon, au gaz ou au fioul par...			Remplacer un ancien radiateur électrique par un...				
		↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓		
		Mon chauffage durable								
		Chauffage bois flamme verte 7 ⁽¹⁾	Chaudière Biomasse ou système solaire combiné ⁽¹⁾	Chaudière Gaz THPE Etas > 92% ⁽¹⁾	Pompe à chaleur air/eau ou eau/eau et hybride ⁽¹⁾	Abondement EDF ⁽²⁾	Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ⁽¹⁾	Abondement EDF ⁽²⁾		
Primes CEE EDF	Client modeste	800 €	4000 €	1200 €	4000 €	+	1000 €	100 €	+	30 €
	Autre client	500 €	2500 €	600 €	2500 €	+	500 €	50 €	+	10 €
Autres aides		Aides locales de l'ANAH + Offres des fabricants partenaires d'EDF								
Fiche CEE		BAR-TH-112	BAR-TH-113 BAR-TH-143	BAR-TH-106	BAR-TH-159 BAR-TH-104			BAR-TH-158		

← Réservez aux installateurs RGE →

Lisez attentivement sur le site prime énergie les mentions obligatoires à écrire sur vos devis, bons de commandes et factures concernant le matériel ancien déposé et le matériel installé.

⁽¹⁾ Jusqu'au 31/12/2020 - ⁽²⁾ A partir du 1/04/2020



Et profitez d'une rémunération d'EDF en tant qu'apporteur d'affaire
qui vous est versée directement par EDF

La domotique ouverte, évolutive et accessible

Avec energieasy connect, Rexel vous ouvre les portes de la domotique simple à installer et facile à vivre.

Choisir energieasy connect, c'est l'assurance de pouvoir contrôler une très large gamme de produits dans le neuf comme en rénovation, grâce à sa compatibilité avec de nombreux protocoles filaires et radio pour un budget très raisonnable.

La force d'energeasy connect, c'est de pouvoir entrer dans le monde de la domotique avec des packs ou des solutions proposés à des prix attractifs pour une installation évolutive au gré des besoins et des envies de vos clients.

Version ambiance

Avec son design à la fois sobre et doux, la box de salon energieasy connect s'intègre harmonieusement à tous les styles d'intérieur. Elle peut être facilement placée au plus près de la box Internet à laquelle elle doit être reliée.



Version modulaire

Pour tous les logements disposant d'un tableau de communication intégrant la box Internet, la version modulaire energieasy connect permet une installation aisée et compacte au sein du tableau électrique.





ESABORA au service de votre performance



Trouvez la formule qui vous convient
à partir de 49 € HT/mois :



Pour plus d'informations, consultez notre site :
www.esabora-digital-services.com



rexel.fr

Vos nouveautés :

- Top 50 produits
- Paniers favoris
- Suivi de commande & notifications
- Demande de reprise
- Signaler un litige de livraison
- Filtre déjà acheté



Mes prix et moyens
de paiement



Recherche et
informations produit



Devis
en ligne



Visibilité
des stocks



Commande
rapide



Click & Collect



Commande avant 18h
= livraison le lendemain



Facture et BL
en ligne



📞 N°Vert 0 800 262 935

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE*



LIVE CHAT

EN DIRECT AVEC NOUS !*



MAIL

CONTACT.REXEL@REXEL.FR*

*Du lundi au jeudi de 7h30 à 18h30 et le vendredi de 7h30 à 18h

rexel.fr

100% connecté avec votre métier

Soyez mobiles

Une app pratique pour vous faire gagner du temps

- Recherche et commande facile
- Scan produit
- Notifications (alertes) de mes devis et expédition de mes commandes
- Recherche vocale



Une application qui me suit partout !

- **En agence :**
Je scanne mes produits
- **Sur chantier :**
Je vérifie mes nouveaux devis et je suis mes commandes



**VOUS AIMEZ L'APPLICATION ?
NOTEZ-LA SUR LES STORES !**



Téléchargez notre application



ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUEBOOSTEZ VOS VENTES
AVEC

VOTRE PRIME CEE

POUR L'INSTALLATION D'UNE CHAUDIÈRE INDIVIDUELLE À
HAUTE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE⁽¹⁾



ISOLATION

CHAUFFAGE
ET ECS

RÉGULATION

Offre Primexel valable du 01/01/19 au 31/12/20*

- 1 Avant toute signature de devis, inscrivez-vous sur www.primexel.fr : c'est gratuit et sans engagement
- 2 Simulez votre prime CEE
- 3 Créez votre dossier travaux
- 4 La prime CEE vous est versée par chèque ou par virement**


*sauf changements réglementaires et barèmes
**vous devez verser au moins 25% du montant de la prime CEE à votre client sous forme de remise sur devis et facture

BAR-TH-106

Exemple pour un chantier*

- Maison individuelle construite depuis plus de 2 ans
- Surface habitable > 130 m²

ZONES	Prime CEE ⁽¹⁾	
		en cas de grande précarité énergétique
H1 ⁽²⁾	450,24 €	900,48 €
H2 ⁽²⁾	380,16 €	760,32 €
H3 ⁽²⁾	273,60 €	547,20 €
H3 ⁽²⁾ CORSE	547,20 €	820,80 €



(1) Voir conditions d'éligibilité sur www.primexel.fr

(2) Départements de la zone H1 : 01, 02, 03, 05, 08, 10, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 38, 39, 42, 43, 45, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.

Départements de la zone H2 : 04, 07, 09, 12, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 64, 65, 72, 79, 81, 82, 84, 85, 86.

Départements de la zone H3 : 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83.

Départements de la zone H3 Corse : 2A, 2B.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur

www.primexel.fr

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

2019 - Économie d'Énergie, 67 Boulevard Bessières, 75017 Paris. SAS au capital de 1.000.000 d'euros - RCS PARIS 499 388 544 REXEL France, 13 bd du Fort de Vaux, CS 60002, 75828 Paris cedex 17. SAS au capital de 41.940.672 d'euros - RCS PARIS 309 304 616

Vous installez **une chaudière gaz murale**, Rexel vous propose



BON À SAVOIR

Pour vos remplacements de circulateurs

WL04215541	VARIOS PICO
GDF99160574	UPS2 15-40/60 130
GDF99160578	UPS2 25-40/60 130



BAR-TH-106

CEE : Certificat d'économies d'énergies
Pour chaudière individuelle à haute performance énergétique

BAR-TH-118

CEE : Certificat d'économies d'énergies
Pour l'installation d'un système de régulation par programmation d'intermittence



COUP DE POUCE
CHAUFFAGE
EDF/REXEL

NOS PARTENAIRES EN **CHAUDIÈRE MURALE AU GAZ**



DE DIETRICH

CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION

NANEO EMC-S

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE*

Chaudière prérégulée d'usine, très compacte et extrêmement légère pour un raccordement étanche, équipée :

- échangeur compact moulé en alliage aluminium/silicium
- module air/gaz intégrant un brûleur gaz modulant
- module hydraulique avec la pompe de chauffage modulante, la vanne d'inversion chauffage/sanitaire, la soupape de sécurité 3 bar, le limiteur de débit, et le vas d'expansion.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ7716381	Chaudière murale EMC-S 24 HP126	1	P.	5,00 €	2 254,74 €
1 DDQ7716641	Chaudière murale EMC-S 34 HP132	1	P.	5,00 €	3 053,13 €
1 DDQ7716380	Chaudière murale EMC-S 24/28 MI HP125	1	P.	5,00 €	2 455,34 €
1 DDQ7716382	Chaudière murale EMC-S 30/35 MI HP127	1	P.	5,00 €	3 134,38 €
1 DDQ7716359	Chaudière murale EMC-S 34/39 MI HP124	1	P.	5,00 €	3 312,91 €
DDQ100008296	Terminal horizontal PPS avec coude D= 60/100 mm, long. 800 mm	1	P.	-	122,58 €
DDQS101688	Adaptateur D= 60/100 sur 80/125 mm (EMC-M)	1	P.	-	26,21 €
DDQ100002732	Terminal vertical PPS noir pour chaudière D= 80/125 mm	1	P.	-	164,11 €
2 DDQ100005562	Ballon 80 litres	1	P.	-	881,34 €
DDQ7601255	Kit de raccordement pour ballon 80 litres	1	P.	-	135,58 €
DDQ7681039	Ballon 130 litres	1	P.	-	1 115,86 €
DDQ7600413	Kit de raccordement pour ballon 130 litres	1	P.	-	91,54 €
DDQ100005661	Sonde ECS	1	P.	0,02 €	49,64 €

VIVADENS MCR PLUS

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE*

Avec une gamme complète jusqu'à 39 kW, Vivadens répond à tous vos besoins : modèle chauffage seul et modèles pour chauffage et eau chaude sanitaire.

Des économies d'énergies importantes

Grâce à la technique de la condensation, Vivadens vous permettra de réaliser jusqu'à 40% d'économies d'énergie par rapport à une chaudière d'ancienne génération, pour des factures en nette diminution.

Un confort optimal et une compacité maximale

Vivadens, c'est aussi l'assurance d'un confort optimal ! En effet, un échangeur à plaque haute performance vous permettra de bénéficier d'eau chaude abondante et toujours à la bonne température. Ses dimensions ultra compactes et son poids tout mini faciliteront son installation et son intégration dans tous les intérieurs (placard de cuisine, recoin de salle de bain,...).

Les chaudières sont équipées d'un tableau de commande très simple et très facile à utiliser.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ7625478	Chaudière murale MCR 24 PLUS	1	P.	5,00 €	2 333,98 €
DDQ7625480	Chaudière murale MCR 24/28 MI PLUS	1	P.	5,00 €	2 535,58 €
DDQ7625482	Chaudière murale MCR 30/35 MI PLUS	1	P.	5,00 €	3 208,60 €
DDQ7625483	Chaudière murale MCR 34/39 MI PLUS	1	P.	5,00 €	3 383,12 €
DDQ7625456	Chaudière murale MCR 24/28 BIC PLUS	1	P.	5,00 €	3 421,23 €
DDQ100008296	Terminal horizontal PPS avec coude D= 60/100 mm, long. 800 mm	1	P.	-	122,58 €
DDQS100465	Adaptateur D= 80/125 mm	1	P.	-	57,46 €
DDQ100002732	Terminal vertical noir pour chaudière D= 80/125 mm	1	P.	-	164,11 €
2 DDQ100005562	Ballon 80 litres	1	P.	-	881,34 €
DDQ100011287	Kit de raccordement pour ballon 80 litres	1	P.	-	118,53 €
DDQ7681039	Ballon 130 litres	1	P.	-	1 115,86 €
DDQ100011288	Kit de raccordement pour ballon 130 litres	1	P.	-	80,03 €
DDQ100005661	Sonde ECS	1	P.	0,02 €	49,64 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

EVODENS AMC



La gamme de chaudières EVODENS bénéficie également d'une double innovation :

- Leur échangeur moulé en Aluminium-Silicium offre un excellent coefficient de conductivité et une très bonne résistance à la corrosion.
- Régulation intelligente intégrée Diematic Evolution .

Le brûleur Inox à prémélange total offrant une modulation de 22 à 100% avec clapet anti-retour pour fonctionnement en 3CEp , permet une parfaite adaptation de la puissance par rapport aux besoins et garantit une combustion optimale tout en limitant les rejets polluants . Chaudière équipée : module hydraulique avec corps en laiton, dossier de montage avec robinetterie eau et gaz , pompe modulante, soupape de sécurité 3 bar, vase d'expansion 12L (pas de vase sur AMC 35 et 25/39 BIC), purgeur automatique."

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ7670366	Chaudière gaz murale à condensation EVODENS AMC 10 chauffage seul	1	P.	5,00 €	3 777,23 €
DDQ7670367	Chaudière gaz murale à condensation EVODENS AMC 15 chauffage seul	1	P.	5,00 €	3 879,85 €
DDQ7670368	Chaudière gaz murale à condensation EVODENS AMC 25 chauffage seul	1	P.	5,00 €	4 118,52 €
DDQ7670369	Chaudière gaz murale à condensation EVODENS AMC 35 chauffage seul	1	P.	5,00 €	4 430,98 €
DDQ7670370	Chaudière gaz murale à condensation EVODENS AMC 25/28 MI Mixte	1	P.	5,00 €	4 234,97 €
DDQ7670371	Chaudière gaz murale à condensation EVODENS AMC 25/28 BIC ballon 40 litres	1	P.	5,00 €	5 419,10 €
DDQ7670372	Chaudière gaz murale à condensation EVODENS AMC 25/39 BIC ballon 40 litres	1	P.	5,00 €	5 641,63 €
DDQ100013756	Terminal horizontal PPS avec coude de visite D= 60/100 MM	1	P.	-	193,49 €
DDQ5100465	Adaptateur D= 80/125 mm (MCA)	1	P.	-	57,46 €
DDQ100002732	Terminal vertical PPS noir pour chaudière D= 80/125 mm	1	P.	-	164,11 €
DDQ7676238	Ballon 60 litres	1	P.	-	1 061,42 €
DDQ100013746	Kit de raccordement pour ballon 80 litres	1	P.	-	137,77 €
2 DDQ7681039	Ballon 130 litres	1	P.	-	1 115,86 €
DDQ100013532	Kit de raccordement pour ballon 130 litres	1	P.	-	78,00 €
DDQ100000030	Sonde ECS	1	P.	0,02 €	54,74 €

TWINEO EGC



EGC 17/29 et EGC 25 pour chauffage seul :

- Adaptable pour fonctionner au gaz naturel L ou propane.
- Livrée d'origine avec ventouse horizontale ou verticale (homologations C13x ,C33x).
- Raccordement sur conduit (homologation B23p et C93x), en bi-flux (C53) ou en 3CE (C43x).
- Rendement annuel jusqu'à 109%.
- Faibles émissions polluantes.
- Échangeur moulé monobloc en alliage Aluminium/Silicium.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100016316	Chaudière sol EGC 25	1	P.	5,00 €	2 961,86 €
DDQ100019409	Chaudière sol EGC 17/29	1	P.	5,00 €	2 971,89 €
DDQ100008296	Terminal horizontal PPS avec coude D= 60/100 mm, long. 800 mm	1	P.	-	122,58 €
DDQ5100465	Adaptateur D= 80/125mm	1	P.	-	57,46 €
DDQ100002732	Terminal vertical	1	P.	-	164,11 €
DDQ100017394	Kit de raccordement central avec robinets eau/gaz pour chaudière AGC, EGC	1	P.	-	317,32 €
DDQ100017395	Kit de raccordement gauche + robinets eau/gaz prémontés pour chaudière AGC, EGC	1	P.	-	317,32 €
DDQ100017396	Kit de raccordement droite + robinets eau/gaz prémontés pour chaudière AGC, EGC	1	P.	-	304,72 €
2 DDQ100016431	Ballon eau chaude sanitaire 100SL	1	P.	-	662,92 €
DDQ100017391	Kit de raccordement hydraulique ballon eau chaude sanitaire SL-SSL	1	P.	-	75,01 €

DES SOLUTIONS DE MAINTENANCE EN GÉNIE CLIMATIQUE : matériel de ramonage de cheminées, maintenance de chaudière et accessoires.



Kit de ramonage

Flexonet

Le bistre

Aspirateur NESO 8

Antigel chauffage

Pompe à détartrer 3200 E

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.



Les modèles composés de chaudières associées à des ballons de 100, 160 (vertical ou horizontal) ou 220 litres pour la production d'ecs. Les chaudières MODULENS G® sont entièrement équipées d'origine avec :

- un circulateur chauffage modulant, à haut indice d'efficacité énergétique
- un vase d'expansion 18 litres (sauf pour le modèle AGC 35), un purgeur automatique, un robinet de vidange, la soupape de sécurité chauffage, une vanne d'inversion chauffage/sanitaire,
- un tableau de commande DIEMATIC iSystem avec nouvelle ergonomie permettant en fonction des options raccordées, la commande et la régulation de jusqu'à 3 circuits (et un circuit ecs) en fonction de la température extérieure.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100016314	Chaudière sol AGC 25	1	P.	5,00 €	3 838,48 €
DDQ100016315	Chaudière sol AGC 35	1	P.	5,00 €	4 252,72 €
DDQ100013756	Terminal horizontal PPS avec coude de visite D= 60/100 mm	1	P.	-	193,49 €
DDQS100465	Adaptateur D= 80/125 mm	1	P.	-	57,46 €
DDQ100002732	Terminal vertical	1	P.	-	164,11 €
2 DDQ100016430	Ballon eau chaude sanitaire 100HL	1	P.	-	1 207,29 €
DDQ100017392	Kit de raccordement hydraulique ballon eau chaude sanitaire HL-SHL-L SL	1	P.	-	75,60 €
DDQ100016431	Ballon eau chaude sanitaire 100SL	1	P.	-	662,92 €
DDQ100017391	Kit de raccordement hydraulique ballon eau chaude sanitaire SL-SSL	1	P.	-	75,01 €

REGULATION - SONDE EXTERIEURE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100005660	Sonde extérieure pour chaudière MCX PLUS, MCX	1	P.	0,02 €	53,49 €
2 DDQS5757741	Sonde extérieure pour chaudières Twineo, Naneo, PMC-X, NeOvo, EcoNox FM46	1	P.	0,02 €	43,36 €

REGULATION - THERMOSTAT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 DDQ88017859	Thermostat d'ambiance non programmable AD140	1	P.	0,12 €	53,79 €
4 DDQ88017855	Thermostat d'ambiance programmable filaire AD137	1	P.	0,12 €	173,33 €
5 DDQ88017018	Thermostat d'ambiance programmable filaire AD200	1	P.	0,12 €	303,82 €
6 DDQ7609763	Thermostat d'ambiance modulant filaire avec estimation de comptage d'énergie AD304	1	P.	0,12 €	220,13 €
7 DDQ7609762	Thermostat d'ambiance AD303	1	P.	0,12 €	362,57 €
8 DDQ7649289	Thermostat d'ambiance connecté SMART TC AD311	1	P.	0,12 €	273,32 €
9 DDQ7612097	Commande à distance AD301	1	P.	0,12 €	112,65 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

CHAUDIÈRES GAZ BASSE TEMPÉRATURE

ZENA ECONOX MSN



- Chaudière mixte à production d'eau chaude sanitaire, instantanée de performance selon EN 13203
- Une puissance de 24 kW, idéale pour le chauffage comme pour la production de l'eau chaude sanitaire

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ7693947	Chaudière murale double service MSN 24 MI CF	1	P.	5,00 €	2 000,46 €
DDQ7693948	Chaudière murale double service MSN 24 MI VMC	1	P.	5,00 €	2 000,46 €
DDQ7694797	Kit de raccordement hydraulique MSN 24MI (avec tubes)	1	P.	-	173,81 €
DDQ7694794	Kit de remplacement à visser - CHAFFOTEAUX NECTRA	1	P.	-	91,89 €
DDQ7694793	Kit de remplacement à visser - CHAFFOTEAUX CELTIC	1	P.	-	91,89 €
DDQ7694792	KIT de remplacement à visser - ELM GVM GLM ACLEA	1	P.	-	91,89 €

CHAUDIÈRE FIOUL CONDENSATION

MODULENS O AFC



Les chaudières AFC de la gamme MODULENS O® sont testées en usine et livrées montées. Les chaudières AFC 18, 24 et 30 sont équipées d'origine d'une pompe chauffage modulante à indice d'efficacité énergétique EEI < 0,23, d'un purgeur automatique, d'un robinet de vidange, d'une soupape de sécurité chauffage, d'un filtre fioul avec désaérateur et d'un bac de récupération des condensats avec thermostat de fumées et siphon largement dimensionné. Un vase d'expansion de 18 litres peut être commandé en option (colis MV4).

1

2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100016265	Chaudière sol AFC 18	1	P.	5,00 €	6 991,91 €
DDQ100016266	Chaudière sol AFC 24	1	P.	5,00 €	7 188,50 €
DDQ100016267	Chaudière sol AFC 30	1	P.	5,00 €	7 442,26 €
2 DDQ100016430	Ballon eau chaude sanitaire 100HL	1	P.	-	1 207,29 €
DDQ7611211	Kit de liaison chaudière/ballon (100 HL et L 160 SL HEE)	1	P.	N.C	325,59 €

CHAUDIÈRE FIOUL BASSE TEMPERATURE

PREMYS CA



Faible encombrement au sol.
 - Corps de chauffe en acier de 4 mm d'épaisseur.
 - Accès total au foyer pour un entretien aisé :
 • porte foyer en fonte sur charnière, ouverture réversible
 • foyer circulaire borgne
 • 2 carneaux de fumée avec turbulateurs amovibles en inox pour une plus grande résistance à la corrosion.
 - Isolation renforcée en laine de verre épaisseur 60 mm.
 - Ballon d'eau chaude sanitaire de grande capacité pour une production d'ecs abondante, double enveloppe, visitable, revêtu intérieurement d'une couche d'émail vitrifié et protégé par une anode en magnésium.
 - Faible niveau sonore.
 - Fonctionnement à température constante.

1

2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100005997	Chaudière sol Acier double service CA 27/100-2	1	P.	5,00 €	2 308,91 €
DDQ100005998	Chaudière sol Acier double service CA 35/150-2	1	P.	5,00 €	3 111,31 €
2 DDQ7724916	Brûleur M211-4X	1	P.	-	785,11 €
DDQ100005977	Kit de raccordement chauffage - droite/gauche FL13	1	P.	-	545,84 €
DDQ85287002	Kit de raccordement ECS FL11	1	P.	-	219,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

CHAFFOTEAUX

CHAUDIÈRES GAZ CONDENSATION

TALIA GREEN SYSTEM



La chaudière gaz murale à condensation TALIA GREEN SYSTEM HP assure le chauffage seul. Elle peut être couplée à un ballon ou à un chauffe-eau solaire pour la production d'eau chaude sanitaire. Elle convient aux grandes installations résidentielles ou à la réalisation de cascade. Toutes nos chaudières sont compatibles avec la solution Chaffolink, la solution innovante qui permet de connecter votre chaudière et de la piloter.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CHF3310589	Chaudière murale condens. chauffage seul Talia Green System Link 25 kW	1	P.	5,00 €	2 298,88 €
CHF3310590	Chaudière murale condens. chauffage seul Talia Green System Link 35 kW	1	P.	5,00 €	2 780,32 €
CHF3678358	Barrette de robinetterie pour Ultra/Link Inoa Mira C Talia	1	P.	-	164,58 €
CHF3318256	Douilles pour Ultra/Link Inoa Mira C Talia cadre	1	P.	-	47,02 €
CHF3318635	Kit ventouse horizontale	1	P.	-	105,24 €

MIRA C GREEN LINK



Chaudière murale mixte à micro-accumulation.
La micro-accumulation au prix d'une chaudière mixte instantanée.
Facilement encastrable dans tous les logements grâce à ses 40 cm de large.
• Confort eau chaude sanitaire 3***CE, niveau maximum prévu par la norme EN 13203.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CHF3310601	Chaudière murale condens. à micro-accumulation Mira C Green Link 25 kW	1	P.	5,00 €	2 290,85 €
CHF3310602	Chaudière murale condens. à micro-accumulation Mira C Green Link 30 kW	1	P.	5,00 €	2 492,46 €
CHF3310603	Chaudière murale condens. à micro-accumulation Mira C Green Link 35 kW	1	P.	5,00 €	2 858,55 €
CHF3678358	Barrette de robinetterie pour Ultra/Link Inoa Mira C Talia	1	P.	-	164,58 €
CHF3318256	Douilles pour Ultra/Link Inoa Mira C Talia cadre	1	P.	-	47,02 €
CHF3318635	Kit ventouse horizontale	1	P.	-	105,24 €

URBIA GREEN



Urbia Green Link est une chaudière à condensation connectée avec ballon intégré de 4 litres. Compacte, avec une largeur de 44 cm, elle offre une disponibilité immédiate et à température constante de l'ECS, même lors des petits puisages.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CHF3310594	Chaudière murale condens. à mini-accumulation de 4 litres Urbia Green Link 25 kW	1	P.	5,00 €	2 577,71 €
CHF3310595	Chaudière murale condens. à mini-accumulation de 4 litres Urbia Green Link 30 kW	1	P.	5,00 €	2 829,46 €
CHF3319206	Barrette de robinetterie pour Urbia	1	P.	-	164,58 €
CHF3319207	Douilles 1ère installation	1	P.	-	47,02 €
CHF3318635	Kit ventouse horizontale	1	P.	-	105,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

SERELIA GREEN



SERELIA GREEN offre une accumulation de 15 litres pour assurer le confort d'une véritable chaudière avec accumulation dans 44 cm de large.
Débit sanitaire de 14 l/min. selon la norme EN 13203.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CHF3310600	Chaudière cond. murale à mini-accumulation de 15 litres Serelia Green Link 25 kW	1	P.	5,00 €	2 688,04 €
CHF3319216	Barrette robinetterie Serelia	1	P.	-	164,58 €
CHF3319207	Douilles 1ere installation	1	P.	-	47,02 €
CHF3310635	Kit ventouse horizontale	1	P.	-	105,24 €

NIAGARA C GREEN



Chaudière murale mixte à condensation à accumulation Niagara C Green Link 25. Deux ballons intégrés de 20 litres chacun. Largeur 60 cm. Echangeur Spin Tech Chaffoteaux. Pilotage à distance avec ChaffoLink.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CHF3310607	Chaudière murale condens. à accumul. de 40 litres Ch.Co.Mur Niagara C G Link 25	1	P.	5,00 €	3 339,99 €
CHF3310608	Chaudière murale condens. à accumul. de 40 litres Ch.Co.Mur Niagara C G Link 35	1	P.	5,00 €	4 012,00 €
CHF3678470	Barrette de robinetterie Niagara	1	P.	-	147,79 €
CHF3678471	Douilles 1ere Installation Niagara C (Green)	1	P.	-	47,02 €
CHF3310635	Kit ventouse horizontale	1	P.	-	105,24 €

REGULATION - THERMOSTAT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CHF3318599	Sonde extérieure filaire. Mesure la température extérieure.	1	P.	0,02 €	41,43 €
2 CHF3318601	Thermostat programmable hebdomadaire ou journalier à piles Easy Control	1	P.	0,12 €	143,31 €
3 CHF3318602	Thermostat programmable Easy Control R (émetteur - récepteur)	1	P.	0,12 €	260,87 €
4 CHF3318604	Thermostat programmable Easy Control Bus	1	P.	0,12 €	147,79 €
5 CHF3318870	Commande à distance avec sonde d'ambiance intégrée Expert Control RT.	1	P.	0,12 €	186,97 €
6 CHF3319117	Sonde ambiance Zone Control evo	1	P.	0,12 €	105,24 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

INOA NOX



Chaudière murale mixte basse température Inoa Nox 24 Vmc. Largeur 40 cm. Compatible ChaffoLink, solution de pilotage à distance via smartphone, tablette ou PC.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CHF3310635	Chaudière murale mixte basse température Inoa Nox 24 Vmc	1	P.	5,00 €	1 760,27 €
CHF3310636	Chaudière murale mixte basse température Inoa Nox 25 Cf	1	P.	5,00 €	1 720,15 €
CHF3310411	Chaudière murale mixte basse température Inoa 24 kW Vmc Gpo	1	P.	5,00 €	1 642,91 €
CHF3310634	Chaudière murale mixte basse température Inoa Nox Shunt 25 Cf	1	P.	5,00 €	1 704,10 €
CHF3310413	Chaudière murale mixte basse température Inoa 25 kW Gpo	1	P.	5,00 €	1 609,82 €
CHF3678438	Barrette INOA MIRA C (G) TALIA (G) SYST	1	P.	-	132,40 €
CHF3318252	Douilles MIRAC (GREEN) PIGMA	1	P.	-	42,13 €
CHF3678507	Easy install SD	1	P.	-	174,52 €
CHF3678505	Easy install NECTRA/CENTORA	1	P.	-	132,40 €

MIRA C NOX



La chaudière à gaz murale CHAFFOTEAUX MIRA C NOX est la chaudière murale basse température à micro accumulation de CHAFFOTEAUX. Elle vous plaira par son prix très attractif et par sa petite dimension (40 cm). Elle se glissera partout avec ses kits de remplacement.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CHF3310632	Chaudière murale mixte basse température Mira C Nox 24 Vmc	1	P.	5,00 €	1 870,60 €
CHF3310633	Chaudière murale mixte basse température Mira C Nox 25 Cf	1	P.	5,00 €	1 825,46 €
CHF3678438	Barrette INOA MIRA C (G) TALIA (G) SYST	1	P.	-	132,40 €
CHF3318252	Douilles MIRAC (GREEN) PIGMA	1	P.	-	42,13 €
CHF3678505	Easy install NECTRA/CENTORA	1	P.	-	132,40 €
CHF3678507	Easy install SD	1	P.	-	174,52 €

NIAGARA C NOX



Chaudière murale mixte basse température Niagara C Nox 25 Cf. Largeur 60 cm. Deux ballons intégrés de 20 litres chacun. Compatible ChaffoLink, solution de pilotage à distance via smartphone, tablette ou PC.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CHF3310570	Chaudière murale mixte basse température Niagara C Nox 25 Cf	1	P.	5,00 €	2 555,64 €
CHF3310571	Chaudière murale mixte basse température Niagara C Nox 24 Vmc	1	P.	5,00 €	2 592,76 €
CHF3678470	Bârette de robinetterie Niagara	1	P.	-	147,79 €
CHF3678471	Douilles 1ere Installation Niagara C (Green)	1	P.	-	47,02 €
CHF3678473	Rplt Niagara C> Niag delta	1	P.	-	22,39 €
CHF3678477	Cadre écarteur pour installation sur colonne montante profondeur : 55 mm	1	P.	-	152,27 €
CHF3678478	Kit de bouclage sanitaire pour Niagara C et Niagara C Green	1	P.	-	375,07 €

REGULATION / THERMOSTAT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CHF3318870	Commande à distance avec sonde d'ambiance intégrée Expert Control RT.	1	P.	0,12 €	186,97 €
2 CHF3319117	Sonde ambiance Zone Control evo	1	P.	0,12 €	105,24 €
3 CHF3318604	Thermostat programmable Easy Control Bus	1	P.	0,12 €	147,79 €
4 CHF3318599	Sonde extérieure filaire. Mesure la température extérieure.	1	P.	0,02 €	41,43 €

SOLUTECH des produits pour le traitement des eaux de chauffage



Traitement

Pour circuits de chauffage à basse température, planchers chauffants ou radiateurs.



BWTC0007470A Solutech
plancher chauffant 500 ml

Traitement préventif multi-actions pour les circuits de chauffage à basse température contre le tartre, la corrosion, les boues et les dépôts organiques (algues et bactéries).

Désembouage

Pour tous types de chauffage à haute ou basse température.



BWTC0007472A Solutech
désembouage 500 ml

Traitement curatif multi-actions pour circuits de chauffage permettant de lessiver, de désembouer, de disperser les dépôts et de nettoyer.

Protection

Pour circuits de chauffage à haute température, radiateurs.



BWTC0007473A Solutech
protection 500 ml

Traitement préventif multi-actions pour les circuits de chauffage haute température contre le tartre, la corrosion et les boues.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.



Grace à un design révolutionnaire et une conception moderne et innovante, les chaudières Condens 8300i W et 8700i W sont faciles à installer, à maintenir et à utiliser.

Chaudière gaz à condensation HPE (Haute Performance Énergétique) : Modulation ultra-étendue de 10 à 100 % de la puissance, rendement saisonnier 94 % (A)

Plaque hydraulique standard incluse et raccordement facilité par un nouveau tableau électronique

Panneaux latéraux amovibles sans outil. Brûleur, échangeur et bloc gaz démontables en 5 vis

Interface de gestion complète et ultra intuitive avec affichage couleur, texte clair et boutons tactiles

(uniquement pour la gamme Condens 8700i W)

Dimensions compactes : seulement 440 cm de large

Compatible avec la gamme de régulations modulantes Bosch (CR 10, CR 100, CW 100, CW 400, MM 100, EasyControl CT 200, etc.) et avec les nouvelles passerelles radio et Wi-Fi Bosch (pour installation sans fil)

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 B0T7738100828	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 8300IW 30/35kW blanche	1	P.	5,00 €	2 600,00 €
B0T7738100829	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 8300IW 35/40kW blanche	1	P.	5,00 €	2 900,00 €
B0T7738100761	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 8700IW 30/35kW blanche	1	P.	5,00 €	3 100,00 €
B0T7738100762	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 8700IW 35/40kW blanche	1	P.	5,00 €	3 900,00 €
2 B0T7738100830	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 8700IW 30/35kW noire	1	P.	5,00 €	3 100,00 €
B0T7738100831	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 8700IW 35/40kW noire	1	P.	5,00 €	3 900,00 €

CONDENS MURALE 9000I

Grace à un design révolutionnaire et une conception moderne et innovante, les chaudières Condens 9000i sont faciles à installer, à maintenir et à utiliser.

Façade en verre trempé Noir ou Blanc

Interface de communication sur écran LCD tactile et texte en clair

Système de réglage gaz et combustion – Venturi réglable à la main

Brûleur et bloc gaz démontables en 5 vis, 52 cm de large et composants accessibles par l'avant

Possibilité de contrôler la chaudière à distance (avec régulations EasyControl CT 200 ou CW 400 + module IP)



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 B0T7736701324	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 9000IW 20kW GC9000IW 20 EB 23 noire	1	P.	5,00 €	3 178,00 €
B0T7736701325	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 9000IW 30kW GC9000IW 30 EB 23 noire	1	P.	5,00 €	3 422,00 €
B0T7736701326	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 9000IW 40kW GC9000IW 40 B 23 noire	1	P.	5,00 €	3 667,00 €
B0T7736701327	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 9000IW 50kW GC9000IW 50 B 23 noire	1	P.	5,00 €	4 000,00 €
2 B0T7736701430	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 9000IW 20kW GC9000IW 20 EB 23 blanche	1	P.	5,00 €	3 178,00 €
B0T7736701431	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 9000IW 30kW GC9000IW 30 EB 23 blanche	1	P.	5,00 €	3 422,00 €
B0T7736701432	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 9000IW 40kW GC9000IW 40 B 23 blanche	1	P.	5,00 €	3 667,00 €
B0T7736701433	Chaudière murale gaz condensation CONDENS 9000IW 50kW GC9000IW 50 B 23 blanche	1	P.	5,00 €	4 000,00 €

ACCESSOIRES VENTOUSES

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
B0T7716780230	Terminal télescopique mesures (395 à 615 mm) AZB 1348	1	P.	-	172,80 €
B0T7716780231	Terminal télescopique blanc 80/125 AZB 1349	1	P.	-	172,80 €
B0T7716780184	Raccordement terminal vertical 80/125 AZB 931	1	P.	-	28,80 €
B0T7738112868	Plaque de préinstallation*	1	P.	-	60,00 €
B0T8737709355	cache inférieur*	1	P.	-	50,00 €
B0T7719002374	Raccords hydrauliques et gaz pour CONDENS 9000i W 20/30 kW*	1	P.	-	158,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

REGULATION



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 B0T7736701341	Thermostat EASYCONTROL CT200 couleur blanc	1	P.	0,12 €	320,00 €
2 B0T7736701392	Thermostat EASYCONTROL CT200 couleur noir	1	P.	0,12 €	320,00 €
3 B0T7736701576	support de table DS-1 pour Easycontrol CT 200	1	P.	0,12 €	52,00 €
4 B0T7738112351	EasyControl RF key Clé EasyControl Control-key K20	1	P.	0,12 €	83,00 €
5 B0T7738111014	Thermostat CR10 Bosch	1	P.	0,12 €	80,40 €
B0T7738111048	Régulation chaudière murale - Régulateur d'ambiance programmable CR100	1	P.	0,12 €	89,00 €
B0T7738111039	Régulation chaudière murale - Régulateur d'ambiance prog. sonde ext. CW100	1	P.	0,12 €	199,00 €
B0T7738111074	Régulation chaudière murale - Régulateur d'ambiance multi-circuit CW400	1	P.	0,12 €	266,00 €

CONDENS AU SOL 4500 FM



Chaudière gaz à condensation a très large plage de modulation (13 % à 100 %), ballon inox 120 litres intégré, débit spécifique de 21l/min
Corps de chauffe, brûleur et échangeur en inox
Régulation par commande Radio ou Filaire
Largeur de 60 cm, accessibilité facile des composants par l'avant.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 B0T7716800616	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 4500FM FBGC 25C R C120 N DO	1	P.	5,00 €	4 082,00 €
B0T7716842058	Sonde de température extérieure pour CONDENS 4500	1	P.	0,12 €	46,80 €
B0T7716842134	Régulation d'ambiance programmation hebdomadaire REG 74-1	1	P.	0,12 €	325,20 €


CONDENS AU SOL 7000 FM



Chaudière munie d'une adresse IP - pilotage à distance via un smartphone (Android ou iOS), compacte et facilement adaptable, idéale en rénovation.
Facilité d'installation grâce à la nouvelle gamme de régulation EMS 2.0, régulateur d'ambiance CW 400 de série, fonctionnement ventouse de série
Corps de chauffe en fonte d'aluminium unique, volume d'eau proche de 1 litre par kW, brûleur bas NOx a large plage de modulation

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
B0T7736601134	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 7000F FBGC 22H R N MX25 CW400	1	P.	5,00 €	4 212,00 €
1 B0T7736601135	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 7000F FBGC 30H R N MX25 CW400	1	P.	5,00 €	5 060,00 €
B0T7736601136	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 7000F FBGC 40H R N MX25 CW400	1	P.	5,00 €	5 707,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



La gamme de chaudières gaz à condensation 9000i WM avec ballon intégré (100, 150 ou 210 litres) est conçue pour répondre aux besoins en ECS de chaque installation (puissance de 20 ou 30kw).

Façade en verre trempe Noir ou Blanc

Interface de communication sur écran LCD tactile et texte en clair

Gamme complète d'accessoires hydrauliques (sorties horizontales, verticales, 1 ou 2 circuits de chauffage, intégration de solaire, ballon tampon, etc.)

Raccordements hydrauliques intégrables (vase d'expansion, pompes de circulations, bouteille de découplage, station solaire, etc.)

Modules de gestion des différents circuits de chauffage intégrable (dans la partie inférieure de la chaudière)

Possibilité de contrôler la chaudière à distance (avec régulations EasyControl CT 200 ou CW 400 + module IP)

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BOT7738100708	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 20kW/100 litres blanche	1	P.	5,00 €	4 664,00 €
2 BOT7738100709	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 20kW/100 litres noire	1	P.	5,00 €	4 664,00 €
BOT7738100710	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 20kW/150 litres noire	1	P.	5,00 €	4 720,00 €
BOT7738100711	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 20kW/210 litres blanche	1	P.	5,00 €	5 798,00 €
BOT7738100712	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 20kW/210 litres noire	1	P.	5,00 €	5 798,00 €
BOT7738100713	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 30kW/100 litres blanche	1	P.	5,00 €	5 187,00 €
BOT7738100714	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 30kW/100 litres noire	1	P.	5,00 €	5 187,00 €
BOT7738100715	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 30kW/150 litres blanche	1	P.	5,00 €	5 242,00 €
BOT7738100716	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 30kW/150 litres noire	1	P.	5,00 €	5 129,00 €
BOT7738100717	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 30kW/210 litres blanche	1	P.	5,00 €	5 911,00 €
BOT7738100718	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 30kW/210 litres noire	1	P.	5,00 €	5 911,00 €
BOT7738100744	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 20kW/150 litres blanche	1	P.	5,00 €	4 720,00 €
BOT7738100745	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 30kW/150 litres blanche	1	P.	5,00 €	5 242,00 €
BOT7738100746	Chaudière sol gaz condensation CONDENS 9000iWM 30kW/150 litres noire	1	P.	5,00 €	5 129,00 €

ACCESSOIRES CHAUFFERIE

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BOT7738112112	Kit CS10 pour connexions hydrauliques gauche/droite	1	P.	-	242,40 €
BOT7738112113	Kit CS11 pour connexions hydrauliques par le haut	1	P.	-	242,40 €
BOT7738112114	Kit CS12 pour 1 circuit de chauffage (avec bouteille de mélange et pompes)	1	P.	-	1 359,60 €
BOT7738112115	Kit CS13 pour 2 circuits de chauffage (avec bouteille de mélange et pompes)	1	P.	-	2 176,80 €
BOT7738112116	Kit CS14 pour connexion unité de production de chauffage	1	P.	-	408,00 €
BOT7738112117	Kit CS15 pour connexion unité de production de chauffage solaire	1	P.	-	1 088,40 €
BOT7738112234	Kit CS28 Kit raccordement gaz et hydraulique	1	P.	-	123,60 €
BOT7738112236	Kit CS30 Disconnecteur (seulement avec kit CS10 et CS11)	1	P.	-	148,80 €
BOT7738112125	Vase d'expansion 8 litres pour CONDENS 9000i WM	1	P.	-	135,60 €
BOT7738112126	Vase d'expansion 18 litres pour CONDENS 9000i WM	1	P.	-	158,40 €
BOT7738112127	Vase d'expansion solaire 18 litres pour CONDENS 9000i WM	1	P.	-	163,20 €

DES SOLUTIONS DE MAINTENANCE EN GÉNIE CLIMATIQUE :

matériel de ramonage de cheminées, maintenance de chaudière et accessoires.



Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SECT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

REGULATION



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
B07773811048	Régulation chaudière murale - Régulateur d'ambiance programmable CR100	1	P.	0,12 €	89,00 €
B07773811039	Régulation chaudière murale - Régulateur d'ambiance prog. sonde ext. CW100	1	P.	0,12 €	199,00 €
B07773811074	Régulation chaudière murale - Régulateur d'ambiance multi-circuit CW400	1	P.	0,12 €	266,00 €
1 B077736701341	Thermostat EASYCONTROL CT200 couleur blanc	1	P.	0,12 €	320,00 €
2 B077736701392	Thermostat EASYCONTROL CT200 couleur noir	1	P.	0,12 €	320,00 €
3 B077736701576	Table Stand DS-1 Table stand for EasyControl CT 200	1	P.	0,12 €	52,00 €
4 B077738112351	EasyControl RF key Clé EasyControl Control-key K20	1	P.	0,12 €	83,00 €

CHAUDIÈRES FIOUL CONDENSATION

OLIO CONDENS 2000F



Chaudière tout équipée prête à l'emploi, facile à installer grâce à ses 37 cm de large
Interface d'utilisation extrêmement simple, Brûleur fioul BAS NOx conforme à la directive ErP 2018
Rendement saisonnier : 91 % (813/2013) = chaudière classe énergétique A

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 B077731600139	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 2000F 25KW	1	P.	5,00 €	4 353,00 €
B077731600140	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 2000F 32KW	1	P.	5,00 €	4 484,00 €

OLIO CONDENS 2300F



Plus compacte que ces prédécesseurs (Olio Condens 1500 F-FM) avec seulement 520 mm de large
Possibilité de réaliser une chaufferie complète grâce aux accessoires en option à intégrer dans la chaudière
Ballon ECS thermovitrifié type Stora à mettre à gauche, à droite ou en-dessous de la chaudière, au choix
Interface d'utilisation extrêmement simple
Brûleur fioul bas NOx conforme à la directive ErP 2018
Rendement saisonnier = 91 % (813/2013) = chaudière classe énergétique A

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 B077731600135	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 2300F 25KW	1	P.	5,00 €	3 283,00 €
B077731600137	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 2300F 32KW	1	P.	5,00 €	3 535,00 €
B077731600194	Chaudière sol fioul condensation avec ballon ECS OLIO CONDENS 2300F 25KW WBD 90	1	P.	5,00 €	4 959,00 €
B077731600195	Chaudière sol fioul condensation avec ballon ECS OLIO CONDENS 2300F 32KW WBD 90	1	P.	5,00 €	5 211,00 €

OLIO CONDENS 4000F



Une chaudière Très Haute Performance Energétique tout intégrée pour raccorder directement un plancher chauffant ou un circuit radiateur
Nouveau brûleur flamme bleue, à faibles émissions polluantes
Chaufferie compacte tout équipée, pré-réglée, testée en usine et prête à raccorder
Régulation en fonction de la température extérieure de série, pour un confort optimal sans compromis
Dimensions diminuées : 22 cm en moins de profondeur par rapport à la génération précédente

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 B077716842580	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 4000F bas Nox 22 kW	1	P.	5,00 €	4 900,00 €
B077716842581	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 4000F bas Nox 30 kW	1	P.	5,00 €	5 430,00 €
2 B077716842582	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 4000F bas Nox 22 kW + ECS 100 litres	1	P.	5,00 €	6 720,00 €
B077716842583	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 4000F bas Nox 30 kW + ECS 100 litres	1	P.	5,00 €	7 250,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

OLIO CONDENS 7000F

Chaudière à condensation HPE (classe énergétique A), équipée d'un brûleur à flamme bleue bas NOx
Régulation en fonction de la température extérieure de série, pour un confort optimal sans compromis
Maintenance facilitée par l'accès total au cœur de la chaudière
Corps de chauffe en fonte grise, condenseur inox 316 intégré, compatible GONR



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 B0T7736601131	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 7000F FB0C 22H MX25 CW400	1	P.	5,00 €	5 973,00 €
B0T7736601132	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 7000F FB0C 30H MX25 CW400	1	P.	5,00 €	6 175,00 €
B0T7736601133	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 7000F FB0C 35H MX25 CW400	1	P.	5,00 €	6 376,00 €
B0T8732904673	Chaudière sol fioul condensation OLIO CONDENS 7000F 49 kW FB0C 49H MX25 CW400	1	P.	5,00 €	7 331,00 €

EAU CHAUDE SANITAIRE POUR CHAUDIERE OLIO CONDENS


Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
B0T7716842503	Kit hydraulique pour OLIO CONDENS 2300F	1	P.	-	532,80 €
B0T7716842500	Ballon 90L STORA WBD 90 C pour OLIO CONDENS 2300F	1	P.	-	1 248,00 €
B0T7716842461	Ballon WST 120 RD pour OLIO CONDENS**	1	P.	-	1 994,40 €
B0T7716842395	Kit de raccordement ECS 1500F**	1	P.	-	339,60 €
B0T7716900615	Sonde de débit sanitaire pour OLIO CONDENS FB0C 22/30H**	1	P.	0,12 €	37,00 €

REGULATION



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 B0T7736701341	Thermostat EASYCONTROL CT200 couleur blanc	1	P.	0,12 €	320,00 €
2 B0T7736701392	Thermostat EASYCONTROL CT200 couleur noir	1	P.	0,12 €	320,00 €
3 B0T7736701576	Table Stand DS-1 Table stand for EasyControl CT 200	1	P.	0,12 €	52,00 €
4 B0T7738112351	EasyControl RF key Clé EasyControl Control-key K20	1	P.	0,12 €	83,00 €
5 B0T7716780267	Thermostat d'ambiance TRL 7.26 RF sans fil programmation hebdomadaire*	1	P.	0,12 €	236,40 €
6 B0T7716900617	Régulation d'ambiance avec commande à distance REG 103**	1	P.	0,12 €	77,00 €

Vous installez **une chaudière gaz au sol**, Rexel vous propose



BON À SAVOIR

Les socles de chaudière

0TH1410000001 Socle chaudière 600/650

0TH1410000002 Socle chaudière 700/850

Réseau gaz

GUR5025115 Tuyau Izinox DN 20 15 m en carton - maxi 2 bar

GUR5025130 Tuyau Izinox DN 20 30 m en carton - maxi 2 bar

Roth



PRIMEXEL

BAR-TH-106

CEE : Certificat d'économies d'énergies
Pour chaudière individuelle à haute performance énergétique



**COUP DE POUCE
CHAUFFAGE
EDF/REXEL**

NOS PARTENAIRES EN **CHAUDIÈRE GAZ AU SOL**

De Dietrich
Le Confort Durable®

BOSCH
Des technologies pour la vie

Chaffoteaux

POULOULAT

CONDENSATION



Élément droit de différentes longueurs permettant de rallonger les installations.
Les rallonges sont recoupables en longueur du côté de l'emboîtement mâle afin de pouvoir en adapter la longueur à la configuration de l'installation.

DUALIS ELEMENT DROIT - ELEMENT DROIT 60/100



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PJT17060703	ELEMENT DROIT L 250 60/100 E.P	blanc	120	1	P.	-	35,00 €
2 PJT17060704	ELEMENT DROIT L 500 60/100 E.P	blanc	120	1	P.	-	42,96 €
PJT17060705	ELEMENT DROIT L1000 60/100 E.P	blanc	120	1	P.	-	58,52 €
PJT17060707	ELEMENT DROIT L2000 60/100 E.P	blanc	120	1	P.	-	97,31 €
PJT17060737	ELEMENT. COULISS 60 A 245 - 60/100 EP	blanc	120	1	P.	-	54,17 €
PJT17060730	ELEMENT. COULISS 475 A 750 - 60/100 EP	blanc	120	1	P.	-	107,66 €

DUALIS ELEMENT DROIT - ELEMENT DROIT 80/125



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PJT17080703	ELEMENT DROIT L 250 80/125 G.P	blanc	120	1	P.	-	46,53 €
2 PJT17080704	ELEMENT DROIT L 500 80/125 G.P	blanc	120	1	P.	-	59,50 €
PJT17080705	ELEMENT DROIT L1000 80/125 G.P	blanc	120	1	P.	-	83,72 €
PJT17080707	ELEMENT DROIT L2000 80/125 G.P	blanc	120	1	P.	-	125,23 €
PJT17080737	ELEMENT. COULISS 60 A 245 - 80/125 EP	blanc	120	1	P.	-	75,28 €

DUALIS ELEMENT COUDE



Les coudes permettent de réaliser les changements de direction et les dévoiements nécessaires à la réalisation de l'installation. Afin de le compter dans les longueurs utiles des montages, un coude à 90° et 45° équivaut à 0.5 mètre de conduit.

DUALIS ELEMENT COUDE - ELEMENT COUDE 60/100



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PJT17060701	ELEMENT COUDE 15DEG 60/100 E.P	blanc	120	1	P.	-	49,26 €
2 PJT17060711	ELEMENT COUDE 30DEG 60/100 E.P	blanc	120	1	P.	-	49,26 €
3 PJT17060721	ELEMENT COUDE 45DEG 60/100 E.P	blanc	120	1	P.	-	32,79 €
4 PJT17060731	ELEMENT COUDE 90DEG 60/100 E.P	blanc	120	1	P.	-	43,80 €


Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

DUALIS ELEMENT COUDE - ELEMENT COUDE 80/125



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PJT17080701	ELEMENT COUDE 15DEG 80/125 E.P	blanc	120	1	P.	-	61,91 €
2 PJT17080711	ELEMENT COUDE 30DEG 80/125 E.P	blanc	120	1	P.	-	61,91 €
3 PJT17080721	ELEMENT COUDE 45DEG 80/125 E.P	blanc	120	1	P.	-	38,37 €
4 PJT17080731	ELEMENT COUDE 90DEG 80/125 E.P	blanc	120	1	P.	-	61,55 €

DUALIS TERMINAL



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PJT17060751	TERM. VERT. 60/100 E.P NOIR	noir	120	1	P.	-	167,87 €
2 PJT17060752	TERM. VERT. 60/100 E.P BRIQUE	brun-rouge	120	1	P.	-	167,87 €
3 PJT17060762	TERM. HORI. 60/100 E.P PLASTIC	blanc	120	1	P.	-	56,14 €
1 PJT17080751	TERM. VERT. 80/125 G.P NOIR	noir	120	1	P.	-	188,24 €
2 PJT17080752	TERM. VERT. 80/125 G.P BRIQUE	brun-rouge	120	1	P.	-	189,18 €
3 PJT17080764	TERM. HOR. 80/125 GP CASQUETTE	blanc	120	1	P.	-	116,92 €

SOLIN DE TOITURE - SOLIN



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PJT17080766	SOLIN FLEX 15DEG-45DEG NOIR	1	P.	-	72,80 €
2 PJT17080767	SOLIN FLEX 15DEG-45DEG BRIQUE	1	P.	-	73,16 €
3 PJT17080569	SOLIN TOIT PLAT 80 G.A BRIQUE	1	P.	-	61,91 €
4 PJT17080571	SOLIN TOIT PLAT 80 G.A NOIR	1	P.	-	61,91 €

SOLIN DE TOITURE - COLLERETTE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
PJT170805490311	COLLERETTE DE SOLIN 80 G.A COULEUR: BRIQUE - RAL 0311	1	P.	-	22,72 €
PJT170805490323	COLLERETTE DE SOLIN 80 G.A COULEUR: NOIR - RAL 0323	1	P.	-	22,83 €

DUALIS KIT TERMINAL - TERMINAL 60/100



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PJT17060792	KIT TERM. HORIZ. 60/100 E.P	blanc	120	1	P.	-	96,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

POULOULAT

CONDENSATION

DUALIS KIT TERMINAL - KIT R-FIT



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 PJT17060798	KIT R-FIT 60/100 60/100 E.P	blanc	120	1	P.	-	163,78 €
2 PJT17060783	KIT R-FIT 80/125 60/100 E.P	blanc	120	1	P.	-	163,78 €

ACCESSOIRES



Référence	Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PJT17060319	COLLIER UNIVERSEL 60/100	blanc	1	P.	-	11,40 €
1 PJT17080519	COLLIER UNIVERSEL 80/125	blanc	1	P.	-	13,93 €
2 PJT17060528	ROSACE INTERNE	blanc	1	P.	-	6,33 €
3 PJT17080785	ADAPTATEUR 60/100-80/125 G.P	blanc	1	P.	-	51,55 €
4 PJT17000110	SIPHON TRANSLUCIDE POUJOULAT		1	P.	-	34,42 €
5 PJT17060770	PANIER PROTECTION CONDENS		1	P.	-	104,12 €

FLEXCONDENS



FlexCondens

Conduits de tubage pour chaudières

Le conduit de fumée flexible simple paroi FlexCondens est un système de rénovation de conduit existant vertical droit ou dévié pour l'habitat collectif. Cette gamme comprend un large choix d'accessoires spécialement adaptés pour la rénovation de votre chaudière à condensation gaz ou fioul.

Les conduits FlexCondens vous permettront d'optimiser les performances de votre appareil de chauffage et de réduire votre consommation d'énergie. C'est l'assurance d'un fonctionnement optimal pour votre appareil de chauffage.



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PJT27080605	BOBINE FLEXIBLE PP D=80/90 50ML	1	M.	-	26,45 €
2 PJT27080764	BRIDE DE CENTRAGE 80 110 125	1	P.	-	14,97 €
3 PJT27080585	KIT B23P RACC80/125 80PPA BRIQ	1	P.	-	254,68 €
PJT27080584	KIT B23P RACC80/125 80PPA NOIR	1	P.	-	254,68 €
3 PJT27080583	KIT C9 RACC80/125 80PPA BRIQ	1	P.	-	338,37 €
PJT27080582	KIT C9 RACC80/125 80PPA NOIR	1	P.	-	336,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.


RÉNOVATION D'UN CONDUIT TRADITIONNEL POUR CHAUDIÈRES GAZ OU FIOUL À CONDENSATION

MARS 2020

FLEXCONDENS PPh // KIT AIRFLUE RÉNOVATION

Réutilisation d'un conduit existant

! La chaudière se trouve dans la cuisine et assure la ventilation naturelle de cette pièce (absence de VMC)



KIT AIRFLUE RÉNOVATION


FIXATION PIED DE CONDUIT SMART

- L'installateur n'a plus besoin de travailler à l'intérieur du conduit
- Toutes les fixations se font à l'extérieur du conduit



FIXATION PLAFOND

FIXATION MURALE



Flexible polypropylène

VOIR LE SYSTÈME EN VIDÉO



Désignation	Réf. POUJOLAT Ø 80	Réf. REXEL Ø 80
Bobine flexible 50 m (le mètre linéaire)	FLC 50 80 PPA	PJT27 080 605
	27 080 605	
Bobine flexible 30 m (le mètre linéaire)	FLC 30 080 PPA	PJT27 080 606
	27 080 606	
Bride de centrage	BA 080 FLA	PJT27 080 765
	27 080 765	
Raccord flexible/flexible	RFF 080 PPA	PJT27 080 643
	27 080 643	

KIT AIRFLUE RÉNOVATION

Avec prise d'air comburant et ventilation haute Raccordement mural ou plafond 60/100 Terminal noir	KTN AIRFL 80 PPA	PJT27 080 586
	27 080 586	

RACCORDEMENT CONCENTRIQUE CONDENSATION

Désignation	Réf. POUJOLAT Ø 60/100	Réf. REXEL Ø 60/100
Élément droit 20 cm	ED 250 60 EP	PJT17 060 703
	17 060 703	
Élément droit 45 cm	ED 500 60 EP	PJT17 060 704
	17 060 704	
Élément droit 95 cm	ED 1000 60 EP	PJT17 060 705
	17 060 705	
Éléments réglables : 60/100 : de 6 à 24cm 80/125 : de 6 à 24cm	ERC 60 EP	PJT17 060 737
	17 060 737	
Coude à 15°	EC 15° 60 EP	PJT17 060 701
	17 060 701	
Coude à 30°	EC 30° 60 EP	PJT17 060 711
	17 060 711	
Coude à 45°	EC 45° 60 EP	PJT17 060 721
	17 060 721	
Coude à 90°	EC 90° 60 EP	PJT17 060 731
	17 060 731	
Coude à 90° avec trappe de visite	CTV 90° 60 EP	PJT17 060 728
	17 060 728	
Adaptateur 80/125 vers 60/100	ADA 60 E.P-80 G.P	PJT17 080 785
	17 080 785	
Adaptateur 60/100M vers 80/125 F avec prise de mesure	ADA2P 60 E.P-80 G.P	PJT17 080 789
	17 080 789	
Collier universel à pointe	CU EA	PJT17 060 319
	17 060 319	

Autres diamètres disponibles dans la gamme : 80/125 - 100/150

CONDUITS CONCENTRIQUES POUR CHAUDIÈRES GAZ OU FIOUL ÉTANCHES À CONDENSATION



DUALIS CONDENSATION 60/100 ET 80/125

Neuf ou rénovation • Température des fumées 120°C max

MARS 2020



FUMISTERIE



Désignation	Réf. POUJOULAT Ø 60/100 EP	Réf. REXEL Ø 60/100 EP	Réf. POUJOULAT Ø 80/125 GP	Réf. REXEL Ø 80/125 GP
Terminal vertical noir	STV 60/100 EP N	PJT17 060 751	STV 80/125 GP N	PJT17 080 751
	17 060 751		17 080 751	
Terminal vertical brique	STV 60/100 EP B	PJT17 060 752	STV 80/125 GP B	PJT17 080 752
	17 060 752		17 080 752	
Support universel fixation terminal vertical	SUV 100 BF	PJT17 100 065	SUV 80 EI	PJT17 080 165
	17 100 065		17 080 165	
Solin Flex 15 à 45° noir	SFL 45-80 GP N	PJT17 080 766	SFL 45-80 G.P N	PJT17 080 766
	17 080 766		17 080 766	
Solin Flex 15 à 45° brique	SFL 45-80 GP B	PJT17 080 767	SFL 45-80 G.P B	PJT17 080 767
	17 080 767		17 080 767	
Solin toit plat plastique noir	STT 80 GA N	PJT17 080 571	STT 80 G.A N	PJT17 080 571
	17 080 571		17 080 571	
Solin toit plat plastique brique	STT 80 GA B	PJT17 080 569	STT 80 G.A B	PJT17 080 569
	17 080 569		17 080 569	
Collerette de solin noir (Pour tuile à douille Ø125)	COLLER 80 GA	PJT17 080 549	COLLER 80 GA	PJT17 080 549
	17 080 549		17 080 549	
Collier universel	CU 60 EA	PJT17 060 319	CU 80 GA	PJT17 080 519
	17 060 319		17 080 519	
Longueur droite 20 cm	ED 250 60 EP	PJT17 060 703	ED 250 80 GP	PJT17 080 703
	17 060 703		17 080 703	
Longueur droite 45 cm	ED 500 60 EP	PJT17 060 704	ED 500 80 GP	PJT17 080 704
	17 060 704		17 080 704	
Longueur droite 100 cm	ED 1000 60 EP	PJT17 060 705	ED 1000 80 GP	PJT17 080 705
	17 060 705		17 080 705	
Longueur droite 195 cm	ED 2000 60 EP	PJT17 060 707	ED 2000 80 GP	PJT17 080 707
	17 060 707		17 080 707	
Élément coulissant de 6 à 24 cm	ERC 60 EP	PJT17 060 737	ERC 80 GP	PJT17 080 737
	17 060 737		17 080 737	
Coude 15°	EC 15° 60 EP	PJT17 060 701	EC 15° 80 GP	PJT17 080 701
	17 060 701		17 080 701	
Coude 30°	EC 30° 60 EP	PJT17 060 711	EC 30° 80 GP	PJT17 080 711
	17 060 711		17 080 711	
Coude 45°	EC 45° 60 EP	PJT17 060 721	EC 45° 80 GP	PJT17 080 721
	17 060 721		17 080 721	
Coude 90°	EC 90° 60 EP	PJT17 060 731	EC 90° 80 GP	PJT17 080 731
	17 060 731		17 080 731	
Rosace de propreté intérieure	RIB 60 EP	PJT17 060 741	RIB 80 GP	PJT17 080 741
	17 060 741		17 080 741	
Adaptateur concentrique mâle/femelle	ADA 60 EP-80 GP	PJT17 080 785	ADA 60 EP-80 GP	PJT17 080 785
	17 080 785		17 080 785	
Pochettes joints air + fumée	SAC JOINTS 60 EP	PJT17 060 715	SAC JOINTS 80 GP	PJT17 080 715
	17 060 715		17 080 715	

Autre diamètre disponible dans la gamme : 100/150

Polypropylène intérieur, métal laqué extérieur.


RÉNOVATION D'UN CONDUIT TRADITIONNEL POUR CHAUDIÈRES GAZ OU FIOUL À CONDENSATION

MARS 2020

FLEXCONDENS PPh // KIT B22/B23P

Réutilisation d'un conduit existant

! La chaudière se trouve dans une chaufferie



Kit B23p


FIXATION PIED DE CONDUIT SMART

- L'installateur n'a plus besoin de travailler à l'intérieur du conduit
- Toutes les fixations se font à l'extérieur du conduit



FIXATION PLAFOND

FIXATION MURALE



VOIR
LE SYSTÈME
EN VIDÉO



Désignation	Réf. POUJOLAT Ø 60	Réf. REXEL Ø 60	Réf. POUJOLAT Ø 80	Réf. REXEL Ø 80
Bobine flexible 50 m (le mètre linéaire)	FLC 50 60 PPA 27 060 606	PJT27 060 606	FLC 50 80 PPA 27 080 605	PJT27 080 605
Bobine flexible 30 m (le mètre linéaire)			FLC 30 ... PPA 27 080 606	PJT27 080 606
Bride de centrage	BA 60 FLA 27 060 765	PJT27 060 765	BA 80 FLA 27 080 765	PJT27 080 765
Raccord flexible/flexible	RFF 60 PPA 27 060 643	PJT27 060 643	RFF 80 PPA 27 080 643	PJT27 080 643

KIT B23p

Pour chaudière B23P
Raccordement mural ou
plafond 80/125 ou 100/150
Terminal noir

Réf. POUJOLAT Ø 60/100	Réf. REXEL Ø 60/100	Réf. POUJOLAT Ø 80/125	Réf. REXEL Ø 80/125
KIN STVTE 60 PPA 27 060 588	PJT27 060 588	KIN STVTE 80 PPA 27 080 588	PJT27 080 588

RACCORDEMENT CONCENTRIQUE CONDENSATION

Désignation	Réf. POUJOLAT Ø 60/100	Réf. REXEL Ø 60/100	Réf. POUJOLAT Ø 80/125	Réf. REXEL Ø 80/125
Élément droit 20 cm	ED 250 60 EP 17 060 703	PJT17 060 703	ED 250 80 GP 17 080 703	PJT17 080 703
Élément droit 45 cm	ED 500 60 EP 17 060 704	PJT17 060 704	ED 450 80 GP 17 080 704	PJT17 080 704
Élément droit 95 cm	ED 1000 60 EP 17 060 705	PJT17 060 705	ED 1000 80 GP 17 080 705	PJT17 080 705
Éléments réglables : 60/100 : de 6 à 24cm 80/125 : de 6 à 24cm	ERC 60 17 060 737	PJT17 060 737	ERC 80 17 080 737	PJT17 080 737
Coude à 15°	EC 15° 60 EP 17 060 701	PJT17 060 701	EC 15° 80 GP 17 080 701	PJT17 080 701
Coude à 30°	EC 30° 60 EP 17 060 711	PJT17 060 711	EC 30° 80 GP 17 080 711	PJT17 080 711
Coude à 45°	EC 45° 60 EP 17 060 721	PJT17 060 721	EC 45° 80 GP 17 080 721	PJT17 080 721
Coude à 90°	EC 90° 60 EP 17 060 731	PJT17 060 731	EC 90° 80 GP 17 080 731	PJT17 080 731
Coude à 90° avec trappe de visite	CTV 90° 60 EP 17 060 728	PJT17 060 728	CTV 90° 80 GP 17 080 728	PJT17 080 728
Adaptateur 80/125 vers 60/100	ADA 60 E.P-80 G.P 17 080 785	PJT17 080 785	ADA 60 E.P-80 G.P 17 080 785	PJT17 080 785
Adaptateur 60/100M vers 80/125 F avec prise de mesure	ADA2P 60 E.P-80 G.P 17 080 789	PJT17 080 789	ADA2P 60 E.P-80 G.P 17 080 789	PJT17 080 789
Collier universel à pointe	CU 60 EA 17 060 319	PJT17 060 319	CU 80 GA 17 080 519	PJT17 080 519

Autres diamètres disponibles dans la gamme : 100/150


RÉNOVATION D'UN CONDUIT TRADITIONNEL POUR CHAUDIÈRES GAZ OU FIOUL À CONDENSATION

FLEXCONDENS PPh // KIT B22/B23P

Réutilisation d'un conduit existant

MARS 2020

! La chaudière se trouve dans une chaufferie




FIXATION PIED DE CONDUIT SMART

- L'installateur n'a plus besoin de travailler à l'intérieur du conduit
- Toutes les fixations se font à l'extérieur du conduit



FUMISTERIE



Désignation	Réf. POUJOLAT Ø 60	Réf. REXEL Ø 60	Réf. POUJOLAT Ø 80	Réf. REXEL Ø 80
Bobine flexible 50 m (le mètre linéaire)	FLC 50 60 PPA	PJT27 060 606	FLC 50 80 PPA	PJT27 080 605
	27 060 606		27 080 605	
Bobine flexible 30 m (le mètre linéaire)	-		FLC 30 ... PPA	PJT27 080 606
			27 080 606	
Bride de centrage	BA 60 FLA	PJT27 060 765	BA 80 FLA	PJT27 080 765
	27 060 765		27 080 765	
Raccord flexible/flexible	RFF 60 PPA	PJT27 060 643	RFF 80 PPA	PJT27 080 643
	27 060 643		27 080 643	

KIT B23p				
Pour chaudière B23P Raccordement mural ou plafond 80/125 ou 100/150 Terminal noir	KIN B23P 60 PPA	PJT27 060 584	KIN B23P 80 PPA	PJT27 080 584
	27 060 584		27 080 584	

RACCORDEMENT CONCENTRIQUE CONDENSATION

Désignation	Réf. POUJOLAT Ø 60/100	Réf. REXEL Ø 60/100	Réf. POUJOLAT Ø 80/125	Réf. REXEL Ø 80/125
Élément droit 20 cm	ED 250 60 EP	PJT17 060 703	ED 250 80 GP	PJT17 080 703
	17 060 703		17 080 703	
Élément droit 45 cm	ED 500 60 EP	PJT17 060 704	ED 450 80 GP	PJT17 080 704
	17 060 704		17 080 704	
Élément droit 95 cm	ED 1000 60 EP	PJT17 060 705	ED 1000 80 GP	PJT17 080 705
	17 060 705		17 080 705	
Éléments réglables : 60/100 : de 6 à 24cm 80/125 : de 6 à 24cm	ERC 60	PJT17 060 737	ERC 80	PJT17 080 737
	17 060 737		17 080 737	
Coude à 15°	EC 15° 60 EP	PJT17 060 701	EC 15° 80 GP	PJT17 080 701
	17 060 701		17 080 701	
Coude à 30°	EC 30° 60 EP	PJT17 060 711	EC 30° 80 GP	PJT17 080 711
	17 060 711		17 080 711	
Coude à 45°	EC 45° 60 EP	PJT17 060 721	EC 45° 80 GP	PJT17 080 721
	17 060 721		17 080 721	
Coude à 90°	EC 90° 60 EP	PJT17 060 731	EC 90° 80 GP	PJT17 080 731
	17 060 731		17 080 731	
Coude à 90° avec trappe de visite	CTV 90° 60 EP	PJT17 060 728	CTV 90° 80 GP	PJT17 080 728
	17 060 728		17 080 728	
Adaptateur 80/125 vers 60/100	ADA 60 E.P.-80 G.P	PJT17 080 785	ADA 60 E.P.-80 G.P	PJT17 080 785
	17 080 785		17 080 785	
Adaptateur 60/100M vers 80/125 F avec prise de mesure	ADA2P 60 E.P.-80 G.P	PJT17 080 789	ADA2P 60 E.P.-80 G.P	PJT17 080 789
	17 080 789		17 080 789	
Collier universel à pointe	CU 60 EA	PJT17 060 319	CU 80 GA	PJT17 080 519
	17 060 319		17 080 519	

Autres diamètres disponibles dans la gamme : 100/150

VOIR
LE SYSTÈME
EN VIDÉO




RÉNOVATION D'UN CONDUIT TRADITIONNEL POUR CHAUDIÈRES GAZ OU FIOUL À CONDENSATION

MARS 2020

FLEXCONDENS PPh // KIT C9

Réutilisation de conduits existants


! La chaudière se situe dans le volume habitable et la ventilation de la maison est réalisée grâce à une VMC.



Kit C9

FIXATION PIED DE CONDUIT SMART

- L'installateur n'a plus besoin de travailler à l'intérieur du conduit
- Toutes les fixations se font à l'extérieur du conduit



Flexible polypropylène

Désignation	Réf. POUJOULAT Ø 60	Réf. REXEL Ø 60	Réf. POUJOULAT Ø 80	Réf. REXEL Ø 80
Bobine flexible 50 m (le mètre linéaire)	FLC 50 60 PPA 27 060 606	PJT27 060 606	FLC 50 80 PPA 27 080 605	PJT27 080 605
Bobine flexible 30 m (le mètre linéaire)			FLC 30 ... PPA 27 080 606	PJT27 080 606
Bride de centrage	BA 60 FLA 27 060 765	PJT27 060 765	BA 80 FLA 27 080 765	PJT27 080 765
Raccord flexible/flexible	RFF 60 PPA 27 060 643	PJT27 060 643	RFF 80 PPA 27 080 643	PJT27 080 643

KIT C9

Pour chaudière C9 Raccordement mural ou plafond 60/100 Terminal noir	KIN C9 60 PPA 27 060 580	PJT27 060 580	KIN C9 60 80 PPA 27 080 580	PJT27 080 580
Pour chaudière C9 Raccordement mural ou plafond 80/125 Terminal noir			KIN C9 80 80 PPA 27 080 582	PJT27 080 582

RACCORDEMENT CONCENTRIQUE CONDENSATION

Désignation	Réf. POUJOULAT Ø 60/100	Réf. REXEL Ø 60/100	Réf. POUJOULAT Ø 80/125	Réf. REXEL Ø 80/125
Élément droit 20 cm	ED 250 60 EP 17 060 703	PJT17 060 703	ED 250 80 GP 17 080 703	PJT17 080 703
Élément droit 45 cm	ED 500 60 EP 17 060 704	PJT17 060 704	ED 450 80 GP 17 080 704	PJT17 080 704
Élément droit 95 cm	ED 1000 60 EP 17 060 705	PJT17 060 705	ED 1000 80 GP 17 080 705	PJT17 080 705
Éléments réglables : 60/100 : de 6 à 24cm 80/125 : de 6 à 24cm	ERC 60 17 060 737	PJT17 060 737	ERC 80 17 080 737	PJT17 080 737
Coude à 15°	EC 15° 60 EP 17 060 701	PJT17 060 701	EC 15° 80 GP 17 080 701	PJT17 080 701
Coude à 30°	EC 30° 60 EP 17 060 711	PJT17 060 711	EC 30° 80 GP 17 080 711	PJT17 080 711
Coude à 45°	EC 45° 60 EP 17 060 721	PJT17 060 721	EC 45° 80 GP 17 080 721	PJT17 080 721
Coude à 90°	EC 90° 60 EP 17 060 731	PJT17 060 731	EC 90° 80 GP 17 080 731	PJT17 080 731
Coude à 90° avec trappe de visite	CTV 90° 60 EP 17 060 728	PJT17 060 728	CTV 90° 80 GP 17 080 728	PJT17 080 728
Adaptateur 80/125 vers 60/100	ADA 60 E.P.-80 G.P. 17 080 785	PJT17 080 785	ADA 60 E.P.-80 G.P. 17 080 785	PJT17 080 785
Adaptateur 60/100M vers 80/125 F avec prise de mesure	ADA2P 60 E.P.-80 G.P. 17 080 789	PJT17 080 789	ADA2P 60 E.P.-80 G.P. 17 080 789	PJT17 080 789
Collier universel à pointe	CU 60 EA 17 060 319	PJT17 060 319	CU 80 GA 17 080 519	PJT17 080 519

Autres diamètres disponibles dans la gamme : 100/150

SIEMENS

PILOTAGE

THERMOSTAT - NON PROGRAMMABLE

SIEMENS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SBARAA21	THERMOSTAT AMBIANCE CONSIGNE FACADE	1	P.	-	22,79 €
SBARAA41	THERMOSTAT AMBIANCE CONSIGNE + CH/FR/ARR	1	P.	-	24,54 €

THERMOSTAT - PROGRAMMABLE

SIEMENS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 SBARDE100	THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE 230V-	1	P.	-	68,14 €
SBARDE100.1	THERMOSTAT AMBIANCE PROG. PILES AAA	1	P.	-	68,14 €
3 SBARDE100.1RFS	THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE KIT RF	1	P.	-	160,25 €
4 SBARDH100	THERMOSTAT AMB. GRAND LCD PILES AAA	1	P.	-	52,58 €
5 SBARDH100RF/SET	THERMOSTAT AMB. GRAND LCD KIT RF	1	P.	-	115,03 €
6 SBARDJ100	THERMOSTAT AMB. GRAND LCD PILES JOURN.	1	P.	-	66,83 €
7 SBARDJ100RF/SET	THERMOSTAT AMB. GRAND LCD JOURN. KIT RF	1	P.	-	131,46 €

REGULATEUR - AVEC HORLOGE

SIEMENS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SBAREV24-XA	REGULATEUR AMBIANCE HEBDO (BLISTER)	1	P.	-	132,87 €
2 SBAREV24RF/SET-XA	REGULATEUR AMBIANCE HEBDO KIT RF BLISTER	1	P.	-	273,34 €
3 SBAREV13-XA	REGULATEUR AMBIANCE JOURNALIER (BLISTER)	1	P.	-	113,36 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

THERMOSTAT



THERMOSTAT - PROGRAMMABLE



Référence	Désignation	couleur	avec affichage	type d'alimentation électrique	type d'horloge	température affichée	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DD06053005	TYBOX 117 Thermostat prog filaire j/h pour chauffage en mode confort/réduit piles	blanc	Oui	pile	horloge hebdomadaire	Oui	1	P.	-	150,33 €
2 DD06053006	TYBOX 127 Thermostat prog filaire j/h pour chauffage en mode confort/réduit 230v	blanc	Oui	230V	horloge hebdomadaire	Oui	1	P.	-	154,78 €
3 DD06053007	TYBOX 137 Thermostat prog radio j/h pour chauffage en mode confort/réduit	blanc	Oui	230V	horloge hebdomadaire	Oui	1	P.	-	309,48 €
4 DD06050608	TYBOX 5100 Thermostat d'ambiance radio piles radio X3D pour chaudière et PAC non réversible	blanc	oui	pile		oui	1	P.	-	162,03 €
5 DD06050636	TYBOX 5000 Thermostat d'ambiance filaire piles radio X3D pour chaudière et PAC non réversible	blanc	oui	pile		oui			N.C	N.C

PACK CHAUFFAGE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DD06050625	Pack TYBOX 5100 Pack pour piloter sa chaudière ou pompe à chaleur depuis l'application TYDOM pour smartphone ou tablette Android et iOS - programmation sur l'application (thermostat TYBOX 5100 + bo	1	P.	-	301,47 €
2 DD06050637	Pack TYBOX 5000 Thermostat d'ambiance connecte filaire piles radio X3D pour chaudière et PAC non réversible: TYBOX 5000 + TYDOM 1.0	1	P.	-	246,00 €

THERMOSTAT - PROGRAMMABLE



Référence	Désignation	tension nominale (V)	Programmes temporels	avec rétraction thermique	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 THB3660100	Thermostat d'ambiance programmable 7J. Fixation sur rail DIN. Réglage +6 A +30 -1NF sonde non fournie. Largeur 2 modules. A commander: sonde non réglable réf: 9070191 ou sonde réglable: 9070192	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	293,90 €
2 THB7820030	Thermostat d'ambiance programmable avec réserve de marche 24H 7J	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	238,40 €
3 THB7840030	Thermostat d'ambiance programmable 2/3 fils. Programme 24H/7J	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	176,70 €
4 THB8139503	Thermostat d'ambiance programmable radio 868 MHz. 1 zone. Programme 24h/7j	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	418,57 €
5 THB8339501	Thermostat d'ambiance programmable 24H/7J. Radio 868 MHz 1 zone. Récepteur modulaire largeur 6 Modules	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	299,95 €
6 THB8339502	Thermostat d'ambiance programmable 24H/7J. Radio 868 MHz 2 zones. Récepteur modulaire largeur 6 Modules	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	600,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

THEBEN

PILOTAGE

THERMOSTAT - DIGITAL

theben®



7



8



9



10

Référence	Désignation	tension nominale (V)	Programmes temporels	avec rétraction thermique	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
7 THB8119132	Thermostat d'ambiance digital 3 programmes modifiables 24H/7J. Alimentation par piles LR6	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	183,83 €
8 THB8120132	Thermostat d'ambiance digital 3 programmes modifiables 24H/7J. Alimentation 230V	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	157,08 €
9 THB8319132	Thermostat d'ambiance DIGITAL 24H/7J alimentation piles LR6. Programme optimisation à la mise en chauffe. Entrée pour commande téléphonique. Programme dégivrage de la pompe de circulation. Compteur horaire pour maintenance.	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	220,52 €
10 THB8320132	Thermostat d'ambiance DIGITAL 24H/7J alimentation 230V. Programme optimisation à la mise en chauffe. Entrée pour commande téléphonique. Programme dégivrage de la pompe de circulation. Compteur horaire pour maintenance.	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	264,47 €

THERMOSTAT - AMBIANCE

theben®



11



12



13



Référence	Désignation	tension nominale (V)	Programmes temporels	avec rétraction thermique	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
11 THB8120150	Thermostat d'ambiance 24H/7J. Alimentation 230V. Réglage par appli depuis smartphone ou tablette. Compatible IOS et ANDROID	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	117,84 €
12 THB8140150	Thermostat d'ambiance 24H/7J. Raccordement 3/4 fils. Fixation encastrée murale. Alimentation 230V. Réglage par appli depuis smartphone ou tablette. Compatible IOS et ANDROID	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	113,85 €
13 THB8169150	Thermostat d'ambiance 24H/7J. Raccordement 2 fils sur control box réf 9070432. Alimentation 230V sur control box séparé. Réglage par appli depuis smartphone ou tablette. Compatible IOS et ANDROID	230	jour/semaine	Oui	IP20	1	P.	-	240,07 €

CIRCULATEUR DOMESTIQUE

ALPHA1L



Grâce à sa conception compacte et à sa tolérance à des températures ambiantes élevées jusqu'à 55° C, l'ALPHA1 L s'adapte à la majorité des installations de chauffage équipées de circulateurs Grundfos à l'intérieur des chaudières et à tous circulateurs à l'extérieur des chaudières.

Il est conçu pour s'intégrer facilement et rapidement dans tout type d'application de chauffage à débit variable ou constant. Le circulateur intègre les modes de contrôle suivants :

- mode chauffage par radiateurs,
- mode chauffage au sol,
- vitesses fixes comme les anciennes générations,
- à l'intérieur des chaudières, sa vitesse peut également être contrôlée au moyen d'un signal d'entrée basse tension PWM - modulation de largeur d'impulsion - Profil A.

ALPHA1L - CIRCULATEUR SIMPLE A RACCORDS UNIONS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GDF99160550	ALPHA1 L 15-40 130mm	1	P.	-	299,00 €
GDF99160574	ALPHA1 L 15-60 130mm	1	P.	-	339,00 €
2 GDF99160578	ALPHA1 L 25-40 130mm	1	P.	-	265,00 €
3 GDF99160579	ALPHA1 L 25-40 180mm	1	P.	-	260,00 €
GDF99160584	ALPHA1 L 25-60 180mm	1	P.	-	299,00 €
GDF99160590	ALPHA1 L 32-60 180mm	1	P.	-	319,00 €

ALPHA 2



Le circulateur ALPHA2 propose un rendement énergétique inégalé qui repose sur les technologies Grundfos. C'est la solution idéale pour les applications de chauffage, de climatisation et de refroidissement pour des températures du liquide pompé minimales de +2 °C. Avec l'ALPHA2, fini les réglages complexes. Il vous suffit d'installer le circulateur et de le laisser en mode AUTOADAPT. L'ALPHA2 analysera automatiquement l'installation de chauffage, décidera du réglage optimal et continuera à ajuster son fonctionnement à la demande, selon les évolutions.

ALPHA 2 - CIRCULATEUR SIMPLE A RACCORDS UNIONS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GDF99411165	ALPHA2 25-40 180mm	1	P.	-	339,00 €
GDF99411175	ALPHA2 25-60 180mm	1	P.	-	389,00 €

CIRCULATEUR CHAUFFAGE PETIT TERTIAIRE

MAGNA 1 - CIRCULATEUR SIMPLE A RACCORDS UNIONS



Les MAGNA1 sont des circulateurs fiables à haut rendement énergétique, conformes aux exigences de la Directive Eup. Les MAGNA1 possèdent les caractéristiques essentielles pour répondre aux situations de rénovation, de remplacement ou installations neuves en chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire petit collectif et collectif ou même encore systèmes de pompage géothermiques :

- 3 possibilités de régulation : pression constante (x3), pression proportionnelle (x3), courbes constantes (x3).

- Indication de fonctionnement et de défaut.

- Réglage manuel possible des circulateurs doubles en cascade.

- Versions simples livrées avec coquille d'isolation pour chauffage uniquement (coquille « eau glacée » pour version simple disponible en accessoire).

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GDF99221213	MAGNA1 25-80	1	P.	-	764,00 €
GDF99221234	MAGNA1 32-60	1	P.	-	811,00 €
GDF99221235	MAGNA1 32-80	1	P.	-	847,00 €

GRUNDFOS

CIRCULATEUR CHAUFFAGE PETIT TERTIAIRE

MAGNA 1 - CIRCULATEUR DOUBLE A RACCORDS UNIONS

GRUNDFOS



Les MAGNA1 sont des circulateurs fiables à haut rendement énergétique, conformes aux exigences de la Directive Eup. Les MAGNA1 possèdent les caractéristiques essentielles pour répondre aux situations de rénovation, de remplacement où installations neuves en chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire petit collectif et collectif ou même encore systèmes de pompage géothermiques :

- 3 possibilités de régulation : pression constante (x3), pression proportionnelle (x3), courbes constantes (x3).

- Indication de fonctionnement et de défaut.

- Réglage manuel possible des circulateurs doubles en cascade.

- Versions simples livrées avec coquille d'isolation pour chauffage uniquement (coquille « eau glacée » pour version simple disponible en accessoire).

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 GDF99221239	MAGNA1 D 32-60	1	P.	-	1 486,00 €
GDF99221240	MAGNA1 D 32-80	1	P.	-	1 551,00 €

MAGNA 1 - CIRCULATEUR SIMPLE A BRIDES

GRUNDFOS



Les MAGNA1 sont des circulateurs fiables à haut rendement énergétique, conformes aux exigences de la Directive Eup. Les MAGNA1 possèdent les caractéristiques essentielles pour répondre aux situations de rénovation, de remplacement où installations neuves en chauffage, climatisation, eau chaude sanitaire petit collectif et collectif ou même encore systèmes de pompage géothermiques :

- 3 possibilités de régulation : pression constante (x3), pression proportionnelle (x3), courbes constantes (x3).

- Indication de fonctionnement et de défaut.

- Réglage manuel possible des circulateurs doubles en cascade.

- Versions simples livrées avec coquille d'isolation pour chauffage uniquement (coquille « eau glacée » pour version simple disponible en accessoire).

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 GDF99221292	MAGNA1 40-60 F	1	P.	-	995,00 €

RACCORDS UNIONS

GRUNDFOS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GDFS29921 \$0518 \$P	Jeu pour ALPHA -MAGNA 25-XX Pour tuyauterie fileté 3/4 M	1	P.	-	14,38 €
GDFS29922 \$0518 \$P	Jeu pour ALPHA -MAGNA 25-XX Pour tuyauterie fileté 1" M	1	P.	-	14,38 €
GDFS29924 \$0518 \$P	Jeu pour ALPHA -MAGNA 25-XX Pour tuyauterie taraudée 1 1/4 F	1	P.	-	20,63 €
GDFS09922 \$0518 \$P	Jeu pour ALPHA -UPS-MAGNA 32-XX Pour tuyauterie fileté 1 1/4" M	1	P.	-	14,38 €

BOUCLAGE ECS

COMFORT

GRUNDFOS

Le circulateur Comfort est conçu pour les installations d'eau chaude sanitaire dans les maisons particulières, en neuf, rénovation et remplacement. Il est équipé d'un moteur sphérique contrairement aux moteurs traditionnels à rotor chemisé ; cette particularité facilite le démontage pour l'entretien des circulateurs : dépôts calcaires. Le circulateur présente 3 avantages indéniables :

Confort : une eau chaude immédiate dès ouverture des robinets peut représenter jusqu'à 15 l par personne et par jour d'économie d'eau.

Économique : Une consommation énergétique réduite : de 2.5 W (UPS Vit. I) à 7 W maxi.

Facile à démonter et à entretenir : La présence de dépôt calcaire peut être aisément éliminée grâce au démontage facile du circulateur

COMFORT - CIRCULATEUR SIMPLE A RACCORDS UNIONS

GRUNDFOS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GDF97916771	COMFORT UP 15-14 B PM entraxe 80mm	1	P.	-	195,00 €
2 GDF97916757	COMFORT UP 15-14 BA PM auto adaptative entraxe 80mm	1	P.	-	329,00 €
3 GDF97916749	COMFORT UP 20-14 BXA PM auto adaptative entraxe 110mm Avec vanne d'isolation+clapet anti retour	1	P.	-	376,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

Forcément celui qu'il vous faut !

Grundfos, une gamme complète de circulateurs de chauffage et de bouclage sanitaire!



Comfort
La gamme des circulateurs de bouclage sanitaire pour une eau chaude instantanée



Alpha3
La nouvelle génération de circulateur connecté intégrant la technologie bluetooth



Alpha2
Compatible Alpha Reader pour un équilibrage hydraulique parfait



Alpha1L
La réponse à tous les besoins en neuf et remplacement

DUOSTAR

En plus chez Grundfos, tous vos achats vous rapportent des cadeaux grâce au club Duostar !

Rejoignez-vite le club sur www.duostar.fr

be
think
innovate

GRUNDFOS

WILO

CIRCULATEUR CHAUFFAGE PETIT TERTIAIRE

UP 20

GRUNDFOS




UP-N est un circulateur mono vitesse domestique pour bouclage d'eau chaude sanitaire dans les maisons particulières en installations neuves, remplacement et rénovation. Il est de type à rotor noyé.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GDF95906472	UP 20-45 N entraxe 150mm	1	P.	-	469,00 €
GDF96433908	GRUNDFOS (96433908) 2 raccords G 1 1/4 x Rp 3/4 int. - Laiton	1	P.	-	23,75 €

RELEVAGE DES CONDENSATS

CONLIFT 1

GRUNDFOS



La nouvelle gamme CONLIFT de Grundfos est une gamme professionnelle de pompes d'élimination de la condensation compactes, silencieuses et fiables. Ces produits sont utilisés lorsque la condensation ne peut pas s'évacuer naturellement ou lorsque la source de la condensation est située au-dessous du niveau de retenue local.

La conception de la gamme CONLIFT comprend de nombreuses caractéristiques uniques brevetées qui rendent la conception du produit très robuste, en particulier lorsqu'il est confronté à une condensation agressive, provenant par exemple de chaudières à condensation.

Référence	Désignation	largeur (mm)	modèle	hauteur (mm)	profondeur (mm)	volume refoulé max.	hauteur d'élévation max.	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GDF97936156	CONLIFT1 livré avec adaptateur, flexible de refoulement, câble et visserie	258,5	avec flotteur interne	183	165	588	5,7	1	P.	-	120,00 €
2 GDF98455601	CONLIFT1 LS Version sans adaptateur							1	P.	-	95,00 €

WILO

CIRCULATEUR DOMESTIQUE

YONOS PICO - CIRCULATEUR SIMPLE A RACCORDS UNIONS

wilo



Facile à installer même dans des situations difficiles grâce à la fiche d'angle Wilo

Raccordement électrique sans outils grâce au connecteur Wilo

Fonction unique de purge de pompe.

Affichage à LED pour le réglage de la valeur de consigne à 0,1 m d'intervalle et pour l'affichage de la consommation en cours.

Réglage simple en cas de remplacement d'une pompe standard non régulée avec vitesses

pré-sélectionnées, par exemple Wilo-Star-RS.

Conforme à la directive ErP

Référence	Désignation	qualité du matériau	débit nominal	moteur à régulation du régime	bride, étage de pression	tension de raccordement	diamètre interne nominal	hauteur pompe	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 WL04215511	Circulateur YONOS PICO 15/1-4	autre	5	incorporé	PN10	1*230 V	DN15	138	1	P.	-	449,54 €
WL04215512	Circulateur YONOS PICO 15/1-6	autre	5	incorporé	PN10	1*230 V	DN15	138	1	P.	-	516,97 €
WL04215513	Circulateur YONOS PICO 25/1-4	autre	5	incorporé	PN10	1*230 V	DN25	180	1	P.	-	401,13 €
WL04215515	Circulateur YONOS PICO 25/1-6		5	incorporé	PN10	1*230 V	DN25	180	1	P.	-	458,19 €
WL04215517	Circulateur YONOS PICO 25/1-8	autre	5	incorporé	PN10	1*230 V	DN25	180	1	P.	-	663,94 €
WL04215519	Circulateur YONOS PICO 30/1-4	autre	5	incorporé	PN10	1*230 V	DN32	180	1	P.	-	470,29 €
WL04215520	Circulateur YONOS PICO 30/1-6	autre	5	incorporé	PN10	1*230 V	DN32	180	1	P.	-	541,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

YONOS PICO - CIRCULATEUR SIMPLE A BRIDE

wilo



2

Référence	Désignation	qualité du matériau	débit nominal	moteur à régulation du régime	bride, étage de pression	tension de raccordement	diamètre interne nominal	hauteur pompe	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 WL04178162	Circulateur POLY YONOS PICO 1-6	fonte	3,5	incorporé	PN 6	1 * 230 V	DN 25	225	1	P.	-	826,50 €

STRATOS PICO

wilo



1

Dynamic Adapt pour une adaptation automatique continue
Routine de purge unique en son genre
Grand écran LCD pour l'affichage de la consommation instantanée et cumulée
Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur électrique ou pour rétablir les réglages d'usine
Nouvelle fonction : verrouillage des touches pour ne pas perdre les valeurs de réglage
Raccordement électrique sans outils grâce au connecteur Wilo"

STRATOS PICO - CIRCULATEUR SIMPLE A RACCORDS UNIONS

wilo

Référence	Désignation	qualité du matériau	indice de protection (IP)	bride, étage de pression	tension de raccordement	diamètre interne nominal	hauteur pompe	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 WL04216612	Circulateur STRATOS PICO 25/1-4	Fonte GG 20 (GIL-200)	IPX4D	PN 10	1 * 230 V	1 pouces (25)	180	1	P.	-	347,33 €
WL04216613	Circulateur STRATOS PICO 25/1-6	Fonte GG 20 (GIL-200)	IPX4D	PN 10	1 * 230 V	1 pouces (25)	180	1	P.	-	401,14 €

RACCORDS UNIONS - RACCORDS UNION

wilo



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 WL04092741	Jeu de raccords union 26/34	1	P.	-	17,12 €
WL04092742	Jeu de raccords union 33/42	1	P.	-	39,67 €

CIRCULATEUR SPECIAL REMPLACEMENT

VARIOS PICO

wilo



1

Pompe de circulation à rotor noyé avec raccord fileté, moteur CE auto-protégé et régulation de puissance électronique intégrée.
Compatible pour toutes les applications grâce à sa construction compacte, aux nouveaux types de régulation (tels que iPWM) et à la nouvelle fonction de synchronisation.
Affichage LED et technologie du bouton vert pour le réglage du mode de régulation et un autre pour les performances hydrauliques pré-réglées.
Installation aisée grâce aux connexions électriques ajustables et aux fonctionnalités de maintenance telles que le dégazage.
Sécurité maximale de fonctionnement et d'utilisation grâce à sa technologie éprouvée

VARIOS PICO - CIRCULATEUR SIMPLE A RACCORDS UNIONS

wilo

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 WL04215541	Circulateur VARIOS PICO 25/1-7 130mm	1	P.	-	608,30 €
WL04215540	Circulateur VARIOS PICO 15/1-7 180mm	1	P.	-	533,92 €
WL04215542	Circulateur VARIOS PICO 25/1-7 180mm	1	P.	-	600,04 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

STAR Z

Dynamic Adapt pour une adaptation automatique continue
Routine de purge unique en son genre
Grand écran LCD pour l'affichage de la consommation instantanée et cumulée
Fonction de réinitialisation pour la remise à zéro du compteur électrique ou pour rétablir les réglages d'usine
Nouvelle fonction : verrouillage des touches pour ne pas perdre les valeurs de réglage
Raccordement électrique sans outils grâce au connecteur Wilo

wilo
STAR Z - CIRCULATEUR SIMPLE A RACCORDS UNIONS
wilo


Référence	Désignation	qualité du matériau	débit nominal	moteur à régulation du régime	bride, étage de pression	tension de raccordement	diamètre interne nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 WL04132760	Star-Z NOVA ACS 15X21	laiton	0.45	sans	PN 10	1*230 V	1 pouces (25)	1	P.	-	314,68 €
WL04132761	Star-Z NOVA A ACS 15X21 avec vannes à boisseau sphérique et clapet anti-retour	laiton	0.45	sans	PN 10	1*230 V	1 pouces (25)	1	P.	-	333,91 €
2 WL04222650	Star-Z NOVA T ACS 15X21							1	P.	-	596,73 €
3 WL04028111	STAR-Z 20/1	bronze	6	sans	PN 10	1*230 V	DN 15	1	P.	-	677,77 €

RACCORDS UNIONS - RACCORDS UNION
wilo


Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 WL04092743	Raccords union Z15 / Z20	1	P.	-	34,71 €
WL0112047195	Raccords union Z25	1	P.	-	66,12 €

CIRCULATEUR CHAUFFAGE PETIT TERTIAIRE /TERTIAIRE
STRATOS D
wilo


Économie d'énergie grâce à une efficacité du système accrue avec la fonction Q-Limit (limitation du débit)
Indice d'efficacité énergétique amélioré IEE ≤0,23 pour toutes les pompes doubles
Écran optimisé pour faciliter la lecture et la commande
Montage peu encombrant grâce à la construction compacte et à l'écran LCD multi-orientable
Concept modulaire pour la liaison de tous les systèmes de bus usuels (par exemple MODBUS, BACnet, CAN, LON, PLR)
Pilotage de pompes doubles grâce à des modules IF pouvant être ajoutés ultérieurement
Qualité et fiabilité avérées
Conception :
Double circulateur à rotor noyé avec raccord à bride, moteur CE et adaptation automatique des performances hydrauliques

1

STRATOS D - CIRCULATEUR DOUBLE A BRIDES
wilo

Référence	Désignation	qualité du matériau	débit nominal	moteur à régulation du régime	bride, étage de pression	tension de raccordement	diamètre interne nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 WL02090462	Circulateur double STRATOS-D 32/1-12	autre	19	incorporé	PN 6/10	1*230 V	DN 32	1	P.	-	4 045,86 €
WL02090464	Circulateur double STRATOS-D 40/1-12	autre	34	incorporé	PN 6/10	1*230 V	DN 40	1	P.	-	5 010,64 €
WL02160571	Circulateur double STRATOS-D 65/1-12	autre	70	incorporé	PN 6/10	1*230 V	DN 65	1	P.	-	7 538,44 €
WL02150601	Circulateur double STRATOS-D 80/1-12	autre	7	incorporé	PN 10	1*230 V	DN 25	1	P.	-	10 514,05 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



L'affichage à LED offre une pleine transparence sur la hauteur de refoulement de consigne, la vitesse ou les erreurs possibles
 Réglage facile sur trois vitesses lors du remplacement d'une pompe standard à vitesse fixe
 Raccordement électrique simplifié grâce à la fiche Wilo
 Disponibilité de l'installation garantie grâce au report de défauts centralisé
 Construction compacte et commande aisée éprouvée
 Conception :
 Circulateur à rotor noyé avec raccord fileté ou par bride, moteur CE et adaptation automatique de la puissance.

1

2

YONOS MAXO - CIRCULATEUR DOUBLE A BRIDES

Référence	Désignation	débit nominal	moteur à régulation du régime	bride, étage de pression	tension de raccordement	diamètre interne nominal	hauteur pompe	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 WL02120642	Circulateur double YONOS MAXO 30/0,5-7	7	incorporé	PN 6/10	1*230 V	DN 32	180	1	P.	-	1 267,36 €
2 WL02120664	Circulateur double YONOS MAXO-D 40/0,5-8	13,5	incorporé	PN 6/10	1*230 V	DN 40	220	1	P.	-	3 485,66 €
WL02120665	Circulateur double YONOS MAXO-D 40/0,5-12	17	incorporé	PN 6/10	1*230 V	DN 40	250	1	P.	-	4 127,12 €
WL02120667	Circulateur double YONOS MAXO-D 50/0,5-9	19	incorporé	PN 6/10	1*230 V	DN 50	280	1	P.	-	4 744,38 €
WL02120670	Circulateur double YONOS MAXO-D 65/0,5-12	38	incorporé	PN 6/10	1*230 V	DN 65	340	1	P.	-	6 212,30 €
WL02120673	Circulateur double YONOS MAXO-D 80/0,5-12	60	incorporé	PN 6/10	1*230 V	DN 80	360	1	P.	-	8 662,29 €

THERMADOR

CIRCULATEUR DOMESTIQUE

EVOSTA



Circulateurs pour chauffage et climatisation, à variation électronique de la vitesse. Hauteur manométrique = 4 à 7 mCE. Basse consommation, conforme à la Directive Européenne 2015 ErP 2009/125/CE (ex-Eup)
 Un seul bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement (6 courbes en pression proportionnelle, 3 courbes en pression constante, et 3 courbes en vitesse fixe).
 Raccordement 1 1/2 et entraxe 180 mm

1

EVOSTA - CIRCULATEUR SIMPLE A RACCORDS UNIONS

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMREVA24070180	Circulateur EVOSTA 2 40-70/180 180mm	1	P.	-	353,04 €

VELTA EUROJAUGE

CIRCULATEUR DOMESTIQUE

RACCORDS UNIONS - RACCORDS UNION



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JAU4006206	POMPSET, jeu de raccords union 26/34 et vannes d'arrets	1	P.	-	54,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
 Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

THERMADOR

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	poids (kg)	longueur (mm)	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRV012	VASE D'EXPANSION FERME 12L 1B	300	310	3.65	300	99	1	P.	-	49,28 €
TMRV018	VASE D'EXPANSION FERME 18L 1B	290	400	4.9	290	99	1	P.	-	46,91 €
TMRV025	VASE D'EXPANSION FERME 25L 1B	320	430	5.49	330	99	1	P.	-	58,18 €
2 TMRV035	VASE D'EXPANSION FERME 35L 1,5B	410	420	8.44	410	99	1	P.	-	103,07 €
TMRV050	VASE D'EXPANSION FERME 50L 1,5B	410	550	10.8	410	99	1	P.	-	137,87 €

SUPPORT MURALE DE VASE D'EXPANSION

SUPPORT MURAL DE VASE D'EXPANSION



Potence murale pour pose de vase d'expansion chauffage jusqu'à 25 litres. Accessoires montés : purgeur d'air R2, soupape de sécurité NF : S15ZM, avec manomètre, raccord ZR558 pour démontage du vase sans vidange de l'installation



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRZSMC	SUPPORT MURAL EQUIPE	1	P.	-	184,67 €
2 TMRZSM	SUPPORT MURAL pour vase jusqu'à 25L	1	P.	-	71,36 €
3 TMRZR558	RACCORD RAPIDE 3/4 POUR VASE EXPANSION CODE USINE 558500	1	P.	-	57,54 €
4 TMR515ZM	SOUPAPE DE SURETE CHAUFFAGE 1/2 ZM - NF3 BAR - AVEC MANOMETRE - CODE USINE 313	1	P.	-	30,56 €
TMR520ZM	SOUPAPE DE SURETE ZM - 3/4F 3 BAR - AVEC MANOMETRE	1	P.	-	81,36 €
5 TMR520DS07	SOUPAPE SANITAIRE 3/4 DS 7 BAR CODE USINE 311570	1	P.	-	66,89 €

DISCONNECTEUR

DISCONNECTEUR



Le disconnecteur est un dispositif permettant d'empêcher que les eaux polluées ne refluent dans le réseau d'eau potable. Ce reflux peut se produire lorsque des variations de pression dans le réseau de distribution provoquent une inversion de flux. Le disconnecteur, monté sur les installations de distribution d'eau entre le réseau public et le réseau privé, crée une zone de séparation de sécurité qui évite tout contact entre les eaux contenues dans les deux réseaux. Conforme à la norme EN 14367

Référence	Désignation	hauteur (mm)	poids (kg)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRCA57315	CA573 1/2	125	1.04	laiton	1	P.	-	147,54 €
TMRCA57320	CA573 3/4	125	1.04	laiton	1	P.	-	152,13 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

MANOMETRE ET THERMOMETRE

MANOMETRE ET THERMOMETRE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRMR10G	MANOMETRE RADIAL D50 0 -10 BARS 1/4 bain glycérine	1	P.	-	31,82 €
2 TMRMA10G	MANOMETRE AXIAL D50 0 -10 BARS 1/4 bain glycérine	1	P.	-	31,82 €
3 TMR7B	THERMOMETRE A BRACELET CADRAN 0 / 120DEG	1	P.	-	19,41 €
4 TMR7063A	THERMOMETRE 63 AXIAL PLONGEUR 45 CADRAN 0 / 120DEG	1	P.	-	22,02 €

POT DE DECONTANTION

POT DE DECONTANTION



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRPD54S20C	DIRTMAGSLIM CHAUD MUR COUDE 3/4M X 3/4FCODE USINE 545135	1	P.	-	215,25 €
2 TMRCPD54S	COUVERCLE DE PROTECTION POUR DIRT MAGSLIM	1	P.	-	25,70 €
3 TMRPD54S20	DIRTMAG 3/4" ORIENTABLE CODE USINE 545305	1	P.	-	245,87 €
TMRPD54S26	DIRTMAG 1" ORIENTABLE CODE USINE 545306	1	P.	-	272,04 €
4 TMRPD54S20P	DIRTMAG AVEC VANNES 3/4" CODE USINE 545345	1	P.	-	330,17 €
TMRPD54S26P	DIRTMAG AVEC VANNES 1" CODE USINE 545346	1	P.	-	314,00 €
TMRPD54S33P	DIRTMAG AVEC VANNES 1 1/4" CODE USINE 545347	1	P.	-	423,21 €
5 TMRPD54620	POT DE DECONTANTION DIRTCAL 3/4 FF CODE USINE 546205	1	P.	-	288,75 €
TMRPD54626	POT DE DECONTANTION DIRTCAL 1 FF CODE USINE 546206	1	P.	-	288,77 €

DEGAZEUR

DEGAZEUR



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRAD20	SEPARATEUR D'AIR DISCAL 3/4 FF CODE USINE 551003	1	P.	-	216,76 €
TMRAD26	SEPARATEUR D'AIR DISCAL 1 FF CODE USINE 551006	1	P.	-	271,68 €
2 TMRAD20SL	DEGAZEUR DISCALSLIM 3/4" CODE USINE 551805	1	P.	-	228,17 €
TMRAD26SL	DEGAZEUR DISCALSLIM 1" CODE USINE 551806	1	P.	-	236,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

THERMADOR

SOUPAPE DE PRESSION DIFFERENTIELLE

SOUPAPE DIFFERENTIELLE



La soupape différentielle de décharge s'ouvre en établissant un by-pass entre le départ et le retour, lorsque les robinets thermostatiques ou les vannes de zone se ferment. Cela permet au circulateur de ne pas forcer et supprime les bruits dans l'installation

Référence	Désignation	hauteur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRSD20	3/4	110	1	P.	-	76,46 €

CLAPET ANTITHERMOSIPHON

CLAPET ANTITHERMOSIPHON



Clapet anti thermosiphon, Montage direct sur circulateur à union. Montage entre brides pour circulateur à bride. Corps laiton.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRCT26	CLAPET ANTITHERMOSIPHON THERMOSTOP 1 1/2 POUR CIRCULATEURS	1	P.	-	112,04 €

PURGEUR AUTOMATIQUE

PURGEUR AUTOMATIQUE



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	poids (kg)	longueur (mm)	matériau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRPR	ROBOCAL 3/8 laiton avec clapet d'isolement							1	P.	-	17,19 €
TMRPR2	PURGEUR AUTOMATIQUE R2 AVEC CLAPET D'ISOLEMENT - 3/8 M	50	90	0,2	55	laiton	110	1	P.	-	18,73 €
2 TMRPVENT12	PURGEUR HAUT DE COLONNE VENTSTREAM 3/8 AVEC BOUCHON HYGROSCOPIQUE DE SECURITE	55	108	0,297	55		110	1	P.	-	45,42 €
TMRPVENT15	PURGEUR HAUT DE COLONNE VENTSTREAM 1/2 AVEC BOUCHON HYGROSCOPIQUE DE SECURITE	55	108	0,298	55		110	1	P.	-	49,13 €

BOUTEILLE DE MELANGE

BOUTEILLE DE MELANGE



Bouteilles de mélange et de décantation, pour installations de chauffage et climatisation (jaquette bleue)

Corps acier, réversibles droite ou gauche de la chaudière

Pose murale de 25 à 100 litres, ou sur pieds du 100 au 500 litres.

Livrées avec 4 bouchons pour circuits inutilisés (12 l. / 50 l.)

IMPORTANT : Évolution en cours des gammes "pose murale" avec le remplacement des modèles "jaquette rouge" chauffage par des modèles "jaquette bleue", "chauffage et climatisation". Nous consulter.

Référence	Désignation	hauteur (mm)	poids (kg)	diamètre (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRBMEL12SK	12 LITRES 4 PIQUAGES CLASSE ERP B	680	9	310	acier	1	P.	-	371,77 €
TMRBMEL25SK	25 LITRES 4 PIQUAGES CLASSE ERP C	950	14,4	340	acier	1	P.	-	458,80 €
TMRBMEL50SK	50 LITRES 4 PIQUAGES CLASSE ERP C	1010	23,6	313	acier	1	P.	-	546,57 €
TMRBMEL100SK	100 LITRES 4 PIQUAGES CLASSE ERP C	949	24,2	440	acier	1	P.	-	641,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

FLAMCO

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE

VASE D'EXPANSION CHAUFFAGE



Flamco produit une gamme complète de vases d'expansion à membrane ou à vessie interchangeable conçus sur la base de technologies innovantes. Le vase en acier et la membrane qu'il contient sont tous deux de qualité supérieure et garantis d'une longévité accrue. Ils sont conformes à toutes les normes européennes en vigueur et arborent le sceau de conformité CE. Les vases Flamco sont disponibles pour les systèmes à la fois d'eau potable et de chauffage/refroidissement, dans des dimensions de 2 litres jusqu'à 8000 litres.

De plus les vases sont disponibles dans différentes séries en fonction de la pression de service maximale tandis que les pressions de gonflage peuvent être sélectionnées lors de la commande.

1

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	poids (kg)	longueur (mm)	matériau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 FFX26186	VASE D'EXPANSION FERME 18L 1B	286	405	3,7	286	acier	70	1	P.	-	61,00 €
1 FFX26256	VASE D'EXPANSION FERME 25L 1B	333	333	5,2	435	acier	70	1	P.	-	72,38 €
FFX26357	VASE D'EXPANSION FERME 35L 1,5B	396	416	5,4	396	acier	70	1	P.	-	108,88 €
FFX26507	VASE D'EXPANSION FERME 50L 1,5B	435	473	11,2	435	acier	70	1	P.	-	166,88 €

ADG

REDUCTEUR DE PRESSION

REDUCTEUR DE PRESSION



1

2

Référence	Désignation	traitement de la surface	qualité du matériau	pression d'admission max.	diamètre interne nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 AF9910FF-20	REDUCTEUR DE PRESSION LAITON FF 3/4	non traité	Laiton peu appauvri en zinc	10	3/4 pouce (20)	1	P.	-	43,06 €
2 AF9910-26	"REDUCTEUR DE PRESSION LAITON FF 1""	non traité	Laiton peu appauvri en zinc	25	1 pouce (25)	1	P.	-	113,24 €

FILTRE A TAMIS

FILTRE A TAMIS



1

Référence	Désignation	raccordement	qualité du matériau	longueur (mm)	matériau	matériau de l'élément filtrant	diamètre interne nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 AF9600*20	3/4	filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)	autre	66	laiton	acier inoxydable	3/4 pouce (20)	1	P.	-	5,88 €
AF9600*26	1	filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)	autre	75	laiton	acier inoxydable	1 pouce (25)	1	P.	-	7,76 €
AF9600*33	1 1/4	filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)	autre	86	laiton	acier inoxydable	1,25 pouce (32)	1	P.	-	11,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ADG

CLAPET ANTI RETOUR

CLAPET ANTI RETOUR



1

Référence	Désignation	qualité du matériau	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 AF9500*15	1/2	Laiton peu appauvri en zinc	laiton	1	P.	-	4,04 €
AF9500*20	3/4	Laiton peu appauvri en zinc	laiton	1	P.	-	5,88 €
AF9500*26	1"	Laiton peu appauvri en zinc	laiton	1	P.	-	7,76 €

BWT

NEUTRALISEUR DE CONDENSAT

NEUTRALISEUR DE CONDENSAT



1

SoluTECH CONDENSATS 0-35 kW :

pour toutes les chaudières individuelles jusque 35 kW

• innovation : ergonomie de pose (murale, sur tuyauteries, ou sur évacuation sous évier)

• recharge facile (sachets individuels), autonomie : 1 an et +

• livré avec embase de raccordement pour l'évacuation verticale + bague de fixation pour montage sur tuyauterie

• idéal en logement collectif individualisé

• système anti-débordement

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BWTC0011701	Pour chaudière fioul ou gaz jusqu'à 35kW	1	P.	-	46,35 €
BWTP0048377	RECHARGE NEUTRALISEUR Solu TECH 35 kw	1	P.	-	26,22 €

PRODUIT DE TRAITEMENT

PRODUIT DE TRAITEMENT



La gamme SOLUTECH est la solution BWT de traitement curatif et préventif multi-action pour les circuits de chauffages. BWT a développé différentes solutions puissantes pour entretenir et nettoyer en profondeur l'ensemble des circuits de chauffe. La solution SOLUTECH TRAITEMENT, SOLUTECH DESEMOUAGE, SOLUTECH PROTECTION sont trois solutions complémentaires qui garantiront aux installateurs une solution d'entretien efficace et facile des réseaux de chauffage !



1



2



3



4

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BWTC0007473A	SOLUTECH PROTECTION CIRCUIT DE CHAUFFAGE BIDON 500ML	1	P.	-	48,12 €
2 BWTC0007470A	SOLUTECH PROTECTION PLANCHER CHAUFFANT BIDON 500ML	1	P.	-	51,31 €
3 BWTC0007472A	SOLUTECH DESEMOUAGE BIDON 500ML	1	P.	-	43,81 €
4 BWTC0007471A	SOLUTECH ANTI-FUITE BIDON 500ML	1	P.	-	50,39 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ANTIGEL





Le produit
Antigel à base de monopropylène glycol et d'inhibiteurs de corrosion.
Sa formulation est composée de MPG et d'inhibiteurs autorisés pour répondre aux exigences des textes législatifs.
Protection des canalisations contre l'éclatement par le gel.
Aspect : liquide rose.
Densité : 1,078.
Ph : 8,8.

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PGA354S	ANTIGEL NET GEL SANIT 20L	1	P.	-	80,91 €

DES SOLUTIONS DE MAINTENANCE EN GÉNIE CLIMATIQUE :
matériel de ramonage de cheminées, maintenance de chaudière et accessoires.



ROBINET D'ARRET



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GUR23999.K	R.O.A.I M/M. G1/2" - CARTE	1	P.	-	9,02 €
2 GUR24293.K	R.O.A.I. AVEC BOUCHON CARTE	1	P.	-	11,57 €
3 GUR18230.K	ROBINET DE COMMANDE DN12 G1/2 - 2M3/H - 500MB	1	P.	-	17,33 €
4 GUR18245.K	ROBINET DE COMMANDE DN15 MALE G3/4" - SUR CARTE	1	P.	-	19,07 €
5 GUR18305.K	ROBINET DE COMMANDE DN20 MALE G1" - 500MB AVEC PATTE	1	P.	-	51,06 €
6 GUR24000	ROBINET D'ARRET DN15 POIGNEE.J MALE G3/4" - 500MB SANS PATTE	1	P.	-	34,38 €

RACCORDS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GUR18218.K	RAC. EC. G1/2" CU14 JPG CARTE 2 RACCORDS	1	P.	-	4,66 €
GUR18219.K	RAC. EC. G1/2" CU16 JPG CARTE 2 RACCORDS	1	P.	-	5,86 €
GUR18234.K	RAC. EC. G3/4" CU22 JPG CARTE 2 RACCORDS	1	P.	-	12,04 €
GUR19052.K	RACCORD EC. JPG 1" CU28+JOINT CARTE 2 RACCORDS	1	P.	-	24,10 €
2 GUR18235.K	RACCORD DROIT EC. JPC DN20 CU22 AVEC JOINT	1	P.	-	7,55 €
3 GUR24365.K	RACCORD RMP DN25 PE32 CU22 A BRASER	1	P.	-	41,25 €
GUR24051.K	RACCORD RMP DN25 PE32 CU28 A BRASER	1	P.	-	27,39 €

CROSSE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GUR24225.K	CROSSE 180DEG CU14 G1/2" + JT CARTE	1	P.	-	15,34 €
GUR24226.K	CROSSE 180DEG CU16 G1/2" + JT CARTE	1	P.	-	17,20 €
2 GUR18369.K	CROSSE C. COUDEE G4 CU22 COMPTEUR ENTRAXE 110 MM - JT	1	P.	-	36,60 €

FLEXIBLE



Référence	Désignation	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GUR18513	FLEXIBLE INOX GN 1M NF BLISTER	acier inoxydable	1	P.	-	39,09 €
GUR18515	FLEXIBLE INOX GN 1,50M NF BLISTER	acier inoxydable	1	P.	-	38,29 €
GUR18516	FLEXIBLE INOX GN 2M NF BLISTER	acier inoxydable	1	P.	-	51,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

VOTRE INSTALLATION GAZ EN 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS

CLIPSEZ ...



DÉGOUPILLEZ ...



SERREZ ...



Application jusqu'à 2 bar
pour installations
GAZ NATUREL, BUTANE & PROPANE



Sans
cuivre




Sans
brasage



Gain
de temps



Confort
de travail



- Pour les installations GPL : dans le cas d'une installation citerne, le canalisation PLT IZINOX® doit être placée après le détendeur haute pression et le limiteur de pression. Dans le cas d'une installation bouteille, le PLT IZINOX® doit être placé après le détendeur.
- Le PLT IZINOX® peut être passé en enterré ou aérien, en dalle, dans les vide-sanitaires et les faux-plafonds (avec fourreau si non ventilés)

Retrouvez notre tuto sur **You Tube**



JOINT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GUR10223.K	JOINT PLAT GAZ 10 JOINTS - DN12 - 12,4X2X18,2	1	P.	-	2,59 €
GUR10224.K	JOINT PLAT GAZ 10 JOINTS - DN15 - 18,4X2X23,8	1	P.	-	5,91 €

TUYAU PLT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GURS0250.15	TUYAU IZINOX DN 15 15M EN CARTON - MAXI 2 BAR	1	P.	-	305,41 €
GURS0250.30	TUYAU IZINOX DN 15 30M EN CARTON - MAXI 2 BAR	1	P.	-	591,43 €
GURS0251.15	TUYAU IZINOX DN 20 15M EN CARTON - MAXI 2 BAR	1	P.	-	381,76 €
GURS0251.30	TUYAU IZINOX DN 20 30M EN CARTON - MAXI 2 BAR	1	P.	-	744,56 €
2 GURS0251.75	TUYAU IZINOX DN 20 75M EN TOURET - MAXI 2 BAR	1	P.	-	1 593,42 €
3 GURS0252.30	TUYAU IZINOX DN 25 30M EN TOURET - MAXI 2 BAR	1	P.	-	1 035,00 €
GURS0252.75	TUYAU IZINOX DN 25 75M EN TOURET - MAXI 2 BAR	1	P.	-	2 414,37 €

RACCORDS PLT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GURS0038	RAC IZINOX DN15XMALE G1/2'	1	P.	-	37,53 €
GURS0039	RAC IZINOX DN15XMALE G3/4'	1	P.	-	41,84 €
GURS0040	RAC IZINOX DN20XMALE G3/4'	1	P.	-	43,58 €
2 GURS0056	RAC IZINOX DN20 X MALE R3/4'	1	P.	-	36,17 €
3 GURS0151	RAC IZINOX DN20 X FEM DN20 JPC	1	P.	-	67,57 €
GURS0152	RAC IZINOX DN25 X FEM DN20 JPC	1	P.	-	85,84 €
4 GURS0061	RAC IZINOX DN15 X FEM. G1/2'	1	P.	-	40,36 €
GURS0062	RAC IZINOX DN20 X FEM. G1/2'	1	P.	-	60,64 €
GURS0063	RAC IZINOX DN15 X FEM. G3/4'	1	P.	-	60,99 €
GURS0065	RAC IZINOX DN20 X FEM. G3/4'	1	P.	-	47,40 €
GURS0066	RAC IZINOX DN25 X FEM. G3/4'	1	P.	-	70,47 €
5 GURS0071	RACCORD DE COUPLAGE IZINOX DN20XDN20	1	P.	-	74,69 €
6 GURS0078	TE COUPLAGE IZINOX DN20X15X20	1	P.	-	112,29 €
7 GURS0089	RAC TRANSITION IZINOX DN20 CU22	1	P.	-	46,32 €
GURS0090	RAC TRANSITION IZINOX DN25 CU22	1	P.	-	51,93 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS PLT - CROSSE



8

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
8 GUR50154	CROSSE SORTIE COMPTEUR DN20 CU22 X IZINOX DN20	1	P.	-	79,21 €

RACCORDS PLT - RUBAN



9

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
9 GUR50102	RUBAN DE PROTECTION L25,4 MM LONGUEUR 3 METRES	1	P.	-	29,28 €

LE BUTANE PROPANE

KIT PROPANE



1



2



3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GUR12745	KIT BUTANE CL I	1	P.	-	190,57 €
2 GUR14295	SUPER KIT PROPANE CL.II	1	P.	-	327,87 €
3 GUR014660	KIT PROPANE CLASSE 1	1	P.	-	240,95 €

DETENDEUR



1



2



3



4



5



6

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GUR09530.03K	D.I.L.P 6KG/H 1,5 BAR - NF EN PROPANE - M20X150 - SKIN	1	P.	-	176,58 €
2 GUR19221.02K	DETEND. PRO. 1,5KG/37MB SE NF CARTE	1	P.	-	29,31 €
3 GUR14760.03K	D.S.P 1,3 KG/H 37 MB NF EN CLASSE 1 M20X150 PROPANE SKIN	1	P.	-	71,77 €
GUR14770.03K	D.S.P 3 KG/H 37 MB NF EN CLASSE 2 M20X150 PROPANE SKIN	1	P.	-	71,77 €
GUR14775.03K	D.S.P 5 KG/H 37 MB NF EN CLASSE 2 M20X150 PROPANE SKIN	1	P.	-	90,24 €
4 GUR14380.K	D.F.B 2,6 KG/H 28 MBAR - NF 2.6KG/H 28MB EC BOUT - 20X150	1	P.	-	48,68 €
5 GUR19958.04K	DETENDEUR AS3M SEC. TETINE CARTE - NF	1	P.	-	24,55 €
6 GUR14795.03K	D.S.B 1,3 KG/H 29MB NF EN CLASSE 1 M20X150 BUTANE SKIN	1	P.	-	75,35 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

LYRE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GUR08860.01K	LYRE CAOUTCHOUC 700 MM - CARTE - NF GAZ	1	P.	-	24,84 €
GUR08860.06K	LYRE CAOUTCHOUC 450 MM - CARTE - NF GAZ	1	P.	-	18,66 €
2 GUR08860.K	LYRE CAOUTCHOUC 350 MM - CARTE - NF GAZ	1	P.	-	17,57 €
3 GUR21870.01K	LYRE INOX NF 700MM	1	P.	-	95,75 €

ROBINET D'ARRET



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GUR14750.K	ROBINET RG8 1/4 DE TOUR - NF M. 20X150 - A SECURITE - CARTE	1	P.	-	23,19 €
2 GUR19153.K	EC. BOUCHON 20 X 150 + JT CARTE	1	P.	-	6,18 €

RACCORDS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GUR08769.10K	RACCORD EC. 20 X 150 AVEC JT AJ. CU10 A BRASER - CARTE	1	P.	-	5,15 €
GUR08769.12K	RACCORD EC. 20 X 150 AVEC JT AJ. CU12 A BRASER - CARTE	1	P.	-	4,18 €
GUR08769.14K	RACCORD EC. 20 X 150 AVEC JT AJ. CU14 A BRASER - CARTE	1	P.	-	4,09 €
2 GUR08923.12K	MAMELON 20 X 150 A BRASER CU.12 - CARTE	1	P.	-	5,89 €
GUR08923.14K	MAMELON 20 X 150 A BRASER CU.14 - CARTE	1	P.	-	5,89 €
3 GUR09526.K	RAC. DOUBLE M. 20 X 150/ BOUT.	1	P.	-	10,81 €
GUR09816.K	RAC. DOUBLE M. 20 X 150 CARTE	1	P.	-	11,44 €
4 GUR18205.K	RAC.DBLE F.20X150 / G1/2' JT CARTE	1	P.	-	16,68 €

JOINT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GUR07119.K	JOINT NOIR CARTE DE 10 JOINTS	1	P.	-	3,26 €
2 GUR08663.K	JOINT MARRON CARTE 10 JOINTS ECRU 20X150	1	P.	-	3,26 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

FLEXIBLE



1

Référence	Désignation	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
GUR19193	FLEXIBLE INOX 1M BP - NF BLISTER	acier inoxydable	1	P.	-	39,99 €
GUR019195	FLEXIBLE INOX 1,50M BP - NF BLISTER	acier inoxydable	1	P.	-	40,24 €
GUR019196	FLEXIBLE INOX 2M BP - NF BLISTER	acier inoxydable	1	P.	-	51,07 €

SFR

GAZ NATUREL

JOINT



1



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SFR122002	JTS CNK BLEU 12/17	100	P.	-	0,32 €
SFR122003	JTS CNK BLEU 15/21	100	P.	-	0,36 €
SFR122005	JTS CNK BLEU 20/27	50	P.	-	0,64 €
SFR122008	JTS CNK BLEU 26/34	25	P.	-	0,76 €
SFR122009	JTS CNK BLEU 33/42	1	P.	-	25,87 €

RIELLO

BRULEUR

BRULEUR FIOUL



Ce brûleur dispose d'une grande facilité de réglage, d'un faible encombrement. L'ouverture et la fermeture du volet d'air se fait par un vérin. Le nombre de ses pièces détachées est limité et son niveau sonore est très faible. Puissance comprise entre 19 et 35 kW.



1

BRULEUR FIOUL - MILLENIUM



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	poids (kg)	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RL03743140	RIELLO 40 G3 MILLENIUM (ROUGE)	252	215	9	IP40	1	P.	-	712,00 €
RL03743141	RIELLO 40 G3 MILLENIUM (GRIS)	252	215	9	IP40	1	P.	-	809,34 €

DANFOSS

GICLEURS

GICLEURS FIOUL - 45°



1

Référence	Désignation	type d'accessoire	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DFS030F4908	GICLEUR OD TYPE S - 0,50 US GA - 45°	autre	1	P.	-	22,49 €
1 DFS030F4912	GICLEUR OD TYPE S - 0,60 US GA - 45°	autre	1	P.	-	22,49 €
1 DFS030F4914	GICLEUR OD TYPE S - 0,65 US GA - 45°	autre	1	P.	-	22,49 €
1 DFS030F4916	GICLEUR OD TYPE S - 0,75 US GA - 45°	autre	1	P.	-	22,49 €
1 DFS030F4918	GICLEUR OD TYPE S - 0,85 US GA - 45°	autre	1	P.	-	22,49 €

GICLEURS FIOUL - 60°



1

Référence	Désignation	type d'accessoire	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DFS030F6908	GICLEUR OD TYPE S - 0,50 US GA - 60°	autre	1	P.	-	22,49 €
1 DFS030F6910	GICLEUR OD TYPE S - 0,55 US GA - 60°	autre	1	P.	-	22,49 €
1 DFS030F6912	GICLEUR OD TYPE S - 0,60 US GA - 60°	autre	1	P.	-	22,49 €
1 DFS030F6914	GICLEUR OD TYPE S - 0,65 US GA - 60°	autre	1	P.	-	22,49 €
1 DFS030F6916	GICLEUR OD TYPE S - 0,75 US GA - 60°	autre	1	P.	-	22,49 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

GICLEURS FIOUL - 80°



1

Référence	Désignation	type d'accessoire	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DFS030F8908	GICLEUR OD TYPE S - 0,50 US GA - 80°	autre	1	P.	-	22,49 €
1 DFS030H8910	GICLEUR OD TYPE H - 0,55 US GA - 80°	autre	1	P.	-	22,49 €
1 DFS030F8912	GICLEUR OD TYPE S - 0,60 US GA - 80°	autre	1	P.	-	22,49 €
1 DFS030F8914	GICLEUR OD TYPE S - 0,65 US GA - 80°	autre	1	P.	-	22,49 €

ROTH

CUVE FIOUL

SIMPLE PAROI ROTHALEN



Les réservoirs ROTHALEN sont fabriqués en Polyéthylène Haute densité, en une seule phase de travail, y compris les filetages des bouchons, par procédé d'extrusion soufflage sans soudure, assurant une parfaite qualité et fiabilité. Ils permettent le stockage des produits pétroliers en intérieur avec un bac de rétention maçonné.

Capacités : 500, 700, 1000, 1500, 2000 et 2500 litres

Disponible en version compact (700 L) et étroite (1000 L)

En option : pompe et accessoires de soutirage et de raccordement GNR.

SIMPLE PAROI ROTHALEN - SIMPLE PAROI



Référence	Désignation	largeur	longueur (mm)	hauteur totale	poids (kg)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
OTH1401000003	CUVFILOU PE SANS BANDAGE 700L	660	1060	1409	30	polyéthylène			N.C	N.C
1 OTH1401000005	CUVFILOU PE SANS BANDAGE 1000L	720	1360	1480	40	polyéthylène	1	P.	-	541,14 €
2 OTH1401000006	CUVFILOU PE SANS BANDAGE 1500L	730	1600	1870	57	polyéthylène	1	P.	-	657,33 €
3 OTH1401000007	CUVFILOU PE SANS BANDAGE 2000L	720	2250	1800	81	polyéthylène	1	P.	-	877,13 €
4 OTH1401000008	CUVFILOU PE SANS BANDAGE 2500L	875	2255	1880	101	polyéthylène	1	P.	-	1 081,24 €

DOUBLE PAROI ROTHALEN PLUS



Les réservoirs ROTHALEN PLUS sont conçus pour stocker des produits pétroliers. Ils sont composés d'un réservoir interne en PEHD et d'un bac de rétention en PEHD. Ils permettent le stockage des produits pétroliers en intérieur comme en extérieur.

Capacités : 500, 700, 1000, 1500 et 2000 litres

Livrés avec jauge et indicateur de fuite.

En option : pompe et accessoires de soutirage et de raccordement GNR.

Les réservoirs ROTHALEN PLUS sont conçus pour stocker des produits pétroliers, dont le point d'inflammation est > à 55° C, ces réservoirs ne sont pas destinés à être enterrés.

DOUBLE PAROI ROTHALEN PLUS - DOUBLE PAROI



Référence	Désignation	largeur	longueur (mm)	hauteur totale	poids (kg)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 OTH1401000332	CUVE ROTHALEN PLUS 700 L AVEC ENVELOPPE SECONDAIRE PE	700	1143	1480	53	1	P.	-	993,32 €
2 OTH1401000331	CUVE ROTHALEN PLUS 1000 L AVEC ENVELOPPE SECONDAIRE PE	700	1143	1985	69	1	P.	-	1 084,00 €
3 OTH1401000311	CUVE ROTHALEN PLUS 1500 L AVEC ENVELOPPE SECONDAIRE PE	780	1655	1856	98	1	P.	-	1 293,00 €
OTH1401000561	CUVE ROTHALEN PLUS 2000 L AVEC ENVELOPPE SECONDAIRE PE	875	2410	1770	170	1	P.	-	2153,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

VELTA EUROJAUGE

ACCESSOIRES FIOUL

FILTRE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
JAU020424	FILTRE AR 500 3/8" FF TAMIS IN	1	P.	-	44,39 €
1 JAU2450115	FILTRE R 3/8" FF TAMIS BRONZE	1	P.	-	99,77 €
JAU020307	FILTRE SP 512 3/8" FF TAMIS IN	1	P.	-	39,38 €
2 JAU70135	FILTRE FLOCO-TOP-1K	1	P.	-	101,43 €
3 JAU2450305	TAMIS SYNTHETIQUE 50 MICRONS	1	P.	-	3,09 €
JAU20254	TASSE DE FILTRE (500)	1	P.	-	9,96 €
JAU20422	JOINT DE FILTRE (500)	1	P.	-	3,90 €

COLIS FIOUL



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JAU2350202	COLIFIOUL CP / FILTRE FF	1	P.	-	86,08 €

JAUGE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JAU11500	JAUGE UNIMES	1	P.	-	70,82 €
2 JAU72500	JAUGE UNITEL	1	P.	-	88,66 €


Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



CUVES FIOUL ROTHALEN PLUS

AVEC ENVELOPPE SECONDAIRE PLASTIQUE INTÉGRÉE

GARANTIE
10 ANS



Installation rapide et économique | Facile à manipuler via ses poignées.

CUVES FIOUL ROTH DWT®

AVEC ENVELOPPE SECONDAIRE MÉTALLIQUE INTÉGRÉE



- ⊕ Plus résistant : réservoir interne protégé des UV et préservé d'éventuelles agressions d'agents extérieurs
- ⊕ Grande facilité d'emploi grâce à sa jauge
- ⊕ Sécurisé via le détecteur de fuite
- ⊕ Support métallique pour stabiliser l'installation et éviter tout contact direct avec le sol

INSTALLATION TOUT-EN-UN AVEC ROTH DWT®



COMPACT 4 ORIFICES



Le radiateur panneaux Compact possède une finition soignée, il est habillé de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure.

Son profil arrondi garantit une excellente protection

Caractéristique :

Raccordement : 4 orifices diamètre 15/21 - femelle

Pression de service : 6 bars (pression d'essai : 7,8 bars)

Pas : 50 mm (canal d'eau chaude) - 25 mm (lamelles de convection)

Livré avec : types 11, 21S, 22, 33 : Set de montage MCW-5 (1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles), console

MCW-S - type 33 hauteur 300 mm : Set de montage

MCA-Q (1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles), console MCA-Q

COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 11/600



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
¹ RADKMP116000450	COMPACT 11 600 450	446	11	600	450	4	blanc	1	P.	-	103,60 €
¹ RADKMP116000600	COMPACT 11 600 600	595	11	600	600	4	blanc	1	P.	-	138,20 €
¹ RADKMP116000750	COMPACT 11 600 750	744	11	600	750	4	blanc	1	P.	-	172,30 €
¹ RADKMP116000900	COMPACT 11 600 900	893	11	600	900	4	blanc	1	P.	-	209,90 €
¹ RADKMP116001050	COMPACT 11 600 1050	1042	11	600	1050	4	blanc	1	P.	-	249,60 €
¹ RADKMP116001200	COMPACT 11 600 1200	1190	11	600	1200	4	blanc	1	P.	-	291,20 €

COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 11/750



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
¹ RADKMP117500450	COMPACT 11 750 450	534	11	750	450	4	blanc	1	P.	-	119,30 €
¹ RADKMP117500600	COMPACT 11 750 600	712	11	750	600	4	blanc	1	P.	-	159,70 €
¹ RADKMP117500750	COMPACT 11 750 750	890	11	750	750	4	blanc	1	P.	-	199,60 €
¹ RADKMP117500900	COMPACT 11 750 900	1068	11	750	900	4	blanc	1	P.	-	242,80 €
¹ RADKMP117501050	COMPACT 11 750 1050	1246	11	750	1050	4	blanc	1	P.	-	288,50 €
¹ RADKMP117501200	COMPACT 11 750 1200	1424	11	750	1200	4	blanc	1	P.	-	336,00 €

COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 11/900



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
¹ RADKMP119000450	COMPACT 11 900 450	616	11	900	450	4	blanc	1	P.	-	139,90 €
¹ RADKMP119000600	COMPACT 11 900 600	821	11	900	600	4	blanc	1	P.	-	186,80 €
¹ RADKMP119000750	COMPACT 11 900 750	1026	11	900	750	4	blanc	1	P.	-	233,40 €
¹ RADKMP119000900	COMPACT 11 900 900	1231	11	900	900	4	blanc	1	P.	-	283,80 €
¹ RADKMP119001050	COMPACT 11 900 1050	1436	11	900	1050	4	blanc	1	P.	-	330,80 €
¹ RADKMP119001200	COMPACT 11 900 1200	1642	11	900	1200	4	blanc	1	P.	-	385,70 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 21/600



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADKMP216000450	COMPACT 21S 600 450	607	21	600	450	4	blanc	1	P.	-	148,10 €
1 RADKMP216000600	COMPACT 21S 600 600	809	21	600	600	4	blanc	1	P.	-	197,90 €
1 RADKMP216000750	COMPACT 21S 600 750	1012	21	600	750	4	blanc	1	P.	-	247,10 €
1 RADKMP216000900	COMPACT 21S 600 900	1214	21	600	900	4	blanc	1	P.	-	296,20 €
1 RADKMP216001050	COMPACT 21S 600 1050	1416	21	600	1050	4	blanc	1	P.	-	346,00 €
1 RADKMP216001200	COMPACT 21S 600 1200	1619	21	600	1200	4	blanc	1	P.	-	395,40 €

COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 21/750



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADKMP217500450	COMPACT 21S 750 450	718	21	750	450	4	blanc	1	P.	-	176,20 €
1 RADKMP217500600	COMPACT 21S 750 600	957	21	750	600	4	blanc	1	P.	-	234,40 €
1 RADKMP217500750	COMPACT 21S 750 750	1196	21	750	750	4	blanc	1	P.	-	293,50 €
1 RADKMP217500900	COMPACT 21S 750 900	1436	21	750	900	4	blanc	1	P.	-	351,70 €
1 RADKMP217501050	COMPACT 21S 750 1050	1675	21	750	1050	4	blanc	1	P.	-	410,20 €

COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 21/900



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADKMP219000450	COMPACT 21S 900 450	823	21	900	450	4	blanc	1	P.	-	201,50 €
1 RADKMP219000600	COMPACT 21S 900 600	1097	21	900	600	4	blanc	1	P.	-	268,50 €
1 RADKMP219000750	COMPACT 21S 900 750	1372	21	900	750	4	blanc	1	P.	-	335,30 €
1 RADKMP219000900	COMPACT 21S 900 900	1646	21	900	900	4	blanc	1	P.	-	403,10 €
1 RADKMP219001050	COMPACT 21S 900 1050	1920	21	900	1050	4	blanc	1	P.	-	470,20 €
1 RADKMP219001200	COMPACT 21S 900 1200	2195	21	900	1200	4	blanc	1	P.	-	537,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

RADSON**COMPACT****COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 22/400**

1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADKMP224000450	COMPACT 22 400 450	601	22	400	450	4	blanc	1	P.	-	153,40 €
1 RADKMP224000600	COMPACT 22 400 600	802	22	400	600	4	blanc	1	P.	-	203,40 €
1 RADKMP224000750	COMPACT 22 400 750	1002	22	400	750	4	blanc	1	P.	-	254,50 €
1 RADKMP224000900	COMPACT 22 400 900	1202	22	400	900	4	blanc	1	P.	-	306,10 €
1 RADKMP224001050	COMPACT 22 400 1050	1403	22	400	1050	4	blanc	1	P.	-	357,30 €

COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 22/600

1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADKMP226000450	COMPACT 22 600 450	824	22	600	450	4	blanc	1	P.	-	199,20 €
1 RADKMP226000600	COMPACT 22 600 600	1099	22	600	600	4	blanc	1	P.	-	261,80 €
1 RADKMP226000750	COMPACT 22 600 750	1374	22	600	750	4	blanc	1	P.	-	327,40 €
1 RADKMP226000900	COMPACT 22 600 900	1649	22	600	900	4	blanc	1	P.	-	398,50 €
1 RADKMP226001050	COMPACT 22 600 1050	1924	22	600	1050	4	blanc	1	P.	-	464,20 €
1 RADKMP226001200	COMPACT 22 600 1200	2198	22	600	1200	4	blanc	1	P.	-	546,60 €

COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 22/750

1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADKMP227500450	COMPACT 22 750 450	968	22	750	450	4	blanc	1	P.	-	231,90 €
1 RADKMP227500600	COMPACT 22 750 600	1290	22	750	600	4	blanc	1	P.	-	306,10 €
1 RADKMP227500750	COMPACT 22 750 750	1613	22	750	750	4	blanc	1	P.	-	382,50 €
1 RADKMP227500900	COMPACT 22 750 900	1935	22	750	900	4	blanc	1	P.	-	464,20 €
1 RADKMP227501050	COMPACT 22 750 1050	2258	22	750	1050	4	blanc	1	P.	-	541,90 €
1 RADKMP227501200	COMPACT 22 750 1200	2580	22	750	1200	4	blanc	1	P.	-	637,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 33/600



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADKMP336000600	COMPACT 33 600 600	1594	33	600	600	4	blanc	1	P.	-	419,70 €
1 RADKMP336000750	COMPACT 33 600 750	1992	33	600	750	4	blanc	1	P.	-	525,30 €
1 RADKMP336000900	COMPACT 33 600 900	2390	33	600	900	4	blanc	1	P.	-	629,60 €
1 RADKMP336001050	COMPACT 33 600 1050	2789	33	600	1050	4	blanc	1	P.	-	735,60 €
1 RADKMP336001200	COMPACT 33 600 1200	3187	33	600	1200	4	blanc	1	P.	-	840,40 €

COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 33/750



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADKMP337500600	COMPACT 33 750 600	1871	33	750	600	4	blanc	1	P.	-	526,70 €
1 RADKMP337500750	COMPACT 33 750 750	2339	33	750	750	4	blanc	1	P.	-	659,30 €
1 RADKMP337500900	COMPACT 33 750 900	2807	33	750	900	4	blanc	1	P.	-	791,30 €
1 RADKMP337501050	COMPACT 33 750 1050	3275	33	750	1050	4	blanc	1	P.	-	922,10 €

COMPACT 4 ORIFICES - TYPE 22/900



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADKMP229000450	COMPACT 22 900 450	1092	22	900	450	4	blanc	1	P.	-	268,90 €
1 RADKMP229000600	COMPACT 22 900 600	1456	22	900	600	4	blanc	1	P.	-	358,30 €
1 RADKMP229000750	COMPACT 22 900 750	1820	22	900	750	4	blanc	1	P.	-	448,20 €
1 RADKMP229000900	COMPACT 22 900 900	2184	22	900	900	4	blanc	1	P.	-	544,10 €
1 RADKMP229001050	COMPACT 22 900 1050	2548	22	900	1050	4	blanc	1	P.	-	635,10 €
1 RADKMP229001200	COMPACT 22 900 1200	2912	22	900	1200	4	blanc	1	P.	-	739,50 €
1 RADKMP339000600	COMPACT 33 900 600	2107	33	900	600	4	blanc	1	P.	-	583,50 €
1 RADKMP339000750	COMPACT 33 900 750	2634	33	900	750	4	blanc	1	P.	-	730,20 €
1 RADKMP339000900	COMPACT 33 900 900	3161	33	900	900	4	blanc	1	P.	-	876,30 €
1 RADKMP339001050	COMPACT 33 900 1050	3688	33	900	1050	4	blanc	1	P.	-	1 023,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

INTEGRA 6 ORIFICES



Le radiateur panneaux Integra est composé d'une tuyauterie et d'un corps de vanne intégrés, il est habillé de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure. Sa finition soignée lui assure une intégration impeccable partout où vous choisirez de l'installer.

Caractéristique :

Raccordement : 6 orifices (4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - femelle et 2 x Ø 15/21 en bas à droite ou à gauche - femelle entraxe 50 mm)

Pression de service : 6 bars (pression d'essai : 7,8 bars)

Pas : 50 mm (canal d'eau chaude) - 25 mm (lamelles de convection)

Insert thermostatique pré-monté : M30x1,5

Livré avec : types 21S et 22 réversibles : Set de montage MCA-A (1 bouchon purgeur orientable, 1 bouchon plein, vis et chevilles), console MCA-A.

INTEGRA 6 ORIFICES - TYPE 21/600



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADINT216000450	21S 600 0450 INTEGRA REVERSIBLE	607	21	600	450	6	blanc	1	P.	-	218,00 €
1 RADINT216000600	21S 600 0600 INTEGRA REVERSIBLE	809	21	600	600	6	blanc	1	P.	-	267,90 €
1 RADINT216000750	21S 600 0750 INTEGRA REVERSIBLE	1012	21	600	750	6	blanc	1	P.	-	316,80 €
1 RADINT216000900	21S 600 0900 INTEGRA REVERSIBLE	1214	21	600	900	6	blanc	1	P.	-	366,20 €
1 RADINT216001050	21S 600 1050 INTEGRA REVERSIBLE	1416	21	600	1050	6	blanc	1	P.	-	416,00 €
1 RADINT216001200	21S 600 1200 INTEGRA REVERSIBLE	1619	21	600	1200	6	blanc	1	P.	-	464,90 €

INTEGRA 6 ORIFICES - TYPE 21/900



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADINT219000450	21S 900 0450 INTEGRA REVERSIBLE	823	21	900	450	6	blanc	1	P.	-	271,00 €
1 RADINT219000600	21S 900 0600 INTEGRA REVERSIBLE	1097	21	900	600	6	blanc	1	P.	-	338,50 €
1 RADINT219000750	21S 900 0750 INTEGRA REVERSIBLE	1372	21	900	750	6	blanc	1	P.	-	405,20 €
1 RADINT219000900	21S 900 0900 INTEGRA REVERSIBLE	1646	21	900	900	6	blanc	1	P.	-	472,70 €
1 RADINT219001050	21S 900 1050 INTEGRA REVERSIBLE	1920	21	900	1050	6	blanc	1	P.	-	539,90 €

INTEGRA 6 ORIFICES - TYPE 22/600



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADINT226000450	INTEGRA 22 600 450 REVERSIBLE	824	22	600	450	6	blanc	1	P.	-	268,90 €
1 RADINT226000600	INTEGRA 22 600 600 REVERSIBLE	1099	22	600	600	6	blanc	1	P.	-	331,70 €
1 RADINT226000750	INTEGRA 22 600 750 REVERSIBLE	1374	22	600	750	6	blanc	1	P.	-	397,50 €
1 RADINT226000900	INTEGRA 22 600 900 REVERSIBLE	1649	22	600	900	6	blanc	1	P.	-	468,50 €
1 RADINT226001050	INTEGRA 22 600 1050 REVERSIBLE	1924	22	600	1050	6	blanc	1	P.	-	534,20 €
1 RADINT226001200	INTEGRA 22 600 1200 REVERSIBLE	2198	22	600	1200	6	blanc	1	P.	-	616,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

INTEGRA 6 ORIFICES - TYPE 22/750



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADINT227500450	INTEGRA 22 750 450 REVERSIBLE	968	22	750	450	6	blanc	1	P.	-	301,90 €
1 RADINT227500600	INTEGRA 22 750 600 REVERSIBLE	1290	22	750	600	6	blanc	1	P.	-	376,20 €
1 RADINT227500750	INTEGRA 22 750 750 REVERSIBLE	1613	22	750	750	6	blanc	1	P.	-	452,50 €
1 RADINT227500900	INTEGRA 22 750 900 REVERSIBLE	1935	22	750	900	6	blanc	1	P.	-	534,20 €
1 RADINT227501050	INTEGRA 22 750 1050 REVERSIBLE	2258	22	750	1050	6	blanc	1	P.	-	611,60 €

INTEGRA 6 ORIFICES - TYPE 22/900



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADINT229000450	INTEGRA 22 900 450 REVERSIBLE	1092	22	900	450	6	blanc	1	P.	-	338,90 €
1 RADINT229000600	INTEGRA 22 900 600 REVERSIBLE	1456	22	900	600	6	blanc	1	P.	-	427,90 €
1 RADINT229000750	INTEGRA 22 900 750 REVERSIBLE	1820	22	900	750	6	blanc	1	P.	-	517,80 €
1 RADINT229000900	INTEGRA 22 900 900 REVERSIBLE	2184	22	900	900	6	blanc	1	P.	-	613,80 €
1 RADINT229001050	INTEGRA 22 900 1050 REVERSIBLE	2548	22	900	1050	6	blanc	1	P.	-	704,70 €

SOLUTECH des produits pour le traitement des eaux de chauffage



Traitement

Pour circuits de chauffage à basse température, planchers chauffants ou radiateurs.



BWTC0007470A SoluTECH
plancher chauffant 500 ml

Traitement préventif multi-actions pour les circuits de chauffage à basse température contre le tartre, la corrosion, les boues et les dépôts organiques (algues et bactéries).

Désembouage

Pour tous types de chauffage à haute ou basse température.



BWTC0007472A SoluTECH
désembouage 500 ml

Traitement curatif multi-actions pour circuits de chauffage permettant de lessiver, de désembouer, de disperser les dépôts et de nettoyer.

Protection

Pour circuits de chauffage à haute température, radiateurs.



BWTC0007473A SoluTECH
protection 500 ml

Traitement préventif multi-actions pour les circuits de chauffage haute température contre le tartre, la corrosion et les boues.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

INTEGRA E-FLOW

E.FLOW INTEGRA 8 ORIFICES



Le radiateur panneaux E.Flow est composé d'une tuyauterie et d'un corps de vanne intégrés, il est habillé de deux joues latérales et d'une élégante grille supérieure. Ses 8 orifices de raccordement en font le radiateur adapté à toutes les situations de par sa flexibilité et sa simplicité d'installation.

Caractéristique :

Raccordement : 8 orifices (2xØ15/21 en bas à droite ou à gauche - femelle • 2xØ20/27 au centre - mâle • 4xØ15/21 latéral gauche et droite - femelle.)

Pression de service : 6 bars (pression d'essai : 7,8 bars)

Pas : 50 mm (canal d'eau chaude) - 25 mm (lamelles de convection)

Insert thermostatique pré-monté : M30x1,5

Livré avec : types 11, 21S, 22, 33 : Set de montage

MCW-5 (vis et chevilles), consoles MCW-5 - type 33 hauteur 300 mm - sans pattes de fixations : Set de montage

MCA-Q (pièce supérieure de blocage, vis et chevilles), consoles MCA-Q.

E.FLOW INTEGRA 8 ORIFICES - TYPE 21/600



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADEIN216000450R	INTEGRA E-FLOW 21S 600 450	607	21	600	450	8	blanc	1	P.	-	233,40 €
1 RADEIN216000600R	INTEGRA E-FLOW 21S 600 600	809	21	600	600	8	blanc	1	P.	-	286,50 €
1 RADEIN216000750R	INTEGRA E-FLOW 21S 600 750	1012	21	600	750	8	blanc	1	P.	-	339,00 €
1 RADEIN216000900R	INTEGRA E-FLOW 21S 600 900	1214	21	600	900	8	blanc	1	P.	-	391,90 €
1 RADEIN216001050R	INTEGRA E-FLOW 21S 600 1050	1416	21	600	1050	8	blanc	1	P.	-	445,10 €
1 RADEIN216001200R	INTEGRA E-FLOW 21S 600 1200	1619	21	600	1200	8	blanc	1	P.	-	497,50 €

E.FLOW INTEGRA 8 ORIFICES - TYPE 21/750



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADEIN217500450R	INTEGRA E-FLOW 21S 750 450	718	21	750	450	8	blanc	1	P.	-	263,40 €
1 RADEIN217500600R	INTEGRA E-FLOW 21S 750 600	957	21	750	600	8	blanc	1	P.	-	325,80 €
1 RADEIN217500750R	INTEGRA E-FLOW 21S 750 750	1196	21	750	750	8	blanc	1	P.	-	388,30 €
1 RADEIN217500900R	INTEGRA E-FLOW 21S 750 900	1436	21	750	900	8	blanc	1	P.	-	451,10 €
1 RADEIN217501050R	INTEGRA E-FLOW 21S 750 1050	1675	21	750	1050	8	blanc	1	P.	-	513,80 €

E.FLOW INTEGRA 8 ORIFICES - TYPE 21/900



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADEIN219000450R	INTEGRA E-FLOW 21S 900 450	823	21	900	450	8	blanc	1	P.	-	290,00 €
1 RADEIN219000600R	INTEGRA E-FLOW 21S 900 600	1097	21	900	600	8	blanc	1	P.	-	362,20 €
1 RADEIN219000750R	INTEGRA E-FLOW 21S 900 750	1372	21	900	750	8	blanc	1	P.	-	433,50 €
1 RADEIN219000900R	INTEGRA E-FLOW 21S 900 900	1646	21	900	900	8	blanc	1	P.	-	505,90 €
1 RADEIN219001050R	INTEGRA E-FLOW 21S 900 1050	1920	21	900	1050	8	blanc	1	P.	-	577,60 €
1 RADEIN219001200R	INTEGRA E-FLOW 21S 900 1200	2195	21	900	1200	8	blanc	1	P.	-	649,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

E.FLOW INTEGRA 8 ORIFICES - TYPE 22/600



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADEIN226000450R	INTEGRA E-FLOW 22 600 450	824	22	600	450	8	blanc	1	P.	-	287,80 €
1 RADEIN226000600R	INTEGRA E-FLOW 22 600 600	1099	22	600	600	8	blanc	1	P.	-	355,00 €
1 RADEIN226000750R	INTEGRA E-FLOW 22 600 750	1374	22	600	750	8	blanc	1	P.	-	425,20 €
1 RADEIN226000900R	INTEGRA E-FLOW 22 600 900	1649	22	600	900	8	blanc	1	P.	-	501,30 €
1 RADEIN226001050R	INTEGRA E-FLOW 22 600 1050	1924	22	600	1050	8	blanc	1	P.	-	571,60 €
1 RADEIN226001200R	INTEGRA E-FLOW 22 600 1200	2198	22	600	1200	8	blanc	1	P.	-	659,70 €

E.FLOW INTEGRA 8 ORIFICES - TYPE 22/750



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADEIN227500450R	INTEGRA E-FLOW 22 750 450	968	22	750	450	8	blanc	1	P.	-	323,00 €
1 RADEIN227500600R	INTEGRA E-FLOW 22 750 600	1290	22	750	600	8	blanc	1	P.	-	402,50 €
1 RADEIN227500750R	INTEGRA E-FLOW 22 750 750	1613	22	750	750	8	blanc	1	P.	-	484,20 €
1 RADEIN227500900R	INTEGRA E-FLOW 22 750 900	1935	22	750	900	8	blanc	1	P.	-	571,60 €
1 RADEIN227501050R	INTEGRA E-FLOW 22 750 1050	2258	22	750	1050	8	blanc	1	P.	-	654,40 €

E.FLOW INTEGRA 8 ORIFICES - TYPE 22/900



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADEIN229000450R	INTEGRA E-FLOW 22 900 450	1092	22	900	450	8	blanc	1	P.	-	362,50 €
1 RADEIN229000600R	INTEGRA E-FLOW 22 900 600	1456	22	900	600	8	blanc	1	P.	-	458,00 €
1 RADEIN229000750R	INTEGRA E-FLOW 22 900 750	1820	22	900	750	8	blanc	1	P.	-	554,20 €
1 RADEIN229000900R	INTEGRA E-FLOW 22 900 900	2184	22	900	900	8	blanc	1	P.	-	656,90 €
1 RADEIN229001050R	INTEGRA E-FLOW 22 900 1050	2548	22	900	1050	8	blanc	1	P.	-	754,00 €
1 RADEIN229001200R	INTEGRA E-FLOW 22 900 1200	2912	22	900	1200	8	blanc	1	P.	-	866,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

VERTICAL 6 ORIFICES



L'orientation du radiateur panneaux Vertical donne de la hauteur à vos espaces et vous fera apprécier le chauffage sous un autre angle.

Caractéristique :

Raccordement : 6 orifices (4 x Ø 15/21 latéral gauche et droite - femelle et 2 x Ø 15/21 en bas au centre - femelle entraxe 50 mm)

Pression de service : 6 bars (pression d'essai : 7,8 bars)

Pas : 50 mm (canal d'eau chaude) - 25 mm (lamelles de convection)

Livré avec : Set de montage (Jeu de têtes, clips de blocage, 1 bouchon purgeur orientable, 3 bouchons pleins, vis et chevilles), Set de consoles verticales, 2 habillages latéraux (sauf pour le type 10C)

VERTICAL 6 ORIFICES - TYPE 21/1800



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADVR211800450	VERTICAL 21 1800 450	1445	21	1800	450	6	blanc	1	P.	-	646,60 €
1 RADVR211800600	VERTICAL 21 1800 600	1926	21	1800	600	6	blanc	1	P.	-	786,80 €
1 RADVR211800750	VERTICAL 21 1800 750	2408	21	1800	750	6	blanc	1	P.	-	935,20 €

VERTICAL 6 ORIFICES - TYPE 21/1950



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADVR211950300	VERTICAL 21 1950 300	1020	21	1950	300	6	blanc	1	P.	-	598,10 €
1 RADVR211950450	VERTICAL 21 1950 450	1530	21	1950	450	6	blanc	1	P.	-	685,30 €
1 RADVR211950600	VERTICAL 21 1950 600	2040	21	1950	600	6	blanc	1	P.	-	827,50 €
1 RADVR211950750	VERTICAL 21 1950 750	2550	21	1950	750	6	blanc	1	P.	-	986,10 €

VERTICAL 6 ORIFICES - TYPE 21/2100



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADVR212100300	VERTICAL 21 2100 300	1081	21	2100	300	6	blanc	1	P.	-	602,70 €
1 RADVR212100450	VERTICAL 21 2100 450	1621	21	2100	450	6	blanc	1	P.	-	719,70 €
1 RADVR212100600	VERTICAL 21 2100 600	2162	21	2100	600	6	blanc	1	P.	-	862,20 €
1 RADVR212100750	VERTICAL 21 2100 750	2702	21	2100	750	6	blanc	1	P.	-	1029,60 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

VERTICAL 6 ORIFICES - TYPE 22/1800



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADV221800300	VERTICAL 22 1800 300	1132	22	1800	300	6	blanc	1	P.	-	629,00 €
1 RADV221800450	VERTICAL 22 1800 450	1698	22	1800	450	6	blanc	1	P.	-	680,70 €
1 RADV221800600	VERTICAL 22 1800 600	2264	22	1800	600	6	blanc	1	P.	-	923,40 €
1 RADV221800750	VERTICAL 22 1800 750	2831	22	1800	750	6	blanc	1	P.	-	1151,40 €

VERTICAL 6 ORIFICES - TYPE 22/1950



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADV221950300	VERTICAL 22 1950 300	1192	22	1950	300	6	blanc	1	P.	-	671,70 €
1 RADV221950450	VERTICAL 22 1950 450	1788	22	1950	450	6	blanc	1	P.	-	727,00 €
1 RADV221950600	VERTICAL 22 1950 600	2384	22	1950	600	6	blanc	1	P.	-	976,50 €
1 RADV221950750	VERTICAL 22 1950 750	2980	22	1950	750	6	blanc	1	P.	-	1193,80 €

VERTICAL 6 ORIFICES - TYPE 22/2100



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADV222100300	VERTICAL 22 2100 300	1252	22	2100	300	6	blanc	1	P.	-	679,70 €
1 RADV222100450	VERTICAL 22 2100 450	1877	22	2100	450	6	blanc	1	P.	-	735,60 €
1 RADV222100600	VERTICAL 22 2100 600	2503	22	2100	600	6	blanc	1	P.	-	985,50 €
1 RADV222100750	VERTICAL 22 2100 750	3129	22	2100	750	6	blanc	1	P.	-	1206,60 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

VERTICAL

PLAN VERTICAL 6 ORIFICES



Radiateur décoratif en acier avec plaque avant décorative.
Fonctionne sur le circuit de chauffage central.
Finitions: couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur: disponible uniquement en Blanc Sanitaire Ral 9016.
Fixations: équipé d'étriers et livré avec des consoles de fixation.
Raccordement: 6 orifices Ø 15/21 dont 2 orifices centraux entraxe 50mm.
Accessoire: 3 bouchons pleins, 1 purgeur.

PLAN VERTICAL 6 ORIFICES - TYPE 21/1800



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 FIN21PV1800300	VERTICAL PLAN 21 1800 300	886	21	1800	300	6	blanc	1	P.	-	585,80 €
1 FIN21PV1800450	VERTICAL PLAN 21 1800 450	1329	21	1800	450	6	blanc	1	P.	-	701,60 €
1 FIN21PV1800600	VERTICAL PLAN 21 1800 600	1772	21	1800	600	6	blanc	1	P.	-	835,20 €
1 FIN21PV1800750	VERTICAL PLAN 21 1800 750	2216	21	1800	750	6	blanc	1	P.	-	970,20 €

PLAN VERTICAL 6 ORIFICES - TYPE 21/1950



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 FIN21PV1950300	VERTICAL PLAN 21 1950 300	936	21	1950	300	6	blanc	1	P.	-	602,60 €
1 FIN21PV1950450	VERTICAL PLAN 21 1950 450	1404	21	1950	450	6	blanc	1	P.	-	717,60 €
1 FIN21PV1950600	VERTICAL PLAN 21 1950 600	1873	21	1950	600	6	blanc	1	P.	-	859,60 €
1 FIN21PV1950750	VERTICAL PLAN 21 1950 750	2341	21	1950	750	6	blanc	1	P.	-	1 000,80 €

REGGANE DECO VERTICAL



Radiateur décoratif en acier avec plaque avant décorative.
Fonctionne sur le circuit de chauffage central.
Finitions: couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur: disponible uniquement en Blanc Sanitaire Ral 9016.
Fixations: équipé d'étriers et livré avec des consoles de fixation.
Raccordement: 6 orifices Ø 15/21 dont 2 orifices centraux entraxe 50mm.
Accessoire: 3 bouchons pleins, 1 purgeur.


REGGANE DECO VERTICAL - TYPE 21/1800



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 FIN21DV1800450	FINIMETAL DECO VERT 21 1800 450	1332	21	1800	450	6	blanc	1	P.	-	745,60 €
1 FIN21DV1800600	FINIMETAL DECO VERT 21 1800 600	1776	21	1800	600	6	blanc	1	P.	-	887,70 €
1 FIN21DV1800750	FINIMETAL DECO VERT 21 1800 750	2220	21	1800	750	6	blanc	1	P.	-	1 030,20 €


Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

REGGANE DECO VERTICAL - TYPE 21/1950



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 FIN21DV1950450	FINIMETAL DECO VERT 21 1950 450	1404	21	1950	450	6	blanc	1	P.	-	769,40 €
1 FIN21DV1950600	FINIMETAL DECO VERT 21 1950 600	1872	21	1950	600	6	blanc	1	P.	-	921,50 €
1 FIN21DV1950750	FINIMETAL DECO VERT 21 1950 750	2340	21	1950	750	6	blanc	1	P.	-	1 073,20 €

REGGANE DECO VERTICAL - TYPE 21/2100



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 FIN21DV2100450	FINIMETAL DECO VERT 21 2100 450	1467	21	2100	450	6	blanc	1	P.	-	775,10 €
1 FIN21DV2100600	FINIMETAL DECO VERT 21 2100 600	1956	21	2100	600	6	blanc	1	P.	-	933,00 €
1 FIN21DV2100750	FINIMETAL DECO VERT 21 2100 750	2445	21	2100	750	6	blanc	1	P.	-	1 089,80 €

SLIEVE

SLIEVE HORIZONTAL



La version Slieve est le plus pur exemple d'un radiateur dont la fonction ne consiste pas seulement à assurer le chauffage optimal d'une pièce, mais aussi à lui conférer un look élégant et attractif. Cette création exquise est proposée en quantité de dimensions et cadre dès lors dans chaque projet de décoration. L'alternative idéale pour le radiateur à panneau standard.

SLIEVE HORIZONTAL - TYPE 22K /578



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 FINQH22K57806	SLIEVE HORIZONTAL TYPE 22K 578 X 600 WHITE avec grille	1051	22	578	600	4	blanc			N.C	N.C
1 FINQH22K57808	SLIEVE HORIZONTAL TYPE 22K 578 X 800 WHITE avec grille	1421	22	578	800	4	blanc			N.C	N.C
1 FINQH22K57810	SLIEVE HORIZONTAL TYPE 22K 578X1000 H22S avec grille	1753	22	578	1000	4	blanc			N.C	N.C

SLIEVE HORIZONTAL - TYPE 22K /795



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 FINQH22K79506	SLIEVE HORIZONTAL TYPE 22K 795 X 600 WHITE avec grille	1323	22	795	600	4	blanc			N.C	N.C
1 FINQH22K79508	SLIEVE HORIZONTAL TYPE 22K 795 X 800 WHITE avec grille	1764	22	795	800	4	blanc			N.C	N.C
1 FINQH22K79510	SLIEVE HORIZONTAL TYPE 22K 795X1000 H22S avec grille	2206	22	795	1000	4	blanc			N.C	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.

FINIMETAL

SLIEVE

SLIEVE VERTICAL



La version Slieve est le plus pur exemple d'un radiateur dont la fonction ne consiste pas seulement à assurer le chauffage optimal d'une pièce, mais aussi à lui conférer un look élégant et attractif. Cette création exquise est proposée en quantité de dimensions et cadre dès lors dans chaque projet de décoration. L'alternative idéale pour le radiateur à panneau standard.

SLIEVE VERTICAL - TYPE 10/2000



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 FINQV10S200043	SLIEVE VERTICAL TYPE 10 2000X433 MC6KD	1000	10	2000	433	6	blanc			N.C	N.C
1 FINQV10S200057	SLIEVE VERTICAL TYPE 10 2000X578 MC6KD	1302	10	2000	578	6	blanc			N.C	N.C
1 FINQV10S200079	SLIEVE VERTICAL TYPE 10 2000X723 MC6KD	1740	10	2000	723	6	blanc			N.C	N.C

SLIEVE VERTICAL - TYPE 20K /2000



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 FINQV20K200043	SLIEVE VERTICAL TYPE 20K 2000X433 MC6KD avec grille	1489	20	2000	433	6	blanc			N.C	N.C
1 FINQV20K200057	SLIEVE VERTICAL TYPE 20K 2000X578 MC6KD avec grille	1934	20	2000	578	6	blanc			N.C	N.C
1 FINQV20K200072	SLIEVE VERTICAL TYPE 20K 2000X723 MC6KD avec grille	2370	20	2000	723	6	blanc			N.C	N.C

DE DIETRICH

ARTIS

ARTIS 4 ORIFICES



Lignes sobres et discrètes : intégration parfaite

Avec ses angles arrondis, ses lignes fluides et ses finitions soignées, le radiateur de chauffage central Artis sait se faire discret et s'intègre à tous les décors. Sa large gamme de modèles horizontaux ou verticaux allant de 180 à 6800 W permet de trouver la puissance qui convient pour une adéquation optimale entre le modèle et la pièce à chauffer.

Combinant à la fois les avantages du rayonnement à ceux de la convection, les radiateurs Artis établissent dans l'espace ambiant un très haut niveau de confort. Leur conception permet une réaction quasi immédiate aux variations de températures.

ARTIS 4 ORIFICES - TYPE 21/600



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100016873	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 600 x 400 mm	514	21	600	400	4	blanc	1	P.	-	77,39 €
1 DDQ100016874	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 600 x 500 mm	642	21	600	500	4	blanc	1	P.	-	94,47 €
1 DDQ100016875	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 600 x 600 mm	770	21	600	600	4	blanc	1	P.	-	113,57 €
1 DDQ100016876	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 600 x 700 mm	899	21	600	700	4	blanc	1	P.	-	126,63 €
1 DDQ100016877	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 600 x 800 mm	1027	21	600	800	4	blanc	1	P.	-	146,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ARTIS 4 ORIFICES - TYPE 21/700



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100016887	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 700 x 400 mm	582	21	700	400	4	blanc	1	P.	-	85,43 €
1 DDQ100016888	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 700 x 500 mm	728	21	700	500	4	blanc	1	P.	-	105,53 €
1 DDQ100016889	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 700 x 600 mm	873	21	700	600	4	blanc	1	P.	-	122,61 €
1 DDQ100016890	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 700 x 700 mm	1019	21	700	700	4	blanc	1	P.	-	142,71 €
1 DDQ100016891	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 700 x 800 mm	1164	21	700	800	4	blanc	1	P.	-	158,79 €
1 DDQ100016892	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 700 x 900 mm	1310	21	700	900	4	blanc	1	P.	-	180,90 €

ARTIS 4 ORIFICES - TYPE 21/900



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100016902	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 900 x 500 mm	896	21	900	500	4	blanc	1	P.	-	127,64 €
1 DDQ100016903	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 900 x 600 mm	1075	21	900	600	4	blanc	1	P.	-	153,77 €
1 DDQ100016904	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 900 x 700 mm	1254	21	900	700	4	blanc	1	P.	-	180,90 €
1 DDQ100016905	Radiateur de chauffage central ARTIS 21HR 900 x 800 mm	1433	21	900	800	4	blanc	1	P.	-	200,00 €

ARTIS 4 ORIFICES - TYPE 22/600



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100017047	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 600 x 400 mm	659	22	600	400	4	blanc	1	P.	-	97,49 €
1 DDQ100017048	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 600 x 500 mm	824	22	600	500	4	blanc	1	P.	-	120,60 €
1 DDQ100017049	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 600 x 600 mm	988	22	600	600	4	blanc	1	P.	-	139,70 €
1 DDQ100017050	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 600 x 700 mm	1153	22	600	700	4	blanc	1	P.	-	158,79 €
1 DDQ100017051	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 600 x 800 mm	1318	22	600	800	4	blanc	1	P.	-	183,92 €
1 DDQ100017052	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 600 x 900 mm	1482	22	600	900	4	blanc	1	P.	-	205,02 €
1 DDQ100017053	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 600 x 1000 mm	1647	22	600	1000	4	blanc	1	P.	-	229,14 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

DE DIETRICH

ARTIS

ARTIS 4 ORIFICES - TYPE 22/700



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100017065	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 700 x 400 mm	744	22	700	400	4	blanc	1	P.	-	112,56 €
1 DDQ100017066	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 700 x 500 mm	930	22	700	500	4	blanc	1	P.	-	137,69 €
1 DDQ100017067	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 700 x 600 mm	1116	22	700	600	4	blanc	1	P.	-	158,79 €
1 DDQ100017068	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 700 x 700 mm	1302	22	700	700	4	blanc	1	P.	-	188,94 €
1 DDQ100017069	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 700 x 800 mm	1488	22	700	800	4	blanc	1	P.	-	214,07 €
1 DDQ100017070	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 700 x 900 mm	1647	22	700	900	4	blanc	1	P.	-	236,18 €
1 DDQ100017071	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 700 x 1000 mm	1860	22	700	1000	4	blanc	1	P.	-	262,31 €
1 DDQ100017072	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 700 x 1100 mm	2046	22	700	1100	4	blanc	1	P.	-	288,44 €
1 DDQ100017073	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 700 x 1200 mm	2242	22	700	1200	4	blanc	1	P.	-	312,56 €

ARTIS 4 ORIFICES - TYPE 22/900



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100017083	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 900 x 400 mm	902	22	900	400	4	blanc	1	P.	-	139,70 €
1 DDQ100017084	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 900 x 500 mm	1128	22	900	500	4	blanc	1	P.	-	171,86 €
1 DDQ100017085	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 900 x 600 mm	1354	22	900	600	4	blanc	1	P.	-	200,00 €
1 DDQ100017086	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 900 x 700 mm	1579	22	900	700	4	blanc	1	P.	-	234,17 €
1 DDQ100017087	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 900 x 800 mm	1805	22	900	800	4	blanc	1	P.	-	264,32 €
1 DDQ100017088	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 900 x 900 mm	2030	22	900	900	4	blanc	1	P.	-	296,48 €
1 DDQ100017089	Radiateur de chauffage central ARTIS 22HR 900 x 1000 mm	2256	22	900	1000	4	blanc	1	P.	-	328,64 €

SOLUTECH des produits pour le traitement des eaux de chauffage



Traitement

Pour circuits de chauffage à basse température, planchers chauffants ou radiateurs.



BWTC0007470A SoluTECH plancher chauffant 500 ml

Traitement préventif multi-actions pour les circuits de chauffage à basse température contre le tartre, la corrosion, les boues et les dépôts organiques (algues et bactéries).

Désembouage

Pour tous types de chauffage à haute ou basse température.



BWTC0007472A SoluTECH désembouage 500 ml

Traitement curatif multi-actions pour circuits de chauffage permettant de lessiver, de désembouer, de disperser les dépôts et de nettoyer.

Protection

Pour circuits de chauffage à haute température, radiateurs.



BWTC0007473A SoluTECH protection 500 ml

Traitement préventif multi-actions pour les circuits de chauffage haute température contre le tartre, la corrosion et les boues.

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

KEVA PREM'S

HKS SIMPLE 4 ORIFICES



Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier. Éléments ronds Ø 20 mm, en simple (HKS) ou double épaisseur (HKDS). Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm. Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester. Pression de service : 10 bars (1000 kPa). Température de service maximale : 110°C. Teinte : Blanc Pure White RAL 9016 exclusivement.

HKS SIMPLE 4 ORIFICES - VERTICAL

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACAHKS200042	KEVA Prem's vertical simple blanc	1008	simple	2000	429	4	blanc	1	P.	-	272,01 €
1 ACAHKS200055	KEVA Prem's vertical simple blanc	1318	simple	2000	561	4	blanc	1	P.	-	326,63 €
1 ACAHKS200068	KEVA Prem's vertical simple blanc	1628	simple	2000	693	4	blanc	1	P.	-	392,18 €

KARENA

KARENA 4 ORIFICES



Description :

- Radiateur en acier.
- Fabriqué en Union Européenne.
- Collecteur latéraux en forme biseautée.
- Élément plat à surface plane.
- Raccordement centré entraxe 50 mm, compatible monotube/bitube.
- Appareils livrés avec une vanne en H droit et une tête thermostatique design chromée.
- Pression de service 4 bars.
- Température de service maximale 110°C.
- Traitement de surface par bains de cataphorèse et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Fixations : 4 consoles murales réglables, peintes dans la couleur de l'appareil et fournies dans l'emballage.
- Teinte de base Pure White 603 (RAL 9016).
- Disponible dans les 50 couleurs du nuancier Acpva (ainsi que dans la finition technoline).

KARENA 4 ORIFICES - SVH VERTICAL

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACASVH180050	KARENA Vertical blanc 791W	791	plat	1800	490	2	blanc	1	P.	-	867,41 €
1 ACASVH180060	KARENA Vertical blanc 934W	934	plat	1800	595	2	blanc	1	P.	-	890,95 €

FASSANE PREM'S

FASSANE PREM'S 4 ORIFICES PANNEAUX VERTICAUX

Description

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (HX) ou double épaisseur (HXD).
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 110°C.
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- Pression de service : 4 bars.

FASSANE PREM'S 4 ORIFICES PANNEAUX VERTICAUX - SHXD HT600



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACASHXD060059	FASSANE Prem's dble élts vert. Haut.600mm 615W	615	double	600	592	4	blanc	1	P.	-	302,67 €
1 ACASHXD060074	FASSANE Prem's dble élts vert. Haut. 600mm 769W	769	double	600	740	4	blanc	1	P.	-	381,44 €
1 ACASHXD060088	FASSANE Prem's dble élts vert. Haut.600mm 923W	923	double	600	888	4	blanc	1	P.	-	448,95 €
1 ACASHXD060104	FASSANE Prem's dble élts vert. Haut.600mm 1077W	1077	double	600	1036	4	blanc	1	P.	-	516,47 €

Caractéristiques techniques. Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACASHXD070059	FASSANE Prem's dble élts vert. Haut.700mm 708W	708	double	700	592	4	blanc	1	P.	-	325,18 €
1 ACASHXD070074	FASSANE Prem's dble élts vert. Haut.700mm 885W	885	double	700	740	4	blanc	1	P.	-	392,69 €
1 ACASHXD070088	FASSANE Prem's dble élts vert. Haut.700mm 1062W	1062	double	700	888	4	blanc	1	P.	-	471,45 €
1 ACASHXD070104	FASSANE Prem's dble élts vert. Haut.700mm 1239W	1239	double	700	1036	4	blanc	1	P.	-	550,22 €

FASSANE PREM'S 4 ORIFICES PANNEAUX HORIZONTAUX
Description

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (HX) ou double épaisseur (HXD).
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 110°C.
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- Pression de service : 4 bars.

FASSANE PREM'S 4 ORIFICES PANNEAUX HORIZONTAUX - SVXD HT592


Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACASVXD059080	FASSANE Prem's dble élts horiz.Haut. 592mm 895W	855	double	592	800	4	blanc	1	P.	-	347,68 €
1 ACASVXD059100	FASSANE Prem's dble élts horiz.Haut. 592mm 1069W	1069	double	592	1000	4	blanc	1	P.	-	392,69 €
1 ACASVXD059120	FASSANE Prem's dble élts horiz.Haut. 592mm 1283W	1283	double	592	1200	4	blanc	1	P.	-	426,45 €
1 ACASVXD059140	FASSANE Prem's dble élts horiz.Haut. 592mm 1497W	1497	double	592	1400	4	blanc	1	P.	-	516,47 €

FASSANE PREM'S 4 ORIFICES PANNEAUX HORIZONTAUX - SVXD HT740


Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACASVXD074080	FASSANE Prem's dble élts horiz.Haut. 740mm 1036W	782	double	740	800	4	blanc	1	P.	-	403,95 €
1 ACASVXD074100	FASSANE Prem's dble élts horiz.Haut. 740mm 1295W	978	double	740	1000	4	blanc	1	P.	-	482,70 €
1 ACASVXD074120	FASSANE Prem's dble élts horiz.Haut. 740mm 1554W	1173	double	740	1200	4	blanc	1	P.	-	572,72 €
1 ACASVXD074140	FASSANE Prem's dble élts horiz.Haut. 740mm 1813W	1369	double	740	1400	4	blanc	1	P.	-	640,23 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

FASSANE PREM'S 4 ORIFICES VERTICAUX

ACOVA

Description

- Radiateur tubulaire décoratif de chauffage central en acier.
- Éléments plats verticaux (section 70 x 11 x 1,25 mm), en simple (HX) ou double épaisseur (HXD).
- Éléments soudés sur collecteurs ronds Ø 38 mm, épaisseur 1,5 mm.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Température de service maximale 110°C.
- Teinte de base : blanc Pure White RAL 9016.
- Pression de service : 4 bars.

FASSANE PREM'S 4 ORIFICES VERTICAUX - SHX /2000

ACOVA



1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACASHX200029	FASSANE Prem's vertical simple 620W	628	simple	2000	296	4	blanc	1	P.	-	257,66 €
1 ACASHX200044	FASSANE Prem's vertical simple 930W	942	simple	2000	444	4	blanc	1	P.	-	336,44 €
1 ACASHX200059	FASSANE Prem's vertical simple 1240W	1256	simple	2000	592	4	blanc	1	P.	-	426,45 €
1 ACASHX200074	FASSANE Prem's vertical simple 1550W	1570	simple	2000	740	4	blanc	1	P.	-	505,21 €

FASSANE PREM'S 4 ORIFICES VERTICAUX - SHXD /2000

ACOVA



2

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	type	hauteur (mm)	longueur (mm)	nombre de raccords standard	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 ACASHXD200029	FASSANE Prem's vertical double 900W	924	double	2000	296	4	blanc	1	P.	-	527,71 €
2 ACASHXD200044	FASSANE Prem's vertical double 1350W	1386	double	2000	444	4	blanc	1	P.	-	674,00 €
2 ACASHXD200059	FASSANE Prem's vertical double 1800W	1848	double	2000	592	4	blanc	1	P.	-	820,26 €
2 ACASHXD200074	FASSANE Prem's vertical double 2250W	2310	double	2000	740	4	blanc	1	P.	-	977,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

Vous installez **un radiateur eau chaude 4 trous**, Rexel vous propose



BON À SAVOIR

Robinet thermostatique connecté

RXCECONNECT2 Contrôleur domotique

SYF1870508 Tête thermostatique io



energeasyconnect



BAR-TH-117

CEE : Certificat d'économies d'énergies
Pour l'installation de robinets thermostatique

BAR-TH-118

CEE : Certificat d'économies d'énergies
Pour l'installation d'un système de régulation par programmation d'intermittence

NOS PARTENAIRES EN **RADIATEUR EAU CHAUDE 4 TROUS**



KADRANE SPA

KADRANE



Offrez un cadre élégant à votre intérieur !
Un design carré actuel qui s'intègre dans les intérieurs contemporains.
Radiateur en acier livré avec robinetterie et tête thermostatique en finition chromée.
Disponible dans les 50 couleurs Acova et en finition Technoline, inox et chromée

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACAKA140050	KADRANE EC blanc 644W	644	1403	500	12.4	90 à 100	blanc	1	P.	-	745,12 €
1 ACAKA184060	KADRANE EC blanc 966W	966	1835	600	17	90 à 100	blanc	1	P.	-	844,00 €

KAZEANE

KAZEANE



Un design original et audacieux avec un rythme de zig-zag très graphique.
Parfait pour sécher plusieurs serviettes et idéal pour les familles.
La robinetterie chromée design est incluse avec le Kazeane.
Disponible dans les 50 couleurs Acova et en version chromée.

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACAKZ100050	KAZEANE EC blanc 398W	398	965	500	8.4	91 à 94	blanc	1	P.	-	393,98 €
1 ACAKZ120050	KAZEANE EC blanc 509W	509	1266	500	10.7	91 à 94	blanc	1	P.	-	438,10 €
1 ACAKZ150050	KAZEANE EC blanc 621W	621	1567	500	13.1	91 à 94	blanc	1	P.	-	509,54 €
1 ACAKZ170060	KAZEANE EC blanc 743W	743	1661	600	15.4	91 à 94	blanc	1	P.	-	533,70 €

REGATE MIXTE

REGATE MIXTE



Un appareil simple et pratique 4 puissances afin de s'adapter à toutes les superficies de salles de bains.
• Choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs (entraxe 50 mm)
• Installation simple et rapide grâce au système 3 fixations

Référence	Désignation	puissance de raccordement (W)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACAASX126050GF	REGATE ASX GF Mixte blanc 583/600W	583/600	1279	500	15.2	98 à 113	blanc	1	P.	1,67 €	990,90 €
ACAASX148050GF	REGATE ASX GF Mixte blanc 691/900W	691/900	1501	500	18	98 à 113	blanc	1	P.	1,67 €	1132,63 €
ACAASX185080GF	REGATE ASX GF Mixte blanc 1307/1500W	1307/1500	1871	600	25	98 à 113	blanc	1	P.	1,67 €	1535,77 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ACOVA

FASSANE SPA + AIR ASYMETRIQUE

FASSANE SPA + AIR ASYMETRIQUE

ACOVA



L'harmonie du Fassane SPA allié à l'efficacité du soufflant Acova !
 Les tubes plats sur collecteurs permettent un étendage aisé des serviettes et peignoirs.
 La fonction 3 en 1 permet une utilisation radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul.
 Les 1000W de puissance du soufflant Acova assurent une montée en température encore plus rapide !
 Disponible dans les 50 couleurs Acova.

Référence	Désignation	puissance de raccordement (W)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
ACAFR1180SSIIFS	FASSANE Spa air asy EC blanc 594W	594+1000	1212	550	17	110	blanc	1	P.	1,67 €	602,03 €
ACAFR1680SSIIFS	FASSANE Spa air asy EC blanc 809W	809+1000	1705	550	22,5	110	blanc	1	P.	1,67 €	726,94 €
1 ACAFL1180SSIIFS	FASSANE Spa air asy EC blanc 594W	594+1000	1212	550	17	110	blanc	1	P.	1,67 €	602,03 €
1 ACAFL1680SSIIFS	FASSANE Spa air asy EC blanc 809W	890+1000	1705	550	22,5	110	blanc	1	P.	1,67 €	726,94 €

FASSANE

FASSANE SPA ASYMETRIQUE

ACOVA



Description

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux rapprochés à droite, épaisseur 1,5 mm.
- Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à droite ou à gauche.
- Fabriqué en France.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cathodisation haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base Blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fixation : 4 consoles de fixation hautes réglables, soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACAFR1180SS	FASSANE Spa EC asym.Droit blanc 594W	594	1183	550	14,5	106 à 113	blanc	1	P.	-	419,96 €
ACAFR1680SS	FASSANE Spa EC asym.Droit blanc 809W	809	1676	550	20	106 à 113	blanc	1	P.	-	544,87 €

FASSANE SPA SYMETRIQUE

ACOVA



Description

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Éléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds diam. 38 mm verticaux rapprochés à droite, épaisseur 1,5 mm.
- Fabriqué en France.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cathodisation haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base Blanc Pure White 603 (RAL 9016).
- Fixation : 4 consoles de fixation hautes réglables, soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACAFAS1330S0	FASSANE Spa EC blanc 625W	625	1333	500	14	106 à 113	blanc	1	P.	-	342,64 €
ACAFAS1850S0	FASSANE Spa EC blanc 1019W	1019	1851	600	23	106 à 113	blanc	1	P.	-	482,14 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
 Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

CALA ASYMETRIQUE

CALA ASYMETRIQUE EAU CHAUDE

ACOVA



Cala asymétrique : un best-seller toujours plus élégant !
Une conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide.
Le Cala asymétrique est disponible en deux versions afin de s'adapter au mieux à votre salle de bains : collecteur à droite ou à gauche.
Le design asymétrique et les tubes soudés sur collecteurs permettent une facilité d'étendage unique des serviettes et peignoirs.
Disponible dans les 50 couleurs Acova

1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACALNR1120S0	CALA EC asym. droit blanc 547W	547	1161	496	12,1	60	blanc	1	P.	-	325,69 €
1 ACALNR1450S0	CALA EC asym. droit blanc 672W	672	1441	496	15	60	blanc	1	P.	-	367,71 €
1 ACALNL1120S0	CALA EC asym. gauche blanc 547W	547	1161	496	12,1	60	blanc	1	P.	-	325,69 €
1 ACALNL1450S0	CALA EC asym. gauche blanc 672W	672	1441	496	15	60	blanc	1	P.	-	367,71 €

CALA

CALA EAU CHAUDE

ACOVA



Idéal pour toutes les salles de bains, adapté à de nombreuses solutions d'agencement grâce à sa faible largeur.
Esthétique, la pose des serviettes est facilitée grâce aux tubes soudés sur collecteurs.
Disponible dans les 50 couleurs Acova et en finition inox, chromée et Technoline.

1

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACALN1120S0	CALA EC blanc 612W	612	1161	496	12,1	blanc	1	P.	-	294,80 €
1 ACALN1680S0	CALA EC blanc 880W	880	1681	496	17,9	blanc	1	P.	-	347,69 €

CALA AIR

ACOVA



Soufflant invisible grâce à un habillage dans la couleur du radiateur.
La fonction 3 en 1 du Cala + Air permet une utilisation radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul.
Les 1000W de puissance du soufflant Acova assurent une montée en température encore plus rapide !
Disponible dans les 50 couleurs Acova et en finition chromée

1

Référence	Désignation	puissance de raccordement (W)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACALN1120S0IFS	CALA Air EC blanc 612W	612+1000	1198	496	15,8	125	blanc	1	P.	1,67 €	487,85 €
1 ACALN1720S0IFS	CALA Air EC blanc 880W	880+1000	1718	496	21,5	125	blanc	1	P.	1,67 €	540,73 €
1 ACALN1800S0IFS	CALA Air EC blanc 973W	973+1000	1798	496	26,5	125	blanc	1	P.	1,67 €	555,92 €

CALA MIXTE

ACOVA



Le mixte combine deux systèmes de chauffage, le sèche-serviettes de chauffage central et le sèche-serviettes électrique.
Chaleur à la carte : en période de chauffe, utilisation en chauffage central et pendant l'intersaison, lorsque la chaudière est arrêtée, le mixte fait appel à son mode de chauffage électrique avec le confort de sa régulation radiofréquence programmable.
Lorsqu'il fonctionne en mode électrique, le Cala devient connectable via le programmeur Acova Heatzy
Disponible dans les 50 couleurs Acova.

1

CALA MIXTE - CALA

ACOVA

Référence	Désignation	puissance de raccordement (W)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACAALN1120S0GF	CALA mixte GF blanc 612/600W	612/600	1184	496	12,5	90	blanc	1	P.	1,67 €	564,47 €
1 ACAALN1680S0GF	CALA mixte GF blanc 880/600W	880/600	1704	496	18,1	90	blanc	1	P.	1,67 €	604,19 €
1 ACAALN1760S0GF	CALA mixte GF blanc 973/900W	973/900	1784	496	19,9	90	blanc	1	P.	1,67 €	619,31 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ACOVA

ATOLL SPA + AIR

ATOLL SPA + AIR

ACOVA



Profitez du soufflant Acova à prix malin !
Son design simple permet une intégration dans toutes les salles de bains.
La commande à distance infra-rouge permet de lancer le boost du soufflant de façon individuelle.
La fonction 3 en 1 permet une utilisation radiateur seul, radiateur + soufflant ou soufflant seul.
Les 1000W de puissance du soufflant Acova assurent une montée en température encore plus rapide !
Disponible dans les 50 couleurs Acova

Référence	Désignation	puissance de raccordement (W)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACASL090050IFS	ATOLL Spa air eau chaude 571+1000W blanc	571+1000	970	500	6.5	130	blanc	1	P.	1,67 €	399,23 €
1 ACASL130050IFS	ATOLL Spa air eau chaude 716+1000W blanc	716+1000	1330	500	8.9	130	blanc	1	P.	1,67 €	441,25 €
1 ACASL170060IFS	ATOLL Spa air eau chaude 966+1000W blanc	966+1000	1730	600	12.1	130	blanc	1	P.	1,67 €	483,28 €

ATOLL

ATOLL SPA

ACOVA



Son design simple permet une intégration dans toutes les salles de bains.
Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance DBM.
Équipé de 4 connexions et réversible gauche/droite/haut/bas.
Disponible dans les 50 couleurs Acova et en finition chromée

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	profondeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ACASL120050	ATOLL Spa blanc 571W	571	1146	500	8.4	38	blanc	1	P.	-	180,89 €
1 ACASL150050	ATOLL Spa blanc 716W	716	1466	500	11.2	38	blanc	1	P.	-	215,31 €
1 ACASL150060	ATOLL Spa blanc 839W	839	1466	600	12.6	38	blanc	1	P.	-	221,28 €
1 ACASL170060	ATOLL Spa blanc 966W	966	1706	600	13.8	38	blanc	1	P.	-	253,88 €

RADSON

BANGA

BANGA

RADSON



Radiateur sèche-serviettes en acier.
Fonctionne sur le circuit de chauffage central.
Finitions: couche primaire par électrophorèse et revêtement de finition en poudre époxy-polyester.
Couleur: disponible uniquement en Blanc Sanitaire Ral 9016.
Fixations: 3 fixations indépendantes du radiateur.
Raccordement: 2 orifices en bout Ø 15/21 et purgeur d'air à jet orientable Ø 15/21.
Pression de service maximum: 10 bar.

Référence	Désignation	émission de chaleur EN 442 20°C - 75/65	hauteur (mm)	largeur (mm)	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RADBAN1550CM	BANGA15T050 HYD C5 R9016	374	862	500	blanc	1	P.	-	149,20 €
1 RADBAN2150CM	BANGA21T050 HYD C5 R9016	528	1222	500	blanc	1	P.	-	168,40 €
1 RADBAN3050CM	BANGA30T050 HYD C5 R9016	689	1537	500	blanc	1	P.	-	185,40 €
1 RADBAN2660CM	BANGA26T060 HYD C5 R9016	758	1537	600	blanc	1	P.	-	203,80 €
1 RADBAN3260CM	BANGA32T060 HYD C5 R9016	921	1807	600	blanc	1	P.	-	228,70 €
1 RADBAN3675CM	BANGA36T075 HYD C5 R9016	1183	1807	750	blanc	1	P.	-	258,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



KAZÉANE



VERSUS



VUELTA

Le beau fait du biEn.

**Quand radiateurs et sèche-serviettes
allient la fonction et la forme.**
Depuis toujours, ACOVA conjugue
le confort au pluriel : esthétique et bien-être.
Kazéane, Versus et Vuelta redéfinissent
les radiateurs et sèche-serviettes avec
leurs lignes singulières et audacieuses.

Découvrez toutes nos gammes sur
acova.fr

Conception : STUDIO & STARS



ACOVA

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL**REXEL**EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE**BOOSTEZ VOS VENTES
AVEC**

VOTRE PRIME CEE

POUR L'INSTALLATION
DE ROBINETS THERMOSTATIQUES⁽¹⁾

ISOLATION



CHAUFFAGE



RÉGULATION

Offre Primexel valable du 01/01/19 au 31/12/20 *

- 1 Avant toute signature de devis, inscrivez-vous sur www.primexel.fr : c'est gratuit et sans engagement
- 2 Simulez votre prime CEE
- 3 Créez votre dossier travaux
- 4 La prime CEE vous est versée par chèque ou par virement**

*sauf changements réglementaires et barèmes
 **vous devez verser au moins 25% du montant de la prime CEE à votre client sous forme de remise sur devis et facture


BAR-TH-117

Exemple pour un chantier *

- Maison individuelle construite depuis plus de 2 ans
- Installation de 10 robinets thermostatiques

	Prime CEE ⁽¹⁾	Prime CEE ⁽¹⁾ en cas de grande précarité énergétique
H1⁽²⁾	102,00 €	204,00 €
H2⁽²⁾	84,00 €	168,00 €
H3⁽²⁾	55,80 €	111,60 €
H3⁽²⁾ CORSE	111,60 €	167,40 €

ZONES

(1) Voir conditions d'éligibilité sur www.primexel.fr

(2) Départements de la zone H1 : 01, 02, 03, 05, 08, 10, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 38, 39, 42, 43, 45, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.
 Départements de la zone H2 : 04, 07, 09, 12, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 64, 65, 72, 79, 81, 82, 84, 85, 86.

Départements de la zone H3 : 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83.
 Départements de la zone H3 Corse : 2A, 2B.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur

www.primexel.fr

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

2019 - Économie d'Énergie, 67 Boulevard Bessières, 75017 Paris. SAS au capital de 1.000.000 d'euros - RCS PARIS 499 388 544 REXEL France, 13 bd du Fort de Vaux, CS 60002, 75828 Paris cedex 17. SAS au capital de 41.940.672 d'euros - RCS PARIS 309 304 616

ROBINET THERMOSTATIQUE



Référence	Désignation	dimensions raccordement au conduit	dimensions élément de régulation thermostatique	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMR100000	SENSO tête thermostatique liquide M28		M28x1,5		1	P.	-	35,76 €
CMR803701	WS Tete TH sonde int circ M28		M28x1,5		1	P.	-	17,90 €
2 CMR808603	R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28 3/8'	3/8 pouce	M28x1,5	laiton	1	P.	-	26,13 €
CMR808604	R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28 1/2'	1/2 pouce	M28x1,5	laiton	1	P.	-	26,75 €
CMR808606	R808 corps thermostatique Kv fixe EQ M28 3/4'	3/4 pouce	M28x1,5	laiton	1	P.	-	38,37 €
3 CMR809603	R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28 3/8'	3/8 pouce	M28x1,5	laiton	1	P.	-	26,82 €
CMR809604	R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28 1/2'	1/2 pouce	M28x1,5	laiton	1	P.	-	27,79 €
CMR809606	R809 corps thermostatique Kv fixe DT M28 3/4'	3/4 pouce	M28x1,5	laiton	1	P.	-	38,37 €
4 CMR807603	908-R807 corps thermostatique Kv fixe EQ inversé M28 3/8'	3/8 pouce	M28x1,5	laiton	1	P.	-	28,11 €
CMR807604	908-R807 corps thermostatique Kv fixe EQ inversé M28 1/2'	1/2 pouce	M28x1,5	laiton	1	P.	-	29,59 €
CMR807606	908-R807 corps thermostatique Kv fixe EQ inversé M28 3/4'	3/4 pouce	M28x1,5	laiton	1	P.	-	52,55 €

ROBINET SIMPLE REGLAGE



Référence	Désignation	couleur du bouton	dimensions raccordement au conduit	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMP418203	418U Robinet manuel simple réglage EUROSAR équerre 3/8'	blanc	3/8 pouce	1	P.	-	21,31 €
CMP418204	418U Robinet manuel simple réglage EUROSAR équerre 1/2'	blanc	1/2 pouce	1	P.	-	25,06 €
CMP418206	418U Robinet manuel simple réglage EUROSAR équerre 3/4'	blanc	3/4 pouce	1	P.	-	34,42 €
2 CMP419203	419U Robinet manuel simple réglage EUROSAR droit 3/8'	blanc	3/8 pouce	1	P.	-	23,65 €
CMP419204	419U Robinet manuel simple réglage EUROSAR droit 1/2'	blanc	1/2 pouce	1	P.	-	27,98 €
CMP419206	419U Robinet manuel simple réglage EUROSAR droit 3/4'	blanc	3/4 pouce	1	P.	-	38,88 €

REGLAGE

COUDE ET TE DE REGLAGE



Référence	Désignation	dimensions raccordement au conduit	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMP428303	3428 Raccord de réglage à mémoire, équerre à visser 3/8	3/8 pouce	1	P.	-	15,10 €
CMP428304	3428 Raccord de réglage à mémoire, équerre à visser 1/2	1/2 pouce	1	P.	-	18,05 €
CMP428306	3428 Raccord de réglage à mémoire, équerre à visser 3/4	3/4 pouce	1	P.	-	27,44 €
2 CMP429303	3429 Raccord de réglage à mémoire, droit à visser 3/8	3/8 pouce	1	P.	-	16,54 €
CMP429304	3429 Raccord de réglage à mémoire, droit à visser 1/2	1/2 pouce	1	P.	-	20,48 €
CMP429306	3429 Raccord de réglage à mémoire, droit à visser 3/4	3/4 pouce	1	P.	-	29,09 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

DANFOSS

ROBINET

ROBINET THERMOSTATIQUE



Référence	Désignation	commande	dimensions raccordement au conduit	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DFS013G2990	RA 2990 tête thermostatique technologie gaz	élément thermostatique			1	P.	-	37,29 €
2 DFS013G5014	RAW5014, tête thermostatique technologie liquide, pour corps Danfoss RA, variati	élément thermostatique			1	P.	-	26,38 €
3 DFS013G6581	RA-IN 10 corps de robinet à Kv réglable, 3/8" équerre dimensions NF	thermostatique avec bouton	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	16,96 €
3 DFS013G6583	RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable, 1/2" équerre dimensions NF	thermostatique avec bouton	1/2 pouce	laiton	1	P.	-	17,21 €
3 DFS013G6585	RA-IN 20 corps de robinet à Kv réglable, 3/4" équerre dimensions NF	thermostatique avec bouton	3/4 pouce	laiton	1	P.	-	23,07 €
4 DFS013G6582	RA-IN 10 corps de robinet à Kv réglable, 3/8" droit dimensions NF	thermostatique avec bouton	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	16,96 €
4 DFS013G6584	RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable, 1/2" droit dimensions NF	thermostatique avec bouton	1/2 pouce	laiton	1	P.	-	17,21 €
4 DFS013G6586	RA-IN 20 corps de robinet à Kv réglable, 3/4" droit dimensions NF	thermostatique avec bouton	3/4 pouce	laiton	1	P.	-	23,07 €
5 DFS013G6591	RA-IN 10 corps de robinet à Kv réglable, 3/8" équerre inversé	thermostatique avec bouton	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	19,33 €
5 DFS013G6593	RA-IN 15 corps de robinet à Kv réglable, 1/2" équerre inversé	thermostatique avec bouton	1/2 pouce	laiton	1	P.	-	27,43 €

ROBINET SIMPLE REGLAGE



Référence	Désignation	dimensions raccordement au conduit	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DFS003L1835	Robinet manuel simple réglage equerre 3/8"	3/8 pouce	1	P.	-	9,20 €
1 DFS003L1836	Robinet manuel equerre 1/2"	1/2 pouce	1	P.	-	14,04 €
DFS003L1837	Robinet manuel droit 3/8"	3/8 pouce	1	P.	-	9,20 €
DFS003L1838	Robinet manuel droit 1/2"	1/2 pouce	1	P.	-	9,89 €

REGLAGE

COUDE ET TE DE REGLAGE



Référence	Désignation	dimensions raccordement au conduit	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DFS003L0121	RLV-S 10 COUDE DE REGLAGE 3/8	3/8 pouce	1	P.	-	8,51 €
DFS003L0123	RLV-S 15 COUDE DE REGLAGE	1/2 pouce	1	P.	-	10,34 €
DFS003L0125	RLV-S 20 COUDE DE REGLAGE	3/4 pouce	1	P.	-	10,72 €
2 DFS003L0122	RLV-S 10 TE DE REGLAGE 3/8	3/8 pouce	1	P.	-	7,28 €
DFS003L0124	RLV-S 15 TE DE REGLAGE	1/2 pouce	1	P.	-	10,34 €
DFS003L0126	RLV-S 20 TE DE REGLAGE	3/4 pouce	1	P.	-	10,72 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



1	2	3	4					
	Référence	Désignation	dimensions	raccordement au conduit	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	SBARTN516	Tête thermostatique vanne radiateur			1	P.	-	16,21 €
	SBAVEN210	Vanne radiateur équerre PN10 DN10	3/8 pouce		1	P.	-	14,79 €
2	SBAVEN215	Vanne radiateur équerre PN10 DN15	1/2 pouce		1	P.	-	16,87 €
	SBAVEN220	Vanne radiateur équerre PN10 DN20	3/4 pouce		1	P.	-	24,65 €
3	SBAVDN210	Vanne radiateur droite PN10 DN10	3/8 pouce		1	P.	-	14,79 €
	SBAVDN215	Vanne radiateur droite PN10 DN15	1/2 pouce		1	P.	-	16,87 €
	SBAVDN220	Vanne radiateur droite PN10 DN20	3/4 pouce		1	P.	-	24,65 €
	SBAVUN210	Vanne radiateur équer. inverse PN10 DN10	3/8 pouce		1	P.	-	16,10 €
4	SBAVUN215	Vanne radiateur équer. inverse PN10 DN15	1/2 pouce		1	P.	-	18,51 €



1	2	3										
	Référence	Désignation	commande	forme	traitement de la surface	dimensions raccordement au conduit	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT	
1	SHE220	TETE THERMOSTATIQUE SEULE M30 X 1,5						1	P.	-	21,30 €	
2	SHE45012	CORPS THERMOSTATISABLE EQUERRE F 12/17	thermostatique sans bouton	à angle droit	nickelé	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	24,33 €	
2	SHE45015	CORPS THERMOSTATISABLE EQUERRE F 15/21	thermostatique sans bouton	à angle droit	nickelé	1/2 pouce	laiton	1	P.	-	24,52 €	
2	SHE45020	CORPS THERMOSTATISABLE EQUERRE F 20/27	thermostatique sans bouton	à angle droit	nickelé	3/4 pouce	laiton	1	P.	-	33,99 €	
	SHE45512	CORPS THERMOSTATISABLE DROIT F 12/17	thermostatique sans bouton	droit	nickelé	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	21,11 €	
	SHE45515	CORPS THERMOSTATISABLE DROIT F 15/21	thermostatique sans bouton	droit	nickelé	1/2 pouce	laiton	1	P.	-	25,96 €	
	SHE45520	CORPS THERMOSTATISABLE DROIT F 20/27	thermostatique sans bouton	droit	nickelé	3/4 pouce	laiton	1	P.	-	36,91 €	
3	SHE46015	CORPS THERMOST. EQUERRE INV. F 15/21	thermostatique sans bouton	droit avec coude	nickelé	1/2 pouce	laiton	1	P.	-	30,73 €	

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

AYOR**ROBINET****ROBINET SIMPLE RÉGLAGE**

Référence	Désignation	forme	traitement de la surface	commande	dimensions raccordement au conduit	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE48612N	ROB.RAD.SR EQ.NICK. STANDARD 3/8	à angle droit	nickelé	commande manuelle	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	15,53 €
1 SHE48615N	ROB.RAD.SR EQ.NICK. STANDARD 1/2	à angle droit	nickelé	commande manuelle	1/2 pouce	laiton	1	P.	-	12,01 €
1 SHE48620N	ROB.RAD.SR EQ.NICK. STANDARD 3/4	à angle droit	nickelé	commande manuelle	3/4 pouce	laiton	1	P.	-	29,41 €
2 SHE48812N	ROB.RAD.SR DROIT NICK. STANDARD 3/8	droit	nickelé	commande manuelle	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	16,82 €
2 SHE48815N	ROB.RAD.SR DROIT NICK. STANDARD 1/2	droit	nickelé	commande manuelle	1/2 pouce	laiton	1	P.	-	20,65 €
2 SHE48820N	ROB.RAD.SR DROIT NICK. STANDARD 3/4	droit	nickelé	commande manuelle	3/4 pouce	laiton	1	P.	-	30,39 €

REGLAGE**COUDE ET TE DE REGLAGE**

Référence	Désignation	forme	traitement de la surface	commande	dimensions raccordement au conduit	raccordement radiateur de grande taille	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE28512N	COUDE DE REGLAGE NIQUELE 12/17	à angle droit	nickelé	commande manuelle	3/8 pouce	3/8 pouce (10)	laiton	1	P.	-	9,09 €
SHE28515N	COUDE DE REGLAGE NIQUELE 15/21	à angle droit	nickelé	commande manuelle	1/2 pouce	1/2 pouce (15)	laiton	1	P.	-	8,64 €
SHE28520N	COUDE DE REGLAGE NIQUELE 20/27	à angle droit	nickelé	commande manuelle	3/4 pouce	3/4 pouce (20)	laiton	1	P.	-	24,40 €
2 SHE28612N	TE DE REGLAGE NIQUELE 3/8	droit	nickelé	commande manuelle	3/8 pouce	3/8 pouce (10)	laiton	1	P.	-	10,38 €
SHE28615N	TE DE REGLAGE NIQUELE 1/2	droit	nickelé	commande manuelle	1/2 pouce	1/2 pouce (15)	laiton	1	P.	-	11,37 €
SHE28620N	TE DE REGLAGE NIQUELE 3/4	droit	nickelé	commande manuelle	3/4 pouce	3/4 pouce (20)	laiton	1	P.	-	26,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

Des robinets pour tous les radiateurs !

+ POUR VOS RADIATEURS CLASSIQUES



TÊTES
THERMOSTATIQUES




CORPS
THERMOSTATIQUES



DISTRIBUTEURS
+ CANNE

+ POUR DES TUBES ENCASTRÉS : L'HYDROCÂBLÉ



Les kits hydrocâblés Kv réglable existent pour les reseaux en multicouche.

+ POUR VOS SÈCHE-SERVIETTES



4 EN 1

+ SOLUTION DE ROBINETTERIE INTÉGRÉE



TÊTES
THERMOSTATIQUES



INSERTS



MODULES
HYDRAULIQUES

Le raccordement peut être effectué avec tous les matériaux grâce aux raccords $\frac{3}{4}$ Eurocône Le set FlexoDesign est transformable : toutes les configurations sont possibles, avec des raccordements venant du sol ou du mur.



ELECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

BOOSTEZ VOS VENTES
AVEC



VOTRE PRIME CEE

POUR L'ISOLATION D'UN PLANCHER⁽¹⁾



ISOLATION



CHAUFFAGE
ET ECS



RÉGULATION

Offre Primexel valable du 01/10/19 au 31/12/20*

- 1 Avant toute signature de devis, inscrivez-vous sur www.primexel.fr : c'est gratuit et sans engagement
- 2 Simulez votre prime CEE
- 3 Créez votre dossier travaux
- 4 La prime CEE vous est versée par chèque ou par virement**

*sauf changements réglementaires et barèmes
**vous devez verser au moins 25% du montant de la prime CEE à votre client sous forme de remise sur devis et facture

BAR-EN-103

Exemple pour un chantier*

- Logement construit depuis plus de 2 ans
- Chauffé au combustible
- 100m² isolés

ZONES

H1⁽²⁾

H2⁽²⁾

H3⁽²⁾

H3⁽²⁾

CORSE

Prime CEE⁽¹⁾

Prime CEE⁽¹⁾
en cas de grande précarité énergétique

1 072 €	2 144 €
871 €	1 742 €
603 €	1 206 €
1 206 €	1 809 €



H3 CORSE

(1) Voir conditions d'éligibilité sur www.primexel.fr

(2) Départements de la zone H1 : 01, 02, 03, 05, 08, 10, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 38, 39, 42, 43, 45, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966,

L'élément principal du système Exact est une dalle isolante en polyuréthane revêtue sur ses deux faces d'une couche étanche et qui est recouverte d'une chape flottante chauffante ou rafraîchissante dans laquelle sont noyés des tubes en matériau de synthèse permettant la circulation d'eau.



1

Référence	Désignation	épaisseur d'isolation (mm)	résistance thermique Rd	plaque àagrafer	largeur (mm)	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPC110028001	EXACT PU 1,2M² R= 1,20 ép : 25MM	25	1,2	oui	1	1,2	polyuréthane	15	P.	-	20,12 €
1 CMPC110029001	EXACT PU 1,2M² R= 1,30 ép : 30MM	30	1,3	oui	1	1,2	polyuréthane	12	P.	-	20,96 €
1 CMPC110030001	EXACT PU 1,2M² R= 1,85 ép : 40MM	40	1,85	oui	1	1,2	polyuréthane	10	P.	-	25,90 €
1 CMPC110031001	EXACT PU 1,2M² R= 2,20 ép : 48MM	48	2,2	oui	1	1,2	polyuréthane	8	P.	-	31,06 €
1 CMPC110032001	EXACT PU 1,2M² R= 2,40 ép : 52MM	52	2,4	oui	1	1,2	polyuréthane	7	P.	-	32,09 €
1 CMPC110033001	EXACT PU 1,2M² R= 2,60 ép : 56mm	56	2,6	oui	1	1,2	polyuréthane	7	P.	-	34,14 €
1 CMPC110034001	EXACT PU 1,2M² R= 3,15 ép : 68MM	68	3,15	oui	1	1,2	polyuréthane	5	P.	-	42,32 €
1 CMPC110035001	EXACT PU 1,2M² R= 3,7 ép : 80MM	80	3,7	oui	1	1,2	polyuréthane	5	P.	-	48,53 €
1 CMPC110036001	EXACT PU 1,2M² R= 4,15 ép : 90MM	90	4,15	oui	1	1,2	polyuréthane	1	P.	-	52,09 €
1 CMPC110037001	EXACT PU 1,2m² R= 4,65 ép : 100mm	100	4,65	oui	1	1,2	polyuréthane	4	P.	-	58,47 €

DALLE OPTIMA A PLOTS

L'élément principal du système Optima est une dalle isolante en PSE recyclable utilisée comme barrière thermique et qui est recouverte d'une chape flottante chauffante ou rafraîchissante dans laquelle sont noyés des tubes en matériau de synthèse permettant la circulation d'eau.



1

Référence	Désignation	épaisseur d'isolation (mm)	largeur (m)	longueur (m)	résistance thermique Rd (W/(m².K))	plaque à plots	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPC120017001	Dalle Optima 25 1m² - R=0,75 - Ep=24mm	24	0,869	1,207	0,75	OUI	12	P.	-	22,99 €
1 CMPC120018001	Dalle Optima 25 1m² - R=1,25 - Ep=41mm	41	0,869	1,207	1,25	OUI	8	P.	-	32,46 €
1 CMPC120019001	Dalle Optima 25 1m² - R=1,70 - Ep=56mm	56	0,869	1,207	1,7	OUI	8	P.	-	35,13 €
1 CMPC120020001	Dalle Optima 25 1m² - R=2,10 - Ep=69mm	69	0,869	1,207	2,1	OUI	6	P.	-	39,16 €
1 CMPC120024001	Dalle Optima 25 1m² - R=2,40 - Ep=80mm	80	0,869	1,207	2,4	OUI	6	P.	-	39,36 €

BANDE ISOLANTE


1

Référence	Désignation	épaisseur d'isolation (mm)	largeur (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPC260004001	ISOL periph. Adhesif 150x8mm Roul.50m	8	150	50	1	P.	-	80,39 €
CMPC260005001	ISOL periph. Adhes+bav 150x8mm 50m chape liquide	8	150	50	1	P.	-	79,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

COLLECTEUR INOX



Le collecteur V9006 en inox est spécialement conçu pour le chauffage par le sol à basse température Biofloor.

Avantages :

- Inox ASI 304
- Connexion en 1" femelle pour l'arrivée et le retour.
- Mécanismes thermostatiques avec connexion M30x1,5.
- Équipe d'un purgeur automatique, d'un robinet de vidange et thermomètre.
- Contrôle et réglage des débits par débitmètres intégrés.
- Robinet à tournant sphérique pour l'aller et le retour

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPC311047001	V9006 Collecteur Inox 3 circuits	1	P.	-	260,21 €
1 CMPC311048001	V9006 Collecteur Inox 4 circuits	1	P.	-	274,74 €
CMPC311049001	V9006 Collecteur Inox 5 circuits	1	P.	-	314,02 €
CMPC311050001	V9006 Collecteur Inox 6 circuits	1	P.	-	349,33 €
CMPC311051001	V9006 Collecteur Inox 7 circuits	1	P.	-	400,33 €
CMPC311052001	V9006 Collecteur Inox 8 circuits	1	P.	-	456,39 €
CMPC311053001	V9006 Collecteur Inox 9 circuits	1	P.	-	472,42 €
CMPC311054001	V9006 Collecteur Inox 10 circuits	1	P.	-	520,46 €
2 CMA731001001	83SPE Rac Comp PEX 3/4E 16x1,5	2	P.	-	8,10 €

COLLECTEUR SYNTHESE



Excellentes caractéristiques d'isolation thermique, prend en charge le chauffage et le refroidissement. Evite la condensation en rafraîchissement.

Complètement modulaire, possibilité d'ajouter des groupes sur chantier si nécessaire.

Installable dans n'importe quelle position on (très facile quand les tubes viennent du plafond, par exemple).

Montage rapide, le collecteur est livré complètement pré-assemblé.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPC321011001	K9000TP Collecteurs synthé RTS & débitmètre 1" - 3 Circuits	1	P.	-	406,24 €
1 CMPC321012001	K9000TP Collecteurs synthé RTS & débitmètre 1" - 4 Circuits	1	P.	-	457,66 €
CMPC321013001	K9000TP Collecteurs synthé RTS & débitmètre 1" - 5 Circuits	1	P.	-	517,01 €
CMPC321014001	K9000TP Collecteurs synthé RTS & débitmètre 1" - 6 Circuits	1	P.	-	576,41 €
CMPC321015001	K9000TP Collecteurs synthé RTS & débitmètre 1" - 7 Circuits	1	P.	-	640,87 €
CMPC321016001	K9000TP Collecteurs synthé RTS & débitmètre 1" - 8 Circuits	1	P.	-	709,03 €
CMPC321017001	K9000TP Collecteurs synthé RTS & débitmètre 1" - 9 Circuits	1	P.	-	769,63 €
CMPC321018001	K9000TP Collecteurs synthé RTS & débitmètre 1" - 10 Circuits	1	P.	-	830,20 €
2 CMA731001001	83SPE Rac Comp PEX 3/4E 16x1,5	2	P.	-	8,10 €

TUBE NU + TUBE BAO



Les tubes PER avec BAO (barrière anti-oxygène) de COMAP sont recommandés pour les installations de chauffage et de plancher chauffant.

La barrière anti-oxygène, composée d'une couche d'EVOH (Copolymère éthylène alcol vinyle) empêche l'oxygène de s'infiltrer.

Elle limite ainsi la formation de boues dans les réseaux et favorise une plus grande longévité des tubes dans les installations.

En outre, la BAO rend le tube plus flexible donc plus facile à installer (surtout pour les installations de chauffage par le sol).

En savoir plus sur les solutions de chauffage par le sol COMAP

En savoir plus sur les solutions de connexion COMAP

Référence	Désignation	couleur	épaisseur de paroi	qualité du matériau	longueur (mm)	température max. (°C)	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMB612001006	Tube PER nu rouge 16x1,5 - 80m	rouge	1,5	PE-Xb	80	90	16	Non	rouge	80	M.	-	1,53 €
CMB612001001	Tube PER nu rouge 16x1,5 - 100m	rouge	1,5	PE-Xb	100	90	16	Non	rouge	100	M.	-	1,51 €
CMB612001002	Tube PER nu rouge 16x1,5 - 120m	rouge	1,5	PE-Xb	120	90	16	Non	rouge	120	M.	-	1,50 €
CMB612001003	Tube PER nu rouge 16x1,5 - 200m	rouge	1,5	PE-Xb	200	90	16	Non	rouge	200	M.	-	1,50 €
CMB612001004	Tube PER nu rouge 16x1,5 - 240m	rouge	1,5	PE-Xb	240	90	16	Non	rouge	240	M.	-	1,50 €
CMB613001002	Tube PER BAO rouge 16x1,5 - 120m	rouge	1,5	PE-Xb	120	90	16	Non	rouge	120	M.	-	2,75 €
CMB613001003	Tube PER BAO rouge 16x1,5 - 200m	rouge	1,5	PE-Xb	200	90	16	Non	rouge	200	M.	-	2,83 €
CMB613001004	Tube PER BAO rouge 16x1,5 - 240m	rouge	1,5	PE-Xb	240	90	16	Non	rouge	240	M.	-	2,75 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ACCESSOIRES - AGRAFE

COMAP



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPCTC162134	TC1621 Agrafe 16-20mm Long 34mm	300	P.	-	0,20 €
CMPCTC162100	TC1621 Agrafe 16-20mm Long 40mm	300	P.	-	0,19 €
CMPCTC162155	TC1621 Agrafe 16-20mm Long 55mm	300	P.	-	0,19 €

ACCESSOIRES - ADJUVANT

COMAP



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP220002002	9874 FLUIDIFIANT/PLAST RETICHAPE 20L 23kg	1	P.	-	191,84 €
CMP220002004	9874 FLUIDIFIANT/PLAST RETICHAPE 10L 11kg	1	P.	-	148,07 €

ACCESSOIRES - ARMOIRE

COMAP



3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP98610206	9861 Armoire Applique de 2 à 6 circuits Lg 550	1	P.	-	198,72 €
CMP98610711	9861 Armoire Applique de 7 à 11 circuits Lg 750	1	P.	-	214,11 €

ACCESSOIRES - GUIDE

COMAP



4

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP250008001	9503 Coude guide 90DEG 16-18mm	1	P.	-	4,86 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

DALLES PLANES ROTHAFLEX



La dalle ROTHAFLEX est une dalle isolante, plane, de désolidarisation du sol pour plancher chauffant rafraîchissant hydraulique. Son système rainuré-bouveté permet une mise en œuvre facile, rapide et plus sécurisée. Son quadrillage au pas de 10 cm, permet une pose du tube plus facile et donc plus rapide. Résistances thermiques de 1,05 à 5,55 m².K/W



Référence	Désignation	épaisseur d'isolation (mm)	largeur (m)	longueur (m)	plaque à agraffer	résistance thermique Rd (W/(m².K))	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 0TH1409010329	ROTHAFLEX 24 - dalle plane en PUR - ép. 24 - R = 1.05 m²K/W - S = 1.20 m²	24	1	1.2	OUI	1.05	21	P.	-	23,05 €
1 0TH1409010330	ROTHAFLEX 30 - dalle plane en PUR - ép. 30 - R = 1.35 m²K/W - S = 1.20 m²	30	1	1.2	OUI	1.35	16	P.	-	26,77 €
1 0TH1409010333	ROTHAFLEX 52 - dalle plane en PUR - ép. 52 - R = 2.40 m²K/W - S = 1.20 m²	52	1	1.2	OUI	2.4	9	P.	-	36,59 €
1 0TH1409010334	ROTHAFLEX 56 - dalle plane en PUR - ép. 56 - R = 2.60 m²K/W - S = 1.20 m²	56	1	1.2	OUI	2.6	8	P.	-	39,07 €
1 0TH1409010337	ROTHAFLEX 80 - dalle plane en PUR - ép. 80 - R = 3.70 m²K/W - S = 1.20 m²	80	1	1.2	OUI	3.7	6	P.	-	55,81 €
1 0TH1409010340	ROTHAFLEX 101 - dalle plane en PUR - ép. 100 - R = 4.65 m²K/W - S = 1.20 m²	100	1	1.2	OUI	4.65	5	P.	-	68,62 €
1 0TH1409010341	ROTHAFLEX 120 - dalle plane en PUR - ép. 120 - R = 5.55 m²K/W - S = 1.20 m²	120	1	1.2	OUI	5.55	4	P.	-	91,46 €

DALLES A PLOTS ROTHERM ICE



Dalle ICE, la solution Thermo-Acoustique
La dalle ICE est une dalle isolante, à plots, de désolidarisation du sol pour plancher chauffant rafraîchissant hydraulique. Son système tenons et mortaises permet une mise en œuvre facile, rapide et plus sécurisée. Son pas de pose multiple de 7,5 cm et les plots permettent une pose du tube plus facile et donc plus rapide. Grâce aux plots plus besoin d'utiliser d'agrafes.
La dalle ROTHERM ICE dispose d'un classement acoustique ΔLw = 20dB.
Résistances thermiques de 0,75 à 3,00 m².K/W



Référence	Désignation	épaisseur d'isolation (mm)	largeur (m)	longueur (mm)	résistance thermique Rd (W/(m².K))	plaque à plots	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 0TH1409011300	Rotherm ICE 075	26	900	1200	0.75	oui	1	P.	-	23,21 €
1 0TH1409011301	Rotherm ICE 125	43	900	1200	1.25	oui	1	P.	-	33,60 €
1 0TH1409011302	Rotherm ICE 170	59	900	1200	1.7	oui	1	P.	-	40,95 €
1 0TH1409011303	Rotherm ICE 210	72	900	1200	2.1	oui	1	P.	-	48,41 €
1 0TH1409011304	Rotherm ICE 240	83	900	1200	2.4	oui	1	P.	-	55,23 €
1 0TH1409011305	Rotherm ICE 300	103	900	1200	3	oui	1	P.	-	69,30 €

BORDURE DE PLINTHE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 0TH1409040002	Bordure de plinthe BL60 avec bavette ht 150 mm	1	P.	-	55,87 €
0TH1409040001	Bordure d eplinker BL25 autocollante avec bavette ht 155 mm	1	P.	-	79,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.


COLLECTEURS INOX



Efficace et économique. Il mesure, règle, répartit le fluide caloporteur dans les différents circuits, pour du plancher chauffant rafraichissant hydraulique, en neuf et en rénovation.
Pré-monté étanche, avec mémoire de réglage.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
OTH1409031503	COLLECTEUR INOX Y-3 CIRCUITS AVEC DEB	1	P.	-	223,78 €
1 OTH1409031504	COLLECTEUR INOX Y-4 CIRCUITS AVEC DEB	1	P.	-	242,72 €
OTH1409031505	COLLECTEUR INOX Y-5 CIRCUITS AVEC DEB	1	P.	-	272,32 €
OTH1409031506	COLLECTEUR INOX Y-6 CIRCUITS AVEC DEB	1	P.	-	298,22 €
OTH1409031507	COLLECTEUR INOX Y-7 CIRCUITS AVEC DEB	1	P.	-	324,12 €
OTH1409031508	COLLECTEUR INOX Y-8 CIRCUITS AVEC DEB	1	P.	-	371,41 €
OTH1409031509	COLLECTEUR INOX Y-9 CIRCUITS AVEC DEB	1	P.	-	402,49 €
OTH1409031510	COLLECTEUR INOX Y-10 CIRCUITS AVEC DEB	1	P.	-	429,68 €
2 OTH1409040040	RACCORD 16 MM MAXIPRO OU MAXITHERM 13X16	1	P.	-	6,74 €
OTH1409200406	RACCORD 17 MM X-PERT S+	1	P.	-	6,82 €

COLLECTEUR SYNTHESE



Collecteur en matériau de synthèse.
+ simple, + sûr, + résistant, + rapide à installer.
Étanche et pré-monté. Anticorrosion. Modulable avec mémoire de réglage

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 OTH1409040414	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 3 circuits	1	P.	-	218,30 €
OTH1409040415	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 4 circuits	1	P.	-	256,04 €
OTH1409040416	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 5 circuits	1	P.	-	295,26 €
OTH1409040417	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 6 circuits	1	P.	-	334,48 €
OTH1409040418	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 7 circuits	1	P.	-	375,18 €
OTH1409040419	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 8 circuits	1	P.	-	413,66 €
OTH1409040420	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 9 circuits	1	P.	-	453,62 €
OTH1409040421	Collecteur pré-monté NIS avec débitmètre 10 circuits	1	P.	-	518,26 €
OTH1409040040	RACCORD 16 MM MAXIPRO OU MAXITHERM 13X16	1	P.	-	6,74 €
2 OTH1409200406	RACCORD 17 MM X-PERT S+	1	P.	-	6,82 €

TUBE



La présence d'une BAO et sa localisation :

Une « BAO », ou barrière anti oxygène, est une couche spécifique rajoutée sur le tube pour protéger ce dernier contre toute pénétration d'air. Ce traitement est aujourd'hui quasiment indispensable.

Cette BAO est très souvent placée à l'extérieur du tube. Or celle-ci est très fragile et risque d'être détériorée sur un chantier. Il est donc important de veiller aux bonnes conditions de mise en œuvre, ou de s'assurer que la BAO est bien protégée.

TUBE - TUBE BAO



Référence	Désignation	couleur	diamètre (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 OTH1409020129	Tube Maxipro 16x1.5 BAO 120m	rouge	16	120	1	P.	-	157,20 €
1 OTH1409020130	Tube Maxipro 16x1.5 BAO 240m	rouge	16	240	1	P.	-	314,40 €
1 OTH1409020131	Tube Maxipro 16x1.5 BAO 600m	rouge	16	600	1	P.	-	786,00 €
1 OTH1409020123	Tube Maxipro 20x1.9 BAO 200m	rouge	20	200	1	P.	-	390,60 €
2 OTH1409020134	Tube X-Pert S5+ 17x2 BAO 240m	gris	17	240	1	P.	-	511,56 €
2 OTH1409020136	Tube X-pert S5+ 17x2 BAO 600m	gris	17	600	1	P.	-	1 218,00 €

Caractéristiques techniques. Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ROTH

PLANCHER CHAUFFANT

TUBE - TUBE NU

Roth

Référence	Désignation	couleur	diamètre (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
0TH1409020742	Tube nu PE-Xa rouge 16 - 240 m	rouge	16	240	1	P.	-	228,00 €
0TH1409020743	Tube nu PE-Xa rouge 16 - 600 m	rouge	16	600	1	P.	-	570,00 €

ACCESSOIRES - AGRAFES

Roth



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 0TH1409040000	CAVALIER CFEX (1000 PCES)	1000	P.	-	0,11 €
0TH1409040545	CAVALIER COURT 40 mm	1	P.	-	99,75 €
0TH1409040507	CAVALIER LONG 60 mm	1	P.	-	59,80 €

ACCESSOIRES - ADJUVANT

Roth



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
0TH1409040060	ADJUVANT AD 5 (BIDON DE 5 LITRES)	1	P.	-	69,14 €
2 0TH1409040062	ADJUVANT AD 20 (BIDON DE 20 LITRES)	1	P.	-	252,55 €

ACCESSOIRES - GUIDE

Roth



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 0TH1409040509	COUDE DE GUIDAGE SORTIE DE CHAPE	1	P.	-	2,43 €

ACCESSOIRES - ARMOIRE

Roth



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 0TH1409040133	COFFRET POUR COLLECTEUR DE 2 à 5 circuits	1	P.	-	167,61 €
0TH1409040134	COFFRET POUR COLLECTEUR DE 6 à 8 circuits	1	P.	-	180,07 €
0TH1409040139	COFFRET POUR COLLECTEUR DE 9 à 10 circuits	1	P.	-	188,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



TMS® est constitué d'une plaque de mousse de polyuréthane isolante et d'un parement multi-couches étanche.

Avantages :

Polyvalent : supporte tous types de chapes (traditionnelles, fluides...)

Fortes résistances thermiques.

Parement multi-couches étanche.

Rainé bouveté 4 côtés.

Quadrillé sur 1 face.

TMS® est l'isolant sol universel, sous chape flottante (traditionnelle ou fluide), adapté à toutes les techniques de chauffage.

1

Référence	Désignation	épaisseur d'isolation	résistance thermique Rd	plaque à agraffer	largeur (mm)	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EFSTMS25MM1200X1000	TMS 25 mm 1200 x1000	25	1	Oui	1	1,2	polyuréthane	15	P.	-	17,63 €
1 EFSTMS30MM1200X1000	TMS 30 mm 1200 x1000	30	1,3	Oui	1	1,2	polyuréthane	12	P.	-	18,55 €
1 EFSTMS40MM1200X1000	TMS 40 mm 1200 x1000	40	1,85	Oui	1	1,2	polyuréthane	1	P.	-	22,69 €
1 EFSTMS48MM1200X1000	TMS 48 mm 1200 x1000	48	2,2	Oui	1	1,2	polyuréthane	8	P.	-	27,20 €
1 EFSTMS52MM1200X1000	TMS 52 mm 1200 x1000	52	2,4	Oui	1	1,2	polyuréthane	7	P.	-	28,89 €
1 EFSTMS56MM1200X1000	TMS 56 mm 1200 x1000	56	2,6	Oui	1	1,2	polyuréthane	7	P.	-	30,50 €
1 EFSTMS68MM1200X1000	TMS 68 mm 1200 x1000	68	3,15	Oui	1	1,2	polyuréthane	5	P.	-	37,05 €
1 EFSTMS80MM1200X1000	TMS 80 mm 1200 x1000	80	3,7	Oui	1	1,2	polyuréthane	5	P.	-	43,39 €
1 EFSTMS100MM1200X1000	TMS 100 mm 1200 x1000	100	4,65	Oui	1	1,2	polyuréthane	4	P.	-	51,84 €
1 EFSTMS120MM1200X1000	TMS 120 mm 1200 x1000	120	5,55	Oui	1	1,2	polyuréthane	1	P.	-	62,00 €

BANDE ISOLANTE

Référence	Désignation	épaisseur d'isolation	largeur (mm)	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EFSEFIRIVELARG120MMEPSMM	EFIRIVE LARG 120mm EP 5mm	5	0,12	50	polyéthylène	1	P.	-	44,74 €
EFSEFIRIVELARG150MMEPSMM	EFIRIVE LARG 150mm EP 5mm	5	0,15	50	polyéthylène	1	P.	-	47,43 €
EFSEFIRIVELARG150MMEPS8MM	EFIRIVE LARG 150mm EP 8mm	8	0,15	25	polyéthylène	1	P.	-	26,25 €
EFSEFIRIVELARG180MMEPSMM	EFIRIVE LARG 180mm EP 5mm	5	0,18	50	polyéthylène	1	P.	-	51,81 €

TECCONTROL

PLANCHER CHAUFFANT

COLLECTEURS INOX



Collecteur complet pour Plancher Chauffant

Collecteur Aller équipé de débitmètres

Vannes de vidange et remplissage sur collecteurs Aller et Retour

Livrés avec Eurocones 13 et 16 et supports

Possibilités pour tubes 10 et 16

1

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	nombre de groupes	matériau	diamètre de filetage chauffage central	diamètre externe de tube des groupes	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TETCOLLINH2	collecteur complet 2 dep inox racc horiz	290	400	80	2	acier inoxydable	1 pouces (25)	16	1	P.	-	190,65 €
TETCOLLINH3	collecteur complet 3 dep inox racc horiz	340	400	80	3	acier inoxydable	1 pouces (25)	16	1	P.	-	210,10 €
1 TETCOLLINH4	collecteur complet 4 dep inox racc horiz	390	400	80	4	acier inoxydable	1 pouces (25)	16	1	P.	-	254,90 €
TETCOLLINH5	collecteur complet 5 dep inox racc horiz	440	400	80	5	acier inoxydable	1 pouces (25)	16	1	P.	-	289,10 €
TETCOLLINH6	collecteur complet 6 dep inox racc horiz	490	400	80	6	acier inoxydable	1 pouces (25)	16	1	P.	-	324,50 €
TETCOLLINH7	collecteur complet 7 dep inox racc horiz	540	400	80	7	acier inoxydable	1 pouces (25)	16	1	P.	-	358,00 €
TETCOLLINH8	collecteur complet 8 dep inox racc horiz	590	400	80	8	acier inoxydable	1 pouces (25)	16	1	P.	-	393,90 €
TETCOLLINH9	collecteur complet 9 dep inox racc horiz	640	400	80	9	acier inoxydable	1 pouces (25)	16	1	P.	-	426,70 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

TECCONTROL

PLANCHER CHAUFFANT

COLLECTEUR SYNTHÈSE



Collecteur complet pour plancher chauffant et rafraîchissant
Éléments de supportage réglables en hauteur et latéralement
pour le décalage des tubes
Système remplissage/vidange
Vannes et eurocones
Possibilités d'extension ultérieure (avec jonction)

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	nombre de groupes	matériau	diamètre de filetage chauffage central	diamètre externe de tube des groupes	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TETCOLLMSCPB16-2	collecteur mat synthèse monobloc avec eurocones avec vannes - 2 dep	286	347	95	2	plastique	1 pouces (25)	16	1	P.	-	182,00 €
TETCOLLMSCPB16-3	collecteur mat synthèse monobloc avec eurocones avec vannes - 3 dep	336	347	95	3	plastique	1 pouces (25)	16	1	P.	-	204,00 €
1 TETCOLLMSCPB16-4	collecteur mat synthèse monobloc avec eurocones avec vannes - 4 dep	386	347	95	4	plastique	1 pouces (25)	16	1	P.	-	225,00 €
TETCOLLMSCPB16-5	collecteur mat synthèse monobloc avec eurocones avec vannes - 5 dep	436	347	95	5	plastique	1 pouces (25)	16	1	P.	-	247,00 €
TETCOLLMSCPB16-6	collecteur mat synthèse monobloc avec eurocones avec vannes - 6 dep	486	347	95	6	plastique	1 pouces (25)	16	1	P.	-	270,00 €
TETCOLLMSCPB16-7	collecteur mat synthèse monobloc avec eurocones avec vannes - 7 dep	536	347	95	7	plastique	1 pouces (25)	16	1	P.	-	292,00 €
TETCOLLMSCPB16-8	collecteur mat synthèse monobloc avec eurocones avec vannes - 8 dep	586	347	95	8	plastique	1 pouces (25)	16	1	P.	-	316,00 €
TETCOLLMSCPB16-9	collecteur mat synthèse monobloc avec eurocones avec vannes - 9 dep	636	347	95	9	plastique	1 pouces (25)	16	1	P.	-	339,00 €
TETCOLLMSCPB16-10	collecteur mat synthèse monobloc avec eurocones avec vannes - 10 dep	686	347	95	10	plastique	1 pouces (25)	16	1	P.	-	363,00 €
TETCOLLMSCPB16-11	collecteur mat synthèse monobloc avec eurocones avec vannes - 11 dep	773	347	95	11	plastique	1 pouces (25)	16	1	P.	-	387,00 €
TETCOLLMSCPB16-12	collecteur mat synthèse monobloc avec eurocones avec vannes - 12 dep	823	347	95	12	plastique	1 pouces (25)	16	1	P.	-	411,00 €

THERMADOR

AQUASTAT DE SECURITE

AQUASTAT APPLIQUE



Aquastat de sécurité, à réarmement manuel. Pose sur tuyauterie par ressort de maintien à contact inverseur. Spécial plancher chauffant. Conforme au DTU 65-14. Pré-réglé 60°C. Sortie de relais contact inverseur libre de potentiel. Degré de protection IP40. Classe d'isolation I. 3/8 pouce.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRAARM	AQUASTAT APPLIQUE AQUANORM A REARMEMENTMANUEL	1	P.	-	70,01 €

Vous installez **un plancher chauffant hydraulique**, Rexel vous propose



NOS PARTENAIRES EN **PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE**

COMAP

Rath

TECCONTROL
EAVE ENERGY

SOPREMA

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL**REXEL**EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE**BOOSTEZ VOS VENTES
AVEC**

VOTRE PRIME CEE

POUR L'INSTALLATION D'UN CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE À ACCUMULATION ⁽¹⁾

ISOLATION

CHAUFFAGE
ET ECS

RÉGULATION

Offre Primexel valable du 01/01/19 au 31/12/20 *

- 1 Avant toute signature de devis, inscrivez-vous sur www.primexel.fr : c'est gratuit et sans engagement
- 2 Simulez votre prime CEE
- 3 Créez votre dossier travaux
- 4 La prime CEE vous est versée par chèque ou par virement**

*sauf changements réglementaires et barèmes

**vous devez verser au moins 25% du montant de la prime CEE à votre client sous forme de remise sur devis et facture

BAR-TH-148

Exemple pour un chantier*

- Logement construit depuis plus de 2 ans

Prime CEE ⁽¹⁾Prime CEE ⁽¹⁾
en cas de grande précarité énergétique

Maison individuelle	
93,60 €	187,20 €
Appartement	
71,40 €	142,80 €

(1) Voir conditions d'éligibilité sur www.primexel.fr
Offre valable en France métropolitaine, Corse comprise.


Pour plus d'informations, rendez-vous sur

www.primexel.fr

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

2019 - Économie d'Énergie, 67 Boulevard Bessières, 75017 Paris. SAS au capital de 1.000.000 d'euros - RCS PARIS 499 388 544 REXEL France, 13 bd du Fort de Vaux, CS 60002, 75828 Paris cedex 17. SAS au capital de 41.940.672 d'euros - RCS PARIS 309 304 616

Vous installez **un chauffe-eau électrique**,
Rexel vous propose



BON À SAVOIR

Pour vous aidez dans la manipulation

ATL009240	Ventouse pour chauffe-eau
VRX263620	Sangle portage chauffe-eau
ATL009241	Lève chauffe-eau



atlantic Thermor ARISTON De Dietrich



NOS PARTENAIRES EN **CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE**

atlantic

ARISTON

De Dietrich
Le Confort Durable

Thermor

Chaffoteaux

ARISTON

THERMODYNAMIQUE

NUOS PRIMO



Economique et écologique, le chauffe-eau Nuos Primo HC puise les calories gratuites de l'air pour chauffer l'eau. Il permet une économie moyenne de 70% d'énergie, ce qui permet de bénéficier d'un retour sur investissement en moins de 4 ans. Il répond aux besoins d'une famille de 4 à 5 personnes et est fiable dans le temps grâce à ses composants de qualité.

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 A1N3069653	CETD Nuos Primo 200L.D=584	200	584	1706	584	87	A	1	P.	6,67 €	2 112,32 €
1 A1N3069654	CETD Nuos Primo 250L.D=584	250	584	1926	584	92	A	1	P.	6,67 €	2 200,58 €

NUOS SPLIT FLEX



Disponible en 3 versions :

Nuos split 150 litres vertical mural

Nuos split 200 litres vertical mural

Nuos split 300 litres stable

Nuos Split permet d'assurer un confort sanitaire répondant aux besoins d'une famille de une à six personnes.

Avec sa pompe à chaleur à l'extérieur de l'habitat, Nuos Split capte en toute saison les calories présentes dans l'air extérieur pour assurer la production d'eau chaude dans le chauffe-eau placé à l'intérieur.

Grâce au principe de l'aérothermie Nuos Split utilise l'énergie renouvelable de l'air. Son fonctionnement est très économique et séduira les plus exigeants.

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 A1N3069495	CETD NUOS SPLIT FLEX 150L. MURAL	150	560	1150	560	60	A			N.C	N.C
1 A1N3069496	CETD NUOS SPLIT FLEX 200L. MURAL	200	560	1476	560	65	A			N.C	N.C
1 A1N3069497	CETD NUOS SPLIT FLEX 270L. STABLE	270	600	1665	600	76	A			N.C	N.C

HYBRID

LYDOS HYBRID



Lydos Hybrid est un tout nouveau type de chauffe-eau dans l'univers du chauffage sanitaire. Combinant à merveille l'efficacité d'une pompe à chaleur et la résistance d'un chauffe-eau électrique, le Lydos Hybrid d'Ariston n'en finit plus d'impressionner... son petit plus ? Il est le seul chauffe-eau hybride de classe A. Convient aux petits besoins d'eau chaude sanitaire Nouveau venu de la planète chauffage sanitaire, le Lydos Hybrid d'Ariston est étudié pour alimenter en eau chaude les ménages de 1 à 3 personnes. Célibataires, couples sans enfants et couple avec 1 enfant sont prévenus, ils pourront compter sur un équipement innovant, performant et économique. Ce chauffe-eau hybride Ariston n'a pas à rougir face à d'autres type de chauffe-eau.

LYDOS HYBRID - VERTICAL



Référence	Désignation	volume (dB)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 A1N3629054	CEE Hybride Lydos Hybrid 100L	100	1153	465	44	A	1200	1	P.	6,67 €	1 002,25 €

STEATITE HPC

HPC+



HPC+ est doté de la technologie Nanomix qui évite tout mélange entre l'eau froide entrante et l'eau chaude déjà stockée dans la cuve. L'eau chaude conservant sa chaleur plus longtemps, HPC+ fournit jusqu'à 40 litres d'eau de plus à 40°C par rapport à un chauffe-eau électrique classique, soit l'équivalent d'une douche gratuite par jour ! HPC+ vous permet également de réaliser jusqu'à 5% d'économies d'énergie* grâce à son isolation renforcée.

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 A1N3000393	CEE Vert. HPC+ 100 L. D=530	100	530	835	C	1200	1	P.	5,00 €	557,69 €
1 A1N3000394	CEE Vert. HPC+ 150 L. D=530	150	530	1160	C	1800	1	P.	5,00 €	642,32 €
1 A1N3000395	CEE Vert. HPC+ 200 L. D=530	200	530	1463	C	2400	1	P.	5,00 €	729,12 €
1 A1N3000399	CEE Vert. HPC+ 100L. D=560	100	560	770	C	1200	1	P.	5,00 €	557,69 €
1 A1N3000401	CEE Vert. HPC+ 150L. D=560	150	560	1010	C	1800	1	P.	5,00 €	642,32 €
1 A1N3000402	CEE Vert. HPC+ 200L. D=560	200	560	1280	C	2400	1	P.	5,00 €	729,12 €
A1N3000653	CEE Stable HPC+ 250L. D=570	250	570	1690	C	3000	1	P.	5,00 €	1 158,78 €
A1N3000654	CEE Stable HPC+ 300L. D=570	300	570	1970	C	3000	1	P.	5,00 €	1 192,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

STEATITE

SAGEO STEATITE



Sageo est la solution de qualité pour les petits budgets. Economique et efficace, le modèle Sageo convient parfaitement à un foyer de 1 à 8 personnes. Il s'adapte à votre espace ainsi qu'à vos besoins grâce à une gamme complète allant de 50 à 300 litres.

SAGEO STEATITE - VERTICAL



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 A1N3200834	CEE Vert. Sagéo 50L D=470	50	470	560	C	1200	1	P.	5,00 €	478,49 €
1 A1N3200835	CEE Vert. Sagéo 75L D=470	75	470	760	C	1200	1	P.	5,00 €	495,85 €
1 A1N3000450	CEE Vert. Sagéo 100L D=505	100	505	835	C	1200	1	P.	5,00 €	498,02 €
1 A1N3000567	CEE Vert. Sagéo 150L D=505	150	505	1160	C	1800	1	P.	5,00 €	563,12 €
1 A1N3000568	CEE Vert. Sagéo 200L D=505	200	505	1463	C	2400	1	P.	5,00 €	649,92 €
1 A1N3000352	CEE Vert. Sagéo 100L D=530	100	530	835	C	1200	1	P.	5,00 €	498,02 €
1 A1N3000353	CEE Vert. Sagéo 150L D=530	150	530	1160	C	1800	1	P.	5,00 €	563,12 €
1 A1N3000354	CEE Vert. Sagéo 200L D=530	200	530	1463	C	2400	1	P.	5,00 €	649,92 €
1 A1N3000332	CEE Vert. Sagéo 100L D=560	100	560	770	C	1200	1	P.	5,00 €	498,02 €
1 A1N3000333	CEE Vert. Sagéo 150L D=560	150	560	1010	C	1800	1	P.	5,00 €	563,12 €
1 A1N3000334	CEE Vert. Sagéo 200L D=560	200	560	1280	C	2400	1	P.	5,00 €	649,92 €

SAGEO STEATITE - HORIZONTAL



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 A1N3000355	CEE Horiz. Sagéo 100LD=560	100	560	560	C	2000	1	P.	5,00 €	836,54 €
2 A1N3000356	CEE Horiz. Sagéo 150LD=560	150	560	560	C	2000	1	P.	5,00 €	965,65 €
2 A1N3000357	CEE Horiz. Sagéo 200LD=560	200	560	560	C	2000	1	P.	5,00 €	1 053,54 €

SAGEO STEATITE - STABLE A POSER



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
A1N3000591	CEE Vert. Sagéo 200L D=570	200	570	1300	C	3000	1	P.	5,00 €	964,57 €
A1N3000592	CEE Vert. Sagéo 250L D=570	250	570	1560	C	3000	1	P.	5,00 €	1 088,26 €
A1N3000593	CEE Vert. Sagéo 300L D=570	300	570	1820	C	3000	1	P.	5,00 €	1 082,83 €

VELIS EVO DRY



Le VELIS EVO DRY est un chauffe-eau électrique ultra-compact, il s'installe aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et offre une solution design pour optimiser l'espace. Le VELIS EVO DRY est équipé d'une double résistance stéatite (DRY-TECHNOLOGY) dans chacune de ses 2 cuves.

Référence	Désignation	volume	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 A1N3626243	CEE Plat Velis Evo DRY 45L	45	779	506	275	B	1500/1500	1	P.	-	542,27 €
1 A1N3626244	CEE Plat Velis Evo DRY 65L	65	1066	506	275	B	1500/1500	1	P.	-	573,92 €
1 A1N3626245	CEE Plat Velis Evo DRY 80L	80	1251	506	275	B	1500/1500	1	P.	-	611,90 €
1 A1N3626246	CEE Plat Velis DRY WIFI 65L	65	1066	506	275	B	1500/1500	1	P.	-	679,42 €
1 A1N3626247	CEE Plat Velis DRY WIFI 80L	80	1251	506	275	B	1500/1500	1	P.	5,00 €	706,85 €

Caractéristiques techniques. Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

ARISTON

BLINDE

ANDRIS LUX



De par ses dimensions réduites, le chauffe-eau électrique de petite capacité Andris Lux offre l'opportunité d'être installé partout. Ce chauffe-eau électrique peut tout à fait se positionner au niveau d'un évier, d'un lavabo ou d'une douche. Caractérisé par une capacité de 15 litres ou 30 litres, le chauffe-eau électrique Andris Lux répond aux besoins en eau chaude sanitaire d'une famille de 4 personnes maximum. Mais ce produit recèle bien d'autres avantages. Un confort immédiat La force première du petit chauffe-eau électrique Andris Lux vient de sa capacité de mise en chauffe quasi instantanée.

Référence	Désignation	volume	mode de pose	hauteur (mm)	profondeur (mm)	largeur (mm)	puissance nominale	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 A1N3100325	CEE Sur-Evier Andris Lux 15L	15	sur évier	360	346	360	2000	A	1	P.	5,00 €	343,47 €
A1N3100326	CEE Sur-Evier Andris Lux 30L	30	sur évier	447	410	447	2000	C	1	P.	5,00 €	389,48 €
A1N3100324	CEE Sous-Evier Andris Lux 15L	15	sous évier	360	346	360	2000	B	1	P.	5,00 €	343,47 €

ANDRIS LUX ECO



Grâce à sa petite taille, Andris Lux se dissimule partout pour alimenter vos points d'eau isolés : douche, évier, lavabo ... et vous offre une disponibilité en eau chaude sanitaire immédiate et permanente grâce à une mise en chauffe quasi instantanée. Facile d'utilisation grâce à sa sélection de température manuelle en façade, ce chauffe-eau électrique de petite capacité permet de régler la température de votre eau en adéquation avec le confort recherché.

Référence	Désignation	volume	mode de pose	hauteur (mm)	profondeur (mm)	largeur (mm)	puissance nominale	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 A1N3100725	CEE SrEvier Andris Lux Eco 15L	15	sur évier	360	346	360	2000	A	1	P.	5,00 €	384,13 €
A1N3100727	CEE SrEvier Andris Lux Eco 30L	30	sur évier	447	410	447	2000	A	1	P.	5,00 €	439,77 €
A1N3100726	CEE SsEvier Andris Lux Eco 15L	15	sous évier	360	346	360	2000	A	1	P.	5,00 €	384,13 €

INITIO BLINDE



Les chauffe-eau blindée sont équipés d'une anode magnésium. • garantie 5 ans cuve et 2 ans composants.

INITIO BLINDE - VERTICAL



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 A1N3200832	CEE Vert. Initio SOL D=470	50	470	560	C	1200	1	P.	5,00 €	437,26 €
A1N3200833	CEE Vert. Initio 75L D=470	75	470	760	C	1200	1	P.	5,00 €	447,02 €
A1N3000569	CEE Vert. Initio 100L D=505	100	505	835	C	1200	1	P.	5,00 €	453,53 €
A1N3000570	CEE Vert. Initio 150L D=505	150	505	1160	C	1800	1	P.	5,00 €	520,80 €
A1N3000571	CEE Vert. Initio 200L D=505	200	505	1463	C	2200	1	P.	5,00 €	600,01 €
A1N3000373	CEE Vert. Initio 100L D=530	100	530	835	C	1200	1	P.	5,00 €	453,53 €
A1N3000374	CEE Vert. Initio 150L D=530	150	530	1160	C	1800	1	P.	5,00 €	520,80 €
A1N3000657	CEE Vert. Initio 200L D=530	200	530	1463	C	2200	1	P.	5,00 €	600,01 €
A1N3000325	CEE Vert. Initio 100L D=560	100	560	770	C	1200	1	P.	5,00 €	445,94 €
A1N3000326	CEE Vert. Initio 150L D=560	150	560	1010	C	1800	1	P.	5,00 €	520,80 €
A1N3000656	CEE Vert. Initio 200L D=560	200	560	1280	C	2200	1	P.	5,00 €	600,01 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

INITIO BLINDE - HORIZONTAL



2

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
A1N3201408	CEE Horiz. Initio 75L D=505	75	505	505	C	2000	1	P.	5,00 €	632,56 €
A1N3010892	CEE Horiz. Initio 100L D=570	100	570	570	C	2000	1	P.	5,00 €	733,46 €
A1N3010895	CEE Horiz. Initio 150L D=570	150	570	570	C	2000	1	P.	5,00 €	861,49 €
A1N3010899	CEE Horiz. Initio 200L D=570	200	570	570	C	2000	1	P.	5,00 €	955,89 €
A1N3000376	CEE Horiz. Initio 100L D=560	100	560	560	C	2000	1	P.	5,00 €	679,21 €
A1N3000377	CEE Horiz. Initio 150L D=560	150	560	560	C	2000	1	P.	5,00 €	806,16 €
A1N3010884	CEE Horiz. Initio 200L D=560	200	560	560	C	2000	1	P.	5,00 €	891,87 €

INITIO BLINDE - STABLE A POSER



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
A1N3000595	CEE Stab. Initio 200L D=570	200	570	1300	C	3000	1	P.	5,00 €	847,39 €
A1N3000596	CEE Stab. Initio 250L D=570	250	570	1560	C	3000	1	P.	5,00 €	890,79 €
A1N3000597	CEE Stab. Initio 300L D=570	300	570	1820	C	3000	1	P.	5,00 €	943,95 €

ATLANTIC

THERMODYNAMIQUE

EGEO AIR AMBIANT



1

Eco-performance & efficacité énergétique
 Une énergie 100% renouvelable : utilise l'air ambiant comme source d'énergie pour chauffer l'eau
 Facilité d'intégration & confort au quotidien
 Design fonctionnel et compact : idéal en remplacement d'un chauffe-eau électrique sur socle
 Permet d'assainir la pièce d'installation au quotidien
 Dure deux fois plus longtemps grâce à la meilleure protection contre la corrosion avec la technologie ACI Hybride

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
ATL232512	EGEO VS 200L	200	615	1520	615	646	84	A+	1	P.	6,67 €	1 499,00 €
ATL232513	EGEO VS 270L	270	615	1860	616	646	91	A+	1	P.	6,67 €	1 552,00 €

CALYPSO CONNECTE



Performance et innovation au service du confort
 - Temps de chauffe très rapide (Technologie Inverter)
 - Durée de vie prolongée grâce à la technologie ACI Hybride
 - Adaptation intelligente de la production d'eau chaude au rythme de vie du foyer
 - Pilotable à distance par smartphone
 - Économies d'énergie, facture d'électricité en eau chaude sanitaire divisée par 4.

CALYPSO CONNECTE - VERTICAL AIR AMBIANT/EXT



1

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
ATL234510	CALYPSO CONNECTE VM 100L	100	522	1234	522	538	57	A+	1	P.	6,67 €	1 695,00 €
ATL234515	CALYPSO CONNECTE VM 150L	150	522	1557	522	538	66	A+	1	P.	6,67 €	1 757,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

ATLANTIC

THERMODYNAMIQUE

CALYPSO CONNECTE - SUR SOCLE AIR AMBIANT/EXT



2

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 ATL286040	CALYPSO CONNECTE VS 200L	200	602	1689	602	691	88	A+	1	P.	6,67 €	2 143,00 €
2 ATL286041	CALYPSO CONNECTE VS 250L	250	602	1929	602	691	95	A+	1	P.	6,67 €	2 225,00 €

CALYPSO CONNECTE - SPLIT



1



2

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ATL232515	CALYPSO SPLIT VM 200L	200	588	1267	588	603	55	A+	1	P.	5,00 €	1 436,00 €
2 ATL232514	CALYPSO SPLIT VS 270L	270	588	1600	588	652	66	A+	1	P.	5,00 €	1 703,00 €
ATL232398	UNITE EXTERIEURE INVERTER CALYPSO SPLIT			535	743	293	26	A+	1	P.	6,67 €	600,00 €

STEATITE ACI HYBRIDE

VIZENGO



1



2

VIZENGO est un chauffe-eau électrique, doté d'une Protection dynamique anti-corrosion ACI Hybride, brevetée par Atlantic.
Grâce à cette protection la durée de vie du chauffe-eau est prolongée jusqu'à 2 fois plus longtemps.
VIZENGO dispose également d'une commande digitale mobile qui permet de piloter à distance le chauffe-eau en un seul geste, depuis n'importe quelle pièce et surtout, d'adapter votre production d'eau chaude, en fonction de vos habitudes de consommation.
Cette fonction peut vous faire réaliser jusqu'à 20% d'économies d'énergie.

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ATL154115	VIZENGO ACI HYB VM 150L 1800M	150	530	1230	530	55	C	1800	1	P.	5,00 €	777,00 €
1 ATL154120	VIZENGO ACI HYB VM 200L 2200M	200	530	1545	530	55	C	2200	1	P.	5,00 €	871,00 €
2 ATL154420	VIZENGO ACI HYB VS 200L 2200M	200	530	1485	530	59	C	2200	1	P.	5,00 €	1 267,00 €
2 ATL154425	VIZENGO ACI HYB VS 250L 3000M	250	530	1805	530	59	C	3000	1	P.	5,00 €	1 359,00 €
2 ATL154430	VIZENGO ACI HYB VS 300L 3000M	300	570	1765	570	63	C	3000	1	P.	5,00 €	1 414,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

STEATITE ACI

ZENEO



Grâce à son système de protection dynamique ACI Hybride*, le chauffe-eau ZENEO dure jusqu'à 2 fois plus longtemps pour les eaux agressives par rapport à un chauffe-eau classique de la marque Atlantic.

Il permet également de réaliser 8% d'économies sur la consommation électrique pour l'eau chaude sanitaire.

ZENEO - VERTICAL



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ATL153105	ZENEO ACI VM 050L 1200M	50	505	575	505	53	C	1200	1	P.	5,00 €	504,00 €
1 ATL153107	ZENEO ACI HYB VM 075L 1200M	75	510	735	510	53	C	1200	1	P.	5,00 €	531,00 €
1 ATL153110	ZENEO ACI HYB VM 100L 1200M	100	510	900	510	53	C	1200	1	P.	5,00 €	563,00 €
1 ATL153115	ZENEO ACI HYB VM 150L 1800M (230 monokitable en 400 V tri avec le kit 009134)	150	530	1200	530	55	C	1800	1	P.	5,00 €	642,00 €
1 ATL153120	ZENEO ACI HYB VM 200L 2200M (230 monokitable en 400 V tri avec le kit 009134)	200	530	1515	530	55	C	2200	1	P.	5,00 €	735,00 €

ZENEO - VERTICAL COMPACT



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 ATL156210	ZENEO COMP ACI HYB VM 100L 1200M	100	570	770	570	59	C	1200	1	P.	5,00 €	563,00 €
2 ATL156215	ZENEO COMP ACI HYB VM 150L 1800M (230 monokitable en 400 V tri avec le kit 009134)	150	570	1035	570	59	C	1800	1	P.	5,00 €	642,00 €
2 ATL156220	ZENEO COMP ACI HYB VM 200L 2200M (230 monokitable en 400 V tri avec le kit 009134)	200	570	1285	570	59	C	2200	1	P.	5,00 €	735,00 €

ZENEO - STABLE SUR SOCLE



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 ATL154315	ZENEO ACI HYB VS 150L 1800M	150	530	1170	530	60	C	1800	1	P.	5,00 €	944,00 €
3 ATL154320	ZENEO ACI HYB VS 200L 2200M	200	530	1485	530	60	C	2200	1	P.	5,00 €	1 067,00 €
3 ATL154325	ZENEO ACI HYB VS 250L 3000M	250	530	1805	530	60	C	3000	1	P.	5,00 €	1 167,00 €
3 ATL154330	ZENEO ACI HYB VS 300L 3300M	300	570	1765	570	64	C	3000	1	P.	5,00 €	1 220,00 €

ZENEO - HORIZONTAL



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 ATL155410	ZENEO ACI HYB HM 100L 1200M	100	530	840	530	55	C	1200	1	P.	5,00 €	740,00 €
4 ATL155415	ZENEO ACI HYB HM 150L 1800M	150	530	1140	530	55	C	1800	1	P.	5,00 €	859,00 €
4 ATL155420	ZENEO ACI HYB HM 200L 2200M	200	530	1460	530	55	C	2200	1	P.	5,00 €	1 006,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

ATLANTIC


STEATITE

LINEO CONNECTE



Optimisation de votre espace et intégration parfaite dans votre habitat
Gain de place grâce à sa forme rectangulaire et ses 29cm de profondeur.
Multi-positions, peut s'installer à la verticale ou à l'horizontale.
Jamais à court d'eau chaude : une douche supplémentaire disponible en 30 minutes
Permet de réaliser jusqu'à 10% d'économies en mode Auto.

LINEO CONNECTE - BLANC



Référence	Désignation	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ATL157204	LINEO CONNECTE MULTIPosition BLC 40L	765	490	31	24	B	2250	1	P.	5,00 €	488,00 €
ATL157206	LINEO CONNECTE MULTIPosition BLC 65L	1090	490	31	32	B	2250	1	P.	5,00 €	517,00 €
ATL157208	LINEO CONNECTE MULTIPosition BLC 80L	1300	490	31	37	B	2250	1	P.	5,00 €	554,00 €
2 ATL157210	LINEO CONNECTE VERTICAL BLC 100L	890	490	52	32	B	2400	1	P.	5,00 €	602,00 €
ATL157212	LINEO CONNECTE VERTICAL BLC 120L	1020	490	52	36	B	2400	1	P.	5,00 €	652,00 €

LINEO CONNECTE - GRIS



Référence	Désignation	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 ATL157604	LINEO CONNECTE MULTIPosition GRIS ALU 40L	765	490	31	24	B	2250	1	P.	5,00 €	537,00 €
ATL157606	LINEO CONNECTE MULTIPosition GRIS ALU 65L	1090	490	31	32	B	2250	1	P.	5,00 €	569,00 €
ATL157608	LINEO CONNECTE MULTIPosition GRIS ALU 80L	1300	490	31	37	B	2250	1	P.	5,00 €	610,00 €
4 ATL157610	LINEO CONNECTE VERTICAL GRIS ALU 100L	890	490	52	32	B	2400	1	P.	5,00 €	663,00 €
ATL157612	LINEO CONNECTE VERTICAL GRIS ALU 120L	1020	490	52	36	B	2400	1	P.	5,00 €	717,00 €

CHAUFFEO +



Protection par anode magnésium.
Nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant (cf. notice)
Une large gamme pour s'adapter à tous les besoins
La gamme CHAUFFEO + est équipée d'une résistance stéatite

CHAUFFEO + - VERTICAL



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ATL33005	CHAUFFEO PLUS VM MONO 50L	50	505	575	505	53	C	1200	1	P.	5,00 €	471,00 €
1 ATL33007	CHAUFFEO PLUS VM MONO 75L	75	505	700	510	53	C	1200	1	P.	5,00 €	481,00 €
1 ATLO51010	CHAUFFEO PLUS VM 100L 1200M	100	530	910	510	53	C	1200	1	P.	5,00 €	483,00 €
1 ATLO51015	CHAUFFEO PLUS VM 150L 1800M	150	550	1165	530	55	C	1800	1	P.	5,00 €	557,00 €
1 ATLO51020	CHAUFFEO PLUS VM 200L 2200M	200	550	1480	530	55	C	2200	1	P.	5,00 €	637,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

CHAUFFEO + - STABLE SUR SOCLE



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 ATL53020	CHAUFFEO PLUS VS MONO 200L	200	530	1485	530	60	C	2200	1	P.	5,00 €	932,00 €
2 ATL52125	CHAUFFEO PLUS VS MONO 250L	250	530	1805	530	60	C	3000	1	P.	5,00 €	993,00 €
2 ATL052130	CHAUFFEO PLUS VS 300L 3000M	300	570	1765	570	64	C	3000	1	P.	5,00 €	1 063,00 €

BLINDE

ODEO



La solution d'appoint pour être installé au plus près des besoins en eau chaude. Chauffe rapide pour plus de confort.
Format ultra compact pour s'intégrer dans une pièce de vie ou dans un placard.

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ATL321106	ODEO SOUS EVIER 01SL	15	367	394	367	324	B	2000	1	P.	5,00 €	245,00 €
ATL321108	ODEO SUR EVIER 01SL	15	367	394	367	324	A	2000	1	P.	5,00 €	245,00 €
2 ATL321109	ODEO SUR EVIER 030L	30	446	472	446	406	C	2000	1	P.	5,00 €	290,00 €

PETITES CAPACITES



"Pratique et économique ! Il optimise la consommation électrique en se rapprochant du point de puisage. Petits mais puissants, ils produisent jusqu'à 50 litres d'eau chaude à 65°C en moins de 95 min."

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ATL325116	ATL PC BLINDE ETROIT SUR 01SL 2000M	15	287	496	287	29,4	B	2000	1	P.	5,00 €	228,00 €
ATL321104	ATL PC BLINDE ETROIT SUR 030L 2200M	30	338	623	338	33,8	C	2000	1	P.	5,00 €	265,00 €
ATL327106	CHAUFFEO ETROIT VM 050L 2000M	50	338	920	345	34,5	C	2000	1	P.	5,00 €	396,00 €
ATL325216	ATL PC BLINDE COMP SUR 01SL 1600M	15	338	400	345	33,8	B	1600	1	P.	5,00 €	228,00 €
ATL326216	ATL PC BLINDE COMP SOUS 01SL 2000M	15	338	400	345	33,8	B	2000	1	P.	5,00 €	228,00 €

CHAUFFEO



Idéal pour les petits budgets

Large gamme pour choisir le chauffe-eau adapté à votre espace et à vos besoins 50 à 500 litres. Thermoplongeur isolé avec résistance ohmique (durée de vie de l'anode accrue).

Raccord diélectrique bi-métallique fourni (jusqu'à 300 litres). Existe aussi en diamètre compact pour les pièces à hauteur réduite.

Montage en lieu et place des anciens appareils grâce aux cotes de fixation standardisées et à la console de fixation universelle (disponible en accessoire) qui s'adapte dans tous les cas à des fixations à entreaxe différent.

CHAUFFEO - VERTICAL



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ATL321105	CHAUFFEO VM 050L 1200M	50	505	575	505	53	C	1200	1	P.	5,00 €	421,00 €
1 ATL021107	CHAUFFEO VM 075L 1200M	75	505	780	510	53	C	1200	1	P.	5,00 €	431,00 €
1 ATL021110	CHAUFFEO VM 100L 1200M	100	505	910	508	53	C	1200	1	P.	5,00 €	434,00 €
1 ATL021115	CHAUFFEO VM 150L 1650M	150	530	1480	530	55	C	1650	1	P.	5,00 €	509,04 €
1 ATL021120	CHAUFFEO VM 200L 2200M	200	530	1165	530	55	C	2200	1	P.	5,00 €	583,78 €
1 ATL021320	CHAUFFEO VM 200L 2200TC	200	530	1515	530	55	C	2200	1	P.	5,00 €	706,00 €

Caractéristiques techniques. Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

ATLANTIC

BLINDE

CHAUFFEO - VERTICAL COMPACT



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
ATL021210	CHAUFFEO COMP VM 100L 1200M	100	570	735	570	59	C	1200	1	P.	5,00 €	434,00 €
ATL021215	CHAUFFEO COMP VM 150L 1650M	150	570	1000	570	59	C	1650	1	P.	5,00 €	504,00 €
ATL021220	CHAUFFEO COMP VM 200L 2200M	200	570	1250	570	59	C	2200	1	P.	5,00 €	578,00 €

CHAUFFEO - STABLE SUR SOCLE



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 ATL022120	CHAUFFEO VS 200L 2200M	200	530	1485	530	60	C	2200	1	P.	5,00 €	806,00 €
2 ATL022125	CHAUFFEO VS 250L 3000M	250	530	1805	530	60	C	3000	1	P.	5,00 €	849,00 €
2 ATL022130	CHAUFFEO VS 300L 300M	300	570	1780	570	64	C	3000	1	P.	5,00 €	898,00 €

CHAUFFEO - HORIZONTAL



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 ATL023107	CHAUFFEO HM 075L 1200M	75	530	680	530	55	C	1200	1	P.	5,00 €	587,00 €
3 ATL023110	CHAUFFEO HM 100L 1200M	100	530	840	530	55	C	1200	1	P.	5,00 €	663,00 €
3 ATL023115	CHAUFFEO HM 150L 1650M	150	530	1140	530	55	C	1650	1	P.	5,00 €	784,00 €
3 ATL023120	CHAUFFEO HM 200L 2200M	200	530	1460	530	55	C	2200	1	P.	5,00 €	868,00 €
ATL025107	CHAUFFEO HM 075L 2000M RACC COTE	75	505	510	760	53	C	2000	1	P.	5,00 €	637,00 €
ATL025110	CHAUFFEO HM 100L 2000M RACC COTE	100	570	570	780	59	C	2000	1	P.	5,00 €	713,00 €
ATL025115	CHAUFFEO HM 150L 2000M RACC COTE	150	570	570	1030	59	C	2000	1	P.	5,00 €	844,00 €
ATL025120	CHAUFFEO HM 200L 2000M RACC COTE	200	570	570	1290	59	C	2000	1	P.	5,00 €	910,00 €

DE DIETRICH

THERMODYNAMIQUE

KALIKO ESSENTIEL



Le chauffe-eau thermodynamique Kaliko utilise l'énergie présente dans l'air pour réchauffer le ballon d'eau chaude. Il permet ainsi de bénéficier de 70% d'eau chaude sanitaire gratuite !

Equipé d'un ballon émaillé de 180 à 270 litres, il couvre les besoins en eau chaude sanitaire d'une famille jusqu'à 6 personnes.

Une alternative intéressante aux énergies fossiles

Le chauffe-eau thermodynamique ne nécessite pas d'énergies fossiles pour fonctionner et émet 3 fois moins de CO₂ qu'un chauffe-eau électrique. Dans le cadre d'une rénovation, il peut être combiné à d'autres énergies.

Le chauffe-eau thermodynamique Kaliko est composé d'une cuve en acier émaillé pour une eau chaude de qualité et d'une anode de magnésium qui assure la longévité du produit sans entretien.

KALIKO ESSENTIEL - AIR AMBIANT



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ7626022	Chauffe-eau thermodynamique ETWH 180 E	180	568	1670	568	102	A	1	P.	6,67 €	2 000,96 €
DDQ7626024	Chauffe-eau thermodynamique ETWH 230 E	230	568	1990	568	116	A	1	P.	6,67 €	2 115,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

KALIKO



Le chauffe-eau thermodynamique Kaliko est à installer à l'intérieur d'un logement et peut capter l'énergie dans l'air ambiant ou l'air extérieur.

Des économies d'énergie importantes

Le prélèvement de l'énergie dans l'air vous permet de réaliser jusqu'à 65% d'économies d'énergie sur le chauffage de votre eau chaude sanitaire.

Kaliko dispose d'une plage de fonctionnement importante de -5°C et +35°C pour une utilisation toute l'année sur air extérieur ou air ambiant (dans un local non chauffé) ou en raccordement VMC, et permet de répondre aux besoins en eau chaude d'une famille.

1

KALIKO - AIR AMBIANT + EXTERIEUR



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100017408	Chauffe-eau thermodynamique TWH 200 E	200	694	1690	690	92	A+	1	P.	6,67 €	2 495,90 €
DDQ100017410	Chauffe-eau thermodynamique TWH 300 E	300	694	2000	690	105	A+	1	P.	6,67 €	1 374,34 €

KALIKO APPOINT CHAUDIERE



Chauffe-eau thermodynamique TWH 300 EH A accumulation avec échangeur pour raccordement d'un appoint hydraulique solaire ou par chaudière et résistance électrique de sécurité de 2,4 kW.

Raccordement possible sur air ambiant ou air extérieur jusqu'à -5°C Cette référence fait partie de la gamme Kaliko. Son numéro de colis est le EH187.

1

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100017411	Chauffe-eau thermodynamique TWH 300 EH	300	690	1690	690	123	A+	1	P.	6,67 €	3 106,78 €

KALIKO



Le chauffe-eau thermodynamique Kaliko Split est composé d'une unité extérieure qui capte l'énergie dans l'air, et d'un ballon à installer à l'intérieur du logement.

Grâce à ses liaisons frigorifiques très fines entre le ballon d'eau chaude et le module extérieur, le chauffe-eau thermodynamique est simple à mettre en oeuvre, et préserve l'imperméabilité des murs et de l'isolation. De plus, il fonctionne toute l'année même à des températures de -15° à 42°C.

Composé d'un module extérieur de captation de l'énergie, Kaliko Split est très compact et peut s'intégrer partout grâce aux dimensions réduites de son ballon pour un plus grand gain de place. Il saura se faire oublier grâce à son faible niveau sonore en fonctionnement pour un confort acoustique optimal.

1

KALIKO - SPLIT



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ7628025	BALLON THERMODYNAMIQUE SFS 200 E A POSE AU SOL	200	610	1377	610	610	70	A+	1	P.	-	2 095,43 €
1 DDQ7627924	BALLON THERMODYNAMIQUE SFS 270 E A POSER AU SOL	270	610	1690	610	610	82	A+	1	P.	-	2 242,98 €
DDQ7632380	BALLON THERMODYNAMIQUE SWH 150 E MURAL	150	548	1273	548	548	60,5	A+	1	P.	-	1 751,98 €
DDQ7632379	BALLON THERMODYNAMIQUE SWH 200 E MURAL	200	548	1603	548	548	74	A+	1	P.	-	1 995,00 €
DDQ7626223	UNITE EXTERIEURE SODU 2 M POUR CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE			546	776	241		A+	1	P.	6,67 €	848,59 €

KALIKO AIR EXTRAIT



Le chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol TWH 200 EV

est raccordé sur l'air extrait par l'intermédiaire d'une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC). Il permet le réchauffage de l'eau chaude sanitaire par le système thermodynamique jusqu'à 65 °C en récupérant la chaleur sur l'air extrait pour chauffer l'eau du chauffe-eau. Il est donc parfaitement adapté pour le remplacement d'un chauffe-eau électrique.

1

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100019691	Chauffe-eau thermodynamique TWH 200 EV	200	632	1675	632	92	A+	1	P.	6,67 €	3 498,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

DE DIETRICH

TITANE HYBRIDE SYSTEM

COR-EMAIL



Cuve émaillée d'une longévité jusqu'à 2 fois plus importante que pour un chauffe-eau classique, protection dynamique grâce à l'action combinée de l'anode en titane inusable enrobée de magnésium "Titan Hybrid System"
Résistance électrique stéatite insérée dans une gaine émaillée, accessible sans vider le chauffe-eau.
Thermostat électronique réglable de façon précise entre 50 et 65°C avec témoin de chauffe.

COR-EMAIL - VERTICAL



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100019782	Chauffe-eau électrique CEE 50L MV THS MONO	50	505	575	22	C	1200	1	P.	5,00 €	504,84 €
1 DDQ100019783	Chauffe-eau électrique CEE 75L MV THS MONO	75	505	740	27	C	1200	1	P.	5,00 €	552,80 €
1 DDQ100019784	Chauffe-eau électrique CEE 100L MV THS MONO	100	505	910	32	C	1200	1	P.	5,00 €	446,77 €
1 DDQ100019785	Chauffe-eau électrique CEE 150L MV THS EASYTRI	150	505	1240	41	C	1800	1	P.	5,00 €	507,36 €
1 DDQ100019786	Chauffe-eau électrique CEE 200L MV THS EASYTRI	200	513	1570	52	C	2400	1	P.	5,00 €	567,94 €

COR-EMAIL - HORIZONTAL



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 DDQ7605045	Chauffe-eau électrique CEE 100L HO THS EASYTRI	100	505	505	32	C	1800	1	P.	5,00 €	567,94 €
2 DDQ7605046	Chauffe-eau électrique CEE 150L HO THS EASYTRI	150	505	505	41	C	1800	1	P.	5,00 €	684,06 €
2 DDQ7605047	Chauffe-eau électrique CEE 200L HO THS EASYTRI	200	505	505	50	C	2100	1	P.	5,00 €	779,98 €

COR-EMAIL - STABLE A POSER



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
DDQ7605040	Chauffe-eau électrique CEE 150L S/S THS EASYTRI	150	575	1005	40	C	1800	1	P.	5,00 €	986,96 €
DDQ7605042	Chauffe-eau électrique CEE 200L S/S THS EASYTRI	200	575	1260	51	C	2400	1	P.	5,00 €	1 087,93 €
DDQ7605043	Chauffe-eau électrique CEE 250L S/S THS EASYTRI	250	575	1500	69	C	3000	1	P.	5,00 €	851,44 €
DDQ7605044	Chauffe-eau électrique CEE 300L S/S THS EASYTRI	300	575	1760	73	C	3000	1	P.	5,00 €	926,79 €

STEATITE

CESL



Rectangulaire et extraplat, le CESL répond aux besoins d'implantation dans les petits appartements ou les espaces restreints. Ses faibles dimensions (L.490 x P.310 x H.1090 à 1300 mm) rendent son installation possible dans les placards, au-dessus des toilettes ou derrière une porte avec une emprise minimale sur la surface.
Avec son habillage en tôle d'acier laqué blanc, il s'intègre esthétiquement dans une cuisine ou une salle d'eau.

CESL - PLAT



Référence	Désignation	volume (dB)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ7693438	Chauffe-eau plat CEE 65L SLIM LINE CSL 65	65	1090	490	310	33	B	1500	1	P.	5,00 €	607,16 €
1 DDQ7693440	Chauffe-eau plat CEE 80L SLIM LINE CSL 80	80	1300	490	310	39	C	1500	1	P.	5,00 €	645,91 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

CES



La cuve est protégée par une anode magnésium longue durée pour une protection optimale et immédiate de la cuve même en cas de coupure de courant sur une longue durée. Un avantage particulièrement intéressant pour les résidences secondaires par exemple :
À poser au sol 250 à 300 L
Mural vertical 100 à 200 L

1

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ100010304	Chauffe-eau électrique CES 100 L MV MONO	100	505	910	29	C	1200	1	P.	5,00 €	366,88 €
1 DDQ100010305	Chauffe-eau électrique CES 150 L MV MONO	150	505	1240	39	C	1800	1	P.	5,00 €	413,38 €
1 DDQ100010306	Chauffe-eau électrique CES 200 L MV MONO	200	513	1570	48	C	2400	1	P.	5,00 €	467,64 €
DDQ7605049	Chauffe-eau électrique CES 250 L S/S MONO	250	575	1500	58	C	3000	1	P.	5,00 €	741,51 €
DDQ7605055	Chauffe-eau électrique CES 300 L S/S MONO	300	575	1760	67	C	3000	1	P.	5,00 €	764,76 €

BLINDE

BLOC



Le chauffe eau De Dietrich Bloc Cor Email petite capacité, fait pour être installé sous ou sur votre évier, vous apportera un niveau supérieur de confort en alliant la simplicité d'utilisation à une longévité doublée.

1

Référence	Désignation	hauteur (mm)	puissance (W)	poids (kg)	tension assignée (Ue) (V)	diamètre (mm)	volume du récipient	capacité nominale	puissance de raccordement (W)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ89599003	Chauffe-eau électrique CEE 10 L SOUS EVIER	456	2000	7,5	230	255	10	10	2000	1	P.	5,00 €	302,90 €
DDQ89599013	Chauffe-eau électrique CEE 15 L SOUS EVIER	496	2000	9,5	230	287	15	15	2000	1	P.	5,00 €	251,80 €
DDQ89599002	Chauffe-eau électrique CEE 10 L SUR EVIER	456	1600	7,5	230	255	10	10	1600	1	P.	5,00 €	302,90 €
DDQ89599012	Chauffe-eau électrique CEE 15 L SUR EVIER	496	2000	9,7	230	287	15	15	2000	1	P.	5,00 €	251,80 €
DDQ89599021	Chauffe-eau électrique CEE 30 L	623	2000	13	230	338	30	30	2000	1	P.	5,00 €	318,05 €

CEB BLINDE



S'adapte à toutes les configurations
Les modèles de chauffe-eau blindés de 50 à 200 litres sont destinés à être accrochés verticalement au mur ou posés sur un trépied (en option).
Les modèles de 250, 300 et 500 litres sont à poser directement au sol.
Confort optimal en eau chaude de qualité.
Équipé d'une résistance blindée en acier inoxydable, ils vous offrent une eau chaude réglée au degré près, abondante en permanence et toujours à température constante. La pureté et la conservation de l'eau sont garanties par une cuve en acier émaillé.

1

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DDQ89789631	Chauffe-eau électrique CEB 50 L MURAL VERTICAL	50	505	570	22	C	1200	1	P.	5,00 €	231,98 €
1 DDQ89789641	Chauffe-eau électrique CEB 75 L MURAL VERTICAL	75	505	735	27	C	1200	1	P.	5,00 €	251,86 €
1 DDQ89789651	Chauffe-eau électrique CEB 100 L MURAL VERTICAL	100	505	910	32	C	1200	1	P.	5,00 €	260,97 €
1 DDQ89789661	Chauffe-eau électrique CEB 150 L MURAL VERTICAL MONO	150	505	1240	41	C	1600	1	P.	5,00 €	296,97 €
1 DDQ89789671	Chauffe-eau électrique CEB 200 L MURAL VERTICAL MONO	200	513	1570	54	C	2200	1	P.	5,00 €	339,71 €
DDQ7605056	Chauffe-eau électrique CEB 250 L S/S MONO	250	575	1500	69	C	3000	1	P.	5,00 €	503,72 €
DDQ7605057	Chauffe-eau électrique CEB 300 L S/S MONO	300	575	1760	73	C	3000	1	P.	5,00 €	519,19 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

THERMOR

THERMODYNAMIQUE

AEROMAX 5 AIR AMBIANT + AIR EXT

Thermor



"La gamme Aéromax 5 est équipée de la technologie ACI Hybride : protection dynamique anti corrosion. Cette protection a pour rôle de maintenir une barrière de protection et protéger la cuve contre les agressions de l'eau notamment le tartre et la corrosion. En complément de l'ACI Hybride, les chauffe-eau thermodynamiques Aéromax sont équipés d'une résistance protégée par un fourreau, ce qui permet également de limiter les dépôts dans le fond de la cuve pour assurer la longévité de votre chauffe-eau thermodynamique.

Disponible en version air ambiant ou air extérieur, la gamme Aéromax permet de réaliser jusqu'à 330 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude (par rapport à un chauffe-eau classique de 300 litres pour 5 personnes.

Référence	Désignation	volume (dB)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EET296110	AEROMAX 5 VM 100L	100	1234	522	538	57	A+	1	P.	6,67 €	1 695,00 €
EET296115	AEROMAX 5 VM 150L	150	1557	522	538	66	A+	1	P.	6,67 €	1 757,00 €
2 EET286038	AEROMAX 5 VS 200L	200	1690	600	690	88	A+	1	P.	6,67 €	2 143,00 €
EET286039	AEROMAX 5 VS 250L	250	1930	600	690	94	A+	1	P.	6,67 €	2 225,00 €

AIRLIS AIR AMBIANT

Thermor



Le chauffe-eau thermodynamique écologique et durable

Airlis est le chauffe-eau thermodynamique accessible à tous ! Grâce à la technologie ACI Hybride, sa cuve est protégée contre la corrosion et le tartre. De plus, la résistance est placée dans un fourreau pour une performance et une durée de vie prolongée. La cuve et les pièces sont d'ailleurs garanties 5 ans.

AIRLIS AIR AMBIANT - STABLE

Thermor

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EET296065	AIRLIS VS 200L	620	1530	650	76	1	P.	6,67 €	1 499,00 €
EET296066	AIRLIS VS 270L	620	1860	650	92	1	P.	6,67 €	1 552,00 €

AEROMAX SPLIT 2

Thermor

Chauffe-eau thermodynamique Split : efficacité et durabilité

Le ballon thermodynamique Split est constitué d'un chauffe-eau et d'une pompe à chaleur située à l'extérieur de la maison.

Le chauffe-eau Aéromax Split 2 est un ballon thermodynamique équipé de l'ACI Hybride, une protection dynamique anticorrosion qui lui permet de durer jusqu'à deux fois plus longtemps dans les eaux agressives*. Le chauffe-eau thermodynamique Split d'Aéromax est garanti 5 ans cuve et pièces, pompe à chaleur 2 ans.



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	capacité nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EET296514	AEROMAX SPLIT 2 VS 270L	588	1267	603	54,6	A+	270	1	P.	5,00 €	1 703,00 €
2 EET296515	AEROMAX SPLIT 2 VM 200L	588	1600	652	66,2	A+	200	1	P.	5,00 €	1 436,00 €
3 EET232399	UE INVERTER AEROMAX SPLIT 2	743	535	333	26	A+		1	P.	6,67 €	600,00 €

AEROMAX VMC 4

Thermor



Un chauffe-eau thermodynamique VMC 2 en 1

Le chauffe-eau thermodynamique VMC Aéromax aspire les calories présentes dans l'air de la salle de bains et la cuisine pour chauffer l'eau. Un système qui vient puiser des calories disponibles tout en renouvelant l'air dans votre maison.

Équipé du système ACI Hybride, ce cumulus thermodynamique offre une durée de vie jusqu'à deux fois plus importante qu'un chauffe-eau classique*. Une protection qui permet de protéger le chauffe-eau thermodynamique contre les agressions de l'eau notamment le tartre et la corrosion.

Grâce à son système 2 en 1 : ballon Thermodynamique et VMC, vous réalisez des économies et la qualité de l'air à l'intérieur de votre maison est plus saine.

AEROMAX VMC 4 - VERTICAL

Thermor

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EET296162	AEROMAX VMC 4 VM 200L	588	1708	589	79	1	P.	6,67 €	3 305,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

STEATITE ACI

DURALIS



Une large gamme de chauffe-eau qui permet de remplacer tous les modèles (verticaux muraux étroits ou compacts, stables et horizontaux muraux).
Résistance stéatite protégée du calcaire et double protection anti-corrosion ACI Hybride.
Garantie 5 ans cuve et pièces

DURALIS - VERTICAL



1

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EET241057	DURALIS VM 050L 1200M	50	505	575	505	530	18	C	1200	1	P.	5,00 €	504,00 €
EET251056	DURALIS VM 075L 1200M	75	505	760	510	530	25	C	1200	1	P.	5,00 €	541,00 €
EET261067	DURALIS VM 100L 1200M	100	505	910	510	530	28	C	1200	1	P.	5,00 €	547,00 €
EET271083	DURALIS VM 150L 1800M	150	505	1230	510	530	35,5	C	1800	1	P.	5,00 €	623,00 €
EET281077	DURALIS VM 200L 2400M	200	513	1560	513	530	45	C	2400	1	P.	5,00 €	713,00 €

DURALIS - VERTICAL COMPACT



2

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EET861410	DURALIS VM COMP. 100L 1200M	100	570	780	570	590	30	C	1200	1	P.	5,00 €	547,00 €
EET871415	DURALIS VM COMP. 150L 1800M	150	570	1030	570	590	36,5	C	1800	1	P.	5,00 €	623,00 €
EET881420	DURALIS VM COMP. 200L 2400M	200	570	1290	570	590	44	C	2400	1	P.	5,00 €	713,00 €

DURALIS - HORIZONTAL



3

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EET263123	DURALIS HZ 100L 1800M	100	505	840	505	600	32	C	1800	1	P.	5,00 €	733,00 €
EET273124	DURALIS HZ 150L 1800M	150	505	1180	505	600	41	C	1800	1	P.	5,00 €	886,00 €
EET283118	DURALIS HZ 200L 2100M	200	505	1502	505	600	50,61	C	2100	1	P.	5,00 €	1 032,00 €

DURALIS - STABLE



4

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EET272038	DURALIS VS 150L 1800M	150	575	1030	580	650	35,5	C	2400	1	P.	5,00 €	944,00 €
EET282072	DURALIS VS 200L 2400M	200	575	1280	580	650	44	C	2400	1	P.	5,00 €	1 073,00 €
EET282074	DURALIS VS 250L 3000M	250	575	1530	580	650	52	C	3000	1	P.	5,00 €	1 134,00 €
EET292045	DURALIS VS 300L 3000M	300	575	1780	580	650	59,5	C	3000	1	P.	5,00 €	1 185,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

THERMOR

STEATITE

MALICIO 2

Thermor

Chauffe-eau gain de place qui s'adapte à toutes les configurations.
Disponible en blanc ou en gris silver.
Connecté pour un pilotage à distance.

MALICIO 2 - PLAT

Thermor



Référence	Désignation	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EET231052	MALICIO 2 MP 040L BLANC 2250M	765	490	310	24,5	B	2250	1	P.	5,00 €	488,00 €
2 EET231140	MALICIO 2 MP 040L SILVER 2250M	765	490	310	24,5	B	2250	1	P.	5,00 €	537,00 €
EET241105	MALICIO 2 MP 065L BLANC 2250M	1090	490	310	32,5	B	2250	1	P.	5,00 €	517,00 €
EET241205	MALICIO 2 MP 065L SILVER 2250M	1090	490	310	32,5	B	2250	1	P.	5,00 €	569,00 €
EET251115	MALICIO 2 MP 080L BLANC 2250M	1300	490	310	37,5	B	2250	1	P.	5,00 €	554,00 €
EET251208	MALICIO 2 MP 080L SILVER 2250M	1300	490	310	37,5	B	2250	1	P.	5,00 €	610,00 €

MALICIO 2 - CARRE

Thermor



Référence	Désignation	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 EET261119	MALICIO 2 VM 100L SILVER 2400M	890	490	520	32	B	2400	1	P.	5,00 €	663,00 €
4 EET271105	MALICIO 2 VM 120L BLANC 2400M	1020	490	520	36	B	2400	1	P.	5,00 €	652,00 €
EET271106	MALICIO 2 VM 120L SILVER 2400M	1020	490	520	36	B	2400	1	P.	5,00 €	717,00 €
EET261118	MALICIO 2 VM 100L BLANC 2400M	890	490	520	32	B	2400	1	P.	5,00 €	602,00 €

STEATIS

Thermor

Résistance stéatite protégée du calcaire et protection anticorrosion par anode en magnésium qui se dissout dans le temps.
Garantie 5 ans cuve et 2 ans pièces

STEATIS - VERTICAL

Thermor



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EET241150	STEATIS VM 050L 1200M	50	505	550	505	545	17,5	C	1200	1	P.	5,00 €	455,00 €
1 EET251175	STEATIS VM 075L 1200M	75	505	780	505	530	27	C	1200	1	P.	5,00 €	464,00 €
EET261025	STEATIS VM 100L 1200M	100	505	910	510	530	27	C	1200	1	P.	5,00 €	466,00 €
EET271047	STEATIS VM 150L 1800M	150	505	1240	510	530	37,5	C	1800	1	P.	5,00 €	540,00 €
EET281042	STEATIS VM 200L 2400M	200	513	1570	513	540	48	C	2400	1	P.	5,00 €	617,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

STEATIS - VERTICAL COMPACT



2

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EET261114	STEATIS COMP VM 100L 1200M	100	570	780	570	590	30	C	1200	1	P.	5,00 €	466,00 €
EET271100	STEATIS COMP VM 150L 1800M	150	570	1030	570	590	36,5	C	1800	1	P.	5,00 €	540,00 €
EET281182	STEATIS COMP VM 200L 2400M	200	570	1290	570	590	44	C	2400	1	P.	5,00 €	617,00 €

STEATIS - STABLE



3

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EET282032	STEATIS VS 250L 3000M	250	575	1500	580	590	52	C	3000	1	P.	5,00 €	961,00 €
EET282097	STEATIS VS 200L 2400M	200	575	1280	580	590	45	C	2400	1	P.	5,00 €	898,00 €
EET292031	STEATIS VS 300L 3000M	300	575	1780	580	590	58,5	C	3000	1	P.	5,00 €	1027,00 €

BLINDE

RISTRETTO



Résistance thermoplongeur en contact direct avec l'eau et protection anticorrosion par anode en magnésium qui se dissout dans le temps. Garantie 3 ans cuve et 1 an éléments électriques.

RISTRETTO - CARRE



1

Référence	Désignation	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EET221077	RISTRETTO CARRE SO EVIER 01SL	394	367	324	B	2000	1	P.	5,00 €	245,00 €
EET221080	RISTRETTO CARRE SUR EVIER 030L	472	446	406	C	2000	1	P.	5,00 €	290,00 €
EET221078	RISTRETTO CARRE SUR 01SL 2000M	394	367	324	A	2000	1	P.	5,00 €	245,00 €

RISTRETTO - ROND



2

Référence	Désignation	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EET221071	RISTRETTO BLINDE SUR 010L	255	449	255	264	A	1600	1	P.	5,00 €	208,00 €
EET221073	RISTRETTO SUR EVIER 15L	287	480	289	303	B	2000	1	P.	5,00 €	227,00 €
EET221079	RISTRETTO SUR EVIER COMP. 15L	338	400	338	345	B	1600	1	P.	5,00 €	227,00 €
EET231020	RISTRETTO SUR EVIER 30L	338	625	338	345	C	2000	1	P.	5,00 €	266,00 €
EET221074	RISTRETTO SOUS EVIER COMP. 15L	338	400	338	345	B	2000	1	P.	5,00 €	227,00 €
EET221072	RISTRETTO BLINDE SOUS 10L	255	449	255	264	B	2000	1	P.	5,00 €	208,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

THERMOR

BLINDE

BLINDE

Thermor

Descriptif:

- cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié à haute teneur en quartz,
- résistance blindée plongée directement dans l'eau,
- quantité optimale d'eau chaude sanitaire à 40°C.

BLINDE - VERTICAL

Thermor



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EET241039	BLINDE ETROIT VM 050L 2000M	50	338	918	345	338	C	2000	1	P.	5,00 €	396,00 €
EET241040	BLINDE VM 050L 0900M	50	505	370	505	530	C	900	1	P.	5,00 €	426,00 €
EET251043	BLINDE VM 075L 1200M	75	505	570	510	530	C	1200	1	P.	5,00 €	437,00 €
EET261049	BLINDE VM 100L 1200M	100	505	750	510	530	C	1200	1	P.	5,00 €	443,00 €
EET271072	BLINDE VM 150L 1600M	150	505	1050	510	530	C	1600	1	P.	5,00 €	519,14 €
EET281067	BLINDE VM 200L 2200M	200	513	1050	513	530	C	2200	1	P.	5,00 €	593,88 €

BLINDE - STABLE

Thermor



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 EET282029	BLINDE VS 200L 2200M	200	575	1280	580	650	C	2200	1	P.	5,00 €	803,00 €
EET282035	BLINDE VS 250L 3000M	250	575	1530	580	650	C	3000	1	P.	5,00 €	864,00 €
EET292039	BLINDE VS 300L 3000M	300	575	1780	580	650	C	3000	1	P.	5,00 €	915,00 €

BLINDE - HORIZONTAL

Thermor



Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 EET253010	BLINDE HM 075L 1600M	75	505	696	505	600	C	1600	1	P.	5,00 €	594,00 €
EET263014	BLINDE HM 100L 1600M	100	505	840	505	600	C	1600	1	P.	5,00 €	671,00 €
EET273015	BLINDE HM 150L 2200M	150	505	1180	505	600	C	2200	1	P.	5,00 €	804,00 €
EET283014	BLINDE HM 200L 2200M	200	505	1502	505	600	C	2200	1	P.	5,00 €	914,00 €
4 EET853407	BLINDE HM 075L 2000M RACC COTE	75	505	510	760	530	C	2000	1	P.	5,00 €	652,00 €
EET863410	BLINDE HM 100L 2000M RACC COTE	100	570	570	780	590	C	2000	1	P.	5,00 €	725,00 €
EET873415	BLINDE HM 150L 2000M RACC COTE	150	570	570	1030	590	C	2000	1	P.	5,00 €	859,00 €
EET883420	BLINDE HM 200L 2000M RACC COTE	200	570	570	1290	590	C	2000	1	P.	5,00 €	925,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

BLINDE - VERTICAL COMPACT



5

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	profondeur (mm)	classe énergétique	puissance nominale	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EET861510	BLINDE COMP VM 100L 1200M	100	570	780	570	590	C	1200	1	P.	5,00 €	443,00 €
EET871515	BLINDE COMP VM 150L 1600M	150	570	1030	570	590	C	1600	1	P.	5,00 €	514,00 €
EET881196	BLINDE COMP VM 200L 2200M	200	570	1290	570	590	C	2200	1	P.	5,00 €	588,00 €

AUER

THERMODYNAMIQUE

EDEL VENTOUSE



1

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE A VENTOUSE CONCENTRIQUE

- Très compact : ø 525 mm
- Très grande gamme pour tous les besoins en eau chaude
- Évacuation par ventouse concentrique brevetée
- Un design élégant pour une meilleure intégration
- Fluide frigorigène R290

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
AUE3S3209	EDEL 80 AIR MURAL	80	520	1145	520	44,5	A+	1	P.	6,67 €	1876,00 €
AUE3S3210	EDEL 100 AIR MURAL	100	520	1290	520	47	A+	1	P.	6,67 €	1 977,00 €
AUE3S3211	EDEL 150 AIR MURAL	150	520	1660	520	57,5	A+	1	P.	6,67 €	2 080,00 €

EDEL SUR AIR-AMBIANT



1

La sérénité d'un confort écologique et de l'eau chaude moins chère !

- Très compact : ø 630 mm
- Cuve INOX = pas d'entretien d'anode
- Ventilateur à vitesse variable automatique
- Étanchéité aérodynamique renforcée
- Ne contient pas de gaz à effet de serre
- Fluide frigorigène R290

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
AUE3S3420	EDEL 200 AIR D/2 AU SOL	200	630	1460	630	56,5	A+	1	P.	6,67 €	2 340,00 €
AUE3S3430	EDEL 270 AIR D/2 AU SOL	270	630	1780	630	63	A+	1	P.	6,67 €	2 451,00 €

EDEL EAU



1

EDEL EAU valorise l'eau de retour du circuit plancher chauffant ou tout autre réseau de chaleur très basse température pour chauffer l'eau sanitaire.

- Il s'installe partout sans contrainte
- Circulateur basse consommation câblé et intégré sous le capot
- Consommation inférieure à 10 watts
- Un design élégant pour une meilleure intégration
- Fluide frigorigène R290

Référence	Désignation	volume (dB)	diamètre (mm)	hauteur (mm)	largeur (mm)	poids (kg)	classe énergétique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
AUE3S2400	EDEL 200 EAU -0 ECH- AU SOL	200	630	1422	630	48,5	A+	1	P.	6,67 €	2 294,00 €
AUE3S2410	EDEL 270 EAU -0 ECH- AU SOL	270	630	1747	630	55	A+	1	P.	6,67 €	2 402,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

THERMADOR

ACCESSOIRES CHAUFFE EAU

GROUPE DE SECURITE



Référence	Désignation	poids (kg)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TMR6SL	GROUPE SECURITE 526156 TH 3/4 NF CORPS LAITON	0.38	laiton	1	P.	-	25,12 €
TMR6S	GROUPE SECURITE 526150 3/4 NF CALEFFI	0.38	laiton	1	P.	-	28,12 €
TMR6S20CL	GROUPE SECURITE NF 3/4 COUDE LAITON POUR CHAUFFE EAU HORIZONTAL		laiton	1	P.	-	49,20 €
TMR6S20C	GROUPE SECURITE NF 3/4 COUDE POUR CHAUFFE EAU HORIZONTAL	0.43	laiton	1	P.	-	52,02 €
1 TMR6SI	GROUPE SECURITE 526152 3/4 NF SIEGE INOX	0.38	laiton	1	P.	-	52,31 €
TMR6S20CI	GROUPE SECURITE NF 3/4 COUDE SIEGE INOX POUR CHAUFFE EAU HORIZONTAL	0.43	laiton	1	P.	-	81,08 €
TMR6S26	GROUPE DE SECURITE Y POUR CHAUFFE EAU HORIZONTAL	0.84	laiton	1	P.	-	250,48 €
TMR6S20XC	GROUPE SECURITE 3/4 NF X-CROSS MULTIPOSITION - CODE USINE 52		laiton	1	P.	-	63,59 €
2 TMR6S006	ENTONNOIR SIPHON NF POUR GROUPE DE SECURITE		PVC	1	P.	-	2,73 €

RACCORDS DIELECTRIQUE



Son isolant protège de tous les phénomènes de piles, galvanisation, de courants vagabonds.
Raccord union démontable
Répond aux exigences du D.T.U. 60-1 et du D.T.U. 61-1
Pression maxi : 16 bar
Température : 110°C à 10 bar
Isolement électrique jusqu'à 600 volts


Référence	Désignation	hauteur (mm)	poids (kg)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRZRICE	RACCORD ISOLANT POUR CHAUFFE-EAU M-F 3/4	60	0.186	1	P.	-	17,91 €

MITIGEUR THERMOSTATIQUE



Référence	Désignation	hauteur (mm)	poids (kg)	matériau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRMIXS2120	MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 3/4 Avec filtres et clapets intégrés	92		laiton	85	1	P.	-	143,34 €
2 TMRMTS21720	MITIGEUR THERMOSTATIQUE 3/4 NF Avec filtres et clapets intégrés	127	0.73	laiton	85	1	P.	-	205,15 €

KIT DE SECURITE CHAUFFE EAU



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRKMIXVE	KIT DE SECURITE ECO avec:	1	P.	-	189,18 €
2 TMRKMIXVI	KIT DE SECURITE siège inox avec:	1	P.	-	278,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

VASE D'EXPANSION SANITAIRE



FONCTION

Le vase d'expansion absorbe les variations du volume d'eau dues à la montée en température du chauffe-eau, il empêche le groupe de couler.

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	poids (kg)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRVEX08	8 L	205	215	1.983	335	1	P.	-	65,92 €
TMRVEX11	12 L	375	320	2.534	375	1	P.	-	78,74 €
2 TMRZKVEV	KIT DE BRANCHEMENT POUR VASES VEXBAL DE 5 A 12 LITRES	20	300	0.641	190	1	P.	-	60,99 €

REDCUTEUR DE PRESSION



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	poids (kg)	longueur (mm)	matériau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TMRRS331	REDUCTEUR PRESSION 5331 ,Ecrrou prisonnier pour pose sur groupe	50	100	0.431	90	Laiton chromé	40	1	P.	-	57,42 €

AYOR

ACCESSOIRES CHAUFFE EAU

GROUPE DE SECURITE



Référence	Désignation	raccordement	vanne d'arrêt	diamètre interne nominal	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE34499	3/4 NF	filetage intérieur	Oui	3/4 pouce (20)	laiton	1	P.	-	24,33 €
SHE601011101	3/4 NF CHROME	filetage intérieur	Oui	3/4 pouce (20)	laiton	1	P.	-	26,80 €
SHE601011302	3/4 NF CHROME	filetage intérieur	Oui	3/4 pouce (20)	laiton	1	P.	-	62,64 €
2 SHE602500101	entonnoir siphon T avec deflecteur nf			1 pouces (25)		1	P.	-	2,43 €

REDCUTEUR DE PRESSION



Référence	Désignation	diamètre interne nominal	raccordements	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE15191-20-20	REDUCTEUR PRESSION M20/27 ECRU PRISONNIER 20/27	3/4 pouce (20)	autre	laiton	1	P.	-	39,15 €

BIZLINE

ACCESSOIRES CHAUFFE EAU

ACCESSOIRES



Référence	Désignation	longueur de cheville (mm)	profondeur min. de trou de foret (mm)	avec vis	matériau	taille de fil (M.)	inclinaison du filetage (mm)	avec filetage	diamètre d'alésage (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ710140	KIT FIXATION CHAUFFE EAU 10X120	69	80	Oui	acier	10	10	Oui	14	1	P.	-	15,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

ATLANTIC

ACCESSOIRES CHAUFFE EAU

BAC DE RECUPERATION



Bac de récupération d'eau pour chauffe-eau et PECS verticaux muraux ou verticaux sur socle (sauf 500L et Confort verticaux sur socle) Une solution pour répondre A la nécessité d'installer un bac de récupération d'eau lorsque le chauffe-eau est installé A l'étage et au dessus d'un local habité.
Un accessoire adapté A toutes les configurations d'installation et A toutes les capacités.



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ATL009234	BAC RECUPERATION D EAU POUR CHAUFFE EAU MURAL OU STABLE	1	P.	-	135,00 €

COTHERM

ACCESSOIRES CHAUFFE EAU

THERMOTAT CHAUFFE EAU - A SONDE EMBROCHABLE



Référence	Désignation	hauteur (mm)	poids (kg)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 COTTSE0003301	THERMOSTAT A SONDE UNIPOLAIRE 270MM TETE RONDE	270	0.11	laiton	1	P.	0,12 €	66,46 €
COTTSE0001401	THERMOSTAT A SONDE UNIPOLAIRE 450MM TETE RONDE	450	0.11	laiton	1	P.	0,12 €	74,68 €

THERMOTAT CHAUFFE EAU - A SONDE NON EMBROCHABLE



Référence	Désignation	hauteur (mm)	poids (kg)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 COTTUS0002501	THERMOSTAT A SONDE UNIPOLAIRE 270MM TETE CARREE	270	0.11	laiton	1	P.	0,12 €	82,13 €
COTTUS0003201	THERMOSTAT A SONDE UNIPOLAIRE 450MM TETE CARREE	450	0.11	laiton	1	P.	0,12 €	98,76 €

THERMOTAT CHAUFFE EAU - THERMOSTAT A BULBE



Référence	Désignation	hauteur (mm)	poids (kg)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 COTBSD2000401	THERMOSTAT MONOBULBE BIPOLAIRE 370MM	370	0.25	1	P.	0,12 €	97,52 €
4 COTKBT5900101	THERMOSTAT BIBULBE TRIPOLAIRE 270MM	270	0.25	1	P.	0,12 €	129,09 €
COTKBT5900301	THERMOSTAT BIBULBE TRIPOLAIRE 450MM	450	0.25	1	P.	0,12 €	135,72 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
ils ne nous engageant qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RESISTANCE CHAUFFE EAU - RESISTANCE BLINDEE

coltherm
MEMBERS OF EXCELLENCE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 COTKREB001501	KIT RESISTANCE BLINDE 2200 W MONO(1)	1	P.	-	141,47 €
2 COTKREB001801	KIT RESISTANCE BLINDE 1500 W MONO (2)	1	P.	-	107,55 €
COTKREB001901	KIT RESISTANCE BLINDE 1500 W MONO (2)	1	P.	-	113,81 €

RESISTANCE CHAUFFE EAU - RESISTANCE STEATITE

coltherm
MEMBERS OF EXCELLENCE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 COTRESM124701	RESISTANCE STEATITE D47MM 1200W MONO	1	P.	-	62,63 €
COTREST184701	RESISTANCE STEATITE D47MM 1800W Tous courants	1	P.	-	88,30 €
COTREST224701	RESISTANCE STEATITE D47MM 2200W Tous courants	1	P.	-	119,08 €
COTREST304701	RESISTANCE STEATITE D47MM 3000W Tous courants	1	P.	-	150,03 €

JOINT CHAUFFE EAU

coltherm
MEMBERS OF EXCELLENCE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 COT200118	JOINTS MTS 5 TROUS POUR KREB0018-19	1	P.	-	8,21 €
2 COT200120	JOINTS TPS S POUR KREB0010-16 JOINTS ATLANTIC	1	P.	-	9,72 €

ANODE CHAUFFE EAU

coltherm
MEMBERS OF EXCELLENCE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 COT200124	ANODE MAGNESIUM A COUPER M8, 510MM, D=22MM	1	P.	-	29,33 €

TUBE CUIVRE BANALISE

TUBE CUIVRE

TUBE CUIVRE ECROUI EN BARRE DE 5 METRES



1

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	matériau	diamètre externe du tube	dureté cuivre	recuit	avec isolation thermique	avec revêtement	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CUICUE10	DIAMETRE 8/10	1	cuivre	10	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	4,36 €
CUICUE12	DIAMETRE 10/12	1	cuivre	12	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	5,35 €
CUICUE14	DIAMETRE 12/14	1	cuivre	14	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	6,20 €
CUICUE16	DIAMETRE 14/16	1	cuivre	16	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	7,20 €
CUICUE18	DIAMETRE 16/18	1	cuivre	18	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	8,12 €
CUICUE22	DIAMETRE 20/22	1	cuivre	22	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	9,97 €
CUICUE28	DIAMETRE 26/28	1	cuivre	28	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	13,28 €
CUICUE32	DIAMETRE 30/32	1	cuivre	32	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	15,02 €
CUICUE35	DIAMETRE 33/35	1	cuivre	35	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	16,47 €
CUICUE40	DIAMETRE 38/40	1	cuivre	40	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	18,97 €
CUICUE42	DIAMETRE 40/42	1	cuivre	42	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	19,94 €
CUICUE52	DIAMETRE 50/52	1	cuivre	52	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	24,78 €
CUICUE54	DIAMETRE 52/54	1	cuivre	54	dur	Non	Non	Non	5	M.	-	25,77 €



TUBE CUIVRE MI DUR EN BARRE DE 5 METRES



1

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	matériau	diamètre externe du tube	dureté cuivre	recuit	avec isolation thermique	avec revêtement	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CUICUMIDUR12	DIAMETRE 10/12	1	cuivre	12	demi-dur	Non	Non	Non	5	M.	-	5,35 €
CUICUMIDUR14	DIAMETRE 12/14	1	cuivre	14	demi-dur	Non	Non	Non	5	M.	-	6,20 €
CUICUMIDUR16	DIAMETRE 14/16	1	cuivre	16	demi-dur	Non	Non	Non	5	M.	-	7,20 €
CUICUMIDUR18	DIAMETRE 16/18	1	cuivre	18	demi-dur	Non	Non	Non	5	M.	-	8,12 €
CUICUMIDUR22	DIAMETRE 20/22	1	cuivre	22	demi-dur	Non	Non	Non	5	M.	-	9,97 €
CUICUMIDUR28	DIAMETRE 26/28	1	cuivre	28	demi-dur	Non	Non	Non	5	M.	-	13,28 €



TUBE CUIVRE MI DUR EN BARRE DE 4 METRES



1

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	matériau	diamètre externe du tube	dureté cuivre	recuit	avec isolation thermique	avec revêtement	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CUIDD010204	DIAMETRE 10/12	1	cuivre	12	demi-dur	Non	Non	Non	4	M.	-	5,35 €
CUIDD010205	DIAMETRE 12/14	1	cuivre	14	demi-dur	Non	Non	Non	4	M.	-	6,20 €
CUIDD010206	DIAMETRE 14/16	1	cuivre	16	demi-dur	Non	Non	Non	4	M.	-	7,20 €
CUIDD010307	DIAMETRE 16/18	1	cuivre	18	demi-dur	Non	Non	Non	4	M.	-	8,12 €
CUIDD010209	DIAMETRE 20/22	1	cuivre	22	demi-dur	Non	Non	Non	4	M.	-	9,97 €
CUIDD010211	DIAMETRE 26/28	1	cuivre	28	dur	Non	Non	Non	4	M.	-	13,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

TUBE CUIVRE RECUIT EN COURONNE



1

Référence	Désignation	matériau	diamètre externe du tube	dureté cuivre	recuit	avec isolation thermique	avec revêtement	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CUICUR12	DIAM 10/12 COURONNE DE 50M	cuivre	12	demi-dur	Oui	Non	Non	50	M.	-	5,96 €
1 CUICUR14	DIAM 12/14 COURONNE DE 50M	cuivre	14	demi-dur	Oui	Non	Non	50	M.	-	7,00 €
1 CUICUR16	DIAM 14/16 COURONNE DE 50M	cuivre	16	demi-dur	Oui	Non	Non	50	M.	-	8,09 €
1 CUICUR18	DIAM 16/18 COURONNE DE 35M	cuivre	18	demi-dur	Oui	Non	Non	35	M.	-	9,27 €
1 CUICUR22	DIAM 20/22 COURONNE DE 35M	cuivre	22	demi-dur	Oui	Non	Non	35	M.	-	11,42 €

TUBE CUIVRE PREGAINE EN COURONNE



1

Référence	Désignation	matériau	diamètre externe du tube	dureté cuivre	recuit	avec isolation thermique	avec revêtement	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CUICUI12	DIAM 10/12 COURONNE DE 25M	cuivre	12	demi-dur	Oui	Non	Oui	25	M.	-	7,18 €
1 CUICUI14	DIAM 12/14 COURONNE DE 25M	cuivre	14	demi-dur	Oui	Non	Oui	25	M.	-	8,10 €
1 CUICUI16	DIAM 14/16 COURONNE DE 25M	cuivre	16	demi-dur	Oui	Non	Oui	25	M.	-	9,35 €
1 CUICUI18	DIAM 16/18 COURONNE DE 25M	cuivre	18	demi-dur	Oui	Non	Oui	25	M.	-	10,52 €
1 CUICUI22	DIAM 20/22 COURONNE DE 25M	cuivre	22	demi-dur	Oui	Non	Oui	25	M.	-	12,85 €

TUBE CUIVRE ISOLE EN COURONNE WICU



1

Référence	Désignation	matériau	diamètre externe du tube	dureté cuivre	recuit	avec isolation thermique	avec revêtement	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CUIWIEWICU12	DIAM 10/12 COURONNE DE 50M	cuivre	12	demi-dur	Oui	Oui	Non	50	M.	-	6,52 €
1 CUIWIEWICU14	DIAM 12/14 COURONNE DE 50M	cuivre	14	demi-dur	Oui	Oui	Non	50	M.	-	7,68 €
1 CUIWIEWICU16	DIAM 14/16 COURONNE DE 50M	cuivre	16	demi-dur	Oui	Oui	Non	50	M.	-	8,87 €
1 CUIWIEWICU18	DIAM 16/18 COURONNE DE 50M	cuivre	18	demi-dur	Oui	Oui	Non	50	M.	-	10,05 €
1 CUIWIEWICU22	DIAM 20/22 COURONNE DE 25M	cuivre	22	demi-dur	Oui	Oui	Non	25	M.	-	12,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



1

Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre du tube	couleur tuyau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPB112002002	Couronne 100m 16X2	100	16X2	blanc	95	100	M.	-	3,01 €
CMPB112002003	Couronne 200m 16X2	200	16X2	blanc	95	200	M.	-	3,01 €
CMPB112004001	Couronne 100m 20X2	100	20X2	blanc	95	100	M.	-	4,79 €
CMPB112005001	Couronne 50m 26X3	50	26X3	blanc	95	50	M.	-	8,19 €
CMPB112006001	Couronne 50m 32X3	50	32X3	blanc	95	50	M.	-	13,38 €



2

Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre du tube	couleur tuyau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 CMPB212002001	Couronne 100m 16X2	100	16X2	blanc	95	100	M.	-	2,40 €
CMPB212002002	Couronne 200m 16X2	200	16X2	blanc	95	200	M.	-	2,40 €
CMPB212004001	Couronne 100m 20X2	100	20X2	blanc	95	100	M.	-	3,82 €
CMPB212005001	Couronne 50m 26X3	50	26X3	blanc	95	50	M.	-	6,56 €



3

4

Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre du tube	couleur tuyau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 CMPB121002002	Couronne 50m bleue 16X2	50	16X2	bleu	95	50	M.	-	4,63 €
4 CMPB122002002	Couronne 50m rouge 16X2	50	16X2	rouge	95	50	M.	-	4,63 €
CMPB121002003	Couronne 100m bleue 16X2	100	16X2	bleu	95	100	M.	-	4,63 €
CMPB122002003	Couronne 100m rouge 16X2	100	16X2	rouge	95	100	M.	-	4,63 €
CMPB121004002	Couronne 50m bleue 20X2	50	20X2	bleu	95	50	M.	-	6,34 €
CMPB122004002	Couronne 50m rouge 20X2	50	20X2	rouge	95	50	M.	-	6,34 €
CMPB121005001	Couronne 50m bleue 26X3	50	26X3	bleu	95	50	M.	-	9,82 €
CMPB122005001	Couronne 50m rouge 26X3	50	26X3	rouge	95	50	M.	-	9,82 €
CMPB121006001	Couronne 50m bleue 32X3	50	32X3	bleu	95	50	M.	-	16,00 €
CMPB122006001	Couronne 50m rouge 32X3	50	32X3	rouge	95	50	M.	-	16,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

TUBE MULTICOUCHE EN COURONNE - BETASKIN GAINÉ ÉPAISSEUR 0,2MM

COMAP



5

Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre du tube	couleur tuyau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPB221001001	Couronne 100m bleue 16X2	100	16X2	bleu	95	100	M.	-	3,71 €
CMPB222001001	Couronne 100m rouge 16X2	100	16X2	rouge	95	100	M.	-	3,71 €
CMPB221004001	Couronne 50m bleue 20X2	50	20X2	bleu	95	50	M.	-	5,08 €
CMPB222004001	Couronne 50m rouge 20X2	50	20X2	rouge	95	50	M.	-	5,08 €

TUBE MULTICOUCHE EN COURONNE - MULTISKIN GAINÉ TWIN ÉPAISSEUR 0,4MM

COMAP



6

Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre du tube	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPB124002001	Couronne TWIN 50m 16X2	50	16X2	95	50	M.	-	9,26 €

TUBE MULTICOUCHE EN COURONNE - MULTISKIN ISOLÉ 6MM ÉPAISSEUR 0,4MM

COMAP



7

8

Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre du tube	couleur tuyau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPB131002001	Couronne 100m bleue 16X2	100	16X2	bleu	95	100	M.	-	5,74 €
CMPB132002001	Couronne 100m rouge 16X2	100	16X2	rouge	95	100	M.	-	5,74 €
CMPB131004001	Couronne 50m bleue 20X2	50	20X2	bleu	95	50	M.	-	8,07 €
CMPB132004001	Couronne 50m rouge 20X2	50	20X2	rouge	95	50	M.	-	8,07 €
CMPB131005002	Couronne 50m bleue 26X3	50	26X3	bleu	95	50	M.	-	11,06 €
CMPB132005002	Couronne 50m rouge 26X3	50	26X3	rouge	95	50	M.	-	11,06 €
CMPB131006001	Couronne 25m bleue 32X3	25	32X3	bleu	95	25	M.	-	19,88 €
CMPB132006001	Couronne 25m rouge 32X3	25	32X3	rouge	95	25	M.	-	19,88 €

TUBE MULTICOUCHE EN COURONNE - MULTISKIN ISOLÉ 10MM ÉPAISSEUR 0,4MM

COMAP



9

10

Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre du tube	couleur tuyau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPB131008001	Couronne 50m bleue 16X2	50	16X2	bleu	95	50	M.	-	7,02 €
CMPB132008001	Couronne 50m rouge 16X2	50	16X2	rouge	95	50	M.	-	7,02 €
CMPB131010001	Couronne 50m bleue 20X2	50	20X2	bleu	95	50	M.	-	9,12 €
CMPB132010001	Couronne 50m rouge 20X2	50	20X2	rouge	95	50	M.	-	9,12 €
CMPB131011002	Couronne 50m bleue 26X3	50	26X3	bleu	95	50	M.	-	13,69 €
CMPB132011011	Couronne 50m rouge 26X3	50	26X3	rouge	95	25	M.	-	13,69 €
CMPB132012001	Couronne 25m rouge 32X3	25	32X3	rouge	95	25	M.	-	28,33 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.



Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre du tube	couleur tuyau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPB131015021	Couronne 50m bleue 20X2	50	20x2	bleu	95	50	M.	-	13,26 €
CMPB131016001	Couronne 50m bleue 26X2	50	26x2	bleu	95	50	M.	-	17,11 €



Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre externe du tube	couleur tuyau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPB111009001	Barre de 3 mètres 16X2	3	16x2	blanc	95	3	M.	-	4,67 €
CMPB111009002	Barre de 3 mètres 20X2	3	20x2	blanc	95	3	M.	-	6,26 €
CMPB111009003	Barre de 3 mètres 26X3	3	26x3	blanc	95	3	M.	-	10,55 €
CMPB111009004	Barre de 3 mètres 32X3	3	32x3	blanc	95	3	M.	-	13,99 €
CMPB111009005	Barre de 3 mètres 40X3,5	3	40x3,5	blanc	95	1	M.	-	21,32 €
CMPB111009006	Barre de 3 mètres 50X4	3	50x4	blanc	95	1	M.	-	34,68 €
CMPB111009007	Barre de 3 mètres 63X4,5	3	63x4,5	blanc	95	1	M.	-	65,56 €



Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre du tube	couleur tuyau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPB111001004	Barre de 5 mètres 16X2	5	16x2	blanc	95	5	M.	-	4,45 €
CMPB111003004	Barre de 5 mètres 20X2	5	20x2	blanc	95	5	M.	-	5,96 €
CMPB111004004	Barre de 5 mètres 26X3	5	26x3	blanc	95	5	M.	-	10,05 €
CMPB111005004	Barre de 5 mètres 32X3	5	32x3	blanc	95	5	M.	-	13,32 €
CMPB111006004	Barre de 5 mètres 40X3,5	5	40x3,5	blanc	95	5	M.	-	20,30 €
CMPB111007004	Barre de 5 mètres 50X4	5	50x4	blanc	95	5	M.	-	33,03 €
CMPB111008004	Barre de 5 mètres 63X4,5	5	63x4,5	blanc	95	5	M.	-	62,44 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

TUBE PER

TUBE PER NU - BLEU

COMAP



1

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	longueur (mm)	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPB611005003	TUBE PER NU BLEU 10X12 60M	1,1	PE-Xb	60	12	Non	bleu	60	M.	-	1,07 €
CMPB611005001	TUBE PER NU BLEU 10X12 120M	1,1	PE-Xb	120	12	Non	bleu	120	M.	-	1,08 €
CMPB611005002	TUBE PER NU BLEU 10X12 200M	1,1	PE-Xb	200	12	Non	bleu	200	M.	-	1,08 €
CMPB611001006	TUBE PER NU BLEU 13X16 80M	1,5	PE-Xb	80	16	Non	bleu	80	M.	-	1,51 €
CMPB611001001	TUBE PER NU BLEU 13X16 100M	1,5	PE-Xb	100	16	Non	bleu	100	M.	-	1,53 €
CMPB611001002	TUBE PER NU BLEU 13X16 120M	1,5	PE-Xb	120	16	Non	bleu	120	M.	-	1,53 €
CMPB611001003	TUBE PER NU BLEU 13X16 200M	1,5	PE-Xb	200	16	Non	bleu	200	M.	-	1,53 €
CMPB611001004	TUBE PER NU BLEU 13X16 240M	1,5	PE-Xb	240	16	Non	bleu	1	M.	-	1,53 €
CMPB611001005	TUBE PER NU BLEU 13X16 800M	1,5	PE-Xb	800	16	Non	bleu	800	M.	-	1,51 €
CMPB611003006	TUBE PER NU BLEU 16X20 80M	1,9	PE-Xb	80	20	Non	bleu	1	M.	-	2,30 €
CMPB611003002	TUBE PER NU BLEU 16X20 120M	1,9	PE-Xb	120	20	Non	bleu	120	M.	-	2,34 €
CMPB611003003	TUBE PER NU BLEU 16X20 200M	1,9	PE-Xb	200	20	Non	bleu	200	M.	-	2,34 €
CMPB611004001	TUBE PER NU BLEU 20X25 100M	2,3	PE-Xb	100	25	Non	bleu	100	M.	-	3,97 €

TUBE PER NU - ROUGE

COMAP



2

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	longueur (mm)	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 CMPB612009003	TUBE PER NU ROUGE 10X12 60M	1,1	PE-Xb	60	12	Non	rouge	1	M.	-	1,07 €
CMPB612009001	TUBE PER NU ROUGE 10X12 120M	1,1	PE-Xb	120	12	Non	rouge	120	M.	-	1,08 €
CMPB612009002	TUBE PER NU ROUGE 10X12 200M	1,1	PE-Xb	200	12	Non	rouge	200	M.	-	1,08 €
CMPB612001006	TUBE PER NU ROUGE 13X16 80M	1,5	PE-Xb	80	16	Non	rouge	80	M.	-	1,53 €
CMPB612001001	TUBE PER NU ROUGE 13X16 100M	1,5	PE-Xb	100	16	Non	rouge	100	M.	-	1,51 €
CMPB612001002	TUBE PER NU ROUGE 13X16 120M	1,5	PE-Xb	120	16	Non	rouge	120	M.	-	1,50 €
CMPB612001003	TUBE PER NU ROUGE 13X16 200M	1,5	PE-Xb	200	16	Non	rouge	200	M.	-	1,50 €
CMPB612001004	TUBE PER NU ROUGE 13X16 240M	1,5	PE-Xb	240	16	Non	rouge	240	M.	-	1,50 €
CMPB612001017	TUBE PER NU ROUGE 13X16 600M	1,5	PE-Xb	600	16	Non	rouge	600	M.	-	1,45 €
CMPB612001005	TUBE PER NU ROUGE 13X16 800M	1,5	PE-Xb	800	16	Non	rouge	800	M.	-	1,51 €
CMPB612003006	TUBE PER NU ROUGE 16X20 80M	1,9	PE-Xb	80	20	Non	rouge	80	M.	-	2,30 €
CMPB612003002	TUBE PER NU ROUGE 16X20 120M	1,9	PE-Xb	120	20	Non	rouge	120	M.	-	2,34 €
CMPB612003003	TUBE PER NU ROUGE 16X20 200M	1,9	PE-Xb	200	20	Non	rouge	200	M.	-	2,34 €
CMPB612003004	TUBE PER NU ROUGE 16X20 240M	1,9	PE-Xb	240	20	Non	rouge	240	M.	-	2,30 €
CMPB612003005	TUBE PER NU ROUGE 16X20 600M	1,9	PE-Xb	600	20	Non	rouge	1	M.	-	2,30 €
CMPB612004001	TUBE PER NU ROUGE 20X25 100M	2,3	PE-Xb	100	25	Non	rouge	100	M.	-	3,97 €
CMPB612005001	TUBE PER NU ROUGE 26X32 50M	2,9	PE-Xb	50	32	Non	rouge	50	M.	-	11,06 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



1

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	longueur (mm)	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPB613004001	TUBE PER NU BAO ROUGE 10X12 200M	1,1	PE-Xb	200	12	Non	rouge	200	M.	-	2,02 €
CMPB613001002	TUBE PER NU BAO ROUGE 13X16 120M	1,5	PE-Xb	120	16	Non	rouge	120	M.	-	2,75 €
CMPB613001003	TUBE PER NU BAO ROUGE 13X16 200M	1,5	PE-Xb	200	16	Non	rouge	200	M.	-	2,83 €
CMPB613001004	TUBE PER NU BAO ROUGE 13X16 240M	1,5	PE-Xb	240	16	Non	rouge	240	M.	-	2,75 €
CMPB613001006	TUBE PER NU BAO ROUGE 13X16 600M	1,5	PE-Xb	600	16	Non	rouge	600	M.	-	2,81 €
CMPB613001005	TUBE PER NU BAO ROUGE 13X16 800M	1,5	PE-Xb	800	16	Non	rouge	800	M.	-	2,78 €
CMPB613002002	TUBE PER NU BAO ROUGE 16X20 120M	1,9	PE-Xb	120	20	Non	rouge	120	M.	-	3,89 €
CMPB613002003	TUBE PER NU BAO ROUGE 16X20 200M	1,9	PE-Xb	200	20	Non	rouge	200	M.	-	3,95 €
CMPB613002004	TUBE PER NU BAO ROUGE 16X20 240M	1,9	PE-Xb	240	20	Non	rouge	240	M.	-	3,95 €



1

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	longueur (mm)	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPB621004002	TUBE PER GAINÉ BLEU 10X12 60M	1,1	PE-Xb	60	12	Oui	bleu	1	M.	-	1,45 €
CMPB621004001	TUBE PER GAINÉ BLEU 10X12 100M	1,1	PE-Xb	100	12	Oui	bleu	100	M.	-	1,45 €
CMPB621001001	TUBE PER GAINÉ BLEU 13X16 100M	1,5	PE-Xb	100	16	Oui	bleu	100	M.	-	1,93 €
CMPB621002001	TUBE PER GAINÉ BLEU 16X20 50M	1,9	PE-Xb	50	20	Oui	bleu	50	M.	-	2,87 €
CMPB621003001	TUBE PER GAINÉ BLEU 20X25 50M	2,3	PE-Xb	50	25	Oui	bleu	50	M.	-	3,96 €



2

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	longueur (mm)	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 CMPB622004002	TUBE PER GAINÉ ROUGE 10X12 60M	1,1	PE-Xb	60	12	Oui	rouge	1	M.	-	1,45 €
CMPB622004001	TUBE PER GAINÉ ROUGE 10X12 100M	1,1	PE-Xb	100	25	Oui	rouge	100	M.	-	1,45 €
CMPB622001002	TUBE PER GAINÉ ROUGE 13X16 100M	1,5	PE-Xb	100	16	Oui	rouge	100	M.	-	1,93 €
CMPB622002001	TUBE PER GAINÉ ROUGE 16X20 50M	1,9	PE-Xb	50	20	Oui	rouge	50	M.	-	2,87 €
CMPB622003001	TUBE PER GAINÉ ROUGE 20X25 50M	2,3	PE-Xb	50	25	Oui	rouge	50	M.	-	3,96 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

TUBE PREGAINE - TWIN ROUGE/BLEU

COMAP



3

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	longueur (mm)	diamètre externe du tube	avec fourreau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPB631001001	TUBE PER GAINÉ TWIN 10X12 50M	1,1	PE-Xb	50	12	Oui	50	M.	-	3,38 €
CMPB631002002	TUBE PER GAINÉ TWIN 13X16 50M	1,5	PE-Xb	50	16	Oui	50	M.	-	4,47 €

TUBE PREGAINE BAO

COMAP



1



2

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	longueur (mm)	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPB623003001	TUBE BAO GAINÉ BLEU 10X12 100M	1,1	PE-Xb	100	12	Oui	bleu	1	M.	-	3,46 €
CMPB623002001	TUBE BAO GAINÉ BLEU 13X 16 100M	1,5	PE-Xb	100	16	Oui	bleu	100	M.	-	4,35 €
CMPB624003001	TUBE BAO GAINÉ ROUGE 10X12 100M	1,1	PE-Xb	100	12	Oui	rouge	1	M.	-	3,46 €
CMPB624002001	TUBE BAO GAINÉ ROUGE 13X 16 100M	1,5	PE-Xb	100	16	Oui	rouge	100	M.	-	4,35 €

TUBE PREGAINE BAO

ayor



1

Référence	Désignation	diamètre du tube	longueur (mm)	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE112412100A	TUBE PER BAO GAINÉ BLEU 10/12 100M	10/12	100	bleu	1	M.	-	3,11 €
SHE112416100A	TUBE PER BAO GAINÉ BLEU 13/16 100M	13/16	100	bleu	1	M.	-	3,65 €
SHE112312100A	TUBE PER BAO GAINÉ 10/12 100M	10/12	100	rouge	1	P.	-	191,37 €
SHE112316100A	TUBE PER BAO GAINÉ 13/16 100M	13/16	100	rouge	1	P.	-	219,79 €

TUBE PREGAINE ISOLE - BLEU

COMAP



1

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPB642008001	TUBE PER PREGAINE ISOLE BLEU 12X1,1 100M	1,1	PE-Xb	12	Oui	bleu	100	M.	-	9,53 €
CMPB642001001	TUBE PER PREGAINE ISOLE BLEU 16X1,5 50M	1,5	PE-Xb	16	Oui	bleu	50	M.	-	12,15 €
CMPB642002001	TUBE PER PREGAINE ISOLE BLEU 16X20 50M	1,9	PE-Xb	20	Oui	bleu	50	M.	-	15,80 €
CMPB642003001	TUBE PER PREGAINE ISOLE BLEU 20X25 50M	2,3	PE-Xb	25	Oui	bleu	50	M.	-	20,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.



Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 CMPB642004001	TUBE PER PREGAINE ISOLE ROUGE 10X12 100M	1.1	PE-Xb	12	Oui	rouge	100	M.	-	9,53 €
CMPB642005001	TUBE PER PREGAINE ISOLE ROUGE 13X16 50M	1.5	PE-Xb	16	Oui	rouge	50	M.	-	12,15 €
CMPB642006001	TUBE PER PREGAINE ISOLE ROUGE 16X20 50M	1.9	PE-Xb	20	Oui	rouge	50	M.	-	15,80 €
CMPB642007001	TUBE PER PREGAINE ISOLE ROUGE 20X25 50M	2.3	PE-Xb	25	Oui	rouge	50	M.	-	20,92 €



Référence	Désignation	diamètre externe (mm)	diamètre intérieur (mm)	longueur (mm)	matériau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE113012100S	TUBE PER PREGAINE ISOLE BLEU 10X12 100M	12	10	100	PE	bleu	1	P.	-	439,58 €
SHE11301650S	TUBE PER PREGAINE ISOLE BLEU 13X16 50M	16	13	50	PE	bleu	1	P.	-	261,47 €
SHE11302050S	TUBE PER PREGAINE ISOLE BLEU 16X20 50M	20	16	50	PE	bleu	1	P.	-	337,26 €
SHE11302525S	TUBE PER PREGAINE ISOLE BLEU 20X25 25M	25	20	50	PE	bleu	1	P.	-	252,95 €
2 SHE13012100S	TUBE PER PREGAINE ISOLE ROUGE 10X12 100M	12	10	100	PE	rouge	1	P.	-	439,58 €
SHE1301650S	TUBE PER PREGAINE ISOLE ROUGE 13X16 50M	16	13	50	PE	rouge	1	P.	-	261,47 €
SHE1302050S	TUBE PER PREGAINE ISOLE ROUGE 16X20 50M	20	16	50	PE	rouge	1	P.	-	337,26 €
SHE1302525S	TUBE PER PREGAINE ISOLE ROUGE 20X25 25M	25	20	25	PE	rouge	1	P.	-	252,95 €



Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	longueur (mm)	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JAN15051	PE-XA 10X12 BLEU 100M	1	PE-Xa	100	12	Non	bleu	100	M.	-	0,78 €
JAN16864	PE-XA 10X12 BLEU 200M	1	PE-Xa	200	12	Non	bleu	1	M.	-	0,78 €
JAN15083	PE-XA 10X12 BLEU 800M	1	PE-Xa	800	12	Non	bleu	1	M.	-	0,78 €
JAN15053	PE-XA 13X16 BLEU 100M	1.5	PE-Xa	100	16	Non	bleu	100	M.	-	1,06 €
JAN16868	PE-XA 13X16 BLEU 200M	1.5	PE-Xa	200	16	Non	bleu	1	M.	-	1,06 €
JAN15038	PE-XA 13X16 BLEU 240M	1.5	PE-Xa	240	16	Non	bleu	1	M.	-	1,06 €
JAN15085	PE-XA 13X16 BLEU 800M	1.5	PE-Xa	800	16	Non	bleu	800	M.	-	1,06 €
JAN15055	PE-XA 16X20 BLEU 100M	2	PE-Xa	100	20	Non	bleu	100	M.	-	1,80 €
JAN15039	PE-XA 16X20 BLEU 240M	2	PE-Xa	240	20	Non	bleu	1	M.	-	1,80 €
JAN15087	PE-XA 16X20 BLEU 800M	2	PE-Xa	800	20	Non	bleu	1	M.	-	1,80 €
JAN15057	PE-XA 20X25 BLEU 50M	2.5	PE-Xa	50	25	Non	bleu	50	M.	-	3,03 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engageant qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

TUBE PER NU - ROUGE



2

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	longueur (mm)	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
JAN15052	PE-XA 10X12 ROUGE 100M	1	PE-Xa	100	12	Non	rouge	100	M.	-	0,78 €
JAN16067	PE-XA 10X12 ROUGE 200M	2	PE-Xa	200	12	Non	rouge	1	M.	-	0,78 €
JAN15084	PE-XA 10X12 ROUGE 800M	2	PE-Xa	800	12	Non	rouge	1	M.	-	0,78 €
JAN15054	PE-XA 13X16 ROUGE 100M	1,5	PE-Xa	100	16	Non	rouge	100	M.	-	1,06 €
JAN15041	PE-XA 13X16 ROUGE 120M	1,5	PE-Xa	120	16	Non	rouge	120	M.	-	1,06 €
JAN15042	PE-XA 13X16 ROUGE 200M	1,5	PE-Xa	200	16	Non	rouge	200	M.	-	1,06 €
JAN15043	PE-XA 13X16 ROUGE 240M	1,5	PE-Xa	240	16	Non	rouge	240	M.	-	1,06 €
JAN15086	PE-XA 13X16 ROUGE 800M	1,5	PE-Xa	800	16	Non	rouge	800	M.	-	1,06 €
JAN15056	PE-XA 16X20 ROUGE 100M	2	PE-Xa	100	20	Non	rouge	1	M.	-	1,80 €
JAN15044	PE-XA 16X20 ROUGE 120M	2	PE-Xa	120	20	Non	rouge	1	M.	-	1,80 €
JAN15045	PE-XA 16X20 ROUGE 200M	2	PE-Xa	200	20	Non	rouge	200	M.	-	1,80 €
JAN15046	PE-XA 16X20 ROUGE 240M	2	PE-Xa	240	20	Non	rouge	1	M.	-	1,80 €
JAN15088	PE-XA 16X20 ROUGE 800M	2	PE-Xa	800	20	Non	rouge	1	M.	-	1,80 €
JAN15058	PE-XA 20X25 ROUGE 50M	2,5	PE-Xa	50	25	Non	rouge	50	M.	-	3,03 €

TUBE PER NU BAO - ROUGE



1

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
JAN15047	PEXA BAO 13X16 ROUGE C.100M	1,5	PE-Xa	16	Non	rouge	100	M.	-	1,59 €
JAN15048	PEXA BAO 13X16 ROUGE C.240M	1,5	PE-Xa	16	Non	rouge	240	M.	-	1,59 €
JAN15089	PEXA BAO 13X16 ROUGE C 800M	1,5	PE-Xa	16	Non	rouge	800	M.	-	1,59 €
JAN15049	PEXA BAO 16X20 ROUGE C.100M	2	PE-Xa	20	Non	rouge	1	M.	-	2,80 €
JAN15050	PEXA BAO 16X20 ROUGE C.240M	2	PE-Xa	20	Non	rouge	1	M.	-	2,80 €
JAN15090	PEXA BAO 16X20 ROUGE C 800M	2	PE-Xa	20	Non	rouge	1	M.	-	2,80 €

GAINE DE PROTECTION IVOIRE 750N A L'ECRASEMENT



1

2

Référence	Désignation	couleur	matériau	diamètre nominal (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
JAN100706	CONDUIT ANNELE SANITAIRE 16(diam max 16) COURONNE DE 100M	gris	PVC	16	100	M.	-	0,60 €
JAN100709	CONDUIT ANNELE SANITAIRE 19(diam max 18) COURONNE DE 50M	gris	PVC	19	50	M.	-	0,70 €
JAN100711	CONDUIT ANNELE SANITAIRE 23(diam max 22) COURONNE DE 50M	gris	PVC	23	50	M.	-	1,14 €
JAN14140	JANOPEX STF D40 COURONNE DE 50M	crème		40	50	M.	-	1,80 €
JAN14141	JANOPEX STF D50 COURONNE DE 50M	crème		50	50	M.	-	2,53 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

JANO BY ELIDAN

TUBE PER

TUBE PREGAINE - BLEU

JANO
by ELIDAN

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JANIS200	HYDROCABLE PEXA 10X12 BLEU 100M	1	PE-Xa	12	Oui	bleu	100	M.	-	1,54 €
JANIS201	HYDROCABLE PEXA 13X16 BLEU 100M	1.5	PE-Xa	16	Oui	bleu	100	M.	-	1,94 €
JANIS202	HYDROCABLE PEXA 16X20 BLEU 50M	2	PE-Xa	20	Oui	bleu	50	M.	-	3,12 €
JANIS203	HYDROCABLE PEXA 20X25 BLEU 50M	2.5	PE-Xa	25	Oui	bleu	50	M.	-	4,44 €

TUBE PREGAINE - ROUGE

JANO
by ELIDAN

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	diamètre externe du tube	avec fourreau	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 JANIS205	HYDROCABLE PEXA 10X12 ROUGE 100M	1	PE-Xa	12	Oui	rouge	100	M.	-	1,54 €
JANIS206	HYDROCABLE PEXA 13X16 ROUGE 100M	1.5	PE-Xa	16	Oui	rouge	100	M.	-	1,94 €
JANIS207	HYDROCABLE PEXA 16X20 ROUGE 50M	2	PE-Xa	20	Oui	rouge	50	M.	-	3,12 €
JANIS208	HYDROCABLE PEXA 20X25 ROUGE 50M	2.5	PE-Xa	25	Oui	rouge	50	M.	-	4,44 €

TUBE PREGAINE - TWIN ROUGE/BLEU

JANO
by ELIDAN

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	qualité du matériau	diamètre externe du tube	avec fourreau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 JANIS262	DU'EAU PEX 2" 10X12 BLEU/ROUGE 50M	1		12	Oui	50	M.	-	3,40 €
JANIS263	DU'EAU PEX 2" 13X16 BLEU/ROUGE 50M	1.5	PE-Xa	16	Oui	50	M.	-	4,47 €

AYOR

TUBE PER

TUBE PER NU - BLEU

ayor



Référence	Désignation	diamètre du tube	longueur (mm)	matériau	couleur tuyau	tenu à la flexion	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE110412100S	TUBE PER NU BLEU 10/12 100M	10/12	100	PE	bleu	flexible	1	P.	-	65,18 €
SHE110412240S	TUBE PER NU BLEU 10/12 240M	10/12	240	PE	bleu	flexible	1	P.	-	156,43 €
SHE110416100S	TUBE PER NU BLEU 13/16 100M	13/16	100	PE	bleu	flexible	1	P.	-	88,67 €
SHE110416240S	TUBE PER NU BLEU 13/16 240M	13/16	240	PE	bleu	flexible	1	P.	-	212,82 €
SHE110420100S	TUBE PER NU BLEU 16/20 100M	16/20	100	PE	bleu	flexible	1	P.	-	145,14 €
SHE110420240S	TUBE PER NU BLEU 16/20 240M	16/20	240	PE	bleu	flexible	1	P.	-	348,33 €
SHE11042550S	TUBE PER NU BLEU 20/25 50M	20/25	50	PE	bleu	flexible	1	P.	-	134,15 €
SHE11043250S	TUBE PER NU BLEU 26/32 50M	26/32	50	PE	bleu	flexible	1	P.	-	214,11 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

TUBE PER NU - ROUGE



2

Référence	Désignation	diamètre du tube	longueur (mm)	matériau	couleur tuyau	tenue à la flexion	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE10412100S	TUBE PER NU ROUGE 10/12 100M	10/12	100	PE	rouge	flexible	1	P.	-	65,18 €
SHE10412240S	TUBE PER NU ROUGE 10/12 240M	10/12	240	PE	rouge	flexible	1	P.	-	156,43 €
SHE10416100S	TUBE PER NU ROUGE 13/16 100M	13/16	100	PE	rouge	flexible	1	P.	-	88,67 €
SHE10416240S	TUBE PER NU ROUGE 13/16 240M	13/16	240	PE	rouge	flexible	1	P.	-	212,82 €
SHE10416600S	TUBE PER NU ROUGE 13/16 600M	13/16	600	PE	rouge	flexible	1	P.	-	704,85 €
SHE10416800A	TUBE PER NU ROUGE 13/16 800M	13/16	800	PE	rouge	flexible	1	M.	-	1,20 €
SHE10420100S	TUBE PER NU ROUGE 16/20 100M	16/20	100	PE	rouge	flexible	1	P.	-	145,14 €
SHE10420240S	TUBE PER NU ROUGE 16/20 240M	16/20	240	PE	rouge	flexible	1	P.	-	348,33 €
SHE1042550S	TUBE PER NU ROUGE 20/25 50M	20/25	50	PE	rouge	flexible	1	P.	-	134,15 €
SHE1043250S	TUBE PER NU ROUGE 26/32 50M	26/32	50	PE	rouge	flexible	1	P.	-	214,11 €

TUBE PER NU BAO PEX-A



1

Référence	Désignation	couleur	diamètre du tube	qualité du matériau	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE12312240A	TUBE PER BAO PEX A 10X12 240M	rouge	10/12	PE-Xa	240	1	M.	-	1,77 €
SHE1231680A	TUBE PER BAO PEX A 13X16 80M	rouge	13/16	PE-Xa	80	1	M.	-	2,05 €
SHE12316120A	TUBE PER BAO PEX A 13X16 120M	rouge	13/16	PE-Xa	120	120	M.	-	1,40 €
SHE12316240A	TUBE PER BAO PEX A 13X16 240M	rouge	13/16	PE-Xa	240	240	M.	-	1,44 €
SHE12320120A	TUBE PER BAO PEX A 16X20 120M	rouge	16/20	PE-Xa	120	1	M.	-	2,43 €
SHE12320240A	TUBE PER BAO PEX A 16X20 240M	rouge	16/20	PE-Xa	240	1	M.	-	3,90 €

TUBE PREGAINE - BLEU



1

Référence	Désignation	diamètre du tube	longueur (mm)	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE11131250S	TUBE PER PREGAINE BLEU 10/12 50M	10/12	50	bleu	1	P.	-	64,23 €
SHE111312100S	TUBE PER PREGAINE BLEU 10/12 100M	10/12	100	bleu	1	P.	-	115,20 €
SHE11131650S	TUBE PER PREGAINE BLEU 13/16 50M	13/16	50	bleu	1	P.	-	79,58 €
SHE111316100S	TUBE PER PREGAINE BLEU 13/16 100 M	13/16	100	bleu	1	P.	-	153,47 €
SHE11132050A	TUBE PER PREGAINE BLEU 16/20 50M	16/20	50	bleu	50	M.	-	2,69 €
SHE11132550A	TUBE PER PREGAINE BLEU 20/25 50M	20/25	50	bleu	50	M.	-	4,60 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

AYOR

TUBE PER

TUBE PREGAINE - ROUGE



Référence	Désignation	diamètre du tube	longueur (mm)	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE1131250S	TUBE PER PREGAINE ROUGE 10/12 50M	10/12	50	rouge	1	P.	-	64,23 €
2 SHE11312100S	TUBE PER PREGAINE ROUGE 10/12 100M	10/12	100	rouge	1	P.	-	115,20 €
SHE1131650S	TUBE PER PREGAINE ROUGE 13/16 50M	13/16	50	rouge	1	P.	-	79,58 €
SHE11316100S	TUBE PER PREGAINE ROUGE 13/16 100M	13/16	100	rouge	1	P.	-	153,47 €
SHE1132050S	TUBE PER PREGAINE ROUGE 16/20 50M	16/20	50	rouge	1	P.	-	130,36 €
SHE1132550S	TUBE PER PREGAINE ROUGE 20/25 50M	20/25	50	rouge	1	P.	-	223,39 €

TUBE PREGAINE - TWIN ROUGE/BLEU



Référence	Désignation	diamètre du tube	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE120-12-50A	TUBE PER GAINÉ DUO 10/12 50M	10/12	50	1	M.	-	2,93 €
SHE120-16-50A	TUBE PER GAINÉ DUO 13/16 50M	13/16	50	1	M.	-	4,10 €

AALBERTS IPS

TUBE ELECTROZINGUE

TUBE ELECTROZINGUE EN BARRE DE 6M



Référence	Désignation	diamètre du tube	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 IPH6209931	TUBE ACIER ELECTROZINGUE (6M) 15X1,2	15X1,2	6	6	M.	-	3,08 €
1 IPH6209940	TUBE ACIER ELECTROZINGUE (6M) 18X1,2	18X1,2	6	1	M.	-	3,57 €
1 IPH6209951	TUBE ACIER ELECTROZINGUE (6M) 22X1,5	22X1,5	6	1	M.	-	4,77 €
1 IPH6209962	TUBE ACIER ELECTROZINGUE (6M) 28X1,5	28X1,5	6	1	M.	-	6,73 €
1 IPH6209923	TUBE ACIER ELECTROZINGUE (6M) 35X1,5	35X1,5	6	6	M.	-	8,78 €
1 IPH6209934	TUBE ACIER ELECTROZINGUE (6M) 42X1,5	42X1,5	6	6	M.	-	10,02 €

WAVIN

TUBE PVC


TUBE PVC EVACUATION EN BARRE DE 4M



Référence	Désignation	diamètre du tube	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 WAV3040444	TUBE PVC EVACUATION NF 32X3 L=4 M	32X3	4	PVC	4	M.	-	3,62 €
1 WAV3040443	TUBE PVC EVACUATION NF 40X3 L=4 M	40X3	4	PVC	4	M.	-	4,67 €
1 WAV3040442	TUBE PVC EVACUATION NF 50X3 L=4 M	50X3	4	PVC	4	M.	-	5,85 €
1 WAV3040038	TUBE PVC EVACUATION NF 63X3 L=4 M	63X3	4	PVC	4	M.	-	7,08 €
1 WAV3040441	TUBE PVC EVACUATION NF 80X3 L=4 M	80X3	4	PVC	4	M.	-	8,62 €
1 WAV3040450	TUBE PVC EVACUATION NF 100X3 L=4 M	100X3	4	PVC	4	M.	-	9,20 €
1 WAV3040448	TUBE PVC EVACUATION NF 125X3,2 L=4 M	125X3,2	4	PVC	4	M.	-	13,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ARMAFLEX XG LAP SEAL EP.19MM



ARMAFLEX XG LAP SEAL est la solution d'isolant préconisée par le DTU 45.2 qui permet une maîtrise efficace des phénomènes de condensation. Son manchon fendu auto-adhésif avec une bande de recouvrement isolante assure une installation rapide et fiable tout en garantissant une finition efficace et esthétique. La combinaison optimale d'une conductivité thermique faible avec une bonne résistance à la diffusion de la vapeur d'eau permet une efficacité énergétique à long terme, prévient l'entrée de la vapeur d'eau et réduit le risque de corrosion sous isolation.

Référence	Désignation	couleur	longueur (mm)	épaisseur isolation thermique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 AF7XG-19X015-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 19mm-Diam. 15mm	noir	2	19	1	M.	-	14,98 €
1 AF7XG-19X018-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 19mm-Diam. 18mm	noir	2	19	1	M.	-	15,29 €
1 AF7XG-19X022-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 19mm-Diam. 22mm	noir	2	19	1	M.	-	16,03 €
1 AF7XG-19X028-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 19mm-Diam. 28mm	noir	2	19	1	M.	-	19,48 €
1 AF7XG-19X035-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 19mm-Diam. 35mm	noir	2	19	1	M.	-	21,63 €
1 AF7XG-19X042-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 19mm-Diam. 42mm	noir	2	19	1	M.	-	26,21 €
1 AF7XG-19X048-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 19mm-Diam. 48mm	noir	2	19	2	M.	-	17,77 €

ARMAFLEX XG LAP SEAL EP.25MM



ARMAFLEX XG LAP SEAL est la solution d'isolant préconisée par le DTU 45.2 qui permet une maîtrise efficace des phénomènes de condensation. Son manchon fendu auto-adhésif avec une bande de recouvrement isolante assure une installation rapide et fiable tout en garantissant une finition efficace et esthétique. La combinaison optimale d'une conductivité thermique faible avec une bonne résistance à la diffusion de la vapeur d'eau permet une efficacité énergétique à long terme, prévient l'entrée de la vapeur d'eau et réduit le risque de corrosion sous isolation.

Référence	Désignation	couleur	longueur (mm)	épaisseur isolation thermique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 AF7XG-25X035-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 25mm-Diam. 35mm	noir	2	25	1	M.	-	40,86 €
1 AF7XG-25X042-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 25mm-Diam. 42mm	noir	2	25	1	M.	-	48,19 €
1 AF7XG-25X048-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 25mm-Diam. 48mm	noir	2	25	1	M.	-	55,47 €
1 AF7XG-25X054-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 25mm-Diam. 54mm	noir	2	25	2	M.	-	40,26 €
1 AF7XG-25X064-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 25mm-Diam. 64mm	noir	2	25	2	M.	-	47,17 €

ARMAFLEX XG LAP SEAL EP.32MM



ARMAFLEX XG LAP SEAL est la solution d'isolant préconisée par le DTU 45.2 qui permet une maîtrise efficace des phénomènes de condensation. Son manchon fendu auto-adhésif avec une bande de recouvrement isolante assure une installation rapide et fiable tout en garantissant une finition efficace et esthétique. La combinaison optimale d'une conductivité thermique faible avec une bonne résistance à la diffusion de la vapeur d'eau permet une efficacité énergétique à long terme, prévient l'entrée de la vapeur d'eau et réduit le risque de corrosion sous isolation.

Référence	Désignation	couleur	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 AF7XG-32X022-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 32mm-Diam. 22mm	noir	2	2	M.	-	39,41 €
1 AF7XG-32X028-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 32mm-Diam. 28mm	noir	2	2	M.	-	45,58 €
1 AF7XG-32X035-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 32mm-Diam. 35mm	noir	2	2	M.	-	53,61 €
1 AF7XG-32X042-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 32mm-Diam. 42mm	noir	2	1	M.	-	66,40 €
1 AF7XG-32X048-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 32mm-Diam. 48mm	noir	2	1	M.	-	69,97 €
1 AF7XG-32X054-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 32mm-Diam. 54mm	noir	2	2	M.	-	45,64 €
1 AF7XG-32X064-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 32mm-Diam. 64mm	noir	2	2	M.	-	55,76 €
1 AF7XG-32X076-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 32mm-Diam. 76mm	noir	2	2	M.	-	64,46 €
1 AF7XG-32X089-LS	Armaflex XG LapSeal-Ep. 32mm-Diam. 89mm	noir	2	2	M.	-	72,03 €

VOTRE PRIME CEE

POUR L'ISOLATION D'UN RÉSEAU HYDRAULIQUE DE
CHAUFFAGE OU D'EAU CHAUDE SANITAIRE ⁽¹⁾ - RÉSIDENTIEL

RACCORDS



ISOLATION



CHAUFFAGE
ET ECS



RÉGULATION

Offre Primexel valable du 01/01/19 au 31/12/20 *

- 1 Avant toute signature de devis, inscrivez-vous sur www.primexel.fr : c'est gratuit et sans engagement
- 2 Simulez votre prime CEE
- 3 Créez votre dossier travaux
- 4 La prime CEE vous est versée par chèque ou par virement**

*sauf changements réglementaires et barèmes

**vous devez verser au moins 25% du montant de la prime CEE à votre client sous forme de remise sur devis et facture

BAR-TH-160

Exemple pour un chantier*

- Logement construit depuis plus de 2 ans
- 100m de réseau isolé

Prime CEE ⁽¹⁾

Prime CEE ⁽¹⁾
en cas de grande précarité énergétique

ZONES

H1 ⁽²⁾

4 020 €

8 040 €

H2 ⁽²⁾

3 360 €

6 720 €

H3 ⁽²⁾

2 940 €


5 880 €

H3 ⁽²⁾

5 880 €

8 820 €

CORSE



(1) Voir conditions d'éligibilité sur www.primexel.fr

(2) Départements de la zone H1 : 01, 02, 03, 05, 08, 10, 14, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 38, 39, 42, 43, 45, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95.
Départements de la zone H2 : 04, 07, 09, 12, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 56, 64, 65, 72, 79, 81, 82, 84, 85, 86.

Départements de la zone H3 : 06, 11, 13, 30, 34, 66, 83.

Départements de la zone H3 Corse : 2A, 2B.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur

www.primexel.fr

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

CONNEX BANNIGER

RACCORD CUIVRE A SOUDER

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 90° FF - 90CU

Conex | Bänninger



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 IBP5090012000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 12 90CU	10	P.	-	0,81 €
IBP5090014000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 14 90CU	10	P.	-	0,54 €
IBP5090016000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 16 90CU	10	P.	-	0,66 €
IBP5090018000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 18 90CU	10	P.	-	0,93 €
IBP5090022000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 22 90CU	10	P.	-	1,25 €
IBP5090028000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 28 90CU	10	P.	-	2,14 €
IBP5090032000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 32 90CU	1	P.	-	4,96 €
IBP5090035000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 35 90CU	1	P.	-	7,40 €
IBP5090040000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 40 90CU	1	P.	-	10,02 €
IBP5090042000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 42 90CU	1	P.	-	11,80 €
IBP5090052000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 52 90CU	1	P.	-	21,82 €
IBP5090054000000	Coude Femelle-Femelle 90° cuivre 54 90CU	1	P.	-	23,42 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 90° MF - 92CU

Conex | Bänninger



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 IBP5092012000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 12 92CU	10	P.	-	1,08 €
IBP5092014000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 14 92CU	10	P.	-	1,21 €
IBP5092016000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 16 92CU	10	P.	-	1,20 €
IBP5092018000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 18 92CU	10	P.	-	1,17 €
IBP5092022000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 22 92CU	10	P.	-	2,08 €
IBP5092028000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 28 92CU	10	P.	-	3,25 €
IBP5092032000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 32 92CU	1	P.	-	5,52 €
IBP5092035000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 35 92CU	1	P.	-	11,45 €
IBP5092040000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 40 92CU	1	P.	-	10,43 €
IBP5092042000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 42 92CU	1	P.	-	14,29 €
IBP5092052000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 52 92CU	1	P.	-	41,11 €
IBP5092054000000	Coude Mâle-Femelle 90° cuivre 54 92CU	1	P.	-	45,81 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

CONNEX BANNIGER

RACCORD CUIVRE A SOUDER

RACCORD CUIVRE A SOUDER - TÉ ÉGAL - 130CU

Conex | Bänninger



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 IBP5130012012012	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 12 130CU	10	P.	-	1,13 €
IBP5130014014014	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 14 130CU	10	P.	-	1,07 €
IBP5130016016016	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 16 130CU	10	P.	-	1,19 €
IBP5130018018018	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 18 130CU	10	P.	-	2,24 €
IBP5130022022022	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 22 130CU	10	P.	-	3,23 €
IBP5130028028028	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 28 130CU	10	P.	-	5,78 €
IBP5130032032032	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 32 130CU	1	P.	-	12,13 €
IBP5130035035035	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 35 130CU	1	P.	-	10,96 €
IBP5130040040040	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 40 130CU	1	P.	-	21,95 €
IBP5130042042042	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 42 130CU	1	P.	-	21,21 €
IBP5130052052052	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 52 130CU	1	P.	-	59,03 €
IBP5130054054054	Té égal Femelle-Femelle-Femelle cuivre 54 130CU	1	P.	-	34,70 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - MANCHON FF - 270CU

Conex | Bänninger



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 IBP5270012000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 12 270CU	10	P.	-	0,39 €
IBP5270014000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 14 270CU	10	P.	-	0,42 €
IBP5270016000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 16 270CU	10	P.	-	0,45 €
IBP5270018000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 18 270CU	10	P.	-	0,57 €
IBP5270022000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 22 270CU	10	P.	-	0,87 €
IBP5270028000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 28 270CU	10	P.	-	2,07 €
IBP5270032000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 32 270CU	1	P.	-	2,73 €
IBP5270035000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 35 270CU	10	P.	-	3,13 €
IBP5270040000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 40 270CU	1	P.	-	5,32 €
IBP5270042000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 42 270CU	1	P.	-	5,50 €
IBP5270052000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 52 270CU	1	P.	-	9,85 €
IBP5270054000000	Manchon Femelle-Femelle cuivre 54 270CU	1	P.	-	25,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



5

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IBP5002A012000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 12 2ACU	10	P.	-	0,84 €
IBP5002A014000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 14 2ACU	10	P.	-	0,99 €
IBP5002A016000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 16 2ACU	10	P.	-	1,10 €
IBP5002A018000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 18 2ACU	10	P.	-	1,78 €
IBP5002A022000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 22 2ACU	10	P.	-	1,72 €
IBP5002A028000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 28 2ACU	10	P.	-	3,01 €
IBP5002A032000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 32 2ACU	1	P.	-	7,64 €
IBP5002A035000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 35 2ACU	1	P.	-	6,32 €
IBP5002A040000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 40 2ACU	1	P.	-	13,12 €
IBP5002A042000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 42 2ACU	1	P.	-	14,27 €
IBP5002A052000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 52 2ACU	1	P.	-	25,15 €
IBP5002A054000000	Courbe 90° Femelle-Femelle cuivre 54 2ACU	1	P.	-	23,25 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE GRAND RAYON MF



6

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IBP5001A012000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 12 1ACU	10	P.	-	0,95 €
IBP5001A014000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 14 1ACU	10	P.	-	1,13 €
IBP5001A016000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 16 1ACU	10	P.	-	1,30 €
IBP5001A018000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 18 1ACU	10	P.	-	1,63 €
IBP5001A022000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 22 1ACU	10	P.	-	1,90 €
IBP5001A028000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 28 1ACU	10	P.	-	4,01 €
IBP5001A032000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 32 1ACU	1	P.	-	8,03 €
IBP5001A035000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 35 1ACU	1	P.	-	24,01 €
IBP5001A040000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 40 1ACU	1	P.	-	13,01 €
IBP5001A042000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 42 1ACU	1	P.	-	15,78 €
IBP5001A052000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 52 1ACU	1	P.	-	30,89 €
IBP5001A054000000	Courbe 90° Mâle-Femelle cuivre 54 1ACU	1	P.	-	30,19 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

CONNEX BANNIGER

RACCORD CUIVRE A SOUDER

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 45° MF

Conex | Bänninger



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IBP5040012000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 12 40CU	10	P.	-	1,22 €
7 IBP5040014000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 14 40CU	10	P.	-	1,36 €
IBP5040016000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 16 40CU	10	P.	-	2,01 €
IBP5040018000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 18 40CU	10	P.	-	1,51 €
IBP5040022000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 22 40CU	10	P.	-	1,69 €
IBP5040028000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 28 40CU	10	P.	-	2,74 €
IBP5040032000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 32 40CU	1	P.	-	4,97 €
IBP5040035000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 35 40CU	1	P.	-	9,31 €
IBP5040040000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 40 40CU	1	P.	-	7,53 €
IBP5040042000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 42 40CU	1	P.	-	9,30 €
IBP5040052000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 52 40CU	1	P.	-	19,62 €
IBP5040054000000	Coude 45° Mâle-Femelle cuivre 54 40CU	1	P.	-	27,23 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - COUDE 45° FF

Conex | Bänninger



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
8 IBP5041012000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 12 41CU	10	P.	-	1,69 €
IBP5041014000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 14 41CU	10	P.	-	1,13 €
IBP5041016000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 16 41CU	10	P.	-	1,55 €
IBP5041018000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 18 41CU	10	P.	-	1,31 €
IBP5041022000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 22 41CU	10	P.	-	1,55 €
IBP5041028000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 28 41CU	10	P.	-	3,03 €
IBP5041032000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 32 41CU	1	P.	-	4,88 €
IBP5041035000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 35 41CU	1	P.	-	8,51 €
IBP5041040000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 40 41CU	1	P.	-	8,46 €
IBP5041042000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 42 41CU	1	P.	-	13,61 €
IBP5041052000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 52 41CU	1	P.	-	18,78 €
IBP5041054000000	Coude 45° Femelle-Femelle cuivre 54 41CU	1	P.	-	27,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORD CUIVRE A SOUDER - MANCHON RÉDUIT FF

Conex | Bänninger



9

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IBPS240014012000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 14.12 240CU	10	P.	-	1,05 €
IBPS240016014000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 16.14 240CU	10	P.	-	1,05 €
IBPS240018014000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 18.14 240CU	10	P.	-	1,93 €
IBPS240018016000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 18.16 240CU	10	P.	-	2,08 €
IBPS240022014000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 22.14 240CU	10	P.	-	2,93 €
IBPS240022016000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 22.16 240CU	10	P.	-	2,53 €
IBPS240022018000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 22.18 240CU	10	P.	-	1,37 €
IBPS240028018000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 28.18 240CU	10	P.	-	4,43 €
IBPS240028022000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 28.22 240CU	10	P.	-	2,15 €
IBPS240032022000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 32.22 240CU	1	P.	-	5,63 €
IBPS240032028000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 32.28 240CU	1	P.	-	4,42 €
IBPS240035028000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 35.28 240CU	1	P.	-	9,98 €
IBPS240040032000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 40.32 240CU	1	P.	-	5,82 €
IBPS240042028000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 42.28 240CU	1	P.	-	14,31 €
IBPS240042032000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 42.32 240CU	1	P.	-	6,53 €
IBPS240052042000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 52.42 240CU	1	P.	-	17,27 €
IBPS240054035000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 54.35 240CU	1	P.	-	24,89 €
IBPS240054042000	Réduction Femelle-Femelle cuivre 54.42 240CU	1	P.	-	27,35 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - MANCHON RÉDUIT MF

Conex | Bänninger



10

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IBPS243014012000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 14.12 243CU	10	P.	-	0,88 €
IBPS243016014000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 16.14 243CU	10	P.	-	0,81 €
IBPS243018014000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 18.14 243CU	10	P.	-	1,17 €
IBPS243018016000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 18.16 243CU	10	P.	-	1,08 €
IBPS243022014000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 22.14 243CU	10	P.	-	1,88 €
IBPS243022016000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 22.16 243CU	10	P.	-	1,70 €
IBPS243022018000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 22.18 243CU	10	P.	-	1,36 €
IBPS243028018000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 28.18 243CU	10	P.	-	3,91 €
IBPS243028022000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 28.22 243CU	10	P.	-	1,71 €
IBPS243032022000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 32.22 243CU	1	P.	-	4,42 €
IBPS243032028000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 32.28 243CU	1	P.	-	4,42 €
IBPS243035028000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 35.28 243CU	1	P.	-	5,34 €
IBPS243040032000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 40.32 243CU	1	P.	-	4,60 €
IBPS243042028000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 42.28 243CU	1	P.	-	11,44 €
IBPS243042032000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 42.32 243CU	1	P.	-	6,66 €
IBPS243052042000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 52.42 243CU	1	P.	-	16,38 €
IBPS243054035000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 54.35 243CU	1	P.	-	22,30 €
IBPS243054042000	Réduction Mâle-Femelle cuivre 54.42 243CU	1	P.	-	14,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

CONNEX BANNIGER

RACCORD CUIVRE A SOUDER

RACCORD CUIVRE A SOUDER - TÉ RÉDUIT FFF

Conex | Bänninger



11

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
11 IBP5130014012014	Té réduit cuivre FFF 14.12.14 130CUR	10	P.	-	1,71 €
IBP5130016014012	Té réduit cuivre FFF 16.14.12 130CUR	10	P.	-	5,82 €
IBP5130016014014	Té réduit cuivre FFF 16.14.14 130CUR	10	P.	-	2,44 €
IBP5130016014016	Té réduit cuivre FFF 16.14.16 130CUR	10	P.	-	1,69 €
IBP5130016016014	Té réduit cuivre FFF 16.16.14 130CUR	10	P.	-	2,56 €
IBP5130018014018	Té réduit cuivre FFF 18.14.18 130CUR	10	P.	-	2,12 €
IBP5130018016018	Té réduit cuivre FFF 18.16.18 130CUR	10	P.	-	4,20 €
IBP5130022014022	Té réduit cuivre FFF 22.14.22 130CUR	10	P.	-	4,18 €
IBP5130022016022	Té réduit cuivre FFF 22.16.22 130CUR	10	P.	-	4,44 €
IBP5130022018022	Té réduit cuivre FFF 22.18.22 130CUR	10	P.	-	3,29 €
IBP5130022022028	Té réduit cuivre FFF 22.22.28 130CUR	10	P.	-	5,07 €
IBP5130032022032	Té réduit cuivre FFF 32.22.32 130CUR	1	P.	-	45,34 €
IBP5130035022035	Té réduit cuivre FFF 35.22.35 130CUR	1	P.	-	12,69 €
IBP5130035028035	Té réduit cuivre FFF 35.28.35 130CUR	1	P.	-	17,32 €
IBP5130042022042	Té réduit cuivre FFF 42.22.42 130CUR	1	P.	-	40,22 €
IBP5130042028042	Té réduit cuivre FFF 42.28.42 130CUR	1	P.	-	58,71 €
IBP5130054028054	Té réduit cuivre FFF 54.28.54 130CUR	1	P.	-	126,57 €
IBP5130054042054	Té réduit cuivre FFF 54.42.54 130CUR	1	P.	-	131,05 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - BOUCHON FEMELLE

Conex | Bänninger



12

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
12 IBP5301014000000	Bouchon Femelle DN 14 300CU	10	P.	-	3,36 €
IBP5301016000000	Bouchon Femelle DN 16 300CU	10	P.	-	3,71 €
IBP5301018000000	Bouchon Femelle DN 18 300CU	10	P.	-	0,98 €
IBP5301022000000	Bouchon Femelle DN 22 300CU	10	P.	-	1,68 €
IBP5301028000000	Bouchon Femelle DN 28 300CU	10	P.	-	2,91 €
IBP5301035000000	Bouchon Femelle DN 35 300CU	1	P.	-	12,54 €
IBP5301042000000	Bouchon Femelle DN 42 300CU	1	P.	-	15,20 €
IBP5301054000000	Bouchon Femelle DN 54 300CU	1	P.	-	20,21 €

RACCORD CUIVRE A SOUDER - CHAPEAU DE GENDARME

Conex | Bänninger



13

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
13 IBP5085012000000	Chapeau de gendarme DN 12 85CU	10	P.	-	6,01 €
IBP5085014000000	Chapeau de gendarme DN 14 85CU	10	P.	-	10,21 €
IBP5085016000000	Chapeau de gendarme DN 16 85CU	10	P.	-	10,81 €
IBP5085018000000	Chapeau de gendarme DN 18 85CU	10	P.	-	7,92 €
IBP5085022000000	Chapeau de gendarme DN 22 85CU	10	P.	-	10,43 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.



14

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IBPS086012000000	D'os d'ane DN 12 86CU	10	P.	-	10,73 €
IBPS086014000000	D'os d'ane DN 14 86CU	10	P.	-	12,14 €
IBPS086016000000	D'os d'ane DN 16 86CU	10	P.	-	12,23 €
IBPS086018000000	D'os d'ane DN 18 86CU	10	P.	-	9,74 €
IBPS086022000000	D'os d'ane DN 22 86CU	10	P.	-	15,11 €

COMAP

RACCORDS LAITON A SOUDER

RACCORDS LAITON A SOUDER - MAMELON MALE 243GCU

COMAP



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPE111004001	243G CU MAMELON FM 12-3/8	1	P.	-	1,09 €
CMPE112036001	243G CU MAMELON FM 12-1/2	1	P.	-	1,80 €
CMPE112040001	243G CU MAMELON FM 12-3/4	1	P.	-	5,63 €
CMPE111005001	243G CU MAMELON FM 14-3/8	10	P.	-	0,85 €
CMPE111009001	243G CU MAMELON FM 14-1/2	10	P.	-	1,27 €
CMPE112041001	243G CU MAMELON FM 14-3/4	1	P.	-	4,31 €
CMPE112034001	243G CU MAMELON FM 16-3/8	1	P.	-	3,21 €
CMPE111011001	243G CU MAMELON FM 16-1/2	1	P.	-	1,28 €
CMPE111016001	243G CU MAMELON FM 16-3/4	1	P.	-	2,48 €
CMPE112038001	243G CU MAMELON FM 18-1/2	1	P.	-	1,71 €
CMPE112042001	243G CU MAMELON FM 18-3/4	1	P.	-	2,48 €
CMPE112043001	243G CU MAMELON FM 20-3/4	1	P.	-	4,02 €
CMPE112039001	243G CU MAMELON FM 22-1/2	1	P.	-	6,10 €
CMPE111019001	243G CU MAMELON FM 22-3/4	1	P.	-	2,04 €
CMPE111021001	243G CU MAMELON FM 22-1'	1	P.	-	5,45 €
CMPE112044001	243G CU MAMELON FM 28-3/4	1	P.	-	8,77 €
CMPE111022001	243G CU MAMELON FM 28-1'	1	P.	-	3,71 €
CMPE112046001	243G CU MAMELON FM 28-11/4	1	P.	-	11,45 €
CMPE112045001	243G CU MAMELON FM 32-1'	1	P.	-	8,74 €
CMPE112047001	243G CU MAMELON FM 32-11/4	1	P.	-	8,77 €
CMPE112052001	243G CU MAMELON FM 32-11/2	1	P.	-	22,49 €
CMPE112048001	243G CU MAMELON FM 35-11/4	1	P.	-	25,63 €
CMPE112050001	243G CU MAMELON FM 40-11/4	1	P.	-	28,53 €
CMPE112053001	243G CU MAMELON FM 40-11/2	1	P.	-	11,14 €
CMPE112051001	243G CU MAMELON FM 42-11/4	1	P.	-	27,68 €
CMPE112054001	243G CU MAMELON FM 42-11/2	1	P.	-	11,21 €
CMPE112056001	243G CU MAMELON FM 52-2'	1	P.	-	23,22 €
CMPE112057001	243G CU MAMELON FM 54-2'	1	P.	-	24,65 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS LAITON A SOUDER

RACCORDS LAITON A SOUDER - MANCHON FEMELLE 270GCU



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 CMPE112067001	270G CU MANCHON FF 12-3/8	1	P.	-	1,61 €
CMPE112070001	270G CU MANCHON FF 12-1/2	1	P.	-	1,93 €
CMPE112068001	270G CU MANCHON FF 14-3/8	1	P.	-	1,49 €
CMPE111049001	270G CU MANCHON FF 14-1/2	1	P.	-	1,74 €
CMPE112074001	270G CU MANCHON FF 14-3/4	1	P.	-	6,97 €
CMPE112069001	270G CU MANCHON FF 16-3/8	1	P.	-	3,87 €
CMPE111051001	270G CU MANCHON FF 16-1/2	1	P.	-	1,83 €
CMPE112076001	270G CU MANCHON FF 16-3/4	1	P.	-	4,06 €
CMPE112072001	270G CU MANCHON FF 18-1/2	1	P.	-	2,20 €
CMPE112077001	270G CU MANCHON FF 18-3/4	1	P.	-	3,99 €
CMPE112073001	270G CU MANCHON FF 22-1/2	1	P.	-	5,73 €
CMPE112079001	270G CU MANCHON FF 22-3/4	1	P.	-	3,46 €
CMPE112081001	270G CU MANCHON FF 22-1'	1	P.	-	8,34 €
CMPE112082001	270G CU MANCHON FF 28-1'	1	P.	-	6,44 €
CMPE112080001	270G CU MANCHON FF 28-3/4	1	P.	-	8,63 €
CMPE112084001	270G CU MANCHON FF 28-1'1/4	1	P.	-	14,78 €
CMPE112083001	270G CU MANCHON FF 32-1'	1	P.	-	13,50 €
CMPE112085001	270G CU MANCHON FF 32-1'1/4	1	P.	-	12,83 €
CMPE112086001	270G CU MANCHON FF 35-1'1/4	1	P.	-	19,19 €
CMPE112087001	270G CU MANCHON FF 40-1'1/4	1	P.	-	25,09 €
CMPE112088001	270G CU MANCHON FF 40-1'1/2	1	P.	-	19,85 €
CMPE112089001	270G CU MANCHON FF 42-1'1/2	1	P.	-	16,56 €
CMPE112090001	270G CU MANCHON FF 52-2'	1	P.	-	31,21 €

RACCORDS LAITON A SOUDER - UNION DROIT FEMELLE 340GCU



3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 CMPE112113001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 12-3/8	1	P.	-	4,62 €
CMPE112115001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 12-1/2	1	P.	-	5,72 €
CMPE112114001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 14-3/8	1	P.	-	4,56 €
CMPE112116001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 14-1/2	1	P.	-	3,63 €
CMPE112119001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 14-3/4	1	P.	-	8,01 €
CMPE112117001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 16-1/2	1	P.	-	5,86 €
CMPE112120001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 16-3/4	1	P.	-	5,45 €
CMPE112118001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 18-1/2	1	P.	-	9,39 €
CMPE112121001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 18-3/4	1	P.	-	7,78 €
CMPE111102001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 22-3/4	1	P.	-	7,18 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS LAITON A SOUDER - UNION DROIT FEMELLE 340GCU

COMAP

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPE111104001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 22-1'	1	P.	-	11,06 €
CMPE112122001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 28-3/4	1	P.	-	20,07 €
CMPE111105001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 28-1'	1	P.	-	11,85 €
CMPE112124001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 28-1'1/4	1	P.	-	20,09 €
CMPE112123001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 32-1'	1	P.	-	22,70 €
CMPE112125001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 32-1'1/4	1	P.	-	18,61 €
CMPE112128001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 32-1'1/2	1	P.	-	35,28 €
CMPE112126001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 35-1'1/4	1	P.	-	46,29 €
CMPE112088001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 40-1'1/2	1	P.	-	19,85 €
CMPE112130001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 42-1'1/2	1	P.	-	31,16 €
CMPE112131001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 52-2'	1	P.	-	62,03 €
CMPE112132001	340GCU RACCORD UNION DROIT FF 54-2'	1	P.	-	68,89 €

RACCORDS LAITON A SOUDER - UNION DROIT MALE 341GCU

COMAP



4

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 CMPE112135001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 12-3/8	1	P.	-	5,17 €
CMPE112137001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 12-1/2	1	P.	-	3,38 €
CMPE111121001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 14-1/2	1	P.	-	3,18 €
CMPE112136001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 14-3/8	1	P.	-	4,77 €
CMPE112140001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 14-3/4	1	P.	-	7,98 €
CMPE111123001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 16-1/2	1	P.	-	4,49 €
CMPE112141001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 16-3/4	1	P.	-	5,29 €
CMPE112139001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 18-1/2	1	P.	-	7,47 €
CMPE112142001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 18-3/4	1	P.	-	5,18 €
CMPE112143001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 20-3/4	1	P.	-	11,74 €
CMPE111129001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 22-3/4	1	P.	-	7,31 €
CMPE111131001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 22-1'	1	P.	-	9,84 €
CMPE112144001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 28-3/4	1	P.	-	19,60 €
CMPE111132001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 28-1'	1	P.	-	12,35 €
CMPE111134001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 28-1'1/4	1	P.	-	19,70 €
CMPE112149001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 28-1'1/2	1	P.	-	48,80 €
CMPE112145001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 32-1'	1	P.	-	22,54 €
CMPE111135001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 32-1'1/4	1	P.	-	15,60 €
CMPE112150001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 32-1'1/2	1	P.	-	25,95 €
CMPE112146001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 35-1'1/4	1	P.	-	32,93 €
CMPE112151001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 40-1'1/2	1	P.	-	35,03 €
CMPE112148001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 42-1'1/4	1	P.	-	41,47 €
CMPE112152001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 42-1'1/2	1	P.	-	35,23 €
CMPE112153001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 52-2'	1	P.	-	58,04 €
CMPE112154001	341GCU RACCORD UNION DROIT FM 54-2'	1	P.	-	63,48 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.



5

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
5 CMPE112175001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 12-3/8	1	P.	-	1,28 €
CMPE112178001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 12-1/2	1	P.	-	1,86 €
CMPE112176001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 14-3/8	1	P.	-	2,35 €
CMPE131007001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 14-1/2	1	P.	-	1,39 €
CMPE112182001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 14-3/4	1	P.	-	2,67 €
CMPE112180001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 16-1/2	1	P.	-	2,29 €
CMPE131011001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 16-3/4	1	P.	-	2,38 €
CMPE112181001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 18-1/2	1	P.	-	2,54 €
CMPE131012001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 18-3/4	1	P.	-	2,42 €
CMPE131013001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 22-3/4	1	P.	-	4,61 €
CMPE112184001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 22-1'	1	P.	-	4,18 €
CMPE112183001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 28-3/4	1	P.	-	8,14 €
CMPE112185001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 28-1'	1	P.	-	8,76 €
CMPE112186001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 28-11/4	1	P.	-	9,84 €
CMPE112187001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 32-11/4	1	P.	-	11,27 €
CMPE112189001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 40-11/2	1	P.	-	24,72 €
CMPE112188001	359GLCU DOUILLE ECROU PRISONNIER 42-11/2	1	P.	-	17,72 €



6

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
6 CMPE11205001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 12-3/8	1	P.	-	3,71 €
CMPE11207001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 12-1/2	1	P.	-	3,54 €
CMPE11206001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 14-3/8	1	P.	-	3,50 €
CMPE11208001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 14-1/2	1	P.	-	3,46 €
CMPE11212001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 14-3/4	1	P.	-	6,28 €
CMPE11210001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 16-1/2	1	P.	-	3,62 €
CMPE11213001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 16-3/4	1	P.	-	5,30 €
CMPE11211001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 18-1/2	1	P.	-	6,93 €
CMPE11214001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 18-3/4	1	P.	-	5,21 €
CMPE11215001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 22-3/4	1	P.	-	5,77 €
CMPE11216001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 22-1'	1	P.	-	12,24 €
CMPE11217001	2AGCU COUDE ECROU PRISONNIER FF 28-1'	1	P.	-	9,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS LAITON A SOUDER - COUDE FEMELLE 90GCU

COMAP



7

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
7 CMP1386	90G CU COUDE FF 12-3/8	1	P.	-	3,04 €
CMP1388	90G CU COUDE FF 12-1/2	1	P.	-	2,53 €
CMP1387	90G CU COUDE FF 14-3/8	1	P.	-	3,13 €
CMPE112005001	90G CU COUDE FF 14-1/2	1	P.	-	1,93 €
CMPE112006001	90G CU COUDE FF 16-1/2	1	P.	-	2,92 €
CMP1393	90G CU COUDE FF 16-3/4	1	P.	-	4,90 €
CMP1392	90G CU COUDE FF 18-1/2	1	P.	-	3,34 €
CMP1394	90G CU COUDE FF 18-3/4	1	P.	-	5,13 €
CMP1396	90G CU COUDE FF 22-3/4	1	P.	-	5,41 €

RACCORDS LAITON A SOUDER - COUDE MALE 92GCU

COMAP



8

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
8 CMP1372	92G CU COUDE FM 12-3/8	1	P.	-	2,69 €
CMP1374	92G CU COUDE FM 12-1/2	1	P.	-	2,47 €
CMP1373	92G CU COUDE FM 14-3/8	1	P.	-	2,95 €
CMPE112030001	92G CU COUDE FM 14-1/2	1	P.	-	2,11 €
CMP1377	92G CU COUDE FM 16-1/2	1	P.	-	3,26 €
CMP1379	92G CU COUDE FM 16-3/4	1	P.	-	4,77 €
CMP1378	92G CU COUDE FM 18-1/2	1	P.	-	5,69 €
CMP1380	92G CU COUDE FM 18-3/4	1	P.	-	5,88 €
CMP1382	92G CU COUDE FM 22-3/4	1	P.	-	5,92 €
CMP1384	92G CU COUDE FM 28-1"	1	P.	-	16,90 €

RACCORDS LAITON A SOUDER - TE FEMELLE 130GCU

COMAP



9

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
9 CMP1493	130G CU TE FFF 12-3/8	1	P.	-	3,78 €
CMP1495	130G CU TE FFF 12-1/2	1	P.	-	3,66 €
CMP1494	130G CU TE FFF 14-3/8	1	P.	-	3,77 €
CMP1496	130G CU TE FFF 14-1/2	1	P.	-	3,53 €
CMPO01498	130G CU TE FFF 16-1/2	1	P.	-	3,97 €
CMP1499	130G CU TE FFF 18-1/2	1	P.	-	6,56 €
CMPO001500	130G CU TE FFF 22-1/2	1	P.	-	8,60 €
CMP1501	130G CU TE FFF 22-3/4	1	P.	-	9,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS LAITON A SOUDER

RACCORDS LAITON A SOUDER - RACCORD DROIT FEMELLE 359G

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
10 CMPE112159001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 12-3/8	1	P.	-	4,02 €
CMPE112161001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 12-1/2	1	P.	-	2,91 €
CMPE112164001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 12-3/4	1	P.	-	6,39 €
CMPE112162001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 14-1/2	1	P.	-	2,91 €
CMPE112165001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 14-3/4	1	P.	-	4,48 €
CMPE112166001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 16-3/4	1	P.	-	4,05 €
CMPE112167001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 18-3/4	1	P.	-	4,02 €
CMPE112169001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 18-1"	1	P.	-	8,73 €
CMPE112168001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 20-3/4	1	P.	-	6,49 €
CMPE112170001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 22-1"	1	P.	-	6,99 €
CMPE112171001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 28-1 1/4	1	P.	-	10,10 €
CMPE112172001	359G RACCORD DROIT 2 PIECES FF 32-1 1/4	1	P.	-	14,37 €

RACCORDS LAITON A VISSER

RACCORDS LAITON A VISSER - MAMELON MALE-MALE 280

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPE211139001	8280 MAMELON MM 3/8	1	P.	-	0,90 €
CMPE211140001	8280 MAMELON MM 1/2	1	P.	-	1,21 €
CMPE211141001	8280 MAMELON MM 3/4	1	P.	-	1,80 €
CMPE211142001	8280 MAMELON MM 1"	1	P.	-	3,49 €
CMPE211143001	8280 MAMELON MM 1 1/4	1	P.	-	6,56 €
CMPE211144001	8280 MAMELON MM 1 1/2	1	P.	-	9,69 €
CMF349	8280 MAMELON MM 2"	1	P.	-	19,22 €
CMF351	8280 MAMELON MM 2 1/2	1	P.	-	69,59 €

RACCORDS LAITON A VISSER - MAMELON MALE-MALE 280 CHROME

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 CMPE123007001	8280C MAMELON CHR MM 3/8	10	P.	-	3,01 €
CMPE123008001	8280C MAMELON CHR MM 1/2	1	P.	-	2,78 €
CMPE123009001	8280C MAMELON CHR MM 3/4	1	P.	-	3,80 €
CMPE123010001	8280C MAMELON CHR MM 1"	1	P.	-	7,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
 ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
 Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

RACCORDS LAITON A VISSER - REDUCTION MF AVEC BUTEE 246

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 CMPE122021001	8246 REDUCTION AVEC BUTEE MF 3/8	1	P.	-	1,26 €
CMPE211074001	8246 REDUCTION AVEC BUTEE MF 1/2	1	P.	-	1,67 €
CMPE211075001	8246 REDUCTION AVEC BUTEE MF 3/4	1	P.	-	2,39 €
CMPE122022001	8246 REDUCTION AVEC BUTEE MF 1"	1	P.	-	5,24 €
4 CMP460	8246 REDUCTION AVEC BUTEE MF 1 1/2	1	P.	-	12,78 €
CMP0459	8246 REDUCTION AVEC BUTEE MF 1 1/4	1	P.	-	8,05 €
CMP461	8246 REDUCTION AVEC BUTEE MF 2"	1	P.	-	28,11 €

RACCORDS LAITON A VISSER - REDUCTION MF AVEC BUTEE 246 CHROME

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
5 CMPE123013001	8246C REDUCTION CHR AC BUTEE MF 3/8	1	P.	-	3,18 €
CMPE123014001	8246C REDUCTION CHR AC BUTEE MF 1/2	1	P.	-	3,09 €
CMPE123015001	8246C REDUCTION CHR AC BUTEE MF 3/4	1	P.	-	6,11 €

RACCORDS LAITON A VISSER - REDUCTION MALE-FEMELLE 246

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 CMPE211105001	8246R REDUCTION MF 3/8-1/2	1	P.	-	1,58 €
CMPE122064001	8246R REDUCTION MF 3/8-3/4	1	P.	-	3,66 €
CMPE211108001	8246R REDUCTION MF 1/2-3/4	1	P.	-	2,57 €
CMPE122066001	8246R REDUCTION MF 1/2-1"	1	P.	-	6,97 €
CMP499	8246R REDUCTION MF 1/2-1 1/4	1	P.	-	14,62 €
CMPE211111001	8246R REDUCTION MF 3/4-1"	1	P.	-	4,47 €
CMP505	8246R REDUCTION MF 3/4-1 1/4	1	P.	-	13,43 €
CMPE211113001	8246R REDUCTION MF 1"-1 1/4	1	P.	-	8,99 €
CMP0509	8246R REDUCTION MF 1"-1 1/2	1	P.	-	21,50 €
CMP510	8246R REDUCTION MF 1"-2"	1	P.	-	45,36 €
CMP0511	8246R REDUCTION MF 1 1/4-1 1/2	1	P.	-	11,40 €
CMP0512	8246R REDUCTION MF 1 1/4-2"	1	P.	-	33,32 €
CMP0513	8246R REDUCTION MF 1 1/2-2"	1	P.	-	6,26 €
CMP0624	8246R REDUCTION MF 2"-2 1/2	1	P.	-	83,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS LAITON A VISSER

RACCORDS LAITON A VISSER - REDUCTION MALE-FEMELLE 246 CHROME

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
6 CMPE123016001	8246RC REDUCTION MF 3/8-1/2	1	P.	-	4,14 €
CMPE123017001	8246RC REDUCTION MF 1/2-3/4	1	P.	-	5,10 €

RACCORDS LAITON A VISSER - REDUCTION MALE-MALE REDUIT 245

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
7 CMPE211084001	8245 REDUCTION MM 1/2-3/8	1	P.	-	1,56 €
CMP385	8245 REDUCTION MM 3/4-3/8	1	P.	-	3,21 €
CMPE211087001	8245 REDUCTION MM 3/4-1/2	1	P.	-	2,25 €
CMP394	8245 REDUCTION MM 1'-1/2	1	P.	-	5,73 €
CMPE211089001	8245 REDUCTION MM 1'-3/4	1	P.	-	3,96 €
CMP398	8245 REDUCTION MM 1'1/4-3/4	1	P.	-	13,29 €
CMPE211091001	8245 REDUCTION MM 1'1/4-1'	1	P.	-	8,60 €
CMP000402	8245 REDUCTION MM 1'1/2 -1'	1	P.	-	17,72 €
CMP403	8245 REDUCTION MM 1'1/2-1'1/4	1	P.	-	12,23 €
CMP405	8245 REDUCTION MM 2'-1'1/4	1	P.	-	30,37 €
CMP000406	8245 REDUCTION MM 2'-1'1/2	1	P.	-	23,37 €
CMP408	8245 REDUCTION MM 2 1/2-2'	1	P.	-	70,41 €

RACCORDS LAITON A VISSER - REDUCTION MALE-MALE REDUIT 245 CHROME

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
8 CMPE123011001	8245C MAMELON REDUIT CHR MM 1/2-3/8	1	P.	-	3,96 €
CMPE123012001	8245C MAMELON REDUIT CHR MM 3/4-1/2	1	P.	-	3,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

RACCORDS LAITON A VISSER - REDUCTION MALE-FEMELLE 243

COMAP



9

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPE122017001	8243 REDUCTION MF 1/2-3/8	1	P.	-	1,45 €
CMPE000553	8243 REDUCTION MF 3/4-3/8	1	P.	-	3,46 €
CMPE211058001	8243 REDUCTION MF 3/4-1/2	1	P.	-	1,74 €
CMPE000564	8243 REDUCTION MF 1'-3/8	1	P.	-	11,96 €
CMPE122018001	8243 REDUCTION MF 1'-1/2	1	P.	-	6,63 €
CMPE211061001	8243 REDUCTION MF 1'-3/4	1	P.	-	3,54 €
CMPE569	8243 REDUCTION MF 1 1/4-3/4	1	P.	-	11,67 €
CMPE570	8243 REDUCTION MF 1 1/4-1'	1	P.	-	11,12 €
CMPE0571	8243 REDUCTION MF 1 1/2-3/4	1	P.	-	21,42 €
CMPE0298	8243 REDUCTION MF 1 1/2-1'	1	P.	-	14,08 €
CMPE0572	8243 REDUCTION MF 1 1/2-1 1/4	1	P.	-	10,46 €
CMPE000573	8243 REDUCTION MF 2'-1 1/4	1	P.	-	21,99 €
CMPE0574	8243 REDUCTION MF 2'-1 1/2	1	P.	-	22,29 €
CMPE000576	8243 REDUCTION MF 2 1/2-2	1	P.	-	60,04 €

RACCORDS LAITON A VISSER - MANCHON REDUIT FF

COMAP



10

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPE122004001	8240 MANCHON REDUCTION FF 1/2-3/8	1	P.	-	2,26 €
CMPE122005001	8240 MANCHON REDUCTION FF 3/4-3/8	1	P.	-	9,22 €
CMPE122006001	8240 MANCHON REDUCTION FF 3/4-1/2	1	P.	-	3,21 €
CMPE122007001	8240 MANCHON REDUCTION FF 1'-1/2	1	P.	-	10,24 €
CMPE122008001	8240 MANCHON REDUCTION FF 1'-3/4	1	P.	-	6,75 €
CMPE00673	8240 MANCHON REDUCTION FF 1 1/4-3/4	1	P.	-	16,50 €
CMPE674	8240 MANCHON REDUCTION FF 1 1/4-1'	1	P.	-	19,47 €
CMPE0675	8240 MANCHON REDUCTION FF 1 1/2-1 1/4	1	P.	-	35,08 €
CMPE3084	8240 MANCHON REDUCTION FF 2'-1 1/2	1	P.	-	40,53 €

RACCORDS LAITON A VISSER - MANCHON REDUIT FF CHROME

COMAP



11

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPE123022001	8240C MANCH REDUCTION FF CHR 1/2-3/8	1	P.	-	4,45 €
CMPE123023001	8240C MANCH REDUCTION FF CHR 3/4-1/2	1	P.	-	5,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

RACCORDS LAITON A VISSER

RACCORDS LAITON A VISSER - REDUCTION MF SANS BUTEE



12

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
12 CMPE122010001	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 1/2-3/8	1	P.	-	1,36 €
CMPE122011001	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 3/4-3/8	1	P.	-	3,07 €
CMPE122012001	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 3/4-1/2	1	P.	-	1,58 €
CMPE0763	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 1'-3/8	1	P.	-	8,97 €
CMPE122013001	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 1'-1/2	1	P.	-	5,30 €
CMPE122014001	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 1'-3/4	1	P.	-	2,86 €
CMPE766	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 1 1/4-1/2	1	P.	-	18,06 €
CMPE767	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 1 1/4-3/4	1	P.	-	9,26 €
CMPE768	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 1 1/4-1'	1	P.	-	6,35 €
CMPE771	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 1 1/2-3/4	1	P.	-	17,41 €
CMPE00772	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 1 1/2-1'	1	P.	-	13,77 €
CMPE773	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 1 1/2-1 1/4	1	P.	-	8,29 €
CMPE777	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 2'-1'	1	P.	-	33,87 €
CMPE778	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 2'-1 1/4	1	P.	-	20,81 €
CMPE779	8241 REDUCTION SANS BUTEE MF 2'-1 1/2	1	P.	-	13,99 €
CMPE3080	8242 REDUCTION SANS BUTEE MF 2 1/2-2'	1	P.	-	72,56 €

RACCORDS LAITON A VISSER - MANCHON FEMELLE-FEMELLE



13

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
13 CMPE122025001	8270 MANCHON EGAL FF 3/8	1	P.	-	1,60 €
CMPE122026001	8270 MANCHON EGAL FF 1/2	1	P.	-	1,94 €
CMPE122027001	8270 MANCHON EGAL FF 3/4	1	P.	-	2,81 €
CMPE122028001	8270 MANCHON EGAL FF 1'	1	P.	-	6,04 €
CMPE621	8270 MANCHON EGAL FF 1 1/4	1	P.	-	11,87 €
CMPE622	8270 MANCHON EGAL FF 1 1/2	1	P.	-	32,66 €

RACCORDS LAITON A VISSER - MANCHON FEMELLE-FEMELLE AVEC BUTEE



14

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
14 CMPE122030001	8271 MANCHON EGAL BUTEE FF 3/8	1	P.	-	3,04 €
CMPE211131001	8271 MANCHON EGAL BUTEE FF 1/2	1	P.	-	3,21 €
CMPE122031001	8271 MANCHON EGAL BUTEE FF 3/4	1	P.	-	5,02 €
CMPE122032001	8271 MANCHON EGAL BUTEE FF 1'	1	P.	-	10,94 €
CMPE649	8271 MANCHON EGAL BUTEE FF 1 1/4	1	P.	-	13,32 €
CMPE650	8271 MANCHON EGAL BUTEE FF 1 1/2	1	P.	-	29,28 €
CMPE651	8271 MANCHON EGAL BUTEE FF 2'	1	P.	-	39,03 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



15

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP000724	8199 REDUCTION AVEC BUTEE MF 1/2-3/8	1	P.	-	1,05 €
CMP726	8199 REDUCTION AVEC BUTEE MF 3/4-3/8	1	P.	-	4,79 €
CMP0727	8199 REDUCTION AVEC BUTEE MF 3/4-1/2	1	P.	-	1,40 €
CMP0731	8199 REDUCTION AVEC BUTEE MF 1"-3/4	1	P.	-	3,50 €

RACCORDS LAITON A VISSER - COUDE FEMELLE-FEMELLE



16

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP1625	8090 COUDE FF 3/8	1	P.	-	2,76 €
CMPE212004001	8090 COUDE FF 1/2	1	P.	-	2,89 €
CMPE212005001	8090 COUDE FF 3/4	1	P.	-	4,82 €
CMPE212006001	8090 COUDE FF 1"	1	P.	-	8,39 €
CMP1629	8090 COUDE FF 1 1/4	1	P.	-	21,81 €
CMP001630	8090 COUDE FF 1 1/2	1	P.	-	39,35 €
CMP1631	8090 COUDE FF 2"	1	P.	-	63,18 €

RACCORDS LAITON A VISSER - COUDE MALE-MALE



17

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP1616	8091 COUDE MM 3/8	1	P.	-	2,66 €
CMP1617	8091 COUDE MM 1/2	1	P.	-	3,09 €
CMPE212012001	8091 COUDE MM 3/4	1	P.	-	4,96 €
CMP1619	8091 COUDE MM 1"	1	P.	-	10,99 €
CMP1620	8091 COUDE MM 1 1/4	1	P.	-	23,72 €
CMP1621	8091 COUDE MM 1 1/2	1	P.	-	35,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

RACCORDS LAITON A VISSER

RACCORDS LAITON A VISSER - COUDE MALE-FEMELLE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
18 CMP001633	8092 COUDE 90DEG MF 3/8	1	P.	-	3,21 €
CMPE212020001	8092 COUDE 90DEG MF 1/2	1	P.	-	3,66 €
CMPE212021001	8092 COUDE 90DEG MF 3/4	1	P.	-	4,82 €
CMPE212022001	8092 COUDE 90DEG MF 1'	1	P.	-	9,43 €
CMP1637	8092 COUDE 90DEG MF 1 1/4	1	P.	-	26,61 €
CMP0001638	8092 COUDE 90DEG MF 1 1/2	1	P.	-	39,97 €
CMP317	8092 COUDE 90DEG MF 2'	1	P.	-	73,48 €

RACCORDS LAITON A VISSER - UNION LAITON MF



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
19 CMP1461	8094 UNION SPHERO CONIQUE MF 3/8	1	P.	-	6,23 €
CMP1462	8094 UNION SPHERO CONIQUE MF 1/2	1	P.	-	7,68 €
CMP1463	8094 UNION SPHERO CONIQUE MF 3/4	1	P.	-	10,78 €
CMP1464	8094 UNION SPHERO CONIQUE MF 1'	1	P.	-	20,81 €
CMP3048	8094 UNION SPHERO CONIQUE MF 1 1/4	1	P.	-	38,77 €
CMP3049	8094 UNION SPHERO CONIQUE MF 1 1/2	1	P.	-	60,17 €
CMP003050	8094 UNION SPHERO CONIQUE MF 2'	1	P.	-	93,21 €

RACCORDS LAITON A VISSER - TE FEMELLE A VISSER



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
20 CMP1607	8130 TE F F 3/8	1	P.	-	3,09 €
CMPE212033001	8130 TE F F 1/2	1	P.	-	3,97 €
CMPE212034001	8130 TE F F 3/4	1	P.	-	6,61 €
CMPE212035001	8130 TE F F 1'	1	P.	-	12,94 €
CMP1611	8130 TE F F 1 1/4	1	P.	-	29,89 €
CMP0001612	8130 TE F F 1 1/2	1	P.	-	45,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
 ils ne nous engageant qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
 Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS LAITON A VISSER - BOUCHON MALE

COMAP



21

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPE122040001	8292 BOUCHON M 3/8	1	P.	-	0,80 €
CMPE21158001	8292 BOUCHON M 1/2	1	P.	-	1,27 €
CMPE21160001	8292 BOUCHON M 3/4	1	P.	-	2,07 €
CMPE122042001	8292 BOUCHON M 1'	1	P.	-	4,40 €
CMPE122043001	8292 BOUCHON M 1 1/4	1	P.	-	11,28 €
CMPE122044001	8292 BOUCHON M 1 1/2	1	P.	-	24,74 €
CMPE122045001	8292 BOUCHON M 2'	1	P.	-	49,35 €

RACCORDS LAITON A VISSER - BOUCHON FEMELLE

COMAP



22

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPE21167001	8300 BOUCHON F 3/8	1	P.	-	0,82 €
CMPE21168001	8300 BOUCHON F 1/2	1	P.	-	1,15 €
CMPE21170001	8300 BOUCHON F 3/4	1	P.	-	1,99 €
CMPE122049001	8300 BOUCHON F 1'	1	P.	-	4,02 €
CMPE122050001	8300 BOUCHON F 1 1/4	1	P.	-	9,95 €
CMPE122051001	8300 BOUCHON F 1 1/2	1	P.	-	20,07 €
CMPE122052001	8300 BOUCHON F 2'	1	P.	-	35,18 €

RACCORDS LAITON A VISSER - BOUCHON FEMELLE CHROME

COMAP



23

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMPE123026001	8300C BOUCHON F CHR 3/8	1	P.	-	4,45 €
CMPE123027001	8300C BOUCHON F CHR 1/2	1	P.	-	5,17 €
CMPE123028001	8300C BOUCHON F CHR 3/4	1	P.	-	6,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS LAITON A VISSER

RACCORDS LAITON A VISSER - CONTRE ECROU



24



25

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
24 CMP2149	8360 CONTRE ECROU 6 PAN SPL 3/8	1	P.	-	1,33 €
CMPE122053001	8360 CONTRE ECROU 6 PAN SPL 1/2	1	P.	-	1,47 €
CMPE122054001	8360 CONTRE ECROU 6 PAN SPL 3/4	1	P.	-	2,35 €
CMP2153	8360 CONTRE ECROU 6 PAN SPL 1"	1	P.	-	4,47 €
CMP02154	8360 CONTRE ECROU 6 PAN SPL 1 1/4	1	P.	-	6,18 €
25 CMPO02157	8360L CONTRE ECROU 6 PANS PL 3/8	1	P.	-	4,05 €
CMP2158	8360L CONTRE ECROU 6 PANS PL 1/2	1	P.	-	3,85 €
CMP2159	8360L CONTRE ECROU 6 PANS PL 3/4	1	P.	-	4,25 €
CMP2160	8360L CONTRE ECROU 6 PANS PL 1"	1	P.	-	9,69 €
CMP2161	8360L CONTRE ECROU 6 PANS PL 1 1/4	1	P.	-	10,99 €
CMP2162	8360L CONTRE ECROU 6 PANS PL 1 1/2	1	P.	-	11,61 €

RACCORDS LAITON A VISSER - ECROU COLLET BATTU



26

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
26 CMPE122069001	8374G ECROU COLLET BATTU 12-3/8	1	P.	-	1,02 €
CMPE122071001	8374G ECROU COLLET BATTU 12-1/2	1	P.	-	1,30 €
CMPE122073001	8374G ECROU COLLET BATTU 12-3/4	1	P.	-	4,71 €
CMPE21189001	8374G ECROU COLLET BATTU 14-1/2	1	P.	-	1,20 €
CMPE122074001	8374G ECROU COLLET BATTU 14-3/4	1	P.	-	1,99 €
CMPE122072001	8374G ECROU COLLET BATTU 16-1/2	1	P.	-	0,92 €
CMPE122075001	8374G ECROU COLLET BATTU 16-3/4	1	P.	-	1,62 €
CMPE122076001	8374G ECROU COLLET BATTU 18-3/4	1	P.	-	1,93 €
CMPE122077001	8374G ECROU COLLET BATTU 20-3/4	1	P.	-	3,01 €
CMPE122081001	8374G ECROU COLLET BATTU 22-3/4	1	P.	-	4,70 €
CMPE122078001	8374G ECROU COLLET BATTU 22-1"	1	P.	-	3,31 €
CMPE122079001	8374G ECROU COLLET BATTU 28-1 1/4	1	P.	-	9,95 €
CMPE122080001	8374G ECROU COLLET BATTU 32-1 1/4	1	P.	-	12,09 €

RACCORDS LAITON A VISSER - ECROU COLLET BATTU CHROME



27

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
27 CMPE123004001	8374GC ECROU COLLET BATTU CH 12-1/2	1	P.	-	1,89 €
CMPE123002001	8374GC ECROU COLLET BATTU CH 12-3/8	10	P.	-	1,66 €
CMPE123005001	8374GC ECROU COLLET BATTU CH 14-1/2	10	P.	-	2,13 €
CMPE123006001	8374GC ECROU COLLET BATTU CH 16-3/4	1	P.	-	3,87 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - COUDE FEMELLE A VISSER

COMAP



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP70906W2012	Coude femelle à visser 20x2 - 1/2	1	P.	-	9,94 €
CMP70906W2034	Coude femelle à visser 20x2 - 3/4	1	P.	-	13,54 €
CMP70906W2634	Coude femelle à visser 26x3 - 3/4	1	P.	-	17,91 €
CMP70906W321	Coude femelle à visser 32x3 - 1'	1	P.	-	29,32 €
CMP70906W40114	Coude femelle à visser 40x3,5 - 1 1/4	1	P.	-	49,23 €
CMP70906W50112	Coude femelle à visser 50x4 - 1 1/2	1	P.	-	68,36 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - COUDE EGAL 90°

COMAP



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP7090W16	Coude égal 16x2	1	P.	-	8,99 €
CMP7090W20	Coude égal 20x2	1	P.	-	11,40 €
CMP7090W26	Coude égal 26x3	1	P.	-	18,73 €
CMP7090W32	Coude égal 32x3	1	P.	-	28,91 €
CMP7090W40	Coude égal 40x3,5	1	P.	-	48,50 €
CMP7090W50	Coude égal 50x4	1	P.	-	69,47 €
CMP7090W63	Coude égal 63x4,5	1	P.	-	140,17 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - COUDE MALE A VISSER

COMAP



3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP70926W1612	Coude mâle à visser 16x2 - 1/2	1	P.	-	9,04 €
CMP70926W2012	Coude mâle à visser 20x2 - 1/2	1	P.	-	9,86 €
CMP70926W2034	Coude mâle à visser 20x2 - 3/4	1	P.	-	13,42 €
CMP70926W2634	Coude mâle à visser 26x3 - 3/4	1	P.	-	17,75 €
CMP70926W321	Coude mâle à visser 32x3 - 1'	1	P.	-	29,07 €
CMP70926W40114	Coude mâle à visser 40x3,5 - 1 1/4	1	P.	-	48,81 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - COUDE ECROU LIBRE



4

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 CMP7096GW1612	Coude à écrou tournant 16x2 - 1/2	1	P.	-	12,19 €
CMP7096GW1634	Coude à écrou tournant 16x2 - 3/4	1	P.	-	13,92 €
CMP7096GW2012	Coude à écrou tournant 20x2 - 1/2	1	P.	-	13,43 €
CMP7096GW2034	Coude à écrou tournant 20x2 - 3/4	1	P.	-	14,04 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - COUDE MALE A JOINT TORIQUE



5

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
5 CMP7098DW261	Coude mâle avec joint torique 26x3 - 1"	1	P.	-	46,85 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - TE FEMELLE A VISSER



6

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
6 CMP7130GW161216	Té femelle à visser 16x2 - 1/2 - 16x2	1	P.	-	13,18 €
CMP7130GW201220	Té femelle à visser 20x2 - 1/2 - 20x2	1	P.	-	15,67 €
CMP7130GW203420	Té femelle à visser 20x2 - 3/4 - 20x2	1	P.	-	18,94 €
CMP7130GW261226	Té femelle à visser 26x3 - 1/2 - 26x3	1	P.	-	24,67 €
CMP7130GW26126	Té femelle à visser 26x3 - 1" - 26x3	1	P.	-	32,53 €
CMP7130GW40140	Té femelle à visser 40x3,5 - 1" - 40x3,5	1	P.	-	62,65 €
CMP7130GW50150	Té femelle à visser 50x4 - 1" - 50x4	1	P.	-	91,98 €
CMP7130GW63263	Té femelle à visser 63x4,5 - 2" - 63x4,5	1	P.	-	171,38 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - TE EGAL



7

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
7 CMP7130W16	Té égal 16x2	1	P.	-	12,20 €
CMP7130W20	Té égal 20x2	1	P.	-	15,48 €
CMP7130W26	Té égal 26x3	1	P.	-	25,42 €
CMP7130W32	Té égal 32x3	1	P.	-	39,25 €
CMP7130W40	Té égal 40x3,5	1	P.	-	65,86 €
CMP7130W50	Té égal 50x4	1	P.	-	94,32 €
CMP7130W63	Té égal 63x4,5	1	P.	-	190,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - TE MALE A VISSER

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP71326W26126	Té mâle à visser 26x3 - 1' - 26x3	1	P.	-	31,21 €
CMP71326W32132	Té mâle à visser 32x3 - 1' - 32x3	1	P.	-	42,11 €
CMP71326W40140	Té mâle à visser 40x3,5 - 1' - 40x3,5	1	P.	-	60,10 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - MANCHON A SERTIR/COMPRESSION

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP7240W1615	Manchon à sertir et à compression 16x2 - 15	1	P.	-	9,29 €
CMP7240W2622	Manchon à sertir et à compression 26x3 - 22	1	P.	-	17,66 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - MANCHON REDUIT

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP7240W2016	Manchon réduit 20x2 - 16x2	1	P.	-	9,25 €
CMP7240W2616	Manchon réduit 26x3 - 16x3	1	P.	-	12,77 €
CMP7240W2620	Manchon réduit 26x3 - 20x2	1	P.	-	14,74 €
CMP7240W3216	Manchon réduit 32x3 - 16x2	1	P.	-	17,87 €
CMP7240W3220	Manchon réduit 32x3 - 20x2	1	P.	-	19,88 €
CMP7240W3226	Manchon réduit 32x3 - 26x3	1	P.	-	23,74 €
CMP7240W4026	Manchon réduit 40x3,5 - 26x3	1	P.	-	34,13 €
CMP7240W4032	Manchon réduit 40x3,5 - 32x3	1	P.	-	39,37 €
CMP7240W5032	Manchon réduit 50x4 - 32x3	1	P.	-	48,44 €
CMP7240W5040	Manchon réduit 50x4 - 40x3,5	1	P.	-	56,36 €
CMP7240W6340	Manchon réduit 63x4,5 - 40x3,5	1	P.	-	97,29 €
CMP7240W6350	Manchon réduit 63x4,5 - 50x4	1	P.	-	113,02 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE

COMAP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP7243CW1612	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 16x2 - 1/2 cyl	1	P.	-	6,86 €
CMP7243CW1638	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 16x2 - 3/8 cyl	1	P.	-	5,70 €
CMP7243CW2012	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 20x2 - 1/2 cyl	1	P.	-	7,48 €
CMP7243CW2034	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 20x2 - 3/4 cyl	1	P.	-	10,17 €
CMP7243CW261	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 26x3 - 1' cyl	1	P.	-	17,11 €
CMP7243CW2634	Manchon droit, filetage mâle cylindrique 26x3 - 3/4 cyl	1	P.	-	13,46 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - RACCORD DROIT MALE CONIQUE



12

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
12 CMP72436W1612	Manchon droit, filetage mâle conique 16x2 - 1/2	1	P.	-	6,11 €
CMP72436W2012	Manchon droit, filetage mâle conique 20x2 - 1/2	1	P.	-	6,65 €
CMP72436W2034	Manchon droit, filetage mâle conique 20x2 - 3/4	1	P.	-	9,04 €
CMP72436W261	Manchon droit, filetage mâle conique 26x3 - 1'	1	P.	-	15,23 €
CMP72436W2634	Manchon droit, filetage mâle conique 26x3 - 3/4	1	P.	-	11,99 €
CMP72436W321	Manchon droit, filetage mâle conique 32x3 - 1'	1	P.	-	19,61 €
CMP72436W40114	Manchon droit, filetage mâle conique 40x3,5 - 1 1/4	1	P.	-	32,90 €
CMP72436W50112	Manchon droit, filetage mâle conique 50x4 - 1 1/2	1	P.	-	45,69 €
CMP72436W632	Manchon droit, filetage mâle conique 63x4,5 - 2'	1	P.	-	96,24 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - RACCORD DROIT FEMELLE



13

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
13 CMP72706W1612	Manchon droit femelle à visser 16x2 - 1/2	1	P.	-	7,09 €
CMP72706W2012	Manchon droit femelle à visser 20x2 - 1/2	1	P.	-	7,73 €
CMP72706W2034	Manchon droit femelle à visser 20x2 - 3/4	1	P.	-	10,51 €
CMP72706W261	Manchon droit femelle à visser 26x3 - 1'	1	P.	-	17,70 €
CMP72706W2634	Manchon droit femelle à visser 26x3 - 3/4	1	P.	-	13,93 €
CMP72706W321	Manchon droit femelle à visser 32x3 - 1'	1	P.	-	22,79 €
CMP72706W40114	Manchon droit femelle à visser 40x3,5 - 1 1/4	1	P.	-	38,25 €
CMP72706W4034	Manchon droit femelle à visser 40x3,5 - 3/4	1	P.	-	28,79 €
CMP72706W50112	Manchon droit femelle à visser 50x4 - 1 1/2	1	P.	-	53,10 €
CMP72706W632	Manchon droit femelle à visser 63x4,5 - 2'	1	P.	-	111,88 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - MANCHON EGAL



14

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
14 CMP7270W16	Manchon égal 16x2	1	P.	-	7,50 €
CMP7270W20	Manchon égal 20x2	1	P.	-	9,49 €
CMP7270W26	Manchon égal 26x3	1	P.	-	15,60 €
CMP7270W32	Manchon égal 32x3	1	P.	-	24,09 €
CMP7270W40	Manchon égal 40x3,5	1	P.	-	40,41 €
CMP7270W50	Manchon égal 50x4	1	P.	-	57,86 €
CMP7270W63	Manchon égal 63x4,5	1	P.	-	116,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - BOUCHON FEMELLE

COMAP



15

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP7300W16	Bouchon 16x2	1	P.	-	7,39 €
CMP7300W20	Bouchon 20x2	1	P.	-	9,36 €
CMP7300W26	Bouchon 26x3	1	P.	-	15,39 €
CMP7300W32	Bouchon 32x3	1	P.	-	23,76 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - RACCORD DROIT ECROU TOURNANT

COMAP



16



17

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP73S96W1622	Raccord droit à écrou tournant, joint torique, série 'E' et M22 16x2 - M22	1	P.	-	9,16 €
CMP73S96W2022	Raccord droit à écrou tournant, joint torique, série 'E' et M22 20x2 - M22	1	P.	-	9,77 €
CMP73S96W1612	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série 'E' 16x2 - 1/2	1	P.	-	7,92 €
CMP73S96W1634	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série 'E' 16x2 - 3/4	1	P.	-	10,81 €
CMP73S96W1638	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série 'E' 16x2 - 3/8	1	P.	-	7,77 €
CMP73S96W2012	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série 'E' 20x2 - 1/2	1	P.	-	9,99 €
CMP73S96W2034	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série 'E' 20x2 - 3/4	1	P.	-	10,81 €
CMP73S96W261	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série 'E' 26x3 - 1'	1	P.	-	19,79 €
CMP73S96W2634	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série 'E' 26x3 - 3/4	1	P.	-	16,49 €
CMP73S96W32114	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série 'E' 32x3 - 1 1/4	1	P.	-	27,44 €
CMP73S96W40112	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série 'E' 40x3,5 - 1 1/2	1	P.	-	60,05 €
CMP73S96W50112	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série 'E' 50x4 - 1 1/2	1	P.	-	76,13 €
CMP73S96W632	Raccord droit à écrou tournant, nickelé série 'E' 63x4,5 - 2'	1	P.	-	108,47 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - APPLIQUE MURALE

COMAP



18



19



20

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP74716W1612	Applique murale à sertir, femelle à visser 16x2 - 1/2 - H52	1	P.	-	15,02 €
CMP74716W2012	Applique murale à sertir, femelle à visser 20x2 - 1/2 - H52	1	P.	-	16,39 €
CMP74716W2034	Applique murale à sertir, femelle à visser 20x2 - 3/4 - H52	1	P.	-	22,28 €
CMP74736W1612	Applique murale à sertir, femelle à visser 16x2 - 1/2 - H40	1	P.	-	15,41 €
CMP74736W2012	Applique murale à sertir, femelle à visser 20x2 - 1/2 - H40	1	P.	-	20,73 €
CMP7490W1612	Applique WC 16x2 - 1/2	1	P.	-	26,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - BAGUE



21

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
21 CMP7500W16	Bague de sertissage 16x2	1	P.	-	2,22 €
CMP7500W20	Bague de sertissage 20x2	1	P.	-	2,80 €
CMP7500W26	Bague de sertissage 26x3	1	P.	-	4,61 €
CMP7500W32	Bague de sertissage 32x3	1	P.	-	7,11 €
CMP7500W40	Bague de sertissage 40x3,5	1	P.	-	11,94 €
CMP7500W50	Bague de sertissage 50x4	1	P.	-	17,09 €
CMP7500W63	Bague de sertissage 63x4,5	1	P.	-	34,49 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - SUPPORT MURAL



22

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
22 CMP7507W1612	Support mural de 2 appliques à sertir 16x2 - 1/2 - ia150	1	P.	-	36,76 €
CMP7507W2012	Support mural de 2 appliques à sertir 20x2 - 1/2 - ia150	1	P.	-	37,65 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - ROBINET



23

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
23 CMP7694W16	Robinet à tournant sphérique à connexion SKIN intégrées 16x2	1	P.	-	44,22 €
CMP7694W20	Robinet à tournant sphérique à connexion SKIN intégrées 20x2	1	P.	-	56,05 €
CMP7694W26	Robinet à tournant sphérique à connexion SKIN intégrées 26x3	1	P.	-	92,13 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - PLAQUE 2 APPLIQUES



24

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
24 CMP7771W1612	Plaque de 2 appliques 16x2 - 1/2	1	P.	-	69,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - KIT FIXATION

COMAP



25

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP7778W1612	Kit de fixation pour robinetterie sanitaire sur plaque de plâtre 16x1/2"	1	P.	-	82,43 €
CMP7778W2012	Kit de fixation pour robinetterie sanitaire sur plaque de plâtre 20x1/2"	1	P.	-	89,94 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - RACCORD PASSERELLE PER

COMAP



26

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP7870W1616	Raccord passerelle PER-MultiSKIN 16x2 Skin - 16x1,5 PER	1	P.	-	10,77 €
CMP7870W2020	Raccord passerelle PER-MultiSKIN 20x2 Skin - 20x1,9 PER	1	P.	-	13,64 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - RACCORD PASSERELLE CUIVRE

COMAP



27

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP7871W1615	Raccord passerelle cuivre (profil V) - MultiSKIN (profil TH) Cu15 - Skin 16x2	1	P.	-	17,32 €
CMP7871W1616	Raccord passerelle cuivre (profil V) - MultiSKIN (profil TH) Cu16 - Skin 16x2	1	P.	-	18,43 €
CMP7871W1618	Raccord passerelle cuivre (profil V) - MultiSKIN (profil TH) Cu18 - Skin 16x2	1	P.	-	20,86 €
CMP7871W2015	Raccord passerelle cuivre (profil V) - MultiSKIN (profil TH) Cu15 - Skin 20x2	1	P.	-	18,26 €
CMP7871W2018	Raccord passerelle cuivre (profil V) - MultiSKIN (profil TH) Cu18 - Skin 20x2	1	P.	-	21,14 €
CMP7871W2022	Raccord passerelle cuivre (profil V) - MultiSKIN (profil TH) Cu22 - Skin 20x2	1	P.	-	25,82 €
CMP7871W2615	Raccord passerelle cuivre (profil V) - MultiSKIN (profil TH) Cu15 - Skin 26x2	1	P.	-	25,58 €
CMP7871W2622	Raccord passerelle cuivre (profil V) - MultiSKIN (profil TH) Cu22 - Skin 26x2	1	P.	-	32,93 €
CMP7871W3228	Raccord passerelle cuivre (profil V) - MultiSKIN (profil TH) Cu28 - Skin 32x3	1	P.	-	52,32 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - RACCORD PASSERELLE ACIER

COMAP



28

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
CMP7872W1615	Raccord passerelle Multicouche 16x2 (profil TH) - Acier 15 (profil M)	1	P.	-	14,13 €
CMP7872W2015	Raccord passerelle Multicouche 20x2 (profil TH) - Acier 15 (profil M)	1	P.	-	14,90 €
CMP7872W2022	Raccord passerelle Multicouche 20x2 (profil TH) - Acier 22 (profil M)	1	P.	-	21,07 €
CMP7872W2622	Raccord passerelle Multicouche 26x2 (profil TH) - Acier 22 (profil M)	1	P.	-	26,88 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - MANCHON SERTIR A SOUDER



29

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
29 CMP7873W1615	Manchon à sertir et à souder 16x2 - 18	1	P.	-	6,94 €

RACCORDS À SERTIR MULTICOUCHE SKINPRESS - TE REDUIT



30

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
30 CMP7130RW162016	Té réduit 16x2-20x2-16x2	1	P.	-	15,23 €
CMP7130RW201616	Té réduit 20x2-16x2-16x2	1	P.	-	15,23 €
CMP7130RW201620	Té réduit 20x2-16x2-20x2	1	P.	-	16,04 €
CMP7130RW202016	Té réduit 20x2-20x2-16x2	1	P.	-	16,04 €
CMP7130RW202616	Té réduit 20x2-26x3-16x2	1	P.	-	22,25 €
CMP7130RW202620	Té réduit 20x2-26x3-20x2	1	P.	-	22,41 €
CMP7130RW261616	Té réduit 26x3-16x2-16x2	1	P.	-	19,29 €
CMP7130RW261620	Té réduit 26x3-16x2-20x2	1	P.	-	22,25 €
CMP7130RW261626	Té réduit 26x3-16x2-26x3	1	P.	-	23,76 €
CMP7130RW262016	Té réduit 26x3-20x2-16x2	1	P.	-	22,25 €
CMP7130RW262020	Té réduit 26x3-20x2-20x2	1	P.	-	22,41 €
CMP7130RW262026	Té réduit 26x3-20x2-26x3	1	P.	-	25,87 €
CMP7130RW262616	Té réduit 26x3-26x3-16x2	1	P.	-	23,76 €
CMP7130RW262620	Té réduit 26x3-26x3-20x2	1	P.	-	25,87 €

TRA FRANCE

RACCORDS PER A SERTIR

RACCORDS PER A SERTIR - RACCORD DROIT FEMELLE ÉCROU LIBRE



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TUY28146121	"Raccord écrou femelle libre 12-3/8"" à sertir PER"	1	P.	-	1,57 €
TUY28146122	"Raccord écrou femelle libre 12-1/2"" à sertir PER"	1	P.	-	1,63 €
TUY28146162	"Raccord écrou femelle libre 16-1/2"" à sertir PER"	1	P.	-	1,72 €
TUY28146163	"Raccord écrou femelle libre 16-3/4"" à sertir PER"	1	P.	-	2,35 €
TUY28146201	"Raccord écrou femelle libre 20-1/2"" à sertir PER"	1	P.	-	2,19 €
TUY28146202	"Raccord écrou femelle libre 20-3/4"" à sertir PER"	1	P.	-	2,45 €
TUY28146251	"Raccord écrou femelle libre 25-3/4"" à sertir PER"	1	P.	-	4,53 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS PER A SERTIR - RACCORD FIXE FEMELLE



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TUY28168162	"Raccord fixe femelle 16-1/2\"	1	P.	-	3,00 €

RACCORDS PER A SERTIR - RACCORD DROIT MALE



3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TUY28164121	"Raccord fixe mâle 12-3/8\"	1	P.	-	1,50 €
TUY28164122	"Raccord fixe mâle 12-1/2\"	1	P.	-	1,73 €
TUY28164161	"Raccord fixe mâle 16-3/8\"	1	P.	-	1,79 €
TUY28164162	"Raccord fixe mâle 16-1/2\"	1	P.	-	1,86 €
TUY28164163	"Raccord fixe mâle 16-3/4\"	1	P.	-	3,82 €
TUY28164202	"Raccord fixe mâle 20-3/4\"	1	P.	-	4,12 €
TUY28164252	"Raccord fixe mâle 25-3/4\"	1	P.	-	5,76 €

RACCORDS PER A SERTIR - COUDE ÉGAL



4

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TUY28277120	Coude 12-12 à sertir PER	1	P.	-	3,29 €
TUY28277160	Coude 16-16 à sertir PER	1	P.	-	2,66 €
TUY28277200	Coude 20-20 à sertir PER	1	P.	-	4,12 €
TUY28277250	Coude 25-25 à sertir PER	1	P.	-	7,22 €

RACCORDS PER A SERTIR - TÉ ÉGAL



5

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TUY28377120	Té égal 12-12-12 à sertir PER	1	P.	-	3,76 €
TUY28377160	Té égal 16-16-16 à sertir PER	1	P.	-	3,79 €
TUY28377200	Té égal 20-20-20 à sertir PER	1	P.	-	5,78 €
TUY28377250	Té égal 25-25-25 à sertir PER	1	P.	-	14,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



6

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
6 TUY28177120	Manchon liaison 12 à sertir PER	1	P.	-	1,76 €
TUY28177160	Manchon liaison 16 à sertir PER	1	P.	-	2,06 €
TUY28177200	Manchon liaison 20 à sertir PER	1	P.	-	3,53 €
TUY28177250	Manchon liaison 25 à sertir PER	1	P.	-	5,55 €



7

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
7 TUY28180121	Raccord union 12-cuivre 12 à sertir PER	1	P.	-	1,57 €
TUY28180122	Raccord union 12-cuivre 14 à sertir PER	1	P.	-	1,73 €
TUY28180162	Raccord union 16-cuivre 14 à sertir PER	1	P.	-	1,76 €
TUY28180163	Raccord union 16-cuivre 16 à sertir PER	1	P.	-	1,83 €
TUY28180202	Raccord union 20-cuivre 18 à sertir PER	1	P.	-	2,52 €
TUY28180253	Raccord union 25 cuivre 22 à sertir PER	1	P.	-	5,23 €



8

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
8 TUY28214162	"Coude terminal mâle 16-1/2" à sertir PER"	1	P.	-	4,88 €



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TUY28218162	"Coude terminal femelle 16-1/2" à sertir PER"	1	P.	-	3,79 €



9

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
9 TUY28238161	"Coude terminal écrou libre 16-1/2" à sertir PER"	1	P.	-	5,52 €
TUY28238162	"Coude terminal écrou libre 16-3/4" à sertir PER"	1	P.	-	8,11 €
TUY28238202	"Coude terminal écrou libre 20-3/4" à sertir PER"	1	P.	-	8,02 €
TUY28238251	"Coude terminal écrou libre 25-3/4" à sertir PER"	1	P.	-	12,68 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS PER A SERTIR - APPLIQUE FEMELLE



10



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TUY28262121	"Coude avec base de fixation 12-1/2" à sertir PER"	1	P.	-	4,88 €
TUY28262161	"Coude avec base de fixation 16-1/2" à sertir PER"	1	P.	-	4,55 €

RACCORDS PER A SERTIR - COUDE À SERTIR ET À SOUDER



11



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TUY28280161	Coude PER-cuivre 16-cuivre 14 à sertir PER	1	P.	-	3,52 €

RACCORDS PER A SERTIR - TÉ RÉDUIT



12



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TUY28376121	Té réduit 12-12-16 à sertir PER	1	P.	-	5,10 €
TUY28376161	Té réduit 16-12-16 à sertir PER	1	P.	-	5,14 €
TUY28376203	Té réduit 20-16-20 à sertir PER	1	P.	-	5,85 €
TUY28376256	Té réduit 25-20-25 à sertir PER	1	P.	-	12,18 €

RACCORDS PER A SERTIR - TÉ SORTIE FEMELLE



13



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TUY28318161	"Té sortie femelle 16-1/2" à sertir PER"	1	P.	-	5,82 €

RACCORDS PER A SERTIR - MANCHON RÉDUIT



14



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TUY28176121	Manchon liaison réduit 12-16 à sertir PER	1	P.	-	2,68 €
TUY28176161	Manchon liaison réduit 16-20 à sertir PER	1	P.	-	3,97 €
TUY28176201	Manchon liaison réduit 20-25 à sertir PER	1	P.	-	5,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS PER A GLISSEMENT

RACCORDS PER A GLISSEMENT - RACCORD DROIT FEMELLE ÉCROU LIBRE

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TUY16146121	"Raccord écrou femelle libre 12-3/8"" glissement"	1	P.	-	1,27 €
TUY16146122	"Raccord écrou femelle libre 12-1/2"" glissement"	1	P.	-	1,38 €
TUY16146162	"Raccord écrou femelle libre 16-1/2"" glissement"	1	P.	-	1,48 €
TUY16146163	"Raccord écrou femelle libre 16-3/4"" glissement"	1	P.	-	2,28 €
TUY16146202	"Raccord écrou femelle libre 20-3/4"" glissement"	1	P.	-	2,42 €
TUY16146251	"Raccord écrou femelle libre 25-3/4"" glissement"	1	P.	-	4,18 €

RACCORDS PER A GLISSEMENT - RACCORD DROIT MALE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TUY16164121	"Raccord fixe mâle 12-3/8"" glissement"	1	P.	-	1,36 €
1 TUY16164122	"Raccord fixe mâle 12-1/2"" glissement"	1	P.	-	1,54 €
1 TUY16164161	"Raccord fixe mâle 16-3/8"" glissement"	1	P.	-	1,59 €
1 TUY16164162	"Raccord fixe mâle 16-1/2"" glissement"	1	P.	-	1,60 €
1 TUY16164163	"Raccord fixe mâle 16-3/4"" glissement"	1	P.	-	2,78 €
1 TUY16164202	"Raccord fixe mâle 20-3/4"" glissement"	1	P.	-	3,43 €
1 TUY16164252	"Raccord fixe mâle 25-3/4"" glissement"	1	P.	-	5,20 €

RACCORDS PER A GLISSEMENT - COUDE ÉGAL



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 TUY16277120	Coude 12-12 glissement	1	P.	-	2,87 €
TUY16277160	Coude 16-16 glissement	1	P.	-	2,81 €
TUY16277200	Coude 20-20 glissement	1	P.	-	3,92 €
TUY16277250	Coude 25-25 glissement	1	P.	-	7,91 €

RACCORDS PER A GLISSEMENT - TÉ ÉGAL



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 TUY16377120	Té égal 12-12-12 glissement	1	P.	-	3,69 €
TUY16377160	Té égal 16-16-16 glissement	1	P.	-	3,76 €
TUY16377200	Té égal 20-20-20 glissement	1	P.	-	6,18 €
TUY16377250	Té égal 25-25-25 glissement	1	P.	-	11,70 €

RACCORDS PER A GLISSEMENT - MANCHON



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 TUY16177120	Manchon liaison 12 glissement	1	P.	-	1,52 €
TUY16177160	Manchon liaison 16 glissement	1	P.	-	1,83 €
TUY16177200	Manchon liaison 20 glissement	1	P.	-	2,78 €
TUY16177250	Manchon liaison 25 glissement	1	P.	-	6,76 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS PER A GLISSEMENT - RACCORD DROIT À SERTIR ET À SOUDER



5



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
5 TUY16180121	Raccord union 12-cuivre 12 glissement	1	P.	-	1,47 €
TUY16180122	Raccord union 12-cuivre 14 glissement	1	P.	-	1,57 €
TUY16180162	Raccord union 16-cuivre 14 glissement	1	P.	-	1,83 €
TUY16180202	Raccord union 20-cuivre 18 glissement	1	P.	-	3,59 €
TUY16180251	Raccord union 25-cuivre 18 glissement	1	P.	-	5,36 €

RACCORDS PER A GLISSEMENT - COUDE TERMINAL MALE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
6 TUY16214162	"Coude terminal mâle 16-1/2" glissement"	1	P.	-	3,73 €

RACCORDS PER A GLISSEMENT - COUDE TERMINAL FEMELLE ÉCROU LIBRE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
7 TUY16238161	"Coude terminal écrou libre 16-1/2" glissement"	1	P.	-	6,83 €
TUY16238162	"Coude terminal écrou libre 16-3/4" glissement"	1	P.	-	10,16 €
TUY16238202	"Coude terminal écrou libre 20-3/4" glissement"	1	P.	-	10,31 €
TUY16238251	"Coude terminal écrou libre 25-3/4" glissement"	1	P.	-	12,73 €

RACCORDS PER A GLISSEMENT - APPLIQUE FEMELLE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
8 TUY16262121	"Coude avec base de fixation 12-1/2" glissement"	1	P.	-	4,77 €
TUY16262161	"Coude avec base de fixation 16-1/2" glissement"	1	P.	-	4,74 €

RACCORDS PER A GLISSEMENT - COUDE À SERTIR ET À SOUDER



9



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
9 TUY16280161	Coude PER-cuivre 16-cuivre 14 glissement	1	P.	-	3,89 €

RACCORDS PER A GLISSEMENT - TÉ RÉDUIT



10



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
10 TUY16376121	Té réduit 12-12-16 glissement	1	P.	-	5,20 €
TUY16376161	Té réduit 16-12-16 glissement	1	P.	-	4,74 €
TUY16376203	Té réduit 20-16-20 glissement	1	P.	-	6,08 €
TUY16376256	Té réduit 25-20-25 glissement	1	P.	-	10,65 €

RACCORDS PER A GLISSEMENT - TÉ SORTIE FEMELLE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
11 TUY16318161	"Té sortie femelle 16-1/2" glissement"	1	P.	-	6,11 €

RACCORDS PER A GLISSEMENT - MANCHON RÉDUIT



12



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
12 TUY16176121	Manchon liaison réduit 12-16 glissement	1	P.	-	2,82 €
TUY16176161	Manchon liaison réduit 16-20 glissement	1	P.	-	3,47 €
TUY16176201	Manchon liaison réduit 20-25 glissement	1	P.	-	6,81 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS TECTITE - COUDE EGAL 90°



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 IPH475001S	TT CL E 90DEG FF 14	1	P.	-	14,85 €
IPH4750019	TT CL E 90DEG FF 16	1	P.	-	17,51 €
IPH4750031	TT CL E 90DEG FF 12	1	P.	-	13,41 €

RACCORDS TECTITE - COUDE FEMELLE A VISSER



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 IPH4750178	TT CL E 90DEG FF 14XG1/2	1	P.	-	29,47 €
IPH4750182	TT CL E 90DEG FF 16XG1/2	1	P.	-	36,94 €
IPH4750185	TT CL E 90DEG FF 12XG1/2	1	P.	-	32,66 €

RACCORDS TECTITE - TE EGAL FFF



3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 IPH4750561	TT CL T FFF 12	1	P.	-	19,17 €
IPH4750563	TT CL T FFF 14	1	P.	-	21,87 €
IPH4750567	TT CL T FFF 16	1	P.	-	25,73 €

RACCORDS TECTITE - REDUCTION



4

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 IPH4753192	TT CL REDUCTION FF 14X12	1	P.	-	29,15 €
IPH4751058	TT CL REDUCTION FF 16X14	1	P.	-	29,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS TECTITE - RACCORD DROIT FEMELLE



5

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IPH4751108	TT CL RAC DROIT FF 14XG3/8	1	P.	-	19,46 €
IPH4751725	TT CL RAC DROIT FF 12XG1/2	1	P.	-	18,36 €
IPH4751110	TT CL RAC DROIT FF 14XG1/2	1	P.	-	18,36 €

RACCORDS TECTITE - RACCORD DROIT MALE



6

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IPH4751417	TT CL RAC DROIT FM 12XR1/2	1	P.	-	18,23 €
IPH4751428	TT CL RAC DROIT FM 12XR3/8	1	P.	-	11,90 €
IPH4751553	TT CL RAC DROIT FM 14XR3/8	1	P.	-	11,90 €
IPH4751555	TT CL RAC DROIT FM 14XR1/2	1	P.	-	14,54 €
IPH4751557	TT CL RAC DROIT FM 16XR1/2	1	P.	-	18,32 €
IPH4751559	TT CL RAC DROIT FM 16XR3/8	1	P.	-	23,82 €

RACCORDS TECTITE - MANCHON



7

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IPH4751564	TT CL MANCHON FF 14	1	P.	-	11,69 €
IPH4751568	TT CL MANCHON FF 16	1	P.	-	16,11 €
IPH4751582	TT CL MANCHON FF 12	1	P.	-	12,87 €

RACCORDS TECTITE - BOUCHON FEMELLE



8

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IPH4751949	TT CL BOUCHON FEMELLE F 14	1	P.	-	7,58 €
IPH4751953	TT CL BOUCHON FEMELLE F 16	1	P.	-	10,38 €
IPH4751967	TT CL BOUCHON FEMELLE F 12	1	P.	-	6,46 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
9 IPH4752231	TT PINCE DE DEMONTAGE 12	1	P.	-	17,75 €
IPH4752233	TT PINCE DE DEMONTAGE 14	1	P.	-	17,75 €
IPH4752244	TT PINCE DE DEMONTAGE 16	1	P.	-	17,75 €
10 IPH4752297	TT CLIP DE DEMONTAGE 12	1	P.	-	3,97 €
IPH4752299	TT CLIP DE DEMONTAGE 14	1	P.	-	3,97 €
IPH4752310	TT CLIP DE DEMONTAGE 16	1	P.	-	3,97 €
11 IPH4752354	INSERT POUR TUBE PLASTIQUE 16	1	P.	-	1,91 €

RACCORD ELECTROZINGUE

RACCORD ELECTROZINGUE - MANCHON FEMELLE-FEMELLE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 IPH6201360	XPR C MANCHON FF 15	1	P.	-	2,62 €
IPH6201371	XPR C MANCHON FF 18	1	P.	-	2,57 €
IPH6201382	XPR C MANCHON FF 22	1	P.	-	2,98 €
IPH6201393	XPR C MANCHON FF 28	1	P.	-	3,93 €
IPH6201404	XPR C MANCHON FF 35	1	P.	-	6,60 €
IPH6201415	XPR C MANCHON FF 42	1	P.	-	8,83 €
IPH6201426	XPR C MANCHON FF 54	1	P.	-	10,40 €

RACCORD ELECTROZINGUE - COUDE 90°FEMELLE-FEMELLE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 IPH6201558	XPR C C 90DEG FF 15	1	P.	-	3,72 €
IPH6201569	XPR C C 90DEG FF 18	1	P.	-	4,35 €
IPH6201571	XPR C C 90DEG FF 22	1	P.	-	4,87 €
IPH6201580	XPR C C 90DEG FF 28	1	P.	-	6,69 €
IPH6201591	XPR C C 90DEG FF 35	1	P.	-	16,64 €
IPH6201602	XPR C C 90DEG FF 42	1	P.	-	26,62 €
IPH6201613	XPR C C 90DEG FF 54	1	P.	-	32,57 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORD ELECTROZINGUE - COUDE 90°MALE-FEMELLE



3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IPH6201635	XPR C C 90DEG FD= 15	1	P.	-	3,72 €
IPH6201646	XPR C C 90DEG FD= 18	1	P.	-	4,35 €
IPH6201657	XPR C C 90DEG FD= 22	1	P.	-	4,87 €
IPH6201668	XPR C C 90DEG FD= 28	1	P.	-	6,69 €
IPH6201679	XPR C C 90DEG FD= 35	1	P.	-	16,64 €
IPH6201681	XPR C C 90DEG FD= 42	1	P.	-	26,62 €
IPH6201690	XPR C C 90DEG FD= 54	1	P.	-	31,87 €

RACCORD ELECTROZINGUE - COUDE 45°FF



4

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IPH6201701	XPR C C 45DEG FF 15	1	P.	-	4,36 €
IPH6201712	XPR C C 45DEG FF 18	1	P.	-	4,67 €
IPH6201723	XPR C C 45DEG FF 22	1	P.	-	4,92 €
IPH6201734	XPR C C 45DEG FF 28	1	P.	-	6,73 €
IPH6201745	XPR C C 45DEG FF 35	1	P.	-	13,13 €
IPH6201756	XPR C C 45DEG FF 42	1	P.	-	16,52 €
IPH6201767	XPR C C 45DEG FF 54	1	P.	-	18,62 €

RACCORD ELECTROZINGUE - COUDE 45°MF



5

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IPH6201778	XPR C C 45DEG FD= 15	1	P.	-	4,04 €
IPH6201789	XPR C C 45DEG FD= 18	1	P.	-	4,09 €
IPH6201791	XPR C C 45DEG FD= 22	1	P.	-	4,44 €
IPH6201800	XPR C C 45DEG FD= 28	1	P.	-	6,73 €
IPH6201811	XPR C C 45DEG FD= 35	1	P.	-	12,16 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.



6

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
6 IPH6201998	XPR C C 90DEG FM 15XR1/2	1	P.	-	9,63 €
IPH6202009	XPR C C 90DEG FM 18XR1/2	1	P.	-	10,53 €
IPH6202020	XPR C C 90DEG FM 28XR1	1	P.	-	15,71 €
IPH6202031	XPR C C 90DEG FM 35XR1 1/4	1	P.	-	23,82 €



7

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
7 IPH6202130	XPR C REDUCTION D=F 18X15	1	P.	-	2,39 €
IPH6202152	XPR C REDUCTION D=F 22X15	1	P.	-	2,84 €
IPH6202163	XPR C REDUCTION D=F 22X18	1	P.	-	2,89 €
IPH6202185	XPR C REDUCTION D=F 28X18	1	P.	-	3,77 €
IPH6202196	XPR C REDUCTION D=F 28X22	1	P.	-	3,84 €
IPH6202207	XPR C REDUCTION D=F 35X22	1	P.	-	4,49 €
IPH6202218	XPR C REDUCTION D=F 35X28	1	P.	-	4,55 €
IPH6202229	XPR C REDUCTION D=F 42X35	1	P.	-	14,52 €
IPH6202251	XPR C REDUCTION D=F 54X42	1	P.	-	22,82 €
IPH6206662	XPR C REDUCTION D=F 42X28	1	P.	-	14,30 €
IPH6206684	XPR C REDUCTION D=F 54X35	1	P.	-	22,79 €



8

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
8 IPH6202284	XPR C RAC DROIT FM 15XR1/2	1	P.	-	7,94 €
IPH6202295	XPR C RAC DROIT FM 18XR1/2	1	P.	-	8,26 €
IPH6202306	XPR C RAC DROIT FM 18XR3/4	1	P.	-	9,51 €
IPH6206717	XPR C RAC DROIT FM 22XR1/2	1	P.	-	9,75 €
IPH6202317	XPR C RAC DROIT FM 22XR3/4	1	P.	-	9,51 €
IPH6209852	XPR C RAC DROIT FM 28XR3/4	1	P.	-	14,69 €
IPH6202328	XPR C RAC DROIT FM 28XR1	1	P.	-	12,16 €
IPH6202339	XPR C RAC DROIT FM 35XR1 1/4	1	P.	-	15,55 €
IPH6202341	XPR C RAC DROIT FM 42XR1 1/2	1	P.	-	17,40 €
IPH6202350	XPR C RAC DROIT FM 54XR2	1	P.	-	26,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORD ELECTROZINGUE - RACCORD DROIT FEMELLE



9

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
9 IPH6202372	XPR C RAC DROIT FF 15XRP1/2	1	P.	-	7,94 €
IPH6202383	XPR C RAC DROIT FF 18XRP1/2	1	P.	-	8,12 €
IPH6202405	XPR C RAC DROIT FF 22XRP3/4	1	P.	-	9,51 €
IPH6202416	XPR C RAC DROIT FF 28XRP1	1	P.	-	12,16 €
IPH6206695	XPR C RAC DROIT FF 35XRP1 1/4	1	P.	-	19,00 €

RACCORD ELECTROZINGUE - TE EGAL FFF



10

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
10 IPH6202493	XPR C T FFF 15	1	P.	-	6,95 €
IPH6202504	XPR C T FFF 18	1	P.	-	7,65 €
IPH6202515	XPR C T FFF 22	1	P.	-	8,20 €
IPH6202526	XPR C T FFF 28	1	P.	-	11,00 €
IPH6202537	XPR C T FFF 35	1	P.	-	17,11 €
IPH6202548	XPR C T FFF 42	1	P.	-	25,28 €
IPH6202559	XPR C T FFF 54	1	P.	-	30,30 €

RACCORD ELECTROZINGUE - TE REDUIT FFF



11

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
11 IPH6202581	XPR C T RED FFF 18X15X18	1	P.	-	7,65 €
IPH6202603	XPR C T RED FFF 22X15X22	1	P.	-	8,12 €
IPH6202614	XPR C T RED FFF 22X18X22	1	P.	-	8,20 €
IPH6202625	XPR C T RED FFF 28X15X28	1	P.	-	10,87 €
IPH6202636	XPR C T RED FFF 28X18X28	1	P.	-	11,23 €
IPH6202647	XPR C T RED FFF 28X22X28	1	P.	-	11,83 €
IPH6202669	XPR C T RED FFF 35X18X35	1	P.	-	16,89 €
IPH6202671	XPR C T RED FFF 35X22X35	1	P.	-	17,24 €
IPH6202680	XPR C T RED FFF 35X28X35	1	P.	-	17,47 €
IPH6202691	XPR C T RED FFF 42X22X42	1	P.	-	23,05 €
IPH6202713	XPR C T RED FFF 42X35X42	1	P.	-	23,39 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



12

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
12 IPH6202812	XPR C T MIX FFF 15XRP1/2X15	1	P.	-	10,15 €
IPH6202823	XPR C T MIX FFF 18XRP1/2X18	1	P.	-	10,15 €
IPH6202834	XPR C T MIX FFF 22XRP1/2X22	10	P.	-	11,14 €
IPH6207181	XPR C T MIX FFF 28XRP3/4X28	1	P.	-	14,05 €
IPH6202845	XPR C T MIX FFF 28XRP1/2X28	1	P.	-	12,93 €
IPH6202856	XPR C T MIX FFF 35XRP1/2X35	1	P.	-	17,72 €
IPH6207102	XPR C T MIX FFF 35XRP3/4X35	1	P.	-	22,73 €
IPH6202867	XPR C T MIX FFF 42XRP1/2X42	1	P.	-	27,50 €
IPH6207113	XPR C T MIX FFF 42XRP3/4X42	1	P.	-	32,36 €
IPH6202878	XPR C T MIX FFF 54XRP1/2X54	1	P.	-	30,30 €
IPH6207124	XPR C T MIX FFF 54XRP3/4X54	1	P.	-	35,58 €

RACCORD ELECTROZINGUE - UNION MALE A VISSER



13

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
13 IPH6207190	XPR C RAC UNION FM 15XR1/2	1	P.	-	11,99 €
IPH6207036	XPR C RAC UNION FM 18XR1/2	1	P.	-	15,90 €
IPH6207201	XPR C RAC UNION FM 22XR3/4	1	P.	-	16,84 €
IPH6207212	XPR C RAC UNION FM 28XR1	1	P.	-	27,58 €
IPH6207223	XPR C RAC UNION FM 35XR1 1/4	1	P.	-	37,57 €
IPH6207234	XPR C RAC UNION FM 42XR1 1/2	1	P.	-	56,74 €
IPH6207245	XPR C RAC UNION FM 54XR2	1	P.	-	130,80 €

RACCORD ELECTROZINGUE - UNION FEMELLE A VISSER



14

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
14 IPH6208917	XPR C RAC UNION FF 18XRP1/2	1	P.	-	14,92 €
IPH6208928	XPR C RAC UNION FF 22XRP3/4	1	P.	-	19,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU


RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - COUDE MF 90°



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 IPH6670015	SU CU C 90DEG FD= 12	1	P.	-	5,48 €
IPH6670017	SU CU C 90DEG FD= 14	1	P.	-	6,48 €
IPH6670028	SU CU C 90DEG FD= 16	1	P.	-	6,58 €
IPH6670037	SU CU C 90DEG FD= 18	1	P.	-	5,63 €
IPH6670048	SU CU C 90DEG FD= 22	1	P.	-	7,11 €
IPH6670059	SU CU C 90DEG FD= 28	1	P.	-	16,45 €
IPH6670061	SU CU C 90DEG FD= 35	1	P.	-	34,22 €

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - COUDE FF 90°



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 IPH6670092	SU CU C 90DEG FF 12	1	P.	-	4,55 €
IPH6670094	SU CU C 90DEG FF 14	1	P.	-	5,63 €
IPH6670105	SU CU C 90DEG FF 16	1	P.	-	6,70 €
IPH6670114	SU CU C 90DEG FF 18	1	P.	-	5,76 €
IPH6670125	SU CU C 90DEG FF 22	1	P.	-	7,64 €
IPH6670136	SU CU C 90DEG FF 28	1	P.	-	14,59 €
IPH6670147	SU CU C 90DEG FF 35	1	P.	-	29,09 €
IPH6670158	SU CU C 90DEG FF 42	1	P.	-	55,69 €
IPH6670169	SU CU C 90DEG FF 54	1	P.	-	77,18 €

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - COUDE MF 45°



3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 IPH6670171	SU CU C 45DEG FD= 12	1	P.	-	4,49 €
IPH6670173	SU CU C 45DEG FD= 14	1	P.	-	9,31 €
IPH6670182	SU CU C 45DEG FD= 16	1	P.	-	11,93 €
IPH6670191	SU CU C 45DEG FD= 18	1	P.	-	5,79 €
IPH6670202	SU CU C 45DEG FD= 22	1	P.	-	6,27 €
IPH6670213	SU CU C 45DEG FD= 28	1	P.	-	19,04 €
IPH6670224	SU CU C 45DEG FD= 35	1	P.	-	32,12 €
IPH6670235	SU CU C 45DEG FD= 42	1	P.	-	49,70 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - COUDE FF 45°



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 IPH6670259	SU CU C 45DEG FF 14	1	P.	-	7,85 €
IPH6670270	SU CU C 45DEG FF 16	1	P.	-	8,58 €
IPH6670279	SU CU C 45DEG FF 18	1	P.	-	5,02 €
IPH6670281	SU CU C 45DEG FF 22	1	P.	-	6,37 €
IPH6670290	SU CU C 45DEG FF 28	1	P.	-	19,73 €
IPH6670301	SU CU C 45DEG FF 35	1	P.	-	28,15 €
IPH6670312	SU CU C 45DEG FF 42	1	P.	-	45,80 €

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - TE EGAL FFF



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
5 IPH6670334	SU CU T FFF 12	1	P.	-	8,00 €
IPH6670336	SU CU T FFF 14	1	P.	-	8,45 €
IPH6670347	SU CU T FFF 16	1	P.	-	9,97 €
IPH6670356	SU CU T FFF 18	1	P.	-	6,78 €
IPH6670367	SU CU T FFF 22	1	P.	-	11,48 €
IPH6670378	SU CU T FFF 28	1	P.	-	20,71 €
IPH6670389	SU CU T FFF 35	1	P.	-	42,78 €
IPH6670391	SU CU T FFF 42	1	P.	-	68,22 €
IPH6670400	SU CU T FFF 54	1	P.	-	97,74 €

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - TE REDUIT FFF



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
6 IPH6670417	SU CU T RED FFF 14X16X14	1	P.	-	17,89 €
IPH6670470	SU CU T RED FFF 16X14X14	1	P.	-	15,25 €
IPH6670472	SU CU T RED FFF 16X14X16	1	P.	-	12,92 €
IPH6670479	SU CU T RED FFF 18X14X18	1	P.	-	13,73 €
IPH6670502	SU CU T RED FFF 18X16X18	1	P.	-	23,64 €
IPH6670523	SU CU T RED FFF 22X14X22	1	P.	-	20,79 €
IPH6670556	SU CU T RED FFF 22X16X22	1	P.	-	21,83 €
IPH6670587	SU CU T RED FFF 22X18X22	1	P.	-	14,83 €
IPH6670653	SU CU T RED FFF 28X18X28	1	P.	-	32,70 €
IPH6670675	SU CU T RED FFF 28X22X28	1	P.	-	24,75 €
IPH6670721	SU CU T RED FFF 35X18X35	1	P.	-	40,16 €
IPH6670741	SU CU T RED FFF 35X22X35	1	P.	-	38,82 €
IPH6670774	SU CU T RED FFF 42X22X42	1	P.	-	61,08 €
IPH6670807	SU CU T RED FFF 42X35X42	1	P.	-	64,18 €
IPH6670851	SU CU T RED FFF 54X42X54	1	P.	-	93,53 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - MANCHON REDUIT FF



7

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
7 IPH6670864	SU CU REDUCTION FF 16X14	1	P.	-	12,33 €
IPH6670866	SU CU REDUCTION FF 18X14	1	P.	-	25,52 €
IPH6670875	SU CU REDUCTION FF 18X16	1	P.	-	26,09 €
IPH6670877	SU CU REDUCTION FF 22X14	1	P.	-	20,74 €
IPH6670886	SU CU REDUCTION FF 22X16	1	P.	-	18,74 €
IPH6670895	SU CU REDUCTION FF 22X18	1	P.	-	19,27 €
IPH6670906	SU CU REDUCTION FF 28X22	1	P.	-	20,71 €
IPH6670917	SU CU REDUCTION FF 35X28	1	P.	-	33,28 €
IPH6670928	SU CU REDUCTION FF 42X35	1	P.	-	50,16 €
IPH6670939	SU CU REDUCTION FF 54X42	1	P.	-	61,34 €

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - REDUCTION MF



8

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
8 IPH6670958	SU CU REDUCTION D-F 16X14	1	P.	-	4,55 €
IPH6670963	SU CU REDUCTION D-F 18X14	1	P.	-	8,46 €
IPH6670974	SU CU REDUCTION D-F 18X16	1	P.	-	9,09 €
IPH6670976	SU CU REDUCTION D-F 22X14	1	P.	-	7,79 €
IPH6670943	SU CU REDUCTION D-F 22X16	1	P.	-	6,48 €
IPH6670983	SU CU REDUCTION D-F 22X18	1	P.	-	5,02 €
IPH6670996	SU CU REDUCTION D-F 28X16	1	P.	-	17,64 €
IPH6671005	SU CU REDUCTION D-F 28X18	1	P.	-	12,99 €
IPH6671016	SU CU REDUCTION D-F 28X22	1	P.	-	12,28 €
IPH6671038	SU CU REDUCTION D-F 35X28	1	P.	-	16,93 €
IPH6671060	SU CU REDUCTION D-F 42X35	1	P.	-	28,23 €
IPH6671071	SU CU REDUCTION D-F 54X35	1	P.	-	35,14 €
IPH6671082	SU CU REDUCTION D-F 54X42	1	P.	-	37,07 €

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - MANCHON FF



9

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
9 IPH6671093	SU CU MANCHON FF 12	1	P.	-	4,31 €
IPH6671095	SU CU MANCHON FF 14	1	P.	-	4,55 €
IPH6671106	SU CU MANCHON FF 16	1	P.	-	5,07 €
IPH6671115	SU CU MANCHON FF 18	1	P.	-	5,03 €
IPH6671126	SU CU MANCHON FF 22	1	P.	-	6,09 €
IPH6671137	SU CU MANCHON FF 28	1	P.	-	11,78 €
IPH6671148	SU CU MANCHON FF 35	1	P.	-	16,63 €
IPH6671159	SU CU MANCHON FF 42	1	P.	-	27,60 €
IPH6671161	SU CU MANCHON FF 54	1	P.	-	41,61 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - MANCHON COULISSANT FF



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
10 IPH6671172	SU CU MANCHON LONG FF 14	1	P.	-	21,56 €
IPH6671183	SU CU MANCHON LONG FF 16	1	P.	-	21,56 €
IPH6671203	SU CU MANCHON LONG FF 22	1	P.	-	25,71 €
IPH6671214	SU CU MANCHON LONG FF 28	1	P.	-	36,46 €

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - RACCORD ECROU LIBRE FEMELLE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
11 IPH6671258	SU CU RAC ECR LIBRE FF 12XG3/8	1	P.	-	13,20 €
IPH6671260	SU CU RAC ECR LIBRE FF 14XG1/2	1	P.	-	13,48 €
IPH6671262	SU CU RAC ECR LIBRE FF 14XG3/8	1	P.	-	13,36 €
IPH6671269	SU CU RAC ECR LIBRE FF 12XG1/2	1	P.	-	13,27 €
IPH6671282	SU CU RAC ECR LIBRE FF 16XG1/2	1	P.	-	13,96 €
IPH6671284	SU CU RAC ECR LIBRE FF 16XG3/4	1	P.	-	13,99 €
IPH6671291	SU CU RAC ECR LIBRE FF 18XG3/4	1	P.	-	14,01 €
IPH6671302	SU CU RAC ECR LIBRE FF 22XG3/4	1	P.	-	15,59 €
IPH6671313	SU CU RAC ECR LIBRE FF 22XG1	1	P.	-	16,28 €
IPH6671324	"SU CU RAC ECR LIBRE FF 28XG1""1/4"	1	P.	-	20,18 €
IPH6671335	"SU CU RAC ECR LIBRE FF 35XG1""1/4"	1	P.	-	33,23 €

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - BOUCHON FEMELLE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
12 IPH6671381	SU CU BOUCHON SERTIR F 12	1	P.	-	5,74 €
IPH6671383	SU CU BOUCHON SERTIR F 14	1	P.	-	16,00 €
IPH6671392	SU CU BOUCHON SERTIR F 16	1	P.	-	17,60 €
IPH6671401	SU CU BOUCHON SERTIR F 22	1	P.	-	14,87 €
IPH6671412	SU CU BOUCHON SERTIR F 28	1	P.	-	25,08 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - COUDE MALE A VISSER



13

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IPH6673438	SU CU C 90DEG FM 14XR1/2	1	P.	-	18,51 €
IPH6671535	SU CU C 90DEG FM 16XR1/2	1	P.	-	26,45 €
IPH6671566	SU CU C 90DEG FM 18XR3/4	1	P.	-	41,07 €

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - COUDE FEMELLE A VISSER



14

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IPH6671602	SU CU E 90DEG FF 14XRP1/2	1	P.	-	11,45 €
IPH6671603	SU CU E 90DEG FF 16XRP1/2	1	P.	-	14,40 €
IPH6671605	SU CU E 90DEG FF 16XRP3/4	1	P.	-	29,76 €
IPH6671632	SU CU E 90DEG FF 18XRP1/2	1	P.	-	34,85 €

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - RACCORD MALE A VISSER



15

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IPH6671907	SU CU RAC DROIT FM 12XR3/8	1	P.	-	6,19 €
IPH6671909	SU CU RAC DROIT FM 14XR1/2	1	P.	-	8,38 €
IPH6671913	SU CU RAC DROIT FM 14XR3/8	1	P.	-	7,01 €
IPH6671918	SU CU RAC DROIT FM 12XR1/2	1	P.	-	9,14 €
IPH6671932	SU CU RAC DROIT FM 16XR1/2	1	P.	-	8,81 €
IPH6671934	SU CU RAC DROIT FM 16XR3/4	1	P.	-	13,55 €
IPH6671951	SU CU RAC DROIT FM 18XR1/2	1	P.	-	6,09 €
IPH6671962	SU CU RAC DROIT FM 18XR3/4	1	P.	-	6,85 €
IPH6671984	SU CU RAC DROIT FM 22XR3/4	1	P.	-	10,74 €
IPH6671995	SU CU RAC DROIT FM 22XR1	1	P.	-	13,38 €
IPH6672006	SU CU RAC DROIT FM 28XR3/4	1	P.	-	28,64 €
IPH6672017	SU CU RAC DROIT FM 28XR1	1	P.	-	18,51 €
IPH6672041	SU CU RAC DROIT FM 35XR1 1/4	1	P.	-	35,37 €
IPH6672072	SU CU RAC DROIT FM 42XR1 1/2	1	P.	-	49,53 €
IPH6672094	SU CU RAC DROIT FM 54XR2	1	P.	-	95,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - RACCORD DROIT FEMELLE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
16 IPH6672107	SU CU RAC DROIT FF 14XRP1/2	1	P.	-	5,76 €
IPH6672111	SU CU RAC DROIT FF 14XRP3/8	1	P.	-	7,03 €
IPH6672129	SU CU RAC DROIT FF 16XRP1/2	1	P.	-	6,63 €
IPH6672131	SU CU RAC DROIT FF 16XRP3/4	1	P.	-	13,93 €
IPH6672151	SU CU RAC DROIT FF 18XRP1/2	1	P.	-	9,03 €
IPH6672160	SU CU RAC DROIT FF 18XRP3/4	1	P.	-	14,98 €
IPH6672182	SU CU RAC DROIT FF 22XRP3/4	1	P.	-	9,40 €
IPH6672193	SU CU RAC DROIT FF 22XRP1	1	P.	-	15,74 €
IPH6672215	SU CU RAC DROIT FF 28XRP1	1	P.	-	17,49 €

RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - UNION DROIT MALE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
17 IPH6672512	SU CU RAC UNION FM 18XR1/2	1	P.	-	43,53 €
IPH6672523	SU CU RAC UNION FM 18XR3/4	1	P.	-	46,31 €
IPH6672545	SU CU RAC UNION FM 22XR3/4	1	P.	-	47,86 €
IPH6672567	SU CU RAC UNION FM 28XR1	1	P.	-	52,52 €


RACCORD CUIVRE A SERTIR EAU - APPLIQUE FEMELLE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
18 IPH6672613	SU CU EQ MURALE 90DEG FF 16XRP	1	P.	-	17,01 €

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ - COUDE MF 90°



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 IPH6673944	SU CU GAS C 90DEG FD= 14	1	P.	-	9,69 €
IPH6673955	SU CU GAS C 90DEG FD= 16	1	P.	-	9,90 €
IPH6673964	SU CU GAS C 90DEG FD= 18	1	P.	-	10,64 €
IPH6673975	SU CU GAS C 90DEG FD= 22	1	P.	-	11,90 €
IPH6673986	SU CU GAS C 90DEG FD= 28	1	P.	-	20,24 €


Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ - COUDE MF 45°



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 IPH6674109	SU CU GAS C 45DEG FD= 14	1	P.	-	13,99 €
IPH6674120	SU CU GAS C 45DEG FD= 16	1	P.	-	11,32 €
IPH6674129	SU CU GAS C 45DEG FD= 18	1	P.	-	7,29 €
IPH6674131	SU CU GAS C 45DEG FD= 22	1	P.	-	8,20 €
IPH6674140	SU CU GAS C 45DEG FD= 28	1	P.	-	15,00 €

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ - COUDE FF 90°



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 IPH6674023	SU CU GAS C 90DEG FF 14	1	P.	-	8,99 €
IPH6674032	SU CU GAS C 90DEG FF 16	1	P.	-	10,02 €
IPH6674041	SU CU GAS C 90DEG FF 18	1	P.	-	10,54 €
IPH6674052	SU CU GAS C 90DEG FF 22	1	P.	-	9,55 €
IPH6674063	SU CU GAS C 90DEG FF 28	1	P.	-	12,85 €
IPH6674186	SU CU GAS C 45DEG FF 14	1	P.	-	11,78 €
IPH6674197	SU CU GAS C 45DEG FF 16	1	P.	-	8,83 €
IPH6674206	SU CU GAS C 45DEG FF 18	1	P.	-	9,27 €
IPH6674217	SU CU GAS C 45DEG FF 22	1	P.	-	9,57 €
IPH6674228	SU CU GAS C 45DEG FF 28	1	P.	-	19,27 €

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ - TE REDUIT FFF

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
IPH6672816	SU CU GAS T RED FFF 14X16X14	1	P.	-	25,39 €
IPH6674289	SU CU GAS T RED FFF 16X14X16	1	P.	-	25,48 €
IPH6674296	SU CU GAS T RED FFF 18X14X18	1	P.	-	22,93 €
IPH6674318	SU CU GAS T RED FFF 22X14X22	1	P.	-	30,59 €
IPH6674340	SU CU GAS T RED FFF 22X16X22	1	P.	-	29,39 €
IPH6674371	SU CU GAS T RED FFF 28X22X28	1	P.	-	31,27 €

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ - TE EGAL




Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
5 IPH6674439	SU CU GAS T FFF 14	1	P.	-	12,69 €
IPH6674450	SU CU GAS T FFF 16	1	P.	-	16,61 €
IPH6674459	SU CU GAS T FFF 18	1	P.	-	10,21 €
IPH6674461	SU CU GAS T FFF 22	1	P.	-	17,06 €
IPH6674470	SU CU GAS T FFF 28	1	P.	-	27,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ - MANCHON MF A SERTIR



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
6 IPH6674518	SU CU GAS REDUCTION D-F 16X14	1	P.	-	6,83 €
IPH6674527	SU CU GAS REDUCTION D-F 18X14	1	P.	-	12,87 €
IPH6674538	SU CU GAS REDUCTION D-F 18X16	1	P.	-	13,61 €
IPH6674540	SU CU GAS REDUCTION D-F 22X14	1	P.	-	11,83 €
IPH6674549	SU CU GAS REDUCTION D-F 22X16	1	P.	-	9,69 €
IPH6674558	SU CU GAS REDUCTION D-F 22X18	1	P.	-	6,76 €
IPH6674571	SU CU GAS REDUCTION D-F 28X18	1	P.	-	16,99 €
IPH6674572	SU CU GAS REDUCTION D-F 28X16	1	P.	-	25,18 €
IPH6674580	SU CU GAS REDUCTION D-F 28X22	1	P.	-	15,34 €

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ - MANCHON FF



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
7 IPH6674670	SU CU GAS MANCHON FF 14	1	P.	-	5,73 €
IPH6674681	SU CU GAS MANCHON FF 18	1	P.	-	7,49 €
IPH6674690	SU CU GAS MANCHON FF 22	1	P.	-	8,99 €
IPH6674692	SU CU GAS MANCHON FF 16	1	P.	-	8,37 €
IPH6674701	SU CU GAS MANCHON FF 28	1	P.	-	14,73 €

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ - MANCHON COULISSANT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
8 IPH6674747	SU CU GAS MANCHON LONG FF 14	1	P.	-	32,37 €
IPH6674758	SU CU GAS MANCHON LONG FF 16	1	P.	-	28,07 €
IPH6674767	SU CU GAS MANCHON LONG FF 18	1	P.	-	33,41 €
IPH6674778	SU CU GAS MANCHON LONG FF 22	1	P.	-	33,41 €
IPH6674789	SU CU GAS MANCHON LONG FF 28	1	P.	-	45,59 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ - BOUCHON FEMELLE



9

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
9 IPH6673255	SU CU GAS BOUCHON SERTIR F 14	1	P.	-	12,26 €
IPH6674824	SU CU GAS BOUCHON SERTIR F 16	1	P.	-	12,82 €
IPH6674833	SU CU GAS BOUCHON SERTIR F 18	1	P.	-	14,77 €
IPH6674844	SU CU GAS BOUCHON SERTIR F 22	1	P.	-	16,98 €
IPH6674855	SU CU GAS BOUCHON SERTIR F 28	1	P.	-	32,50 €

RACCORDS CUIVRE A SERTIR GAZ - RACCORD ECROU TOURNANT FEMELLE



10

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
10 IPH6675011	SU CU GAS RAC DR NP FF 14X1/2	1	P.	-	26,23 €
IPH6675020	SU CU GAS RAC DR NP FF 16X1/2	1	P.	-	36,58 €
IPH6675031	SU CU GAS RAC DR NP FF 16X3/4	1	P.	-	20,97 €
IPH6675053	SU CU GAS RAC DR NP FF 18X3/4	1	P.	-	21,00 €
IPH6675064	SU CU GAS RAC DR NP FF 22X3/4	1	P.	-	33,08 €

NICOLL

RACCORDS PVC

RACCORDS PVC - COUDE PVC MF 87°30



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCLCF8	Coude simple MF 87°30 d.32	1	P.	-	1,49 €
NCLCH8	Coude simple MF 87°30 d.40	1	P.	-	1,99 €
NCLCJ8	Coude simple MF 87°30 d.50	1	P.	-	3,91 €
NCLCT8	Coude simple MF 87°30 d.100	1	P.	-	8,94 €

RACCORDS PVC - COUDE PVC FF 87°30



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 NCLCF88	Coude simple FF 87°30 d.32	1	P.	-	1,46 €
NCLCH88	Coude simple FF 87°30 d.40	1	P.	-	1,99 €
NCLCJ88	Coude simple FF 87°30 d.50	1	P.	-	3,91 €
NCLCT88	Coude simple FF 87°30 d.100	1	P.	-	9,93 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

RACCORDS PVC - COUDE PVC MF 45°



3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 NCLCF4	Coude simple MF 45° d.32	1	P.	-	1,28 €
NCLCH4	Coude simple MF 45° d.40	1	P.	-	1,76 €
NCLCJ4	Coude simple MF 45° d.50	1	P.	-	3,28 €
NCLCT4	Coude simple MF 45° d.100	1	P.	-	7,82 €

RACCORDS PVC - COUDE PVC FF 45°



4

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 NCLCF44	Coude simple FF 45° d.32	1	P.	-	1,26 €
NCLCH44	Coude simple FF 45° d.40	1	P.	-	1,76 €
NCLCJ44	Coude simple FF 45° d.50	1	P.	-	3,28 €
NCLCT44	Coude simple FF 45° d.100	1	P.	-	9,42 €

RACCORDS PVC - TE PIED DE BICHE FF



5

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
5 NCLTF188	Té pied de biche FF 87°30 d.32	1	P.	-	3,29 €
NCLTH188	Té pied de biche FF 87°30 d.40	1	P.	-	3,88 €
NCLTJ188	Té pied de biche FF 87°30 d.50	1	P.	-	8,23 €

RACCORDS PVC - TE 45° FF



6



7



8



9

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
6 NCLBF144	Culotte simple FF 45° d.32	1	P.	-	2,52 €
7 NCLBH144	Culotte simple FF 45° d.40	1	P.	-	4,04 €
8 NCLBJ144	Culotte simple FF 45° d.50	1	P.	-	6,35 €
9 NCLBT144	Culotte simple FF 45° d.100	1	P.	-	13,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS PVC - TE 45° MF

Nicoll
by allaxis



10

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
10 NCLBT14	Culotte simple MF 45° d.100	1	P.	-	11,44 €

RACCORDS PVC - TE 87°30 MF

Nicoll
by allaxis



11

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
11 NCLBT18	Culotte simple MF 87°30 d.100	1	P.	-	11,44 €

RACCORDS PVC - TE 87°30 FF

Nicoll
by allaxis



12

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
12 NCLBT188	Culotte simple MF 87°30 d.100	1	P.	-	13,58 €

RACCORDS PVC - MANCHON FF

Nicoll
by allaxis



13



14



15



16

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
13 NCLM2F	Manchon a butée FF d.32	1	P.	-	0,69 €
14 NCLM2H	Manchon a butée FF d.40	1	P.	-	0,82 €
15 NCLM2J	Manchon a butée FF d.50	1	P.	-	1,50 €
16 NCLM2T	Manchon a butée FF d.100	1	P.	-	3,80 €

RACCORDS PVC - TAMPON DE VISITE

Nicoll
by allaxis



17



18



19



20

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
17 NCLFF	Tampon de visite avec bouchon MF d.32	1	P.	-	1,37 €
18 NCLFH	Tampon de visite avec bouchon MF d.40	1	P.	-	1,42 €
19 NCLFJ	Tampon de visite avec bouchon MF d.50	1	P.	-	2,11 €
20 NCLFT	Tampon de visite avec bouchon MF d.100	1	P.	-	7,86 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS PVC - REDUCTION



21



22

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
21 NCLIF	Réduction incorporée MF d.32/25	1	P.	-	2,22 €
NCLIH	Réduction incorporée MF d.40/32	1	P.	-	1,23 €
22 NCLIJ	Réduction incorporée MF	1	P.	-	1,50 €

RACCORDS PVC - TAMPON REDUCTION



23



24



25

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
23 NCLT4	Tampon de réduction simple mf d.100/40	1	P.	-	12,12 €
24 NCLT4	Tampon de réduction pour tube MF d.93/40	1	P.	-	11,84 €
25 NCLT44	Tampon de réduction pour tube MF d.93,6/40/40	1	P.	-	12,02 €

RACCORDS PVC - COLLIER



26



27



28



29

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
26 NCLCM32	Collier monobloc insert p.7/150 d.32 gris	1	P.	-	1,84 €
27 NCLCM40	Collier monobloc insert p.7/150 d.40 gris	1	P.	-	2,04 €
28 NCLCM50	Collier monobloc insert p.7/150 d.50 gris	1	P.	-	2,47 €
29 NCLCOT	Collier à bride insert p.7/150 d.100 gris	1	P.	-	5,49 €

RACCORDS PVC - REDUCTION METAL



30



31

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
30 NCLRMPF	Réduction métal plastique d.32	1	P.	-	6,67 €
31 NCLRMPH	Réduction métal plastique d.40	1	P.	-	6,67 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

RACCORDS PVC - MANCHON ADAPT

Nicoll
by allaxis



32

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
NCLMAF2J	Manch.adapt.a joint sort.siph.30-32 F	1	P.	-	10,86 €
NCLMAH2J	Manch.adapt.a joint sort.siph.38-40 F	1	P.	-	11,49 €

RACCORDS PVC - SECTEUR DE COUDE

Nicoll
by allaxis



33



34

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
NCLST1	Secteur de coude MF 15° d.100	1	P.	-	8,26 €
NCLST3	Secteur de coude MF 30° d.100	1	P.	-	8,71 €

RACCORDS PVC - MANCHETTE

Nicoll
by allaxis



35

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
NCLZHH	Manchette de réparation male d.40	1	P.	-	2,78 €

RACCORDS PVC - MANCHON DE DILATION

Nicoll
by allaxis



36

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
NCLMT	Manchon de dilatation simple MF d.100	1	P.	-	27,57 €

RACCORDS PVC - MANCHETTE SOUPLE

Nicoll
by allaxis



37



38



39

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
NCLFLEXF	Manchette souple pour renovation FF d.32	1	P.	-	11,65 €
NCLFLEXH	Manchette souple pour renovation FF d.40	1	P.	-	13,92 €
NCLFLEXJ	Manchette souple pour renovation FF d.50	1	P.	-	17,81 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, Visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

POMPE DE SURFACE AUTO AMORCANTE

POMPE DE SURFACE AUTO AMORCANTE



Applications

Les pompes conviennent à l'alimentation en eau domestique, où la surpression et l'amorçage automatique sont nécessaires.

Le produit peut être utilisé dans une grande variété d'applications, telles que: maisons ou jardins, pour augmenter la pression de l'eau provenant d'un réservoir de récupération, d'un réservoir situé sur le toit ou d'un puits.

Irrigation de jardin

Arrosage à petite échelle pour l'agriculture et horticulture

Applications commerciales légères.

1	Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	GDF99458766	POMPE JET AUTO-AMORCANTE - GRUNDFOS JP 3-42 (99458766)	1	P.	-	257,00 €
2	GDF99515137	POMPE AUTO-AMORCANTE DEMARR./ARRET AUTO. - GRUNDFOS JP 4-54	1	P.	-	464,00 €

SURPRESSEUR

SURPRESSEUR



Le SCALA 2 est doté d'une pompe intelligente qui lui permet d'ajuster sa performance à la demande et compenser la perte de pression. Son moteur à rotor noyé (refroidi à l'eau) a été pensé de sorte à réduire la nuisance sonore au maximum. Une installation intérieure devient tout à fait possible avec ce surpresseur compact de Grundfos.

Vous pourrez installer votre nouvelle pompe surpresseur SCALA 2 en toute facilité : raccordez simplement les tuyaux, amorcez le surpresseur, branchez l'appareil et sélectionnez le niveau de pression souhaité. Votre pompe être prête à fournir une pression constante à travers vos installations !



1	Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	GDF98562862	GRUNDFOS SCALA2 3-45 (98562862)	1	P.	-	722,00 €

POMPE DE PUIT

POMPE DE PUIT



SBA

La Grundfos SBA est une unité tout-en-un. Son contrôleur de pression intégré lui permet de démarrer et de s'arrêter dès ouverture ou fermeture du robinet et ou selon présence d'eau ou pas dans le puits ou la réserve. Elle est protégée contre le manque d'eau.

La SBA est donc réellement une solution "plug & pump". Une fois installée et raccordée, il suffit de brancher la pompe sur le secteur et de l'enclencher.

Caractéristiques et avantages :

- Choix simplifié - unité tout-en-un
- Installation facile - unité tout-en-un
- Installation flexible - pas de coffret de commande et de protection à rajouter sur l'installation

1	Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	GDF97896289	Pompe de puit GRUNDFOS SBA 3-45 M (97896289)	1	P.	-	510,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

POMPE DE RELEVAGE

POMPE DE RELEVAGE



Les pompes de drainage submersibles Unilift KP conviennent pour une installation en position libre provisoire ou permanente. Elles peuvent être utilisées pour le pompage des eaux de vidange et des eaux usées grises. Elles peuvent également être installées dans des réservoirs collecteurs. La pompe Unilift KP est une pompe de drainage submersible monocellulaire à roue semi-ouverte conçue pour le pompage des eaux de vidange et des eaux usées grises. Toutes les pompes Unilift KP peuvent être équipées en option d'un interrupteur de niveau. Les variantes sont désignées A, AV ou M, selon que le fonctionnement est automatique ou manuel. La version Unilift KP-AV pour fosse étroite est fournie avec un clapet anti-retour à battement pour installation en sortie. Le filtre est fixé sur le corps de pompe.



1	2	3	Référence	Désignation	raccordement	hauteur d'élévation max.	indice de protection (IP)	tension de raccordement	diamètre interne nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1			GDF96280966	"Unilift CC 5 A1 POMPE DE RELEVAGE "serpillère""	filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)	5	IP68	1*230 V	1,25 pouces (32)	1	P.	-	214,00 €
2			GDF011H1400	Unilift KP 150 AV1	filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)	5.5	IP68	1*230 V	1,25 pouces (32)	1	P.	-	355,00 €
3			GDF012H1600	Unilift KP 250 A1	filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)	7.5	IP68	1*230 V	1,25 pouces (32)	1	P.	-	405,00 €

POMPE DE RELEVAGE MULTIBOX

MULTIBOX



MULTIBOX CC7 - A1 KIT URGENCE RELEVAGE

Pour eaux claires et eaux usées non agressives

Exemple d'utilisation : assèchement d'un local inondé, taille maxi des particules: Ø 10 mm

Caisse comprenant : Pompe UNILIFT CC 7, tuyau souple 15m de long avec raccord rapide

cable électrique de 10m avec prise, raccord prémonté sur le refoulement de la pompe

Adaptateurs avec clapet anti retour et caisse de transport et de protection de pompe.



1	Référence	Désignation	raccordement	hauteur d'élévation max.	indice de protection (IP)	tension de raccordement	diamètre interne nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	GDF97519841	MULTIBOX CC7 - A1 KIT URGENCE RELEVAGE	filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)	7	IP68	1*230 V	1,25 pouces (32)	1	P.	-	495,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

POMPE DE SURFACE AUTO AMORCANTE

POMPE DE SURFACE AUTO AMORCANTE



Vos avantages :

Simple : Système Plug & Pump

Efficace : Hydraulique à haut rendement, faible consommation électrique et très compacte grâce à l'optimisation du moteur

Système automatique et protection contre marche à sec grâce à Wilo-HiControl 1

Silencieuse : Niveau sonore entre 56 dB(A) et 64 dB(A)

Commande de pompe électronique pivotante à 360° HiControl 1 pour une installation facile

Conception :

Système de distribution d'eau avec système de pilotage automatique de pompe en version non auto-amorçante (HiMulti 3 C) ou auto-amorçante (HiMulti 3 C P)

Référence	Désignation	qualité du matériau	débit nominal	bride, étage de pression	tension de raccordement	diamètre interne nominal	hauteur pompe	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 WL02543599	HiMulti3C1-24P	autre	5	autre	1*230 V	1 pouce (25)	370	1	P.	-	1 120,73 €

SURPRESSEUR

SURPRESSEUR

Descriptif

installation de distribution d'eau pour le transport d'eau de pluie et d'eau sanitaire à partir de cuves, d'étangs, de cours d'eau et de puits.

Pour la distribution d'eau, l'irrigation, l'arrosage et l'irrigation par ruissellement pour un usage domestique.

Unité entièrement montée et câblée, composée d'une pompe centrifuge horizontale multicellulaire auto-amorçante à moteur ventilé avec moteur à bride directe, (étanchéité du passage d'arbre assurée par une garniture mécanique exempte de maintenance) et d'un bac d'expansion à membrane.

Le bac d'expansion à membrane dispose d'une nouvelle membrane robuste en « Butyle+ » qui se distingue par la qualité élevée de ses performances. Il est sans entretien et n'a pas besoin d'être rempli durant la période de garantie.

Moteur monophasé bipolaire avec passe-câbles à vis, condensateur dans la boîte de raccordement, protection thermique moteur avec redémarrage automatique, manomètre, interrupteur à pression, flexible de refoulement et câble électrique avec fiche.



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
WL02549339	HIMULTI3H50/2-24P	1	P.	-	1 305,87 €
WL04027874	STARKIT G1	1	P.	-	77,69 €
1 WL02543630	Jet FWJ-203-EM/3	1	P.	-	766,99 €
2 WL02549383	Jet HWJ-203-EM-50/2	1	P.	-	889,31 €
3 WL04144935	Sub TWI 5/TWI 5-SE304EM-FS	1	P.	-	1 291,56 €
4 WL02543632	Sub TWI 5-SE-304EM Plug & Pump	1	P.	-	2 093,82 €

POMPES

POMPES DE RELEVAGE DOMESTIQUE



Référence	Désignation	tension de raccordement	diamètre interne nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
WL02543632	Sub TWI 5-SE-304EM Plug & Pump	1*230 V	1/4 pouce (8)	1	P.	-	2 093,82 €
1 WL04191675	HiSewlift3-15	1*230 V	DN 32	1	P.	-	1 109,16 €
2 WL04191680	HiDrainlift3-	1*230 V	1,25 pouces (32)	1	P.	-	1 282,73 €
3 WL04048412	Drain TM32/7 TM32/7	1*230 V	DN 32	1	P.	-	340,61 €
WL04048413	Drain TMW32/8 TMW32/8	1*230 V	1,25 pouces (32)	1	P.	-	363,09 €
4 WL06045167	Drain TSW32/8A 10M CA	1*230 V	1,25 pouces (32)	1	P.	-	641,46 €
5 WL02548552	Plavis 013-C-2G			1	P.	-	164,26 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

POMPE DE SURFACE AUTO AMORCANTE

POMPE DE SURFACE AUTO AMORCANTE



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Excellente capacité d'aspiration même en présence d'eau contenant des bulles d'air.
La version PRED est fournie avec contacteur mano, manomètre, raccord 3 voies et en Tri le discontacteur
Télé mécanique avec son thermique, le tout monté et précâblé sur la pompe.
Pompe : Corps de pompe en fonte traitée anti-corrosion même sur la surface interne.
Support moteur en fonte d'aluminium.
Turbine, diffuseur, tube venturi et injecteur en Technopolymère A.
Arbre et passage de roue bagué en acier inoxydable.
Garniture mécanique en Carbone/Céramique.

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JTY016100	JET 102 MONO	1	P.	-	198,36 €

SURPRESSEUR

SURPRESSEUR



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Amorçage très facile, même en présence de gaz dissous dans l'eau.
Aspiration possible, grâce à un venturi incorporé, jusqu'à une profondeur de 7-8 mètres.
Groupe silencieux, pas d'usure et pas de diminution des caractéristiques dans le temps grâce à une turbine centrifuge.
La pompe accumule l'eau sous pression dans un réservoir à vessie.
Le contacteur manométrique enclenche ou déclenche la pompe aux pressions programmées, en fonction de la demande.
Moteur électrique mono 230 V : tous modèles
Protection thermique incorporée, en monophasé.
Réservoir à vessie de 20, 24, 60, 80 ou 100 litres suivant les modèles.
Contacteur-mano pré-réglé et manomètre incorporés sur le corps de pompe. Groupe entièrement précâblé, prêt à l'emploi.

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JTY201025	AQUAJET - RED MONTE 102/60M	1	P.	-	627,00 €

POMPE DE PUIT

POMPE DE PUIT



Pompes pour FORAGES 4"

- Série DCS4
- prêtes à la pose
 - De 0,6 à 6 m³/h avec HMT jusqu'à 140 m de C.E.
 - Pour liquides propres, sans corps solides ou abrasifs, non agressifs.
 - Température du liquide : de 0 °C à + 30 °C.
 - Installation dans forages de 4" et plus, baches et citernes, en position verticale.
 - Coffret de démarrage avec fiche normalisée et protection thermo-ampèremétrique en Mono 230 V.
 - Moteur à bain d'eau en acier inox, IP 68, de marque DAB.
 - Clapet de retenue incorporé en haut de la partie hydraulique

1

2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JTY151519	DCS4-C13 M.+CD.	1	P.	-	775,20 €
2 JTY152601	DIVERTRON 1200 230V.	1	P.	-	588,24 €

POMPE DE RELEVAGE

POMPE DE RELEVAGE



Les pompes VERTY NOVA sont de type submersible conçues principalement pour usage domestique en installation fixe et fonctionnement automatique pour le relevage d'eaux d'infiltration dans les sous-sols et garages.
Grâce à leur encombrement très réduit, elles sont particulièrement adaptées pour des puisards étroits jusqu'à un minimum de 20 cm x 20 cm.
Flotteur intégré à l'intérieur de la pompe pour fonctionnement automatique.
Fonction manuelle pour une aspiration jusqu'à 3 mm du sol.

1

2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JTY131003	NOVA 200	1	P.	-	193,80 €
2 JTY131020	NOVA 300 AUT. MONO	1	P.	-	196,08 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

JANO BY ELIDAN

ADDUCTION D'EAU

TUBE PE BANDE BLEUE

JANO
by ELIDAN

Référence	Désignation	épaisseur de paroi	diamètre externe du tube	Standard Dimension Ratio (SDR)	couleur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JAN18157	POLYBLEU 25B Ø 20 X 3.0 C50M	3	20	7	bleu	50	M.	-	1,35 €
JAN14936	POLYBLEU 20B Ø 25 X 3.0 C50M	3	25	9	bleu	50	M.	-	1,74 €
2 JAN14937	POLYBLEU 20B Ø 25 X 3.0 C100M	3	25	9	bleu	100	M.	-	1,74 €
JAN17441	POLYBLEU 16B Ø 32 X 3.0 C50M	3	32	11	bleu	50	M.	-	2,29 €

GRILLAGE AVERTISSEUR

JANO
by ELIDAN

Référence	Désignation	couleur	largeur (mm)	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JAN1358	GRILLAGE AVERTISSEUR 87-30 BLEU 100M	bleu	300	100	plastique	100	M.	-	0,33 €

PROTECTION PE

JANO
by ELIDAN

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
JAN2237	TUBE PE Ø 40 BLEU C50M, Pour protection eau potable	50	ML	-	1,87 €
JAN2252	TUBE PE Ø 50 BLEU C50M, Pour protection eau potable	50	ML	-	2,63 €

ISIFLO

ADDUCTION D'EAU

RACCORD ADDUCTION D'EAU - RACCORD UNION DOUBLE

isiflo



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 RUF571200	RACCORD UNION DOUBLE 20 20	1	P.	-	17,81 €
1 RUF571250	RACCORD UNION DOUBLE 25 25	1	P.	-	17,24 €
1 RUF571320	RACCORD UNION DOUBLE 32 32	1	P.	-	27,52 €

RACCORD ADDUCTION D'EAU - RACCORD UNION DE REPARATION

isiflo



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 RUF171200	RACCORD UNION DE REPARATION 20 20	1	P.	-	46,07 €
2 RUF171250	RACCORD UNION DE REPARATION 25 25	1	P.	-	34,79 €
2 RUF171320	RACCORD UNION DE REPARATION 32 32	1	P.	-	47,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

RACCORD ADDUCTION D'EAU - RACCORD MALE



3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
RUF551253	RACCORD MALE 20 X 1/2	1	P.	-	23,73 €
RUF551254	RACCORD MALE 25 X 3/4	1	P.	-	11,60 €
RUF551325	RACCORD MALE 32 X 1	1	P.	-	18,07 €

RACCORD ADDUCTION D'EAU - RACCORD FEMELLE



4

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
RUF561203	RACCORD FEMELLE 20 X 1/2	1	P.	-	10,97 €

RACCORD ADDUCTION D'EAU - RACCORD FEMELLE A JOINT



5

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
RUF661254	RACCORD FEMELLE A JOINT PLAT 25 X 3/4	1	P.	-	11,19 €
RUF661325	RACCORD FEMELLE A JOINT PLAT 32 X 1	1	P.	-	16,30 €

RACCORD ADDUCTION D'EAU - COUDE EGAL



6

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
RUF573250	COUDE EGAL 90° 25 X 25	1	P.	-	27,39 €
RUF573320	COUDE EGAL 90° 32 X 32	1	P.	-	39,99 €

RACCORD ADDUCTION D'EAU - TE EGAL



7

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
RUF574250	TE EGAL 25 X 25 X 25	1	P.	-	27,05 €
RUF574320	TE EGAL 32 X 32 X 32	1	P.	-	42,53 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
8 RUF581254	RACCORD ECROU PRISONNIER 25 X 3/4	1	P.	-	27,80 €

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
RUF299973	JOINT PLAT ELASTOMERE 1/2	1	P.	-	0,91 €
RUF299947	JOINT PLAT ELASTOMERE 3/4	1	P.	-	0,96 €
RUF299948	JOINT PLAT ELASTOMERE 1	1	P.	-	1,96 €



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
9 RUF565253	APPLIQUE MURALE A90 25 X 1/2	1	P.	-	27,46 €
9 RUF565254	APPLIQUE MURALE A90 25 X 3/4	1	P.	-	26,14 €



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
10 RUF576254	REDUCTION DE DIAMETRE PE 25 --> PE20	1	P.	-	26,14 €
10 RUF576322	REDUCTION DE DIAMETRE PE 32 --> PE25	1	P.	-	33,63 €



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
11 RUF156254	ELEMENT DE TRANSFORMATION SORTIE PE 25 --> male 3/4	1	P.	-	14,73 €
11 RUF156255	ELEMENT DE TRANSFORMATION SORTIE PE 25 --> male 1	1	P.	-	14,68 €



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
12 RUF166254	ELEMENT DE TRANSFORMATION SORTIE PE 25 --> femelle 3/4	1	P.	-	13,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ADOUCCISSEUR DOMESTIQUE

VOLUME



Une vie plus douce sans calcaire

BWT Volumeco est un adoucisseur d'eau qui préserve vos appareils électroménagers et votre installation de chauffage d'une dégradation prématurée et d'une surconsommation énergétique causées par le calcaire. BWT Volumeco protège aussi votre peau et vos cheveux, qui retrouvent, avec l'eau adoucie, toute leur douceur et leur vitalité. Petits et grands en profitent et découvrent avec bonheur les délicieuses sensations d'une eau sans calcaire.

Fonctionnement économique :

En fonction du volume d'eau dont vous avez besoin, BWT Volumeco calcule automatiquement la quantité d'eau adoucie produite et l'autonomie restante pour déclencher la régénération. Programmer BWT Volumeco est un jeu d'enfant : sa programmation simplifiée s'effectue en un instant sur un coffret de commande intuitif et très ergonomique.

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BWTV017	ADOUCCISSEUR VOLUME (avec Kit de raccordement)	1	P.	-	1 390,00 €

WATERSIDE



L'adoucisseur Waterside de BWT permet d'éliminer les problèmes de calcaire à un prix compétitif pour du matériel professionnel associé à tous les avantages d'un réseau national fabricant. Adapté pour le traitement de l'eau dans l'habitat individuel, il répond également aux usages collectifs (restauration, remplissage des circuits fermés).

Équipe d'une vanne volumétrique électronique et d'une programmation au volume.

- régénération adaptée à la consommation d'eau
- affichage de l'heure
- affichage du volume restant d'eau pouvant être adoucie
- compteur et clapet anti-retour intégré
- vanne de mitige intégrée
- matériel doté de l'Attestation de Conformité Sanitaire

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BWTWTRSIDE017	ADOUCCISSEUR WATERSIDE (avec Kit de raccordement)	1	P.	-	1 185,00 €

AQUAPERLA 10



Une vie plus douce sans calcaire

AQA Perla est un adoucisseur d'eau qui préserve vos appareils électroménagers et votre installation de chauffage d'une dégradation prématurée et d'une surconsommation énergétique causées par le calcaire.

AQA Perla protège aussi votre peau et vos cheveux ; avec l'eau adoucie, ils retrouvent toute leur douceur et leur vitalité. Petits et grands en profitent et découvrent avec bonheur les délicieuses sensations de l'eau Perla BWT. Adieu le calcaire, bonjour le bien-être!

Un fonctionnement économique :

Doté de résines de haute technologie, AQA Perla consomme peu d'eau et de sel. Il calcule automatiquement la quantité d'eau adoucie produite et l'autonomie restante avant de déclencher un cycle de régénération. AQA Perla est aussi sain et hygiénique, grâce à son système de désinfection automatique des résines.

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BWTPERLA10017	ADOUCCISSEUR AQUAPERLA 10 (avec Kit de raccordement)	1	P.	-	2 050,00 €

FILTRE DE PROTECTION POUR TOUTE LA MAISON

FILTRE E1



Le filtre BWT E1: une innovation

On trouve de nombreux filtres anti-impuretés sur le marché. Cependant, ils ont malheureusement tous un point commun: les éléments filtrants ne sont pas régulièrement rincés à contre-courant ou remplacés, car c'est souvent trop compliqué. Cela représente un problème majeur pour l'hygiène des canalisations d'eau potable.

BWT a donc mis au point une solution géniale: le filtre à levier E1 de BWT. Ce filtre possède des avantages innovants en termes de confort et d'hygiène. Le remplacement du kit hygiène (à savoir le bol de collecte avec l'élément filtrant) est si simple que vous pouvez le faire vous-même en moins de 30 secondes!

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BWTP0010047	Filtre BWT E1 New	1	P.	-	310,00 €
BWTP0003333	Lot de 2 tamis 90 µm pour filtre E1	1	P.	-	26,20 €

BWT

OSMOSEUR

OSMOSEUR



L'osmoseur BWT apporte 4 niveaux de filtrations. L'eau passe par un pré-filtre qui élimine les micro-particules en suspension dans l'eau (boue, sable, rouille...). Puis, elle passe par un filtre de charbon actif qui va agir sur le goût et l'odeur de l'eau en retenant notamment le chlore. Elle va ensuite passer au travers d'une très fine membrane d'osmose inverse qui va retenir plus de 95% des impuretés restantes. L'eau termine enfin son chemin par un filtre finisseur à charbon actif pour une limpidité digne d'une eau de source.

Résultat : votre eau est débarrassée des minéraux et contaminants tels que les virus, bactéries, pesticides, métaux lourds et nitrates. Votre corps vous dit merci!

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BWTP0090636	OSMOSEUR BWT STANDARD De petite taille, l'osmoseur AQA Source se place simplement sous votre évier et se raccorde directement à l'arrivée d'eau.	1	P.	-	165,00 €

EAU DE BOISSONS

AQUA PURA



FONCTIONNEMENT

L'eau du robinet peut présenter des problèmes de goût et d'odeur, notamment de chlore.

Le filtre sous évier BWT Aqua Pura élimine efficacement les particules responsables du mauvais goût et d'odeur. Il est composé d'une tête de filtre et d'une cartouche de charbon actif.

APPLICATIONS

Le filtre sous évier BWT Aqua Pura s'installe sous l'évier, par un raccordement simple avec un flexible sur l'installation existante.

L'eau filtrée est disponible instantanément et à volonté au robinet habituel.

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE :

Kit complet prêt à installer constitué :

- d'une tête de filtre avec son support de fixation
- d'une cartouche filtrante à charbon actif avec couvercle de protection
- d'un flexible de raccordement 300mm

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BWTP0003667	AQUA PURA Eau de boissons	1	P.	-	114,00 €

COMAP

ADOUCCISSEUR DOMESTIQUE

SOFTEO



Installés sur une canalisation d'eau froide, les adoucisseurs d'eau sont des appareils agissant sur la composition physico-chimique de l'eau, en réduisant la concentration de calcium et de magnésium responsables de l'entartrage. L'eau à adoucir circule à travers des résines échangeuses d'ions (résines cationiques fortes) qui vont échanger le calcium et/ou le magnésium par du sodium. À la sortie de l'appareil, l'eau n'est plus entartrante, elle est devenue "douce". Leur but est d'assurer une protection maximale contre l'entartrage des canalisations et des appareils. Au fur et à mesure du passage de l'eau, les résines se saturent en calcium et magnésium

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	longueur (mm)	teneur en résine	avec by-pass	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPQ341001001	ADOUCCISSEUR MONOBLOC 8 L "SOFTEO +" FILTRATION INTEGREE	325	610	474	8	Oui	1	P.	4,17 €	1 029,61 €
2 CMPQ341002001	ADOUCCISSEUR 18 L "SOFTEO +" FILTRATION INTEGREE	325	1070	475	18	Oui	1	P.	4,17 €	1 073,78 €
CMPQ341003001	ADOUCCISSEUR MONOBLOC 26 L "SOFTEO +" FILTRATION INTEGREE	325	1070	475	26	Oui	1	P.	4,17 €	1 189,80 €

COMPLEMENT POUR ADOUCISSEUR SOFTEO



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPQ516007001	KIT DE RACCORDEMENT ADOUCISSEURS	1	P.	-	173,98 €
2 CMPQ516004001	SAC DE SEL EN PASTILLES EN973 (25 KG)	1	P.	-	17,66 €
3 CMP540072	MESURE DE DURETE POUR LE REGLAGE DES ADOUCISSEURS	1	P.	-	15,49 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. il ne nous engage qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

CENTRALE DE TRAITEMENT DOMESTIQUE

KOMEQ

COMAP



Il s'agit de la seule centrale de traitement d'eau capable d'améliorer la qualité de l'eau pour toute la maison sur 5 fonctions de traitement.
Elle s'installe facilement au niveau de l'arrivée de l'eau et est particulièrement adaptée pour les logements individuels comportant plusieurs points d'eau à 2 salles de bains.
- Traitements doux sans produit chimique : l'eau ne subit aucun traitement chimique et conserve sa minéralité d'origine, l'eau reste potable, riche en carbonates de calcium et en sels minéraux indispensables à la santé.
Ne diffuse pas d'excès de sodium dans l'eau de boisson comme avec les adoucisseurs.

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPQ412005001	CENTRALE MULTI FONCTIONS KOMEQ	1	P.	4,17 €	1 809,85 €

ANTITARTRE

ELECTRONIQUE

COMAP



Il élimine le tartre existant en le désagrégeant progressivement.
- Il empêche la formation de dépôt de tartre protégeant ainsi toute l'installation et les canalisations.
- Il facilite l'élimination de dépôts dus à l'évaporation de l'eau (par essuyage et non par abrasion) sur les sanitaires et sur la robinetterie.
- Il permet aux générateurs d'eau chaude de conserver leur rendement et leur efficacité.
- L'eau, sans être adoucie, ne subit aucun traitement chimique et conserve sa minéralité d'origine. L'eau reste potable, elle conserve sa richesse d'origine en carbonates de calcium et en sels minéraux nécessaires à la santé

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPQ311002001	ANTI TARTRE ELECTRONIQUE. 3/4" Ø A 3M3/H	1	P.	0,21 €	616,36 €

MAGNETIQUE

COMAP



L'inhibiteur magnétique de tartre protège contre les risques d'entartrage.
Il maintient le rendement et la performance des appareils et des équipements des installations domestiques, évitant ainsi les surconsommations d'énergie.
- Il présente les caractéristiques suivantes:
- Raccordement: 3/4" M gaz
- Pression maximale: 6 bars
- Température maximale de l'eau:
avant traitement : 35 °C,
après traitement : 70 °C
- Dureté de l'eau maximale: 40 °f ou 20 °dH

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPQ321001001	ANTI TARTRE MAGNETIQUE 3/4" 1,5M3/h	1	P.	-	300,97 €

FILTRATION

EAU DE BOISSON

COMAP



Aquatis est une solution intelligente d'amélioration de la qualité de l'eau de boisson. Elle offre la garantie dans le temps d'une eau saine et sans mauvais goût. Composée de trois cartouches de filtration, elle filtre l'eau naturellement en conservant tous ses minéraux d'origine. Compacte, Aquatis s'installe rapidement sous l'évier et ne nécessite aucun raccordement aux eaux usées.

- Avantages
- Améliore la qualité de l'eau pour la boisson tout en conservant sa minéralité d'origine (calcium, magnésium...) et donc ses bénéfices naturels.
 - Contrôle et informe de l'usure des consommables pour une filtration garantie
 - Remplacement d'une cartouche en moins d'une minute
 - S'installe partout même sous évier
 - Aucune perte d'eau aux égouts contrairement aux osmoseurs
 - Evite la production, le transport et le recyclage de bouteilles plastique

1

2


Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 CMPQ112017001	AQUATIS AVEC ROBINET 3 VOIES	1	P.	0,71 €	392,06 €
2	LE ROBINET LIVRE AVEC AQUATIS			N.C	N.C

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C=nous consulter.



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 JTY491140	FILTRE SENIOR SINGLE(+) 3P-AFO-BX-TS	1	P.	-	44,80 €
2 JTY493822	CARTOUCHE POUR FILTRE BX - RL10-BX-50µx	1	P.	-	19,60 €
3 JTY494325	SUPPORT MURAL POUR FILTRE SINGLE	1	P.	-	10,20 €
4 JTY491151	STATION (+) DUO-BX (G)	1	P.	-	141,52 €
5 JTY494300	CLE DE SERRAGE	1	P.	-	5,35 €
6 JTY494330	SUPPORT MURAL DOUBLE	1	P.	-	14,02 €
7 JTY494350	KIT BY-PASS 3/4" P/DUPLEX	1	P.	-	84,15 €

SCHÉMA DE PRINCIPE POUR LA POSE D'UN ADOUCISSEUR D'EAU



- ① Filtre de protection (fourni)
- ② Vanne multiblock (fournie)
- ③ Flexibles de raccordement (fournis)
- ④ Adoucisseur AQA Perla
- ⑤ Siphon de mise à l'égout
- ⑥ Prise 230 V

Le filtre garantit la protection et le bon fonctionnement de l'adoucisseur et contribue à sa pérennité.

COLLECTEUR ECS ET CHAUFFAGE

COLLECTEUR ENTRÉE MF 20/27 SORTIE M 15/21 - ENTRAXE 50MM



1

2

3

Référence	Désignation	matériau	température max. (°C)	avec vanne d'arrêt	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE27450220	COLLECTEUR entrée MF 20/27 sortie M 15/21 2 sorties	laiton	120	Non	1	P.	-	13,70 €
SHE27450320	COLLECTEUR entrée MF 20/27 sortie M 15/21 3 sorties	laiton	120	Non	1	P.	-	15,34 €
1 SHE27450420	COLLECTEUR entrée MF 20/27 sortie M 15/21 4 sorties	laiton	120	Non	1	P.	-	20,81 €
2 SHE27450520	COLLECTEUR entrée MF 20/27 sortie M 15/21 5 sorties	laiton	120	Non	1	P.	-	28,12 €
3 SHE27450620	COLLECTEUR entrée MF 20/27 sortie M 15/21 6 sorties	laiton	120	Non	1	P.	-	33,89 €

COLLECTEUR ENTRÉE MF 20/27 SORTIE M 15/21 - AVEC MINI VANNES ENTRAXE 50MM



4

5

6

7

Référence	Désignation	matériau	température max. (°C)	avec vanne d'arrêt	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 SHE27460220	COLLECTEUR entrée MF 20/27 sortie M 15/21 2 sorties	laiton	120	Oui	1	P.	-	28,42 €
5 SHE27460320	COLLECTEUR entrée MF 20/27 sortie M 15/21 3 sorties	laiton	120	Oui	1	P.	-	33,89 €
6 SHE27460420	COLLECTEUR entrée MF 20/27 sortie M 15/21 4 sorties	laiton	120	Oui	1	P.	-	44,81 €
7 SHE27460520	COLLECTEUR entrée MF 20/27 sortie M 15/21 5 sorties	laiton	120	Oui	1	P.	-	58,28 €
SHE27460620	COLLECTEUR entrée MF 20/27 sortie M 15/21 6 sorties	laiton	120	Oui	1	P.	-	71,29 €

COLLECTEUR ENTRÉE MF 26/34 SORTIE M 15/21 - ENTRAXE 50MM



1

2

3

4

5

Référence	Désignation	matériau	température max. (°C)	avec vanne d'arrêt	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE27450226	COLLECTEUR entrée MF 26/34 sortie M 15/21 2 sorties	laiton	120	Non	1	P.	-	30,68 €
2 SHE27450326	COLLECTEUR entrée MF 26/34 sortie M 15/21 3 sorties	laiton	120	Non	1	P.	-	39,57 €
3 SHE27450426	COLLECTEUR entrée MF 26/34 sortie M 15/21 4 sorties	laiton	120	Non	1	P.	-	36,81 €
4 SHE27450526	COLLECTEUR entrée MF 26/34 sortie M 15/21 5 sorties	laiton	120	Non	1	P.	-	50,04 €
5 SHE27450626	COLLECTEUR entrée MF 26/34 sortie M 15/21 6 sorties	laiton	120	Non	1	P.	-	70,76 €

COLLECTEUR ENTRÉE MF 26/34 SORTIE M 15/21 - AVEC MINI VANNES ENTRAXE 50MM



6

7

8

9

10

Référence	Désignation	matériau	température max. (°C)	avec vanne d'arrêt	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
6 SHE27460226	COLLECTEUR entrée MF 26/34 sortie M 15/21 2 sorties	laiton	120		1	P.	-	54,37 €
7 SHE27460326	COLLECTEUR entrée MF 26/34 sortie M 15/21 3 sorties	laiton	120	Oui	1	P.	-	82,28 €
8 SHE27460426	COLLECTEUR entrée MF 26/34 sortie M 15/21 4 sorties	laiton	120	Oui	1	P.	-	121,99 €
9 SHE27460526	COLLECTEUR entrée MF 26/34 sortie M 15/21 5 sorties	laiton	120	Oui	1	P.	-	162,52 €
10 SHE27460626	COLLECTEUR entrée MF 26/34 sortie M 15/21 6 sorties	laiton	120	Oui	1	P.	-	152,19 €



Référence	Désignation	type d'accessoire	fixation auto-adhésive	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE2066	JEU DE SUPPORTS REGLABLES 20/27 et 26/34	étrier de montage			1	P.	-	12,42 €
2 SHEIDCLIP	POCHE DE 50 CLIPS ROUGE ET 50 CLIPS BLEU D'IDENTIFICATION RESEAUX		Oui	plastique	1	P.	-	25,01 €

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE POIGNEE ACIER VERTE NF - FEMELLE FEMELLE


Référence	Désignation	commande	diamètre intérieur nominal raccordement 1	matériau de la sphère	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE960012B	12 X 17 PN40	poignée	3/8 pouce (10)	laiton	1	P.	-	9,28 €
SHE960015B	15 X 21 PN40	poignée	1/2 pouce (15)	laiton	1	P.	-	10,23 €
SHE960020B	20 X 27 PN40	poignée	3/4 pouce (20)	laiton	1	P.	-	14,40 €
SHE960026B	26 X 34 PN25	poignée	1 pouce (25)	laiton	1	P.	-	23,27 €
SHE960033B	33 X 42 PN16	poignée	1,25 pouce (32)	laiton	1	P.	-	35,58 €
SHE960040B	40 X 49 PN16	poignée	1,5 pouce (40)	laiton	1	P.	-	67,64 €
SHE960050B	50 X 60 PN16	poignée	2 pouce (50)	laiton	1	P.	-	95,72 €

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE POIGNEE ACIER VERTE NF - MALE FEMELLE


Référence	Désignation	commande	diamètre intérieur nominal raccordement 1	matériau de la sphère	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 SHE960212B	12 X 17 PN40	poignée	3/8 pouce (10)	laiton	1	P.	-	11,94 €
SHE960215B	15 X 21 PN40	poignée	1/2 pouce (15)	laiton	1	P.	-	11,52 €
SHE960220B	20 X 27 PN40	poignée	3/4 pouce (20)	laiton	1	P.	-	15,88 €
SHE960226B	26 X 34 PN25	poignée	1 pouce (25)	laiton	1	P.	-	26,30 €
SHE960233B	33 X 42 PN16	poignée	1,25 pouce (32)	laiton	1	P.	-	48,20 €
SHE960240B	40 X 49 PN16	poignée	1,5 pouce (40)	laiton	1	P.	-	80,68 €
SHE960250B	50 X 60 PN16	poignée	2 pouce (50)	laiton	1	P.	-	109,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE POIGNEE ACIER VERTE NF - MALE MALE



3

Référence	Désignation	commande	diamètre intérieur nominal raccordement 1	matériau de la sphère	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE960112B	12 X 17 PN40	poignée	3/8 pouce (10)	laiton	1	P.	-	12,51 €
SHE960115B	15 X 21 PN40	poignée	1/2 pouce (15)	laiton	1	P.	-	12,39 €
SHE960120B	20 X 27 PN40	poignée	3/4 pouce (20)	laiton	1	P.	-	16,83 €
SHE960126B	26 X 34 PN25	poignée	1 pouce (25)	laiton	1	P.	-	23,68 €
SHE960133B	33 X 42 PN16	poignée	1,25 pouce (32)	laiton	1	P.	-	42,97 €
SHE960140B	40 X 49 PN16	poignée	1,5 pouce (40)	laiton	1	P.	-	81,51 €
SHE960150B	50 X 60 PN16	poignée	2 pouce (50)	laiton	1	P.	-	127,63 €

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE POIGNEE ACIER VERTE NF - FEMELLE FEMELLE A PURGE



4

Référence	Désignation	commande	diamètre intérieur nominal raccordement 1	matériau de la sphère	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE960315B	15 X 21 PN40	poignée	1/2 pouce (15)	laiton	1	P.	-	17,17 €
SHE960320B	20 X 27 PN40	poignée	3/4 pouce (20)	laiton	1	P.	-	21,49 €
SHE960326B	26 X 34 PN25	poignée	1 pouce (25)	laiton	1	P.	-	35,51 €

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE MANETTE PAPILLON VERTE NF - FEMELLE FEMELLE



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE961012B	12 X 17 PN40	1	P.	-	9,28 €
SHE961015B	15 X 21 PN40	1	P.	-	10,23 €
SHE961020B	20 X 27 PN40	1	P.	-	14,40 €
SHE961026B	26 X 34 PN25	1	P.	-	23,27 €

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE MANETTE PAPILLON VERTE NF - MALE FEMELLE



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE961212B	12 X 17 PN40	1	P.	-	10,76 €
SHE961215B	15 X 21 PN40	1	P.	-	11,52 €
SHE961220B	20 X 27 PN40	1	P.	-	15,88 €
SHE961226B	26 X 34 PN25	1	P.	-	26,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

AYOR**COLLECTEUR ECS ET CHAUFFAGE****VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE MANETTE PAPILLON VERTE NF - MALE MALE**

3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 SHE96112B	12 X 17 PN40	1	P.	-	11,71 €
SHE96115B	15 X 21 PN40	1	P.	-	12,16 €
SHE961120B	20 X 27 PN40	1	P.	-	16,83 €
SHE961126B	26 X 34 PN25	1	P.	-	23,68 €

ROBINET DE PUISAGE A SPHERE - A RACCORD AU NEZ

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE1515C	ROB.PUISAGE 15X21 RACCORD AU NEZ 20X27	1	P.	-	7,47 €
SHE1520	ROB.PUISAGE 20X27 RACCORD AU NEZ 24X34	1	P.	-	13,19 €

ROBINET DE PUISAGE A SPHERE - ORIENTABLE

2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 SHE1515R	ROB.PUISAGE 15X221 RACCORD AU NEZ 20X27 ORIENTABLE	1	P.	-	11,48 €

ROBINET DE PUISAGE A SPHERE - APPLIQUE CHROME

3

4

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 SHE27C	APPLIQUE CHROME SANS ECROU 15 X 21	1	P.	-	3,34 €
4 SHE2742.000	APPLIQUE CHROME POUR COLLET BATTU 15X21 POUR CU 14	1	P.	-	3,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
 Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ROBINET DE PUISAGE A CLAPET - A POTENCE



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE161520	ROBINET D'ARROSAGE A POTENCE 1/2 3/4 Laiton Brut	1	P.	-	14,70 €

ROBINET DE PUISAGE A CLAPET - ORIENTABLE



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE161520R	ROBINET D'ARROSAGE A POTENCE ORIENTABLE 1/2 3/4 Laiton Brut	1	P.	-	18,72 €

ROBINET DE PUISAGE A CLAPET - APPLIQUE LAITON




3

4

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE27B	APPLIQUE LAITON SANS ECROU 1/2	1	P.	-	5,06 €
SHE02700	APPLIQUE LAITON POUR COLLET BATTU AV ECROU 15X21 POUR CU 12	1	P.	-	3,43 €
SHE2701	APPLIQUE LAITON POUR COLLET BATTU AV ECROU 15X21 POUR CU 14	1	P.	-	3,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.



1	Référence	Désignation	longueur (mm)	matériau	température max. (°C)	matériau du joint sphérique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	AF9VCMR-15	VANNES POIGNEE ROUGE MALE 15/21	65	laiton	90	PTFE	1	P.	-	13,84 €
2	AF9VCMR-15	VANNES POIGNEE BLEUE MALE 15/21	65	laiton	90	PTFE	1	P.	-	13,84 €

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE POIGNEE ACIER ROUGE - FEMELLE FEMELLE



1	Référence	Désignation	température max. (°C)	diamètre intérieur nominal raccordement 1	matériau du joint sphérique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	AF9204-12	12 X 17 PN40	90	3/8 pouce (10)	PTFE	1	P.	-	8,22 €
	AF9204-15	15 X 21 PN40	90	1/2 pouce (15)	PTFE	1	P.	-	10,41 €
	AF9204-20	20 X 27 PN40	90	3/4 pouce (20)	PTFE	1	P.	-	15,16 €
	AF9204-26	26 X 34 PN32	90	1 pouce (25)	PTFE	1	P.	-	24,50 €
	AF9204-33	33 X 42 PN25	90	1,25 pouces (32)	PTFE	1	P.	-	38,27 €
	AF9204-40	40 X 49 PN25	90	1,5 pouces (40)	PTFE	1	P.	-	56,61 €
	AF9204-50	50 X 60 PN25	90	2 pouces (50)	PTFE	1	P.	-	95,65 €

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE POIGNEE ACIER ROUGE - MALE FEMELLE



2	Référence	Désignation	température max. (°C)	diamètre intérieur nominal raccordement 1	matériau du joint sphérique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2	AF9205-12	12 X 17 PN40	90	3/8 pouce (10)	PTFE	1	P.	-	8,22 €
	AF9205-15	15 X 21 PN40	90	1/2 pouce (15)	PTFE	1	P.	-	11,14 €
	AF9205-20	20 X 27 PN40	90	3/4 pouce (20)	PTFE	1	P.	-	16,51 €
	AF9205-26	26 X 34 PN32	90	1 pouce (25)	PTFE	1	P.	-	26,15 €
	AF9205-33	33 X 42 PN25	90	1,25 pouces (32)	PTFE	1	P.	-	40,57 €
	AF9205-40	40 X 49 PN25	90	1,5 pouces (40)	PTFE	1	P.	-	59,24 €
	AF9205-50	50 X 60 PN25	90	2 pouces (50)	PTFE	1	P.	-	97,36 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE POIGNEE ACIER ROUGE - MALE MALE



3

Référence	Désignation	température max. (°C)	diamètre intérieur nominal raccordement 1	matériau du joint sphérique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
AF9203-12	12 X 17 PN40	90	3/8 pouce (10)	PTFE	1	P.	-	8,22 €
AF9203-15	15 X 21 PN40	90	1/2 pouce (15)	PTFE	1	P.	-	11,76 €
AF9203-20	20 X 27 PN40	90	3/4 pouce (20)	PTFE	1	P.	-	16,51 €
AF9203-26	26 X 34 PN32	90	1 pouce (25)	PTFE	1	P.	-	26,15 €
AF9203-33	33 X 42 PN25	90	1,25 pouce (32)	PTFE	1	P.	-	45,43 €
AF9203-40	40 X 49 PN25	90	1,5 pouce (40)	PTFE	1	P.	-	59,24 €
AF9203-50	50 X 60 PN25	90	2 pouce (50)	PTFE	1	P.	-	97,36 €

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE POIGNEE ACIER ROUGE - FEMELLE FEMELLE A PURGE



4

Référence	Désignation	matériau	température max. (°C)	diamètre intérieur nominal raccordement 1	matériau du joint sphérique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
AF9106PG-15	15 X 21 PN25	laiton	80	1/2 pouce (15)	PTFE	1	P.	-	26,26 €
AF9106PG-20	20 X 27 PN25	laiton	80	3/4 pouce (20)	PTFE	1	P.	-	35,17 €
AF9106PG-26	26 X 34 PN25	laiton	80	1 pouce (25)	PTFE	1	P.	-	52,55 €
AF9106PG-33	33 X 42 PN25	laiton	80	1,25 pouce (32)	PTFE	1	P.	-	77,93 €
AF9106PG-40	40 X 49 PN25	laiton	80	1,5 pouce (40)	PTFE	1	P.	-	105,10 €
AF9106PG-50	50 X 60 PN25	laiton	80	2 pouce (50)	PTFE	1	P.	-	168,43 €

VANNE A BOISSEAU SPHERIQUE MANETTE PAPILLON ROUGE - FEMELLE FEMELLE



1

Référence	Désignation	qualité du matériau	longueur (mm)	température max. (°C)	matériau du joint sphérique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
AF9204P-12	12 X 17 PN40	Laiton peu appauvri en zinc	40	90	PTFE	1	P.	-	8,22 €
AF9204P-15	15 X 21 PN40	Laiton peu appauvri en zinc	46	90	PTFE	1	P.	-	10,41 €
AF9204P-20	20 X 27 PN40	Laiton peu appauvri en zinc	54	90	PTFE	1	P.	-	15,16 €
AF9204P-26	26 X 34 PN32	Laiton peu appauvri en zinc	63	90	PTFE	1	P.	-	24,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



2

Référence	Désignation	qualité du matériau	longueur (mm)	température max. (°C)	matériau du joint sphérique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 AF920SP-12	12 X 17 PN40	Laiton peu appauvri en zinc			PTFE	1	P.	-	8,22 €
AF920SP-15	15 X 21 PN40	Laiton peu appauvri en zinc	48	90	PTFE	1	P.	-	11,14 €
AF920SP-20	20 X 27 PN40	Laiton peu appauvri en zinc	56	90	PTFE	1	P.	-	16,51 €
AF920SP-26	26 X 34 PN32	Laiton peu appauvri en zinc	65	90	PTFE	1	P.	-	26,15 €



1

Référence	Désignation	raccordement	matériau de l'élément filtrant	diamètre interne nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 AF9625-15	FILTRES A TAMIS Y LAITON 15 X 21	filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)	acier inoxydable	1/2 pouce	1	P.	-	8,77 €
AF9625-20	FILTRES A TAMIS Y LAITON 20 X 27	filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)	acier inoxydable	3/4 pouce	1	P.	-	12,80 €
AF9625-26	FILTRES A TAMIS Y LAITON 26 X 34	filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)	acier inoxydable	1 pouce	1	P.	-	18,43 €
AF9625-33	FILTRES A TAMIS Y LAITON 33 X 42	filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)	acier inoxydable	1 1/4 pouce	1	P.	-	36,22 €
AF9625-40	FILTRES A TAMIS Y LAITON 40 X 49	filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)	acier inoxydable	1 1/2 pouces	1	P.	-	45,71 €
AF9625-50	FILTRES A TAMIS Y LAITON 50 X 60	filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)	acier inoxydable	2 pouces	1	P.	-	78,43 €



1

Référence	Désignation	qualité du matériau	diamètre interne nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 AF9525-15	CLAPET ANTI RETOUR LAITON TOUTE POSITION 15 X 21	Laiton peu appauvri en zinc	3/8 pouce	1	P.	-	7,89 €
AF9525-20	CLAPET ANTI RETOUR LAITON TOUTE POSITION 20 X 27	Laiton peu appauvri en zinc	1/2 pouce	1	P.	-	11,51 €
AF9525-26	CLAPET ANTI RETOUR LAITON TOUTE POSITION 26 X 34	Laiton peu appauvri en zinc	3/4 pouce	1	P.	-	15,21 €
AF9525-33	CLAPET ANTI RETOUR LAITON TOUTE POSITION 33 X 42	Laiton peu appauvri en zinc	1 pouce	1	P.	-	21,73 €
AF9525-40	CLAPET ANTI RETOUR LAITON TOUTE POSITION 40 X 49	Laiton peu appauvri en zinc	1 1/4 pouce	1	P.	-	32,47 €
AF9525-50	CLAPET ANTI RETOUR LAITON TOUTE POSITION 50 X 60	Laiton peu appauvri en zinc	1 1/2 pouces	1	P.	-	55,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ROBINET D'ARRET A SOUDER - SANS PURGE



1

Référence	Désignation	matériau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
DUFR4512	ROB A SOUDER SANS PURGE D12	laiton	90	1	P.	-	16,08 €
DUFR4513	ROB A SOUDER SANS PURGE D14	laiton	90	1	P.	-	15,62 €
DUFR4514	ROB A SOUDER SANS PURGE D16	laiton	90	1	P.	-	16,14 €
DUFR4515	ROB A SOUDER SANS PURGE D18	laiton	90	1	P.	-	27,19 €
DUFR4517	ROB A SOUDER SANS PURGE D22	laiton	90	1	P.	-	27,21 €

ROBINET D'ARRET A SOUDER - AVEC PURGE



2

Référence	Désignation	matériau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
DUFR4522	ROB A SOUDER AVEC PURGE D12	laiton	90	1	P.	-	20,18 €
DUFR4523	ROB A SOUDER AVEC PURGE D14	laiton	90	1	P.	-	17,76 €
DUFR4524	ROB A SOUDER AVEC PURGE D16	laiton	90	1	P.	-	18,74 €
DUFR4525	ROB A SOUDER AVEC PURGE D18	laiton	90	1	P.	-	35,13 €
DUFR4527	ROB A SOUDER AVEC PURGE D22	laiton	90	1	P.	-	31,19 €

ROBINET D'ARRET FEMELLE FEMELLE - SANS PURGE



1

Référence	Désignation	matériau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
DUFR4212	ROB ARRET FF SANS PURGE 1/2	laiton	90	1	P.	-	17,35 €
DUFR4213	ROB ARRET FF SANS PURGE 3/4	laiton	90	1	P.	-	25,73 €

ROBINET D'ARRET FEMELLE FEMELLE - AVEC PURGE



2

Référence	Désignation	matériau	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
DUFR4222	ROB ARRET FF AVEC PURGE 1/2	laiton	90	1	P.	-	20,81 €
DUFR4223	ROB ARRET FF AVEC PURGE 3/4	laiton	90	1	P.	-	27,21 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

SFR

ROBIFIX

ROBIFIX BAIN/DOUCHE A SERTIR OU A GLISSEMENT



Référence	Désignation	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SFR008820	ROBIFIX 150 MM FI/2 A GLISSEMENT PER D12	acier galvanisé	1	P.	-	56,69 €
SFR008824	ROBIFIX 150 MM FI/2 A GLISSEMENT PER D16	acier galvanisé	1	P.	-	56,69 €
2 SFR008821	ROBIFIX 150 MM FI/2 - A SERTIR PER D12	acier galvanisé	1	P.	-	56,69 €
SFR008825	ROBIFIX 150 MM FI/2 - A SERTIR PER D16	acier galvanisé	1	P.	-	56,69 €

ROBIFIX MACHINE A LAVER A SERTIR OU A GLISSEMENT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SFR008830	ROBIFIX MONO FI/2 A GLISSEMENT PER D12	1	P.	-	35,86 €
2 SFR008831	ROBIFIX MONO FI/2 A SERTIR PER D12	1	P.	-	35,86 €

TRAVERSEE DE CLOISON - APPLIQUE LAITON



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SFR006503	APPLIQUE LAITON TRAVERSEE DE CLOISON. Entrée F 1/2 sortie F 1/2	1	P.	-	19,06 €

JOINT D'ETANCHEITE

JOINT FIBRE - EAU FROIDE SANITAIRE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SFR43002	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS FIBRES 12X17	1	P.	-	3,42 €
2 SFR043102	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS FIBRES 15X21	1	P.	-	4,68 €
SFR043202	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS FIBRES 20X27	1	P.	-	7,12 €
SFR101602	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS FIBRES 26X34	1	P.	-	9,83 €
SFR101702	BOITE VYBAC DE 50 JOINTS FIBRES 33X42	1	P.	-	7,76 €
SFR101802	BOITE VYBAC DE 50 JOINTS FIBRES 40X49	1	P.	-	10,65 €
SFR101902	BOITE VYBAC DE 25 JOINTS FIBRES 50X60	1	P.	-	8,61 €
SFR013006	ASSORTIEMENT DE 100 JOINTS FIBRE STANDARD	1	P.	-	8,42 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

JOINT CAOUTCHOUC EPDM - EAU CHAUDE ET EAU FROIDE SANITAIRE



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SFR171102	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS SIRIUS EPDM 12X17	100	P.	-	0,17 €
SFR171202	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS SIRIUS EPDM 15X21	1	P.	-	0,19 €
SFR171402	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS SIRIUS EPDM 20X27	100	P.	-	0,22 €
SFR171602	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS SIRIUS EPDM 26X34	100	P.	-	0,25 €
SFR171702	BOITE VYBAC DE 50 JOINTS SIRIUS EPDM 33X42	1	P.	-	0,32 €
SFR171802	BOITE VYBAC DE 50 JOINTS SIRIUS EPDM 40X49	50	P.	-	0,39 €
SFR171902	BOITE VYBAC DE 25 JOINTS SIRIUS EPDM 50X60	1	P.	-	12,53 €
SFR013506	ASSORTIEMENT DE 50 JOINTS SIRIUS EPDM	1	P.	-	14,21 €

JOINT CAOUTCHOUC CNK - HYDROCARBURE, SOLAIRE, OXYGENE ET MILIEU ALCALIN



1

2

Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SFR122002	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS CNK BLEU 12X17			100	P.	-	0,32 €
SFR122003	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS CNK BLEU 15X21	bleu	350	100	P.	-	0,36 €
SFR122005	BOITE VYBAC DE 50 JOINTS CNK BLEU 20X27	bleu	350	50	P.	-	0,64 €
SFR122008	BOITE VYBAC DE 25 JOINTS CNK BLEU 26X34	bleu	350	25	P.	-	0,76 €
SFR122009	BOITE VYBAC DE 25 JOINTS CNK BLEU 33X42			1	P.	-	25,87 €
SFR122010	BOITE VYBAC DE 25 JOINTS CNK BLEU 40X49			1	P.	-	26,81 €
SFR122011	BOITE VYBAC DE 25 JOINTS CNK BLEU 50X60			1	P.	-	42,63 €
SFR016106	ASSORTIEMENT DE 50 JOINTS CNK BLEU			1	P.	-	23,69 €

JOINT CAOUTCHOUC CSC - AIR, HUILE, FUEL



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SFR855003	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS CSC ROUGE 12X17	1	P.	-	19,87 €
SFR855004	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS CSC ROUGE 15X21	1	P.	-	24,03 €
SFR855005	BOITE VYBAC DE 100 JOINTS CSC ROUGE 20X27	1	P.	-	32,07 €
SFR855006	BOITE VYBAC DE 75 JOINTS CSC ROUGE 26X34	1	P.	-	38,23 €
SFR855007	BOITE VYBAC DE 50 JOINTS CSC ROUGE 33X42	1	P.	-	40,12 €
SFR855008	BOITE VYBAC DE 25 JOINTS CSC ROUGE 40X49	1	P.	-	36,41 €
SFR855009	BOITE VYBAC DE 25 JOINTS CSC ROUGE 50X60	1	P.	-	36,85 €
SFR855012	ASSORTIEMENT DE 50 JOINTS CSC ROUGE	1	P.	-	21,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

AYOR**FLEXIBLE****FLEXIBLE SANITAIRE FEMELLE FEMELLE - DROIT**

Référence	Désignation	longueur (mm)	matériau	avec joints	raccordement 2	convient pour l'eau	diamètre intérieur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE298517	FLEXIBLE SANITAIRE DN8 INOX L300 FF 3/8	300	acier inoxydable	Oui	3/8 pouce (10)	Oui	8	1	P.	-	3,87 €
SHE298569	FLEXIBLE SANITAIRE DN8 INOX L500 FF 3/8	500	acier inoxydable	Oui	3/8 pouce (10)	Oui	8	1	P.	-	3,68 €
1 SHE298502	FLEXIBLE SANITAIRE DN8 INOX L300 FF 1/2	300	acier inoxydable	Oui	1/2 pouce (15)	Oui	8	1	P.	-	4,47 €
SHE298522	FLEXIBLE SANITAIRE DN8 INOX L500 FF 1/2	500	acier inoxydable	Oui	1/2 pouce (15)	Oui	8	1	P.	-	3,97 €
SHE298523	FLEXIBLE SANITAIRE DN8 INOX L1000 FF 1/2	1000	acier inoxydable	Oui	1/2 pouce (15)	Oui	8	1	P.	-	7,39 €
SHE298530	FLEXIBLE SANITAIRE DN10 INOX L500 FF 3/4	500	acier inoxydable	Oui	3/4 pouce (20)	Oui	10	1	P.	-	6,39 €
SHE298531	FLEXIBLE SANITAIRE DN10 INOX L1000 FF 3/4	1000	acier inoxydable	Oui	3/4 pouce (20)	Oui	10	1	P.	-	10,00 €

FLEXIBLE SANITAIRE FEMELLE FEMELLE - COUDE

Référence	Désignation	longueur (mm)	matériau	avec joints	raccordement 2	convient pour l'eau	diamètre intérieur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 SHE298563	FLEXIBLE SANITAIRE DN10 INOX L500 COUDE FF 1/2	1000	acier inoxydable	Oui	1/2 pouce (15)	Oui	10	1	P.	-	20,70 €
SHE298565	FLEXIBLE SANITAIRE DN10 INOX L500 COUDE FF 3/4	500	acier inoxydable	Oui	3/4 pouce (20)	Oui	10	1	P.	-	33,45 €

FLEXIBLE SANITAIRE FEMELLE FEMELLE - SPECIAL CHAUFFE EAU

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SFR101137	FLEXIBLE SANITAIRE DN13 INOX L300 FF 3/4	1	P.	-	7,37 €
SFR101138	FLEXIBLE SANITAIRE DN13 INOX L500 FF 3/4	1	P.	-	8,38 €
SFR101140	FLEXIBLE SANITAIRE DN13 INOX L700 FF 3/4	1	P.	-	9,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

FLEXIBLE SANITAIRE MALE FEMELLE - DROIT



1

Référence	Désignation	longueur (mm)	matériau	avec joints	raccordement 2	convient pour l'eau	diamètre intérieur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE298516	FLEXIBLE SANITAIRE DN8 INOX L300 MF 3/8	300	acier inoxydable	Oui	3/8 pouce (10)	Oui	8	1	P.	-	3,21 €
SHE298534	FLEXIBLE SANITAIRE DN8 INOX L500 MF 3/8	500	acier inoxydable	Oui	3/8 pouce (10)	Oui	8	1	P.	-	3,72 €
SHE298537	FLEXIBLE SANITAIRE DN8 INOX L300 M3/8 FI/2	300	acier inoxydable	Oui	1/2 pouce (15)	Oui	8	1	P.	-	6,21 €
SHE298501	FLEXIBLE SANITAIRE DN8 INOX L300 MF 1/2	300	acier inoxydable	Oui	1/2 pouce (15)	Oui	8	1	P.	-	4,66 €
SHE298539	FLEXIBLE SANITAIRE DN8 INOX L500 MF1/2	500	acier inoxydable	Oui	1/2 pouce (15)	Oui	8	1	P.	-	9,27 €
SHE298557	FLEXIBLE SANITAIRE DN10 INOX L300 MF 1/2	300	acier inoxydable	Oui	1/2 pouce (15)	Oui	10	1	P.	-	17,28 €
SHE298558	FLEXIBLE SANITAIRE DN10 INOX L500 MF 1/2	500	acier inoxydable	Oui	1/2 pouce (15)	Oui	10	1	P.	-	18,03 €
SHE298559	FLEXIBLE SANITAIRE DN10 INOX L700 MF 1/2	700	acier inoxydable	Oui	1/2 pouce (15)	Oui	10	1	P.	-	25,20 €
SHE298560	FLEXIBLE SANITAIRE DN10 INOX L300 MF 3/4	300	acier inoxydable	Oui	3/4 pouce (20)	Oui	10	1	P.	-	18,57 €

FLEXIBLE SANITAIRE MALE FEMELLE - COUDE



2

Référence	Désignation	longueur (mm)	matériau	avec joints	raccordement 2	convient pour l'eau	diamètre intérieur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE298567	FLEXIBLE SANITAIRE DN10 INOX L500 COUDE FM 1/2	500	acier inoxydable	Oui	1/2 pouce (15)	Oui	10	1	P.	-	22,82 €
SHE298528	FLEXIBLE SANITAIRE DN10 INOX L500 COUDE FM 3/4	500	acier inoxydable	Oui	3/4 pouce (20)	Oui	10	1	P.	-	35,89 €

FLEXIBLE CHAUFFAGE FEMELLE FEMELLE - DROIT



1

2

3

4

Référence	Désignation	longueur (mm)	matériau	avec joints	diamètre intérieur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SHE565450	FLEXIBLE CHAUFFAGE DN20 GALVA L500 FF 3/4	500	acier inoxydable	Oui	20	1	P.	-	14,51 €
SHE565410	FLEXIBLE CHAUFFAGE DN20 GALVA L1000 FF 3/4	1000	acier inoxydable	Oui	20	1	P.	-	22,13 €
SHE565550	FLEXIBLE CHAUFFAGE DN26 GALVA L500 FF 1"	500	acier inoxydable	Oui	26	1	P.	-	19,17 €
SHE565510	FLEXIBLE CHAUFFAGE DN26 GALVA L1000 FF 1"	1000	acier inoxydable	Oui	26	1	P.	-	26,45 €
SHE8626-20	FLEXIBLE CHAUFFAGE DN26 GALVA L2000 FF 1"					1	P.	-	135,72 €
SHE565650	FLEXIBLE CHAUFFAGE DN33 GALVA L500 FF 1 1/4	500	acier inoxydable	Oui	33	1	P.	-	48,51 €
SHE565610	FLEXIBLE CHAUFFAGE DN33 GALVA L1000 FF 1 1/4	1000	acier inoxydable	Oui	33	1	P.	-	69,69 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

AYOR**FLEXIBLE****FLEXIBLE CHAUFFAGE FEMELLE FEMELLE - COUDE**

Référence	Désignation	longueur (mm)	matériau	avec joints	diamètre intérieur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
5 SHE765450	FLEXIBLE CHAUF DN20 GALVA L500 COUDE FF 3/4	500	acier inoxydable	Oui	20	1	P.	-	30,51 €
SHE765410	FLEXIBLE CHAUF DN20 GALVA L1000 COUDE FF 3/4	1000	acier inoxydable	Oui	20	1	P.	-	59,30 €
6 SHE765510	FLEXIBLE CHAUF DN26 GALVA L1000 COUDE FF 1"	1000	acier inoxydable	Oui	26	1	P.	-	90,54 €

FLEXIBLE CHAUFFAGE MALE FEMELLE - DROIT

Référence	Désignation	longueur (mm)	matériau	avec joints	diamètre intérieur tuyau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE566050	FLEXIBLE CHAUFFAGE DN201 GALVA L500 MF 3/4	500	acier inoxydable	Oui	20	1	P.	-	30,85 €
2 SHE566150	FLEXIBLE CHAUFFAGE DN26 GALVA L500 MF 1"	500	acier inoxydable	Oui	26	1	P.	-	23,31 €

FIXOPLAC**FIXOPLAC A GLISSEMENT**

Référence	Désignation	modèle	raccordement	taille du filetage pour la connexion au robinet	diamètre extérieur de tuyau, raccordement	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE303510201	Fixoplac à glissement per Ø12 femelle 15/21 pour bain douche - FIXOCONNECT	double plat	curseur	1/2 pouce	12	plastique	1	P.	-	44,90 €
1 SHE303510202	Fixoplac à glissement per Ø16 femelle 15/21 pour bain douche - FIXOCONNECT	double plat	curseur	1/2 pouce	16	plastique	1	P.	-	44,90 €
2 SHE303510205	Fixoplac à glissement per Ø12 mâle 12/17 pour lavabo - FIXOCONNECT	double plat	curseur	3/8 pouce	12	plastique	1	P.	-	41,67 €
2 SHE303510206	Fixoplac à glissement per Ø16 mâle 12/17 pour lavabo - FIXOCONNECT	double plat	curseur	3/8 pouce	16	plastique	1	P.	-	41,67 €
3 SHE303510209	Fixoplac à glissement per Ø12 femelle 15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	curseur	1/2 pouce	12	plastique	1	P.	-	29,10 €
3 SHE303510210	Fixoplac à glissement per Ø16 femelle 15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	curseur	1/2 pouce	16	plastique	1	P.	-	29,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

FIXOPLAC A SERTIR



Référence	Désignation	modèle	raccordement	taille du filetage pour la connexion au robinet	diamètre extérieur de tuyau, raccordement	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE303510109	Fixoplaç à sertir per Ø12 femelle 15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	1/2 pouce	12	plastique	1	P.	-	29,10 €
1 SHE303510110	Fixoplaç à sertir per Ø16 femelle 15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	1/2 pouce	16	plastique	1	P.	-	29,10 €
2 SHE303510111	Fixoplaç à sertir droit per Ø12 f15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	1/2 pouce	12	plastique	1	P.	-	29,10 €
2 SHE303510112	Fixoplaç à sertir droit per Ø16 f15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	1/2 pouce	16	plastique	1	P.	-	29,10 €
3 SHE303510113	Fixoplaç à sertir per Ø12 mâle 12/17 pour wc - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	3/8 pouce	12	plastique	1	P.	-	29,10 €
3 SHE303510114	Fixoplaç à sertir droit per Ø12 mâle 12/17 pour wc - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	3/8 pouce	12	plastique	1	P.	-	29,10 €

SIPHON

MACHINE A LAVER



Référence	Désignation	couleur	forme	matériau	diamètre externe du tube	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE4650	SIPHON DE MAL SORTIE HORIZONTALE D40	gris	autre	autre	40	1	P.	-	2,60 €

ROBINET COMPTEUR D'EAU

ROBINET COMPTEUR D'EAU



Référence	Désignation	diamètre interne nominal	raccordement 1	raccordement 2	commande au moyen d'un volant	matériau du boîtier	diamètre extérieur de tuyau, raccordement (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE692520	ROB COMPT M.P ET E PRIS25-3/4	3/4 pouce (20)	filetage intérieur métrique	bague de serrage	Oui	laiton	25	1	P.	-	24,14 €
2 SHE842020	ROBINET COMPTEUR ECROU 3/4" M 3/4"	3/4 pouce (20)	filetage intérieur métrique	filetage extérieur métrique	Oui	laiton	25	1	P.	-	16,07 €

ITRON

COMPTEUR D'EAU

COMPTEUR DIVISIONNAIRE



Compteur divisionnaire d'eau froide Narval laiton - Calibre 15 - Raccordement Ø3/4" de Itron - NEF15Y110BR50CLB_CBF Le compteur divisionnaire d'eau froide de Itron, à jet unique de classe B, particulièrement adapté à la répartition du comptage d'eau en habitat collectif. Turbine à jet unique Diamètre du raccord : Ø3/4" Calibre DN15 Corps en laiton Compatible Télérelève / communication.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TAIGUKB15Y110BR50CLB_CBF_FR	Cpteur divisionnaire jet unique NARVAL eau froide version communicante lg 110 dn	1	P.	-	47,98 €
2 TAIGUWB15Y110BR50CLB_CBF_FR	Cpteur divisionnaire jet unique NARVAL eau chaude version communicante lg 110 dn	1	P.	-	48,46 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

NICOLL

GRILLE D'AERATION

A VOLET D'AIR MOBILE - POUR HOTTE DE CUISINE



by allaxis


	Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	NCLG0TS	GRILLE POUR HOTTE DE CUISINE SABLE	1	P.	-	29,76 €
2	NCLG0TB	GRILLE POUR HOTTE DE CUISINE BLANCHE	1	P.	-	42,17 €

POUR TUBE PVC,TUYAU,GAINE



by allaxis


	Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	NCLGATM100	GRILLE D'AERATION D.100 BLANC AV.MOUSTIQUAIRE	1	P.	-	13,80 €
2	NCLGATM125	GRILLE D'AERATION D.125 BLANC AV.MOUSTIQUAIRE	1	P.	-	14,72 €
3	NCLGATM160	GRILLE D'AERATION D.160 BLANC AV.MOUSTIQUAIRE	1	P.	-	18,68 €

SPECIALE FACADE



by allaxis


	Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	NCLGETM100	GRILLE D'AERATION SPECIALE FACADE P/TUBE D.100 SABLE	1	P.	-	17,07 €
2	NCLGETM125	GRILLE D'AERATION SPECIALE FACADE P/TUBE D.125 SABLE	1	P.	-	17,97 €

SPECIALE GAZ - NEOLIA



by allaxis


	Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	NCLGDT100B	GRILLE DESIGN -TUBE D100 CONFORME GAZ BLANC	1	P.	-	19,13 €
2	NCLGDT125B	GRILLE DESIGN -TUBE D125 CONFORME GAZ BLANC	1	P.	-	23,54 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

GRILLE ALU PERSIENNE

Nicoll
by allaxis



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCLLM1515G	GRILLE PERSIENNE ALU GRIS AVEC MOUSTIQUAIRE.15X15	1	P.	-	10,61 €
2 NCLLM2020G	GRILLE PERSIENNE ALU GRIS AVEC MOUSTIQUAIRE.20X20	1	P.	-	14,14 €
3 NCLLM2525G	GRILLE PERSIENNE ALU GRIS AVEC MOUSTIQUAIRE.25X25	1	P.	-	24,61 €

CLAPET EQUILIBREUR DE PRESSION

CLAPET AERATEUR

Nicoll
by allaxis



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCLCEP4050	CLAPET EQUILIBREUR DE PRESSION D40/50	1	P.	-	55,09 €
2 NCLCEP100	CLAPET EQUILIBREUR DE PRESSION D.100/110	1	P.	-	156,70 €

SIPHON

LAVABO

Nicoll
by allaxis



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCL0201001	SIPHON LAVABO REGLABLE 33 X 42	1	P.	-	4,06 €
2 NCL0201282	SIPHON LAVABO BI MATIERE 33 X 42 AVEC JOINTS INTEGRES	1	P.	-	6,34 €

EVIER

Nicoll
by allaxis



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCL204002	SIPHON D'EVIER REGLABLE 40 X 49	1	P.	-	4,06 €
2 NCL0224286	SIPHON D'EVIER BI MATIERE 40 X 49 AVEC JOINTS INTEGRES	1	P.	-	6,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

NICOLL

SIPHON

MACHINE A LAVER



by allaxis


Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCL1YH42C	SIPHON DE MAL SORTIE HORIZONTALE D40 M1	1	P.	-	17,10 €
2 NCL1YH22C	SIPHON DE MAL SORTIE ORIENTABLE D40 M1	1	P.	-	25,09 €

EVACUATION RENOVATION

TUYAU ARME




Référence	Désignation	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 VA281070006000	TUYAU ARME FITOFLEX D32 (prix au mètre)	2000	polyéthylène	20	M.	-	4,21 €
VA281060009300	TUYAU ARME FITOFLEX D40 (prix au mètre)	2000	polyéthylène	20	M.	-	4,54 €

RACCORD




Référence	Désignation	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 VA281090006090	EMBOUT LISSE D32 VISSABLE(à coller sur canalisation)	PVC	1	P.	-	3,11 €
2 VA281100009390	EMBOUT LISSE D40 VISSABLE(à coller sur canalisation)	PVC	1	P.	-	3,11 €

MANCHETTE SOUPLE



by allaxis


Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCLFLEXF	MANCHETTE SOUPLE POUR RENOVATION FF D.32	1	P.	-	11,65 €
2 NCLFLEXH	MANCHETTE SOUPLE POUR RENOVATION FF D.40	1	P.	-	13,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

COLLE PVC - LIQUIDE



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26302437	T-88 COLLE PVC LIQUIDE 100ML AVEC PINCEAU	jaune	60	1	P.	-	9,22 €
2 GF26302439	T-88 COLLE PVC LIQUIDE 250ML AVEC PINCEAU	jaune	60	1	P.	-	13,91 €
3 GF26302441	T-88 COLLE PVC LIQUIDE 500ML AVEC PINCEAU	jaune	60	1	P.	-	27,44 €
4 GF26302443	T-88 COLLE PVC LIQUIDE 1000ML AVEC PINCEAU	jaune	60	1	P.	-	46,89 €

COLLE PVC - GEL



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
5 GF26140214	PVC-GEL-AQUA COLLE PVC EN GEL SPECIALE EAU POTABLE 250ml	1	P.	-	9,28 €
6 GF26140215	PVC-GEL-AQUA COLLE PVC EN GEL SPECIALE EAU POTABLE 500ml	1	P.	-	17,99 €
7 GF26140216	PVC-GEL-AQUA COLLE PVC EN GEL SPECIALE EAU POTABLE 1000ml	1	P.	-	27,27 €

COLLE PVC - PISCINE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
8 GF26307287	COLLE PISCINE EN GEL BLEUE 250ML AVEC PINCEAU,	1	P.	-	13,73 €

DECAPANT PVC



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26120029	CLEANER DECAPANT 100ML (POUR PVC RIGIDE, PVC-C EN ABS)	1	P.	-	17,95 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

GRIFFON

ASSEMBLAGE

LUBRIFIANT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26305316	BLUE GEL LUBRIFIANT EN GEL POUR LES EMBOITEMENTS A JOINT	1	P.	-	8,08 €

ETANCHEITE

GRAISSE SILICONE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF21233462	TUBE DE GRAISSE SILICONE 15G	1	P.	-	8,68 €
GF26309088	TUBE DE GRAISSE SILICONE 125G ACS	1	P.	-	29,74 €

POLYMAX



POLYMAX - MASTIC COLLE



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26150450	POLY-MAX MS MASTIC-COLLE BLANC 425G	blanc	100	1	P.	-	18,38 €
GF26150452	POLY-MAX MS MASTIC-COLLE CRISTAL 300G		100	1	P.	-	18,38 €
GF26150454	POLY-MAX MS MASTIC-COLLE NOIR 424G	noir	100	1	P.	-	18,56 €
GF26150456	POLY-MAX MS MASTIC-COLLE GRIS 300G	gris	100	1	P.	-	18,56 €
GF26307750	POLY-MAX FIX & SEAL EXPRESS MASTIC-COLLE SPECIAL ALU/INOX		100	1	P.	-	18,93 €
GF26303764	POLY-MAX MS MASTIC-COLLE HIGH TACK MATERIAUX LOURS			1	P.	-	20,21 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

MASTIC SILICONE



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF21249325	S-100 MASTIC SILICONE SANITAIRE BLANC	blanc	180	1	P.	-	8,83 €
2 GF21249350	S-100 MASTIC SILICONE SANITAIRE TRANSPARENT	transparent	180	1	P.	-	8,83 €
3 GF21249326	S-200 MASTIC SILICONE SANITAIRE SPECIAL ACRYLIQUE BLANC			1	P.	-	14,05 €
4 GF21249351	S-200 MASTIC SILICONE SANITAIRE SPECIAL ACRYLIQUE TRANSPARENT			1	P.	-	14,05 €
5 GF26308214	AQUAMAX MASTIC-COLLE SPECIAL PISCINE BLANC			1	P.	-	23,13 €

MASTIC REFRACTAIRE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF21234143	CARTOUCHE MASTIC REFRACTAIRE 600G POUR POELE, CHEMINEE...	1	P.	-	11,44 €

PISTOLET POUR CARTOUCHE



Référence	Désignation	couleur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26307285	PISTOLET METAL PRO POUR CARTOUCHE	rouge	1	P.	-	27,53 €

ENLEVE JOINT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26150702	ENLEV'JOINT / POUR ENLEVER LES RESIDUS DE SILICONE	1	P.	-	14,51 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

GRIFFON

ETANCHEITE

OUTIL MULTI FONCTIONS



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26308565	OUTILS MULTIFONCTIONS POUR SILICONE : OUVRIR, LISSER, ENLEVER	1	P.	-	7,10 €

CAOUTCHOUC D'ETANCHEITE



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26308866	POT DE 1L LIQUIDE	1	P.	-	43,06 €
GF26308867	POT DE 5L LIQUIDE	1	P.	-	175,35 €
GF26312056	RUBAN de 5m x 7,5cm	1	P.	-	17,39 €

GEOTEXTILE



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26308952	GEOTEXTILE 20m x 15cm POUR RENFORCER L'ETANCHEITE	1	P.	-	20,90 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ASSEMBLAGE METAL

KOLMAT



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26303661	KOLMAT TUBE DE 300G	vert	100	1	P.	-	14,44 €
2 GF26303665	KOLMAT POT DE 450G	vert	130	1	P.	-	14,63 €
3 GF26303662	KOLMAT POT DE 875G	vert	130	1	P.	-	22,17 €

KOLMAT PLASTIQUE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26300213	KOLMAT PLASTIQUE 125G.OUR RACCORDS PLASTIQUE/PLASTIQUE OU PLASTIQUE/METAL	1	P.	-	36,11 €

FILASSE



Référence	Désignation	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26300009	FILASSE DE LIN DEVIDOIR DE 80G	130	1	P.	-	13,84 €
GF26150112	FILASSE DE LIN DEVIDOIR DE 100G	130	1	P.	-	12,14 €
GF21234122	FILASSE DE LIN POUPEE DE 200G		1	P.	-	7,36 €

KOLMAT FIBRE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26300531	KOLMAT FIBRE 15M X 14MM	1	P.	-	9,10 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

GRIFFON

ASSEMBLAGE METAL

RESINE ANAEROBIE



Référence	Désignation	couleur	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26150321	EASYFIT RESINE ANAEROBIE POUR RACCORD FILETE MECANIQUE	blanc	150	1	P.	-	20,67 €

ROULEAU DE TEFLON



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	épaisseur (mm)	longueur (mm)	température max. (°C)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 AF9072T12-076	ROULEAU TEFLON BLEU 12M X12MM X 0,076MM	12	0.076	0.076	12	240	1	P.	-	0,45 €
AF9072T12-1	ROULEAU TEFLON ROUGE 12M X12MM X 0,1MM	12	0.1	0.1	12	240	1	P.	-	1,92 €
AF9072T19-2	ROULEAU TEFLON VERT 8M X19MM X 0,2MM	19	0.2	0.1	12	240	1	P.	-	3,93 €
AF9072T25-2	ROULEAU TEFLON JAUNE 8M X 25MM X 0,2MM	25	0.2	0.2	8	240	1	P.	-	5,18 €

ENTRETIEN

ANTI MOISSURE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26309645	ANTI-MOISSURES AVEC FORMULE MOUSSE & SPRAY ACTIVE	1	P.	-	18,20 €

DEBOUCHAGE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF21233635	PRODUIT DE DEBOUCHAGE 500ML A BILLES(EVIER,LAVABO.)	1	P.	-	11,32 €
GF26300165	PRODUIT DE DEBOUCHAGE 1L(BOUCHONS OBSTRUANTS)	1	P.	-	12,51 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ABRASIF



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26300163	ROULEAU ABRASIF 25M X 38MM GRAIN 80 RESISTANT A L'EAU	1	P.	-	53,45 €

LINGETTE



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26307549	LINGETTE NETTOYANTE PE-CLEANER	1	P.	-	32,39 €

CHIFFONS



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26307417	DEVIDOIR 100 CHIFFONS ABSORBANTS 15X19,5CM	1	P.	-	31,63 €

SCIE A FIL



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26307762	SCIE A FIL POUR TUYAU EN MATIERE SYNTHETIQUE (PVC)	1	P.	-	24,37 €

ROULEAU DE REPARATION



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GF26311144	SFT-101 ROULEAU DE REPARATION 3MX25MM	1	P.	-	18,84 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NVX100003	N-200 D2,0X500 0,5KG	1	P.	-	44,94 €
2 NVX100040	N-200SP D2X500 0,5KG	1	P.	-	48,97 €
3 NVX105000	N-204 D2X500 1KG GAINÉ	1	P.	-	65,24 €
4 NVX110061	N-2006G ATG D2 0,5KG	1	P.	-	210,46 €



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NVX190211	N-FLUX 200 POUDRE 200G COF=6U	1	P.	-	23,77 €
2 NVX191223	N-SUPERGEL 200G ATG 200G COF=6	1	P.	-	40,08 €



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
NVX210332	N-CIRRUS SOFT 0 AD	1	P.	-	273,26 €
NVX210345	N-CIRRUS SOFT 0 SI AD	1	P.	-	345,16 €
1 NVX220034	N-BEC 200L AD CIR 0 3P CARTE	1	P.	-	14,55 €
2 NVX220140	N-ETOILE 3BECS AD CIR 0 CARTE	1	P.	-	21,20 €
3 NVX220204	N-LANCE MALLEABLE 200L AD OM C	1	P.	-	39,55 €
NVX310416	N-DETENDEUR SERIE D II OX	1	P.	-	261,97 €
NVX310417	N-DETENDEUR SERIE D II AD	1	P.	-	265,98 €
4 NVX371015	N-COLLIER A PINCE 6,3X11 C.15P	1	P.	-	18,86 €
NVX380106	N-ARF DET/TUYAU 6,3/10 OX/AD	1	P.	-	133,16 €
5 NVX380206	N-RACCOVAX FEMELLE 6,3/10 OX/A	1	P.	-	112,04 €
6 NVX380216	N-RACCOVAX MALE 6,3/10 OX/AD	1	P.	-	26,94 €
NVX400040	N-SURLUNETTE CHAMONIX SOUD TS	1	P.	-	56,05 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

PROTECTION

Castolin
Innovation in quality welding



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NVX400590	N-PROTEVAX PRO POCH 1	1	P.	-	54,05 €

AUTOTORCHE

Castolin
Innovation in quality welding

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
NVX45090BP	KIT TORCHE 1350	1	P.	-	63,94 €
NVX730240BP	CARTOUCHE 1350 BUT.PRO	1	P.	-	9,16 €

TUYAU

Castolin
Innovation in quality welding

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
NVX730263	BITUYAU OX/AD 6,3X11 (20M)	1	P.	-	207,71 €

LE POSTE FLAMME FONCTIONNANT A L'EAU CASTOLIN

Castolin
Innovation in quality welding



EFFICACITÉ / SIMPLICITÉ

> Brancher & braser : Simple et sans réglage

1. Mettre sous-tension la machine

2. C'est prêt à braser

> Une chauffe très performante grâce à une meilleure conductivité de la flamme oxy-hydrogène dyomix® par rapport à la flamme oxyacétylénique

> Plus de réglage des pressions (sur les détendeurs)

> Plus d'allumage et réglage compliqué du chalumeau

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
NVX240HM	Poste de soudure CASTOLIN complet fonctionnant à l'eau	1	P.	-	7 848,00 €

CASTOFLAM

Castolin
Innovation in quality welding



Comprenant :

2 détendeurs Typhoon

2 bouteilles (Oxygène + Acétylène) Air Liquide

1 paire de stop feu

5 becs de 100 à 400 l/h

1 paire de lunettes de soudeur

1 allume gaz

1 jeu de tuyau

1 chalumeau Autoflam SI

1 chariot

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
NVX79154SI	Poste complet de soudure CASTOFLAM SI	1	P.	-	3 424,20 €

MINI POSTE A SOUDER CASTOFLAM

Castolin
Innovation in quality welding



Ce poste de soudage comprend :

- Chalumeau AutoFlam SI 500 à Sécurité Intégrée.

- Ensemble de 5 becs de 100 à 400 l/h oxyacétylénique.

- Détendeurs industriels TYPHOON oxygène et acétylène.

- Chariot de roulage compact et robuste pour bouteilles B2,5.

- Bouteille 0,5 m3 oxygène Air Liquide - B2,5.

- Bouteille 0,42 m3 acétylène Air Liquide - B2,5.

- Tuyau AD 6,3 x 11 (2,5 mètres).

- Tuyau OX 6,3 x 11 (2,5 mètres)

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
NVX79154MIN	Mini poste à souder CASTOFLAM complet	1	P.	-	2 492,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

CLE A MOLETTE



1

Référence	Désignation	section nominale du conducteur (mm²)	longueur (mm)	isolé 1000 V	certifié VDE	largeur de clé max. (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ700598	Clé à molette à cliquet 250 mm ouverture mâchoire 32 mm	32	250	Non	Non	32	1	P.	-	83,82 €

COFFRET



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ700203	Coffret de douilles traversantes spécial tige filetée 38 pièces	1	P.	-	201,58 €

SCIE A METAUX



1



2



3

Référence	Désignation	modèle	isolé 1000 V	matériau à traiter	longueur de lame de scie (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ700035	Scie à bois et métal livrée avec 3 lames de 30 cm	scie à archet	Non	métal	300	1	P.	-	53,06 €
2 BIZ700036	Jeu de 10 lames 30 cm pour scie à métaux BIZ 700 035					1	P.	-	51,68 €
3 BIZ700130	Kit de 12 baguettes tire-fils 1 m Ø 5 mm rouges					1	P.	-	375,19 €

LAMPE



1

Référence	Désignation	modèle	couleur du boîtier/corps	rechargeable	longueur (mm)	matériau	source lumineuse	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ620262	Lampe de poche LED 5 W 3 en 1 rechargeable	lampe torche	noir	Oui	165	métal/plastique	LED non interchangeable	1	P.	0,08 €	77,23 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

PINCE




1	2	3	4											
Référence	Désignation	isolé	longueur (mm)	isolé 1000 V	articulation certifiée VDE	finition avec peu d'étincelles	finition de la poignée	avec protection contre les chocs	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT		
1	BIZ400060	Pince multiprise non isolée 170 mm	Non	170	Non	coulisse	Non	Non	autre	Non	1	P.	-	43,76 €
	BIZ400061	Pince multiprise non isolée 240 mm	Non	240	Non	coulisse	Non	Non	autre	Non	1	P.	-	43,86 €
	BIZ400062	Pince multiprise non isolée 300 mm	Non	300	Non	coulisse	Non	Non	autre	Non	1	P.	-	69,47 €
2	BIZ790047	Pince auto-ajustable 180 mm	Non	180	Non	coulisse	Non	Non	1 composant	Non	1	P.	-	77,75 €
3	BIZ790048	Pince auto-ajustable 250 mm	Non	250	Non	articulation rainurée	Non	Non	2 composant	Non	1	P.	-	90,23 €
4	BIZ400063	Pince multiprise à ouverture extra-large 225 mm	Non	225	Non	coulisse	Non	Non	1 composant	Non	1	P.	-	57,07 €

CLE SERRE TUBE



Référence	Désignation	modèle	pour diamètre de tuyau max.	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ400068	Clé stillson 18"	boucle de liaison	2 pouces	450	1	P.	-	56,87 €
2 BIZ400116	Clé serre-tube modèle suédois 40 mm	articulation		320	1	P.	-	100,25 €
3 BIZ400118	Clé serre-tube PVC 300 mm	boucle de liaison	autre	300	1	P.	-	80,52 €

COUPE TUBE



Référence	Désignation	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ400161	Pince coupe-tube multicouche 42 mm	259	1	P.	-	116,31 €
2 BIZ400160	Pince coupe-tube multicouche 32 mm	206	1	P.	-	74,68 €
3 BIZ400064	Coupe-tubes pour tubes en cuivre Ø 3-45 mm	220	1	P.	-	85,74 €
4 BIZ400097	Molette pour coupe-tubes BIZ 400 064 et BIZ 400 065		1	P.	-	6,01 €

ÉBAVUREUR



Référence	Désignation	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ400066	Ébavureur multiusage 3 à 42 mm	125	1	P.	-	23,56 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.



1	Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	BIZ700337	Niveau 70 cm plombier	1	P.	-	128,43 €
2	BIZ700044	Niveau aluminium 40 cm	1	P.	-	56,76 €

ESCABEAU

L'escabeau télescopique BIZLINE, le seul qui permet d'intervenir en hauteur juste au-dessus d'un WC, grâce à sa largeur d'écartement suffisante pour « enjamber » la cuvette !
Pratique dans des rénos de toilettes pour intervenir sur une VMC, un chauffe-eau, une alimentation électrique ou un éclairage. De plus, il est stable, léger et facile à transporter !



1	Référence	Désignation	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	BIZ730916	Escabeau télescopique hauteur maximum d'accès 2.50 m	aluminium	1	P.	-	239,00 €

LINGETTE


1	Référence	Désignation	couleur	largeur (mm)	longueur (mm)	avec surface abrasive	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	BIZ751010	Lingette nettoyante (x 70)	blanc	266	200	Non	1	P.	-	54,59 €


Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis.
ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC.
Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

COLLIER SIMPLE



Référence	Désignation	modèle	diamètre externe (mm)	diamètre intérieur (mm)	traitement de la surface	diamètre du tube (mm)	qualité du matériau	matériau	zone de serrage	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BIZ400020	BOITE 100 COLLIERS SIMPLES 12MM	ouvert	12	12	galvanisé/électrogalvanisé	12	autre	acier	12	1	P.	-	4,72 €
BIZ400021	BOITE 100 COLLIERS SIMPLES 14MM	ouvert	14	14	galvanisé/électrogalvanisé	14	autre	acier	14	1	P.	-	4,95 €
BIZ400022	BOITE 100 COLLIERS SIMPLES 16MM	ouvert	16	16	galvanisé/électrogalvanisé	16	autre	acier	16	1	P.	-	5,19 €
BIZ400023	BOITE 100 COLLIERS SIMPLES 18MM	ouvert	18	18	galvanisé/électrogalvanisé	18	autre	acier	18	1	P.	-	6,42 €
BIZ400024	BOITE 100 COLLIERS SIMPLES 22MM	ouvert	22	22	galvanisé/électrogalvanisé	22	autre	acier	22	1	P.	-	7,03 €
BIZ400025	BOITE 50 COLLIERS SIMPLES 28MM	ouvert	28	28	galvanisé/électrogalvanisé	28	autre	acier	28	1	P.	-	5,31 €
BIZ400026	BOITE 50 COLLIERS SIMPLES 32MM	ouvert	32	32	galvanisé/électrogalvanisé	32	autre	acier	32	1	P.	-	5,89 €
BIZ400125	BOITE 50 COLLIERS SIMPLES 42MM	ouvert	42	42	galvanisé/électrogalvanisé	42	autre	acier	42	1	P.	-	6,96 €

COLLIER DOUBLE



Référence	Désignation	modèle	diamètre intérieur (mm)	traitement de la surface	qualité du matériau	matériau	zone de serrage	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BIZ400027	BOITE 100 COLLIERS DOUBLES 12MM	ouvert	12	galvanisé/électrogalvanisé	autre	acier	12	1	P.	-	10,61 €
BIZ400028	BOITE 100 COLLIERS DOUBLES 14MM	ouvert	14	galvanisé/électrogalvanisé	autre	acier	14	1	P.	-	11,79 €
BIZ400029	BOITE 100 COLLIERS DOUBLES 16MM	ouvert	16	galvanisé/électrogalvanisé	autre	acier	16	1	P.	-	12,73 €
BIZ400030	BOITE 50 COLLIERS DOUBLES 18MM	ouvert	18	galvanisé/électrogalvanisé	autre	acier	18	1	P.	-	9,43 €
BIZ400031	BOITE 50 COLLIERS DOUBLES 22MM	ouvert	22	galvanisé/électrogalvanisé	autre	acier	22	1	P.	-	10,02 €
BIZ400129	BOITE 50 COLLIERS DOUBLES 28MM	ouvert	28	galvanisé/électrogalvanisé	autre	acier	28	1	P.	-	16,96 €

COLLIER SIMPLE ISOPHONIQUE



Référence	Désignation	modèle	diamètre intérieur (mm)	traitement de la surface	diamètre du tube (mm)	qualité du matériau	matériau	zone de serrage	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BIZ400032	BOITE 100 COLLIERS SIMPLES ISO 12MM	ouvert	12	galvanisé/électrogalvanisé	12	autre	acier	12	1	P.	-	7,47 €
BIZ400033	BOITE 100 COLLIERS SIMPLES ISO 14MM	ouvert	14	galvanisé/électrogalvanisé	14	autre	acier	14	1	P.	-	7,88 €
BIZ400034	BOITE 100 COLLIERS SIMPLES ISO 16MM	ouvert	16	galvanisé/électrogalvanisé	16	autre	acier	16	1	P.	-	8,48 €
BIZ400035	BOITE 100 COLLIERS SIMPLES ISO 18MM	ouvert	18	galvanisé/électrogalvanisé	18	autre	acier	18	1	P.	-	9,20 €
BIZ400036	BOITE 100 COLLIERS SIMPLES ISO 22MM	ouvert	22	galvanisé/électrogalvanisé	22	autre	acier	22	1	P.	-	10,26 €
BIZ400037	BOITE 50 COLLIERS SIMPLES ISO 28MM	ouvert	28	galvanisé/électrogalvanisé	28	autre	acier	28	1	P.	-	6,25 €
BIZ400038	BOITE 50 COLLIERS SIMPLES ISO 32MM	ouvert	32	galvanisé/électrogalvanisé	32	autre	acier	32	1	P.	-	6,78 €
BIZ400132	BOITE 50 COLLIERS SIMPLES ISO 42MM	ouvert	42	galvanisé/électrogalvanisé	42	autre	acier	42	1	P.	-	9,97 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

BIZLINE

COLLIER

COLLIER DOUBLE ISOPHONIQUE



Référence	Désignation	modèle	diamètre intérieur (mm)	traitement de la surface	diamètre du tube (mm)	qualité du matériau	matériau	zone de serrage	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ400039	BOITE 100 COLLIERES DOUBLES ISO 12MM	ouvert	12	galvanisé/électro galvanisé	12	autre	acier	12	1	P.	-	12,61 €
BIZ400040	BOITE 100 COLLIERES DOUBLES ISO 14MM	ouvert	14	galvanisé/électro galvanisé	14	autre	acier	14	1	P.	-	12,85 €
BIZ400041	BOITE 100 COLLIERES DOUBLES ISO 16MM	ouvert	16	galvanisé/électro galvanisé	16	autre	acier	16	1	P.	-	7,43 €
BIZ400042	BOITE 50 COLLIERES DOUBLES ISO 18MM	ouvert	18	galvanisé/électro galvanisé	18	autre	acier	18	1	P.	-	8,13 €
BIZ400043	BOITE 50 COLLIERES DOUBLES ISO 22MM	ouvert	22	galvanisé/électro galvanisé	22	autre	acier	22	1	P.	-	11,67 €

PATTES A VIS

PATTES A VIS BOIS



Référence	Désignation	modèle	diamètre externe (mm)	diamètre intérieur (mm)	traitement de la surface	qualité du matériau	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ400044	BOITE 100 PATTES A VIS BOIS 7X40	fermé	7	7	galvanisé/électro galvanisé	autre	40	autre	1	P.	-	5,31 €
BIZ400045	BOITE 100 PATTES A VIS BOIS 7X50	fermé	7	7	galvanisé/électro galvanisé	autre	50	autre	1	P.	-	5,89 €
BIZ400046	BOITE 100 PATTES A VIS BOIS 7X60	fermé	7	7	galvanisé/électro galvanisé	autre	60	autre	1	P.	-	6,48 €

PATTES A VIS METAL



Référence	Désignation	modèle	diamètre externe (mm)	diamètre intérieur (mm)	traitement de la surface	qualité du matériau	longueur (mm)	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ400058	BOITE 100 PATTES A VIS METAUX 6X50	fermé	6	6	galvanisé/électro galvanisé	autre	50	autre	1	P.	-	6,28 €
BIZ400059	BOITE 100 PATTES A VIS METAUX 6X70	fermé	6	6	galvanisé/électro galvanisé	autre	70	autre	1	P.	-	8,42 €

ROSACES

ROSACES



Référence	Désignation	diamètre externe (mm)	diamètre intérieur (mm)	épaisseur (mm)	traitement de la surface	qualité du matériau	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ400138	BOITE 100 ROSACES PLATES DIAM 25MM	25	7	3	galvanisé/électro galvanisé	autre	autre	1	P.	-	3,13 €
2 BIZ400047	BOITE 100 ROSACES CONIQUES HAUTEUR 9MM	28	7	9	galvanisé/électro galvanisé	autre	autre	1	P.	-	2,12 €
BIZ400048	BOITE 100 ROSACES CONIQUES HAUTEUR 14MM	28	7	14	galvanisé/électro galvanisé	autre	autre	1	P.	-	2,76 €
BIZ400049	BOITE 100 ROSACES CONIQUES HAUTEUR 19MM	32	7	19	galvanisé/électro galvanisé	autre	autre	1	P.	-	5,59 €
BIZ400050	BOITE 100 ROSACES CONIQUES HAUTEUR 24MM	42	7	24	galvanisé/électro galvanisé	autre	autre	1	P.	-	6,80 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

CHEVILLES

CHEVILLES METALLIQUES



Référence	Désignation	longueur de cheville (mm)	profondeur min. de trou de foret (mm)	avec vis	matériau	taille de fil (M...)	inclinaison du filetage (mm)	avec filetage	diamètre d'alésage (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BIZ400054	BOITE 100 CHEVILLES METALLIQUES 6X35	36	36	Non	acier	6	6	Oui	11	1	P.	-	14,87 €
BIZ400055	BOITE 100 CHEVILLES METALLIQUES 6X53	50	50	Non	acier	6	6	Oui	11	1	P.	-	8,86 €
BIZ400056	BOITE 100 CHEVILLES METALLIQUES 6X66	65	65	Non	acier	6	6	Oui	11	1	P.	-	11,11 €

RALLONGES

RALLONGES



Référence	Désignation	diamètre externe (mm)	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BIZ400051	BOITE 100 RALLONGES 7X20	7	20	1	P.	-	10,87 €
BIZ400052	BOITE 100 RALLONGES 7X30	7	30	1	P.	-	13,16 €
BIZ400053	BOITE 100 RALLONGES 7X40	7	40	1	P.	-	15,91 €

FIXATION POUR TUBE ET GAINÉ

BIZCLIP - SIMPLE PONTET



Référence	Désignation	couleur	sans halogène	matériau	nombre de câbles/tubes	diamètre	diamètre nominal (mm)	revêtu de plastique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BIZ710225	BIZCLIP PLASTIQUE SIMPLE PONTET D16	gris	Oui	plastique	1	16	8	Oui	1	P.	-	45,53 €
BIZ710523	BIZCLIP PLASTIQUE SIMPLE PONTET D18	gris	Oui	plastique	1	18	8	Oui	1	P.	-	44,78 €
BIZ710226	BIZCLIP PLASTIQUE SIMPLE PONTET D20	gris	Oui	plastique	1	20	8	Oui	1	P.	-	48,69 €
BIZ710227	BIZCLIP PLASTIQUE SIMPLE PONTET D25	gris	Oui	plastique	1	25	8	Oui	1	P.	-	50,93 €
BIZ710525	BIZCLIP PLASTIQUE SIMPLE PONTET D28	gris	Oui	plastique	1	28	8	Oui	1	P.	-	52,68 €
BIZ710332	BIZCLIP PLASTIQUE SIMPLE PONTET D32	gris	Oui	plastique	1	32	8	Oui	1	P.	-	58,87 €

BIZCLIP - DOUBLE PONTET



Référence	Désignation	couleur	sans halogène	matériau	nombre de câbles/tubes	diamètre	diamètre nominal (mm)	revêtu de plastique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
BIZ710330	BIZCLIP PLASTIQUE DOUBLE PONTET D16	gris	Oui	plastique	2	16	8	Oui	1	P.	-	78,92 €
BIZ710526	BIZCLIP PLASTIQUE DOUBLE PONTET D18	gris	Oui	plastique	2	18	8	Oui	1	P.	-	49,27 €
BIZ710228	BIZCLIP PLASTIQUE DOUBLE PONTET D20	gris	Oui	plastique	2	20	8	Oui	1	P.	-	61,34 €
BIZ710229	BIZCLIP PLASTIQUE DOUBLE PONTET D25	gris	Oui	plastique	2	25	8	Oui	1	P.	-	40,75 €
BIZ710528	BIZCLIP PLASTIQUE DOUBLE PONTET D28	gris	Oui	plastique	2	28	8	Oui	1	P.	-	47,94 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

BIZRING - FIXATION SIMPLE


Référence	Désignation	couleur	diamètre du tube (mm)	matériau	type de fixation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ400070	BIZRING SIMPLE D15-16	gris	16	plastique	trou de vis	1	P.	-	13,23 €
2 BIZ400071	BIZRING SIMPLE D20	gris	20	plastique	borne	1	P.	-	14,46 €

BIZRING - FIXATION DOUBLE


Référence	Désignation	couleur	modèle	diamètre du tube (mm)	matériau	type de fixation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3 BIZ400072	BIZRING DOUBLE D15-16	gris	crochet double	16	plastique	mur/sol	1	P.	-	15,46 €
BIZ400073	BIZRING DOUBLE D20	gris	crochet double	20	plastique	trou de vis	1	P.	-	16,68 €

CLIPPEO - COLLIER CHEVILLE


Référence	Désignation	couleur	matériau	type de fixation	diamètre	diamètre nominal (mm)	distance au mur	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ710240	COLLIER CHEVILLE CLIPPEO D16	gris	plastique	montage à clipsage	16	8	Oui	1	P.	-	75,65 €
BIZ710241	COLLIER CHEVILLE CLIPPEO D20	gris	plastique	montage à clipsage	20	8	Oui	1	P.	-	79,17 €
BIZ710242	COLLIER CHEVILLE CLIPPEO D25	gris	plastique	montage à clipsage	25	8	Oui	1	P.	-	83,20 €
BIZ710243	COLLIER CHEVILLE CLIPPEO D26	gris	plastique	montage à clipsage	26	8	Oui	1	P.	-	87,05 €



**CLÉ
À MOLETTE
À CLIQUET**
BIZ 400105

**ENROULEUR
PROFESSIONNEL
À FLASQU
MÉTALLIQUE**
BIZ 700919

**SERRURE ANTI-VOL
AUTOLOCK**
BIZ 701502
BIZ 701503

**CASQUETTE
ANTI-CHOC AÉRÉE
BLEU MARINE**
BIZ 731688



**CAISSE À OUTILS
"LA COSTABELLE"**
BIZ 700229



**PROJECTEUR LED 10 W
RECHARGEABLE**
BIZ 625027



**VESTE DE TRAVAIL
GRAFTER NOIR**
BIZ 730855 - TS | BIZ 730856 - TM
BIZ 730857 - TL | BIZ 730858 - TXL
BIZ 730859 - TXXL

MULTI BESOIN MULTI SOLUTION



**ESCABEAU
TELESCOPIQUE**
BIZ 730916



**BASKETS DE SÉCURITÉ
ELEVATE KNIT NOIR**
BIZ 731749 - T 39 | BIZ 731750 - T 40
BIZ 731751 - T 41 | BIZ 731752 - T 42
BIZ 731753 - T 43 | BIZ 731757 - T 47
BIZ 731756 - T 46 | BIZ 731755 - T 45
BIZ 731754 - T 44



**DOUDOURE 731134 - TXXL
ISOLANTE**
BIZ 731130 - TS | BIZ 731131 - TM
BIZ 731132 - TL | BIZ 731133 - TXL



PANTALON CRAWTER
BIZ 730809 - T 38 | BIZ 730811 - T 40
BIZ 730812 - T 42 | BIZ 730813 - T 44
BIZ 730814 - T 46 | BIZ 730815 - T 48
BIZ 730816 - T 50

existe aussi
GRIS NOIR

NOUVEAU



BIZ 771031




BIZ 771027



BIZ 771049

Un nouveau concept
plus modulable qui
s'adapte à vos besoins.

2 types de kits
prêt à monter :
la gamme flexible
et la gamme standard.



Vous installez **une VMC**,
Rexel vous propose



NOS PARTENAIRES EN **VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE**





- Ventilateur en tôle d'acier galvanisée équipé de joints d'étanchéité.
- Incorporation d'un diffuseur au soufflage pour améliorer l'écoulement du flux d'air, le rendement et réduire le niveau sonore.
- Etanchéité optimum entre la carcasse métallique et la directrice en plastique injecté afin d'éviter toute fuite d'air
- Directrices rallongées et séparées de la turbine afin d'améliorer le rendement et réduire le niveau sonore
- Silent-block entre le moteur et la directrice pour limiter la transmission des vibrations de l'ensemble moteur-turbine permettant de baisser le niveau sonore
- Optimisation de la géométrie de la turbine pour obtenir un produit compact, améliorer le rendement et réduire le niveau sonore
- Boîte à bornes IP65 orientable en plastique injecté bi-matière étanche avec la carcasse du ventilateur
- Le pieds support fourni permet le montage en 2 positions du ventilateur en changeant les points de fixation (vis pré-serrées en usine).

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE246000	JETLINE 03	1	P.	-	620,19 €
UNE246100	JETLINE 06	1	P.	-	691,92 €

VMC DOUBLE FLUX

DOMEO



APPLICATIONS

VMC Double Flux :

Renouvellement d'air permanent dans la maison avec récupération d'énergie par échangeur à très haut rendement Jusqu'à 25% d'économie sur le chauffage

CARACTÉRISTIQUES :

Rendement de l'échangeur jusqu'à 92%

Débit d'air jusqu'à 210 m3

Caisson compact : largeur 600, prof. 321mm

Maisons T2 à T5 jusqu'à 4 sanitaires

Très basse consommation à partir de 18 Wth-C

Ø de raccordement 125 mm

Bypass 100% automatique et manuel

Filtration introduction air neuf ISO ePM10 50% (M5) en option ISO ePM1 65% (F7)

Filtration air extrait ISO coarse 65% (G4) (protection échangeur)

Alarme d'encrassement des filtres.

1

2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE600094	DOMEO 210 RD	1	P.	1,67 €	2 048,13 €
2 UNE600095	DOMEO 210 FL	1	P.	1,67 €	1 866,88 €
UNE600098	DOMEO 210 DHU	1	P.	1,67 €	2 017,23 €
UNE600097	DOMEO 210 APP	1	P.	1,67 €	2 789,37 €

DOMEO SERENITE



APPLICATIONS

VMC Double Flux à sonde thermo-hygrométrique et de qualité d'air :

Renouvellement d'air permanent dans la maison du T2 au T5 jusqu'à 4 sanitaires avec récupération de calories par échangeur à très haut rendement.

Jusqu'à 25% d'économie sur le chauffage.

CARACTÉRISTIQUES :

Rendement de l'échangeur jusqu'à 92% - Débit d'air jusqu'à 210 m3

Faible poids 15 Kg - Caisson compact : largeur 600, prof. 321mm

Maisons T2 à T5 jusqu'à 4 sanitaires - Très basse consommation à partir de 18 Wth-C

Ø de raccordement 125 mm - Caisson compact : largeur 600, prof. 321mm

Accès aux composants mobiles en façade - Bypass 100% automatique et manuel

Filtration introduction de l'air neuf : ISO ePM10 50% (M5) en option

Alarme d'encrassement des filtres

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE600101	DOMEO SERENITE	1	P.	1,67 €	2 233,20 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

S&P UNELVENT

VMC DOUBLE FLUX

IDEO



APPLICATIONS

VMC Double Flux : Renouvellement d'air permanent dans la maison avec récupération d'énergie par échangeur à très haut rendement Jusqu'à 25% d'économie sur le chauffage

CARACTÉRISTIQUES :

Rendement de l'échangeur jusqu'à 92%

Très basse consommation à partir de 27 W-Th-C. Débit d'air jusqu'à 325 m³/h, Bypass 100% automatique et manuel

Très faible niveau sonore : 23 dB(A)

Double filtration de l'air neuf ISO coarse 65% (G4) / ISO ePM10 50% (M5) ou ISO ePM1 65% (F7) en option

Filtration air extrait ISO coarse 65% (G4) (protection échangeur)

Alarme d'encrassement des filtres, Monophasé 230 V / 50 Hz

Maisons jusqu'à 8 sanitaires : T3 à T9 : version FL et RD (IDEO2 325), T3 à T9 : version RD, Ø de raccordement 150/160 mm

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
UNE600900	IDEO 325 RD	1	P.	1,67 €	2 981,78 €
1 UNE600899	IDEO 325 FL	1	P.	1,67 €	3 358,13 €

ORKA



Ce VMC double flux ORKA BP HR, de la marque S&P Unelvent, est une ventilation mécanique contrôlée servant à conditionner l'aération d'une résidence. Grâce à son double réseau à moteurs indépendants, il permet d'une part d'extraire l'air vicié des pièces comme la cuisine, les toilettes ou les sanitaires, et d'autre part d'introduire de l'air frais dans tous les locaux tels que le salon, les chambres et les bureaux. Ce VMC possède un échangeur haut rendement de 92% assurant le croisement simultané des 2 flux (entré et sortie) jusqu'à 4 sanitaires individuels de T1 au T7.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
UNE604042	ORKA BP	1	P.	1,67 €	1 056,94 €
UNE604040	ORKA HR	1	P.	1,67 €	1 373,30 €

VMC SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE

OZEO 2



APPLICATIONS

VMC Simple Flux Hygro Réglable

Renouvellement permanent de l'air dans la maison avec modulation des débits par le taux d'humidité.

Jusqu'à 12% d'économie sur le chauffage

CARACTÉRISTIQUES :

Pour systèmes Hygro A ou Hygro B, Caisson nu ou kits (caisson + bouches)

Consommation : à partir de 18,2 W-Th-C. Caisson très plat : hauteur 22/24 cm

Installation multi positions : horizontale et verticale. Tous piquages TWIST : bidirectionnels 90°

Système EASYFIX : colliers inclus sur piquages

Extraction sanitaires : 6 piquages Ø 80 mm

Extraction cuisine : 1 piquage Ø 125 mm

Rejet de l'air vicié : 1 piquage Ø 160 mm, Monophasé 230 V / 50 Hz

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE604700	OZEO ST 2	1	P.	0,83 €	232,97 €
UNE604711	OZEO KIT ST 2	1	P.	0,83 €	383,97 €
2 UNE604600	OZEO ECOWATT 2	1	P.	0,83 €	368,55 €
UNE604625	OZEO KIT ECOWATT 2	1	P.	0,83 €	446,41 €

OZEO FLAT 2



APPLICATIONS

VMC Simple Flux Hygro Réglable : Renouvellement permanent de l'air dans la maison, avec modulation des débits par le taux d'humidité. Caisson extra-plat. Jusqu'à 12% d'économie sur le chauffage

CARACTÉRISTIQUES :

Kits pour systèmes Hygro B, Consommation : 18,1>-Th-c

Caisson extra-plat : hauteur 18,5 cm. Installation multi positions : horizontale et verticale

Tous piquages TWIST : bidirectionnels 90°. Système EASYFIX : colliers inclus sur piquages

Extraction sanitaires : 4 piquages Ø 80 mm

Extraction cuisine : 1 piquage Ø 125 mm

Rejet de l'air vicié : 1 piquage Ø 160 mm

Platine de fixation rapide, Monophasé 230 V / 50 Hz

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE604800	OZEO FLAT 2	1	P.	0,83 €	317,08 €
UNE604811	OZEO KIT FLAT 2	1	P.	0,83 €	540,50 €
UNE604900	OZEO FLAT ECOWATT 2	1	P.	0,83 €	378,43 €
UNE604911	OZEO FLAT KIT ECOWATT 2	1	P.	0,83 €	663,69 €
2 UNE604925	OZEO FLAT KIT ECOWATT 2 HP	1	P.	0,83 €	446,41 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE

DECO



APPLICATION

VMC Simple Flux Autoréglable. Renouvellement permanent de l'air dans la maison

Passage en grand débit "Boost" automatique grâce aux deux sondes thermo-hygrométriques : mesure du taux d'humidité.

CARACTERISTIQUES :

Kit livré avec 3 bouches design extra-plates BDO

Deux sondes d'hygrométrie dans le caisson

Réglage de la consigne d'humidité de 60 à 90% HR

Ajustement thermique de la lecture d'hygrométrie. Bouton de sélection de la vitesse de base

Extraction sanitaires : 4 piquages Ø 80 mm

Extraction cuisine : 1 piquage Ø 125 mm

Rejet de l'air vicié : 1 piquage Ø 125 mm

Piquages sanitaires démontables par 1/4 de tour. Crochets de suspension avec cordelette fournie. Monophasé 230 V / 50 Hz



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE604142	DECO SERENITE	1	P.	0,83 €	404,61 €
UNE603143	DECO FLAT SERENITE	1	P.	0,83 €	541,62 €
2 UNE603110	DECO DHU N	1	P.	0,83 €	182,04 €
UNE603116	DECO DHU K	1	P.	0,83 €	183,85 €
3 UNE603125	DECO FLAT DHU N	1	P.	1,67 €	323,69 €
UNE603126	DECO FLAT DHU K	1	P.	1,67 €	326,00 €
4 UNE604140	DECO 2	1	P.	0,83 €	112,33 €
5 UNE604141	DECO 2	1	P.	0,83 €	122,42 €

DECO FLAT 2N



Système EASYFIX: colliers inclus sur piquages

Extraction sanitaires : 4 piquages Ø 80 mm

Extraction cuisine : 1 piquage Ø 125 mm

Rejet de l'air vicié : 1 piquage Ø 125 mm

Monophasé 230 V / 50 Hz

LES PLUS

+ Equipé de 2 sondes Thermo-hygrométriques

+ Réglable de 60 à 90% HR

+ Extra-plat 185 mm : adapté aux espaces réduits de type faux-plafonds

+ 4 piquages sanitaires bi-directionnels (système TWIST)

+ Montage des gaines ultra-rapide (système EASYFIX)

+ Sélecteur de nombre de sanitaires

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE604121	DECO FLAT 2N	1	P.	1,67 €	272,05 €

ACCESSOIRES

BOUCHES - SALLE D'EAU



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE854444	BEHS S/40	180	180	1	P.	-	101,01 €
UNE850325	BEHS S/45			1	P.	-	105,95 €

BOUCHES - SDB



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
UNE850195	BEHS 10/40	180	180	1	P.	-	90,37 €
UNE853211	BEHS 10/45	180	180	1	P.	-	97,66 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

BOUCHES - WC



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 UNE8S8322	BEHW.DP 5/30	180	180	1	P.	-	106,72 €
3 UNE8S4445	BEHW 5/30	180	180	1	P.	-	74,47 €

BOUCHES - CUISINE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 UNE8S2817	BEHC.P10-45/135	1	P.	-	177,98 €
UNE8S4005	BEHC.P10-40/90	1	P.	-	180,62 €

GAINES PVC



Référence	Désignation	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE810196	GAINE GP80	6	1	P.	-	14,57 €
UNE810198	GAINE GP125	6	1	P.	-	20,94 €
UNE810201	GAINE GP160	6	1	P.	-	34,86 €


GAINES PVC ISOLES



Référence	Désignation	diamètre (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE813920	GAINE ECOSOFT 80	80	1	P.	-	51,39 €
UNE813922	GAINE ECOSOFT 125	125	1	P.	-	68,65 €
UNE813924	GAINE ECOSOFT 160	160	1	P.	-	105,62 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

SORTIE DE TOITURE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE876000	CPR 125 Tuile	1	P.	-	97,53 €
2 UNE876003	CPR 125 Ardoise	1	P.	-	98,97 €
UNE876002	CPR 160 Tuile	1	P.	-	98,61 €
UNE876005	CPR 160 Ardoise	1	P.	-	98,61 €
3 UNE870073	CT 125 Tuile	1	P.	-	105,12 €
4 UNE873999	CT 125 Ardoise	1	P.	-	106,68 €
UNE874467	CT 160 Tuile	1	P.	-	110,68 €
UNE875463	CT 160 Ardoise	1	P.	-	111,24 €

PLUGGIT - GAINES PVC



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE810400	C050/25	1	P.	-	357,84 €
2 UNE810301	IS050/10ML	1	P.	-	117,83 €
3 UNE810404	FXR50	1	P.	-	92,03 €

PLUGGIT - RACCORDS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
4 UNE810408	RMN50M/F	1	P.	-	12,67 €
5 UNE810401	MCR50	1	P.	-	13,85 €
6 UNE810402	CVR50	1	P.	-	14,26 €
7 UNE810403	CHR50	1	P.	-	14,26 €
8 UNE810415	ACR50/80	1	P.	-	8,10 €
9 UNE810416	ACR50/125	1	P.	-	44,19 €
10 UNE810511	ABM50	1	P.	-	44,78 €
11 UNE810512	MTA50	1	P.	-	19,19 €
12 UNE810406	NOD50	1	P.	-	41,35 €
13 UNE810510	PLI50/SP	1	P.	-	202,40 €
14 UNE810509	PLI50/9P	1	P.	-	285,28 €
15 UNE810407	BFR50	1	P.	-	6,15 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

S&P UNELVENT

AERATEURS MECANQUES

SILENT



Référence	Désignation	volume refoulé	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE402884	SILENT 100CZ	95	IP45	1	P.	0,83 €	112,91 €
UNE402885	SILENT 100 CRZ	95	IP45	1	P.	0,83 €	178,68 €
UNE402886	SILENT 100 CHZ	95	IP45	1	P.	0,83 €	205,24 €
2 UNE402700	SILENT DUAL			1	P.	0,83 €	234,24 €

VENTILATEURS DE CONDUITS

TD



XTRACT GAINÉ 130/160M3H D100. Renouvellement d'air dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial. Encombrement réduit. Facilité d'installation et d'entretien. Faible niveau sonore 2 vitesses en standard. Montage en toutes positions. Moteur sur silentbloc : TD 160/100N = 21/24 dB(A). Kits 160 et 250 pour installation complète. TD Ecowatt : très faible consommation. Puissance absorbée maximum (W): 25. Intensité absorbée maximum (A): 0,16. Débit à ouïe libre (m^3/s) PV / GV: 140/180. Température maximum (°C): 40. Niveau pression sonore (dB (A)) * PV / GV: 21/24. Poids (kg): 1,4.

Référence	Désignation	indice de protection (IP)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UNE250454	TD 160	IP44	1	P.	0,83 €	184,97 €
2 UNE250455	TD 350	IP44	1	P.	0,83 €	305,81 €

ATLANTIC

VMC DOUBLE FLUX

PRIMOCOSY



Qualité d'air & confort

Pas d'entrées d'air sur les menuiseries : pas de courant d'air, isolation complète face aux bruits extérieurs.

Air entrant toujours tempéré et purifié grâce aux filtres.

Rafraîchissement naturel l'été.

Fonctionnement de l'appareil préservé par grand froid grâce au système de dégivrage automatique et intégré (version HR).

Spécialement adapté à rénovation

Installation en comble.

Idéal pour le remplacement de produits existants.

Économies d'énergie

Récupération des calories sur l'air extrait pour préchauffer l'air neuf avant insufflation dans le logement.

Référence	Désignation	montage appareil	rendement thermique	avec by-pass	largeur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ELG412236	Primocosity hr bp - vmc pavillonnaire double flux haut rendement avec by pass	montage à l'intérieur	86	Oui		1	P.	1,67 €	1 450,22 €
ELG412237	Primocosity hr bp sri - vmc double flux haut rendement by pass et commande radio	montage à l'intérieur	86	Oui	700	1	P.	1,67 €	1 600,17 €

DUOCOSY HR



Qualité d'air & confort

Pas d'entrées d'air sur les menuiseries : pas de courant d'air, isolation complète face aux bruits extérieurs.

Air entrant tempéré.. Air neuf purifié grâce aux filtres.

Rafraîchissement naturel d'été.

Économies d'énergie renforcées

Récupération des calories sur l'air extrait et possibilité de préchauffage de l'air entrant.

Système hygroréglable permettant la modulation des débits en fonction de l'occupation du logement.

Échangeur haut rendement 92 % (volume chauffé).

Moteur basse consommation.

Entretien simplifié

Installation en volume chauffé.

Accès aux filtres sans outils.

Référence	Désignation	hauteur (mm)	profondeur (mm)	longueur (mm)	classe de filtre	puissance de raccordement (W)	avec by-pass	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ELG412191	Duocosy hr - vmc pavillonnaire double flux haut rendement	535	420	792	autre	35 à 55	Oui	1	P.	1,67 €	2 368,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

OPTIMOCOSY



Une VMC (ventilation mécanique contrôlée) double flux ultra-silencieuse, grâce à une isolation acoustique renforcée sur les modèles HR Plus : 22,5 décibels dans la pièce où se trouve le caisson, 39 décibels au niveau des bouches de soufflage, ce qui représente moins de bruit que le tic tac de la trotteuse d'une montre. Une VMC qui s'adapte à votre rythme de vie. Elle module ses débits d'air en fonction du taux de CO2 détecté dans les pièces (sur les modèles HR Plus). Pour une qualité d'air optimale, quelles que soient vos activités (douche, cuisine, fête avec de nombreux invités...).

Référence	Désignation	hauteur (mm)	profondeur (mm)	montage appareil	rendement thermique	avec by-pass	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EL6412259	Optimocosity hr plus - vmc pavillonnaire double flux haut rendement connectée	810	425	montage à l'intérieur	91	Oui	1	P.	1,67 €	3 490,16 €
2 EL6412258	Optimocosity access - vmc pavillonnaire double flux haut rendement	810	425	montage à l'intérieur	91	Oui	1	P.	1,67 €	2 944,09 €

VMC SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE

HYGROCOSY



Économies d'énergie

La VMC adapte ses débits à votre mode de vie.

Jusqu'à 180 €/an d'économies*.

Confort acoustique optimal

Seulement 23/25 dB(A) à la bouche cuisine, soit le niveau sonore d'une chambre à coucher.

Installation pérenne

Grâce à son système de vissage inversé exclusif Twist & Go, l'étanchéité de votre réseau est optimale vous garantissant ainsi une installation étanche et qui dure dans le temps.



Référence	Désignation	profondeur (mm)	matériau du boîtier/corps	avec capteur d'humidité	volume d'air élevé à 150 Pa	nombre de raccords d'aspiration	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EL6412291	Groupe hygrocosy vmc hygroreglable 6 sanitaires		plastique	Oui	231	6	1	P.	0,83 €	296,38 €
2 EL6412292	Kit piles hygrocosy vmc hygroreglable 6 sanitaires (3 bouches)		plastique	Oui	231	6	1	P.	0,83 €	472,48 €
3 EL6412293	Groupe hygrocosy bc vmc hygro basse conso 6 sanitaires	315	plastique	Oui	231	6	1	P.	0,83 €	480,20 €
4 EL6412294	Kit piles hygrocosy vmc hygro basse conso 6 sanitaires (3 bouches)		plastique	Oui	231	6	1	P.	0,83 €	634,20 €

HYGROCOSY FLEX



La très faible consommation électrique et la maîtrise des déperditions de chaleur permettent de faire de belles économies d'énergie.

Extrêmement silencieuses, ces deux ventilations savent toujours se faire oublier.

L'installation est sûre rapide et facilitée grâce au système breveté Twist&Go.

Le bloc extra plat modulable est adapté aux faux plafonds aux pièces techniques et aux espaces réduits.



Référence	Désignation	matériau du boîtier/corps	avec capteur d'humidité	volume d'air élevé à 150 Pa	nombre de raccords d'aspiration	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EL6412295	Kit piles hygrocosy flex vmc hygro plat 4 sanitaires (3 bouches)	plastique	Oui	231	4	1	P.	0,83 €	483,41 €
2 EL6412296	Kit piles hygrocosy bc flex vmc hygro basse conso plat 6 sanitaires (3 bouches)	plastique	Oui	231	6	1	P.	0,83 €	677,00 €
3 EL6412297	Groupe hygrocosy bc flex vmc hygro basse conso plat 6 sanitaires	plastique	Oui	231	6	1	P.	0,83 €	467,05 €

Caractéristiques techniques. Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE

AUTOCOSY



Un air sain dans votre logement individuel, avec à ce système VMC adapté pour une première installation ou en remplacement.

Un produit à la fois performant et silencieux.

Une installation simple et fiable dans vos combles.

Des bouches d'extraction extra-plates et design.

En version IH, la détection d'humidité permet de désembuer rapidement votre salle de bain



Référence	Désignation	matériau du boîtier/ corps	avec capteur d'humidité	volume d'air élevé à 150 Pa	nombre de raccords d'aspiration	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EL6412287	Groupe autocasy vmc autoreglable 4 sanitaires	plastique	Oui	23l	5	1	P.	0,83 €	126,20 €
2 EL6412288	Kit autocasy vmc autoreglable 4 sanitaires (3 bouches line)	plastique	Oui	23l	4	1	P.	0,83 €	153,10 €
3 EL6412289	Kit autocasy IH vmc auto intelligente 6 sanitaires (5 bouches line)	plastique	Oui	23l	6	1	P.	0,83 €	201,47 €
4 EL6412290	Kit autocasy ih flex vmc auto intelligente plat 4 sanitaires (3 bouches line)	plastique	Oui	23l	4	1	P.	0,83 €	261,25 €

ACCESSOIRES

BOUCHES



Référence	Désignation	matériau	diamètre nominal du canal de raccordement	longueur avant	largeur avant	haute induction	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EL6412219	Pb 80 line - bouche fixe universelle design line avec manchon court diamètre 80	plastique	80	285	145	Oui	1	P.	-	26,53 €
EL6412227	Gb 125 line np - bouche fixe universelle design line manchon court diamètre 125	plastique	125	335	190	Oui	1	P.	-	33,26 €

GAINES - GAINES SOUPLE PVC



Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre intérieur nominal	matériau du flexible	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EL6423360	Hexagaine 80 - conduit souple pvc type b en carton diamètre 80	18000	80	PVC	1	P.	-	45,73 €
EL6423362	Hexagaine 125 - conduit souple pvc type b en carton diamètre 125	18000	125	PVC	1	P.	-	69,43 €

GAINES - GAINES SOUPLE ISOLEES



Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre intérieur nominal	matériau du flexible	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 EL6423050	T 82 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 80	6000	80	PVC	1	P.	-	49,15 €
EL6423053	T 127 cr l 6 m - conduit souple pvc calorifuge 6 m diamètre 125	6000	125	PVC	1	P.	-	67,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



Référence	Désignation	longueur (mm)	diamètre intérieur nominal	matériau du flexible	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EL6423046	Tr 100/40 a l 6 m - conduit souple pvc rectangulaire renforce section 100x40	6000	80	PVC	1	P.	-	76,49 €
EL6423048	Tr 140/60 a l 6 m - conduit souple pvc rectangulaire renforce section 140x60	6000	125	PVC	1	P.	-	111,35 €

SORTIE DE TOITURE



Référence	Désignation	matériau de la calotte	diamètre nominal du conduit	bavette en plomb tout autour	hauteur utile	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EL6422962	Cpr 160 r - rejet d'air sortie toiture rouge diamètre 160	plastique	160	Oui	310	1	P.	-	107,63 €
EL6422963	Cpr 160 a - rejet d'air sortie toiture gris diamètre 160	plastique	160	Oui		1	P.	-	109,57 €

ALDES

VMC DOUBLE FLUX

DEE FLY CUBE



Aldes a créé Dee Fly Cube® 300 et Dee Fly Cube® 370 afin de garantir à chacun une vie plus saine. Dee Fly Cube® purifie l'air et le libère de ses polluants et allergènes afin d'améliorer la qualité de vie de tous les occupants des maisons et des appartements. Avec son design spécialement conçu pour s'intégrer en toute discrétion dans chaque foyer, même les plus exigeants, Dee Fly Cube® est également une solution de purification d'air connectée vous permettant de piloter depuis votre Smartphone la qualité de l'air que vous respirez.

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
ALD11023219	dee fly cube 300 microwatt fr	597	1094	580	1	P.	1,67 €	2 954,69 €
ALD11023235	dee fly cube 300 microwatt fr + ihm	597	1094	580	1	P.	1,67 €	3 157,73 €

INSPIRAIR



Solution de purification d'air intérieur centralisée pour les maisons et les appartements, InspirAIR® Home contribue à libérer l'air entrant des particules fines, polluants, bactéries, allergènes et à renouveler l'air intérieur afin que chacun puisse bénéficier d'un air sain. Spécialement conçu pour s'intégrer en toute discrétion dans chaque foyer, InspirAIR® Home est également une solution de ventilation connectée vous permettant de suivre et d'agir depuis votre smartphone sur la qualité de l'air que vous respirez.

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
ALD11023312	inspirair home sc240 premium d. / r.	1150	250	600	1	P.	1,67 €	4 372,01 €
ALD11023316	inspirair home sc370 premium d. / r.	1150	300	670	1	P.	1,67 €	5 107,46 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

VMC SIMPLE FLUX PURE AIR

EASYHOME



Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : - 1 piquage Ø125 cuisine - 4 piquages Ø80 sanitaires - 1 rejet Ø160/125. • Débits extraits régulés en fonction du taux de polluants détectés, grâce à des capteurs électroniques COV et H2O situés au niveau du moto-ventilateur. • Moteur AC 2 vitesses.

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	diamètre nominal du conduit	avec capteur d'humidité	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11033058	kit easyhome pureair compact classic	459	460	187	80	Oui	1	P.	0,83 €	661,13 €
2 ALD11033062	kit easyhome pureair compact connect	459	460	187	80	Oui	1	P.	0,83 €	1 150,05 €

ACCESSOIRES VMC SIMPLE FLUX PURE AIR

AIRFILTER



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11011585	kit air filter 30 - blc/whi	1	P.	-	77,50 €

VMC SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE

EASYHOME



Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :

- 1 piquage Ø125 cuisine
- 4 piquages Ø80 sanitaires
- 1 rejet Ø160.
- Débits extraits régulés par les bouches hygro-réglables en fonction de l'humidité ambiante.
- Moteur AC 1 vitesse.
- Kits hygro B livrés avec bouches hygro-réglables Bahia Curve, à commande électrique (ELEC) ou à commande manuelle par cordelette (CORD)
- Mise en œuvre :
- Montage suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain, WC et salle d'eau
 - Ø160 pour le rejet.
- Compatible avec tous les types de réseau : conduit souples Algaine, semi-rigides Optiflex ou rigides Minigaine. Hors volume chauffé, isoler le réseau.
- Alimentation bouches cuisine PUSH et WC PRESENCE par pile (alcaline 9V, type LR61 non fournie)



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	diamètre nominal du conduit	avec capteur d'humidité	nombre de raccords d'aspiration	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11033031	kit easyhome hygro classic	343	284	294	80	Oui	5	1	P.	0,83 €	377,68 €
2 ALD11033049	kit easyhome hygro compact classic	459	460	187	80	Oui	5	1	P.	0,83 €	492,96 €
3 ALD11033034	kit easyhome hygro premium mw	310	320	318	80	Oui	5	1	P.	0,83 €	457,14 €
4 ALD11033051	kit easyhome hygro compact premium mw	459	460	187	80	Oui	5	1	P.	0,83 €	565,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ACCESSOIRES VMC SIMPLE FLUX HYGROREGLABLE

BOUCHES - BAHIA



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	diamètre (mm)	diamètre nominal du canal de raccordement	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11033661	kit bahia curve wc pres w13 d80	155	155	66	80	80	1	P.	0,17 €	95,07 €
2 ALD11033664	kit bahia curve bain/wc f1-f5 d80	155	155	66	80	80	1	P.	-	167,14 €


ENTREE D'AIR - EHB2



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11014238	kit ehb2 6-45 - blc/whi	406	31	1	P.	-	32,66 €

VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE

EASYHOME



Groupe COMBLES en matière plastique recyclable :

- 1 piquage Ø125 cuisine
- 4 piquages Ø80 sanitaires
- 1 rejet Ø160/125.
- Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC.
- Moteur AC 2 vitesses.
- Mise en œuvre :
- Montage suspendu en combles avec cordelette fournie.
- Pictogrammes d'aide au montage, inclus sur le groupe et les accessoires.
- Bornier électrique à connexion rapide.
- Raccordement des conduits souples directement sur le groupe en :
 - Ø125 mm en cuisine
 - Ø80 mm en bain et WC
 - Ø160 ou Ø125 mm pour le rejet, grâce à l'adaptateur fourni.

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	diamètre nominal du conduit	avec capteur d'humidité	nombre de raccords d'aspiration	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11026033	kit easyhome auto + colorline	343	284	294	80	Oui	5	1	P.	0,83 €	151,06 €
2 ALD11026032	kit easyhome auto + bip	294	284	343	80	Oui	5	1	P.	0,83 €	127,16 €

ACCESSOIRES VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE

BOUCHES - BIP



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11026040	kit compl wc auto + bip	1	P.	-	11,02 €
ALD11026041	kit compl bain auto + bip	1	P.	-	11,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

BOUCHES - COLORLINE



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	profondeur (mm)	diamètre (mm)	diamètre nominal du canal de raccordement	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 ALD11022156	kit colorline d80 - blc/whi	180	60	167	80	80	1	P.	-	26,28 €

ENTREE D'AIR - EMMA



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11011568	kit emma 33db - blc/whi	1	P.	-	6,13 €


ACCESSOIRES

GAINES



Référence	Désignation	diamètre (mm)	matériau isolant	épaisseur d'isolation	diamètre nominal du conduit	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11091601	filet de 10m algaine std d80				80	1	P.	-	22,21 €
1 ALD11091603	filet de 10m algaine std d125				125	1	P.	-	32,25 €
1 ALD11091605	filet de 10m algaine std d160				160	1	P.	-	117,09 €
2 ALD11091619	filet de 6m algaine isolee d80	80	fibre minérale	25	80	1	P.	-	38,81 €
2 ALD11091621	filet de 6m algaine isolee d125	125	fibre minérale	25	125	1	P.	-	49,29 €
2 ALD11091623	filet de 6m algaine isolee d160	160	fibre minérale	25	160	1	P.	-	74,42 €

SORTIE DE TOITURE - DN 160 TUILE



Référence	Désignation	couleur	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11030108	sort.toit d160 tuile	autre	autre	1	P.	-	134,74 €

SORTIE DE TOITURE - DN 160 ARDOISE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
ALD11030110	sort.toit d160 ardoise	1	P.	-	134,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engageant qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

AERATEURS MECANIQUES

DECO



1

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	diamètre d'encastrement (mm)	tension de raccordement	profondeur de montage	volume d'air non chargé	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11022312	deco 100	171	151	100	230	109.5	70	1	P.	0,83 €	103,58 €
ALD11022313	deco 100 t	171	151	100	230	109.5	70	1	P.	0,83 €	133,18 €
ALD11022314	deco 100 h	171	151	100	230	109.5	70	1	P.	0,83 €	162,77 €

MONO



1

Matière plastique. • Rejet Ø 100 mm. • Moteur EC sur roulements à billes avec protection thermique. • Système breveté de régulation électronique du débit. • Silent blocs intégrés. • Filtre intégré. • Bornier de raccordement débrochable. • Extracteur permanent pour logement individuel. • Rénovation. • MONO permet le renouvellement d'air dans une pièce isolée. Il peut être associé à MULTI pour ventiler l'ensemble d'un logement. • Fixation sur paroi par 4 vis. • Installation dans toutes les positions, directement dans la pièce ventilée.

MONO - EXTRACTEUR PERMANENT MONO



Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	diamètre d'encastrement (mm)	tension de raccordement	profondeur de montage	volume d'air non chargé	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 ALD11026104	mono	200	230	100	230	45	45	1	P.	0,83 €	265,19 €

Vous installez **un climatiseur air-air mono-split**, Rexel vous propose



BON À SAVOIR

Cache groupe extérieur



PRIMEXEL

BAR-TH-129

CEE : Certificat d'économies d'énergies
Pour l'installation d'un climatiseur monosplit air-air

NOS PARTENAIRES EN **CLIMATISEUR AIR-AIR MONO-SPLIT**

atlantic

DAIKIN

TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Panasonic
solutions chauffage & refroidissement

eid

sauermann

TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE

COURONNE BITUBE 1/4-3/8 - EPAISSEUR 0,8MM

eid

Référence	Désignation	longueur (mm)	température max. (°C)	finition de la conduite de refroidissement	diamètre nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EI210TIB1438	COURONNE TUBE 0,8mm 1/4-3/8 ISOLE PE BLANC 10M	10	100	double	1/4 - 3/8 pouces	1	P.	-	144,80 €
EI220TIB1438	COURONNE TUBE 0,8mm 1/4-3/8 ISOLE PE BLANC 20M	20	100	double	1/4 - 3/8 pouces	1	P.	-	168,24 €
EI230TIB1438	COURONNE TUBE 0,8mm 1/4-3/8 ISOLE PE BLANC 30M	30	100	double	1/4 - 3/8 pouces	1	P.	-	249,92 €

COURONNE BITUBE 1/4-3/8 - EPAISSEUR 0,7MM

eid

Référence	Désignation	longueur (mm)	température max. (°C)	finition de la conduite de refroidissement	diamètre nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
EI220TIS1438	COURONNE TUBE 0,7mm 1/4-3/8 ISOLE PE BLANC 20M	20	100	double	1/4 - 3/8 pouces	1	P.	-	155,06 €
EI230TIS1438	COURONNE TUBE 0,7mm 1/4-3/8 ISOLE PE BLANC 30M	30	100	double	1/4 - 3/8 pouces	1	P.	-	232,42 €

COURONNE BITUBE 1/4-1/2 - EPAISSEUR 0,8MM

eid



Référence	Désignation	longueur (mm)	température max. (°C)	finition de la conduite de refroidissement	diamètre nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
¹ EI210TIB1412	COURONNE TUBE 0,8mm 1/4-1/2 ISOLE PE BLANC 10M	10	100	double	1/4 - 1/2 pouces	1	P.	-	172,07 €
EI220TIB1412	COURONNE TUBE 0,8mm 1/4-1/2 ISOLE PE BLANC 20M	20	100	double	1/4 - 1/2 pouces	1	P.	-	207,22 €
EI230TIB1412	COURONNE TUBE 0,8mm 1/4-1/2 ISOLE PE BLANC 30M	30	100	double	1/4 - 1/2 pouces	1	P.	-	306,16 €

COURONNE BITUBE 1/4-1/2 - EPAISSEUR 0,7MM

eid



Référence	Désignation	longueur (mm)	température max. (°C)	finition de la conduite de refroidissement	diamètre nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
¹ EI220TIS1412	COURONNE TUBE 0,7mm 1/4-1/2 ISOLE PE BLANC 20M	20	100	double	1/4 - 1/2 pouces	1	P.	-	193,36 €
EI230TIS1412	COURONNE TUBE 0,7mm 1/4-1/2 ISOLE PE BLANC 30M	30	100	double	1/4 - 1/2 pouces	1	P.	-	282,25 €

COURONNE BITUBE 1/4-5/8 - EPAISSEUR 0,8MM

eid



Référence	Désignation	longueur (mm)	température max. (°C)	finition de la conduite de refroidissement	diamètre nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
¹ EI210TIB1458	COURONNE TUBE 0,8mm 1/4-5/8 ISOLE PE BLANC 10M	10	100	double	1/4 - 5/8 pouces	1	P.	-	226,18 €
EI220TIB1458	COURONNE TUBE 0,8mm 1/4-5/8 ISOLE PE BLANC 20M	20	100	double	1/4 - 5/8 pouces	1	P.	-	287,86 €
EI230TIB1458	COURONNE TUBE 0,8mm 1/4-5/8 ISOLE PE BLANC 30M	30	100	double	1/4 - 5/8 pouces	1	P.	-	422,22 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

EID

TUBE CUIVRE FRIGORIFIQUE

COURONNE BITUBE 3/8-5/8 - EPAISSEUR 0,8MM

eid



1

Référence	Désignation	longueur (mm)	température max. (°C)	finition de la conduite de refroidissement	diamètre nominal	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 E1210T1B3858	COURONNE TUBE 0,8mm 3/8-5/8 ISOLE PE BLANC 10M	10	100	double	3/8 - 5/8 pouces	1	P.	-	255,33 €
E1220T1B3858	COURONNE TUBE 0,8mm 3/8-5/8 ISOLE PE BLANC 20M	20	100	double	3/8 - 5/8 pouces	1	P.	-	315,97 €
E1230T1B3858	COURONNE TUBE 0,8mm 3/8-5/8 ISOLE PE BLANC 30M	30	100	double	3/8 - 5/8 pouces	1	P.	-	465,01 €

BANDE DE FINITION

eid



1

Référence	Désignation	longueur (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 E12B1B10	BANDE ISOLANTE M1 BEIGE 50MM L10M	10	1	P.	-	11,57 €
E12B1V33	BANDE ADHESIVE PVC BLANC 50MM L33M	33	1	P.	-	10,36 €

RACCORD FLARE

RACCORD DOUBLE MALE A VISSER

eid



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 E12CRD14	RACCORD DOUBLE MALE A VISSER 1/4 SAE	1	P.	-	3,84 €
E12CRD38	RACCORD DOUBLE MALE A VISSER 3/8 SAE	1	P.	-	5,76 €
E12CRD12	RACCORD DOUBLE MALE A VISSER 1/2 SAE	1	P.	-	7,85 €
E12CRD58	RACCORD DOUBLE MALE A VISSER 5/8 SAE	1	P.	-	11,78 €

REDUCTION FEMELLE

eid



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 E12CRR3814FM	REDUCTION FEM 3/8 - MALE 1/4 SAE	1	P.	-	6,58 €
E12CRR1238FM	REDUCTION FEM 1/2 - MALE 3/8 SAE	1	P.	-	9,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

ECROU MATRICE

eid



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EI2FE14	ECROU MATRICE 1/4 SAE	1	P.	-	1,57 €
EI2FE38	ECROU MATRICE 3/8 SAE	1	P.	-	2,53 €
EI2FE12	ECROU MATRICE 1/2 SAE	1	P.	-	2,86 €
EI2FE58	ECROU MATRICE 5/8 SAE	1	P.	-	4,38 €

SUPPORT

SUPPORT MURAL

eid



1



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EI2AS4S08TNP	SUPPORT MURAL PRE-MONTE PLIABLE 800MM, PROF 460MM	1	P.	-	38,78 €
EI2AS5S08TNP	SUPPORT MURAL PRE-MONTE PLIABLE 800MM, PROF 500MM	1	P.	-	41,12 €
2 EI2AS4G58TE	SUPPORT MURAL PLIABLE 800MM, PROF 460MM	1	P.	-	25,64 €

SUPPORT AU SOL

eid



1



2



3



4



5



6

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EI2AS2S0MBF	SUPPORT DE SOL mini RUBBER 250mm	1	P.	-	21,05 €
2 EI2AS400PMBFP	PAIRE DE SUPPORTS DE SOL mini RUBBER 400MM 300KG	1	P.	-	42,94 €
3 EI2AS600PMBFP	PAIRE DE SUPPORTS DE SOL RUBBER 600MM 400KG	1	P.	-	77,93 €
4 EI2AS1000PMBFP	PAIRE DE SUPPORTS DE SOL RUBBER 1000MM 800KG	1	P.	-	140,71 €
5 EI2AS4S0P	PAIRE DE SUPPORT DE SOL PVC 450MM	1	P.	-	16,07 €
6 EI24AS04	SACHET DE 4 PLOTS ANTIVIBRATILES, CHARGE 320KG	1	P.	-	6,56 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

PROTECTION

INTERRUPTEUR DE PROXIMITE POUR GROUPE EXTERIEUR



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 E12PR03P20A	COFFRET DE PROTECTION 3 POLES 20A AVEC PRESSE ETOUPE	1	P.	-	55,18 €
E12PR03P32A	COFFRET DE PROTECTION 3 POLES 32A AVEC PRESSE ETOUPE	1	P.	-	71,77 €
E12PR04P20A	COFFRET DE PROTECTION 4 POLES 20A AVEC PRESSE ETOUPE	1	P.	-	84,14 €
E12PR04P32A	COFFRET DE PROTECTION 4 POLES 32A AVEC PRESSE ETOUPE	1	P.	-	83,11 €

POMPE ET CONDENSAT

POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSAT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 E12AP00	POMPE DE RELEVAGE 10 L/H AP00 SANS ALARME	1	P.	-	90,31 €
2 E12AP01	POMPE DE RELEVAGE 15 L/H AP01 SANS ALARME	1	P.	-	148,71 €
3 E12AP06	POMPE DE RELEVAGE 15 L/H AP06 SOUS GOULOTTE D'ANGLE	1	P.	-	170,34 €

TUBE CONDENSAT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 E1230AC16L	TUBE CONDENSAT lisse intérieur Ø16 30M ivoire	1	P.	-	33,68 €
2 E1250AC16C	TUBE CONDENSAT classique Ø16/18 50M ivoire	1	P.	-	39,36 €
3 E1250TC03	BOBINE CONDENSAT Ø6/9 50M clair pour AP01	1	P.	-	41,08 €
4 E12ACY01	RACCORD Y POUR TUBE CONDENSAT 16/18	1	P.	-	1,76 €
5 E12ACSR32	REDUCTEUR RIGIDE 32 Femelle / 20-18-16-14 Male ivoire	1	P.	-	8,87 €

OUTILLAGE

MANIFOLDS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 E120M16	"MANIFOLDS 2 VOIES ANTI PULSATION ""tous gaz"" AVEC MANO DIAM80"	1	P.	-	260,72 €
2 E120M17	MANIFOLDS 2 VOIES AVEC MANO DIAM80	1	P.	-	127,30 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

POMPE A VIDE

eid



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EI20P12	POMPE A VIDE DOUBLE ETAGE 42l/mn.COMPATIBLE R32.AVEC VACUOMETRE	1	P.	-	486,65 €

FLEXIBLES

eid



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EI230M41	3 FLEXIBLES DE CHARGE R410A R32 SANS VANNE D'ARRET	1	P.	-	68,86 €

DETECTEUR DE FUITE

eid



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EI20F06	DETECTEUR DE FUITE ELECTRONIQUE A PILES	1	P.	-	291,56 €

COFFRET A EMBOITURE

eid



1

2

3

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EI2FLARE4	COFFRET 4 EMBOUTS POUR RACCORDS FLARE 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8	1	P.	-	157,60 €
2 EI2EMBOITURE6	COFFRET 6 EMBOUTS POUR EMBOITURE 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8	1	P.	-	210,17 €
3 EI2EMBOITURES5	COFFRET 5 EMBOUTS POUR EMBOITURE CUIVRE SANITAIRE 12-14-16-18-22	1	P.	-	196,15 €

PACK OUTILLAGE CAPACITE COMPLET R410 ET R32

eid



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 EI2PACKCAPAR32	PACK OUTILLAGE ATTESTATION CAPACITE FRIGORISTE R410 R32	1	P.	-	3 302,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

EID

ENTRETIEN

NETTOYANT DESINFECTANT

eid



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 E12CB25	DESINFECTANT CLIM ODEUR CITRON 400ML	1	P.	-	17,32 €
2 E12CB28	GAINECLEAN NETTOYANT DÉSINFECTANT POUR GAINABLE ET VMC.DOSE UNIQUE DE 150ML	1	P.	-	39,70 €
3 E12CB03	AEROSOL DE DECONTAMINATION UNITE INTERIEURE 600ML	1	P.	-	38,18 €
4 E12CB08	PULVERISATEUR DESINFECTANT NETTOYANT EVAPORATEUR 1L	1	P.	-	52,73 €
5 E12CB04	AEROSOL NETTOYANT POUR CARROSSERIE 600ML	1	P.	-	39,75 €
6 E12CB09	NETTOYANT ET DESINFECTANT POUR EVAPORATEUR 5 L	1	P.	-	167,99 €
7 E12CB10	NETTOYANT POUR CONDENSEUR 1L	1	P.	-	54,36 €
8 E12CB26	NETTOYANT SUPERCLEAN POUR CONDENSEUR 5L	1	P.	-	191,96 €

SAUERMANN

POMPES DE RELEVAGE


POMPES RELEVAGE DES CONDENSATS

sauermann®



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 UMADP10CE06UN23	Pompe DELTA PACK 80x60 mm couleur crème RAL 9001	1	P.	0,42 €	116,63 €
1 UMADP10CE05UN23	Pompe DELTA PACK 80x60 mm couleur blanc signal RAL 9003	1	P.	0,42 €	116,63 €
2 UMAS10CE03UN23	Pompe universel pour le remplacement des pompes installées dans un coude	1	P.	0,42 €	100,66 €
3 UMAS130CE01UN23	Mini pompe et bloc de détection 20l/h pour tout climatiseur	1	P.	0,42 €	109,26 €
4 UMAS133CE01UN23	Mini pompe et bloc de détection 30l/h pour tout climatiseur	1	P.	0,42 €	126,44 €
5 UMAS183CE01UN23	Pompe centrifuge avec bac 2 litres, pour armoire de climatisation, reprises multi cassettes et climatiseurs gainables	1	P.	0,42 €	84,71 €

Exemple des 7 familles de produits nécessaires à une installation


Conversion
(Pouce/mm)

Cuivre SUPERCLEAN France
Norme EN12735-1
Pur 99,95%


Pouce	mm
1/4	6,35 mm
3/8	9,52 mm
1/2	12,7 mm
5/8	15,88 mm
3/4	19,05 mm
7/8	22,23 mm

Courbes de débits des pompes de relevages des condensats

AP00 Courbe de débits :



AP01 Courbe de débits :



CLIM - PAC : PIÈCES DE RECHANGE

Compresseurs
et résistances

Filtres

Régulateur
électronique
et sonde

Pressostat

Vanne 4 voies et
bobine

179 000 références de pièces de rechanges et de pièces détachées !

THEWA

MITIGEUR MECANIQUE

SERIE VODA



1	2	3	4	5
Référence	Désignation			Mult. venteUnit. fact. DEEE HT P.U. HT
1 TWAV0015	MITIGEUR LAVABO VODA vidage ABS			1 P. - 71,11 €
2 TWAV0020	MITIGEUR DOUCHE MURAL VODA			1 P. - 77,04 €
3 TWAV0030	MITIGEUR BAIN/DOUCHE VODA MURAL			1 P. - 88,89 €
4 TWAV0032	MITIGEUR BAIN/DOUCHE VODA MONOTROU			1 P. - 106,67 €
5 TWAV0010	MITIGEUR EVIER VODA BEC BAS			1 P. - 71,11 €

SERIE THUK



1	2	3	4					
	Référence	Désignation			Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	TWATHU16	MITIGEUR LAVABO THUK vidage laiton			1	P.	-	84,62 €
2	TWATHU20	MITIGEUR DOUCHE THUK MURAL			1	P.	-	88,25 €
3	TWATHU30	MITIGEUR BAIN/DOUCHE THUK MURAL			1	P.	-	125,81 €
4	TWATHU10	MITIGEUR EVIER THUK BEC BAS			1	P.	-	83,30 €

SERIE WATA PLUS



1	2	3	4	5	6
	Référence	Désignation			Mult. venteUnit. fact. DEEE HT P.U. HT
1	TWAWPL15	MITIGEUR LAVABO WATA PLUS H13,4 CM vidage laiton			1P.-100,23 €
2	TWAWPL17	MITIGEUR LAVABO WATA PLUS H18 CM vidage laiton			1P.-129,20 €
3	TWAWPL20	MITIGEUR DOUCHE WATA PLUS MURAL			1P.-120,86 €
4	TWAWPL30	MITIGEUR BAIN/DOUCHE WATA PLUS MURAL			1P.-150,97 €
5	TWAWPL32	MITIGEUR BAIN/DOUCHE WATA PLUS MONOTROU			1P.-152,12 €
6	TWAWPL10	MITIGEUR EVIER WATA PLUS BEC HAUT			1P.-112,92 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

SERIE MIZU



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TWAMIZ50	MITIGEUR THERMOSTATIQUE MIZU DOUCHE	1	P.	-	154,10 €
2 TWAMIZ55	MITIGEUR THERMOSTATIQUE MIZU BAIN DOUCHE	1	P.	-	200,05 €

SERIE WATA PLUS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TWAWPL50	MITIGEUR THERMOSTATIQUE WATA PLUS DOUCHE	1	P.	-	190,41 €
2 TWAWPL55	MITIGEUR THERMOSTATIQUE WATA PLUS BAIN DOUCHE	1	P.	-	266,99 €

GROHE

MITIGEUR MECANIQUE

SERIE BAULOOK



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 G0223335000	BAULOOK MITIGEUR LAVABO	1	P.	-	76,10 €
2 G0223340000	BAULOOK MITIGEUR DOUCHE MURAL	1	P.	-	76,48 €
G0231368000	BAULOOK MITIGEUR EVIER BEC ORIENTABLE	1	P.	-	109,50 €
3 G0223341000	BAULOOK MITIGEUR BAIN DOUCHE MURAL	1	P.	-	103,82 €

SERIE EUROSMART



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 G0232926002	EUROSMART MITIGEUR LAVABO	1	P.	-	86,00 €
2 G0232172002	EUROSMART MITIGEUR DOUCHE MURAL	1	P.	-	98,80 €
3 G0232158002	EUROSMART MITIGEUR BAIN DOUCHE MURAL	1	P.	-	116,58 €
4 G0233412002	EUROSMART MITIGEUR BAIN DOUCHE MONOTROU	1	P.	-	125,12 €
5 G0232221002	EUROSMART MITIGEUR EVIER BEC BAS	1	P.	-	112,50 €
G0232223002	EUROSMART MITIGEUR EVIER BEC HAUT	1	P.	-	113,00 €
6 G0230355000	EUROSMART MITIGEUR EVIER BEC BAS DOUCHETTE EXTRACTION	1	P.	-	155,78 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

GROHE

MITIGEUR MECANIQUE

SERIE EUROSMART COSMO



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 6022337700E	EUROSMART COSMO MITIGEUR LAVABO CH3	1	P.	-	105,84 €
2 60232830000	EUROSMART COSMO MITIGEUR LAVABO BEC HAUT	1	P.	-	167,00 €
3 60230199000	EUROSMART COSMO MITIGEUR EVIER BEC ORIENTABLE C3	1	P.	-	144,86 €
4 60232844000	EUROSMART COSMO MITIGEUR EVIER BEC BAS C3	1	P.	-	132,20 €
5 60232845000	EUROSMART COSMO MITIGEUR EVIER BEC HAUT	1	P.	-	169,00 €

SERIE BAUEDGE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60223559000	BAUEDGE MITIGEUR LAVABO CH3	1	P.	-	104,02 €
2 60223560000	BAUEDGE MITIGEUR DOUCHE C2	1	P.	-	104,02 €
3 60223561000	BAUEDGE MITIGEUR BAIN DOUCHE MURAL C2	1	P.	-	137,77 €
4 60223562000	BAUEDGE MITIGEUR BAIN DOUCHE MONOTROU C2	1	P.	-	143,85 €
5 60223563000	BAUEDGE MITIGEUR EVIER BEC BAS C3	1	P.	-	133,16 €

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

SERIE GROTHERM 800



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60234562000	GROTHERM 800 THERMOSTATIQUE DOUCHE	1	P.	-	183,00 €
2 60234569000	GROTHERM 800 THERMOSTATIQUE BAIN DOUCHE	1	P.	-	240,50 €

SERIE GROTHERM 1000



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60234438003	GROTHERM 1000 THERMOSTATIQUE DOUCHE	1	P.	-	227,50 €
2 60234439003	GROTHERM 1000 THERMOSTATIQUE BAIN/ DOUCHE	1	P.	-	293,46 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engageant qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ROBINETTERIE ENCASTRE

RAPIDO



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60235600000	CORPS ENCASTRE RAPIDO SmartBox, CORPS UNIVERSEL 1/2	1	P.	-	93,70 €

HANS GROHE

MITIGEUR MECANIQUE

SERIE FOCUS



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 HA331539000	MITIGEUR LAVABO FOCUS 70 CH3	1	P.	-	109,00 €
2 HA331621000	MITIGEUR LAVABO FOCUS 100 CH3	1	P.	-	135,00 €
3 HA331968000	MITIGEUR DOUCHE MURAL FOCUS E²	1	P.	-	119,00 €
4 HA331948000	MITIGEUR BAIN/DOUCHE FOCUS E² MURAL	1	P.	-	145,00 €
5 HA331816000	MITIGEUR EVIER FOCUS E²	1	P.	-	138,00 €
6 HA331815000	MITIGEUR EVIER FOCUS E² DOUCHETTE EXTRACTIONNELLE	1	P.	-	295,00 €

MITIGEUR THERMOSTATIQUE

SERIE ECOSTAT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 HA313137000	MITIGEUR THERMOSTATIQUE ECOSTAT CONFORT DOUCHE	1	P.	-	250,25 €
2 HA313138000	MITIGEUR THERMOSTATIQUE ECOSTAT CONFORT BAIN DOUCHE	1	P.	-	319,00 €

ROBINETTERIE ENCASTRE

IBOX UNIVERSAL



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 HA301800180	CORPS ENCASTRE IBOX UNIVERSAL	1	P.	-	116,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

PRESTO

ROBINETTERIE TEMPORISEE LAVABO

ROBINET SIMPLE

PRESTO



Référence	Désignation	mode de pose	traitement de la surface	commande	raccordement avance	finition de la régulation de température	matériau robinet	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PSR66000	ROBINET SIMPLE MURAL NEO FROID Saillie de 65mm ,tempo 15s	pose murale en saillie	chromé	main	filetage extérieur	sans	laiton	1	P.	-	54,37 €
2 PSR063000	ROBINET SIMPLE MURAL PRESTO 504 Saillie de 65mm ,tempo 15s Saillie de 65mm ,tempo 15s	pose murale en saillie	chromé	main	filetage extérieur	sans	laiton	1	P.	-	60,11 €
3 PSR64702	ROBINET SIMPLE SUR PLAGE NEO DUO. Sytème antiblocage double tempo 7/11 secondes	plaque / trou de robinet	chromé	main	filetage extérieur	sans	laiton	1	P.	-	116,71 €
4 PSR64708	ROBINET SIMPLE MURAL NEO DUO Sytème antiblocage double tempo 7/11 secondes	pose murale en saillie	chromé	main	filetage extérieur	sans	laiton	1	P.	-	108,78 €
5 PSR020000	ROBINET TEMPORISE LAVABO PRESTOMAT 2000 Robinet simple Eau froide, sur plage,tempo 15s							1	P.	-	124,65 €

MITIGEUR

PRESTO



Référence	Désignation	mode de pose	traitement de la surface	commande	raccordement avance	finition de la régulation de température	dimension de raccordement alimentation	matériau robinet	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PSR020500	MITIGEUR LAVABO PRESTOMIX 2020 livré avec flexible PEX ,rob d'arrêt, clapet AR,tempo 15s	plaque / trou de robinet	chromé	main	conduite (broche)	commande manuelle	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	205,68 €
2 PSR28610	MITIGEUR MONOCOMMANDE PRESTO 4000S livré avec flexible PEX ,rob d'arrêt, clapet AR,tempo 15s	plaque / trou de robinet	chromé	main	conduite (broche)	commande manuelle	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	294,19 €
3 PSR068052	MITIGEUR SUR PLAGE NEO DUO Sytème antiblocage double tempo 7/11 secondes	plaque / trou de robinet	chromé	main	conduite (broche)	commande manuelle	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	237,70 €
4 PSR68232	MITIGEUR SUR PLAGE 7000 livré avec flexible PEX ,rob d'arrêt, clapet AR,tempo 15s	plaque / trou de robinet	chromé	main	conduite (broche)	commande manuelle	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	239,07 €
5 PSR68400	MITIGEUR SUR PLAGE NEO livré avec flexible PEX ,rob d'arrêt, clapet AR,tempo 15s	plaque / trou de robinet	chromé	main	conduite (broche)	commande manuelle	3/8 pouce	laiton	1	P.	-	185,36 €

ROBINET ELECTRONIQUE

PRESTO



- Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars
- Débit : 3 l/mn par limiteur de débit intégré
- Aérateur anti-tartre haute qualité
- Dispositif anti-coup de bélier
- Alimentation hydraulique : G 3/8" (12x17) en eau froide, chaude ou pré-mitigée

Référence	Désignation	mode de pose	type d'alimentation électrique	finition de la régulation de température	matériau robinet	type de commande	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PSRS5060	ROBINET SIMPLE ELECTRONIQUE VOLTA PILE .Détection infrarouge.A pile Lithium	plaque / trou de robinet	pile	sans	autre	infrarouge	1	P.	-	361,74 €
2 PSRS5160	MITIGEUR ELECTRONIQUE VOLTA PILE .Détection infrarouge.A pile Lithium	plaque / trou de robinet	pile	commande manuelle	autre	infrarouge	1	P.	-	426,28 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

ROBINET PEDALE

PRESTO



- > Pression d'utilisation recommandée :
1 à 5 bars
- > Débit :
6 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier
- > Durée d'écoulement :
3 à 5 secondes
- > Fonctionnement :
Par appui sur la pédale
- > Alimentation hydraulique : arrivée Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide, chaude ou pré-mitigée
- > Matière et couleur de finition :
Corps et composants en laiton avec traitement nickel-chrome Polymère technique

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PSR23614	ROBINET SIMPLE PEDALE PRESTO 520E	1	P.	-	128,37 €
2 PSR23644	ROBINET DOUBLE PEDALE PRESTO 530E	1	P.	-	183,39 €

COMMANDE FEMORALE

PRESTO



Référence	Désignation	mode de pose	traitement de la surface	commande	raccordement avance	finition de la régulation de température	matériau robinet	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PSR31603	ROBINET A COMMANDE FEMORALE 712 - LG 390 MM	pose murale en saillie	chromé	articulation	filetage extérieur	sans	laiton	1	P.	-	104,80 €

ROBINET BEC SUR PLAGE

PRESTO



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PSR30202	BEC SUR PLAGE MOBILE (0-120°) - Mâle 1/2	1	P.	-	77,43 €
2 PSR30302	BEC SUR PLAGE FIXE - Mâle 1/2	1	P.	-	70,99 €

ROBINETTERIE TEMPORISEE WC

ROBINET DE CHASSE

PRESTO



Référence	Désignation	modèle	commande	dimension de raccordement alimentation	dimensions du raccordement en dérivation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PSR013001	ROBINET DE CHASSE PRESTO ECLAIR CHROME. Robinet applique pour WC, siège à la turque et vidoir	montage en saillie	circuit	1 1/4 pouce	1 1/4 pouce	1	P.	-	93,00 €
2 PSR14109	ROBINET DE CHASSE PRESTO 1000	montage en saillie	circuit	3/4 pouce	28 mm	1	P.	-	78,58 €
3 PSR014201	ROBINET DE CHASSE PRESTO 1000 XL Livré avec robinet d'arrêt	montage en saillie	circuit	3/4 pouce	28 mm	1	P.	-	111,34 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.



Référence	Désignation	modèle	dimension de raccordement alimentation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PSR031001	ROBINET URINOIR PRESTO 12 SANS RACCORD	montage en saillie (mur)	1/2 pouce	1	P.	-	58,97 €
2 PSR31707	ROBINET URINOIR PRESTO 12A AVEC RACCORD 12X14	montage en saillie (mur)	1/2 pouce	1	P.	-	65,50 €

ROBINETTERIE TEMPORISEE DOUCHE

PANNEAU DE DOUCHE



PANNEAU DE DOUCHE DL 400 SE

Fonction :

Le robinet de douche permet l'écoulement de l'eau par simple appui sur le bouton poussoir. L'eau s'arrête automatiquement après une temporisation pré-réglée en usine. Avec système antiblocage, il faut relâcher le bouton poussoir pour que l'eau coule.

Référence	Désignation	largeur (mm)	hauteur (mm)	matériau	montage	dimension de raccordement alimentation	commande de la douche	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PSR27400	ROBINET DOUCHE PRESTO DL400 SE, Alimentation en eau mitigée, livré avec rob d'arrêt	80	1090	aluminium	mur	1/2 pouce	mécanique	1	P.	-	209,59 €

REGULATEUR THERMOSTATIQUE

Température :

- Réglage de la température à l'usine : 38°C
- Température, entrée eau chaude : 85°C max
- Température différentielle minimale : 15°C (entre entrée eau chaude et sortie mitigée)


Stabilité de la température mitigée : +/- 2°C

- Alimentation hydraulique : entrées et sortie G 1/2" (15x21)
- Baguée eau chaude (rouge) et eau froide (bleue)



Référence	Désignation	dimension de raccordement alimentation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 PSR29006	" REGUL SECURITE ENTREE/SORTIE PARALLELE 1/2"	1/2 pouce	1	P.	-	84,73 €
1 PSR29007	" REGUL SECURITE ENTREE/SORTIE PARALLELE 3/4"	3/4 pouce	1	P.	-	84,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DL5777000	TEMPOSTOP urinoir MM1/2' rob. app. droit -3 sec + rosace	1	P.	-	58,18 €
2 DL5745100	TEMPOSTOP M1/2' lavabo robinet temporisé -7sec + c/écrou	1	P.	-	75,42 €
3 DL5746000	TEMPOSTOP lavabo M1/2' robinet mural temporisé -7sec	1	P.	-	56,81 €
4 DL5743310	Cartouche TEMPOSTOP lav./douche TC/levier tempo. -15sec	1	P.	-	40,09 €
5 DL5745440	TEMPOSTOP lavabo M1/2' robinet à levier temporisé -7sec	1	P.	-	103,09 €
DL5745200	TEMPOSTOP lavabo M1/2' robinet temporisé -7sec + écrou CB	1	P.	-	77,93 €



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DL5741500	TEMPOSOFT 2 lavabo M1/2' robinet mural tempo. -7sec L.110	1	P.	-	83,30 €
2 DL5742500	TEMPOSOFT MIX 2 lavabo F3/8' mit. tempo. -7sec + rob. arrêt	1	P.	-	190,46 €
3 DL5740500	TEMPOSOFT 2 lavabo M1/2' robinet temporisé -7sec	1	P.	-	83,97 €
4 DL5777800	TEMPOSOFT 2 urinoir MM1/2' rob. apparent mural tempo. 3sec			N.C	N.C



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DL5490006	TEMPOMATIC MIX 4 lav. F3/8' mit. à pile 6V int + rob. arrêt	1	P.	-	374,38 €



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DL5735400	TEMPOGENOU droit MM1/2', levier L.350 -7sec	1	P.	-	105,57 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.

DELABIE

TEMPO

TEMPOFLUX

DELABIE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DLS761000	TEMPOFLUX WC M3/4' D=28 robinet apparent équerre tempo. -7sec	1	P.	-	92,02 €
2 DLS743761	Cartouche TEMPOFLUX 3/4' chasse apparente temporisée -7sec	1	P.	-	53,51 €

TEMPOCHASSE

DELABIE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DLS760000	TEMPOCHASSE WC MM1 1/4 rob. de chasse apparent tempo. -7sec	1	P.	-	107,93 €

SECURITHERM

DELABIE



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DLSH9741S	Mitigeur douche SECURITHERM therm. Securitouch, raccords std	1	P.	-	315,61 €
2 DLS733020	PREMIX COMPACT mitigeur thermostatique M3/4' corps brut	1	P.	-	95,54 €

SPORTING 2

DELABIE



Panneau de douche temporisé: Panneau aluminium anodisé et chrome satiné. Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière. Structure extra plate avec fixations invisibles. Déclenchement souple. Purge automatique mécanique à chaque utilisation. Temporisation ~30 sec. Débit 6 l/min à 3 bar. Pomme de douche fixe inviolable à diffuseur antitartre avec régulation automatique de débit. Jet orientable verrouillable. Clapet antiretour et filtre accessibles. Robinet d'arrêt intégré. Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée. Garantie 10 ans.

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DLS71470000	SPORTING 2 panneau douche M1/2' aluminium anodisé rob -30sec			N.C	N.C

SET DE DOUCHE

TEMPESTA



- Composé de : Douchette (26 161 001)
- Support mural pour douchette (28 605 000) Non orientable
 - Flexible Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150)
 - GROHE EcoJoy débit régulé 8 l/min GROHE DreamSpray jet parfaitement uniforme
 - GROHE StarLight Chrome éclatant et durable
 - Procédé anti-calcaire SpeedClean Inner WaterGuide, longévité maximale ShockProof anneau en silicone

1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60226164001	SET TEMPESTA mural 2 jets, flexible 1,75m	1	P.	-	53,42 €

ENSEMBLE DE DOUCHE

TEMPESTA



1

2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60227598001	TEMPESTA 2 jets, flexible 1,75M sans porte savon	1	P.	-	64,90 €
2 60227927001	TEMPESTA 3 jets, flexible 1,75M, avec porte savon	1	P.	-	85,63 €

FLEXIBLE DE DOUCHE

TEMPESTA



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60228364000	FLEXIBLE SILVERFLEX 1,50m	1	P.	-	17,63 €
1 60228388000	FLEXIBLE SILVERFLEX 2m	1	P.	-	19,74 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.=nous consulter.



1



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60227597001	DOUCHETTE TEMPESTA 2 jets	1	P.	-	27,12 €
2 60228261002	DOUCHETTE TEMPESTA 3 jets	1	P.	-	38,19 €

COLONNE DE DOUCHE

TEMPESTA COSMO



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60227922001	COLONNE DE DOUCHE TEMPESTA COSMO 160. Avec douche de tête ABS. Avec mitigeur thermostatique Cosmopolitan, douchette Tempesta cosmopolitan 2 jets	1	P.	-	490,50 €

EUPHORIA



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60227296002	COLONNE DE DOUCHE EUPHORIA system 260. Avec douche de tête ABS 3 jets. Avec mitigeur thermostatique Cosmopolitan, douchette Euphoria 110 3 jets	1	P.	-	524,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

HANS GROHE

SET DE DOUCHE

CROMETTA VARIO

hansgrohe



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 HA326592400	SET CROMETTA VARIO MURAL, flexible 1,60m	1	P.	-	49,00 €

ENSEMBLE DE DOUCHE

CROMETTA VARIO

hansgrohe



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 HA326553400	ENSEMBLE CROMETTA VARIO, 2 jets, flexible 1,60m, sans porte savon	1	P.	-	69,00 €

CROMETTA 100

hansgrohe



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 HA327776000	ENSEMBLE CROMA 100, Jets variables, flexible 1,60m, av porte savon	1	P.	-	112,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

HANSGROHE

COMBINE COLONNE+ THERMSTATIQUE

COMBI ECOSTAT COMFORT

hansgrohe



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 HA327013400	COMBI CROMA SELECT S VARIO ECOSTAT COMFORT.3 jets, flexible 1,60M sans porte savon	1	P.	-	369,00 €

FLEXIBLE DE DOUCHE

ISIFLEX

hansgrohe



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 HA328276000	FLEXIBLE ISIFLEX 1.60m	1	P.	-	32,00 €
HA328274000	FLEXIBLE ISIFLEX 2.00m	1	P.	-	34,00 €

DOUCHETTE

CROMETTA VARIO

hansgrohe



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 HA326330400	DOUCHETTE CROMETTA VARIO 2 jets	1	P.	-	27,00 €

COLONNE DE DOUCHE

SHOWERPIPE

hansgrohe



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 HA327264400	COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE CROMETTA 160.Avec douche de tête ABS.Avec mitigeur thermostatique Ecostat universel,douchette Crometta 100 vario 2 jets	1	P.	-	499,00 €
2 HA327267000	COLONNE DE DOUCHE SHOWERPIPE CROMETTA S 240.Avec douche de tête ABS.Avec mitigeur thermostatique Ecostat 1001,douchette Crometta 100 vario 2 jets	1	P.	-	545,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C-nous consulter.

TEWA

COLONNE DE DOUCHE

MIZU



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 TWAMIZ25	COLONNE DE DOUCHE MIZU 25.Avec douche de tête ronde ABS diam 200.Avec mitigeur thermostatique,douchette ABS 1 jet.	1	P.	-	404,32 €

WATA



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
TWAWAT31	COLONNE DE DOUCHE WATA 31 TETE RONDE.Avec douche de tête ronde ABS diam 250.Avec mitigeur thermostatique corps froid,douchette stylo ABS 1 jet	1	P.	-	523,49 €
1 TWAWAT33	SYS.DOUCHE - CARRE ABS250 code usine : DS11SP21S1CR	1	P.	-	538,26 €

VALENTIN

ENSEMBLE DE DOUCHE

MUTINE



1

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 VA297S20000000	ENSEMBLE SUR BARRE MUTINE.2 jets ,flexible 1,75m, avec porte savon	1	P.	-	30,31 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

GEBERIT

MECANISME DE WC

MECANISME SEUL - NEMO DUO



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GBR282.300.21.2	MECANISME DE CLOCHE SEUL NEMO DUO DOUBLE TOUCHE	1	P.	-	60,85 €

ROBINET FLOTTEUR - UNIFILL



Référence	Désignation	dimension du raccordement fileté (en pouces)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GBR281.002.00.1	ROBINET FLOTTEUR UNIFILL A ALIMENTATION LATÉRALE	3/8 pouce	1	P.	-	34,68 €

MECANISME COMPLET - NEMO DUO



Référence	Désignation	type d'accessoire	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GBR283.304.21.2	MECANISME DE CHASSE COMPLET NEMO DUO DOUBLE TOUCHE	autre	1	P.	-	95,89 €

GROHE

BATI SUPPORT

RAPID SL - AUTOPORTANT



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 G0238340001	BATI SUPPORT RAPID SL AUTOPORTANT	1	P.	-	256,50 €
2 G02385055H0	PLAQUE DE COMMANDE DOUBLE TOUCHE BLANCHE SKATE AIR	1	P.	-	54,50 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.



1



2



3

Référence	Désignation	largeur	hauteur	avec attaches convenant pour montage mural haut	avec attaches convenant pour montage mural bas	dimensions du raccordement fileté eau du robinet (en pouces)	avec coude de drainage	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GBR111.333.00.5	BATI-SUPPORT DUOFIX SIGMA 120 CM (UP320), AUTOPORTANT	500	1120	Oui	Oui	1/2 pouce	Oui	1	P.	-	430,93 €
2 GBR115.770.11.5	PLAQUE DOUBLE TOUCHE BLANCHE SIGMA01							1	P.	-	64,66 €
3 GBR359.144.11.1	MANCHON DE RACCORDEMENT PVC-PE DIAM. 90							1	P.	-	15,76 €

WC SUSPENDU

BAU - AVEC ABATTANT FREIN DE CHUTE



1



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60239351000	PACK WC SUSPENDU PAL 12 BAU CERAMIC SANS BRIDE	1	P.	-	201,50 €
2 60239497000	PACK WC SUSPENDU PAL 12 BAU CERAMIC AVEC BRIDE	1	P.	-	140,50 €

PACK W AU SOL

BAU - AVEC ABATTANT FREIN DE CHUTE



1



2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 60239496000	PAL 4 BAU CERAMIC PACK WC A POSER SANS BRIDE	1	P.	-	285,67 €
2 60239495000	PAL 4 BAU CERAMIC PACK WC A POSER AVEC BRIDE	1	P.	-	229,00 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

WC SUSPENDU

SSO - AVEC ABATTANT FREIN DE CHUTE

VitrA®



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GIR7740B0036039	PACK WC SUSPENDU SSO VITRAFLUSH SANS BRIDE	1	P.	-	301,00 €

NORMUS - AVEC ABATTANT

VitrA®



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GIR685SN0036064	PACK WC SUSPENDU NORMUS AVEC BRIDE	1	P.	-	122,21 €

PACK W AU SOL

NORMLIFT - AVEC ABATTANT FREIN DE CHUTE

VitrA®



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GIR9705B0037202	PACK WC NORMLIFT 3/6L AVEC BRIDE	1	P.	-	238,53 €

NORMUS - AVEC ABATTANT

VitrA®



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GIR9780B0030599	PACK WC NORMUS 3/6L AVEC BRIDE	1	P.	-	184,00 €

SSO - AVEC ABATTANT FREIN DE CHUTE

VitrA®

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
GIR9797B0037202	PACK WC SSO VITRA FLUSH 3/6L SANS BRIDE	1	P.	-	358,00 €

PACK W AU SOL PMR

CONFORMA - AVEC ABATTANT FREIN DE CHUTE

VitrA®



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 GIR9829B0037200	PACK WC CONFORMA VITRAFLUSH SURELEVE SANS BRIDE	1	P.	-	380,89 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ABATTANT

ROCK



Référence	Désignation	couleur	avec couvercle	fixation du pied de charnière au siège avec	matériau siège/ couvercle	matériau pied de charnière/ rosace	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DBGABRODBLB	ABATTANT ROCK BLANC. Polypropylène 0,90kg / charnières dormant/écrous rapides	blanc	Oui	autre	thermoplastique	plastique	1	P.	-	19,84 €

ONLY 2



Référence	Désignation	couleur	avec couvercle	fixation du pied de charnière au siège avec	matériau siège/ couvercle	amovible pour nettoyage	entraxe filetage à vis	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DBGABO2DBL	ABATTANT ONLY 2 BLANC. Polypropylène 1,25kg/ charnières dormant polypropylène/ Patins souples surmoules innarrachables	blanc	Oui	autre	thermoplastique	Non	155	1	P.	-	30,73 €

STYL INOX



Référence	Désignation	avec couvercle	fixation du pied de charnière au siège avec	matériau siège/ couvercle	matériau pied de charnière/ rosace	pour montage du dessus	entraxe filetage à vis	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DBGABSTDBLINOX	ABATTANT STYL INOX BLANC. Thermodur 1,6kg/ charnières inox/lunette ergonomique/visserie inox	Oui	autre	thermodurci	acier inoxydable	Non	155	1	P.	-	48,06 €

PROFIL



Référence	Désignation	couleur	avec couvercle	fixation du pied de charnière au siège avec	matériau siège/ couvercle	matériau pied de charnière/ rosace	pour montage du dessus	entraxe filetage à vis	siège avec évidement d'hygiène (aucun contact)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DBGABPRODBL	ABATTANT PROFIL BLANC. Thermodur 1,9kg déclinable par bouton/descente retenue	blanc	Oui	pointes plantées dans le couvercle	thermodurci	plastique	Oui	155	Non	1	P.	-	68,71 €

MECANISME DE WC

MECANISME SEUL



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
DBG702107	MECANISME DE CHASSE UNIVERSELLE 3/6I MECATECH	1	P.	-	48,56 €
1 DBG702109	MECANISME DE CHASSE UNIVERSELLE 3/6I A CABLE DUALG	1	P.	-	65,02 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

DUBOURGEL

ABATTANT

ROBINET FLOTTEUR

Dubourgel



Référence	Désignation	dimension du raccordement fileté (en pouces)	classe acoustique	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
DB6701207	ROBINET FLOTTEUR SE alimentation latérale 3/8			1	P.	-	19,76 €
1 DB6702204	ROBINET FLOTTEUR SX 2 en 1 alimentation basse ou latérale	3/8 pouce	groupe 1, <= 20 dB(A)	1	P.	-	32,90 €

MECANISME COMPLET

Dubourgel



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DB6702316	MECANISME DE CHASSE UNIVERSELLE COMPLET DUAL6	1	P.	-	82,95 €

NICOLL

PIPE WC

PIPE WC

Nicoll
by allaxis

Référence	Désignation	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCL1QW33	PIPE SORTIE DROITE Diam 100 QW33	PVC	1	P.	-	14,14 €
2 NCL1PIPUNIC	PIPE LONGUE 85/107 350mm PIPUNIC	PVC	1	P.	-	20,55 €
3 NCL1PWOR	PIPE ORIENTABLE Diam 100 PWOR	PVC	1	P.	-	31,51 €
4 NCLCW33	PIPE COURTE diam 100 CW33	PVC	1	P.	-	24,63 €
5 NCL1CW933F	PIPE COURTE Diam 100 FEMELLE 90° CW933F	PVC	1	P.	-	22,00 €
6 NCL1REAFLEX	PIPE SOUPLE 570mm D.100 REAFLEX	PVC	1	P.	-	77,56 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

VIDAGE

VIDAGE LAVABO - SIPHON

Nicoll
by allaxis



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCL0201001	SIPHON LAVABO REGLABLE 33 X 42	1	P.	-	4,06 €
2 NCL0201282	SIPHON LAVABO BI MATIERE 33 X 42 avec joints intégrés	1	P.	-	6,34 €
3 NCL501022	SIPHON LAVABO LAITON CHROME CHROME BRILLANT	1	P.	-	44,84 €

VIDAGE EVIER - SIPHON

Nicoll
by allaxis



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCL204002	SIPHON D'EVIER REGLABLE 40 X 49	1	P.	-	4,06 €
2 NCL2024286	SIPHON D'EVIER BI MATIERE 40 X 49 avec joints intégrés	1	P.	-	6,95 €

VIDAGE DOUCHE - BONDE

Nicoll
by allaxis



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCL0205240	BONDE DE DOUCHE 90 TURBOFLOW CAPOT ABS	1	P.	-	53,84 €
2 NCL0205110	BONDE DE DOUCHE 90 SORTIE VERTICALE CAPOT ABS	1	P.	-	40,22 €
3 NCL0205070	BONDE DE DOUCHE 90 SORTIE HORIZONTALE CAPOT ABS	1	P.	-	40,22 €

VIDAGE BAIGNOIRE

Nicoll
by allaxis



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 NCL0203577	VIDAGE BAIGNOIRE TURBOBAIN TBR07	1	P.	-	51,28 €
2 NCL0203611	VIDAGE BAIGNOIRE EASYBAIN EB07	1	P.	-	64,40 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

VALENTIN

VIDAGE

VIDAGE LAVABO - TUBULURE GAIN DE PLACE



	Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	VA260990000100	TUBULURE GAIN D'ESPACE	1	P.	-	9,64 €
2	VA261100000100	TUBULURE GAIN D'ESPACE Avec siphon lavabo à joints intégré	1	P.	-	18,37 €

VIDAGE LAVABO - BONDE



	Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
3	VA212290000000	BONDE DE LAVABO ABS CUT&CLICK	1	P.	-	35,26 €
4	VA212490000000	BONDE DE LAVABO CUT&CLICK CLAPET LAITON	1	P.	-	69,26 €
5	VA212010000000	BONDE LAVABO A GRILLE	1	P.	-	10,72 €

VIDAGE EVIER - BONDE



	Référence	Désignation	diamètre (mm)	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	VA235110000000	BONDE LAITON A GRILLE EVIER	85	1	P.	-	15,25 €

VIDAGE DOUCHE - BONDE



	Référence	Désignation	raccordement 1	matériau du siphon	capacité de drainage	couleur du bouchon / déversoir	diamètre intérieur nominal raccordement 1	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1	VA257170000000	BONDE DE DOUCHE 90 MINIME EXTRA PLAT horizontal						1	P.	-	63,08 €
2	VA257600000000	"BONDE DE DOUCHE 90 ""GOULUE"" horizontal/vertical"	bague de serrage	PP	0,58	chrome	DN 40	1	P.	-	33,73 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

DELABIE

VIDAGE

SIPHON DE SOL

DELABIE



1


Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 DL5683001	SIPHON DE SOL INOX 150X150 mm	1	P.	-	79,17 €

BIZLINE

FIXATION

FIXATION LAVABO - FIXABO

 BizLine



1

Référence	Désignation	matériau	adapté aux bidets	adapté aux lavabos	adapté aux WC muraux	adapté aux urinoirs	adapté aux éviers à vaisselle	mélangeur/ mitigeur	adapté aux accoudoirs	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ400106	SACHET 2 FIXABO LAVABO REGLABLE 8X90mm	acier	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	1	P.	-	6,03 €
BIZ400105	SACHET 2 FIXABO LAVABO REGLABLE 10X100mm	acier	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	1	P.	-	7,50 €

FIXATION LAVABO - KIT LAVABO

 BizLine



2

Référence	Désignation	matériau	adapté aux bidets	adapté aux lavabos	adapté aux WC muraux	adapté aux urinoirs	adapté aux éviers à vaisselle	mélangeur/ mitigeur	adapté aux accoudoirs	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
2 BIZ400115	KIT DE FIXATION LAVABO.EPOXY BLANC POUR LAVABO 210 A 320mm	acier	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	1	P.	-	67,54 €

ROBINET WC - FIXOL

 BizLine

1



Référence	Désignation	matériau	adapté aux bidets	adapté aux lavabos	adapté aux WC muraux	adapté aux urinoirs	adapté aux éviers à vaisselle	mélangeur/ mitigeur	adapté aux accoudoirs	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 BIZ400110	SACHET DE 2 FIXOL WC INOX 6X70mm	acier	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non	1	P.	-	5,82 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

SOMATHERM

ROBINET D'ARRET

ROBINET WC



1	2	3	4				5				
Référence	Désignation	traitement de la surface	raccordement 1	raccordement 2	commande	raccordement 2	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE15317	ROB EQ DE CHASSE LAITON BROSSE 3/8	non traité	filetage extérieur métrique	autre	volant	autre	laiton	1	P.	-	3,75 €
2 SHE15344	ROB EQ DE CHASSE CHROME 3/8	nickelé	filetage extérieur métrique	autre	volant	autre	laiton	1	P.	-	4,12 €
3 SHE17312	ROBINET EQ 1/4 DE TOUR CHROME 3/8	nickelé	filetage extérieur métrique	autre	poignée	autre	laiton	1	P.	-	5,22 €
4 SHE17812	ROB DROIT DE CHASSE LAITON NICKELÉ 3/8	nickelé	filetage extérieur métrique	autre	poignée	autre	laiton	1	P.	-	13,90 €
5 SHE18112	ROBINET EQ DESIGN WC 3/8 (IDEAL POUR FIXOPLAC)	chromé	filetage intérieur métrique	filetage extérieur métrique	poignée		laiton	1	P.	-	16,82 €

ROBINET MACHINE A LAVER



1	2	3	4	5						
Référence	Désignation	traitement de la surface	raccordement 1	raccordement 2	commande	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE3530	ROBINET STANDARD LAITON CHROME. Entrée 1/2 Sortie 3/4, croisillon ABS	chromé	filetage extérieur métrique	filetage extérieur métrique	volant	laiton	1	P.	-	4,51 €
2 SHE008320	ROBINET 1/4 DE TOUR A SPHERE CHROME. Entrée 1/2 Sortie 3/4, manette ABS	chromé	filetage extérieur métrique	filetage extérieur métrique	poignée	laiton	1	P.	-	5,45 €
3 SHE3530R	ROBINET ORIENTABLE LAITON CHROME. Entrée 1/2 Sortie 3/4	chromé	filetage extérieur métrique	filetage extérieur métrique	volant	laiton	1	P.	-	8,53 €
SHE7115	ROBINET CONFORT LAITON CHROME. Entrée 1/2 Sortie 3/4, croisillon ABS	chromé	filetage extérieur métrique	filetage extérieur métrique	volant	laiton	1	P.	-	35,18 €
4 SHE9015	ROBINET INCLINE AVEC APPLIQUE INTEGREE. Entrée 1/2 Sortie 3/4	chromé	filetage extérieur métrique	filetage extérieur métrique	volant	laiton	1	P.	-	40,85 €
5 SHE781520	ROBINET AUTO PERCEUR A CLAPET CHROME. Entrée 1/2 Sortie 3/4, croisillon ABS	chromé	autre	filetage extérieur métrique	volant	laiton	1	P.	-	13,79 €

Caractéristiques techniques, Conditionnement, Multiple de vente, Unité de facturation, visuels, Euroclasse, DEEE HT, PU HT en Euros et hors DEEE et Eco-mobilier; donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr - N.C.-nous consulter.

ROBIFIX BAIN/DOUCHE A SERTIR OU A GLISSEMENT



Conçu spécialement pour la fixation de robinetterie sur cloison en plaque de plâtre, le kit ROBIFIX® offre une étonnante facilité de pose et une solidité à toute épreuve.

- Installation facile et rapide.
- Fiabilité supérieure.
- Convient aussi aux parois avec différents types de parement, faïences, marbres, pierres, ou en PVC pour des applications en hôpitaux.

1

2

Référence	Désignation	matériau	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SFR008820	ROBIFIX 150 MM F1/2 A GLISSEMENT PER D12	acier galvanisé	1	P.	-	56,69 €
SFR008824	ROBIFIX 150 MM F1/2 A GLISSEMENT PER D16	acier galvanisé	1	P.	-	56,69 €
2 SFR008821	ROBIFIX 150 MM F1/2 - A SERTIR PER D12	acier galvanisé	1	P.	-	56,69 €
SFR008825	ROBIFIX 150 MM F1/2 - A SERTIR PER D16	acier galvanisé	1	P.	-	56,69 €

ROBIFIX MACHINE A LAYER A SERTIR OU A GLISSEMENT



Conçu spécialement pour la fixation de robinetterie sur cloison en plaque de plâtre, le kit ROBIFIX® offre une étonnante facilité de pose et une solidité à toute épreuve.

- Installation facile et rapide.
- Fiabilité supérieure.
- Convient aussi aux parois avec différents types de parement, faïences, marbres, pierres, ou en PVC pour des applications en hôpitaux.

1

2

Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SFR008830	ROBIFIX MONO F1/2 A GLISSEMENT PER D12	1	P.	-	35,86 €
2 SFR008831	ROBIFIX MONO F1/2 A SERTIR PER D12	1	P.	-	35,86 €

TRAVERSEE DE CLOISON - APPLIQUE LAITON



Référence	Désignation	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
SFR006503	APPLIQUE LAITON TRAVERSEE DE CLOISON. Entrée F 1/2 sortie F 1/2	1	P.	-	19,06 €



Référence	Désignation	modèle	raccordement	taille du filetage pour la connexion au robinet	diamètre extérieur de tuyau, raccordement	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE303510201	Fixoplac à glissement per Ø12 femelle 15/21 pour bain douche - FIXOCONNECT	double plat	curseur	1/2 pouce	12	plastique	1	P.	-	44,90 €
1 SHE303510202	Fixoplac à glissement per Ø16 femelle 15/21 pour bain douche - FIXOCONNECT	double plat	curseur	1/2 pouce	16	plastique	1	P.	-	44,90 €
2 SHE303510205	Fixoplac à glissement per Ø12 mâle 12/17 pour lavabo - FIXOCONNECT	double plat	curseur	3/8 pouce	12	plastique	1	P.	-	41,67 €
2 SHE303510206	Fixoplac à glissement per Ø16 mâle 12/17 pour lavabo - FIXOCONNECT	double plat	curseur	3/8 pouce	16	plastique	1	P.	-	41,67 €
3 SHE303510209	Fixoplac à glissement per Ø12 femelle 15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	curseur	1/2 pouce	12	plastique	1	P.	-	29,10 €
3 SHE303510210	Fixoplac à glissement per Ø16 femelle 15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	curseur	1/2 pouce	16	plastique	1	P.	-	29,10 €

FIXOPLAC A SERTIR



Référence	Désignation	modèle	raccordement	taille du filetage pour la connexion au robinet	diamètre extérieur de tuyau, raccordement	matériau du boîtier	Mult. vente	Unit. fact.	DEEE HT	P.U. HT
1 SHE303510109	Fixoplac à sertir per Ø12 femelle 15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	1/2 pouce	12	plastique	1	P.	-	29,10 €
1 SHE303510110	Fixoplac à sertir per Ø16 femelle 15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	1/2 pouce	16	plastique	1	P.	-	29,10 €
2 SHE303510111	Fixoplac à sertir droit per Ø12 H15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	1/2 pouce	12	plastique	1	P.	-	29,10 €
2 SHE303510112	Fixoplac à sertir droit per Ø16 H15/21 pour machine à laver - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	1/2 pouce	16	plastique	1	P.	-	29,10 €
3 SHE303510113	Fixoplac à sertir per Ø12 mâle 12/17 pour wc - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	3/8 pouce	12	plastique	1	P.	-	29,10 €
3 SHE303510114	Fixoplac à sertir droit per Ø12 mâle 12/17 pour wc - FIXOCONNECT	simple	manchon pressé	3/8 pouce	12	plastique	1	P.	-	29,10 €

SUIVEZ LA LIGNE VERTE POUR RECYCLER

Tous

VOS ÉQUIPEMENTS
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES USAGÉS !

• **HABITAT** • **TERTIAIRE** • **INDUSTRIE**

REXEL VOUS PROPOSE
3 SERVICES GRATUITS DE PROXIMITÉ :

- **DÉPOSE** de vos équipements usagés dans nos agences.
- **MISE À DISPOSITION** de conteneurs directement chez vous.
- **ENLÈVEMENT** des équipements volumineux et déstockage sur chantier.

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Pour plus d'informations adressez-vous à votre conseiller Rexel !

ecosystem
recycler c'est protéger



INFOS UTILES

Spécial financement

Différenciez vous en proposant des solutions de leasing adaptées à vos clients professionnels

Vous assurez votre paiement :

Vous êtes réglé directement par notre partenaire financier

Vous renforcez votre trésorerie :

Vous êtes payé sous 5 jours à réception des pièces justificatives par notre partenaire financier

Vous vous démarquez commercialement :

Vous proposez un avantage financier et comptable sous forme de redevances de location

LE LEASING en quelques mots...

Le leasing est une solution de financement avantageuse pour s'équiper.

Le principe est simple : notre partenaire financier met à disposition des équipements dès 1 000 € HT, en contrepartie d'un loyer, sur une durée de 24 à 84 mois.

Une démarche simple en 3 étapes :

1

JE CHOISIS



Votre clients choisit ses équipements

2

JE LOUE



Votre client préserve sa trésorerie

3

JE GAGNE



Votre client peut renouveler facilement ses équipements

LES ATOUTS du leasing pour votre client

1 Liberté dans le choix :

des équipements et des prestations avec son installateur

2 Préservation de sa trésorerie :

- > Un loyer «tout compris». Le leasing permet de financer 100% du prix des équipements + l'installation...alors qu'un prêt bancaire est souvent limité à 80% du montant investi.
- > Pas de TVA à avancer : répartition sur la durée des loyers.

3 Capacité d'emprunt préservée :

- > Contrairement à un prêt bancaire, les équipements investis et les encours de loyers ne sont pas portés au bilan.
- > Diversification des sources de financement sans entamer la solvabilité apparente.

4 Optimisation de l'impôt sur les bénéfices :

Les loyers sont considérés comme des charges externes et sont déductibles des bénéfices.

5 Le leasing est une formule évolutive* :

Possibilité de modifier le contrat pendant sa durée de vie : ajout ou échange d'équipements,...

6 Décision libre en fin de contrat :

- > Restitution des équipements
- > Renouvellement des équipements


Une solution facile à mettre en œuvre

Rapprochez vous de votre interlocuteur Rexel ou envoyer un e-mail à financement@rexel.fr

INDEX

INDEX DES RÉFÉRENCES

P. 286



Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
AALBERTS									
IPH4750015.....	170	IPH6202207.....	174	IPH6670125.....	177	IPH6671172.....	180	IPH6674217.....	183
IPH4750019.....	170	IPH6202218.....	174	IPH6670136.....	177	IPH6671183.....	180	IPH6674228.....	183
IPH4750031.....	170	IPH6202229.....	174	IPH6670147.....	177	IPH6671203.....	180	IPH6674289.....	183
IPH4750178.....	170	IPH6202251.....	174	IPH6670158.....	177	IPH6671214.....	180	IPH6674296.....	183
IPH4750182.....	170	IPH6202284.....	174	IPH6670169.....	177	IPH6671258.....	180	IPH6674318.....	183
IPH4750185.....	170	IPH6202295.....	174	IPH6670171.....	177	IPH6671260.....	180	IPH6674340.....	183
IPH4750185.....	170	IPH6202306.....	174	IPH6670173.....	177	IPH6671262.....	180	IPH6674371.....	183
IPH4750561.....	170	IPH6202317.....	174	IPH6670182.....	177	IPH6671269.....	180	IPH6674439.....	183
IPH4750563.....	170	IPH6202328.....	174	IPH6670191.....	177	IPH6671282.....	180	IPH6674450.....	183
IPH4750567.....	170	IPH6202339.....	174	IPH6670202.....	177	IPH6671284.....	180	IPH6674459.....	183
IPH4751058.....	170	IPH6202341.....	174	IPH6670213.....	177	IPH6671291.....	180	IPH6674461.....	183
IPH4751108.....	171	IPH6202350.....	174	IPH6670224.....	177	IPH6671302.....	180	IPH6674470.....	183
IPH4751110.....	171	IPH6202372.....	175	IPH6670235.....	177	IPH6671313.....	180	IPH6674518.....	184
IPH4751417.....	171	IPH6202383.....	175	IPH6670259.....	178	IPH6671324.....	180	IPH6674527.....	184
IPH4751428.....	171	IPH6202405.....	175	IPH6670270.....	178	IPH6671335.....	180	IPH6674538.....	184
IPH4751553.....	171	IPH6202416.....	175	IPH6670279.....	178	IPH6671381.....	180	IPH6674540.....	184
IPH4751555.....	171	IPH6202493.....	175	IPH6670281.....	178	IPH6671383.....	180	IPH6674549.....	184
IPH4751557.....	171	IPH6202504.....	175	IPH6670290.....	178	IPH6671392.....	180	IPH6674558.....	184
IPH4751559.....	171	IPH6202515.....	175	IPH6670301.....	178	IPH6671401.....	180	IPH6674571.....	184
IPH4751564.....	171	IPH6202526.....	175	IPH6670312.....	178	IPH6671412.....	180	IPH6674572.....	184
IPH4751568.....	171	IPH6202537.....	175	IPH6670334.....	178	IPH6671535.....	181	IPH6674580.....	184
IPH4751582.....	171	IPH6202548.....	175	IPH6670336.....	178	IPH6671566.....	181	IPH6674670.....	184
IPH4751725.....	171	IPH6202559.....	175	IPH6670347.....	178	IPH6671602.....	181	IPH6674681.....	184
IPH4751949.....	171	IPH6202581.....	175	IPH6670356.....	178	IPH6671603.....	181	IPH6674690.....	184
IPH4751953.....	171	IPH6202603.....	175	IPH6670367.....	178	IPH6671605.....	181	IPH6674692.....	184
IPH4751967.....	171	IPH6202614.....	175	IPH6670378.....	178	IPH6671632.....	181	IPH6674701.....	184
IPH4752231.....	172	IPH6202625.....	175	IPH6670389.....	178	IPH6671907.....	181	IPH6674747.....	184
IPH4752233.....	172	IPH6202636.....	175	IPH6670391.....	178	IPH6671909.....	181	IPH6674758.....	184
IPH4752244.....	172	IPH6202647.....	175	IPH6670400.....	178	IPH6671913.....	181	IPH6674767.....	184
IPH4752297.....	172	IPH6202669.....	175	IPH6670417.....	178	IPH6671918.....	181	IPH6674778.....	184
IPH4752299.....	172	IPH6202671.....	175	IPH6670470.....	178	IPH6671932.....	181	IPH6674789.....	184
IPH4752310.....	172	IPH6202680.....	175	IPH6670472.....	178	IPH6671934.....	181	IPH6674824.....	185
IPH4752354.....	172	IPH6202691.....	175	IPH6670479.....	178	IPH6671951.....	181	IPH6674833.....	185
IPH4753192.....	170	IPH6202713.....	175	IPH6670502.....	178	IPH6671962.....	181	IPH6674844.....	185
IPH6201360.....	172	IPH6202812.....	176	IPH6670523.....	178	IPH6671984.....	181	IPH6674855.....	185
IPH6201371.....	172	IPH6202823.....	176	IPH6670556.....	178	IPH6671995.....	181	IPH6675011.....	185
IPH6201382.....	172	IPH6202834.....	176	IPH6670587.....	178	IPH6672006.....	181	IPH6675020.....	185
IPH6201393.....	172	IPH6202845.....	176	IPH6670653.....	178	IPH6672017.....	181	IPH6675031.....	185
IPH6201404.....	172	IPH6202856.....	176	IPH6670675.....	178	IPH6672041.....	181	IPH6675053.....	185
IPH6201415.....	172	IPH6202867.....	176	IPH6670721.....	178	IPH6672072.....	181	IPH6675064.....	185
IPH6201426.....	172	IPH6202878.....	176	IPH6670741.....	178	IPH6672094.....	181		
IPH6201558.....	172	IPH6203923.....	134	IPH6670774.....	178	IPH6672107.....	182	ACOVA	
IPH6201569.....	172	IPH6203934.....	134	IPH6670807.....	178	IPH6672111.....	182	ACAALN12050GF.....	79
IPH6201571.....	172	IPH6206662.....	174	IPH6670851.....	178	IPH6672129.....	182	ACAALN168050GF.....	79
IPH6201580.....	172	IPH6206684.....	174	IPH6670864.....	179	IPH6672131.....	182	ACAALN176050GF.....	79
IPH6201591.....	172	IPH6206695.....	175	IPH6670866.....	179	IPH6672151.....	182	ACAASX126050GF.....	77
IPH6201602.....	172	IPH6206717.....	174	IPH6670875.....	179	IPH6672160.....	182	ACAASX148050GF.....	77
IPH6201613.....	172	IPH6207036.....	176	IPH6670877.....	179	IPH6672182.....	182	ACAASX185080GF.....	77
IPH6201635.....	173	IPH6207102.....	176	IPH6670886.....	179	IPH6672193.....	182	ACAFAS133050.....	78
IPH6201646.....	173	IPH6207113.....	176	IPH6670895.....	179	IPH6672215.....	182	ACAFAS185060.....	78
IPH6201657.....	173	IPH6207124.....	176	IPH6670906.....	179	IPH6672512.....	182	ACAFL168055IFS.....	78
IPH6201668.....	173	IPH6207181.....	176	IPH6670917.....	179	IPH6672523.....	182	ACAFL168055IFS.....	78
IPH6201679.....	173	IPH6207190.....	176	IPH6670928.....	179	IPH6672545.....	182	ACAFRI18055IFS.....	78
IPH6201681.....	173	IPH6207201.....	176	IPH6670939.....	179	IPH6672567.....	182	ACAFRI18055IFS.....	78
IPH6201690.....	173	IPH6207212.....	176	IPH6670943.....	179	IPH6672613.....	182	ACAFRI168055IFS.....	78
IPH6201701.....	173	IPH6207223.....	176	IPH6670958.....	179	IPH6672816.....	183	ACAFRI68055IFS.....	78
IPH6201712.....	173	IPH6207234.....	176	IPH6670963.....	179	IPH6673255.....	185	ACAHS200042.....	73
IPH6201723.....	173	IPH6207245.....	176	IPH6670974.....	179	IPH6673438.....	181	ACAHS200055.....	73
IPH6201734.....	173	IPH6208917.....	176	IPH6670976.....	179	IPH6673944.....	182	ACAHS200068.....	73
IPH6201745.....	173	IPH6208928.....	176	IPH6670983.....	179	IPH6673955.....	182	ACAKAI40050.....	77
IPH6201756.....	173	IPH6209852.....	174	IPH6670996.....	179	IPH6673964.....	182	ACAKAI84060.....	77
IPH6201767.....	173	IPH6209931.....	134	IPH6671005.....	179	IPH6673975.....	182	ACAKZ100050.....	77
IPH6201778.....	173	IPH6209940.....	134	IPH6671016.....	179	IPH6673986.....	182	ACAKZ120050.....	77
IPH6201789.....	173	IPH6209951.....	134	IPH6671038.....	179	IPH6674023.....	183	ACAKZ150050.....	77
IPH6201791.....	173	IPH6209962.....	134	IPH6671060.....	179	IPH6674032.....	183	ACAKZ170060.....	77
IPH6201800.....	173	IPH6670015.....	177	IPH6671071.....	179	IPH6674041.....	183	ACALN12050.....	79
IPH6201811.....	173	IPH6670017.....	177	IPH6671082.....	179	IPH6674052.....	183	ACALN12050IFS.....	79
IPH6201998.....	174	IPH6670028.....	177	IPH6671093.....	179	IPH6674063.....	183	ACALN168050.....	79
IPH6202009.....	174	IPH6670037.....	177	IPH6671095.....	179	IPH6674109.....	183	ACALN172050IFS.....	79
IPH6202020.....	174	IPH6670048.....	177	IPH6671106.....	179	IPH6674120.....	183	ACALN180050IFS.....	79
IPH6202031.....	174	IPH6670059.....	177	IPH6671115.....	179	IPH6674129.....	183	ACALN180050IFS.....	79
IPH6202130.....	174	IPH6670061.....	177	IPH6671126.....	179	IPH6674131.....	183	ACALN180050IFS.....	79
IPH6202152.....	174	IPH6670092.....	177	IPH6671137.....	179	IPH6674140.....	183	ACALN180050IFS.....	79
IPH6202163.....	174	IPH6670094.....	177	IPH6671148.....	179	IPH6674186.....	183	ACALN180050IFS.....	79
IPH6202185.....	174	IPH6670105.....	177	IPH6671159.....	179	IPH6674197.....	183	ACALN180050IFS.....	79
IPH6202196.....	174	IPH6670114.....	177	IPH6671161.....	179	IPH6674206.....	183	ACASHX200029.....	75
								ACASHX200044.....	75

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
SHE12320120A.....	133	SHE303510112.....	282	SHE960320B.....	203	BIZ400132.....	231	BOT7736701452.....	18
SHE12320240A.....	133	SHE303510113.....	215	SHE960326B.....	203	BIZ400138.....	232	BOT7736701453.....	18
SHE13012100S.....	130	SHE303510113.....	282	SHE961012B.....	203	BIZ400160.....	229	BOT7736701576.....	19
SHE1301650S.....	130	SHE303510114.....	215	SHE961015B.....	203	BIZ400161.....	229	BOT7736701576.....	21
SHE1302050S.....	130	SHE303510114.....	282	SHE961020B.....	203	BIZ620262.....	228	BOT7736701576.....	22
SHE1302525S.....	130	SHE303510201.....	214	SHE961026B.....	203	BIZ700035.....	228	BOT7738100708.....	20
SHE1515C.....	204	SHE303510201.....	282	SHE961112B.....	204	BIZ700036.....	228	BOT7738100709.....	20
SHE15-15R.....	204	SHE303510202.....	214	SHE961115B.....	204	BIZ700044.....	230	BOT7738100710.....	20
SHE15191-20-20.....	119	SHE303510202.....	282	SHE961120B.....	204	BIZ700130.....	228	BOT7738100711.....	20
SHE1520.....	204	SHE303510205.....	214	SHE961126B.....	204	BIZ700203.....	228	BOT7738100712.....	20
SHE153-17.....	280	SHE303510205.....	282	SHE961212B.....	203	BIZ700337.....	230	BOT7738100713.....	20
SHE153-44.....	280	SHE303510206.....	214	SHE961215B.....	203	BIZ700598.....	228	BOT7738100714.....	20
SHE161520.....	205	SHE303510206.....	282	SHE961220B.....	203	BIZ710140.....	119	BOT7738100715.....	20
SHE16-15-20R.....	205	SHE303510209.....	214	SHE961226B.....	203	BIZ710225.....	233	BOT7738100716.....	20
SHE17312.....	280	SHE303510209.....	282	SHEIDCLIP.....	202	BIZ710226.....	233	BOT7738100717.....	20
SHE178-12.....	280	SHE303510210.....	214			BIZ710227.....	233	BOT7738100718.....	20
SHE18112.....	280	SHE303510210.....	282	BIZLINE		BIZ710228.....	233	BOT7738100744.....	20
SHE2066.....	202	SHE34499.....	119	BIZ400020.....	231	BIZ710229.....	233	BOT7738100745.....	20
SHE220.....	85	SHE35-30.....	280	BIZ400021.....	231	BIZ710240.....	234	BOT7738100746.....	20
SHE2701.....	205	SHE35-30R.....	280	BIZ400022.....	231	BIZ710241.....	234	BOT7738100761.....	18
SHE2742.000.....	204	SHE45012.....	85	BIZ400023.....	231	BIZ710242.....	234	BOT7738100762.....	18
SHE2745-02-20.....	201	SHE450-15.....	85	BIZ400024.....	231	BIZ710243.....	234	BOT7738100828.....	18
SHE27450226.....	201	SHE45020.....	85	BIZ400025.....	231	BIZ710330.....	233	BOT7738100829.....	18
SHE2745-03-20.....	201	SHE45512.....	85	BIZ400026.....	231	BIZ710332.....	233	BOT7738100830.....	18
SHE27450326.....	201	SHE45515.....	85	BIZ400027.....	231	BIZ710523.....	233	BOT7738100831.....	18
SHE2745-04-20.....	201	SHE45520.....	85	BIZ400028.....	231	BIZ710525.....	233	BOT7738111014.....	19
SHE27450426.....	201	SHE46015.....	85	BIZ400029.....	231	BIZ710526.....	233	BOT7738111039.....	19
SHE2745-05-20.....	201	SHE48612N.....	86	BIZ400030.....	231	BIZ710528.....	233	BOT7738111039.....	21
SHE2745-05-26.....	201	SHE48615N.....	86	BIZ400031.....	231	BIZ730916.....	230	BOT7738111048.....	19
SHE2745-06-20.....	201	SHE48620N.....	86	BIZ400032.....	231	BIZ751010.....	230	BOT7738111048.....	21
SHE27450626.....	201	SHE48812N.....	86	BIZ400033.....	231	BIZ790047.....	229	BOT7738111074.....	19
SHE27460220.....	201	SHE48815N.....	86	BIZ400034.....	231	BIZ790048.....	229	BOT7738111074.....	21
SHE27460226.....	201	SHE48820N.....	86	BIZ400035.....	231			BOT7738112112.....	20
SHE2746-03-20.....	201	SHE5654-10.....	213	BIZ400036.....	231	BOSCH THERMOTECHNOLOGIE		BOT7738112113.....	20
SHE27460326.....	201	SHE5654-50.....	213	BIZ400037.....	231	BOT7716780184.....	18	BOT7738112114.....	20
SHE2746-04-20.....	201	SHE5655-10.....	213	BIZ400038.....	231	BOT7716780230.....	18	BOT7738112115.....	20
SHE27460426.....	201	SHE5655-50.....	213	BIZ400039.....	232	BOT7716780231.....	18	BOT7738112116.....	20
SHE27460520.....	201	SHE565610.....	213	BIZ400040.....	232	BOT7716780267.....	22	BOT7738112117.....	20
SHE27460526.....	201	SHE565650.....	213	BIZ400041.....	232	BOT7716800616.....	19	BOT7738112125.....	20
SHE2746-06-20.....	201	SHE566050.....	214	BIZ400042.....	232	BOT7716842058.....	19	BOT7738112126.....	20
SHE27460626.....	201	SHE566150.....	214	BIZ400043.....	232	BOT7716842134.....	19	BOT7738112127.....	20
SHE27B.....	205	SHE601011101.....	119	BIZ400044.....	232	BOT7716842395.....	22	BOT7738112234.....	20
SHE27C.....	204	SHE601011302.....	119	BIZ400045.....	232	BOT7716842461.....	22	BOT7738112236.....	20
SHE28512N.....	86	SHE602500101.....	119	BIZ400046.....	232	BOT7716842500.....	22	BOT7738112351.....	19
SHE28515N.....	86	SHE69-25-20.....	215	BIZ400047.....	232	BOT7716842503.....	22	BOT7738112351.....	21
SHE28520N.....	86	SHE7115.....	280	BIZ400048.....	232	BOT7716842580.....	21	BOT7738112351.....	22
SHE28612N.....	86	SHE765410.....	214	BIZ400049.....	232	BOT7716842581.....	21	BOT7738112868.....	18
SHE28615N.....	86	SHE765450.....	214	BIZ400050.....	232	BOT7716842582.....	21	BOT8732904673.....	22
SHE28620N.....	86	SHE765510.....	214	BIZ400051.....	233	BOT7716842583.....	21	BOT8737709355.....	18
SHE298501.....	213	SHE781520.....	280	BIZ400052.....	233	BOT7716900615.....	22		
SHE298502.....	212	SHE83-20.....	280	BIZ400053.....	233	BOT7716900617.....	22	BWT	
SHE2985-16.....	213	SHE842020.....	215	BIZ400054.....	233	BOT7719002374.....	18	BWTC0007470A.....	46
SHE298517.....	212	SHE8626-20.....	213	BIZ400055.....	233	BOT7731600135.....	21	BWTC0007471A.....	46
SHE298522.....	212	SHE9015.....	280	BIZ400056.....	233	BOT7731600137.....	21	BWTC0007472A.....	46
SHE298523.....	212	SHE960012B.....	202	BIZ400058.....	232	BOT7731600139.....	21	BWTC0007473A.....	46
SHE2985-28.....	213	SHE960015B.....	202	BIZ400059.....	232	BOT7731600140.....	21	BWTC0011701.....	46
SHE298530.....	212	SHE960020B.....	202	BIZ400060.....	229	BOT7731600194.....	21	BWTP0003333.....	197
SHE298531.....	212	SHE960026B.....	202	BIZ400061.....	229	BOT7731600195.....	21	BWTP0003667.....	198
SHE2985-34.....	213	SHE960033B.....	202	BIZ400062.....	229	BOT7736601131.....	22	BWTP0010047.....	197
SHE2985-37.....	213	SHE960040B.....	202	BIZ400063.....	229	BOT7736601132.....	22	BWTP0048377.....	46
SHE2985-39.....	213	SHE960050B.....	202	BIZ400064.....	229	BOT7736601133.....	22	BWTP0090636.....	198
SHE298557.....	213	SHE960112B.....	203	BIZ400066.....	229	BOT7736601134.....	19	BWTPERLAI0017.....	197
SHE298558.....	213	SHE960115B.....	203	BIZ400068.....	229	BOT7736601135.....	19	BWTVOLU017.....	197
SHE298559.....	213	SHE960120B.....	203	BIZ400070.....	234	BOT7736601136.....	19	BWTVWTRSIDE017.....	197
SHE298560.....	213	SHE960126B.....	203	BIZ400071.....	234	BOT7736701324.....	18		
SHE298563.....	212	SHE960133B.....	203	BIZ400072.....	234	BOT7736701325.....	18	CASTOLIN NEVAX	
SHE298565.....	212	SHE960140B.....	203	BIZ400073.....	234	BOT7736701326.....	18	NVX100003.....	226
SHE298567.....	213	SHE960150B.....	203	BIZ400097.....	229	BOT7736701327.....	18	NVX100040.....	226
SHE298569.....	212	SHE960212B.....	202	BIZ400105.....	279	BOT7736701341.....	19	NVX105000.....	226
SHE303510109.....	215	SHE960215B.....	202	BIZ400106.....	279	BOT7736701341.....	21	NVX110061.....	226
SHE303510109.....	282	SHE960220B.....	202	BIZ400110.....	279	BOT7736701341.....	22	NVX190211.....	226
SHE303510110.....	215	SHE960226B.....	202	BIZ400115.....	279	BOT7736701392.....	19	NVX191223.....	226
SHE303510110.....	282	SHE960233B.....	202	BIZ400116.....	229	BOT7736701392.....	21	NVX210332.....	226
SHE303510111.....	215	SHE960240B.....	202	BIZ400118.....	229	BOT7736701392.....	22	NVX210345.....	226
SHE303510111.....	282	SHE960250B.....	202	BIZ400125.....	231	BOT7736701450.....	18	NVX220034.....	226
SHE303510112.....	215	SHE960315B.....	203	BIZ400129.....	231	BOT7736701451.....	18	NVX220140.....	226

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	
NVX220204.....	226	COMAP		CMP2158.....	156	CMP7130RW201616.....	164	CMP7359GW1612.....	161	
NVX240HM.....	227		CMP0001500.....	147	CMP2159.....	156	CMP7130RW201620.....	164	CMP7359GW1634.....	161
NVX310416.....	226		CMP0001612.....	154	CMP2160.....	156	CMP7130RW202016.....	164	CMP7359GW1638.....	161
NVX310417.....	226		CMP0001638.....	154	CMP2161.....	156	CMP7130RW202616.....	164	CMP7359GW2012.....	161
NVX371015.....	226		CMP000402.....	150	CMP2162.....	156	CMP7130RW202620.....	164	CMP7359GW2034.....	161
NVX380106.....	226		CMP000406.....	150	CMP3048.....	154	CMP7130RW261616.....	164	CMP7359GW261.....	161
NVX380206.....	226		CMP000553.....	151	CMP3049.....	154	CMP7130RW261620.....	164	CMP7359GW2634.....	161
NVX380216.....	226		CMP000564.....	151	CMP3080.....	152	CMP7130RW261626.....	164	CMP7359GW32114.....	161
NVX400040.....	226		CMP000573.....	151	CMP3084.....	151	CMP7130RW262016.....	164	CMP7359GW40112.....	161
NVX400590.....	227		CMP000576.....	151	CMP317.....	154	CMP7130RW262020.....	164	CMP7359GW50112.....	161
NVX45090BP.....	227		CMP000724.....	153	CMP349.....	148	CMP7130RW262026.....	164	CMP7359GW632.....	161
NVX730240BP.....	227		CMP000772.....	152	CMP351.....	148	CMP7130RW262616.....	164	CMP7471GW1612.....	161
NVX730263.....	227		CMP001498.....	147	CMP385.....	150	CMP7130RW262620.....	164	CMP7471GW2012.....	161
NVX79154SI.....	227	CMP001630.....	153	CMP394.....	150	CMP7130W16.....	158	CMP7471GW2034.....	161	
NVX79154MIN.....	227	CMP002157.....	156	CMP398.....	150	CMP7130W20.....	158	CMP7473GW1612.....	161	
		CMP003050.....	154	CMP403.....	150	CMP7130W26.....	158	CMP7473GW2012.....	161	
CHAFFOTEAUX		CMP00673.....	151	CMP405.....	150	CMP7130W32.....	158	CMP7490W1612.....	161	
	CHF3310411.....	16	CMP02154.....	156	CMP408.....	150	CMP7130W40.....	158	CMP7500W16.....	162
	CHF3310413.....	16	CMP0298.....	151	CMP418203.....	83	CMP7130W50.....	158	CMP7500W20.....	162
	CHF3310570.....	17	CMP0459.....	149	CMP418204.....	83	CMP7130W63.....	158	CMP7500W26.....	162
	CHF3310571.....	17	CMP0509.....	149	CMP418206.....	83	CMP7132GW26126.....	159	CMP7500W32.....	162
	CHF3310589.....	14	CMP0511.....	149	CMP419203.....	83	CMP7132GW32132.....	159	CMP7500W40.....	162
	CHF3310590.....	14	CMP0512.....	149	CMP419204.....	83	CMP7132GW40140.....	159	CMP7500W50.....	162
	CHF3310594.....	14	CMP0513.....	149	CMP419206.....	83	CMP7240JW1615.....	159	CMP7500W63.....	162
	CHF3310595.....	14	CMP0571.....	151	CMP428303.....	83	CMP7240JW2622.....	159	CMP7507W1612.....	162
	CHF3310600.....	15	CMP0572.....	151	CMP428304.....	83	CMP7240W2016.....	159	CMP7507W2012.....	162
	CHF3310601.....	14	CMP0574.....	151	CMP428306.....	83	CMP7240W2616.....	159	CMP766.....	152
	CHF3310602.....	14	CMP0624.....	149	CMP429303.....	83	CMP7240W2620.....	159	CMP767.....	152
	CHF3310602.....	14	CMP0649.....	152	CMP429304.....	83	CMP7240W3216.....	159	CMP768.....	152
CHF3310603.....	14	CMP0675.....	151	CMP429306.....	83	CMP7240W3220.....	159	CMP7694W16.....	162	
CHF3310607.....	15	CMP0727.....	153	CMP460.....	149	CMP7240W3226.....	159	CMP7694W20.....	162	
CHF3310608.....	15	CMP0731.....	153	CMP461.....	149	CMP7240W4026.....	159	CMP7694W26.....	162	
CHF3310632.....	16	CMP0763.....	152	CMP499.....	149	CMP7240W4032.....	159	CMP771.....	152	
CHF3310633.....	16	CMP0777.....	152	CMP505.....	149	CMP7240W5032.....	159	CMP773.....	152	
CHF3310634.....	16	CMP0778.....	152	CMP510.....	149	CMP7240W5040.....	159	CMP7771W1612.....	162	
CHF3310635.....	16	CMP0779.....	152	CMP540072.....	198	CMP7240W6340.....	159	CMP7778W1612.....	163	
CHF3310636.....	16	CMP1372.....	147	CMP569.....	151	CMP7240W6350.....	159	CMP7778W2012.....	163	
CHF3318252.....	16	CMP1373.....	147	CMP570.....	151	CMP7243CW1612.....	159	CMP7870W1616.....	163	
CHF3318252.....	16	CMP1374.....	147	CMP621.....	152	CMP7243CW1638.....	159	CMP7870W2020.....	163	
CHF3318256.....	14	CMP1377.....	147	CMP622.....	152	CMP7243CW2012.....	159	CMP7871W1615.....	163	
CHF3318256.....	14	CMP1378.....	147	CMP650.....	152	CMP7243CW2034.....	159	CMP7871W1616.....	163	
CHF3318599.....	15	CMP1379.....	147	CMP651.....	152	CMP7243CW261.....	159	CMP7871W1618.....	163	
CHF3318599.....	17	CMP1380.....	147	CMP674.....	151	CMP7243CW2634.....	159	CMP7871W2015.....	163	
CHF3318601.....	15	CMP1382.....	147	CMP7090GW2012.....	157	CMP7243GW1612.....	160	CMP7871W2018.....	163	
CHF3318602.....	15	CMP1384.....	147	CMP7090GW2034.....	157	CMP7243GW2012.....	160	CMP7871W2022.....	163	
CHF3318604.....	15	CMP1386.....	147	CMP7090GW2634.....	157	CMP7243GW2034.....	160	CMP7871W2615.....	163	
CHF3318604.....	17	CMP1387.....	147	CMP7090GW321.....	157	CMP7243GW261.....	160	CMP7871W2622.....	163	
CHF3318635.....	14	CMP1388.....	147	CMP7090GW40114.....	157	CMP7243GW2634.....	160	CMP7871W3228.....	163	
CHF3318635.....	14	CMP1392.....	147	CMP7090GW50112.....	157	CMP7243GW321.....	160	CMP7872W1615.....	163	
CHF3318635.....	14	CMP1393.....	147	CMP7090W16.....	157	CMP7243GW40114.....	160	CMP7872W2015.....	163	
CHF3318635.....	15	CMP1394.....	147	CMP7090W20.....	157	CMP7243GW50112.....	160	CMP7872W2022.....	163	
CHF3318635.....	15	CMP1396.....	147	CMP7090W26.....	157	CMP7243GW632.....	160	CMP7872W2622.....	163	
CHF3318870.....	15	CMP1461.....	154	CMP7090W32.....	157	CMP726.....	153	CMP7873W1615.....	164	
CHF3318870.....	17	CMP1462.....	154	CMP7090W40.....	157	CMP7270GW1612.....	160	CMP803701.....	83	
CHF3319117.....	15	CMP1463.....	154	CMP7090W50.....	157	CMP7270GW2012.....	160	CMP9861Q206.....	91	
CHF3319117.....	17	CMP1464.....	154	CMP7090W63.....	157	CMP7270GW2034.....	160	CMP9861Q711.....	91	
CHF3319206.....	14	CMP1493.....	147	CMP7092GW1612.....	157	CMP7270GW261.....	160	CMPA731001001.....	90	
CHF3319207.....	14	CMP1494.....	147	CMP7092GW2012.....	157	CMP7270GW2634.....	160	CMPA731001001.....	90	
CHF3319207.....	15	CMP1495.....	147	CMP7092GW2034.....	157	CMP7270GW321.....	160	CMPB111001004.....	126	
CHF3319216.....	15	CMP1496.....	147	CMP7092GW2634.....	157	CMP7270GW40114.....	160	CMPB111003004.....	126	
CHF3678358.....	14	CMP1499.....	147	CMP7092GW321.....	157	CMP7270GW4034.....	160	CMPB111004004.....	126	
CHF3678358.....	14	CMP1501.....	147	CMP7092GW40114.....	157	CMP7270GW50112.....	160	CMPB111005004.....	126	
CHF3678438.....	16	CMP1607.....	154	CMP7096GW1612.....	158	CMP7270GW632.....	160	CMPB111006004.....	126	
CHF3678438.....	16	CMP1611.....	154	CMP7096GW1634.....	158	CMP7270W16.....	160	CMPB111007004.....	126	
CHF3678438.....	16	CMP1616.....	153	CMP7096GW2012.....	158	CMP7270W20.....	160	CMPB111008004.....	126	
CHF3678470.....	15	CMP1617.....	153	CMP7096GW2034.....	158	CMP7270W26.....	160	CMPB111009001.....	126	
CHF3678470.....	17	CMP1619.....	153	CMP7098DW261.....	158	CMP7270W32.....	160	CMPB111009002.....	126	
CHF3678471.....	15	CMP1620.....	153	CMP7130GW161216.....	158	CMP7270W40.....	160	CMPB111009003.....	126	
CHF3678471.....	17	CMP1621.....	153	CMP7130GW201220.....	158	CMP7270W50.....	160	CMPB111009004.....	126	
CHF3678473.....	17	CMP1625.....	153	CMP7130GW203420.....	158	CMP7270W63.....	160	CMPB111009005.....	126	
CHF3678477.....	17	CMP1629.....	153	CMP7130GW261226.....	158	CMP7300W16.....	161	CMPB111009006.....	126	
CHF3678478.....	17	CMP1631.....	153	CMP7130GW26126.....	158	CMP7300W20.....	161	CMPB111009007.....	126	
CHF3678505.....	16	CMP1633.....	154	CMP7130GW40140.....	158	CMP7300W26.....	161	CMPB112002002.....	124	
CHF3678505.....	16	CMP1637.....	154	CMP7130GW50150.....	158	CMP7300W32.....	161	CMPB112002003.....	124	
CHF3678507.....	16	CMP2149.....	156	CMP7130GW63263.....	158	CMP7359GOW1622.....	161	CMPB112004001.....	124	
CHF3678507.....	16	CMP2153.....	156	CMP7130RW162016.....	164	CMP7359GOW2022.....	161	CMPB112005001.....	124	

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
CMPB112006001.....	124	CMPB613001004.....	128	CMPE11049001.....	144	CMPE112120001.....	144	CMPE122042001.....	155
CMPB121002002.....	124	CMPB613001004.....	90	CMPE11051001.....	144	CMPE112121001.....	144	CMPE122043001.....	155
CMPB121002003.....	124	CMPB613001005.....	128	CMPE11102001.....	144	CMPE112122001.....	145	CMPE122044001.....	155
CMPB121004002.....	124	CMPB613001006.....	128	CMPE11104001.....	145	CMPE112123001.....	145	CMPE122045001.....	155
CMPB121005001.....	124	CMPB613002002.....	128	CMPE11105001.....	145	CMPE112124001.....	145	CMPE122049001.....	155
CMPB121006001.....	124	CMPB613002003.....	128	CMPE11121001.....	145	CMPE112125001.....	145	CMPE122050001.....	155
CMPB122002002.....	124	CMPB613002004.....	128	CMPE11123001.....	145	CMPE112126001.....	145	CMPE122051001.....	155
CMPB122002003.....	124	CMPB613004001.....	128	CMPE11129001.....	145	CMPE112128001.....	145	CMPE122052001.....	155
CMPB122004002.....	124	CMPB621001001.....	128	CMPE11131001.....	145	CMPE112130001.....	145	CMPE122053001.....	156
CMPB122005001.....	124	CMPB621002001.....	128	CMPE11132001.....	145	CMPE112131001.....	145	CMPE122054001.....	156
CMPB122006001.....	124	CMPB621003001.....	128	CMPE11134001.....	145	CMPE112132001.....	145	CMPE122064001.....	149
CMPB124002001.....	125	CMPB621004001.....	128	CMPE11135001.....	145	CMPE112135001.....	145	CMPE122066001.....	149
CMPB131002001.....	125	CMPB621004002.....	128	CMPE111205001.....	146	CMPE112136001.....	145	CMPE122069001.....	156
CMPB131004001.....	125	CMPB622001002.....	128	CMPE111206001.....	146	CMPE112137001.....	145	CMPE122071001.....	156
CMPB131005002.....	125	CMPB622002001.....	128	CMPE111207001.....	146	CMPE112139001.....	145	CMPE122072001.....	156
CMPB131006001.....	125	CMPB622003001.....	128	CMPE111208001.....	146	CMPE112140001.....	145	CMPE122073001.....	156
CMPB131008001.....	125	CMPB622004001.....	128	CMPE111210001.....	146	CMPE112141001.....	145	CMPE122074001.....	156
CMPB131010001.....	125	CMPB622004002.....	128	CMPE111211001.....	146	CMPE112142001.....	145	CMPE122075001.....	156
CMPB131011002.....	125	CMPB623002001.....	129	CMPE111212001.....	146	CMPE112143001.....	145	CMPE122076001.....	156
CMPB131015021.....	126	CMPB623003001.....	129	CMPE111213001.....	146	CMPE112144001.....	145	CMPE122077001.....	156
CMPB131016001.....	126	CMPB624002001.....	129	CMPE111214001.....	146	CMPE112145001.....	145	CMPE122078001.....	156
CMPB132002001.....	125	CMPB624003001.....	129	CMPE111215001.....	146	CMPE112146001.....	145	CMPE122079001.....	156
CMPB132004001.....	125	CMPB631001001.....	129	CMPE111216001.....	146	CMPE112148001.....	145	CMPE122080001.....	156
CMPB132005002.....	125	CMPB631002002.....	129	CMPE111217001.....	146	CMPE112149001.....	145	CMPE122081001.....	156
CMPB132006001.....	125	CMPB642001001.....	129	CMPE112005001.....	147	CMPE112150001.....	145	CMPE123002001.....	156
CMPB132008001.....	125	CMPB642002001.....	129	CMPE112006001.....	147	CMPE112151001.....	145	CMPE123004001.....	156
CMPB132010001.....	125	CMPB642003001.....	129	CMPE112030001.....	147	CMPE112152001.....	145	CMPE123005001.....	156
CMPB132011001.....	125	CMPB642004001.....	130	CMPE112034001.....	143	CMPE112153001.....	145	CMPE123006001.....	156
CMPB132012001.....	125	CMPB642005001.....	130	CMPE112036001.....	143	CMPE112154001.....	145	CMPE123007001.....	148
CMPB212002001.....	124	CMPB642006001.....	130	CMPE112038001.....	143	CMPE112159001.....	148	CMPE123008001.....	148
CMPB212002002.....	124	CMPB642007001.....	130	CMPE112039001.....	143	CMPE112161001.....	148	CMPE123009001.....	148
CMPB212004001.....	124	CMPB642008001.....	129	CMPE112040001.....	143	CMPE112162001.....	148	CMPE123010001.....	148
CMPB212005001.....	124	CMPC10028001.....	89	CMPE112041001.....	143	CMPE112164001.....	148	CMPE123011001.....	150
CMPB221001001.....	125	CMPC10029001.....	89	CMPE112042001.....	143	CMPE112165001.....	148	CMPE123012001.....	150
CMPB221004001.....	125	CMPC10030001.....	89	CMPE112043001.....	143	CMPE112166001.....	148	CMPE123013001.....	149
CMPB222001001.....	125	CMPC10031001.....	89	CMPE112044001.....	143	CMPE112167001.....	148	CMPE123014001.....	149
CMPB222004001.....	125	CMPC10032001.....	89	CMPE112045001.....	143	CMPE112168001.....	148	CMPE123015001.....	149
CMPB611001001.....	127	CMPC10033001.....	89	CMPE112046001.....	143	CMPE112169001.....	148	CMPE123016001.....	150
CMPB611001002.....	127	CMPC10034001.....	89	CMPE112047001.....	143	CMPE112170001.....	148	CMPE123017001.....	150
CMPB611001003.....	127	CMPC10035001.....	89	CMPE112048001.....	143	CMPE112171001.....	148	CMPE123022001.....	151
CMPB611001004.....	127	CMPC10036001.....	89	CMPE112050001.....	143	CMPE112172001.....	148	CMPE123023001.....	151
CMPB611001005.....	127	CMPC10037001.....	89	CMPE112051001.....	143	CMPE112175001.....	146	CMPE123026001.....	155
CMPB611001006.....	127	CMPC120017001.....	89	CMPE112052001.....	143	CMPE112176001.....	146	CMPE123027001.....	155
CMPB611003002.....	127	CMPC120018001.....	89	CMPE112053001.....	143	CMPE112178001.....	146	CMPE123028001.....	155
CMPB611003003.....	127	CMPC120019001.....	89	CMPE112054001.....	143	CMPE112180001.....	146	CMPE131007001.....	146
CMPB611003006.....	127	CMPC120020001.....	89	CMPE112056001.....	143	CMPE112181001.....	146	CMPE131011001.....	146
CMPB611004001.....	127	CMPC120024001.....	89	CMPE112057001.....	143	CMPE112182001.....	146	CMPE131012001.....	146
CMPB611005001.....	127	CMPC220002002.....	91	CMPE112067001.....	144	CMPE112183001.....	146	CMPE131013001.....	146
CMPB611005002.....	127	CMPC220002004.....	91	CMPE112068001.....	144	CMPE112184001.....	146	CMPE1211058001.....	151
CMPB611005003.....	127	CMPC250008001.....	91	CMPE112069001.....	144	CMPE112185001.....	146	CMPE1211061001.....	151
CMPB612001001.....	127	CMPC260004001.....	89	CMPE112070001.....	144	CMPE112186001.....	146	CMPE1211074001.....	149
CMPB612001001.....	90	CMPC260005001.....	89	CMPE112072001.....	144	CMPE112187001.....	146	CMPE1211075001.....	149
CMPB612001002.....	127	CMPC311047001.....	90	CMPE112073001.....	144	CMPE112188001.....	146	CMPE1211084001.....	150
CMPB612001002.....	90	CMPC311048001.....	90	CMPE112074001.....	144	CMPE112189001.....	146	CMPE1211087001.....	150
CMPB612001003.....	127	CMPC311049001.....	90	CMPE112076001.....	144	CMPE122004001.....	151	CMPE1211089001.....	150
CMPB612001003.....	90	CMPC311050001.....	90	CMPE112077001.....	144	CMPE122005001.....	151	CMPE1211091001.....	150
CMPB612001004.....	127	CMPC311051001.....	90	CMPE112079001.....	144	CMPE122006001.....	151	CMPE121105001.....	149
CMPB612001004.....	90	CMPC311052001.....	90	CMPE112080001.....	144	CMPE122007001.....	151	CMPE121108001.....	149
CMPB612001005.....	127	CMPC311053001.....	90	CMPE112081001.....	144	CMPE122008001.....	151	CMPE121111001.....	149
CMPB612001006.....	127	CMPC311054001.....	90	CMPE112082001.....	144	CMPE122010001.....	152	CMPE121113001.....	149
CMPB612001006.....	90	CMPC321011001.....	90	CMPE112083001.....	144	CMPE122011001.....	152	CMPE1211131001.....	152
CMPB612001017.....	127	CMPC321012001.....	90	CMPE112084001.....	144	CMPE122012001.....	152	CMPE1211139001.....	148
CMPB612003002.....	127	CMPC321013001.....	90	CMPE112085001.....	144	CMPE122013001.....	152	CMPE1211140001.....	148
CMPB612003003.....	127	CMPC321014001.....	90	CMPE112086001.....	144	CMPE122014001.....	152	CMPE1211141001.....	148
CMPB612003004.....	127	CMPC321015001.....	90	CMPE112087001.....	144	CMPE122017001.....	151	CMPE1211142001.....	148
CMPB612003005.....	127	CMPC321016001.....	90	CMPE112088001.....	144	CMPE122018001.....	151	CMPE1211143001.....	148
CMPB612003006.....	127	CMPC321017001.....	90	CMPE112088001.....	145	CMPE122021001.....	149	CMPE1211144001.....	148
CMPB612004001.....	127	CMPC321018001.....	90	CMPE112089001.....	144	CMPE122022001.....	149	CMPE1211158001.....	155
CMPB612005001.....	127	CMPE111004001.....	143	CMPE112090001.....	144	CMPE122025001.....	152	CMPE1211160001.....	155
CMPB612009001.....	127	CMPE111005001.....	143	CMPE112113001.....	144	CMPE122026001.....	152	CMPE1211167001.....	155
CMPB612009002.....	127	CMPE111009001.....	143	CMPE112114001.....	144	CMPE122027001.....	152	CMPE1211168001.....	155
CMPB612009003.....	127	CMPE111011001.....	143	CMPE112115001.....	144	CMPE122028001.....	152	CMPE1211170001.....	155
CMPB613001002.....	128	CMPE111016001.....	143	CMPE112116001.....	144	CMPE122030001.....	152	CMPE1211189001.....	156
CMPB613001002.....	90	CMPE111019001.....	143	CMPE112117001.....	144	CMPE122031001.....	152	CMPE1212004001.....	153
CMPB613001003.....	128	CMPE111021001.....	143	CMPE112118001.....	144	CMPE122032001.....	152	CMPE1212005001.....	153
CMPB613001003.....	90	CMPE111022001.....	143	CMPE112119001.....	144	CMPE122040001.....	155	CMPE1212006001.....	153

Référence	Page
DDQ7670370.....	11
DDQ7670371.....	11
DDQ7670372.....	11
DDQ7676238.....	11
DDQ7681039.....	10
DDQ7681039.....	10
DDQ7681039.....	11
DDQ7693438.....	110
DDQ7693440.....	110
DDQ7693947.....	13
DDQ7693948.....	13
DDQ7694792.....	13
DDQ7694793.....	13
DDQ7694794.....	13
DDQ7694797.....	13
DDQ7716359.....	10
DDQ7716380.....	10
DDQ7716381.....	10
DDQ7716382.....	10
DDQ7716641.....	10
DDQ7724916.....	13
DDQ85287002.....	13
DDQ85757741.....	12
DDQ88017018.....	12
DDQ88017855.....	12
DDQ88017859.....	12
DDQ89599002.....	111
DDQ89599003.....	111
DDQ89599012.....	111
DDQ89599013.....	111
DDQ89599021.....	111
DDQ89789631.....	111
DDQ89789641.....	111
DDQ89789651.....	111
DDQ89789661.....	111
DDQ89789671.....	111
DDQS1000465.....	10
DDQS1000465.....	11
DDQS1000465.....	11
DDQS1000465.....	12
DDQS101688.....	10

DELABIE	
DL5490006.....	265
DL5683001.....	279
DL571470000.....	266
DL5733020.....	266
DL5735400.....	265
DL5740500.....	265
DL5741500.....	265
DL5742500.....	265
DL5743310.....	265
DL5743761.....	266
DL5745100.....	265
DL5745200.....	265
DL5745440.....	265
DL5746000.....	265
DL5760000.....	266
DL5761000.....	266
DL5777000.....	265
DL5777800.....	265
DL5H9741S.....	266

DELTA DORE	
DD06050608.....	33
DD06050625.....	33
DD06050636.....	33
DD06050637.....	33
DD06053005.....	33
DD06053006.....	33
DD06053007.....	33

DUBOURGEL	
DBG701207.....	276
DBG702107.....	275
DBG702109.....	275

Référence	Page
DBG702204.....	276
DBG702316.....	276
DBGAB02DBL.....	275
DBGABPROBL.....	275
DBGABRODBLB.....	275
DBGABSTDBLINOX.....	275

DUMONT ET FILS	
DUFRA4212.....	209
DUFRA4213.....	209
DUFRA4222.....	209
DUFRA4223.....	209
DUFRA4512.....	209
DUFRA4513.....	209
DUFRA4514.....	209
DUFRA4515.....	209
DUFRA4517.....	209
DUFRA4522.....	209
DUFRA4523.....	209
DUFRA4524.....	209
DUFRA4525.....	209
DUFRA4527.....	209

EID	
EI210TIBI412.....	251
EI210TIBI438.....	251
EI210TIBI458.....	251
EI210TIB3858.....	252
EI220TIBI412.....	251
EI220TIBI438.....	251
EI220TIBI458.....	251
EI220TIB3858.....	252
EI220TISI412.....	251
EI220TISI438.....	251
EI220TISI438.....	251
EI230M41.....	255
EI244S04.....	253
EI250AC16C.....	254
EI250TC03.....	254
EI2ACSR32.....	254
EI2ACY01.....	254
EI2AP00.....	254
EI2AP01.....	254
EI2AP06.....	254
EI2AS1000PBFP.....	253
EI2AS250MBF.....	253
EI2AS400PMBFP.....	253
EI2AS450BTNP.....	253
EI2AS450P.....	253
EI2AS465BTE.....	253
EI2AS550BTNP.....	253
EI2AS600PBFP.....	253
EI2BIB10.....	252
EI2BIW33.....	252
EI2CB03.....	256
EI2CB04.....	256
EI2CB08.....	256
EI2CB09.....	256
EI2CB10.....	256
EI2CB25.....	256
EI2CB26.....	256
EI2CB28.....	256
EI2CRD12.....	252
EI2CRD14.....	252
EI2CRD38.....	252
EI2CRD58.....	252
EI2CRR1238FM.....	252
EI2CR3814FM.....	252
EI2EMBOITURESS.....	255
EI2EMBOITURE6.....	255

Référence	Page
EI2FE12.....	253
EI2FE14.....	253
EI2FE38.....	253
EI2FE58.....	253
EI2FLARE4.....	255
EI2OF06.....	255
EI2OM16.....	254
EI2OM17.....	254
EI2OP12.....	255
EI2PACKCAPAR32.....	255
EI2PRO3P20A.....	254
EI2PRO3P32A.....	254
EI2PRO4P20A.....	254
EI2PRO4P32A.....	254

FINIMETAL	
FIN21DVI800450.....	68
FIN21DVI800600.....	68
FIN21DVI800750.....	68
FIN21DVI950450.....	69
FIN21DVI950600.....	69
FIN21DVI950750.....	69
FIN21DV2100450.....	69
FIN21DV2100600.....	69
FIN21DV2100750.....	69
FIN21PVI800300.....	68
FIN21PVI800450.....	68
FIN21PVI800600.....	68
FIN21PVI800750.....	68
FIN21PVI950300.....	68
FIN21PVI950450.....	68
FIN21PVI950600.....	68
FIN21PVI950750.....	68
FINQH22K57806.....	69
FINQH22K57808.....	69
FINQH22K57810.....	69
FINQH22K79506.....	69
FINQH22K79508.....	69
FINQH22K79510.....	69
FINQV10S200043.....	70
FINQV10S200057.....	70
FINQV10S200079.....	70
FINQV20K200043.....	70
FINQV20K200057.....	70
FINQV20K200072.....	70

FLAMCO	
FFX26186.....	45
FFX26256.....	45
FFX26357.....	45
FFX26507.....	45

GEBERIT	
GBR111.333.00.5.....	273
GBR115.770.11.5.....	273
GBR281.002.00.1.....	272
GBR282.300.21.2.....	272
GBR283.304.21.2.....	272
GBR359.144.11.1.....	273

GRIFFON	
GF21233462.....	220
GF21233635.....	224
GF21234122.....	223
GF21234143.....	221
GF21249325.....	221
GF21249326.....	221
GF21249350.....	221
GF21249351.....	221
GF26120029.....	219
GF26140214.....	219
GF26140215.....	219
GF26140216.....	219
GF26150112.....	223
GF26150321.....	224
GF26150450.....	220

Référence	Page
GF26150452.....	220
GF26150454.....	220
GF26150456.....	220
GF26150702.....	221
GF26300009.....	223
GF26300163.....	225
GF26300165.....	224
GF26300213.....	223
GF26300531.....	223
GF26302437.....	219
GF26302439.....	219
GF26302441.....	219
GF26302443.....	219
GF26303661.....	223
GF26303662.....	223
GF26303665.....	223
GF26303764.....	220
GF26305316.....	220
GF26307285.....	221
GF26307287.....	219
GF26307417.....	225
GF26307549.....	225
GF26307750.....	220
GF26307762.....	225
GF26308214.....	221
GF26308565.....	222
GF26308866.....	222
GF26308867.....	222
GF26308952.....	222
GF26309088.....	220
GF26309645.....	224
GF26311144.....	225
GF26312056.....	222

GROHE	
G0223335000.....	259
G0223340000.....	259
G0223341000.....	259
G022337700E.....	260
G0223559000.....	260
G0223560000.....	260
G0223561000.....	260
G0223562000.....	260
G0223563000.....	260
G0226164001.....	267
G0227296002.....	268
G0227597001.....	268
G0227598001.....	267
G0227922001.....	268
G0227927001.....	267
G0228261002.....	268
G0228364000.....	267
G0228388000.....	267
G0230199000.....	260
G0230355000.....	259
G0231368000.....	259
G0232158002.....	259
G0232172002.....	259
G0232221002.....	259
G0232223002.....	259
G0232830000.....	260
G0232844000.....	260
G0232845000.....	260
G0232926002.....	259
G0233412002.....	259
G0234438003.....	260
G0234439003.....	260
G0234562000.....	260
G0234569000.....	260
G0235600000.....	261
G0238340001.....	272
G0238505SH0.....	272
G0239351000.....	273
G0239495000.....	273
G0239496000.....	273
G0239497000.....	273

Référence	Page
GRUNDFOS	
GDF011H1400.....	191
GDF012H1600.....	191
GDF509922 \$0518 \$P.....	36
GDF529921 \$0518 \$P.....	36
GDF529922 \$0518 \$P.....	36
GDF529924 \$0518 \$P.....	36
GDF95906472.....	38
GDF96280966.....	191
GDF96433908.....	38
GDF97519841.....	191
GDF97896289.....	190
GDF97916749.....	36
GDF97916757.....	36
GDF97916771.....	36
GDF97936156.....	38
GDF98455601.....	38
GDF98562862.....	190
GDF99160550.....	35
GDF99160574.....	35
GDF99160578.....	35
GDF99160579.....	35
GDF99160584.....	35
GDF99160590.....	35
GDF99221213.....	35
GDF99221234.....	35
GDF99221235.....	35
GDF99221239.....	36
GDF99221240.....	36
GDF99221292.....	36
GDF99411165.....	35
GDF99411175.....	35
GDF99458766.....	190
GDF99515137.....	190

GURTNER	
GUR019196.....	53
GUR050038.....	50
GUR050071.....	50
GUR07119.K.....	52
GUR08663.K.....	52
GUR08769.10K.....	52
GUR08769.12K.....	52
GUR08769.14K.....	52
GUR08860.01K.....	52
GUR08860.06K.....	52
GUR08860.K.....	52
GUR08923.12K.....	52
GUR08923.14K.....	52
GUR09526.K.....	52
GUR09530.03K.....	51
GUR09816.K.....	52
GUR12745.....	51
GUR14295.....	51
GUR14380.K.....	51
GUR14660.....	51
GUR14750.K.....	52
GUR14760.03K.....	51
GUR14770.03K.....	51
GUR14775.03K.....	51
GUR14795.03K.....	51
GUR18205.K.....	52
GUR18218.K.....	48
GUR18219.K.....	48
GUR18223.K.....	50
GUR18224.K.....	50
GUR18230.K.....	48
GUR18234.K.....	48
GUR18235.K.....	48
GUR18245.K.....	48
GUR18305.K.....	48
GUR18369.K.....	48
GUR18513.....	48
GUR18515.....	48
GUR18516.....	48
GUR19052.K.....	48

Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page	Référence	Page
GUR19153.K.....	52	RUF573320.....	195	JTY494300.....	200	NCLIH.....	188	PSR20000.....	262
GUR19193.....	53	RUF574250.....	195	JTY494325.....	200	NCLIJ.....	188	PSR20500.....	262
GUR19195.....	53	RUF574320.....	195	JTY494330.....	200	NCLLM1515G.....	217	PSR23614.....	263
GUR19221.02K.....	51	RUF576254.....	196	JTY494350.....	200	NCLLM2020G.....	217	PSR23644.....	263
GUR19958.04K.....	51	RUF576322.....	196			NCLLM2525G.....	217	PSR27400.....	264
GUR21870.01K.....	52	RUF581254.....	196	NICOLL		NCLM2F.....	187	PSR28610.....	262
GUR23999.K.....	48	RUF661254.....	195	NCL0201001.....	217	NCLM2H.....	187	PSR29006.....	264
GUR24000.....	48	RUF661325.....	195	NCL0201001.....	277	NCLM2J.....	187	PSR29007.....	264
GUR24051.K.....	48			NCL0201282.....	217	NCLM2T.....	187	PSR30202.....	263
GUR24225.K.....	48	ITRON		NCL0201282.....	277	NCLMAF2J.....	189	PSR30302.....	263
GUR24226.K.....	48	TAI6UKB15Y110BR50LCBXN_FR.....	215	NCL0203577.....	277	NCLMAH2J.....	189	PSR31001.....	264
GUR24293.K.....	48	TAI6UWB15Y110BR50LCBXN_FR.....	215	NCL0203611.....	277	NCLMT.....	189	PSR31683.....	263
GUR24365.K.....	48			NCL0204002.....	217	NCLMPF.....	188	PSR31707.....	264
GUR50039.....	50	JANO Groupe ELYDAN		NCL0204002.....	277	NCLRMPH.....	188	PSR55060.....	262
GUR50040.....	50	JANI00706.....	131	NCL0205070.....	277	NCLST1.....	189	PSR55160.....	262
GUR50056.....	50	JANI00709.....	131	NCL0205110.....	277	NCLST3.....	189	PSR63000.....	262
GUR50061.....	50	JANI00711.....	131	NCL0205240.....	277	NCLT4.....	188	PSR64702.....	262
GUR50062.....	50	JANI358.....	194	NCL0224286.....	217	NCLTF188.....	186	PSR64708.....	262
GUR50063.....	50	JANI4140.....	131	NCL0224286.....	277	NCLTH188.....	186	PSR66000.....	262
GUR50065.....	50	JANI4141.....	131	NCL0501022.....	277	NCLTJ188.....	186	PSR68232.....	262
GUR50066.....	50	JANI4936.....	194	NCLICW933F.....	276	NCLTT4.....	188	PSR68400.....	262
GUR50078.....	50	JANI4937.....	194	NCLIPUNIC.....	276	NCLTT44.....	188		
GUR50089.....	50	JANI5038.....	130	NCLIPWOR.....	276	NCLTZH.....	189		
GUR50090.....	50	JANI5039.....	130	NCLIQW33.....	276			PROGALVA	
GUR50102.....	51	JANI5041.....	131	NCLIREAFLEX.....	276	POUJOLAT		PGA3545.....	47
GUR50151.....	50	JANI5042.....	131	NCLIYH22C.....	218	PJT17000110.....	26	RADSON	
GUR50152.....	50	JANI5043.....	131	NCLIYH42C.....	218	PJT17060319.....	26	RADBANI550CM.....	80
GUR50154.....	51	JANI5044.....	131	NCLBF144.....	186	PJT17060528.....	26	RADBAN2150CM.....	80
GUR50250.15.....	50	JANI5045.....	131	NCLBH144.....	186	PJT17060701.....	24	RADBAN2660CM.....	80
GUR50250.30.....	50	JANI5046.....	131	NCLBJ144.....	186	PJT17060703.....	24	RADBAN3050CM.....	80
GUR50251.15.....	50	JANI5047.....	131	NCLBT14.....	187	PJT17060704.....	24	RADBAN3260CM.....	80
GUR50251.30.....	50	JANI5048.....	131	NCLBT144.....	186	PJT17060705.....	24	RADBAN3675CM.....	80
GUR50251.75.....	50	JANI5049.....	131	NCLBT18.....	187	PJT17060707.....	24	RADEIN216000450R.....	64
GUR50252.30.....	50	JANI5050.....	131	NCLBT188.....	187	PJT17060711.....	24	RADEIN216000600R.....	64
GUR50252.75.....	50	JANI5051.....	130	NCLCEPI00.....	217	PJT17060721.....	24	RADEIN216000750R.....	64
		JANI5052.....	131	NCLCEP4050.....	217	PJT17060730.....	24	RADEIN216000900R.....	64
		JANI5053.....	130	NCLCF4.....	186	PJT17060731.....	24	RADEIN216001050R.....	64
HANSGRÖHE		JANI5054.....	131	NCLCF44.....	186	PJT17060737.....	24	RADEIN216001200R.....	64
HA301800180.....	261	JANI5055.....	130	NCLCF8.....	185	PJT17060751.....	25	RADEIN217500450R.....	64
HA313137000.....	261	JANI5056.....	131	NCLCF88.....	185	PJT17060752.....	25	RADEIN217500600R.....	64
HA313138000.....	261	JANI5057.....	130	NCLCFH.....	186	PJT17060762.....	25	RADEIN217500750R.....	64
HA326330400.....	270	JANI5058.....	131	NCLCH4.....	186	PJT17060770.....	26	RADEIN217500900R.....	64
HA326553400.....	269	JANI5059.....	130	NCLCH44.....	186	PJT17060783.....	26	RADEIN217501050R.....	64
HA326692400.....	269	JANI5083.....	130	NCLCH8.....	185	PJT17060792.....	25	RADEIN219000450R.....	64
HA327013400.....	270	JANI5084.....	131	NCLCH88.....	185	PJT17060798.....	26	RADEIN219000600R.....	64
HA327264400.....	270	JANI5085.....	130	NCLCJ4.....	186	PJT17080519.....	26	RADEIN219000750R.....	64
HA327267000.....	270	JANI5086.....	131	NCLCJ44.....	186	PJT17080531.....	25	RADEIN219000900R.....	64
HA327776000.....	269	JANI5087.....	130	NCLCJ8.....	185	PJT170805490323.....	25	RADEIN219001050R.....	64
HA328274000.....	270	JANI5088.....	131	NCLCJ88.....	185	PJT17080569.....	25	RADEIN219001200R.....	64
HA328276000.....	270	JANI5089.....	131	NCLCM32.....	188	PJT17080571.....	25	RADEIN226000450R.....	65
HA331539000.....	261	JANI5090.....	131	NCLCM40.....	188	PJT17080701.....	25	RADEIN226000600R.....	65
HA331621000.....	261	JANI5200.....	132	NCLCM50.....	188	PJT17080703.....	24	RADEIN226000750R.....	65
HA331815000.....	261	JANI5201.....	132	NCLCOT.....	188	PJT17080704.....	24	RADEIN226000900R.....	65
HA331816000.....	261	JANI5202.....	132	NCLCT4.....	186	PJT17080705.....	24	RADEIN226001050R.....	65
HA331948000.....	261	JANI5203.....	132	NCLCT44.....	186	PJT17080707.....	24	RADEIN226001200R.....	65
HA331968000.....	261	JANI5205.....	132	NCLCT8.....	185	PJT17080711.....	25	RADEIN227500450R.....	65
		JANI5206.....	132	NCLCT88.....	185	PJT17080721.....	25	RADEIN227500600R.....	65
ISIFLO		JANI5207.....	132	NCLCT88.....	185	PJT17080731.....	25	RADEIN227500750R.....	65
RUF156254.....	196	JANI5208.....	132	NCLCW33.....	276	PJT17080737.....	24	RADEIN227500900R.....	65
RUF156255.....	196	JANI5262.....	132	NCLFF.....	187	PJT17080751.....	25	RADEIN227501050R.....	65
RUF166254.....	196	JANI5263.....	132	NCLFH.....	187	PJT17080752.....	25	RADEIN229000450R.....	65
RUF171200.....	194	JANI6864.....	130	NCLFJ.....	187	PJT17080764.....	25	RADEIN229000600R.....	65
RUF171250.....	194	JANI6867.....	131	NCLFLEX.....	189	PJT17080766.....	25	RADEIN229000750R.....	65
RUF171320.....	194	JANI6868.....	130	NCLFLEXF.....	218	PJT17080767.....	25	RADEIN229000900R.....	65
RUF299947.....	196	JANI7441.....	194	NCLFLEXH.....	189	PJT17080785.....	26	RADEIN229001050R.....	65
RUF299948.....	196	JANI8157.....	194	NCLFLEXH.....	218	PJT27080582.....	26	RADEIN229001200R.....	65
RUF299973.....	196			NCLFLEXJ.....	189	PJT27080583.....	26	RADINT216000450.....	62
RUF551253.....	195	JETLY		NCLFT.....	187	PJT27080584.....	26	RADINT216000600.....	62
RUF551254.....	195	JTY016100.....	193	NCLGATM100.....	216	PJT27080585.....	26	RADINT216000750.....	62
RUF551325.....	195	JTY131003.....	193	NCLGATM125.....	216	PJT27080605.....	26	RADINT216000900.....	62
RUF561203.....	195	JTY131020.....	193	NCLGATM160.....	216	PJT27080764.....	26	RADINT216001050.....	62
RUF565253.....	196	JTY151519.....	193	NCLGDT100B.....	216			RADINT216001200.....	62
RUF565254.....	196	JTY151519.....	193	NCLGDT125B.....	216	PRESTO		RADINT219000450.....	62
RUF571200.....	194	JTY152601.....	193	NCLGDT125B.....	216	PSR068052.....	262	RADINT219000600.....	62
RUF571250.....	194	JTY201025.....	193	NCLGETM100.....	216	PSR13001.....	263	RADINT219000750.....	62
RUF571320.....	194	JTY491140.....	200	NCLGETM125.....	216	PSR14109.....	263	RADINT219000900.....	62
RUF573250.....	195	JTY491151.....	200	NCLGOTB.....	216	PSR14201.....	263		
		JTY493822.....	200	NCLGOTS.....	216				
				NCLJF.....	188				

Référence	Page
RADINT219001050.....	62
RADINT226000450.....	62
RADINT226000600.....	62
RADINT226000750.....	62
RADINT226000900.....	62
RADINT226001050.....	62
RADINT226001200.....	62
RADINT227500450.....	63
RADINT227500600.....	63
RADINT227500750.....	63
RADINT227500900.....	63
RADINT227501050.....	63
RADINT229000450.....	63
RADINT229000600.....	63
RADINT229000750.....	63
RADINT229000900.....	63
RADINT229001050.....	63
RADKMP116000450.....	58
RADKMP116000600.....	58
RADKMP116000750.....	58
RADKMP116000900.....	58
RADKMP116001050.....	58
RADKMP116001200.....	58
RADKMP117500450.....	58
RADKMP117500600.....	58
RADKMP117500750.....	58
RADKMP117500900.....	58
RADKMP117501050.....	58
RADKMP117501200.....	58
RADKMP119000450.....	58
RADKMP119000600.....	58
RADKMP119000750.....	58
RADKMP119000900.....	58
RADKMP119001050.....	58
RADKMP119001200.....	58
RADKMP216000450.....	59
RADKMP216000600.....	59
RADKMP216000750.....	59
RADKMP216000900.....	59
RADKMP216001050.....	59
RADKMP216001200.....	59
RADKMP217500450.....	59
RADKMP217500600.....	59
RADKMP217500750.....	59
RADKMP217500900.....	59
RADKMP217501050.....	59
RADKMP219000450.....	59
RADKMP219000600.....	59
RADKMP219000750.....	59
RADKMP219000900.....	59
RADKMP219001050.....	59
RADKMP219001200.....	59
RADKMP224000450.....	60
RADKMP224000600.....	60
RADKMP224000750.....	60
RADKMP224000900.....	60
RADKMP224001050.....	60
RADKMP226000450.....	60
RADKMP226000600.....	60
RADKMP226000750.....	60
RADKMP226000900.....	60
RADKMP226001050.....	60
RADKMP226001200.....	60
RADKMP227500450.....	60
RADKMP227500600.....	60
RADKMP227500750.....	60
RADKMP227500900.....	60
RADKMP227501050.....	60
RADKMP227501200.....	60
RADKMP229000450.....	61
RADKMP229000600.....	61
RADKMP229000750.....	61
RADKMP229000900.....	61
RADKMP229001050.....	61
RADKMP229001200.....	61
RADKMP336000600.....	61
RADKMP336000750.....	61
RADKMP336000900.....	61

Référence	Page
RADKMP336001050.....	61
RADKMP336001200.....	61
RADKMP337500600.....	61
RADKMP337500750.....	61
RADKMP337500900.....	61
RADKMP337501050.....	61
RADKMP339000600.....	61
RADKMP339000750.....	61
RADKMP339000900.....	61
RADKMP339001050.....	61
RADVR211800450.....	66
RADVR211800600.....	66
RADVR211800750.....	66
RADVR211950300.....	66
RADVR211950450.....	66
RADVR211950600.....	66
RADVR211950750.....	66
RADVR212100300.....	66
RADVR212100450.....	66
RADVR212100600.....	66
RADVR212100750.....	66
RADVR221800300.....	67
RADVR221800450.....	67
RADVR221800600.....	67
RADVR221800750.....	67
RADVR221950300.....	67
RADVR221950450.....	67
RADVR221950750.....	67
RADVR222100300.....	67
RADVR222100450.....	67
RADVR222100600.....	67
RADVR222100750.....	67

RIELLO

RLO3743140.....	54
RLO3743141.....	54

ROTH

OTH1401000003.....	55
OTH1401000005.....	55
OTH1401000006.....	55
OTH1401000007.....	55
OTH1401000008.....	55
OTH1401000311.....	55
OTH1401000331.....	55
OTH1401000332.....	55
OTH1401000561.....	55
OTH1409010329.....	92
OTH1409010330.....	92
OTH1409010333.....	92
OTH1409010334.....	92
OTH1409010337.....	92
OTH1409010340.....	92
OTH1409010341.....	92
OTH1409011301.....	92
OTH1409011302.....	92
OTH1409011303.....	92
OTH1409011304.....	92
OTH1409011305.....	92
OTH1409020123.....	93
OTH1409020129.....	93
OTH1409020130.....	93
OTH1409020131.....	93
OTH1409020134.....	93
OTH1409020136.....	93
OTH1409020742.....	94
OTH1409020743.....	94
OTH1409031503.....	93
OTH1409031504.....	93
OTH1409031505.....	93
OTH1409031506.....	93
OTH1409031507.....	93
OTH1409031508.....	93
OTH1409031509.....	93
OTH1409031510.....	93
OTH1409040000.....	94

OTH1409040001.....	92
OTH1409040002.....	92
OTH1409040042.....	93
OTH1409040060.....	94
OTH1409040062.....	94
OTH1409040133.....	94
OTH1409040134.....	94
OTH1409040139.....	94
OTH1409040414.....	93
OTH1409040415.....	93
OTH1409040416.....	93
OTH1409040417.....	93
OTH1409040418.....	93
OTH1409040419.....	93
OTH1409040420.....	93
OTH1409040421.....	93
OTH1409040507.....	94
OTH1409040509.....	94
OTH1409040545.....	94
OTH1409200406.....	93

S&P UNELVENT

UNE246000.....	237
UNE246100.....	237
UNE250454.....	242
UNE250455.....	242
UNE402700.....	242
UNE402884.....	242
UNE402885.....	242
UNE402886.....	242
UNE600094.....	237
UNE600095.....	237
UNE600097.....	237
UNE600098.....	237
UNE600101.....	237
UNE600899.....	238
UNE600900.....	238
UNE603110.....	239
UNE603116.....	239
UNE603125.....	239
UNE603126.....	239
UNE603143.....	239
UNE604040.....	238
UNE604042.....	238
UNE604121.....	239
UNE604140.....	239
UNE604141.....	239
UNE604142.....	239
UNE604600.....	238
UNE604625.....	238
UNE604700.....	238
UNE604711.....	238
UNE604800.....	238
UNE604811.....	238
UNE604900.....	238
UNE604911.....	238
UNE604925.....	238
UNE810196.....	240
UNE810198.....	240
UNE810201.....	240
UNE810301.....	241
UNE810400.....	241
UNE810401.....	241
UNE810402.....	241
UNE810403.....	241
UNE810404.....	241
UNE810406.....	241
UNE810407.....	241
UNE810408.....	241
UNE810415.....	241
UNE810416.....	241
UNE810509.....	241
UNE810510.....	241
UNE810511.....	241
UNE810512.....	241
UNE813920.....	240
UNE813922.....	240
UNE813924.....	240

UNE850195.....	239
UNE850325.....	239
UNE852817.....	240
UNE853211.....	239
UNE854005.....	240
UNE854444.....	239
UNE854445.....	240
UNE858322.....	240
UNE870073.....	241
UNE873999.....	241
UNE874467.....	241
UNE875463.....	241
UNE876000.....	241
UNE876002.....	241
UNE876003.....	241
UNE876005.....	241

SAUERMAN

UMADPIOCE05UN23.....	256
UMADPIOCE06UN23.....	256
UMASIOCE03UN23.....	256
UMAS33CE0IUN23.....	256
UMAS33CE0IUN23.....	256
UMAS183CE0IUN23.....	256

SIEMENS

SBARAA21.....	32
SBARAA41.....	32
SBARDE100.....	32
SBARDE100.1.....	32
SBARDE100.1RFS.....	32
SBARDH100.....	32
SBARDH100RF/SET.....	32
SBARDJ100.....	32
SBARDJ100RF/SET.....	32
SBAREV13-XA.....	32
SBAREV24RF/SET-XA.....	32
SBAREV24-XA.....	32
SBARTN51G.....	85
SBAVDN210.....	85
SBAVDN215.....	85
SBAVDN220.....	85
SBAVDN210.....	85
SBAVDN215.....	85
SBAVDN220.....	85
SBAVDN210.....	85
SBAVDN215.....	85

SOPREMA

EFSEFIRIVELARGI20MMEP5MM.....	95
EFSEFIRIVELARGI50MMEP5MM.....	95
EFSEFIRIVELARGI50MMEP8MM.....	95
EFSEFIRIVELARGI80MMEP5MM.....	95
EFSTMS100MMI200X1000.....	95
EFSTMS120MMI200X1000.....	95
EFSTMS25MMI200X1000.....	95
EFSTMS30MMI200X1000.....	95
EFSTMS40MMI200X1000.....	95
EFSTMS48MMI200X1000.....	95
EFSTMS52MMI200X1000.....	95
EFSTMS56MMI200X1000.....	95
EFSTMS68MMI200X1000.....	95
EFSTMS80MMI200X1000.....	95

TEC CONTROL

TETCOLLINH2.....	95
TETCOLLINH3.....	95
TETCOLLINH4.....	95
TETCOLLINH5.....	95
TETCOLLINH6.....	95
TETCOLLINH7.....	95
TETCOLLINH8.....	95
TETCOLLINH9.....	95
TETCOLLMSCPB16-10.....	96
TETCOLLMSCPB16-11.....	96
TETCOLLMSCPB16-12.....	96
TETCOLLMSCPB16-2.....	96

TETCOLLMSCPB16-3.....	96
TETCOLLMSCPB16-4.....	96
TETCOLLMSCPB16-5.....	96
TETCOLLMSCPB16-6.....	96
TETCOLLMSCPB16-7.....	96
TETCOLLMSCPB16-8.....	96
TETCOLLMSCPB16-9.....	96

THEBEN

THB3660100.....	33
THB7820030.....	33
THB7840030.....	33
THB8119132.....	34
THB8120132.....	34
THB8120150.....	34
THB8139503.....	33
THB8140150.....	34
THB8169150.....	34
THB8319132.....	34
THB8320132.....	34
THB8339501.....	33
THB8339502.....	33

THERMADOR

TMRAARM.....	96
TMRBMEL100SK.....	44
TMRBMEL12SK.....	44
TMRBMEL25SK.....	44
TMRBMEL50SK.....	44
TMRCAS7315.....	42
TMRCAS7320.....	42
TMRCPDSS45.....	43
TMRCT26.....	44
TMREVA24070180.....	41
TMRGS.....	118
TMRGS006.....	118
TMRGS20C.....	118
TMRGS20CI.....	118
TMRGS20CL.....	118
TMRGS20XC.....	118
TMRGS26.....	118
TMRGSI.....	118
TMRGSL.....	118
TMRKMIXVE.....	118
TMRKMIXVI.....	118
TMRMA10G.....	43
TMRMIX52120.....	118
TMRMRI0G.....	43
TMRMTS21720.....	118
TMRPD54520.....	43
TMRPD54520P.....	43
TMRPD54526.....	43
TMRPD54526P.....	43
TMRPD54533P.....	43
TMRPD54620.....	43
TMRPD54626.....	43
TMRPD54520C.....	43
TMRPR.....	44
TMRPR2.....	44
TMRPVENT12.....	44
TMRPVENT15.....	44
TMRRS531.....	119
TMRSS12M.....	42
TMRSS20DS07.....	42
TMRSS20ZM.....	42
TMRSDA20.....	43
TMRSDA20SL.....	43
TMRSDA26.....	43
TMRSDA26SL.....	43
TMRSD20.....	44
TMRTO63A.....	43
TMRTB.....	43
TMRV012.....	42
TMRV018.....	42
TMRV025.....	42
TMRV035.....	42
TMRV050.....	42
TMRVEX08.....	119

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « **CGV** ») régissent de manière exclusive les relations commerciales entre la Société REXEL France (ci-après la « **Société** ») et ses clients (ci-après les « **Clients** ») pour toute fourniture de produits (ci-après les) « **Produits** ») et/ou de prestations de services associées ou non à ces Produits (ci-après les « **Prestations** »). La Société se réserve le droit d'adapter ou modifier à tout moment les CGV, étant précisé que les CGV applicables sont celles en vigueur le jour de la commande. Toute commande passée auprès de la Société implique l'adhésion entière du Client aux CGV qui prévalent sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été expressément convenues par écrit entre la Société et le Client. La Société ne saurait être liée par les engagements de ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite émanant de sa part.

II. COMMANDES

II.1. Commande de Produits

La commande du Client est considérée comme définitivement acceptée par la Société après réception par cette dernière de l'acompte éventuellement prévu et dans tous les cas par l'envoi d'une confirmation écrite par la Société ou par l'expédition des Produits visés sur la commande. Toute commande de Produits en ligne sur le site www.rexel.fr de la Société ne deviendra ferme et définitive qu'une fois acceptée par la Société : cette acceptation prendra la forme d'une confirmation de commande adressée par email. Il appartient au Client de conserver, sur le support de son choix, les informations contractuelles ainsi transmises par la Société. Toute modification de commande ne sera possible qu'avec l'accord préalable et écrit de la Société. De même, une commande annulée en partie ou en totalité par le Client, sans consentement préalable et écrit de la Société, sera facturée au Client. Pour toute commande inférieure à 15 euros HT, la Société se réserve la possibilité de refuser l'expédition des Produits commandés.

II.2. Commande de Prestations

Les Prestations confiées par le Client à la Société sont réalisées sur la base et conformément aux instructions, informations et besoins communiqués par le Client, et, le cas échéant, conformément au cahier des charges convenu par écrit entre le Client et la Société. Le Client reconnaît que l'exécution des Prestations par la Société dépend de manière essentielle du contenu et de la qualité des éléments précisés fournis par le Client et s'engage dès lors à fournir des informations exactes et complètes. En défaut de fourniture par le Client de certains éléments précisés, la Société sera dispensée d'exécuter les Prestations compromises, sans diminution de prix. Toute demande du Client tendant à modifier ou étendre certaines Prestations est soumise à l'accord écrit de la Société. Les coûts, conditions et délais d'exécution associés feront alors l'objet d'un avenant à la commande.

III. PRIX

Toute offre de prix n'est valable que dans la limite du délai d'option qui est, sauf stipulation contraire, de quinze (15) jours pour les matériels (hors câbles), cinq (5) jours pour les câbles et trente (30) jours pour les Prestations. Les prix s'entendent hors taxes et hors frais accessoires qui sont facturés en sus : participation aux frais administratifs (PFA) selon barème communiqué, et facturée mensuellement, frais de livraisons, coûts d'emballages. Les taxes, dont la TVA, et le cas échéant les éco-contributions applicables sont facturées selon les dispositions légales en vigueur. La facturation étant établie au cours du jour de livraison, les tarifs de la Société sont modifiables sans préavis en fonction de l'évolution des tarifs de ses fournisseurs, même en cours d'exécution d'une commande à livraison fractionnée. Ces variations ne sauraient justifier l'annulation de la commande par le Client.

S'agissant des Prestations, les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le Client, en tenant compte notamment de la nature, de la complexité et du volume des Prestations à effectuer. Ils sont susceptibles d'être modifiés en cas de survenance de tout événement imprévu, quel qu'il soit entraînant une modification d'un des éléments de la Prestation.

IV. CONDITIONS DE REGLEMENT

Les factures de la Société sont payables au comptant sans escompte. Lorsque la Société accepte d'être réglée par un effet de commerce émis par le Client, celui-ci doit parvenir au centre de traitement des paiements de la Société dix jours au plus tard, à dater de la réception du relevé de factures. La création d'effets de commerce, quels qu'ils soient, ne constitue ni dérogation, ni novation au lieu de paiement. En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne pourra être accordé. Toute demande de paiement à terme implique l'ouverture préalable d'un compte par les services administratifs de la Société qui est libre de le refuser, le réduire ou le résilier à tout moment sans préavis et sans avoir à motiver sa décision. Les commandes de Produits non stockés sont payables lors de la passation de la commande sauf accord écrit contraire. En aucun cas le paiement ne peut être suspendu ou faire l'objet d'une quelconque compensation. La Société se réserve le droit à tout moment même après l'expédition ou l'exécution partielle d'une commande, en fonction de la capacité financière du Client, d'exiger le paiement en avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux. De même, tous changements dans la situation juridique ou financière du Client correspondant aux événements listés ci-après, de manière non limitative, devront faire l'objet d'une information écrite auprès de la Société, qui pourra, si elle le souhaite, annuler les commandes en cours, refuser des commandes, exiger des garanties ou modifier les conditions et délais de paiement : procédure de sauvegarde ou judiciaire, mise en liquidation gérance, cession de tout ou partie du fonds de commerce du Client, échange de titres de la société du Client, apports en société, fusion, scission, changement de contrôle, résiliation ou réduction de garantie.

V. RETARDS ET DEFAUT DE PAIEMENT

En cas de retard ou défaut de paiement total ou partiel à l'échéance, toutes sommes dues par le Client au titre d'une commande ou d'autres commandes exécutées ou à exécuter deviendront immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable, sans préjudice de la faculté de résolution prévue à l'article XIII ci-dessous. Par ailleurs, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de réclamer au Client, le retard ou défaut de paiement total ou partiel à l'échéance entraînera la suspension par la Société de toute nouvelle livraison de Produits et/ou exécution de Prestation et le paiement par le Client :

- de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage, le taux d'intérêt à appliquer étant, pour le premier semestre de l'année, celui en vigueur au 1^{er} janvier de l'année considérée et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1^{er} juillet de l'année considérée. Ces pénalités sont applicables à compter du lendemain de la date d'expiration de la facture et ce jusqu'au complet paiement des sommes dues ;
- d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros par facture impayée, ce montant étant susceptible d'être augmenté si la Société justifie que les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire ;
- d'une clause pénale dont le montant sera égal à une somme correspondant à 15% du montant total facturé et non payé par le Client.

A défaut de complet paiement, le Client s'engage à restituer, immédiatement et à ses frais, les Produits restés impayés, et prendra à sa charge les éventuels frais de remise en état.

VI. CONTESTATION DE LA FACTURE

Toute contestation ou réclamation concernant les factures adressées par la Société au Client ne pourra, en tout état de cause, être examinée par la Société que si elle est réalisée par écrit dans les huit (8) jours suivant la réception de la facture contestée.

VII. LIVRAISON – TRANSPORT

Les délais de livraison sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne pourra en aucun cas entraîner le versement d'indemnités ou l'annulation des commandes par le Client. La livraison est toujours réputée faite dans les points de vente de la Société. Les expéditions seront réalisées en port dû. Exceptionnellement dans le cas où les volumes expédiés ne sont pas conséquents, les distances de livraison restent raisonnables et la commande est supérieure ou égale à 250 euros HT, les expéditions pourront être franco de port, le choix du transporteur étant alors réservé à la Société. Une participation aux frais de port sera demandée pour les autres cas. Lors de la livraison, il appartient au Client de vérifier en présence du transporteur le bon état des Produits livrés. En cas d'avarie ou de manquant, le Client devra :

- indiquer sur les documents de transport des réserves claires, significatives, précises et complètes, et
 - confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois (3) jours qui suivent la réception des Produits et adresser copie de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société.
- En cas de non respect de cette clause, le Client ne pourra prétendre à aucune indemnisation. La Société se réserve la possibilité d'effectuer des livraisons partielles accompagnées d'une facture distincte. Toute livraison partielle doit être considérée comme un contrat séparé. Le Client ne pourra pas, en conséquence, se prévaloir de l'attente du solde des Produits commandés pour effectuer le paiement des Produits livrés. S'agissant des Prestations, les délais d'exécution sont donnés à titre indicatif et ne courent qu'à compter du moment où la commande a été validée par les Parties. Ces indications de délai constituent pour la Société une obligation de moyens. Nonostante toute clause contraire, en aucun cas les retards d'exécution de la Société ne peuvent entraîner au profit du Client le paiement de quelque pénalité que ce soit.

VIII. TRANSFERT DES RISQUES

Les Produits voyagent aux risques et périls du Client, qui en prend livraison sous sa responsabilité, quel que soit le mode de transport ou le mode de règlement du prix. Il appartient au Client de vérifier lors de la réception la quantité, la qualité, le poids et les dimensions des Produits livrés et, en cas d'avarie, d'exercer les recours éventuels à l'encontre du transporteur conformément à ce qui est indiqué à l'article VII. En cas de livraison directe par la Société, le Client devra signaler les avaries ou défauts auprès du livreur.

IX. EMBALLAGES CONSIGNES

Les lourets consignés sont repris à la valeur de consignation sous déduction de la redevance fixe appliquée par les câblesurs s'ils sont retournés en bon état, franco de port dans les agences de la Société, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de mise à disposition. Passé ce délai, il sera déduit de l'avoir de consignation un droit mensuel de location égal à 3% de la valeur de consignation.

X. REPRISES - RECYCLAGE - DESTRUCTIONS

Les Produits vendus ne sont ni repris ni échangés. A titre exceptionnel, et après accord préalable et écrit de la Société, un Produit pourra être repris, à condition d'être en parfait état, dans son emballage d'origine, et d'avoir été livré depuis moins de quinze (15) jours calendaires. Tout retour devra être fait, aux frais du Client, franco de port, avec indication des numéros et date de livraison et devra être accompagné d'une commande de compensation d'un montant équivalent à celui des Produits repris. Les reprises acceptées donneront lieu exclusivement à l'émission d'un avoir par la Société correspondant au montant total du prix de vente du Produit repris, diminué d'un abattement proportionnel aux frais occasionnés par les opérations de reprise et qui dans tous les cas sera au moins égal à 10% de la valeur de facturation. Aucune reprise ne sera acceptée pour des Produits non stockés par la Société ou ayant fait l'objet d'une commande spécifique de la part de la Société auprès de ses propres fournisseurs. La Société, en sa qualité de distributeur, a pris toutes les dispositions pour recueillir auprès de ses propres fournisseurs les informations relatives à la collecte, l'enlèvement, le traitement ou le conditionnement des équipements électriques et électroniques, et veille en permanence à la traçabilité des documents permettant de s'assurer du respect par ses fournisseurs de leurs obligations en leur qualité de fabricants, et se charge d'en tenir informés les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques. Par ailleurs, la Société tient à la disposition de ces derniers les informations relatives aux solutions d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.

XI. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

En application des dispositions des articles 2367 et suivants du Code Civil, les Produits vendus demeurent la propriété de la Société jusqu'au complet paiement du prix, en principal et en accessoires. Ne constituent pas des paiements au sens de la présente disposition la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer. Jusqu'au complet paiement, les Produits livrés seront consignés en dépôt et le Client s'engage à les conserver de telle manière qu'ils ne puissent être confondus avec d'autres matériels et à préserver intact le marquage d'identification. Dans tous les cas, le Client supportera, dès la livraison, le risque des dommages que les Produits pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Il supporte également la charge des assurances. Il sera tenu de payer le même prix en cas de disparition par cas fortuit ou de force majeure et notamment en cas de vol, d'incendie, destruction, grève, lock-out, inondation, etc. Le Client ne pourra disposer des Produits de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable et écrit de la Société. Toutefois, le Client pourra revendre ou transformer les Produits dans le cadre de l'exploitation normale de son activité. En cas de revente, le Client cède à la Société toutes les créances nées à son profit de la vente au tiers-acquéreur. En cas de transformation, le Client s'engage à céder d'ores et déjà à la Société la propriété de l'objet résultant de la transformation afin de garantir les droits de la Société ci-dessus prévus. En tout état de cause, le Client ne peut donner les Produits en gage ni en transmettre la propriété à titre de garantie. En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, le Client est tenu d'en aviser immédiatement la Société. Dans tous les cas où la Société serait amenée à faire jouer la présente clause, les acomptes éventuellement reçus lui resteront définitivement acquis.

XII. RESOLUTION

Le non-respect par le Client de l'une de ses obligations essentielles, notamment le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance, constitue une inexécution suffisamment grave qui entraîne le droit pour la Société, sans mise en demeure préalable, de suspendre la livraison des Produits au titre des commandes en cours d'exécution, et/ou de suspendre l'exécution de ses obligations, sans indemnité, et sans préjudice

de tout autre droit de la Société. De plus, si quarante-huit (48) heures après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci reste infructueuse, tous les accords conclus avec le Client pourront être résiliés de plein droit, par lettre recommandée avec avis de réception, sans versement d'indemnité au Client par la Société ou poura revendiquer les Produits impayés et réclamer par tous moyens leur restitution immédiate et ce, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de réclamer au Client. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, et dès lors que la Société n'opte pas pour la résiliation des accords, toutes les créances de la Société deviendront immédiatement exigibles et le Client sera tenu de restituer immédiatement et à ses frais les Produits restés impayés.

Toute violation par le Client des dispositions de l'article XIII constituera un motif suffisamment grave pour justifier l'annulation de toute commande et mettre fin à la relation commerciale avec effet immédiat, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la Société peut prétendre.

XIII. CONTROLE DE LA DESTINATION FINALE – CORRUPTION / BLANCHIMENT

A titre liminaire, il est précisé que la Société s'attache à ce que l'ensemble de ses Clients respecte les principes contenus au sein du Guide Ethique du Groupe REXEL, consultable à l'adresse suivante : <http://www.rexel.com/fr/engagements/documents-cles/>. La Société a également adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies qui intègre les dix principes universellement admis relatifs aux droits de l'homme, aux normes du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. Conformément à ces principes, le Client s'engage notamment à respecter les obligations telles que détaillées ci-après :

XIII.1. Contrôle de la destination finale

Certains Produits ou leurs composants sont soumis à des restrictions d'exportation. Pour ces Produits, le Client s'engage à obtenir lui-même les autorisations requises, à en justifier, le cas échéant, l'obtention, à fournir à la Société toutes les informations sur les intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces Produits et à les aviser de cette obligation d'information. Les frais et coûts de douane/dédouanement et d'exportation restent à la charge exclusive du Client sauf INCOTERM différent mentionné sur l'offre de prix et la confirmation de commande. Le Client devra, sur demande de la Société, lui fournir dans les plus brefs délais toutes les informations relatives au client final, à la destination finale et à l'usage final des Produits fournis par la Société, ainsi que les restrictions existantes à l'exportation pour permettre aux autorités ou à la Société d'effectuer des vérifications en matière de contrôle des exportations. La Société sera en droit de ne pas remplir ses obligations si une réglementation nationale ou internationale ou toute autre contrainte impérative, relative au commerce national ou international, à l'importation ou à l'exportation, à des obligations douanaires, des mesures d'embargos ou toutes autres sanctions, s'opposait ou contrevient à la validité ou à l'exécution de ses obligations contractuelles. Si le Client transfère ou cède à un tiers les Produits fournis par la Société, le Client s'engage à respecter et à faire respecter les réglementations nationales et internationales relatives au contrôle des importations et des exportations (ou réexportations). Le Client garantit la Société contre tous recours, procédures, actions, amendes, pertes, frais résultant de l'observation et/ou de la violation par le Client des obligations décrites ci-dessus. Le Client indemniser la Société pour tous dommages y afférents.

XIII.2. Corruption / Blanchiment

Le Client s'engage à respecter l'ensemble des lois et réglementations concernant le trafic d'influence, la corruption et les pratiques commerciales interdites.

Le Client reconnaît avoir pris connaissance des guides, codes et principes d'éthique et de conformité applicables à la Société en sa qualité de filiale du groupe REXEL et du code de conduite anticorruption disponible à l'adresse <http://ethique.rexel.com/>. Le Client s'engage à respecter les mêmes standards d'éthique et de conformité que la Société.

Le Client s'engage à :

- respecter l'ensemble des lois nationales et internationales relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, le trafic d'influence et toutes autres infractions de probité ou pratiques similaires interdites,
- ne pas - ni aucun de ses collaborateurs, salariés ou non, associés, représentants, agents, sous-traitants - offrir, donner, solliciter, accepter, recevoir, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou autre avantage, à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers, constituant ou susceptible de constituer une pratique de corruption ou de pratiques similaires.

La Société se réserve de droit de réaliser des audits sur le respect des présentes dispositions, et de demander au Client des attestations de conformité à ce sujet.

XIV. GARANTIES – RESPONSABILITE

XIV.1. Garanties

Les garanties sur les Produits vendus par la Société sont celles données par les fabricants desdits Produits à l'exclusion de toute autre garantie. La Société transfère ainsi au Client les garanties du fabricant concernant les Produits livrés. Ces garanties sont valables sous réserve d'une installation conforme et normale des Produits et du respect des recommandations du fabricant. La garantie est, en tout état de cause, exclue :

- Lorsque l'usage du Produit fait l'objet d'une adaptation ou d'un montage spécial des Produits, sauf si cette adaptation ou ce montage spécial a été expressément indiqué dans la commande qui a été acceptée par la Société et a été effectuée sous la surveillance permanente de cette dernière ;
- Lorsque le Produit concerné par la garantie aura été démonté, modifié ou réparé par un tiers ;
- Lorsque le dommage résulte d'une usage du Produit provoquée par un manque d'entretien ou de graissage, maladresse, négligence, inexpérience ou usage du Produit non prévus ou acceptés par la Société, ou avec des marges de sécurité trop faibles.

Dans le cas où la responsabilité de la Société serait établie, notamment à l'occasion d'une adaptation, d'un assemblage ou d'un montage spécial de Produits, celle-ci sera strictement limitée, au choix de la Société, à la réduction correspondant au prix H.T. ou au remplacement gratuit des pièces reconnues contradictoirement défectueuses. Le coût du transport et de la main d'œuvre ainsi que tout autre poste de préjudice du Client resteront à la charge du Client.

Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, le Produit défectueux devra être accompagné d'une preuve d'achat, et ce dans le délai imparti par ce dernier.

S'agissant des Produits commandés mais dont la livraison n'est pas intervenue à la date de livraison indiquée sur le bon de commande, les conditions de garantie demeurent exclusivement celles offertes par le fabricant du Produit concerné.

Les Produits déstockés sont vendus en l'état où ils se trouveront le jour de la vente et ne sont, à ce titre, ni repris, ni échangés. Par conséquent, le Client renonce à tout recours contre la Société au titre de la vente de Produits déstockés et ce, quel que soit son fondement.

XIV.2. Responsabilité

Agissant en qualité de distributeur, la Société ne saurait en aucun cas :

- être tenue pour responsable de la définition des besoins du Client tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Toute information, conseil, préconisation, étude technique n'est faite qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société. Le choix des Produits et/ou des Prestations est réalisé sous l'entière responsabilité du Client. Il lui appartient en conséquence de procéder, ou faire procéder par un tiers qualifié et spécialisé de son choix, préalablement à sa commande, à une analyse détaillée de ses besoins et de ses objectifs ;
- être tenue pour responsable de l'exactitude des caractéristiques de forme, de dimensions, de poids, des performances, des spécifications de fonctions et, plus généralement, de toutes caractéristiques techniques des Produits indiquées dans les catalogues, prospectus, tarifs, imprimés publicitaires émanant de la Société. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis ;
- être réputée responsable de la maîtrise d'œuvre du projet dans lequel les Produits et Prestations fournis par ses soins sont destinés à s'insérer ;
- être tenue pour responsable de l'installation des Produits commandés ou en cas d'usage anormal ou de sinistre résultant du non-respect des normes, règles et/ou méthodes d'installation ou d'utilisation desdits Produits. Les Clients sont tenus de prendre connaissance des notices des fabricants et de toute autre information jointe ou portée sur le Produit ou son emballage. L'installation des Produits est réalisée sous l'entière responsabilité du Client. Si nécessaire, il doit se rapprocher de professionnels qualifiés afin de procéder à leur installation.

En tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des Produits vendus, quelle que soit la cause du dommage ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas excéder le prix hors taxes facturé du Produit à l'origine du dommage, à l'exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature qu'elle soit et notamment à l'exclusion de l'indemnisation de tout préjudice matériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des Produits. S'agissant des Prestations, la Société ne sera en aucun cas responsable des dommages matériels et/ou indirects, tels que perte de chiffre d'affaires, de clientèle ou d'image, pénalités de retard, causés au Client. En tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des Prestations, sa responsabilité ne pourra pas excéder cinquante pourcent (50%) du montant facturé au titre de la Prestation en cause.

XV. FORCE MAJEURE

Aucune partie ne pourra être tenue pour responsable en cas d'inexécution totale ou partielle de l'une de ses obligations, si cette inexécution est due à la survenance d'un événement constituant d'un cas de force majeure, présentant les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité définis par l'article 1218 du Code civil et la jurisprudence française. De convention expresse, la grève du personnel de la Société ou de ses sous-traitants, le manque de personnel de la Société ou de ses sous-traitants notamment transporteurs routiers, les pannes et arrêts provisoires de travail du personnel de la Société ou de ses sous-traitants constituent notamment des événements de force majeure. La partie affectée par un cas de force majeure en informera l'autre par écrit dans les meilleurs délais et s'efforcera de tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible les effets dommageables résultant de cette situation. En cas d'événement de force majeure ayant une durée supérieure à dix (10) jours, la Société aura la possibilité de résilier par tout moyen les commandes affectées en respectant un préavis de cinq (5) jours ouvrés et ce, sans versement d'indemnité au Client.

XVI. DONNEES PERSONNELLES

Chaque Partie s'engage à respecter les dispositions du droit applicable, en particulier au titre de la loi Informatique et Libertés. En particulier, chaque Partie s'engage à :

- informer les personnes concernées de la ou des finalités et des moyens du traitement des données effectué, obtenir leur consentement préalable si nécessaire et leur permettre d'exercer leurs droits ;
- mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité de ces données, à savoir leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité.

À cet effet, la politique de protection des données à caractère personnel de la Société est disponible sur www.rexel.fr ou sur simple demande adressée à REXEL France SAS, 13 Boulevard Fort de Vaux, CS 60002 – 75838 Paris Cedex 17, ou par email à : donnees.personnelles@rexel.fr. Le Client s'engage à communiquer cette politique, selon le cas, à ses collaborateurs et partenaires concernés, et à communiquer sa propre politique à la Société, ses collaborateurs partenaires, ainsi qu'à toute personne concernée.

XVII. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Dans le cas où la fourniture de Produits incorpore des logiciels sous quelle que forme que ce soit issus de propriété industrielle et intellectuelle appartenant à la Société ou à un tiers, le Client ne bénéficie sur lesdits logiciels que d'une licence d'utilisation non exclusive accordée à titre personnel, sans bénéfice de sous-licence et sans faculté de cession.

XVIII. CONFIDENTIALITE

Le Client reconnaît le caractère confidentiel des informations et documents de toute nature auxquels il a ou aura accès à l'occasion de sa relation commerciale avec la Société et s'engage en son nom comme en celui de ses collaborateurs et sous-traitants à prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation.

XIX. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

L'ensemble des relations commerciales de la Société avec ses Clients est soumis au droit français.

DE CONVENTION EXPRESSE, TOUTES LES CONTESTATIONS CONCERNANT L'INTERPRETATION OU L'EXECUTION DES PRESENTES, ET LA CESSATION DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LES PARTIES, SERONT DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE AQUEL IL EST FAIT ATTRIBUTION DE JURIDICTION, MEME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE.

Les traites ou acceptations de règlement nonobstant toutes stipulations du lieu effectif de paiement, de même que les expéditions franco ne constituent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

5 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL

1 FIABILITÉ

Logistique, équipe commerciale, tarification, offres à votre disposition, systèmes d'informations.

2 PROXIMITÉ

460 agences multiénergie dont 160 agences avec un corner multiénergie.

3 LIVRAISON

Vente emportée, mise à disposition agence, livraison chantiers, livraison clients.

4 EXPERTISE

Des conseillers techniques CVC/ENR à votre écoute.

5 PERSONNALISATION

Tarifications et crédits individualisés, équipes et contacts personnalisés, offres produits et solutions, supports et outils adaptés, services dédiés.

rexel.fr

**RÉSEAUX
REXEL &  *toutelectricité***

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 03/20