

ÉLECTRICITÉ  
CHAUFFAGE  
AIR  
DIGITAL

2021  
2022

REXEL

EFFICACITÉ  
ÉNERGÉTIQUE



FESTILIGHT  
CITY

# GUIDE ILLUMINATIONS

RÉSEAUX REXEL,  *toutelectric*

rexel.fr

# REXEL FRANCE ET FESTILIGHT

## ASSOCIENT LEURS FORCES

Un réseau de  
**460 agences Rexel**  
à votre service



Les coordonnées de votre agence  
sur [rexel.fr](http://rexel.fr)

Une équipe de **conseillers  
commerciaux FESTILIGHT**  
itinérants à votre écoute



pour vous proposer **la solution illumination  
répondant à votre besoin.**

### Les atouts FESTILIGHT

#### Nouveautés

Chaque année, Festilight enrichit son offre de nouveautés. En 2020 nous vous proposons de nouvelles masterpieces. Toujours en recherche d'innovations techniques, nous avons fait évoluer notre gamme phare raccordable **INFINI' LIGHT PR®** dans le but de la rendre plus étanche et plus robuste avec un indice de **protection IP66**.

#### Modularité

Le système raccordable Festilight offre **une connectique unique pour 300 références**.

#### Choix

**Plus de 200 références incontournables** sélectionnées parmi les 600 références de la collection Festilight.

#### Disponibilité de stock

Le cœur de l'offre illumination **sous 24h dans votre agence**.  
L'ensemble de la collection Festilight sur le site **e-commerce Rexel** ou sur commande.

#### Conseil

Les conseillers experts Festilight sont à l'écoute de vos besoins et vous proposent un **accompagnement sur-mesure**.



### Qui contacter chez FESTILIGHT ?

#### SECTEUR ATLANTIQUE

16, 17, 19, 23, 24, 33, 36, 37, 79, 85, 86, 87  
[fdv1.atl@festilight.fr](mailto:fdv1.atl@festilight.fr)  
06.68.37.26.84



#### SECTEUR NORD-EST

25, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90  
[fdv1.nes@festilight.fr](mailto:fdv1.nes@festilight.fr)  
06.61.05.07.05



#### SECTEUR RHÔNE-ALPES

01, 03, 38, 39, 42, 63, 69, 71, 73, 74  
[fdv1.ral@festilight.fr](mailto:fdv1.ral@festilight.fr)



#### SECTEUR CENTRE

10, 18, 21, 41, 45, 51, 52, 58, 89  
[fdv1.cen@festilight.fr](mailto:fdv1.cen@festilight.fr)  
06.61.78.68.47



#### SECTEUR NORD-OUEST

14, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72  
[fdv1.nou@festilight.fr](mailto:fdv1.nou@festilight.fr)  
06.67.12.35.80



#### SECTEUR SUD-EST

04, 05, 06, 07, 13, 15, 26, 30, 43, 48, 83, 84, 98, 2A, 2B  
[fdv1.ses@festilight.fr](mailto:fdv1.ses@festilight.fr)  
06.64.84.84.12



#### SECTEUR ÎLE-DE-FRANCE

27, 28, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95  
[fdv1.idf@festilight.fr](mailto:fdv1.idf@festilight.fr)  
06.69.04.36.90



#### SECTEUR NORD

02, 08, 59, 60, 62, 76, 80  
[fdv1.nor@festilight.fr](mailto:fdv1.nor@festilight.fr)  
06.68.90.88.59



#### SECTEUR SUD-OUEST

09, 11, 12, 31, 32, 34, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82  
[fdv1.sou@festilight.fr](mailto:fdv1.sou@festilight.fr)  
03.25.45.72.86





<b>CHOISIR SON PRODUIT</b>	<b>4</b>
<b>LES DÉCORS LUMINEUX</b>	<b>6</b>
DÉCORS 3D	6
CANDÉLABRES ET TRAVERSÉES	9
DÉCORS À POSER	16
<b>LES INCONTOURNABLES LUMINEUX</b>	<b>19</b>
ACCESSOIRES RACCORDABLES	19
GAMME INFINI LIGHT PRO - 230 V	20
GAMME 31/80 V (TBTS)	28
<b>MISE EN LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE</b>	<b>30</b>
GAMME SPECTRA	30
PROJECTEURS DE GOBOS	33
GOBOS	33
<b>LES ACCESSOIRES</b>	<b>34</b>
<b>INDEX TARIFÉ</b>	<b>36</b>

# SOMMAIRE

## LÉGENDE DES EFFETS LUMINEUX

-	<b>FIXE</b>   Sans effet lumineux		<b>STRIPLED</b>   Led SMD ultra-lumineuse
X*	<b>1/5 PÉTILLANT</b>   1 led sur 5 pétille en blanc		<b>COMÈTE</b>   Effet lumière filante
100*	<b>100% PÉTILLANT</b>   Toutes les led pétillent en blanc		<b>FESTISNOW</b>   Effet de chute de neige
	<b>FLASH</b>   Ampoules led flash	<b>RGB*</b>	<b>LED RGB</b>   Aléatoire ou synchronisé
	<b>NÉON</b>   Cordon néon souple ultra-lumineux	<b>8FN*</b>	<b>8 FONCTIONS</b>   Produit muni d'un animateur
	<b>LED À CHANGEMENT DE COULEUR</b>   Changement de couleur	<b>INFINI' LIGHT PRO</b>	
			<b>PRODUIT RACCORDABLE 230 V</b>

## LÉGENDE DES COULEURS DE LED

	Blanc		Bleu		Rose		Vert		Multicolore
	Blanc chaud		Jaune		Rouge		Ambre		RGB

## LÉGENDE DISPONIBILITÉ REXEL

<b>J+0</b>	<b>J+1</b>	<b>J+2</b>	<b>J+5</b>	<b>J+1/J+5</b>
------------	------------	------------	------------	----------------

# IDENTIFIER VOS BESOINS POUR BIEN **CHOISIR VOTRE PRODUIT**

Faites votre choix parmi les **200 références incontournables** sélectionnées pour vous dans le Guide Illuminations.

Afin de vous aider à choisir le bon produit, retrouvez ici les caractéristiques principales des décors et produits 230V et TBTS (Très Basse Tension de Sécurité).

## Les décors et produits lumineux 230 V



Spécialement conçus pour un **usage extérieur**, les produits LED 230V sont **ultra lumineux** (caps 8mm à diffusion multidirectionnelle), **très robustes** (câble caoutchouc très résistant, supportant des températures allant de -25°C à +60°C) et **modulables** pour ceux munis de notre système raccordable.

### Zoom sur le système raccordable Infini Light Pro de Festilight



Notre connecteur unique vous permet de brancher plus de **300 références**, permettant de mixer tous les produits 230V compatibles et tous les effets.

**Pratique, modulable et évolutif**, votre décor évolue d'année en année selon vos envies et votre budget.

Repérez les produits concernés en repérant le pictogramme raccordable .

En perpétuelle recherche d'innovations techniques, nous avons fait évoluer notre gamme phare raccordable INFINI' LIGHT PR® dans le but de la rendre plus étanche et plus robuste.

Nous avons repensé notre connecteur unique ainsi que tous les composants clés de nos produits.

Cela nous permet de vous proposer une gamme complète avec un indice de **protection IP66**.

cette évolution est **100% compatible avec notre ancien connecteur IP44**, il vous assure une étanchéité parfaite sur l'ensemble de vos illuminations, en toute sécurité !

## Les décors et produits lumineux LED TBTS (très basse tension de sécurité)

Conçus pour un usage en **intérieur** comme en **extérieur**, les produits LED Très Basse Tension (31V/80V) sont particulièrement adaptés pour les **décorations intérieures**. **Leurs atouts?** Des LED fines (caps de Ø 5mm) et un câble PVC discret.

**Le saviez-vous**



Retrouvez les fiches produits détaillées, photos et vidéos  
sur le site **www.rexel.fr**



## Développement durable

### Festilight s'engage

Festilight a conscience des nombreux défis auxquels elle doit faire face et des responsabilités qu'elle a vis-à-vis de toutes ses parties prenantes et de l'environnement. L'entreprise a formalisé sa démarche à travers une Charte de Développement Durable et son soutien aux dix principes du Pacte Mondial des Nations Unies. [Retrouvez plus d'informations sur www.festilight.com](http://www.festilight.com)

### ■ Adhérents Récyllum

Le Groupe Rexel et Festilight adhèrent à l'éco-organisme Récyllum et Eco-système et mettent en application le décret n° 2005-826, relatif à la Directive sur les Déchets Electriques et Electroniques.

## DES INITIATIVES CONCRÈTES

- ▶ Technologie LED
- ▶ Eco-impression
- ▶ Système raccordable

## Qualité, sécurité et performance

Festilight met tout en œuvre pour assurer la meilleure qualité à ses produits. Ces derniers sont conformes aux normes sur la sécurité électrique des luminaires EN 60598-1 et EN 60598-2-20 ainsi qu'avec l'ensemble des directives et réglementations en vigueur dans l'EEE : Basse tension 2006/95/CE, Compatibilité Electromagnétique 89/336 CEE 92/31 CEE 93/68, Reach 1907/2006 et RoHS 2002/95/CE.


Ils font l'objet de contrôles qualité et de certifications par des laboratoires internationaux indépendants à différentes étapes du processus de fabrication, complétés par des contrôles internes en usine et à réception des marchandises.

# LES PASSAGES




✕ **ARCHE DE NOËL**® 230 V  
FEH43434LEDPO **J+5**

	L 3,05 m x H 2,20 m
LED	1250 LED Blanc
	230 V
Watt	145 W
	49 kg
+	Drapé pétillant



✕ **ARCHE CADEAU**® 230 V  
FEH43439LEDPO **J+5**

	L 5,70 m x H 3,50 m
LED	1530 LED Blanc
	230 V
Watt	271,2W
	63,00 kg
+	Drapé pétillant



✕ **FAIRY GIFT**® 24 V  
FEH43462LED9 **J+5**

	L 3,00 m x H 4,00 m
LED	4680 LED Blanc chaud, rouge
	24 V
Watt	252 W
	316 kg
+	Drapé pétillant

**Véritable attraction lumineuse.**




✕ **PASSAGE DE NOËL**® 230 V  
FEH43435LEDPO **J+5**


	Ø 4,90 m x H 4,30 m
LED	16960 LED Blanc
	230 V
Watt	1868 W
	368 kg
+	Drapé pétillant

**Véritable attraction lumineuse.**

**Décoration de jour**  
avec 30 boules de Noël Ø10/15/20 cm (fournies).




# LES ARBRES



## COLOSSUS 230 V

<b>7,80 M</b>	FEH70239P9	J+5	H 7,80 m x Ø 4,19 m
	7600 LED blanc chaud		230 V
			Watt 700 W
			KG 754 kg
<b>9,80 M</b>	FEH70240P9	J+5	H 9,80 m x Ø 4,98 m
	10000 LED blanc chaud		230 V
			Watt 920 W
			KG 1204 kg
<b>11,80 M</b>	FEH70241P9	J+5	H 11,80 m x Ø 5,98 m
	15400 LED blanc chaud		230 V
			Watt 1417 W
			KG 1907 kg

+ 🌲 Brins de sapin artificiel  
Tous nos sapins PVC sont certifiés anti-feu M1  
Cache-pied non fourni




## FAIRY TREE 230 V J+5

RÉFÉRENCE	NB LED	LED	↑	↻	P	KG
FEH43451LEDP0	1320	☐	H. 2,00 m	Ø 1,70 m	110,40 W	20 kg
FEH43451LEDP9	1320	☐	H. 2,00 m	Ø 1,70 m	110,40 W	20 kg
FEH43452LEDP0	3000	☐	H. 3,00 m	Ø 2,50 m	267 W	40 kg
FEH43452LEDP9	3000	☐	H. 3,00 m	Ø 2,50 m	267 W	40 kg
FEH43453LEDP0	4680	☐	H. 4,00 m	Ø 3,50 m	360 W	63 kg
FEH43453LEDP9	4680	☐	H. 4,00 m	Ø 3,50 m	360 W	63 kg



# PETITS DÉCORS 3D


## ✕ ASTRE - ETOILE 3D® 80 V



	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	↑	↔	↗	P	KG
J+5	FEH43465LEDP0	240	■	H. 1,50 m	L. 1,60 m	P. 0,25 m	12W	22 kg
J+5	FEH43465LEDP9	240	■	H. 1,50 m	L. 1,60 m	P. 0,25 m	12W	22 kg
J+5	FEH43466LEDP0	320	■	H. 2,00 m	L. 2,00 m	P. 0,30 m	16W	38 kg
J+5	FEH43466LEDP9	320	■	H. 2,00 m	L. 2,00 m	P. 0,30 m	16W	38 kg



## ✕ SNOW - PRESENT® 24 V



	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	↑	↔	↗	⚡	P	KG
J+5	FEH43459LED9	1000	■	H. 2,00 m	L. 2,10 m	P. 0,20 m	24V	50 W	38 kg
J+5	FEH43460LED9	1200	■	H. 2,00 m	L. 1,70 m	P. 0,20 m	24V	60 W	38 kg



## ✕ GIFT® 24 V

FEH43458LED9 **J+5**

1,05 m

H 1,05 m x L 0,80 m x P 0,80 m


LED 320 LED Blanc chaud

⚡ 24V

Watt 16 W

KG 15 kg

+ Drapé pétillant



CADEAU 3D

## ✕ SNO-TRAINEAU® 24V

FEH43467LEDP9 **J+5**

1,80 m

H 1,80 m x L 2,50 m x P 1,20 m


LED 480 LED Blanc chaud - Blanc

⚡ 24V

Watt 24 W

KG 35 kg

+ Drapé pétillant



# MINI-MOTIFS



✕ **VEGA**  
FEH40530P9 **J+2**

**H** 0,90 m x **L** 0,90 m  
LED Blanc chaud  
⚡ 230 V  
Watt 6,8 W  
**KG** 1,67 kg  
+ Cordon pétillant



✕ **FLAKE**  
FEH40494P0 **J+2**

**H** 0,55 m x **L** 0,55 m  
LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 14,4 W  
**KG** 1,5 kg  
+ Cordon pétillant



✕ **FLAKE**  
FEH40494P9 **J+2**

**H** 0,55 m x **L** 0,55 m  
LED Blanc chaud  
⚡ 230 V  
Watt 14,4 W  
**KG** 1,5 kg  
+ Cordon pétillant



✕ **FROSTY**  
FEH43163LEDPO **J+2**

**H** 0,80 m x **L** 0,69 m  
LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 28,8 W  
**KG** 3 kg  
+ Cordon pétillant



● **CASTOR**  
FEH4054109 **J+2**

**Ø** 0,76 m  
LED Blanc - Blanc chaud  
⚡ 36 V  
Watt 3,6 W  
**KG** 1,69 kg  
+ Changement de couleur blanc / blanc chaud



● **STAR BALL**  
FEH4053809 **J+2**

**H** 0,65 m x **L** 0,61 m  
LED Blanc - Blanc chaud  
⚡ 36 V  
Watt 3,6 W  
**KG** 1,57 kg  
+ Changement de couleur blanc / blanc chaud



● **FALDA**  
FEH4054209 **J+2**

**H** 0,70 m x **L** 0,70 m  
LED Blanc - Blanc chaud  
⚡ 36 V  
Watt 3,6 W  
**KG** 1,83 kg  
+ Changement de couleur blanc / blanc chaud



● **ALGOL**  
FEH4053103 **J+2**

**H** 0,59 m x **L** 0,61 m  
LED Blanc - Bleu  
⚡ 230 V  
Watt 13,6 W  
**KG** 1,94 kg  
+ Changement de couleur blanc / bleu




■ **MILIK**  
FEH405330 **J+2**

**H** 0,71 m x **L** 0,62 m  
LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 25,8 W  
**KG** 1,6 kg  
+ Effet néon ultra-lumineux



■ **KANNIK**  
FEH405350 **J+2**

**H** 0,33 m x **L** 0,38 m  
LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 12,9 W  
**KG** 0,88 kg  
+ Effet néon ultra-lumineux



■ **KIT KANNIK**  
( 5 MOTIFS )  
FEH4054850 **J+2**

**H** 0,33 m x **L** 0,38 m  
LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 5 x 12,90 W  
**KG** 5 x 0,88 kg  
+ Effet néon - Alimentation + collecteur 8m fournis



● **HADAR**  
FEH4053909 **J+2**

**H** 0,90 m x **L** 0,44 m  
LED Blanc - Blanc chaud  
⚡ 36 V  
Watt 3,6 W  
**KG** 1,31 kg  
+ Changement de couleur blanc / blanc chaud



- **IZAR**  
FEH40562-0 **J+2**

**H** 0,81 m x **L** 0,67 m  
LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 14 W  
**KG** 1,50 kg



- **IZAR**  
FEH40562-9 **J+2**


**H** 0,81 m x **L** 0,67 m  
LED Blanc chaud  
⚡ 230 V  
Watt 14 W  
**KG** 1,50 kg

# MOTIFS DE 1,10 À 1,60M




✕ **CRISTAL**  
FEH43052LEDPO **J+2**

H 1,10 m x L 1,00 m  
LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 28,8 W  
 4,50 kg  
+ Cordon pétillant



✕ **LILA**  
- FEH43102LED0PO **J+2**

H 1,20 m x L 0,40 m  
LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 24,0 W  
 7,00 kg  
+ Cordon pétillant



✕ **LILA**  
- FEH43102LED3PO **J+2**

H 1,20 m x L 0,40 m  
LED Blanc - Bleu  
⚡ 230 V  
Watt 24,0 W  
 7,00 kg  
+ Cordon pétillant



- **THÉTIS**  
FEH43087LED **J+2**

H 1,30 m x L 0,90 m  
LED Blanc - Bleu  
⚡ 230 V  
Watt 58 W  
 6 kg



✕ **ÉTOILE FILANTE**  
- FEH43186LED0 **J+2**

H 1,50 m x L 0,80 m  
LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 31,2 W  
 5 kg  
+ Guirlande boa effet comète



✕ **ORIGINE**  
FEH43129LEDPO **J+2**

H 1,60 m x L 0,80 m  
LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 13,8 W  
 7,5 kg  
+ Guirlande pétillante



✕ **ORIGINE**  
FEH43129LEDP9 **J+2**

H 1,60 m x L 0,80 m  
LED Blanc chaud  
⚡ 230 V  
Watt 13,8 W  
 7,5 kg  
+ Guirlande pétillante



✕ **ORIGINE**  
FEH43129LEDP3 **J+2**

H 1,60 m x L 0,80 m  
LED Bleu  
⚡ 230 V  
Watt 13,8 W  
 7,5 kg  
+ Guirlande pétillante

# MOTIFS DE 1,80 À 2,00M



✗ **SNOWFLAKE**  
FEH43226LED0P9 **J+2**

H 1,80 m x L 0,90 m  
LED Blanc - Blanc chaud  
 230 V  
Watt 71,2 W  
 8 kg  
+ Drapé composé de guirlande pétillante



✗ **BYBLIS ETOILE**  
- FEH43098LED **J+2**

H 1,80 m x L 1,00 m  
LED Blanc  
 230 V  
Watt 81,6 W  
 5,5 kg



✗ **ARCTIC**  
- FEH43233LED0P0 **J+2**

H 2,00 m x L 1,00 m  
LED Blanc  
 230 V  
Watt 76 W  
 8,5 kg  
+ Drapé composé de guirlande pétillante




- **DIVA**  
FEH43060LED0P0 **J+2**

H 2,00 m x L 1,00 m  
LED Blanc  
 230 V  
Watt 71,20 W  
 9 kg



- **KASSANDRA**  
FEH43111LED03 **J+2**

H 2,00 m x L 1,00 m  
LED Blanc - Bleu  
 230 V  
Watt 71,2 W  
 6,5 kg



✗ **LUNA**  
FEH43158LEDP0 **J+2**

H 2,00 m x L 0,60 m  
LED Blanc  
 230 V  
Watt 48 W  
 6,5 kg  
+ Cordon pétillant



✗ **LUNA**  
FEH43158LEDP03 **J+2**

H 2,00 m x L 0,60 m  
LED Bleu - Blanc  
 230 V  
Watt 48 W  
 6,5 kg  
+ Cordon pétillant



✗ **THYRA**  
- FEH43105LED0P0 **J+2**

H 2,00 m x L 0,90 m  
LED Blanc  
 230 V  
Watt 80,8 W  
 7 kg  
+ Drapé composé de guirlande pétillante

# MOTIFS DE 2,50 À 3,00M



## ARABESQUE

FEH43228LED0P0 **J+2**

H 2,50 m x L 1,00 m

LED Blanc

230 V

Watt 66,80 W

KG 9,5 kg

+ Guirlande boa pétillante  
Disques gravés rétroéclairés de strip-LED



## BRILLANT

FEH43229LEDP0 **J+2**

H 2,50 m x L 1,00 m

LED Blanc

230 V

Watt 24 W

KG 9,5 kg

+ Drapé composé de guirlande pétillante  
Guirlande boa effet comète



## VAGUE

FEH43021LED0 **J+2**

H 3,00 m x L 0,90 m

LED Blanc

230 V

Watt 15 W

KG 6,5 kg

+ Guirlande boa effet comète  
Motif de grande hauteur



## 100x MODERN TREE

FEH43236LED0P0 **J+2**

H 2,50 m x L 1,00 m

LED Blanc

230 V

Watt 71,2 W

KG 8 kg

+ Drapé composé de guirlande  
100% pétillante



## FOLIE

FEH43237LED0P0 **J+2**

H 3,00 m x L 1,20 m

LED Blanc

230 V

Watt 114,4 W

KG 14 kg

+ Drapé composé de guirlande pétillante  
Motif de grande hauteur



## PÉTILLA

FEH43152LEDP0 **J+2**

H 3,00 m x L 0,80 m

LED Blanc

230 V

Watt 52,8 W

KG 6,5 kg

+ Cordon pétillant  
Motif grande hauteur



# TRAVERSÉES



## JOYEUSES FÊTES NÉON

FEH43206NEONO **J+2**

L 4,00 m x H 1,00 m


LED Blanc

230 V

Watt 243 W

KG 19 kg

+ Effet néon ultra lumineux



## BRILLANT DOUBLE

FEH43229LED2P0 **J+2**

L 5,00 m x H 1,00 m

LED Blanc

230 V

Watt 48 W

KG 19 kg

+ Drapé composé de guirlande pétillante  
Guirlande boa effet comète

## JOYEUSES FÊTES

FEH43206LEDP0 **J+2**

L 4,00 m x H 1,00 m

LED Blanc

230 V

Watt 36,3 W

KG 19,00 kg

+ Cordon pétillant  
Structure pliable en 2 parties

## BONNES FÊTES

FEH43207LEDP0 **J+2**

L 4,00 m x H 1,00 m

LED Blanc

230 V

Watt 29,7 W

KG 17 kg

+ Cordon pétillant  
Structure pliable en 2 parties

# TRAVERSÉES



	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	↕	↔	Ø	EFFET	⚡	P	⚖️
J+2	COURONNE LUNE	FEH93650P9	300	■	H. 1,10 m	L. 1,10 m	Ø 35 cm max	✗	80 V	19,2 W	13,00 kg
J+2	JABOT	FEH93649P9	300	■	-	L. 2,70 m	Ø 35 cm max	✗	80 V	9,6 W	2,60 kg



	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	↕	↔	EFFET	⚡	P	⚖️
J+2	ALENA	FEH50371B9	24 LED / ampoule	■	H. 0,50 m	L. 0,50 m	-	12V	3 W	0,60 kg
J+2	ALENA	FEH50372B2	24 LED / ampoule	■	H. 0,50 m	L. 0,50 m	-	12V	3W	0,60 kg
J+2	ALENA	FEH50373B9	24 LED / ampoule	■	H. 0,50 m	L. 0,50 m	-	12V	3W	0,60 kg



# SUSPENSIONS

## ✕ SATURN SPHÈRES LED 230 V

T de connexion fourni - Produits à assembler



40 CM

- FEH98604AWP0Z J+2
- FEH98604AWP2Z J+2
- FEH98604AWP3Z J+2
- FEH98604AWP9Z J+2

- Ø 40 cm
- LED 100 LED
- 230 V
- Watt 9,2 W
- 2,56 kg
- oui



60 CM

- FEH98606AWP0Z J+2
- FEH98606AWP2Z J+2
- FEH98606AWP3Z J+2
- FEH98606AWP9Z J+2

- Ø 60 cm
- LED 200 LED
- 230 V
- Watt 18,4 W
- 4,15 kg
- oui



100 CM

- FEH98610AWP0Z J+2
- FEH98610AWP2Z J+2
- FEH98610AWP3Z J+2
- FEH98610AWP9Z J+2

- Ø 100 cm
- LED 300 LED
- 230 V
- Watt 27,6 W
- 8,05 kg
- oui




## ✕ PLATINES® 230 V

FEH405280 J+2

FEH405270 J+2



↗ (A) Ø 0,33 m




↗ (B) Ø 0,66 m



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	LED	↗	EFFET	⚡	P	📦
PLATINE (A)	FEH405280	■	Ø 0,33 m	✕	230 V	7,5 W	0,80 kg
KIT PLATINES (A+B)	FEH405270	■	Ø 0,33 m   Ø 0,66 m	✕	230 V	22,5 W	2,65 kg


## ✕ GALACTIC® 230 V

FEH40475WP0 J+1



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	BRANCHES	↗	EFFET	⚡	P	📦
GALACTIC PLUS	FEH40475WP0	390	■	26 blanches	Ø 1,20 m	✕	230 V	27,6 W	4,4 kg

# SUJETS LUMINEUX



✕ **VIXEN 3D 230 V** J+2

**1,10 M**

FEH405450

H 1,10 m  
LED 324 LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 17 W  
KG 3,30 kg

✕ **VIXEN 3D 230 V** J+2

**2,15 M**

FEH405460


H 2,15 m  
LED 684 LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 34 W  
KG 6,5 kg

- **VIXEN 3D 230 V** J+2

**1,60 M**

FEH405470

H 1,60 m  
LED 468 LED Blanc  
⚡ 230 V  
Watt 23,8 W  
KG 5,45 kg



- **POLAR BEAR 31 V**  
FEH40447W031V J+2

H 0,98 m x L 1,75 m x P 0,45 m  
LED 900 LED blanc  
⚡ 31 V  
Watt 12 W  
KG 15 kg



- **SNOWMAN 31 V**  
FEH40448W031V J+2

H 1,40 m  
LED 600 LED blanc et rouge  
⚡ 31 V  
Watt 12 W  
KG 13 kg




- **SLEIGH 31 V** J+2  
FEH40455W0

H 0,96 m x L 1,48 m x P 0,60 m  
LED 360 LED blanc  
⚡ 31 V  
Watt 8 W  
KG 7,2 kg



- **REINDEER 31 V** J+2



**0,90 M**

FEH40298W0

H 0,90 m  
LED 120 LED Blanc  
⚡ 31 V  
Watt 3,6 W  
KG 2 kg

**1,20 M**

FEH40300W0

H 1,20 m  
LED 240 LED Blanc  
⚡ 31 V  
Watt 6 W  
KG 3,5 kg


**1,80 M**

FEH40299W0

H 1,80 m  
LED 360 LED Blanc  
⚡ 31 V  
Watt 9 W  
KG 5,85 kg



**ROMANCE 30 V**



**0,50 M** ✕

FEH54361AP0 J+5

FEH54361AP9 J+5

Ø 0,50 m  
LED 190 LED  
⚡ 230 V  
Watt 5 W  
KG 1,1 kg

**0,50 M** 100✕

FEH54361AFP0 J+2

Ø 0,50 m  
LED 100 LED  
⚡ 230 V  
Watt 5 W  
KG 1,1 kg

# ARBRES ET SAPINS LUMINEUX



- **WIZARD 31 V**  
FEH61503B0 **J+2**

- H 1,90 m
- LED 480 LED Blanc
- 31 V
- Watt 9,5 W
- 6,25 kg
- + Branches noires à structurer.  
Décor facile à installer.

- **WIZARD 31 V**  
FEH61450B0 **J+2**

- H 2,50 m
- LED 600 LED Blanc
- 31 V
- Watt 11,8 W
- 6,55 kg
- + Branches noires à structurer.  
Décor facile à installer.

- **CANDY TREE 31 V**  
FEH61504B9 **J+2**

- H 1,90 m
- LED 448 LED Blanc chaud
- 31 V
- Watt 9,6 W
- 6,5 kg
- + Branches noires à structurer.  
Décor facile à installer.

- **CANDY TREE 31 V**  
FEH61453B9 **J+2**

- H 2,40 m
- LED 560 LED Blanc chaud
- 31 V
- Watt 9,5 W
- 10 kg
- + Branches noires à structurer.  
Décor facile à installer.



structure cuivré



structure argenté



boules multicolores

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	STRUCTURE	↑	↻	EFFET	⚡	Watt	KG
<b>J+2</b> <b>SPRAY</b>	FEH40479AP0	320	■	argentée	H. 1,50 m	Ø 0,75 m	✗	31V	9,50 W	3,25 kg
	FEH40479AP9	320	■	argentée	H. 1,50 m	Ø 0,75 m	✗	31V	9,50 W	3,25 kg
	FEH40479CMATP9	320	■	cuivrée	H. 1,50 m	Ø 0,75 m	✗	31V	9,50 W	3,25 kg
	FEH40477AP0	490	■	argentée	H. 1,80 m	Ø 0,88 m	✗	31V	9,50 W	4,45 kg
	FEH40477AP9	490	■	argentée	H. 1,80 m	Ø 0,88 m	✗	31V	9,50 W	4,45 kg
	FEH40477CMATP9	490	■	cuivrée	H. 1,80 m	Ø 0,88 m	✗	31V	9,50 W	4,45 kg
	FEH40477APM	490	■	argentée	H. 1,80 m	Ø 0,88 m	-	31V	9,50 W	4,45 kg
	FEH40478AP0	600	■	argentée	H. 2,10 m	Ø 1,00 m	✗	31V	11,80 W	6,50 kg
	FEH40478AP9	600	■	argentée	H. 2,10 m	Ø 1,00 m	✗	31V	11,80 W	6,50 kg
	FEH40478CMATP9	600	■	cuivrée	H. 2,10 m	Ø 1,00 m	✗	31V	11,80 W	6,50 kg

# SAPINS ARTIFICIELS

## - SPLENDID SAPIN ARTIFICIEL DEMI 31 V



**1,80 M**

FEH702159

**J+2**

527 brins

	H 1,80 m x Ø 0,96 m
	350 LED blanc chaud
	31 V
	10 W
	7,9 kg
	Idéal sur une façade ou en zone piétonne.



## AUTHENTIC SAPIN ARTIFICIEL NON LUMINEUX

**1,80 M**


FEH70181

sans LED

**J+2**

763 brins

	H 1,80 m x Ø 1,25 m
	sans LED
	8,20 kg



## - THE PINE TREE SAPINS NATURE VERT 31 V

**2,30 M**

FEH70190

750 LED blanc chaud

1475 brins

**J+2**

	H 2,30 m x Ø 1,35 m
	31 V
	20 W
	18,8 kg

**4,00 M**

FEH701730

1300 LED blanc

4061 brins

**J+2**

FEH701739

1300 LED blanc chaud

**J+2**

	H 4,00 m x Ø 1,85 m
	31 V
	40 W
	39,9 kg

# BOULES

## BOULES INCASSABLES

J+2

12 CM

15 CM

22 CM

KIT 15 BOULES



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	↔	🏠
OR	FEH94302B04	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT
BLEU	FEH94302B29	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT
ARGENT	FEH94302B14	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT
ROUGE	FEH94302BH15	Ø 12/15/22 cm	INT/EXT



# ACCESSOIRES RACCORDABLES - 230V INFINI' LIGHT PR

pour réaliser toutes les configurations d'installation

## T DE RACCORDEMENT

Pour intercaler, par exemple, des suspensions dans une ligne de guirlandes ou diriger votre décor dans deux directions.

**T NOIR** (750 W MAX.)  
**FEH90225BZ** | T de raccord **souple** J+1

**T BLANC** (750 W MAX.)  
**FEH90225WZ** | T de raccord **souple** J+1

**T NOIR** (750 W MAX.)  
**FEH90221BZ** | T de raccord **dur** J+1

**T BLANC** (750 W MAX.)  
**FEH90221WZ** | T de raccord **dur** J+1

## RALLONGES

Pour une totale liberté dans la composition de votre décor.

**CÂBLE NOIR** (1000 W MAX.)  
**FEH90305BZ** | rallonge - 2 m J+1  
**FEH90306BZ** | rallonge - 5 m J+1


**CÂBLE BLANC** (1000 W MAX.)  
**FEH90305WZ** | rallonge - 2 m J+1  
**FEH90306WZ** | rallonge - 5 m J+1

## ALIMENTATIONS


Pour une totale liberté dans la composition de votre décor ou pour les produits qui n'en sont pas munis.

**CÂBLE NOIR** (1000 W MAX.)  
**FEH90102BZ** | alimentation - 1,5 m J+1


## LES ARBRES



## LES FAÇADES



## LES TRAVERSÉES



# GUIRLANDE RGB-230 V

caps RGB : Ø 25 mm



## TRENDY - GUIRLANDE RGB

**10 M**

RGB<sup>x</sup> ANIMÉ RGB

-  L 10 m
-  LED 80 LED
-  230 V
-  Watt 12 W
-  x 5

CÂBLE NOIR

J+1


FEH503501BRGBZ

+ Guirlande multicolore pastel avec changement automatique des couleurs



# GUIRLANDES 230 V

caps guirlandes : Ø 8 mm



## ORIGINAL - GUIRLANDES CLASSIQUES

**10 M**

-  L 10 m
-  LED 100 LED
-  230 V
-  Watt 9,2 W
-  x 10

- FIXE

CÂBLE NOIR

- FEH503851B0Z J+1
- FEH503851B3Z J+2
- FEH503851B9Z J+2
- FEH503851BMZ J+2

CÂBLE BLANC

- FEH503851W0Z J+2
- FEH503851W3Z J+2
- FEH503851W9Z J+2

1/5 LED PÉTILLANT

CÂBLE NOIR

- FEH543801B0Z J+1
- FEH543801B2Z J+2
- FEH543801B3Z J+1
- FEH543801B9Z J+1

CÂBLE BLANC

- FEH543801W0Z J+1
- FEH543801W2Z J+2
- FEH543801W3Z J+2
- FEH543801W9Z J+2



## ORIGINAL - GUIRLANDES CLASSIQUES

**20 M**

-  L 20 m (2 x 10 m)
-  LED 200 LED
-  230 V
-  Watt 18,4 W
-  x 5

- FIXE

CÂBLE NOIR

- FEH503852B0Z J+1
- FEH503852B3Z J+1
- FEH503852B9Z J+1
- FEH503852BMZ J+1

CÂBLE BLANC

- FEH503852W0Z J+1
- FEH503852W3Z J+5
- FEH503852W9Z J+2

1/5 LED PÉTILLANT

CÂBLE NOIR

- FEH543802B0Z J+1
- FEH543802B2Z J+2
- FEH543802B3Z J+1
- FEH543802B9Z J+2


CÂBLE BLANC

- FEH543802W0Z J+2
- FEH543802W2Z J+2
- FEH543802W3Z J+2
- FEH543802W9Z J+2

100<sup>x</sup> 100% PÉTILLANT

CÂBLE BLANC

- FEH543802FP0Z J+2



# MASTER - RIDEAUX DROITS 230 V

caps Ø 8 mm




## L 2 x H 1,50 M

- FIXE

- L 2,00 m x H 1,50 m
- LED 192 LED / 12 descentes
- 230 V
- Watt 13,8 W
- x 50 (largeur)

CÂBLE BLANC

- FEH5041512W0Z **J+2**
- FEH5041512W3Z **J+2**
- FEH5041512W9Z **J+2**




## L 2 x H 1,50 M

✕ PÉTILLANT 1/5 LED

- L 2,00 m x H 1,50 m
- LED 240 LED / 12 descentes
- 230 V
- Watt 18,4 W
- x 50 (largeur)

CÂBLE BLANC

- FEH5441212W0Z **J+2**
- FEH5441212W3Z **J+2**
- FEH5441212W9Z **J+2**




## L 2 x H 3 M

✕ PÉTILLANT 1/5 LED

- L 2,00 m x H 3,00 m
- LED 600 LED / 12 descentes
- 230 V
- Watt 55,2 W
- x 15 (largeur et hauteur)

CÂBLE BLANC

- FEH5441312W0Z **J+2**
- FEH5441312W3Z **J+2**
- FEH5441312W9Z **J+5**



## MASTER - RIDEAUX DROIT 100% PÉTILLANT

### L 2 x H 1,50 M

100x 100% PÉTILLANT

- L 2,00 m x H 1,50 m
- LED 144 LED / 12 descentes
- 230 V
- Watt 9,2 W
- x 50 (largeur)

CÂBLE BLANC

- FEH5441912WFP0Z **J+2**


### L 2 x H 3 M

100x 100% PÉTILLANT

- L 2,00 m x H 3,00 m
- LED 288 LED / 12 descentes
- 230 V
- Watt 18,4 W
- x 15 (largeur)

CÂBLE BLANC

- FEH5442012WFP0Z **J+2**



## RIDEAUX BOA - COMÈTE 230V | caps Ø 8 mm


### L 2 x H 1 M

✕ COMÈTE

- L 2,00 m x H 1,00 m
- LED 250 LED / 5 descentes
- 230 V
- Watt 20 W
- x 50 (largeur)

CÂBLE NOIR

- FEH39400W0Z **J+2**



# PLAFONDS LUMINEUX 230 V

caps Ø 8 mm



## 10 M ✕ PÉTILLANT 1/5 LED


**H 10 x L 2 m**  
 LED 216 LED  
 ⚡ 230 V  
 Watt 36,8 W  
 Ⓢ x 10 (largeur)

**CÂBLE BLANC**  
 FEH545008W0Z **J+2**  
 FEH545008W9Z **J+2**

## 30 M ✕ PÉTILLANT 1/5 LED

**H 30 x L 2 m**  
 LED 800 LED  
 ⚡ 230 V  
 Watt 73,6 W  
 Ⓢ x 3 (largeur)

**CÂBLE BLANC**  
 FEH545018W0Z **J+2**  
 FEH545018W9Z **J+2**



# RIDEAUX STALACTITES 230 V


caps Ø 8 mm



## L 3 x H 0,6 M - FIXE

**L 3 m x H 50/30/40/60 cm**  
 LED 144 LED / 16 descentes  
 ⚡ 230 V  
 Watt 9,2 W  
 Ⓢ x 30 (largeur)


**CÂBLE BLANC**  
 FEH5042116W0Z **J+1**  
 FEH5042116W3Z **J+2**  
 FEH5042116W9Z **J+2**



## L 4,5 X H 0,8 M ✕ PÉTILLANT 1/5 LED

**L 2 x 2,25 m x H 20/40/80 cm**  
 LED 280 LED / 60 descentes  
 ⚡ 230 V  
 Watt 18,4 W  
 Ⓢ x 20 (largeur)


**CÂBLE BLANC**  
 FEH5442260W0Z **J+1**  
 FEH5442260W2Z **J+2**  
 FEH5442260W3Z **J+2**  
 FEH5442260W9Z **J+2**



## L 4,5 X H 0,8 M 100% PÉTILLANT

**L 2 x 2,25 m x H 20/40/80 cm**  
 LED 180 LED / 36 descentes  
 ⚡ 230 V  
 Watt 9,2 W  
 Ⓢ x 20 (largeur)

**CÂBLE BLANC J+2**  
 FEH5442536WFP0Z



# BOAS - EFFET COMÈTE - 230 V (LUMIÈRE FILANTE)


caps Ø 8 mm - Boa Ø 13 cm



Guirlande "boa": longs brins pour un effet de grappe ultra-lumineux et dynamique grâce à l'effet comète.

## BOA GUIRLANDES COMÈTE J+2

1 M	3 M	5 M	10 M
FEH39301W0Z	FEH39302W0Z	FEH39303W0Z	FEH39304W0Z
LED 50 LED blanc	LED 150 LED blanc	LED 250 LED blanc	LED 500 LED blanc
⚡ 230 V	⚡ 230 V	⚡ 230 V	⚡ 230 V
Watt 4 W	Watt 5 W	Watt 8 W	Watt 12 W
⊕ en entrée	⊕ en entrée	⊕ en entrée	⊕ en entrée




## BOA KIT COMÈTE J+2

### KIT L 25 x H 1 M

- L 25 m x H 1 m
- LED 300 LED
- ⚡ 230 V
- Watt 24 W
- ⊕ x4

- COMÈTE
- CÂBLE BLANC
- ☐ FEH39350W0Z J+2

- KIT COMPLET**
- 1 alimentation
  - 5 rallonges de 5 m
  - 6 T de raccordement
  - 6 boas comète de 1 m



## BOA PÉTILLANT GUIRLANDES 230 V

| caps Ø 8mm | Boas Ø 9,5 cm



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	↔	EFFET	⚡	P	⊕	J+2
BOA	FEH543712W0Z	600	■	blanc	L. 2 x 5,00 m	✕	230 V	36,8 W	x 10	J+2
	FEH543712W9Z	600	■	blanc	L. 2 x 5,00 m	✕	230 V	36,8 W	x 10	J+2

# FESTISNOW EFFET CHUTE DE NEIGE - 230 V

## FESTISNOW CURTAIN


**L 2 x H 0,58 M**

-  L 2,00 m x H 38/58 cm
- LED 70 LED / 5 descentes
-  230 V
- Watt 5 W
-  x 50 (largeur)

### CHUTE DE NEIGE

CÂBLE BLANC

FEH392120 **J+2**




**KIT L 10 x H 0,58 M**

-  L 10,00 m x H 58 cm
- LED 20 LED / tube (x5)
-  230 V
- Watt 20 W
-  x 10 (largeur)

### CHUTE DE NEIGE

CÂBLE NOIR

FEH392000 **J+2**




**KIT L 10 x H 108 CM**

-  L 10,00 m x H 108 cm
- LED 40 LED / tube (x5)
-  230 V
- Watt 20 W
-  x 10 (largeur)

### CHUTE DE NEIGE

CÂBLE NOIR

FEH392100 **J+2**



**FESTISNOW 58 CM**

-  H 58 cm
- LED 20 LED / tube
-  230 V
- Watt 4 W
-  en entrée

### CHUTE DE NEIGE

CÂBLE NOIR

FEH392010 **J+2**

Alimentation non fournie



**FESTISNOW 108 CM**


-  H 108 cm
- LED 40 LED / tube
-  230 V
- Watt 4 W
-  en entrée

### CHUTE DE NEIGE

CÂBLE NOIR

FEH392110 **J+2**

Alimentation non fournie



# GAMME GUINGUETTE/B22 230 V



## GUIRLANDES B22

LED vendues sans ampoules  
 ⚡ 230 V  
 Watt max. 15 W / douille



**PRÉCAUTION D'EMPLOI :**  
 Ne doivent pas être utilisées sans que toutes les ampoules et tous les joints d'étanchéité de la guirlande B22 soient en place. Vérifiez l'état des joints d'étanchéité avant installation.



FIXE

CÂBLE NOIR

		DIMENSION	NB DOUILLES
FEH69020S	J+1	9m	20
FEH69040	J+1	15m	40
FEH69140	J+2	50m	140
FEH69100	J+2	100m	100
FEH69300	J+2	100m	300

## GUIRLANDES B22 LED SMD

L 10,00 m  
 LED 12 ampoules moulées - 3 LED/ampoules  
 ⚡ 230 V  
 Watt 4,6 W  
 x 10

+ Totalement étanches et rapides à installer grâce à leurs ampoules moulées et leur connectique raccordable.



FIXE


CÂBLE NOIR

- FEH503521B0 J+1
- FEH503521B9 J+1
- FEH503521BM J+1



# AMPOULES LED SMD B22/E27 230 V

Caps opaque en polycarbonate - Culot en aluminium



L'éclairage LED SMD est **10x plus lumineux** qu'une LED classique. Sa haute luminosité offre un **meilleur rendement** et un **angle d'éclairage supérieur**.

## AMPOULES B22 LED SMD

Ø 45 mm - Ø 47 mm  
 LED 4 LED SMD / ampoule  
 ⚡ 230 V  
 Watt 0,62 W

FIXE

- FEH656820PC J+1
- FEH656821PC J+1
- FEH656822PC J+1
- FEH656823PC J+1
- FEH656824PC J+1
- FEH656829PC J+2



## AMPOULE B22 FLASH

LED 8 LED SMD / ampoule  
 ⚡ 230 V  
 Watt 1 W



FLASH

- FEH65006 J+1
- FEH65007 J+2
- FEH65011 J+2



# ROPE - CORDON LED 230 V



## 44 M - COUPE 1 M

touret de 44 m Ø 13 mm  
 LED 30 LED/m  
 ⚡ 230 V  
 Watt 4,8 W/m - 90 m Max.

## 44 M - COUPE 1 M

touret de 44 m Ø 13 mm  
 LED 30 LED/m  
 ⚡ 230 V  
 Watt 2,4 W/m - 90 m Max.

- FIXE

- FEH18044H1 J+1
- FEH18144H1 J+1
- FEH18244H1 J+1
- FEH18344H1 J+1
- FEH18444H1 J+1
- FEH18944H1 J+1
- FEH18M44H1 J+2



**PACK COMPLET**  
 3 alimentations  
 avec redresseurs


✕ 1/5 LED PÉTILLANT

- FEH170W44H1 J+2
- FEH172W44H1 J+2
- FEH173W44H1 J+2
- FEH179W44H1 J+2



**PACK COMPLET**  
 3 alimentations  
 avec redresseurs

Notre touret bois est certifié FSC (issus de forêts gérés durablement)



## CONNECTEZ



-1-  
**PACK DE CONNEXION**  
**FEH90004** | raccord à une alimentation  
**J+1**

Pack de connexion avec redresseur pour cordon LED (460 W Max.) à une prise électrique.

Pour cordon LED et LED pétillant avec redresseurs sur cordons



-2-  
**PACK DE RACCORDEMENT**  
**FEH90050** | raccord à un cordon  
**J+1**

## DIVISEZ



**PACK DE RACCORDEMENT + T**  
**FEH90224B** | Pack (750 W Max.)  
**J+1**

## RALLONGEZ



**RALLONGE NOIRE** (1000 W MAX.)  
**FEH90305BZ** | rallonge noire de 2 m  
**J+1**  
**RALLONGE BLANCHE** (1000 W MAX.)  
**FEH90305WZ** | rallonge blanche de 2 m  
**J+1**

**RALLONGE NOIRE** (1000 W MAX.)  
**FEH90306BZ** | rallonge noire de 5 m  
**J+1**

**RALLONGE BLANCHE** (1000 W MAX.)  
**FEH90306WZ** | rallonge blanche de 5 m  
**J+1**

## COMPLÉTEZ

**PICOTS DE CONNEXION**  
**FEH90152** | x 100  
**J+1**

**PICOTS DE RACCORDEMENT**  
**FEH90170** | x 100  
**J+1**

**EMBOUTS DE PROTECTION**  
**FEH90400** | x 100  
**J+1**

**GÂÎNE THERMORÉTRACTABLE**  
**FEH90488** | pré-collée 10 cm  
**FEH90490** | pré-collée 1,22 m  
**J+1**

## INSTALLEZ

**CORNIÈRE DE FIXATION**  
**FEH90500** | cornière de 1 m  
**J+1**



# STRIPLED 230 V


**30 M - COUPE 1 M**

 touret de 30 m (L 12 mm x H 6 mm)  
 LED 60 LED/m  
 230 V  
 Watt 5 W/m - 90 m Max.

LED SMD 2835  
 FIXE

<input type="checkbox"/>	FEH82030H1	J+2	<b>ACCESSOIRES FOURNIS</b>
<input type="checkbox"/>	FEH82230H1	J+5	
<input type="checkbox"/>	FEH82330H1	J+5	
<input type="checkbox"/>	FEH82930H1	J+2	
			1 x alimentation pré-installée avec embout de protection
			2 x packs de connexion

Notre touret bois est certifié FSC (issus de forêts gérés durablement)



**- 1 -**  
**PACK DE CONNEXION**

**FEH80911** | raccord à une prise électrique  
**J+2**

Pack de connexion avec redresseur pour STRIPLED (1500 W Max.) :

- 1 alimentation électrique
- 1 picot de connexion
- 1 gaine thermo-rétractable
- 1 embout de protection

**- 2 -**  
**PACK DE RACCORDEMENT**

**FEH80912** | raccord à un autre STRIPLED  
**J+2**

**CORNIÈRE DE FIXATION**

**FEH90500** | cornière de 1 m  
**J+1**

# NÉON - CORDON LED 230 V

Notre touret bois est certifié FSC (issus de forêts gérés durablement)



**30 M - COUPE 1 M**

 touret de 30 m (L 15 mm x H 9 mm)


LED 120 LED/m

 230 V

Watt 9 W/m

**PACK COMPLET**  
 3 alimentations avec redresseurs

<input type="checkbox"/>	FEH83030H1	J+2
<input type="checkbox"/>	FEH83330H1	J+2
<input type="checkbox"/>	FEH83430H1	J+2
<input type="checkbox"/>	FEH83930H1	J+2



## CONNECTEZ



**- 1 - J+2**

**PACK DE CONNEXION**

**FEH80918** | raccord à une alimentation



1 alimentation électrique redressée  
 + 1 picot de connexion  
 + 1 gaine thermo-rétractable  
 + 1 embout de protection



**- 2 - J+2**

**PACK DE RACCORDEMENT**

**FEH80919** | raccord à un cordon



2 gaines thermo-rétractables  
 + 2 picots de raccordement  
 + 1 embout de protection

# INFINI'LIGHT - 80V

## LE RACCORDABLE BASSE TENSION

Le concept raccordable décliné en très basse tension !

Jusqu'à 2000 LED sur une seule alimentation. Une gamme proposée en kit de démarrage (fourni avec transformateur) ou en extension (sans transformateur).

Une formule économique disponible rapidement dans toutes les agences !

### LES ACCESSOIRES



LA RALLONGE **J+1**  
FEH57105-B | L 5 m




LE MULTIPLICATEUR **J+1**  
FEH57150-B | L 30 cm

### LE RIDEAU **J+1**




DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	↔	↕	EFFET ⚡	Watt
LE RIDEAU	FEH57400BP0	200	□	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ <sup>c</sup>	80V, 8,00 W
KIT DE DÉMARRAGE	FEH57400BP9	200	■	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ <sup>c</sup>	80V, 8,00 W
	FEH57400BP3	200	■	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ <sup>c</sup>	80V, 8,00 W
EXTENSION	FEH57400BP0R	200	□	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ <sup>c</sup>	80V, 8,00 W
	FEH57400BP9R	200	■	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ <sup>c</sup>	80V, 8,00 W
	FEH57400BP3R	200	■	noir	L. 2 m	H. 2 m	✕ <sup>c</sup>	80V, 8,00 W



## LA GUIRLANDE




	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	↔	↕	EFFET	⚡	Watt
J0/J+1	LA GUIRLANDE	FEH573102BP0	200	□	noir	L. 2 x 10 m		✕	80 V	6,40 W
J0/J+1	KIT DE DÉMARRAGE	FEH573102BP9	200	■	noir	L. 2 x 10 m		✕	80 V	6,40 W
J+1		FEH573102BP3	200	■	noir	L. 2 x 10 m		✕	80 V	6,40 W
J+1	EXTENSION	FEH57310BP0R	100	□	noir	L. 10 m		✕	80 V	3,20 W
J+1		FEH57310BP9R	100	■	noir	L. 10 m		✕	80 V	3,20 W
J+1		FEH57310BP3R	100	■	noir	L. 10 m		✕	80 V	3,20 W



## LE STALACTITE J+1



	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	NB LED	LED	CÂBLE	↔	↕	EFFET	⚡	Watt
J+1	LE STALACTITE	FEH575002BP0	200	□	noir	L. 2 x 5 m	H 0,6 m	✕	80 V	6,40 W
J+1	KIT DE DÉMARRAGE	FEH575002BP9	200	■	noir	L. 2 x 5 m	H 0,6 m	✕	80 V	6,40 W
J+1		FEH575002BP3	200	■	noir	L. 2 x 5 m	H 0,6 m	✕	80 V	6,40 W
J+1	EXTENSION	FEH575002BP0R	100	□	noir	L. 5 m	H 0,6 m	✕	80 V	3,20 W
J+1		FEH575002BP9R	100	■	noir	L. 5 m	H 0,6 m	✕	80 V	3,20 W
J+1		FEH575002BP3R	100	■	noir	L. 5 m	H 0,6 m	✕	80 V	3,20 W



# MISE EN LUMIÈRE ET SCÉNOGRAPHIE

## LE PROJECTEUR

Les projecteurs LED sont des produits de **colorisation**. La colorisation permet de **déterminer une ambiance**, de **créer une atmosphère** pour tous types d'évènements.

### QUELLE UTILISATION ?

Les projecteurs LED **subliment** et **valorisent les façades, les bâtiments, les arbres ou monuments**.

### COMMENT CHOISIR ?

Quelque soit leur forme rond ou carré : un projecteur se choisit en fonction de leur puissance et leur angle de diffusion.

#### 1/ LES PETITS PROJECTEURS

Les petits projecteurs sont idéaux pour accentuer l'architecture : illuminer une colonne, une sculpture. Ils sont utilisés principalement en rasant.

#### 2/ LES PROJECTEURS PUISSANTS

Idéal pour coloriser des façades de bâtiments planes ou en relief.

Les projecteurs de grande puissance permettent d'éclairer de grandes surface, en projection à distance ou en mode rasant.

#### 3/ LES PROJECTEURS FORMAT BARRE

Idéal pour une installation sur une poutre, ou pour mettre en valeur une fenêtre, un tunnel. A positionner proche du sujet, le faisceau fait un pinceau de lumière.



## LA COULEUR

Choisissez une couleur fixe ou une variation dynamique au dos de chaque projecteur la nouvelle gamme **SPECTRA** et les **IPWASH** permettent un choix ultra précis de la couleur Synchronisez plusieurs projecteurs en les reliant simplement entre eux (data et power). Contrôlez, programmez à distance plusieurs projecteurs.

1. **SUR LE PROJECTEUR :**  
via le panneau de contrôle intégré.



Projecteur LED - Vue arrière

**En mode maître/esclave** | Interconnectez, réglez le 1er projecteur, les autres projecteurs esclaves seront identiques.

2. **VIA UNE CONSOLE DMX DÉPORTÉE :**  
Contrôlez ou animez quelques projecteur.



Consôle DMX

3. **VIA UNE SOLUTION LOGICIELLE :**  
Créez une animation complexe horodatée.  
(avec ou sans ordinateur)



Interface avec mémoire interne



Télécommande tactile autonome

4. **VIA PLAYER :**

Lecteur DMX.  
(avec ou sans préparation par FESTILIGHT)



Installez - Raccordez - Adressez - Profitez

# PROJECTEURS LED SPECTRA

Découvrez notre **nouvelle gamme** spécialement conçue pour répondre à tous vos besoins. **Intuitive, facile d'utilisation**, elle est accessible à tous !



Toute la gamme extérieure 2021 possède des connecteurs **STANDARDS**

**POWER :** Raccordez jusqu'à 8 spots sur une seule arrivée électrique via le nouveau connecteur Power Stand 'trucon'.

**DATA :** Le signal data utilise des prises standards XLR IP65 pouvant se raccorder à tout autre appareil non extérieur.

La gamme **SPECTRA** possède un panneau de contrôle unique, comme la gamme IPWASH. La configuration est simple et intuitive.

Cette nouvelle évolution nous permet de vous proposer 2 Players (voir page 32) et un kit de diverses animations intégrées, livrés avec schéma de raccordement. **Installez, raccordez, adressez, et profitez !**



	FEHSPPARLED710IP	FEHSPPARLED1210IP	FEHSPPARLED1810IP	FEHSPWASH2410IP	FEHSPBAR1210IP
led crée	7 LED x 10 W	12 LED x 10 W	18 LED x 10 W	24 LED x 10 W (RGBW)	12 LED x 10 W (RGBW)
colorisation	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)	RGBW (4 en 1)
luminosité	5 230@2m	8 650@2m	17 100@2m	19 030@2m	7 400@2m
niveau sonore	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB
angle	25°	25°	25°	25°	25°
canaux dmx	5 ou 8	5 ou 8	5 ou 8	5 ou 8	5 ou 8
dimmer	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit	0 à 100 % - 16 bit
utilisation	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)	Extérieure (IP 65)
normes	CE / ROHS	CE / ROHS	CE / ROHS	CE / ROHS	CE / ROHS
consommation	80 W	125 W	200 W	260 W	125 W
dimensions	226 x 244 x 156 mm	298 x 268 x 157,5 mm	298 x 268 x 157,5 mm	525 x 205 x 150 mm	1 000 x 95 x 185 mm
pois	4,3 kg	5,5 kg	7,6 kg	7,6 kg	7 kg
durée de vie led	40 000 h soit env. 5 ans en 24h/24				
mode de pilotage	DMX 512, Maître-esclave / Autonome				
spécificité	Sans vibration pour captation vidéo				
température	minimum : -20°C / maximum : +40°C				



# ACCESSOIRES LED SPECTRA

## LES PLAYERS

### FEHSPRECDMX60 J+5

PLAYER USB 10 PROGRAMMES  
JUSQU'À 4 PROJECTEURS



<b>MODE DE LECTURE</b>	Réglable dans le logiciel
<b>PROGRAMME</b>	Réglable dans le logiciel
<b>STOCKAGE</b>	8 kb
<b>NOMBRE DE PROGRAMME</b>	10
<b>DURÉE DU CONTENU</b>	800 pas sur 60 canaux
<b>MODE DE PILOTAGE</b>	selection via bouton
<b>CONNEXIONS</b>	bornier
<b>BACK-UP / TELECHARGEMENT</b>	via logiciel
<b>ENTRÉE ÉLECTRIQUE</b>	mini USB
<b>UTILISATION</b>	-
<b>NORMES</b>	-
<b>DIMENSION</b>	52 x 29 x 24 mm
<b>POIDS</b>	0,16 Kg

### FEHSPRECDMX512 J+5

PLAYER - 8 PROGRAMMES  
JUSQU'À 20 PROJECTEURS



<b>MODE DE LECTURE</b>	En boucle, 1 seule fois, automatique, musical
<b>PROGRAMME</b>	Ajustable en vitesse
<b>STOCKAGE</b>	512 Mo intégré
<b>NOMBRE DE PROGRAMME</b>	8
<b>DURÉE DU CONTENU</b>	5 minutes
<b>MODE DE PILOTAGE</b>	Mode administrateur
<b>CONNEXIONS</b>	RJ45 / RS 232 / XLR 3 points
<b>BACK-UP / TELECHARGEMENT</b>	Clé USB
<b>ENTRÉE ÉLECTRIQUE</b>	AC88-256 V 50/60 Hz
<b>UTILISATION</b>	-
<b>NORMES</b>	-
<b>DIMENSION</b>	482 x 173 x 46 mm
<b>POIDS</b>	1,65 Kg

+ FESTILIGHT propose une prestation de préparation des players de 8 programmes.  
Non fournie avec les players en l'absence de chiffreage.



## CÂBLES



**FEHPRP433 J+5**  
CÂBLE D'ALIMENTATION 3X1,5 MM<sup>2</sup>  
SHUKO MÂLE /  
POWERCON TRUE1 FEMELLE  
FEHPRP433-1.5  
1,5 m



**FEHPRP435 J+5**  
CÂBLE POWERCON TRUE1  
MALE ET FEMELLE  
FEHPRP435-1.5  
1,5 m  
FEHPRP435-3 3 m  
FEHPRP435-5 5 m



**FEHIPDMX J+5**  
RALLONGE DMX IP  
FEHIPDMX3 3 m  
FEHIPDMX5 5 m  
FEHIPDMX10 10 m  
FEHIPDMX20 20 m

# PROJECTEURS LED

COMPATIBLE AVEC LA GAMME SPECTRA

J+2

### FEHIPWASH100

PANNEAU LED 15X5W  
RGBW FULL COLOR



<b>LED</b>	15 LED x 5 W (RGBW)
<b>COLORISATION</b>	RGBW FULL color (4 en 1)
<b>LUMINOSITÉ</b>	8 460 lux@1m
<b>NIVEAU SONORE</b>	0 dBA@1m
<b>ANGLE</b>	55°
<b>CANAUX DMX</b>	4 / 6 / 9
<b>MODE DE PILOTAGE</b>	DMX, Maitre-esclaves / Auto
<b>SPÉCIFICITÉ</b>	Flicker free
<b>DIMMER</b>	0 à 100 %
<b>UTILISATION</b>	Extérieure (IP 66)
<b>NORMES</b>	CE / RoHS
<b>CONSUMMATION</b>	85 W
<b>DIMENSIONS</b>	330 x 207 x 110 mm
<b>POIDS</b>	5,2 kg


# PROJECTEURS DE GOBOS



**FEHGP40R1IP**   **FEHGP80R1IP**   **FEHGP80F4IP**   **FEHGP200R1IP**   **FEHSNOW300R1IP**

<b>LED</b>	40 W	80 W	80 W	200 W	300 W
<b>T° DE COULEUR (KELVIN)</b>	6 500 °K				
<b>LUX</b>	9 380 lux@1m	15 000 lux@1m	16 000 lux@1m	14 000 lux@1m	22 000 lux@1m
<b>INTENSITÉ LUMINOSITÉ</b>	4 200 lumens	9 000 lumens	9 000 lumens	14 000 lumens	-
<b>DISTANCE MAX. DE PROJECTION</b> (conditions idéales)	25 m	35 m	35 m	47 m	30 m
<b>DISTANCE MAX. CONSEILLÉE</b>	15 m	20 m	25 m	37 m	25 m
<b>TAILLE DE L'IMAGE</b>	5,50 m (à 15 m) 9 m (à 25 m)	12 m (à 20 m) 21 m (à 35 m)	12 m (à 20 m) 21 m (à 35 m)	11 m (à 37 m)	Ø 13,40m (à 25m)
<b>OUVERTURE (ANGLE)</b>	23°				
<b>GOBOS FIXES ET/OU ROTATIFS</b>	Rotatif (réglable)		Fixes	Rotatif (réglable)	Rotatif (réglable)
<b>RÉGLAGES</b>	Arrêt / Rotation / 3 paliers de vitesse		Réglage du temps de 3 à 180 secondes	Arrêt / Rotation / 3 paliers de vitesse	Arrêt / Rotation / 3 paliers de vitesse
<b>TAILLE DU GOBO</b>	54 mm (out), 44 mm (in)		30 mm (out), 26 mm (in)	54 mm	110 mm
<b>NOMBRE DE GOBOS (NON FOURNI)</b>	1		4	1	1
<b>UTILISATION</b>	Extérieure (IP65)				
<b>CONSUMMATION</b>	45 W	85 W	85 W	220 W	310 W
<b>DIMENSIONS</b>	285 x 305 x 120 mm		360 x 250 x 220 mm	395 x 194 x 263 mm	395 x 194 x 263 mm
<b>POIDS</b>	2 kg		6 kg	5,7 kg	6.8 kg
<b>TÉLÉCOMMANDE</b>	oui		non	oui	non

## GOBOS



—1 COULEUR—

—2 COULEURS—

—3 COULEURS—



FEHGOBOFLOCON1C30 **J+5**   FEHGOBOETOILE1C30 **J+5**   FEHGOBOJF1C30 **J+5**   FEHGOBOJF2C30 **J+5**   FEHGOBOGOURMAN3C30 **J+5**   Ø 30mm  
 FEHGOBOFLOCON1C54 **J+2**   FEHGOBOETOILE1C54 **J+2**   FEHGOBOJF1C54 **J+2**   FEHGOBOJF2C54 **J+2**   FEHGOBOGOURMAN3C54 **J+5**   Ø 54mm

## GOBOS PERSONNALISABLES

—1 COULEUR—

—2 COULEURS—

—3 COULEURS—



FEHGOBO30MM1C   FEHGOBO30MM2C   FEHGOBO30MM3C   Ø 30mm  
 FEHGOBO54MM1C   FEHGOBO54MM2C   FEHGOBO54MM3C   Ø 54mm



Pour plus d'informations, veuillez contacter votre agence.

# ACCESSOIRES

## FIXATIONS POUR MOTIFS POTEAUX

Systèmes de fixation sécurisants, rapides et pratiques.  
Gagnez du temps à l'installation d'année en année !

### ATTACHE POTEAU POUR MOTIFS JUSQU'À 1,50M **J+1**

**FEH90601** | Composée en 1 partie en métal  
Fixer l'attache sur le poteau à l'aide de feuillard. Puis y fixer le motif.



### AGRAFES FEUILLARD - LOT DE 100 **J+1**

**FEH90627** | Agrafes | n°104  
**FEH90628** | Agrafes | n°204



### FEUILLARD - EN ROULEAU | 50 MÈTRES - INOX

**FEH90629** | Rouleau Inox F104 | ↑ larg. 10 mm | ↗ ép. 0,4 mm  
**FEH90631** | Rouleau Inox F204 | ↑ larg. 20 mm | ↗ ép. 0,4 mm




### 90735 - KIT FIXATION POTENCE + ATTACHE POTEAU

**J+2**

#### POTENCE - SUR MUR | SUR CANDÉLABRE

Potence en aluminium fournie avec pignon à œil pour suspension à 40, 60 ou 80 cm.

⚠ 0,85kg (charge max. 15kg)



#### ATTACHE POTEAU - POUR MOTIF | INF. À 1,50 M



Composée d'une partie en métal.  
Etape 1 : fixez l'attache sur le poteau à l'aide de feuillard.  
Etape 2 : fixez le motif.

Systèmes de fixation sécurisants, rapides et pratiques.  
Gagnez du temps à l'installation d'année en année !

## ACCESSOIRES DE FIXATION

### PITON À ŒIL **J+2**

**FEH90697** | Ø 10 mm + 2 rondelles + 2 écrous  
(pour accroche de motifs 3D sur potence ou autre)



### SERRE-CÂBLES - SACHET DE 10 **J+1**

**FEH90688** - Serre-câbles | ↗ pour câble de 4 mm



## HORLOGES DE COMMANDE

### HORLOGE PROGRAMMABLE **J+1 / J+5**

**THB 6100403** | 1 canal 16A Termina 610  
**THB 6080403** | Version 1 module

Interrupteur horaire digital modulaire.  
Fixation sur rail DIN, 2 Modules.  
Programme 24h/7jrs.  
Tension 230V.  
1 contact 16A.  
56 pas de programme.  
Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.



theben

### HORLOGE ASTRONOMIQUE **J+1 / J+5**

**THB 1700153** | 1 canal 16A Selektta 170  
**THB 1740153** | Version 2 circuits

Interrupteur horaire digital astronomique à programme 24 h/7jrs.  
Tension 230V.  
Réserve de mémoire.  
1 contact renforcé 16A.  
Temp de fonction -30-+55DEG avec compensation thermique.  
Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option.



theben

## ANIMATEURS

### LE CLIGNOTEUR INVERSEUR **J+2**

**FEH91410** | Effet clignoteur

IP 55  
Effet clignoteur :  
allumage extinction,  
2 voies alternativement  
2 x 1150W, vitesse réglable



### L'ANIMATEUR MULTI-PROGRAMMES **J+2**

**FEH91450** | 16 programmes

IP 55  
16 programmes  
16 vitesses  
4 voies : 4 x 460W



### COFFRET DE PROTECTION | BLANC **J+2**

**FEH98003**

Disjoncteur différentiel à réarmement manuel  
1 prise + coupe circuit



## COUVRE-CÂBLES



## COUVRE-CÂBLE 2 VOIES J+5

FEHCC2V100 | 100 x 30 x 5 cm

Charge admissible 10 T



## COUVRE-CÂBLE 1 VOIE J+5

FEHCC1V100 | 100 x 14 x 2 cm

Charge admissible 1,5 T

## PASSAGE-CÂBLES AVEC CAPOT À CHARNIÈRE



## PASSAGE DE CÂBLE 4 VOIES J+5

FEHPC4V90 | 90 x 60 x 5,8 cm

Charge admissible 20 T



## PASSAGE DE CÂBLE 3 VOIES J+5

FEHPC3V90 | 90 x 55 x 5,5 cm

Charge admissible 20 T



## PASSAGE DE CÂBLE 2 VOIES J+5

FEHPC2V100 | 100 x 25 x 4,5 cm

Charge admissible 12 T

## STRUCTURES SCÉNIQUES



## GAMME TRIO DECO 220

Les structures scéniques TRIO DECO 220 sont en aluminium et constituées de 3 tubes de diamètre 32mm et d'épaisseur 2mm.

## GAMME TRIO DECO 290

Les structures scéniques TRIO DECO 290 sont en aluminium et constituées de 3 tubes de diamètre 50mm et d'épaisseur 2mm.

NOUS PROPOSONS DEUX GAMMES DE STRUCTURES SCÉNIQUES ET D'ACCESSOIRES DE MONTAGE POUR AGENCER VOS INSTALLATIONS.

N'hésitez pas à nous consulter, nos conseillers sauront vous guider.



Tous les papiers sont recyclables.



N°10-31-1120



Papier 100%

Textes, photos et caractéristiques techniques non contractuels. Donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis, ils n'engagent REXEL qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations, consultez votre agence ou connectez vous sur notre site internet [www.rexel.fr](http://www.rexel.fr).

Photographies: ©Festilight - ©Unsplash - ©Shutterstock - ©Pixabay - ©Olivier Frajman Photographe - ©GillesBertrand ©BrunoRuiz - ©Loïc Bourniquel - ©Ludovic Maillard - ©Nicolas Duvivier - ©Hurluberlue Photographies ©Olivier Douard Photographe - ©Stéphane Clément Photographie - ©Christian Mallet

Maquette : service Marketing Festilight - Imprimeur : LA RENAISSANCE

Toute reproduction par quelque procédé que ce soit, doit être préalablement autorisée par FESTILIGHT. Ne pas jeter sur la voie publique.

Pages	Références	Tarif Public 2021 en euros (€) H.T.
<b>LES DÉCORS LUMINEUX</b>		
<b>DÉCORS 3D</b>		
6	FEH43434LEDO	x,00 €
6	FEH43439LEDOPO	x,00 €
6	FEH43461LED9	x,00 €
6	FEH43462LED9	x,00 €
6	FEH43435LEDP0	x,00 €
7	FEH70239P9	x,00 €
7	FEH70240P9	x,00 €
7	FEH70241P9	x,00 €
7	FEH43451LEDP0	x,00 €
7	FEH43451LEDP9	x,00 €
7	FEH43452LEDP0	x,00 €
7	FEH43452LEDP9	x,00 €
7	FEH43453LEDP0	x,00 €
7	FEH43453LEDP9	x,00 €
8	FEH43458LED9	x,00 €
8	FEH43456LEDP0	x,00 €
8	FEH43456LEDP9	x,00 €
8	FEH43457LEDP0	x,00 €
8	FEH43457LEDP9	x,00 €
8	FEH43459LED9	x,00 €
8	FEH43460LED9	x,00 €
8	FEH43467LEDP9	x,00 €
<b>CANDELABRES</b>		
9	FEH40530P9	x,00 €
9	FEH40494P0	x,00 €
9	FEH40494P9	x,00 €
9	FEH43163LEDP0	x,00 €
9	FEH4054109	x,00 €
9	FEH4053809	x,00 €
9	FEH4054209	x,00 €
9	FEH4053103	x,00 €
9	FEH405330	x,00 €
9	FEH405350	x,00 €
9	FEH4054850	x,00 €
9	FEH4053909	x,00 €
9	FEH405620	x,00 €
9	FEH405629	x,00 €
10	FEH43052LEDP0	x,00 €
10	FEH43102LEDP0PO	x,00 €
10	FEH43102LED3PO	x,00 €
10	FEH43087LED	x,00 €
10	FEH43186LEDO	x,00 €
10	FEH43129LEDP0	x,00 €
10	FEH43129LEDP9	x,00 €
10	FEH43129LEDP3	x,00 €
11	FEH43226LEDP0P9	x,00 €
11	FEH43098LED	x,00 €
11	FEH43233LEDP0PO	x,00 €
11	FEH	x,00 €
11	FEH	x,00 €

11	FEH	x,00 €
11	FEH	x,00 €
11	FEH	x,00 €
14	FEH43207LEDP0	950,00 €
14	FEH43206LEDP0	890,00 €
14	FEH43233LED20PO	1 300,00 €
14	FEH43341LED2PO	1 600,00 €
14	FEH43224LED20FP0	1 900,00 €
<b>DECORS A POSER</b>		
15	FEH40298W0	75,00 €
15	FEH40300W0	130,00 €
15	FEH40299W0	150,00 €
15	FEH405470	170,00 €
15	FEH405460	245,00 €
15	FEH40455W0	230,00 €
15	FEH40447W031V	380,00 €
15	FEH98604AWP0Z	125,00 €
15	FEH98604AWP2Z	125,00 €
15	FEH98604AWP3Z	125,00 €
15	FEH98604AWP9Z	125,00 €
15	FEH98606AWP0Z	245,00 €
15	FEH98606AWP2Z	245,00 €
15	FEH98606AWP3Z	245,00 €
15	FEH98606AWP9Z	245,00 €
15	FEH98610AWP0Z	290,00 €
15	FEH98610AWP2Z	290,00 €
15	FEH98610AWP3Z	290,00 €
15	FEH98610AWP9Z	290,00 €
16	FEH61503B0	160,00 €
16	FEH61450B0	180,00 €
16	FEH61504B9	180,00 €
16	FEH61453B9	195,00 €
16	FEH40479AP0	85,00 €
16	FEH40479CMATP9	85,00 €
16	FEH40477AP0	128,00 €
16	FEH40477CMATP9	128,00 €
16	FEH40477APM	137,00 €
16	FEH40478AP0	160,00 €
16	FEH40478CMATP9	160,00 €
17	FEH40469AP0	140,00 €
17	FEH40469AP9	140,00 €
17	FEH40468AP0	236,00 €
17	FEH40468AP9	236,00 €
17	FEH70181	145,00 €
17	FEH702159	270,00 €
17	FEH70190	490,00 €
17	FEH701730	1 390,00 €
17	FEH701739	1 390,00 €
<b>LES ESSENTIELS LUMINEUX</b>		
<b>GAMME 230V</b>		
<b>GUIRLANDES</b>		
18	FEH503501BRGBZ	85,00 €
18	FEH503851B0Z	45,00 €
18	FEH503851B3Z	45,00 €
18	FEH503851B9Z	45,00 €
18	FEH503851BMZ	45,00 €

18	FEH503851W9Z	45,00 €	22	FEH393500Z	330,00 €
18	FEH543801B0Z	69,00 €	22	ZFEH394000Z	230,00 €
18	FEH543801B2Z	69,00 €	<b>GAMME FESTISNOW</b>		
18	FEH543801B3Z	69,00 €	23	FEH392120	60,00 €
18	FEH543801B9Z	69,00 €	23	FEH392000	150,00 €
18	FEH543801W0Z	69,00 €	23	FEH392100	179,00 €
18	FEH543801W2Z	69,00 €	23	FEH392010	25,00 €
18	FEH543801W3Z	69,00 €	23	FEH392110	35,00 €
18	FEH543801W9Z	69,00 €	<b>GAMME CORDON</b>		
18	FEH503852B0Z	85,00 €	24	FEH18044H1	279,00 €
18	FEH503852B3Z	85,00 €	24	FEH18144H1	279,00 €
18	FEH503852B9Z	85,00 €	24	FEH18244H1	279,00 €
18	FEH503852BMZ	85,00 €	24	FEH18344H1	279,00 €
18	FEH503852W0Z	85,00 €	24	FEH18444H1	279,00 €
18	FEH503852W3Z	85,00 €	24	FEH18944H1	279,00 €
18	FEH503852W9Z	85,00 €	24	FEH18M44H1	350,00 €
18	FEH543802B0Z	129,00 €	24	FEH170W44H1	380,00 €
18	FEH543802B2Z	129,00 €	24	FEH172W44H1	380,00 €
18	FEH543802B3Z	129,00 €	24	FEH173W44H1	380,00 €
18	FEH543802B9Z	129,00 €	24	FEH174W44H1	380,00 €
18	FEH543802W0Z	129,00 €	24	FEH179W44H1	380,00 €
18	FEH543802W2Z	129,00 €	24	FEH90004	9,00 €
18	FEH543802W3Z	129,00 €	24	FEH90050	5,70 €
18	FEH543802W9Z	129,00 €	24	FEH90224B	7,20 €
19	FEH543802FP0Z	175,00 €	24	FEH90305BZ	5,50 €
<b>RIDEAUX</b>			24	FEH90152	59,90 €
19	FEH5442536WFP0Z	160,00 €	24	FEH90170	59,90 €
19	FEH5441912WFP0Z	120,00 €	24	FEH90400	19,60 €
19	FEH5442012WFP0Z	250,00 €	24	FEH90488	1,20 €
20	FEH5041512W0Z	99,00 €	24	FEH90490	12,00 €
20	FEH5041512W3Z	99,00 €	24	FEH90500	2,40 €
20	FEH5041512W9Z	99,00 €	<b>GAMME STRIPLED</b>		
20	FEH5441212W0Z	125,00 €	25	FEH82030H1	200,00 €
20	FEH5441212W3Z	125,00 €	25	FEH82130H1	200,00 €
20	FEH5441212W9Z	125,00 €	25	FEH82230H1	200,00 €
20	FEH5043512W0Z	180,00 €	25	FEH82330H1	200,00 €
20	FEH5043512W3Z	180,00 €	25	FEH82430H1	200,00 €
20	FEH5043512W9Z	180,00 €	25	FEH82930H1	200,00 €
20	FEH5441312W0Z	385,00 €	25	FEH80911	9,00 €
20	FEH5441312W3Z	385,00 €	25	FEH80912	2,80 €
20	FEH5441312W9Z	385,00 €	25	FEH90500	2,40 €
21	FEH545008W0Z	195,00 €	<b>GAMME GUINGUETTE</b>		
21	FEH545008W9Z	195,00 €	25	FEH69020S	66,00 €
21	FEH545018W0Z	520,00 €	25	FEH69040	99,00 €
21	FEH545018W9Z	520,00 €	25	FEH69140	295,00 €
21	FEH5042116W0Z	75,00 €	25	FEH69100	350,00 €
21	FEH5042116W3Z	75,00 €	25	FEH69300	650,00 €
21	FEH5042116W9Z	75,00 €	25	FEH503521B0	60,00 €
21	FEH5442260W0Z	170,00 €	25	FEH503521B9	60,00 €
21	FEH5442260W3Z	170,00 €	25	FEH503521BM	60,00 €
21	FEH5442260W9Z	170,00 €	26	FEH656820PC	3,50 €
21	FEH5042750W0Z	125,00 €	26	FEH656821PC	3,50 €
<b>GAMME COMÈTE</b>			26	FEH656822PC	3,50 €
22	FEH393010Z	45,00 €	26	FEH656823PC	3,50 €
22	FEH393020Z	80,00 €	26	FEH656824PC	3,50 €
22	FEH393030Z	130,00 €	26	FEH656829PC	3,50 €
22	FEH393040Z	195,00 €			

26	FEH65006	7,00 €
26	FEH65007	7,00 €
26	FEH65008	7,00 €
26	FEH65009	7,00 €
26	FEH65011	7,00 €
26	FEH65012	7,00 €
<b>ACCESSOIRES RACCORDABLES</b>		
26	FEH90225BZ	4,70 €
26	FEH90225WZ	4,70 €
26	FEH90305BZ	5,50 €
26	FEH90306BZ	10,40 €
26	FEH90305WZ	5,50 €
26	FEH90306WZ	10,40 €
26	FEH90102BZ	4,90 €
<b>GAMME TBTS</b>		
27	FEH61310T0	18,00 €
27	FEH61310T3	18,00 €
27	FEH61310TP0	24,00 €
27	FEH61310TP3	24,00 €
27	FEH61310TP9	24,00 €
27	FEH61315T0	25,00 €
27	FEH61315T3	25,00 €
27	FEH93360	10,00 €
<b>DÉCORATION DE JOUR</b>		
27	FEH93361	10,00 €
27	FEH93362	10,00 €
27	FEH93363	10,00 €
27	FEH93364	26,00 €
27	FEH93365	26,00 €
27	FEH93366	26,00 €
27	FEH93367	26,00 €
27	FEH93368	75,00 €
27	FEH93369	75,00 €
27	FEH93370	75,00 €
27	FEH93371	75,00 €
28	FEH57105B	6,50 €
28	FEH57150B	4,50 €
28	FEH57400-BP0	48,00 €
28	FEH57400-BP9	48,00 €
28	FEH57400-BP3	48,00 €
28	FEH57400-BP0-R	37,00 €
28	FEH57400-BP9-R	37,00 €
28	FEH57400-BP3-R	37,00 €
29	FEH573102BP0	48,00 €
29	FEH573102BP9	48,00 €
29	FEH573102BP3	48,00 €
29	FEH57310BP0R	21,00 €
29	FEH57310BP9R	21,00 €
29	FEH57310BP3R	21,00 €
29	FEH575002BP0	55,00 €
29	FEH575002BP9	55,00 €
29	FEH575002BP3	55,00 €
29	FEH575002BP0R	23,00 €
29	FEH575002BP9R	23,00 €
29	FEH575002BP3R	23,00 €

**MISE EN LUMIERE ET SCENOGRAPHIE**

30	FEH3112794	570,00 €
30	FEH3112795	700,00 €
30	FEH3112793	430,00 €
30	FEH3248667	737,00 €
30	FEHIPWASH300	805,00 €
30	FEHIPWASH50	469,00 €
30	FEHIPWASH100	750,00 €
30	FEHIPWASH600	1 545,00 €
<b>PROJECTEURS LED</b>		
31	FEH3112794	570,00 €
31	FEH3112795	700,00 €
31	FEH3112793	430,00 €
31	FEH3248667	737,00 €
32	FEHIPWASH50	750,00 €
32	FEHIPWASH100	469,00 €
32	FEHIPWASH300	805,00 €
32	FEHIPWASH600	1 545,00 €
<b>PROJECTEURS GOBOS</b>		
33	FEHGP200R1IPZ	4 765,00 €
33	FEHGP40R1IP	900,00 €
33	FEHGP80R1IP	1 350,00 €
33	FEHGP80F4IP	2 550,00 €
<b>GOBOS</b>		
33	FEH3112784	66,00 €
33	FEH3112779	60,00 €
33	FEH3112780	66,00 €
33	FEHGOBOJF1C30	60,00 €
33	FEHGOBOJF1C54	66,00 €
33	FEHGOBOBHN3C30	200,00 €
33	FEH3112786	133,00 €
33	FEH3112781	133,00 €
33	FEH3112782	133,00 €
33	FEHGOBOPN2C30	133,00 €
33	FEHGOBOJF2C30	133,00 €
33	FEHGOBOJF2C54	133,00 €
<b>LES ACCESSOIRES</b>		
34	FEH90606	85,00 €
34	FEH90601	9,50 €
34	FEH90602	65,00 €
34	FEH90629	75,00 €
34	FEH90631	85,00 €
34	FEH90697	12,00 €
34	FEH90627	35,00 €
34	FEH90628	45,00 €
34	THB6100403	consulter votre agence
34	THB6180403	consulter votre agence
34	THB1700153	consulter votre agence
34	THB1740153	consulter votre agence
34	FEH91410	130,00 €
34	FEH91450	230,00 €
35	FEHCCIV100	27,00 €
35	FEHCC2V100	80,00 €
35	FEHPC2V100	93,00 €
35	FEHPC3V90	133,00 €
35	FEHPC4V90	174,00 €

# Votre page d'accueil rexel.fr



REXEL  
EASY  
FOR ME

- 1 Votre logo
- 2 Votre environnement métier
- 3 Vos catégories essentielles
- 4 De nouveaux raccourcis ou notifications
- 5 Votre tableau de bord pour piloter vos commandes :
  - tous vos BL
  - vos commandes et leurs statuts de préparation
  - tous vos devis
- 6 Nouveau menu de Commande rapide
- 7 Des raccourcis
- 8 Mes Top catégories
- 9 Des contenus dédiés toute l'année
- 10 Votre commercial :
  - toujours ses coordonnées sous la main ou prendre RDV
- 11 Votre agence habituelle et son statut
- 13 Des raccourcis pour créer ou accéder aux paniers favoris



## Une nouvelle page d'accueil personnalisée :

- avec des offres et contenus adaptés à votre métier tout au long de l'année
- un cockpit pour suivre en temps réel vos commandes et des raccourcis pour acheter plus vite
- une proximité constante en ligne, avec vos interlocuteurs commerciaux

Besoin d'aide ? Les équipes sont à votre service



CONTACTEZ-NOUS



DISCUTEZ AVEC NOS EXPERTS



TELEPHONEZ-NOUS



# 5 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL

## 1 FIABILITÉ

Logistique, équipe commerciale, tarification, offres à votre disposition, systèmes d'informations.

## 2 PROXIMITÉ

460 agences, 3 500 vendeurs sédentaires, 900 commerciaux itinérants, 1 site e-commerce.

## 3 LIVRAISON

Vente emportée, mise à disposition agence, livraison chantiers, livraison clients.

## 4 EXPERTISE

210 conseillers techniques, industrie, habitat, efficacité énergétique, éclairage, ENR, voix-donnée image, photovoltaïque, ménager.

## 5 PERSONNALISATION

Tarifications et crédits individualisés, équipes et contacts personnalisés, offres produits et solutions, supports et outils adaptés, services dédiés.

**rexel.fr**

**RÉSEAUX**

**REXEL**,  **toutélectris**

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17  
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 05/17