

LOCATION D'OUTILLAGE


Avec **R+**,
faites-en moins



Rexel St Ouen • 01 82 30 82 00

EXCLUSIF
ILE DE FRANCE

Rexel livre et récupère le matériel loué.



Gagnez du temps avec Rexel : la location d'outillage, comment ça marche ?

Rexel simplifie la location de vos outillages en les apportant directement sur votre chantier !

Louez votre rainureuse, indiquez l'adresse de votre chantier et Rexel vous livre en pied de chantier en mode décarboné! Plus besoin de vous déplacer pour signer un contrat de location, recevez une notification et signez votre contrat à distance !

Vous avez fini votre chantier ? **Déclenchez la course retour** en toute autonomie depuis votre smartphone et Rexel vient récupérer votre outillage !

Partenaires

atlantic



COMAP



KÄRCHER

Klauke®





SOMMAIRE

RÉFLECTOMÈTRE	P. 4
CERTIFICATEUR DE RÉSEAU CUIVRE / MESURE RÉSEAU INFORMATIQUE	P. 5
ANALYSEUR DE PUISSANCE / CONTRÔLEUR D'INSTALLATION	P. 7
TESTEUR DE BORNE DE RECHARGE	P. 9
CONTRÔLEUR D'INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE	P. 11
ANÉOMÈTRE / MANOMÈTRE DE MESURE DIFFÉRENTIELLE	P. 13
CAMÉRA THERMIQUE / LUXMÈTRE	P. 14
PRESSE ELECTRO HYDRAULIQUECOUPE RAIL. / OUTILLAGE POUR PRESSE	P. 15
SERTISSEUSE ELECTRO HYDRAULIQUE 120KN / 60KN	P. 16
ENVIRONNEMENT OUTILLAGE ÉLECTRO-HYDROLIQUE	P. 17
SERTISSEUSE COMAP / NETTOYEUR HAUTE PRESSION	P. 18
LÈVE CHARGE	P. 19
BIZLFAM	P. 20
FORAGE / PERFORATEUR	P. 21
RAINUREUSE / PERFORATEUR SANS FIL	P. 22
CLOUEUR / ASPIRATEUR	P. 23
ECHAFAUDAGE / HAUTEUR DE TRAVAIL 3,8M	P. 24
ECHAFAUDAGES / HAUTEUR DE TRAVAIL 4 ET 4,8M	P. 25
AIGUILLE DE TIRAGE	P. 26
PROTÈGE CÂBLE / CHANDELLES AXO 1600	P. 27
DÉROULEUR DE TOURET	P. 28



NOUVEAUTÉ
2024



FLUOFP2-100-QIINT



REFLECTOMÈTRE OPTI-FIBER PRO OTDR

Les OTDR OptiFiber® Pro Series de Fluke Networks permettent d'accélérer le travail des novices comme celui des experts. L'analyse automatisée des traces et de la configuration sont disponibles pour des applications telles que les centres de données, les PON et les installations extérieures. Les fonctions avancées incluent le mode Manual Expert, Pinch et Zoom pour l'analyse approfondie des traces et SmartLoop pour les tests bidirectionnels. Prend en charge les modules de certification de perte des liaisons cuivre et fibre optique Versiv™. L'installation automatisée détecte les caractéristiques de la fibre optique et définit les paramètres de mesure. Le mode Expert manuel permet des ajustements simples aux paramètres automatisés pour des tests détaillés.



Jour	Y95LOCTJREFLECTOVDI	290€HT
Semaine	Y95LOCT5REFLECTOVDI	990€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHREFLECTOVDI	1 200€HT



FLUDSX28000INT

FLUKE®

2 GHZ DSX2-8000 CAT 8
CABLEANALYZER™ WI-FI ACTIVÉ

Module DSX-8000 (2) + Unité principaux et distante
Versiv2

Vitesse inégalée pour la cat 6A, la CAT 8 et toutes les
normes actuelles



Jour	190 ^{€HT}
Y95LOCTJCECAT8	
Semaine	590 ^{€HT}
Y95LOCTSCCAT8	
Hebdo (7 jours)	750 ^{€HT}
Y95LOCTHCECAT8	



NOUVEAUTÉ
2024

FLUDSX25000INT

FLUKE®

1 GHZ DSX2-5000 CABLEANALYZER™
WI-FI ACTIVÉ

Module DSX-5000 (2) + Unité principaux et distante
Versiv2

Vitesse inégalée pour la cat 6A, la classe FA I/II et
toutes les normes actuelles



Jour	160 ^{€HT}
Y95LOCTJCERTIFVDI	
Semaine	450 ^{€HT}
Y95LOCTSCERTIFVDI	
Hebdo (7 jours)	550 ^{€HT}
Y95LOCTHCERTIFVDI	

Le test de la Catégorie 6A en huit secondes contribue à obtenir la certification le plus rapidement possible. Affiche sous forme graphique la source des défaillances, notamment la diaphonie et les erreurs de distance de protection pour un dépannage plus rapide. Gérez jusqu'à 12 000 résultats de tests de la Catégorie 6A avec des graphiques complets. L'écran tactile capacitif permet une configuration plus rapide des testeurs, avec des types de câble, des normes et des paramètres de test faciles à sélectionner. Le Wi-Fi intégré vous permet de facilement télécharger les résultats vers LinkWare™ Live.

La gamme Versiv™ accélère chaque étape du processus de certification. Sa conception évolutive permet de prendre en charge la certification de liaisons cuivre, les tests de perte de fibre optique et de réflectométrie optique temporelle (OTDR) et les mises à niveau matérielles. Le système d'administration révolutionnaire ProjX™ et l'interface utilisateur Taptive™ assurent l'exécution appropriée des travaux dès la première tentative. Analysez des résultats de test et créez des rapports de test professionnels à l'aide du logiciel de gestion LinkWare.





IDUR161004



LanTEK® III-1000 (AVEC ADAPTATEURS PERMANENT LINK)

- Certificateur 1000MHz - Cat. 7A / Classe FA et en dessous
- LanTEK III unités principale/distante, 2 batteries Li-Ion, 2 alimentations/chargeurs, 1 cordon USB, 2 kits micro/oreillettes, 2 sangles, 1 guide d'utilisation rapide, 1 valise, 1 adaptateur USB vers Wi-Fi, et 2 adaptateurs
- Permanent Link R161051



Jour Y95LOCTJCERTIFVDI	160€HT
Semaine Y95LOCTSCERTIFVDI	450€HT
Hebdo (7 jours) Y95LOCTHCERTIFVDI	550€HT



FLUDSX2-5000QI



DSX-5000 CABLEANALYZER™ CERTIFICATEUR 1000 MHZ

- La solution de test des câbles en cuivre DSX CableAnalyzer permet de tester et de certifier les câblages à paire torsadée pour des déploiements jusqu'à 10 Gigabit Ethernet. Elle prend en charge tous les systèmes de câblage, des catégories 5e, 6, 6A ou de classe FA.



Jour Y95LOCTJCERTIFVDI	160€HT
Semaine Y95LOCTSCERTIFVDI	450€HT
Hebdo (7 jours) Y95LOCTHCERTIFVDI	550€HT





CHXP01160657



CA 8345 ANALYSEUR DE PUISSANCE

- Appareil IEC 61000-4-30 édition 3 classe A sur toutes les fonctions
- Mesure sur tout type d'installation : triphasé, Aron...
- Surveillance du réseau électrique avec paramétrage des alarmes
- Boîtier IP54 de 55 mm d'épaisseur avec béquille
- IEC 61010 CAT IV 1 000 V
- Paramétrage avec logiciel pour rapport EN 50160



Jour	Y95LOCTJANAL.ENERGIE	160€HT
Semaine	Y95LOCTSANAL.ENERGIE	450€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHANAL.ENERGIE	550€HT



CHXP01145460



CONTRÔLEUR CA 6117 EU D'INSTALLATION MULTIFONCTION

- Adaptés à tout types de régimes de neutre (TT, TN, IT)
- Table des fusibles intégrée pour lecture rapide du résultat sur l'appareil
- Batterie Li-Ion pour une plus grande autonomie
- Mesures : tension, courant via pince, puissance, formes d'ondes et harmoniques
- Mémorisation 3 niveaux



Jour	Y95LOCTJCTRLMULTI	40€HT
Semaine	Y95LOCTSCCTRLMULTI	160€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHCTRLMULTI	190€HT




LA SOLUTION REXEL POUR VOS PROJETS IRVE*

(Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques)



■ UNE EXPERTISE À 360°


• Sur votre matériel



• Sur votre projet

■ VOS ESSENTIELS POUR UN PROJET IRVE RÉUSSI

• Un installateur qualifié



• Un dimensionnement optimal

eleccalc™

• Un opérateur de charge expert

freshmile
by Rexel

• Des offres de financement adaptées

easytransition

• Une assurance spécialisée

april

■ DEVENIR EXPERT IRVE AVEC REXEL

• Guide




• Page Dédiée



• Configurateur



■ NOS PARTENAIRES EXPERTS DE L'IRVE





FR4A1632

Sefram

TESTEUR BORNES RECHARGE
VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET TEST
DES CÂBLES. CONTROLEUR IRVE

Test des EVSE de types 1 et 2. Test des câbles de charge
des véhicules électriques, modes 2 et 3. Simulation des
pilotes de résistance pour émuler le véhicule électrique.


L'analyseur eMobility A1632 est un accessoire
spécialement conçu pour le test des bornes de recharge
des véhicules électriques. Il permet la prise en charge
de la vérification de la sécurité électrique et les tests de
fonctionnement des EVSE de types 1 et 2, ainsi que le test
des câbles de charge des véhicules électriques (EV) en
modes 2 et 3. Il permet également la surveillance de la
communication entre la station de charge et le véhicule
électrique, pendant la charge.



Jour	Y95LOCJOURTESTEURIRVE	50€HT
Semaine	Y95LOCSEMTTESTEURIRVE	200€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHTESTEURIRVE	230€HT




LA SOLUTION REXEL POUR VOS PROJETS PHOTOVOLTAÏQUES



■ UNE EXPERTISE À 360°

- Sur votre matériel

- Sur votre projet



■ VOS OUTILS SIMPLIFIÉS

- Logiciel de conception

archelios™ suite
by **tracesoftware**

- Configurateur photovoltaïque

■ NOS PARTENAIRES EXPERTS DU PHOTOVOLTAÏQUE



Fonctions de mesure :

- Installations photovoltaïques :
- Mesures du côté DC de l'installation PV :
 - Tension, courant, puissance
 - Uoc (tension en circuit ouvert) et Isc (courant de court-circuit)
 - Courbe I - U des modules PV et des chaînes
 - Irradiance
 - Température du module
 - Mesures côté AC de l'installation PV :
 - Tension, courant, puissance
 - Efficacité du module PV, onduleur, calcul du système PV

Installations électriques :

- Résistance d'isolement
- Continuité des conducteurs PE
- Impédance de ligne
- Impédance de boucle de terre (sans déclenchement des DDR) - Test des DDR (type AC, A et B)- Résistance de terre
- Mesure de courant
- Tension TRMS, fréquence, ordre des phases
- Puissance, énergie, harmoniques

FR4MI3108PS

Sefram

TESTEUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CONTROLEUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Mesure irradiation et isolement des panneaux solaires sous tension.Interface USB et Bluetooth en option.


Le MI3108PS est un testeur photovoltaïque combiné à un testeur de sécurité des installations électriques. Il permet un test complet des installations électriques selon les normes NF EN 61557 et effectue en outre tous les tests nécessaires requis sur les installations photovoltaïques (PV). Cela inclut tous les tests requis par la norme NF EN 62446, mais comprend également la caractérisation I - U, le calcul des valeurs STC comme requis par la norme NF EN 61829 et les mesures de puissance de part et d'autre de l'onduleur. L'appareil est conçu pour des conditions de travail exigeantes (jusqu'à 1000 V, sous 15 A DC). Pour améliorer considérablement la sécurité des utilisateurs, le MI3108PS est livré avec un sonde de sécurité PV qui garantit une déconnexion sûre lors des mesures.



Jour	50€HT
Y95LOCTJTTESTEURCONTPV	
Semaine	200€HT
Y95LOCTSTESTCONPV	
Hebdo (7 jours)	230€HT
Y95LOCTHTESTCONPV	




LA SOLUTION REXEL POUR VOS PROJETS EN GÉNIE CLIMATIQUE



■ UNE EXPERTISE À 360°

• Sur votre matériel



• Sur votre projet

■ VOS OUTILS SIMPLIFIÉS


• Panier simplifié



• Configurateur clim



• Configurateur ventilation



■ NOS PARTENAIRES EXPERTS EN GÉNIE CLIMATIQUE



ANÉMOMÈTRE / MANOMÈTRE DE MESURE DIFFÉRENTIELLE



ELG521372

atlantic

KIT ANEMO CONES KIT ANEMOMÈTRE À HÉLICE AVEC 2 CÔNES

- Appareils de mesure
- Sonde à hélice intégrée diamètre 100
- Précision 0.01 m/s
- IP65
- Alimentation pile 9 V
- 1 cône diamètre 200 mm et 1 cône 330x330 mm

NOUVEAUTÉ
2024



Jour	Y95LOCTJANEMOMETRE	80€HT
Semaine	Y95LOCTSANEMOMETRE	240€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHANEMOMETRE	290€HT



NOUVEAUTÉ
2024



TSO05630510

Be sure. testo

TESTO (EN OPTION) MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL DE 0 À 100 hPA TESTO 510

Pour mesure la pression différentielle de 0 à 100 hPa.
Livré avec tuyau de raccordement en silicone, capuchon
de protection, protocole d'étalonnage, pochette pour
ceinture et piles de points.



Jour	Y95LOCTJNANOMTESTO	10€HT
Semaine	Y95LOCSNANOMTESTO	35€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHNANOMTESTO	40€HT





CHXP01651904



CAMÉRA THERMIQUE DIACAM 2

- CA 1954 DiaCam2 Caméra thermique infrarouge portable, matrice capteur 80 x 80, -20DEGC + 250DEGC, IP54, SD-Card, USB et Blue Tooth, logiciel PC fourni
- 3 secondes pour démarrer
- 13 heures d'autonomie



Jour	Y95LOCTJCAM.THERMO	50€HT
Semaine	Y95LOCTSCAM.THERMO	200€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHCAM.THERMO	230€HT



**NOUVEAUTÉ
2024**



CHXP01654110



CA 1110 LUXMÈTRE

- CA 1110 Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 millions de mesure, BlueTooth et USB
- Compensation d'erreur spectrale sur sources de type LED ou FLUO
- Mode cartographie MAP
- Fonctions Min, Max, Moyenne et Hold
- Enregistrement ponctuel ou en continu jusqu'à 1 million de points



Jour	Y95LOCTJLUXMETRE	25€HT
Semaine	Y95LOCTSLUXMETRE	100€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHLUXMETRE	120€HT





Jour	Y95LOCTJSTRUSLAYR	25€HT
Semaine	Y95LOCTSSSTRUSLAYR	100€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHSTRUSLAYR	120€HT

KKERP351

Klauke®

PRESSE STRUTSLAYR

- Puissance minimale du piston : 32 kN
- Capacité 12-108 mm
- Durée du cycle de pressage : 3-4 secondes
- Batterie Li-Ion 18 V 2,5 Ah
- Adaptateur électrique 220 V avec câble de 5 m
- Panneau d'affichage LED
- Tête rotative en continu >360
- Capteur d'axe de verrouillage de mâchoire RIDGID PLUS
- Poids : 3,12 kg



Profil Strut 21 x 41 mm		
Jour	Y95LOCTJKITTE2141	40€HT
Semaine	Y95LOCTSKITTE2141	160€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHKITTE2141	190€HT

KKE64053

Klauke®

- Profil Strut 21 x 41 mm

KKE64058

- Profil Strut 41 x 41 mm

TÊTE CISAILLE POUR RAILS PROFIL STRUT

- Poids de la tête 5,8 kg
- Compatible sertisseuse RIDGID Standard 32kN, RP340 et RP330
- Précision de coupe +/- 2°



Profil Strut 41 x 41 mm		
Jour	Y95LOCTJKITTE4141	40€HT
Semaine	Y95LOCTSKITTE4141	160€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHKITTE4141	190€HT

SERTISSEUSE ELECTRO HYDRAULIQUE 120KN / 60KN



NOUVEAUTÉ
2024




Jour Y95LOCTJSERT120	80€HT
Semaine Y95LOCTSSERTISSEUSE120	320€HT
Hebdo (7 jours) Y95LOCTHSERT120	360€HT

KKEEK120UCFB

Klauke®

PRESSE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 120KN
POUR SERTISSAGE DE 6 À 400 MM²,
COURSE DE 42 MM

- Presse électro-hydraulique, avec un accu Li-Ion 18V/5Ah Bosch et 1 chargeur, tête en U (sans SM120).
- Capacité : connecteurs cuivre de 6 à 400mm², alu-cuivre indus : 35 à 300mm², alu-cuivre PPE : 16 à 240mm², raccords en C : 10 à 95mm².



Jour Y95LOCTJSERTIS	60€HT
Semaine Y95LOCTSSERTIS	240€HT
Hebdo (7 jours) Y95LOCTHSERTIS	290€HT

KKEEK6022L

Klauke®

PRESSE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE

- Pour sertissage de 6 à 300 mm², course de 17,5 mm
- Alu-cuivre indus. de 35 à 300 mm², raccords aériens de 6 à 150 mm²
- Avec 1 accu Li-Ion 18 V - 2 Ah Bosch et 1 chargeur
- Tête pour matrices Série 22



NOUVEAUTE
2024



Jour	Y95LOCTJCISAILLECAB105	80€HT
Semaine	Y95LOCTSCISAILLECAB105	360€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHCISAILLECAB105	400€HT

KKEESG105CFB

Klaue®

CISAILLE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE
POUR CÂBLES EN CUIVRE ET
ALUMINIUM Ø MAXI 105 MM

Coupe câble électro portatif, avec 1 accu Li-Ion 18V/5Ah Bosch et 1 chargeur.
Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 105 mm.
Force 120 kN.
Tête guillotine pivotante



Klaue®

KKEES50CFB

CISAILLE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE
POUR CÂBLES EN CUIVRE ET
ALUMINIUM

- Cisaille coupe câbles électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur.
- Permet la coupe de câbles cuivre et aluminium d'un diamètre maximum de 50 mm. Force 38 kN. Temps de coupe de 8 à 10 secondes.



Jour	Y95LOCTJCISAILLECAB	60€HT
Semaine	Y95LOCTSCISAILLECAB	240€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHCISAILLECAB	290€HT



KKEEB12CFB

CISAILLE ÉLECTRO-HYDRAULIQUES
POUR CÂBLES, BOULONS ET FILS

- Cisaille coupe fil acier électro portative, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur.
- Permet la coupe de câbles et de fils en acier, de boulons d'un diamètre maximum de 12 mm. Force 45 kN.
- Tête ouverte et rotative.



Jour	Y95LOCTJCISAILLETIG	50€HT
Semaine	Y95LOCTSCISAILLETIG	200€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHCISAILLETIG	240€HT



Jour	Y95LOCTJSERTIS	60€HT
Semaine	Y95LOCTSSERTIS	240€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHSERTIS	290€HT

CMP7070020

COMAP

COMAP AFP101

Sertissage possible en :

- Cuivre de 14 à 28 mm (inserts V)
- MultiSKIN de 14 à 26 mm (inserts TH)
- PEX de 12 à 25 mm (inserts CO)



KAH1.150-931.0

KÄRCHER

NETTOYEUR HAUTE PRESSION MOBILE
HD 6/15 MX PLUS XEU

- Nettoyeur haute pression mobile à courant alternatif HD 6/15 MX avec commande par pressostat, dévidoir intégré pour une manipulation aisée du flexible haute pression et nombreux supports et systèmes de rangement pour les divers accessoires.

Caractéristiques techniques

• Code EAN	4054278233987
• Raccordement électrique (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
• Débit (l/h)	560
• Température d'admission (°C)	60
• Pression de service (bar/MPa)	150 / 15
• Pression maximum (bar/MPa)	225 / 22,5
• Puissance raccordée (kW)	3,1
• Câble électrique (m)	5
• Poids (avec accessoires) (kg)	31,8
• Poids (emballage inclus) (kg)	35,9
• Dimensions (L x l x H) (mm)	400 x 455 x 966



Jour	Y95LOCTJKARCHER	50€HT
Semaine	Y95LOCTSKARCHER	200€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHKARCHER	230€HT

CZMCLI15004



LÈVE CHARGE ÉLECTRIQUE HAUTEUR MAX 4,9M

- Charge maximale :
 - 90 kg / 4,90 m de hauteur
 - 130 kg / 4 m de hauteur
 - 140 kg / 3 m de hauteur

**NOUVEAUTÉ
2024**



Jour Y95LOCTJLEVECHARGE	70€HT
Semaine Y95LOCTSLEVECHARGE	280€HT
Hebdo (7 jours) Y95LOCTHLEVECHARGE	320€HT



NOUVEAUTE
2024

BIZ400600



POSTE DE SOUDURE MOBILE À L'EAU BIZ'FLAM 2.4 KW

Appareil mobile de brasure qui permet de produire, facilement et sans stockage, un combustible propre et performant à partir de l'oxygène et de l'hydrogène naturellement présents dans l'eau (flamme brûlant à 2800 °C).

Cette technologie propre permet de produire sur site et sans stockage, un combustible propre et performant à partir de l'oxygène et de l'hydrogène naturellement présents dans l'eau.

Avantages :

Production très économique : 10 fois moins coûteux qu'un poste à souder classique à gaz.

Autonomie : générez votre gaz sur place et à la demande simplement avec de l'eau.

Sécurité : plus de risques liés aux bouteilles de gaz sous pression (incendie, fuite, explosion, etc.).

Accessibilité à tous les sites, dont les parking et les tunnels.

Une flamme propre avec une combustion « parfaite » très conductrice et permettant de braser plus vite en réduisant l'oxydation des pièces.

Application(s) :

Permet de réaliser des brasures, et coupages au quotidien.



Jour Y95LOCTJBIZFLAM	60€HT
Semaine Y95LOCTSBIZFLAM	240€HT
Hebdo (7 jours) Y95LOCTHBIZFLAM	290€HT



FAIRE DU FEU AVEC DE L'EAU !

Le Biz'Flam permet de s'affranchir à 100% des bouteilles de gaz grâce à la technologie d'électrolyse. Il produit un combustible propre et performant à partir d'hydrogène et d'oxygène naturellement présents dans l'eau.

La flamme ainsi produite, brûlant à 2800°C, est particulièrement adaptée aux besoins des professionnels utilisant une flamme dans leurs applications quotidiennes.



SPT624053

spit

KIT DE FORAGE BÂTI TRIX 160 + MOTEUR SD160

- 3 vitesses pour différents diamètres de forage
- Utilisation manuelle ou à l'aide d'un bâti de forage
- 2 niveaux à bulles
- Ø max. forage à eau : 161 mm
- Ø max. forage à sec : 181 mm



Jour Y95LOCTJFOREUSE	99€HT
Semaine Y95LOCTSFFOREUSE	396€HT
Hebdo (7 jours) Y95LOCTHFOREUSE	450€HT



SPT811020

spit

PACK SPIT 352 SDS MAX

- Capacité de perçage de 14 à 40 mm, trépan possible jusqu'à 125 mm. Puissance 1 100 W
- Énergie Impact 10 J
- Utilisation possible en Piqueur /Burineur
- Système de sécurité dynamique DSC SYSTEM pour minimiser les risques en cas de blocage de l'outil



Jour Y95LOCTJPERFOSECT	27,50€HT
Semaine Y95LOCTSPERFOSECT	99€HT
Hebdo (7 jours) Y95LOCTHPERFOSECT	120€HT



Jour	Y95LOCTJRAINUREUSE	38€HT
Semaine	Y95LOCTSRRAINUREUSE	152€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHRAINUREUSE	180€HT

SPT811245

spit

RAINUREUSE D90 + 2 DISQUES XTREM

- Diamant 2 500 W
- Saignée en 1 seul passage (jusqu'à 30 mm) dans les matériaux tendres avec le disque DIASLOT
- Largeur de coupe : 47 mm
- Poids : 6,5 Kg
- Profondeur de coupe : 50 mm



Jour	Y95LOCTJPERFOBAT	27,50€HT
Semaine	Y95LOCTSPERFOBAT	99€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHPERFOBAT	120€HT

SPT012257

spit

PACK SPIT 328 LI 3,2 AH EVO+ + 2 BAT 3,2 AH

- Capacité de perçage de 4 à 20 mm
- Puissance 360 W
- Voltage 28 V
- Très autonome et performant grâce à l'utilisation de batteries LITHIUM et la technologie SPIT SSC





SPT019820

spit

CLOUEUR PULSA 27E

- Jusqu'à 10 000 tirs par charge de batterie
- Fixation de gaines, tuyaux, tubes, câbles et accessoires de câblage
- Capacité batterie : 2,5 Ah
- Effort de mise en appui : 4,2 Kg



Jour	Y95LOCTJCLOUEUR	35€HT
Semaine	Y95LOCTSCLOUEUR	140€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHCLOUEUR	160€HT



BIZ790619

BizLine

ASPIRATEUR FILAIRE 1200 W 30 L

- Haute performance : 4 500 L/min, aspiration jusqu'à 250 mbar
- Pratique : prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil



Jour	Y95LOC04001	19€HT
Semaine	Y95LOC04005	75€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCH04005	90€HT





TU122407420



ÉCHAFAUDAGE Z'TOWER

- HAUTEUR TRAVAIL MAXI 3,80 M
- Hauteur hors tout 2,84 m
- Poids 56 kg
- Longueur hors stabilisateurs 1,87 m
- Largeur hors stabilisateurs 0,85 m
- Longueur avec stabilisateurs 2,50 m
- Largeur avec stabilisateurs 1,64 m
- Hauteur produit replié 1,57 m
- Longueur produit replié 0,69 m
- Largeur produit replié 0,95 m



Jour Y95LOCTJZECHAF1	25€HT
Semaine Y95LOCTSECHAF1	100€HT
Hebdo (7 jours) Y95LOCTHECHAF1	120€HT



Échafaudage 3,1 m

TU122405520

• HAUTEUR TRAVAIL 4 M



Échafaudage 3,85 m

TU122405530

• HAUTEUR TRAVAIL 4,8 M



ÉCHAFAUDAGE X-TOWER

- Poids max 200 kg
- Hauteur réglable tous les 25 cm
- Montage et démontage en sécurité à 1 personne en moins de 3 minutes
- Base repliée : 0,98 x 0,92 cm
- Plateau : 154 x 60 cm



Échafaudage 3,1 m



Jour	40€HT
Y95LOCTJZECHAF2	
Semaine	160€HT
Y95LOCTSECHAF2	
Hebdo (7 jours)	190€HT
Y95LOCTHECHAF2	

Échafaudage 3,85 m



Jour	50€HT
Y95LOCTJZECHAF3	
Semaine	200€HT
Y95LOCTSECHAF3	
Hebdo (7 jours)	230€HT
Y95LOCTHECHAF3	



Jour	50€HT
Semaine	200€HT
Hebdo (7 jours)	230€HT
Y95LOCTJAIGUILLE202M	
Y95LOCTSAIGUILLE202M	
Y95LOCTHAIGUILLE202M	



BIZ760004

AIGUILLE FIBRE DE VERRE Ø 11 MM 202 M AVEC DÉROULEUR

- Aiguille fibre de verre Ø 11 mm 202 m avec dérouleur pour le tirage de câbles dans les gaines électriques sur de longues distances. Avantage : très rigide. Aucun point de friction. Idéale pour tirage de câble droit de très grande longueur.
- Livrée avec un dérouleur (hauteur 124 cm) une tête de guidage flexible à boule M12 (BIZ 700 247) et une roue de glissement M12 Ø 53 mm transformable en œillet de tirage (BIZ 700 249)




Jour	30€HT
Semaine	120€HT
Hebdo (7 jours)	140€HT
Y95LOCTJAIGUILLE102M	
Y95LOCTSAIGUILLE102M	
Y95LOCTHAIGUILLE102M	



BIZ760001

AIGUILLE ACIER-NYLON Ø 10 MM 102 M AVEC DÉROULEUR

- Pour le tirage de câbles dans les conduits et gaines électriques. Avantage : souple et grande durée de vie. Fournie avec dérouleur pour un rangement simplifié.
- Livrée avec un dérouleur (hauteur 98 cm, BIZ 760 006), une tête de guidage flexible à boule M12 (BIZ 700 247) et une roue de glissement M12 Ø 30 mm pouvant se transformer en œillet (BIZ 700 248).



CQSPA62E70




LE PROTÈGE-CÂBLE PREMIUM

Pour véhicules jusqu'à 44 tonnes - Tous usages, même intensifs - Pour câble diamètre maxi 35mm - 3 canaux - Longueur 1 mètres



Jour	Y95LOCTJBOA625	25€HT
Semaine	Y95LOCTSBOA625	100€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHBOA625	120€HT



CQSEAX06027R



CHANDELLES HYDRAULIQUES AXO 6T (LA PAIRE + AXE) POUR TOURET MAXI 6 TONNES

Chandelles hydrauliques AXO 6T (la paire + axe) pour touret maxi 6 tonnes, diamètre 750 à 2700mm, largeur maxi 1650 mm - Pompe à pied - Axe D= 76mm avec système de verrouillage - 2 roulements à billes de chaque côté - Devant machine



Jour	Y95LOCTJCHANDELLE6T	90€HT
Semaine	Y95LOCTSCHANDELLE6T	360€HT
Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHCHANDELLE6T	400€HT



CQSPOLY2500



DÉROULEUR RÉGLABLE (EN UN SEUL GESTE) ET DÉMONTABLE POLY 2500 POUR TOURET POIDS

- Pour touret poids maxi 2500 kg, Ø 500 à 1650 mm, largeur maxi 950 mm
- Galets polyuréthane à réglage rapide 3 positions selon Ø
- 2 sabots + 2 barres stabilisation

**NOUVEAUTÉ
2024**



Jour Y95LOCTJPOLY2500	35€HT
Semaine Y95LOCTSPOLY2500	140€HT
Hebdo (7 jours) Y95LOCTHPOLY2500	160€HT

Service clé en main, l'équipe Rexel gère la livraison et la récupération du matériel sur vos chantiers.



LE SERVICE PRO À LA DEMANDE

Rexel St Ouen

50 rue Ardoin
Parc des Docks Bat 561 (Portes I à L)
93400 SAINT-OUEN
Tél. 01 82 30 82 00

TOUS NOS
SERVICES SUR
REXEL.FR/RPLUS



Référence	Désignation	Location	Référence location	Prix de vente HT	Page
FLUOFP2-100-QIINT	REFLECTOMÈTRE OPTI-FIBER PRO OTDR	Jour	Y95LOCTJREFLECTOVDI	290€	p.04
		Semaine	Y95LOCTSRFLECTOVDI	990€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHREFLECTOVDI	1200€	
FLUDSX28000INT	2 GHZ DSX2-8000 CAT 8 CABLEANALYZER™ WI-FI ACTIVÉ	Jour	Y95LOCTJCECAT8	190€	p.05
		Semaine	Y95LOCTSCCECAT8	590€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHCECAT8	750€	
FLUDSX25000INT	1 GHZ DSX2-5000 CABLEANALYZER™ WI-FI ACTIVÉ	Jour	Y95LOCTJCERTIFVDI	160€	p.05
		Semaine	Y95LOCTSCERTIFVDI	450€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHCERTIFVDI	550€	
IDUR161004	LANTEK® III-1000 (AVEC ADAPTATEURS PERMANENT LINK)	Jour	Y95LOCTJCERTIFVDI	160€	p.06
		Semaine	Y95LOCTSCERTIFVDI	450€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHCERTIFVDI	550€	
FLUDSX2-5000QI	DSX-5000 CABLEANALYZER™ CERTIFICATEUR 1 000 MHZ	Jour	Y95LOCTJCERTIFVDI	160€	p.06
		Semaine	Y95LOCTSCERTIFVDI	450€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHCERTIFVDI	550€	
CHXP01160657	CA 8345 ANALYSEUR DE PUISSANCE	Jour	Y95LOCTJANAL.ENERGIE	160€	p.07
		Semaine	Y95LOCTSANAL.ENERGIE	450€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHANAL.ENERGIE	550€	
CHXP01145460	CONTRÔLEUR CA 6117 EU D'INSTALLATION MULTIFONCTION	Jour	Y95LOCTJCTRLMULTI	40€	p.07
		Semaine	Y95LOCTSCTRLMULTI	160€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHCTRLMULTI	190€	
FR4A1632	TESTEUR BORNES RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE ET TEST DES CÂBLES. CONTROLEUR IRVE	Jour	Y95LOCJOURTESTEURIRVE	50€	p.09
		Semaine	Y95LOCSEMTESTEURIRVE	200€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHTESTEURIRVE	230€	
FR4MI3108PS	TESTEUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CONTROLEUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE	Jour	Y95LOCTJTESTEURCONTPV	50€	p.11
		Semaine	Y95LOCTSTESTCONPV	200€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHTESTCONPV	230€	
ELG521372	KIT ANEMO CONES KIT ANEMOMÈTRE À HÉLICE AVEC 2 CÔNES	Jour	Y95LOCTJANEMOMETRE	80€	p.13
		Semaine	Y95LOCTSANEMOMETRE	240€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHANEMOMETRE	290€	
TS005630510	TESTO (EN OPTION) MANOMÈTRE DIFFÉRENTIEL DE 0 À 100 HPA TESTO 510	Jour	Y95LOCTJNANOMTESTO	10€	p.13
		Semaine	Y95LOCSNANOMTESTO	35€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCHNANOMTESTO	40€	
CHXP01651904	CAMÉRA THERMIQUE DIACAM 2	Jour	Y95LOCTJCAM.THERMO	50€	p.14
		Semaine	Y95LOCTSCAM.THERMO	200€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHCAM.THERMO	230€	
CHXP01654110	CA 1110 LUXMÈTRE	Jour	Y95LOCTJLUXMETRE	25€	p.14
		Semaine	Y95LOCTSLUXMETRE	100€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHLUXMETRE	120€	

Référence	Désignation	Location	Référence location	Prix de vente HT	Page
KKERP351	PRESSE STRUTSLAYR	Jour	Y95LOCTJSTRUSLAYR	25€	p.15
		Semaine	Y95LOCTSSSTRUSLAYR	100€	
		Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHSTRUSLAYR	120€	
KKE64053	TÊTE CISAILLE POUR RAILS PROFIL STRUT	Jour	Y95LOCTJKITTETE2141	40€	p.15
		Semaine	Y95LOCTSKITTETE2141	160€	
		Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHKITTETE2141	190€	
KKE64058	TÊTE CISAILLE POUR RAILS PROFIL STRUT	Jour	Y95LOCTJKITTETE4141	40€	p.15
		Semaine	Y95LOCTSKITTETE4141	160€	
		Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHKITTETE4141	190€	
KKEEK120UCFB	PRESSE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 120KN POUR SERTISSAGE DE 6 À 400 MM², COURSE DE 42 MM	Jour	Y95LOCTJSERTISSEUSE120	80€	p.16
		Semaine	Y95LOCTSSERTISSEUSE120	320€	
		Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHSERT120	360€	
KKEEK6022L	PRESSE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE	Jour	Y95LOCTJSERTIS	60€	p.16
		Semaine	Y95LOCTSSERTIS	240€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHSERTIS	290€	
KKEESG105CFB	CISAILLE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE POUR CÂBLES EN CUIVRE ET ALUMINIUM Ø MAXI 105 MM	Jour	Y95LOCTJCISAILLECAB105	80€	p.17
		Semaine	Y95LOCTSCISAILLECAB105	360€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHCISAILLECAB105	400€	
KKEESM50CFB	CISAILLE ÉLECTRO-HYDRAULIQUE POUR CÂBLES EN CUIVRE ET ALUMINIUM	Jour	Y95LOCTJCISAILLECAB	60€	p.17
		Semaine	Y95LOCTSCISAILLECAB	240€	
		Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHCISAILLECAB	290€	
KKEEBS12CFB	CISAILLE ÉLECTRO-HYDRAULIQUES POUR CÂBLES, BOULONS ET FILS	Jour	Y95LOCTJCISAILLETIG	50€	p.17
		Semaine	Y95LOCTSCISAILLETIG	200€	
		Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHCISAILLETIG	240€	
CMP7070020	COMAP AFP101	Jour	Y95LOCTJSERTIS	60€	p.18
		Semaine	Y95LOCTSSERTIS	240€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHSERTI	290€	
KAH1.150-931.0	NETTOYEUR HAUTE PRESSION MOBILE HD 6/15 MX PLUS XEU	Jour	Y95LOCTJKARCHER	50€	p.18
		Semaine	Y95LOCTSKARCHER	200€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHKARCHER	230€	
CZMCLI15004	LÈVE CHARGE ÉLECTRIQUE HAUTEUR MAX 4,9M	Jour	Y95LOCTJLEVECHARGE	70€	p.19
		Semaine	Y95LOCTSLVEVECHARGE	280€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHLEVECHARGE	320€	
BIZ400600	POSTE DE SOUDURE MOBILE À L'EAU BIZ'FLAM 2.4 KW	Jour	Y95LOCTJBIZFLAM	60€	p.20
		Semaine	Y95LOCTSBIZFLAM	240€	
		Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHBIZFLAM	290€	
SPT624053	KIT DE FORAGE BÂTI TRIX 160 + MOTEUR SD160	Jour	Y95LOCTJFOREUSE	99€	p.21
		Semaine	Y95LOCTSFFOREUSE	396€	
		Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHFOREUSE	450€	

Référence	Désignation	Location	Référence location	Prix de vente HT	Page
SPT811020	PACK SPIT 352 SDS MAX	Jour	Y95LOCTJPERFOSECT	27,50€	p.21
		Semaine	Y95LOCTSPERFOSECT	99€	
		Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHPERFOSECT	120€	
SPT811245	RAINUREUSE D90 + 2 DISQUES XTREM	Jour	Y95LOCTJRAINUREUSE	38€	p.22
		Semaine	Y95LOCTSRRAINUREUSE	152€	
		Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHRAINUREUSE	180€	
SPT012257	PACK SPIT 328 LI 3,2 AH EVO+ + 2 BAT 3,2 AH	Jour	Y95LOCTJPERFOBAT	27,50€	p.22
		Semaine	Y95LOCTSPERFOBAT	99€	
		Hebdo (7 jours)	Y95LOCTHPERFOBAT	120€	
SPT019820	CLOUEUR PULSA 27E	Jour	Y95LOCTJCLOUEUR	35€	p.23
		Semaine	Y95LOCTSCLOUEUR	140€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHCLOUEUR	160€	
BIZ790619	ASPIRATEUR FILAIRE 1 200 W 30 L	Jour	Y95LOC04001	19€	p.23
		Semaine	Y95LOC04005	75€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCH04005	90€	
TU122407420	ÉCHAFAUDAGE X'TOWER	Jour	Y95LOCTJZECHAF1	25€	p.24
		Semaine	Y95LOCTSECHAF1	100€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHECHAF1	120€	
TU122405520	ÉCHAFAUDAGE X'TOWER 2M	Jour	Y95LOCTJZECHAF2	40€	p.25
		Semaine	Y95LOCTSECHAF2	160€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHECHAF2	190€	
TU122405530	ÉCHAFAUDAGE X'TOWER 3M	Jour	Y95LOCTJZECHAF3	50€	p.25
		Semaine	Y95LOCTSECHAF3	200€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHECHAF3	230€	
BIZ760004	AIGUILLE FIBRE DE VERRE Ø 11 MM 202 M AVEC DÉROULEUR	Jour	Y95LOCTJAIGUILLE202M	50€	p.26
		Semaine	Y95LOCTSAIGUILLE202M	200€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHAIGUILLE202M	230€	
BIZ760001	AIGUILLE ACIER-NYLON Ø 10 MM 102 M AVEC DÉROULEUR	Jour	Y95LOCTJAIGUILLE102M	30€	p.26
		Semaine	Y95LOCTSAIGUILLE102M	120€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHAIGUILLE102M	140€	
CQSPA62E70	LE PROTÈGE-CÂBLE PREMIUM	Jour	Y95LOCTJBOA625	25€	p.27
		Semaine	Y95LOCTSBOA625	100€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHBOA625	120€	
CQSEAX06027R	CHANDELLES HYDRAULIQUES AXO 6T (LA PAIRE + AXE) POUR TOURET MAXI 6 TONNES	Jour	Y95LOCTJCHANDELLE6T	90€	p.27
		Semaine	Y95LOCTSCHANDELLE6T	360€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHCHANDELLE6T	400€	
CQSPOLY2500	DÉROULEUR RÉGLABLE (EN UN SEUL GESTE) ET DÉMONTABLE POLY 2500 POUR TOURET POIDS	Jour	Y95LOCTJPOLY2500	35€	p.28
		Semaine	Y95LOCTSPOLY2500	140€	
		Hebdo(7 jours)	Y95LOCTHPOLY2500	160€	

