

# PROMO D'ÉTÉ

FAITES LE BON CHOIX POUR VOTRE  
ÉCLAIRAGE AVEC PHILIPS ET REXEL

Du 9 juin  
au 27 juillet  
2025



ignify  
interact

**PHILIPS**

**REXEL**

## CoreLine Etanche gen2

Prix Promo unitaire HT\*\*

PHILIPS

La solution qui dure longtemps et consomme très peu



100 000 h L70



Éligibilité fiche BAT-EQ-127 IND-BA-116

Jusqu'à 140 Lm/W



Performant

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Disponibilité	Prix HT
PHI840480	CoreLine Etanche LED 1200 WT120C 840 On/Off	4000	28,6	4000	J+1/ J+3	42 €
PHI840497	CoreLine Etanche LED 1500 WT120C 840 On/Off	6000	42,6	4000	J+1/ J+3	49 €

## Ledinaire Etanche All-in

PHILIPS

2 niveaux de puissance au choix sur le luminaire



50 000 h L75 Non gradable PSU



Pratique



6+1\* Offert



Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Disponibilité	Promo
PHI500235	Ledinaire Etanche All in 1200 Multilumen WT065C OnOff	2900/4800	23/42	4000	J+1/ J+3	6+1
PHI500242	Ledinaire Etanche All in 1500 Multilumen WT065C OnOff	4100/6800	30/53	4000	J+1/ J+3	6+1

## Ledinaire Etanche gen4

Prix Promo unitaire HT\*\*

PHILIPS

La solution économique avec les performances minimum requises



50 000 h L70 Non gradable PSU



Essentiel



Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Disponibilité	Prix HT
PHI360102	Ledinaire Etanche LED 1200 TRAVERSANT WT060C 840	3600	30	4000	J+1/ J+3	30 €
PHI360126	Ledinaire Etanche LED 1500 TRAVERSANT WT060C 840	5600	46	4000	J+1/ J+3	35,5 €

\*Opération réservée aux clients Installateurs professionnels en compte, hors Grands Comptes, hors Marchés Publics, Administrations. Achats aux conditions habituelles hors affaires spéciales et prix négociés, non cumulable avec toute autre opération en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Sauf erreurs typographiques, photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

\*\* A partir de 5 unités

## CoreLine Panel gen6

PHILIPS

Signify  
interact

La solution la plus adaptable : Le CoreLine Panel Multilumen et Multi CCT



100 000 h L80 PSD DALI Non gradable PSU Classe II Face éclairante IP44 IP20 IK03



Performant



6+1\*  
Offert

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	UGR	Disponibilité	Promo
PHI735187	CoreLine Panel LED 600x600 RC132V G6 Multilumen MultiCCT ON/OFF UGR19	2900/3600/4300	22/26/31	3000/4000	UGR19	J+1/ J+3	6+1
PHI735194	CoreLine Panel LED 600x600 RC132V G6 Multilumen MultiCCT Dali UGR19	2900/3600/4300	22/26/31	3000/4000	UGR19	J+1/ J+3	6+1

La solution la plus économe en énergie : Le CoreLine Panel Ultra efficace



Performant

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	UGR	Disponibilité	Prix HT
PHI735125	CoreLine Panel LED 600x600 RC132V G6 840 26W 3600lm ON/OFF	3600	26	4000	UGR19	J+1/ J+3	45 €
PHI735156	CoreLine Panel LED 600x600 RC132V G6 840 26W 3600lm DALI UGR19	3600	26	4000	UGR19	J+1/ J+3	65 €

## Ledinaire Panel All-in

PHILIPS

Le panel Ledinaire All-in, la qualité LED accessible à tous



50 000 h L80 PSD DALI Non gradable PSU Classe II



Pratique



6+1\*  
Offert

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	UGR	Disponibilité	Promo
PHI516977	Ledinaire Panel All in RC065B MultiCCT 830 840 Dali	3600	30	3000/3500/4000	UGR19	J+1/ J+3	6+1
PHI516984	Ledinaire Panel All in RC065B MultiCCT 830 840 OnOff rectangulaire 300x1200	3600	30	3000/3500/4000	UGR19	J+1/ J+3	6+1
PHI516724	Ledinaire Panel All in RC065B MultiCCT 830 840 OnOff	3600	30	3000/3500/4000	UGR19	J+1/ J+3	6+1

## Ledinaire Panel

Prix  
Promo  
unitaire  
HT\*\*

Le Panel LED efficace et rapide à installer



Essentiel

120  
Lm/W

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	UGR	Disponibilité	Prix HT
PHI516588	Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 Dali UGR19	3400	28	4000	UGR19	J+1/ J+3	49 €
PHI516526	Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 On/Off UGR19	3400	28	4000	UGR19	J+1/ J+3	32 €

\*Opération réservée aux clients Installateurs professionnels en compte, hors Grands Comptes, hors Marchés Publics, Administrations. Achats aux conditions habituelles hors affaires spéciales et prix négociés, non cumulable avec toute autre opération en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Sauf erreurs typographiques, photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

\*\* A partir de 5 unités

## Ledinaire Armature

PHILIPS

La solution tout en 1 pour ne pas se tromper



50 000h L80 Non gradable PSU Classe II



6+1\*  
Offert



Pratique



Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Disponibilité	Promo
PHI758971	Ledinaire Armature ALL IN BY030P multiCCT multiflux P65 IK07	15000/21000/28000	100/145/195	4000/5000/6500	J+1/J+3	6+1

## Ledinaire Floodlight All-in

PHILIPS

La solution tout en 1 pour ne pas se tromper



50 000 h L80 Non gradable PSU Classe I Classe II



6+1\*  
Offert



Pratique



Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Disponibilité	Promo
PHI736122	Ledinaire FloodLight Allin BVP169 MultiCCT 830 840 865 ASYM	10500	90	3000/4000/6500	J+1/ J+3	6+1
PHI736146	Ledinaire FloodLight Allin BVP169 MultiCCT 830 840 865 ASY	21000	180	3000/4000/6500	J+1/J+3	6+1



## CoreLine Plafonnier gen4

La solution qui dure longtemps et consomme très peu



Performant

PHILIPS




Jusqu'à 160 lm/W

6+1\* Offert

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Disponibilité	Promo
PHI764224	CoreLine Plafonnier gen4 SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC	3600/4500/6800	22,5/29/43,5	4000	J+1/J+3	6+1
PHI764279	CoreLine Plafonnier gen4 SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC	3600/4500/6800	22,5/29/43,5	4000	J+1/J+3	6+1
PHI764293	CoreLine Plafonnier gen4 SM136V G4 36_45_68S/840 PSD W20L157 OC	3600/4500/6800	22,5/29/43,5	4000	J+1/J+3	6+1

## CoreLine Plafonnier gen2 All-in

Le plafonnier LED accessible à tous



Pratique



Multi Lumen

Multi temp. couleurs

PHILIPS




Jusqu'à 121 lm/W

6+1\* Offert

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Disponibilité	Promo
PHI764712	Ledinaire Plafonnier G2 SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC	3400/4000	28/33	4000	J+1/J+3	6+1

## CoreLine SlimDownlight gen3

La solution ultra slim qui dure le plus longtemps



Performant

Prix Promo unitaire HT\*\*

PHILIPS



100 Lm/W

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	UGR	Disponibilité	Prix HT
PHI339481	CoreLine SlimDownlight LED D150 DN145B G3 840 On/Off	1000	10	4000	UGR28	J+1/J+3	20 €
PHI339504	CoreLine SlimDownlight LED D200 DN145B G3 840 On/Off	2100	21	4000	UGR28	J+1/J+3	25 €

\*Opération réservée aux clients Installateurs professionnels en compte, hors Grands Comptes, hors Marchés Publics, Administrations. Achats aux conditions habituelles hors affaires spéciales et prix négociés, non cumulable avec toute autre opération en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Sauf erreurs typographiques, photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

\*\* A partir de 5 unités

## Ledinaire Hublot gen 2 All-in

PHILIPS

Hublot Ledinaire All-in rapide à installer

50 000 h  
L80Non  
gradable  
PSU

Classe II



IP65



IK08



Pratique

6+1\*  
Offert

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	UGR	Disponibilité	Prix HT
PHI767478	Ledinaire Hublot gen 2 All-in WL070V gen2 11_17S/830_840_860 PSU MDU	100/1700	nov-17	3000/4000/6000	UGR19	J+1/J+3	6+1

## Ledinaire ClearAccent All-in

PHILIPS

La solution tout en 1 pour ne pas se tromper

50 000 h  
L65

Gradable



Classe I



Classe II



IP20



IP65



IK02

Arrière du  
luminaireFace  
éclairanteRecouvrable  
Encastrement  
Ø68 mm

Pratique

6+1\*  
Offert

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Disponibilité	Prix HT
PHI208865	Ledinaire Spot All in RS071B MulticCT 827-830-840 60D DIM Blanc	550	6	2700/3000/4000	J+1/J+3	6+1

## Corepro Bulb

PHILIPS

La solution tout en 1 pour ne pas se tromper



15 000h



Pratique

4+1\*  
Offert

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Disponibilité	Prix HT
353336	CorePro LEDbulb All-In 8-60W 5CCT Gradable	900	8	2700/3000/4000/5000/6500	J+1/J+3	4+1

## CorePro Spot GU10 All In

PHILIPS

La solution la plus économique avec un minimum de spécificités professionnelles



15 000 h



Gradable



Pratique

4+1\*  
Offert

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Disponibilité	Prix HT
PHI369696	CorePro Spot GU10 All In 4,8-50W 827 830 840 Gradable 36D 345lm 15000h	345	4,8	2700/3000/4000	J+1/J+3	4x+1

\*Opération réservée aux clients Installateurs professionnels en compte, hors Grands Comptes, hors Marchés Publics, Administrations, Achats aux conditions habituelles hors affaires spéciales et prix négociés, non cumulable avec toute autre opération en cours. Dans la limite des stocks disponibles. Sauf erreurs typographiques, photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

## LEDtube T8

Prix  
Promo  
unitaire  
HT\*\*

PHILIPS

Le tube universel qu'il vous faut



50 000 h



Pratique

Universel

Code	Désignation	Flux syst. (lm)	Puiss. syst. (W)	Temp. de couleur (K)	Disponibilité	Prix HT
PHI801680	CorePro LEDtube T8 UN HO 1200mm 18-36W 840 2000lm 50000h	2000	18	4000	J+1/J+3	14 €
PHI801741	CorePro LEDtube T8 UN HO 1500mm 23-58W 840 2700lm 50000h	2700	23	4000	J+1/J+3	16 €

\*\* A partir de 5 unités



# PHILIPS

Ledinaire

EcoSet



## Peu d'effort. De grandes économies.

Découvrez Ledinaire EcoSet pour passer en toute simplicité d'un éclairage on-off à une solution automatisée !



### Comment cela fonctionne :



Luminaire Ledinaire EcoSet avec commandes sans fil intégrées



Détecteur de mouvement et de lumière du jour

Gradation automatisée

✓ Factures d'énergie moins élevées

✓ Meilleur confort

✓ Retour sur investissement rapide

### Les avantages



#### Simplicité d'installation

S'installe comme un luminaire ordinaire.



#### Une grande qualité

Vous pouvez compter sur la qualité reconnue des luminaires Philips Ledinaire.



#### Construit pour durer

La technologie fiable et les réglages prédéfinis garantissent une installation d'éclairage pérenne.



#### Un excellent rapport qualité / prix

La meilleure option pour vos clients soucieux de leur budget : un temps de retour sur investissement incroyable grâce à un faible investissement initial et des économies d'énergie annuelles importantes.

### Le Pack EcoSet en promotion

Code	Désignation	Fl. sortant (lm)	P. système (W)	Temp. de couleur (K)	UGR
PHI328419	Pack 4 Ledinaire Panels LED RC075B EcoSet détecteur télécommande interrupteur	3400	28	4000	19



Panel Ledinaire EcoSet



Capteur Ledinaire EcoSet



Télécommande Ledinaire EcoSet



Interrupteur mural Ledinaire EcoSet

Éléments communiqués à titre indicatif et ne nous engageant qu'après confirmation expresse. Les PUHT indiqués sont susceptibles de modification sans préavis. Plus d'informations sur rexel.fr.