



COLLECTION TERTIAIRE

Guide de choix 2025



SOMMAIRE



PAGES 3-25

RÉSIDENTIEL

Retrouvez nos produits phares pour l'intérieur et l'extérieur.



PAGES 26-36

COMMERCES


Parce que l'éclairage des boutiques et magasins réclame des performances particulières, retrouvez nos luminaires dédiés.



PAGES 37-47

LOISIRS


Tout l'éclairage adapté aux espaces de loisirs.



PAGES 48-55

BUREAUX


Les luminaires spécifiques répondant aux exigences techniques de l'éclairage des bureaux et postes de travail.



PAGES 56-61

ÉCOLES

Tout l'éclairage adapté aux environnements d'apprentissage.



PAGES 62-69

MUSÉES

L'éclairage à privilégier pour la mise en scène lumineuse des musées.



PAGES 70-97


HÔTELLERIE

La sélection incontournable pour les projets d'hôtels.



RÉSIDENTIEL

Découvrez notre sélection de luminaires résidentiels conçus pour sublimer votre espace de vie, à l'intérieur comme à l'extérieur. Pour créer une ambiance chaleureuse dans le salon, illuminer votre cuisine avec efficacité ou mettre en valeur votre jardin à la tombée de la nuit.



TOP PRODUIT



référence : DC51004730

TRUKKO  

Applique miroir

Verre/ABS, Anti-buée, IP44, 3000-4000-6500K

couleurs disponibles : argent/verre dépoli



TOP PRODUIT



référence : DC51007584

PHOTONI 

Borne 45 ou 65 cm, conique

Aluminium, E27, IP65, IK08

Résistant bord de mer

couleurs disponibles : Noir, Rouille



NOUVEAUTÉ



référence : DC51008036

QUIMERA  

Applique

Aluminium/Verre

2700-3000K

couleurs disponibles : Laiton, Cuivre, Bronze





RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR

ONE



Réf :
[DC51008547](#)
[DC51008546](#)
[DC51008545](#)
[DC51008550](#)
[DC51008549](#)
[DC51008548](#)

- Aluminium
- LED 2700/3000K
- Up/Down

Applique ou plafonnier
 Ø 40cm, 60 cm
 Noir, Blanc, Laiton

ONE 60



Réf :
[DC51005177](#)
[DC51004759](#)

- Aluminium
- LED 2700/3000K
- Up/Down

Suspension
 Simple
 Noir, Laiton

ONE DOUBLE



Réf :
[DC51005178](#)
[DC51004765](#)

- Aluminium
- LED 2700/3000K
- Up/Down

Suspension
 Double
 Noir, Laiton

ONE TRIPLE



Réf :
[DC51002914](#)
[DC51002913](#)

- Aluminium
- LED 3000/4000K
- Up/Down

Suspension
 Triple
 Blanc, Noir

TRILEDO



Réf :
[DC51002013](#)
[DC51002015](#)

- Aluminium
- GU10/LED GU10 51 mm

Plafonnier
 Carré
 Noir, blanc

TRILEDO



Réf :
[DC51002010](#)
[DC51002011](#)

- Aluminium
- GU10/LED GU10 51 mm

Plafonnier
 Rond
 Noir, Blanc

NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007386](#) [DC51007389](#)
[DC51007388](#) [DC51007391](#)
[DC51007390](#) [DC51007424](#)
[DC51007392](#) [DC51007426](#)
[DC51007385](#) [DC51007423](#)
[DC51007387](#) [DC51007425](#)

- Aluminium
- 38°, 60°
- 2700K, 3000K ou DIM TO WARM 1800-3000K

Spot encastré
 Rond
 Orientable
 Ø 8,2 cm
 Noir, Blanc

NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007394](#) [DC51007397](#)
[DC51007396](#) [DC51007399](#)
[DC51007398](#) [DC51007428](#)
[DC51007400](#) [DC51007427](#)
[DC51007393](#) [DC51007429](#)
[DC51007395](#)

- Aluminium
- 38°, 60°
- 2700K, 3000K ou DIM TO WARM 1800-3000K

Spot encastré
 Carré
 Orientable
 8,2 x 8,2 cm
 Noir, Blanc

NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007406](#)
[DC51007408](#)
[DC51007405](#)
[DC51007407](#)

- Aluminium
- 38°
- 2700K, 3000K ou DIM TO WARM 1800-3000K
- IP65


Spot encastré
 Rond
 Fixe
 Ø 8,2 cm
 Noir, Blanc



RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR

NEW TRIA® 68 QPAR51



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51007372](#)
[DC51007371](#)
[DC51007373](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm

Spot encastré
Carré
Orientable
8,2 x 8,2 cm
Noir, Blanc, Alu brossé

NEW TRIA® 68 QPAR51



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51007369](#)
[DC51007368](#)
[DC51007370](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm

Spot encastré
Rond
Orientable
Ø 8,2 cm
Noir, Blanc, Alu brossé

NEW TRIA® UNIVERSAL 68



LED
INSIDE CCT



Réf :
[DC51007434](#) [DC51007433](#)
[DC51007436](#) [DC51007435](#)

- Aluminium
- 2500K / 3000K / 4000K
- 38° ou 60°

Spot encastré
Rond
Orientable
Ø 8,2 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® UNIVERSAL 68



LED
INSIDE CCT



Réf :
[DC51007442](#)
[DC51007441](#)

- Aluminium
- 2500K / 3000K / 4000K
- IP65

Spot encastré
Rond
Fixe
Ø 8,2 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® UNIVERSAL 68



LED
INSIDE



Réf :
[DC51007438](#) [DC51007437](#)
[DC51007440](#) [DC51007439](#)

- Aluminium
- 2500K / 3000K / 4000K
- 38° ou 60°

Spot encastré
Carré
Orientable
8,2 x 8,2 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 75 XL



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51007375](#) [DC51007625](#)
[DC51007374](#) [DC51007624](#)
[DC51007376](#) [DC51007626](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm

Spot encastré
Rond
Orientable
Ø 9 ou 11 cm
Blanc, Noir, Alu brossé

NEW TRIA® 75



LED
INSIDE




Réf :
[DC51007402](#) [DC51007401](#)
[DC51007404](#) [DC51007403](#)

- Aluminium
- 2700K, 3000K

Spot encastré
Rond
Orientable
Ø 9,3 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 75 XL



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51007378](#) [DC51007628](#)
[DC51007377](#) [DC51007627](#)
[DC51007379](#) [DC51007629](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm


Spot encastré
Carré
Orientable
9 x 9 cm ou 11 x 11 cm
Noir, Blanc, Alu brossé



RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR

NEW TRIA® 155



Réf :
[DC51008510](#)
[DC51008509](#)

- Aluminium
- Double
- GU10 51 mm

Spot encastré
 Carré
 17 x 9 cm
 Noir, Blanc

NEW TRIA® 155



Réf :
[DC51008512](#) [DC51008511](#)
[DC51008514](#) [DC51008513](#)

- Aluminium
- Double
- 2700K, 3000K

Spot encastré
 Carré
 17 x 9 cm
 Noir, Blanc

New tria® : SPOTS ENCASTRÉS À COMPOSER :

modules GU10 ou LED + collerette au choix

NEW TRIA®



Réf :
[DC51007283](#)

- Max 10W

Douille GU10
 pour source LED

NEW TRIA®



Réf :
[DC51007381](#) [DC51007384](#)
[DC51007382](#) [DC51007421](#)
[DC51007383](#) [DC51007422](#)

- Aluminium
- 2700K / 3000K ou
 DIM TO WARM :
 1800-3000K
- 38°, 60°

Module LED
 Noir

NEW TRIA® UNIVERSAL



Réf :
[DC51007431](#)
[DC51007432](#)

- Aluminium
- 2500K / 3000K /
 4000K
- 38°, 60°

Module LED
 Noir

NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007329](#) [DC51007330](#)
[DC51007328](#) [DC51007331](#)

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
 GU10/Module LED
 Carré
 8,2 x 8,2 cm
 Noir, Blanc,
 Alu brossé, Or rose

NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007332](#) [DC51007334](#)
[DC51007333](#) [DC51007335](#)

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
 GU10/Module LED
 Rond
 Ø 8,2 cm
 Noir, Blanc,
 Alu brossé, Or rose

NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007451](#)
[DC51007453](#)

- Aluminium
- Fixe

Cadre pour
 GU10/Module LED
 Rond
 Ø 8,2 cm
 Noir, Blanc

NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007336](#)
[DC51007337](#)

- Aluminium/vitre
- Fixe
- IP65 en combinaison
 des modules LED/
 GU10

Cadre pour
 GU10/Module LED
 Rond
 Ø 8,3 cm
 Noir, Blanc



NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007345](#)
[DC51007346](#)

- Aluminium
- IP65 en combinaison des modules LED/GU10
- Fixe

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 8,2 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007338](#)
[DC51007339](#)

- Aluminium/Vitre
- IP65 si combiné avec module LED ou GU10
- Fixe

Cadre pour
GU10/Module LED
Carré
8,3 x 8,3 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007347](#)
[DC51007348](#)

- Aluminium
- IP65 si combiné avec module LED ou GU10
- Fixe

Cadre pour
GU10/Module LED
Carré
8,2 x 8,2 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 75



Réf :
[DC51007343](#)
[DC51007342](#)
[DC51007351](#)
[DC51007344](#)

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 9,3 cm
Noir, Blanc, Alu brossé, Or rose

NEW TRIA® 75



Réf :
[DC51007340](#)
[DC51007349](#)
[DC51007350](#)
[DC51007351](#)

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
GU10/Module LED
Carré
9 x 9 cm
Noir, Blanc, Alu brossé, Or rose

NEW TRIA® 75

XL



Réf :
[DC51007631](#)
[DC51007630](#)
[DC51007632](#)
[DC51007633](#)

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 11 cm
Noir, Blanc, Alu brossé, Or rose

NEW TRIA® 75

XL



Réf :
[DC51007635](#)
[DC51007634](#)
[DC51007636](#)
[DC51007637](#)

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
GU10/Module LED
Carré
11 x 11 cm
Noir, Blanc, Alu brossé, Or rose

NEW TRIA® 75



Réf :
[DC51007449](#)
[DC51007450](#)

- Aluminium
- Fixe

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 8,2 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 75



Réf :
[DC51007488](#)
[DC51007489](#)

- Aluminium
- Fixe

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 8,2 cm
Noir, Blanc



RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Réf :
[DC51008065](#)

- Acier
- 2700/3000/4000/6500K
- RE2020 si combiné avec colerette fixe ronde ou carrée au choix

Module LED
À combiner avec colerette au choix
Noir

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Réf :
[DC51007091](#)
[DC51007092](#)
[DC51007191](#)
[DC51007093](#)

- Polycarbonate

Colerette
Rond
Orientable
Ø 8.8 cm
Noir, Blanc, Or,
Alu brossé

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Réf :
[DC51008067](#)
[DC51008068](#)
[DC51008070](#)
[DC51008069](#)

- Polycarbonate
- IP65 et RE2020 si combiné avec module UDL

Colerette
Rond
Fixe
Ø 8.8 cm
Noir, Blanc, Or,
Alu brossé

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Réf :
[DC51007184](#)
[DC51007185](#)
[DC51007194](#)
[DC51007186](#)

- Polycarbonate

Colerette
Carré
Orientable
8.8 cm x 8.8 cm
Noir, Blanc, Or,
Alu brossé

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Réf :
[DC51008096](#)
[DC51008095](#)
[DC51008098](#)
[DC51008097](#)

- Polycarbonate
- IP65 et RE2020 si combiné avec module UDL

Colerette
Carré
Fixe
8.8 cm x 8.8 cm
Noir, Blanc, Or,
Alu brossé

PATTA-F



Réf :
[DC5114440](#)
[DC5114441](#)

- LED 3000K
- IP20/IP65

Spot encastré
Ø 8.3 cm
Noir, Blanc

WUD



Réf :
[DC51008045](#)

- Bois FSC
- E27

Suspension
Semi-ronde
Ø 38 cm
H : 22 cm
Bois

WUD



Réf :
[DC51008047](#)

- Bois FSC
- E27

Suspension
Cylindrique
Ø 25 cm
H : 38 cm
Bois



RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR

VARYT



SOCKET
INSIDE

MIX &
match



Réf :
[DC51008114](#)
[DC51008115](#)
[DC51008116](#)
[DC51008117](#)
[DC51008118](#)

- Aluminium
- E14

Suspension
Ronde
Ø 7.6 cm
H : 8 cm
Noir, Blanc, Chrome, Laiton,
Cuivre

VARYT



SOCKET
INSIDE

MIX &
match



Réf :
[DC51008099](#)
[DC51008100](#)
[DC51008101](#)
[DC51008102](#)
[DC51008103](#)

- Aluminium
- E14
- IP44

Plafonnier
Rond
Ø 7,6 cm
H : 8 cm
Noir, Blanc, Chrome, Laiton,
Cuivre

VARYT



SOCKET
INSIDE

MIX &
match



Réf :
[DC51008104](#)
[DC51008105](#)
[DC51008106](#)
[DC51008107](#)
[DC51008108](#)

- Acier
- E14
- IP44

Applique murale
Ronde
l : 6 cm x H : 8 cm
Noir, Blanc, Chrome, Laiton,
Cuivre

VARYT



MIX &
match



Réf :
[DC51008119](#)

- Verre opale

Abat-jour à combiner avec les
bases plafonnier, suspension
ou applique
Ø 12 CM
Blanc

VARYT



MIX &
match



Réf :
[DC51008023](#)
[DC51007858](#)

- Verre
aspect diamant

Abat-jour à combiner avec les
bases plafonnier, suspension
ou applique
Ø 12 CM
Ambré, Fumé

VARYT



MIX &
match



Réf :
[DC51007859](#)

- Verre
aspect plissé

Abat-jour à combiner avec les
bases plafonnier, suspension
ou applique
Ø 12 CM
Blanc

VARYT



MIX &
match



Réf :
[DC51007860](#)

- Verre
aspect ligné

Abat-jour à combiner avec les
bases plafonnier, suspension
ou applique
Ø 11.5 CM
Blanc

SPOT 79



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC5132020](#)
[DC5132021](#)
[DC5132024](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm

Applique et plafonnier
Rotatif et pivotant
Ø 8.5 cm
Noir, Blanc, Gris

PARA 380



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC5165359](#)

- Aluminium
- E27

Suspension
Avec câble,
chaîne et patère
Ø 38.5 cm
Noir



RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR



SUN



Réf :
DC51008123

- Acier/Verre
- G9
- Ø 12 cm
- H : 22.3 cm

Applique
Noir

SUN



Réf :
DC51008124

- Acier/Verre
- G9
- Ø 12 cm
- H : 25.5 cm

Applique
Noir

PANTILO ROPE 19



Réf :
DC51007597
DC51007596

- Verre et cordage
- E27
- Ø 18.5 cm
- H : 22 cm

Suspension
Câble nu
Ambre/Or,
Anthracite/Argent

PANTILO ROPE 20



Réf :
DC51007589
DC51007588

- Verre et cordage
- E27
- Ø 19.5 cm
- H : 28 cm

Suspension
Avec patère
Ambre/Or,
Anthracite/Argent

PANTILO ROPE 27



Réf :
DC51007599
DC51007598

- Verre et cordage
- E27
- Ø 27 cm
- H : 22 cm

Suspension
Avec patère
Ambre/Or,
Anthracite/Argent

PANTILO OVAL



Réf :
DC51006402
DC51006403
DC51006398
DC51006400

- Verre
- E27
- Ø 18 cm
- H : 28.5 cm

Suspension
Câble nu
Blanc, Or,
Chrome, Cuivre

PANTILO 20



Réf :
DC51006396
DC51006395
DC51003004
DC51003005

- Verre
- E27
- Ø 21.3 cm
- H : 20 cm

Suspension
Câble nu
Blanc, Or,
Chrome, Cuivre

PANTILO 28



Réf :
DC51006399
DC51006397
DC51003006
DC51003007

- Verre
- E27
- Ø 28 cm
- H : 17.2 cm

Suspension
Câble nu
Blanc, Or,
Chrome, Cuivre

PANTILO CONVEX



Réf :
Ø 29 cm DC51007881
Ø 40 cm DC51007878
DC51007880 DC51007877
DC51003443 DC51003444
DC51007879 DC51007876

- Verre
- E27
- Ø 29 cm câble nu
- Ø 40 cm avec patère

Suspension
Blanc, Or,
Chrome, Cuivre



RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR



PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008284](#)
[DC51008285](#)
[DC51008286](#)
[DC51008287](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008296](#)
[DC51008297](#)
[DC51008298](#)
[DC51008299](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple avec interrupteur
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008361](#)
[DC51008362](#)
[DC51008363](#)
[DC51008364](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008308](#)
[DC51008309](#)
[DC51008310](#)
[DC51008311](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double asymétrique
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008320](#)
[DC51008321](#)
[DC51008322](#)
[DC51008323](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008332](#)
[DC51008333](#)
[DC51008334](#)
[DC51008335](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple rond
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008344](#)
[DC51008345](#)
[DC51008346](#)
[DC51008347](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Quadruple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris



PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008288](#)
[DC51008289](#)
[DC51008290](#)
[DC51008291](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008300](#)
[DC51008301](#)
[DC51008302](#)
[DC51008303](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple avec interrupteur
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008365](#)
[DC51008366](#)
[DC51008367](#)
[DC51008368](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008312](#)
[DC51008313](#)
[DC51008314](#)
[DC51008315](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double asymétrique
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008324](#)
[DC51008325](#)
[DC51008326](#)
[DC51008327](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008336](#)
[DC51008337](#)
[DC51008338](#)
[DC51008339](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple rond
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008348](#)
[DC51008349](#)
[DC51008350](#)
[DC51008351](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Quadruple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris



RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008292](#)
[DC51008293](#)
[DC51008294](#)
[DC51008295](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008304](#)
[DC51008305](#)
[DC51008306](#)
[DC51008307](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple avec interrupteur
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008369](#)
[DC51008370](#)
[DC51008371](#)
[DC51008372](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008316](#)
[DC51008317](#)
[DC51008318](#)
[DC51008319](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double asymétrique
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008328](#)
[DC51008329](#)
[DC51008330](#)
[DC51008331](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008340](#)
[DC51008341](#)
[DC51008342](#)
[DC51008343](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple rond
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008352](#)
[DC51008353](#)
[DC51008354](#)
[DC51008355](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Quadruple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris



RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008229](#)
[DC51008228](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008231](#)
[DC51008230](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple avec interrupteur
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008241](#)
[DC51008240](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008233](#)
[DC51008232](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double asymétrique
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008235](#)
[DC51008234](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008237](#)
[DC51008236](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple rond
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008239](#)
[DC51008238](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Quadruple
Noir, Blanc

PURI 2.0 TUBE



Réf :
[DC51008214](#) [DC51008376](#)
[DC51008213](#) [DC51008215](#)
[DC51008216](#) [DC51008217](#)

- Aluminium

Abat-jour Tube
pour PURI 2.0 Basic
Noir, Blanc, Or, Alu brossé,
Gris, Bronze

PURI 2.0 CONE



Réf :
[DC51008219](#) [DC51008377](#)
[DC51008218](#) [DC51008220](#)
[DC51008221](#) [DC51008222](#)

- Aluminium

Abat-jour Cone
pour PURI 2.0 Basic
Noir, Blanc, Or, Alu brossé,
Gris, Bronze

PURI 2.0 DOME



Réf :
[DC51008224](#) [DC51008378](#)
[DC51008223](#) [DC51008225](#)
[DC51008226](#) [DC51008227](#)

- Aluminium

Abat-jour Dome
pour PURI 2.0 Basic
Noir, Blanc, Or, Alu brossé,
Gris, Bronze



RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR

ASTO TUBE



Réf :
DC51006423
DC51006424

- Aluminium
- GU10 51 mm

Applique ou plafonnier
Simple
Noir, Blanc

ASTO TUBE



Réf :
DC51006425
DC51006426

- Aluminium
- GU10 51 mm

Applique ou plafonnier
Double
Noir, Blanc

ASTO TUBE



Réf :
DC51006427
DC51006428

- Aluminium
- GU10 51 mm

Applique ou plafonnier
Triple
Noir, Blanc

ASTO TUBE



Réf :
DC51006429
DC51006430

- Aluminium
- GU10 51 mm

Applique ou plafonnier
Quadruple
Noir, Blanc

ASTO TUBE



Réf :
DC51006441
DC51006442
DC51006443
DC51006444

- Aluminium
- GU10 51 mm

Applique
Down : H : 15.5 cm
Up/Down : H : 20 cm
Noir, Blanc

ASTO TUBE



Réf :
DC51006439
DC51006440

- Aluminium
- GU10 51 mm

Plafonnier
Noir, Blanc

ASTO TUBE



Réf :
DC51006431
DC51006432

- Aluminium
- GU10 51 mm

Suspension
Simple
Noir, Blanc

ASTO TUBE



Réf :
DC51006433
DC51006434

- Aluminium
- GU10 51 mm

Suspension
Double
Noir, Blanc

ASTO TUBE



Réf :
DC51006435
DC51006436

- Aluminium
- GU10 51 mm

Suspension
Triple
Noir, Blanc

ASTO TUBE



Réf :
DC51006437
DC51006438

- Aluminium
- GU10 51 mm

Suspension
Quadruple
Noir, Blanc

ASTO TUBE



Réf :
DC51007190
DC51006450
DC51006449
DC51006451

- Polycarbonate

Réflexeur déco pour applique,
plafonnier ou suspension
Noir/Chrome, Or, Chrome,
Cuivre





RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR

SOMNILA FLEX



Réf :
[DC51003459](#)
[DC51003460](#)

- Aluminium
- LED 3000K + E27

Applique liseuse
Gauche, Droite
Blanc
Allumage séparé des sources

SOMNILA SPOT



Réf :
[DC51003455](#)
[DC51003456](#)
[DC51003457](#)
[DC51003458](#)

- Aluminium/acier
- 3000K
- PORT USB

Applique liseuse
Gauche, Droite
Noir, Blanc
Allumage séparé des sources

KARPO GOOSE



Réf :
[DC51006162](#)
[DC51006161](#)

- Aluminium/acier
- 3000K

Applique liseuse
Noir, Blanc

KARPO 30



Réf :
[DC5152340](#)
[DC5152341](#)

- Aluminium/acier
- 3000K

Applique liseuse
Noir, Blanc

KARPO



Réf :
[DC51002140](#)

- Aluminium
- 3000K

Applique liseuse
Blanc

KENKUA SPOT



Réf :
[DC51002855](#)

- Acier/Verre
- LED 3000K + E27

Applique liseuse
Chrome

COUPA FLEX



Réf :
[DC5149452](#)

- Aluminium
- LED 3000K + G9

Applique liseuse
Chrome

DIO FLEX PLATE



Réf :
[DC51002608](#)
[DC51002607](#)
[DC5146692](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm

Applique liseuse
Noir, Blanc, Chrome

DIO FLEX PLATE



Réf :
[DC51002430](#)
[DC51002431](#)
[DC51002117](#)
[DC51002118](#)
[DC5146682](#)

- Aluminium/Verre
- 2700K, 3000K

Applique liseuse
Noir, Blanc, Chrome

PHELIA



Réf :
[DC5148540](#)

- Aluminium/Acier
- GU10 51 mm

Applique liseuse
Noir



RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR

QUADRASS



Réf :
[DC51003430](#)
[DC51003431](#)

- Acier/Verre
- E27

Applique liseuse
Noir, Blanc

QUADRASS SPOT



Réf :
[DC51003428](#)
[DC51003429](#)

- Acier/Verre
- LED 3000K + E27

Applique liseuse
Noir, Blanc

MAGANDA



Réf :
[DC51004971](#)

- Acier/Verre
- IP44
- 2700/3000/4000K
- Grossissement optique x3

Applique Miroir
Ronde
Chrome

TRUKKO



Réf :
[DC51004730](#)

- Verre/ABS
- Anti-buée
- IP44
- 3000/4000/6500K

Applique Miroir
Carré
Argent/Verre dépoli

TRUKKO



Réf :
[DC51004731](#)
[DC51007201](#)
[DC51007200](#)
[DC51007202](#)

- Verre/ABS
- Anti-buée
- IP44
- 3000/4000/6500K

Applique Miroir
Ronde
Ø 61 cm, Ø 90 cm
Argent/Verre dépoli, Noir

LYGANT



Réf :
[DC51007614](#)
[DC51007612](#)
[DC51007615](#)

- Aluminium
- IP44
- 3000K

Applique
Simple
Noir, Laiton, Chrome

LYGANT



Réf :
[DC51007618](#)
[DC51007616](#)
[DC51007619](#)

- Aluminium
- IP44
- 3000K

Applique
Double
Noir, Laiton, Chrome

WL 149



Réf :
[DC5149511](#)

- Acier
- 3000K
- IRC90

Applique
Rectangulaire
H : 6 cm l : 24 cm
Blanc

OSSA 180



Réf :
[DC5151450](#)
[DC5151451](#)

- Aluminium
- R7s 78 mm

Applique
Ovale
H : 7 cm l : 18 cm
Noir, Blanc


Socket
INSIDE



RÉSIDENTIEL

INTÉRIEUR

OSSA 300



Réf :
[DC5151410](#)
[DC5151411](#)

- Aluminium
- R7s 118 mm

Applique
Ovale
H : 6.5 cm l : 30 cm
Noir, Blanc

ASSO 300




Réf :
[DC5151271](#)
[DC5151275](#)
[DC51000634](#)

- Aluminium
- LED 3000K
- 2000-3000K (DTW)

Applique
Version Dim to Warm :
1000634
H : 7 cm l : 30 cm
Blanc/Blanc, Alu Brossé/
Blanc

LOGS IN



Réf :
[DC5151320](#)
[DC5151321](#)

- Aluminium
- LED 3000K
- IRC>90
- 300 lm

Applique
Up/Down
Noir/Or, Blanc

PLASTRA




Réf :
[DC5148010](#)

- Plâtre
- E14
- H : 24 cm

Applique à peindre
Rectangulaire
Blanc

PLASTRA



Réf :
[DC5148018](#)

- Plâtre
- E14
- H : 11.5 cm

Applique à peindre
Cubique
Blanc

QUIMERA



Réf :
[DC51008033](#)
[DC51008034](#)
[DC51008032](#)

- Aluminium/Verre
- 2700/3000K

Suspension
Laiton, Cuivre, Bronze

QUIMERA



Réf :
[DC51008036](#)
[DC51008037](#)
[DC51008035](#)

- Aluminium/Verre
- 2700/3000K

Applique
Laiton, Cuivre, Bronze

QUIMERA



Réf :
[DC51008040](#)
[DC51008039](#)
[DC51008038](#)

- Aluminium/Verre
- 2700/3000K

Lampe à poser
Laiton, Cuivre, Bronze

ENOLA B




Réf :
[DC5151850](#)
[DC5151851](#)
[DC5151853](#)

- Aluminium/Acier
- GU10
- Ø 6.7 cm

Suspension
Cylindrique
Noir, Blanc, Or

ENOLA B



Réf :
[DC5152010](#)
[DC5152011](#)

- Aluminium/Acier
- GU10
- Ø 6.7 cm

Applique et plafonnier
Cylindrique
Noir, Blanc

ENOLA B



Réf :
[DC5151800](#)
[DC5151801](#)
[DC5151803](#)

- Aluminium/Acier
- GU10
- Ø 6.8 cm

Applique
Up/Down
Cylindrique
Noir, Blanc, Or



PURI TRACK



SOCKET
INSIDE




Réf :
[DC5143190](#)
[DC5143191](#)

- Aluminium
- GU10/LED GU10 51 mm

Kit rail 1 allumage
Rotatif et pivotant
Noir, Blanc

IN-LINE 22



Réf :
[DC51006615](#)
[DC51006617](#)
[DC51006619](#)
[DC51006618](#)
[DC51006620](#)

- Aluminium
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI

Spot pour rail 48V
L : 22 cm
Noir, Blanc

IN-LINE 22



Réf :
[DC51006627](#)
[DC51006629](#)
[DC51006631](#)
[DC51006628](#)
[DC51006630](#)
[DC51006632](#)

- Aluminium/PC
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
Darklight reflector
L : 22 cm
Noir, Blanc

IN-LINE 44



Réf :
[DC51006621](#)
[DC51006623](#)
[DC51006625](#)
[DC51006622](#)
[DC51006624](#)
[DC51006626](#)

- Aluminium
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI

Spot pour rail 48V
L : 43.5 cm
Noir, Blanc

IN-LINE 44



Réf :
[DC51006633](#)
[DC51006635](#)
[DC51006637](#)
[DC51006634](#)
[DC51006636](#)
[DC51006638](#)

- Aluminium/PC
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
Darklight reflector
L : 43.5 cm
Noir, Blanc

IN-LINE 24 MOVE



Réf :
[DC51006639](#)
[DC51006641](#)
[DC51006643](#)
[DC51006640](#)
[DC51006642](#)
[DC51006644](#)

- Aluminium
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
Darklight reflector
L : 24 cm
Noir, Blanc

IN-LINE 24 MOVE




Réf :
[DC51006645](#)
[DC51006647](#)
[DC51006649](#)
[DC51006646](#)
[DC51006648](#)
[DC51006650](#)

- Aluminium/PC
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
Darklight reflector
L : 24 cm
Noir, Blanc

NUMINOS



LED
INSIDE



Réf :
[NUMINOS XS](#)
[NUMINOS S](#)

- Aluminium/PC
- 2700-3000-4000K

Spot pour rail 48V
Noir, Blanc, Chrome



LED A60



Réf :
DC51008641

- E27
- 2700K
- Ø 6 cm

Ampoule LED
Transparent

LED FLOATING GLOBE 150 TWISTED



Réf :
DC51008151

- E27
- 1900K
- Ø 15 cm

Ampoule LED
fumé

LED TUBE SOFT SPIRAL



Réf :
DC51008152

- E27
- 2200K
- Ø 3.2 cm

Ampoule LED
Transparent

LED A19 SOFT CAGE



Réf :
DC51008153

- E27
- 2200K
- Ø 6 cm

Ampoule LED
Transparent

LED GLOBE 125 2X SLANTING SOFT CURVE



Réf :
DC51008159

- E27
- 1900K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

LED ILLUSION GLOBE 125 SLANTING TOP



Réf :
DC51008160

- E27
- 2200K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

LED ILLUSION GLOBE 125 CRESCENT SLANTING



Réf :
DC51008161

- E27
- 1900K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

LED FLOATING GLOBE



Réf :
DC51008163
DC51008164
DC51008165

- E27
- 1900K

Ampoule LED
Ø 15 cm, 20 cm, 30 cm
fumé



RÉSIDENTIEL

EXTÉRIEUR

ABRIDOR HYBRID



Réf :
[DC51008543](#)
[DC51008544](#)

- Aluminium
- 2200/2700K
- IP65
- IK07
- Résistant bord de mer

Borne
H : 100 cm, 60 cm
Fonctionnement solaire
& secteur 230 V
Anthracite

ABRIDOR HYBRID



Réf :
[DC51008542](#)

- Aluminium
- 2200/3000K
- IP65
- IK07
- Résistant bord de mer

Applique
Fonctionnement solaire
& secteur 230 V
Anthracite

PHOTONI



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008195](#)
[DC51008196](#)
[DC51008193](#)
[DC51008194](#)

- Aluminium
- E27
- IP65
- IK08
- Résistant bord de mer

Borne
H : 45 cm, 65 cm
Cylindrique
Noir, Rouille

PHOTONI



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51007587](#)
[DC51007583](#)
[DC51007584](#)
[DC51007580](#)

- Aluminium
- E27
- IP65
- IK08
- Résistant bord de mer

Borne
H : 45 cm, 65 cm
Conique
Noir, Rouille

PHOTONI



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008199](#)
[DC51008200](#)

- Aluminium
- E27
- IP65
- IK08
- Résistant bord de mer

Plafonnier
Cylindrique
Noir, Rouille

PHOTONI



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51007596](#)
[DC51007582](#)

- Aluminium
- E27
- IP65
- IK08
- Résistant bord de mer

Plafonnier
Conique
Noir, Rouille

PHOTONI



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008197](#)
[DC51008198](#)

- Aluminium
- E27
- IP65
- IK08
- Résistant bord de mer

Applique
Cylindrique
Noir, Rouille

PHOTONI



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51007585](#)
[DC51007581](#)

- Aluminium
- E27
- IP65
- IK08
- Résistant bord de mer

Applique
Conique
Noir, Rouille



RÉSIDENTIEL

EXTÉRIEUR

F-POL



Réf :
[DC5231595](#)

- Aluminium/PC
- E27
- IP54
- IK05

Borne
Cylindrique
Anthracite
H : 86 cm
Ø 12 cm

C-POL



Réf :
[DC5231475](#)

- Aluminium/PC
- E27
- IP54

Borne
Cylindrique
Anthracite
H : 90 cm
Ø 12 cm

MERIDIAN



réf :
[DC5230445](#)
[DC5230444](#)

- Aluminium
- E27
- IP54

Applique
Anthracite, gris

MERIDIAN BOX



réf :
[DC5230045](#)
[DC5230044](#)
[DC5230084](#)
[DC5230085](#)

- Aluminium
- E27
- IP54

Applique
Avec et sans détecteur
de mouvement
diffuseur opalescent
Anthracite, gris

MERIDIAN BOX



Réf :
[DC5230655](#)
[DC5230657](#)

- Aluminium
- E27
- IP54

Applique
diffuseur transparent
Anthracite, Rouille

QUADRULO



Réf :
[DC51002402](#)

- Aluminium
- E27
- IP44

Applique
Anthracite

QUADRULO



Réf :
[DC51005201](#)

- Aluminium
- LED 3000K
- IP55
- IK04

Applique
Anthracite

QUADRULO



Réf :
[DC51005202](#)

- Aluminium
- LED 3000K
- IP55
- IK04

Plafonnier
Anthracite

QUADRULO



Réf :
[DC51005442](#)

- Aluminium
- LED 3000K
- IP55
- IK04

Borne
Anthracite

MODELA



Réf :
[DC51007808](#)
[DC51007807](#)
[DC51007809](#)
[DC51007806](#)

- Aluminium
- LED 2700K
- IP65

Applique murale
Up/Down
Noir, Noir/or
Blanc, Blanc/or,



RÉSIDENTIEL

EXTÉRIEUR

DASAR®



Réf :
[DC51007680](#)
[DC51007810](#)
[DC51007243](#)

- Aluminium
- 3000K
- IP67
- IK10

Encastré de sol
Rond
S, M, L
Inox

DASAR®



Réf :
[DC51007681](#)
[DC51007811](#)
[DC51007244](#)

- Aluminium
- 3000K
- IP67
- IK10

Encastré de sol
Carré
S, M, L
Inox

DASAR® 115



Réf :
[DC5229320](#)

- Acier inoxydable 316/verre
- GU10 51 mm
- IP67
- IK08

Encastré de sol
Rond
Résistant bord de mer
Inox 316

DASAR® 115



Réf :
[DC5229324](#)

- Acier inoxydable 316/verre
- GU10 51 mm
- IP67
- IK08

Encastré de sol
Carré
Résistant bord de mer
Inox 316

ROCCI ROND



Réf :
[DC5227600](#)

- Acier inoxydable 316/verre
- IP67
- IK08

Encastré de sol
Rond
Résistant bord de mer
Ø 12.6 cm
Inox 316

ROCCI CARRÉ



Réf :
[DC5227604](#)

- Acier inoxydable 316/verre
- IP65/67
- IK08

Encastré de sol
Carré
Résistant bord de mer
12.6 x 12.6 cm
Inox 316

ROCCI 200 ROND



Réf :
[DC51006104](#)

- Acier inoxydable 316/verre
- IP65/67
- IK08

Encastré de sol
Rond
Résistant bord de mer
Ø 20 cm
Inox 316

ROCCI 200 CARRÉ



Réf :
[DC51006105](#)

- Acier inoxydable 316/verre
- IP65/67
- IK08

Encastré de sol
Carré
Résistant bord de mer
20 x 20 cm
Inox 316

DOWNUNDER OUT



Réf :
[DC5233601](#)
[DC5233605](#)
[DC5233625](#)
[DC5233621](#)
[DC5233615](#)

- Aluminium
- 3000K
- IP55

Encastré mural
S, M, L
Anthracite, Blanc



RÉSIDENTIEL

EXTÉRIEUR

NAUTILUS 10 SPOT



réf :
DC5229741

- Acier inoxydable 316
- GU10 51 mm
- IP55

Projecteur extérieur
Rond
Résistant bord de mer
Inox 316

NAUTILUS



réf :
DC51001962

- Acier inoxydable 316
- 3000K
- IP55

Projecteur extérieur
Rond
Résistant bord de mer
Inox 316

NAUTILUS 10



Réf :
DC5231035

- Aluminium/Verre
- 3000K
- IP65

Projecteur extérieur
Carré
Anthracite

NAUTILUS 10



Réf :
DC5229740

- Acier inoxydable 316
- GU10 51 mm
- IP65

Projecteur extérieur
Rond
Résistant bord de mer
Inox 316

NAUTILUS 10



Réf :
DC5227418

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IP65

Projecteur extérieur
Rond
Gris

BIG NAUTILUS



Socket
Inside



Réf :
DC5227410
DC51001964
DC51001965

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IP44/65

Projecteur extérieur
Rond
Noir, Rouille, Vert

LED SPIKE



Réf :
DC51002201
DC51002203

- Aluminium
- LED 3000K

Projecteur sur piquet
Cylindrique
Ø 6 cm
Anthracite, Rouille

COMMERCES

Des luminaires pensés pour valoriser vos espaces de vente. Alliant performance et mise en valeur des produits, nos solutions d'éclairage répondent aux exigences techniques et esthétiques du secteur commercial. Créez des ambiances lumineuses qui captent l'attention et guident le parcours client.



TOP PRODUIT

référence : **DC51005397**

SIGHT TRACK  

Aluminium / Acrylique

Spot pour rail 3 allumages

UGR 25, Variateur Dali

3000/4000K

Couleurs disponibles : Noir, Blanc



TOP PRODUIT

référence : **DC51003448**

GALEN  

Aluminium / Verre

Projecteur

L : 60 ou 120 cm, IP65

3000/4000K

Couleurs disponibles : Anthracite



NOUVEAUTÉ

référence : **DC51008567**

KADUX 

Aluminium / Acier

Spot encastré


3000K

Couleurs disponibles : Noir, Blanc





NUMINOS® SUSPENSION




Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Suspension
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT




Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Spot rail 3 allumages
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® PLAFONNIER




Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Plafonnier orientable
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT



Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Spot en applique fixe
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT ZOOM



Taille M

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase
- 1650 lm - 1900 lm

Spot Zoom pour rail
Angle 15° à 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® MOVE



Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré orientable
Angle 20°, 40° 55°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome

NUMINOS® FIXE



Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré fixe
Angle 20°, 40° 55°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome

NUMINOS® GIMBLE



Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré extensible
Angle 24°, 36° 60°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome



COMMERCES

INTÉRIEUR

PARA 380



Réf :
[DC5165359](#)

- Aluminium
- E27
- Ø 38.5 cm

Suspension
Avec câble,
chaîne et patère
Noir

KADUX



Réf :
[DC51008568](#)
[DC51008570](#)
[DC51008567](#)
[DC51008569](#)

- Aluminium/PC
- 3000-4000K

Encastré multidirectionnel
Simple
Noir mat, Blanc mat

KADUX



Réf :
[DC51007559](#)
[DC51007560](#)

- Aluminium/PC
- 3000-4000K

Encastré multidirectionnel
Double
Noir mat, Blanc mat

KALU



Réf :
[DC51000127](#)
[DC51000128](#)

- Aluminium/PC
- 3000K

Applique et plafonnier
Simple
Noir, Blanc

KALU




Réf :
[DC51000129](#)
[DC51000130](#)

- Aluminium/PC
- 3000K

Applique et plafonnier
Double
Noir, Blanc

KALU



Réf :
[DC51000131](#)
[DC51000132](#)

- Aluminium/PC
- 3000K

Applique et plafonnier
Triple
Noir, Blanc

KALU



Réf :
[DC51000135](#)
[DC51000136](#)

- Aluminium/PC
- 3000K

Applique et plafonnier
Quadruple
Noir, Blanc

SEDO 14



Réf :
[DC5151781](#)
[DC5151786](#)

- Aluminium/verre
- 3000K

Applique
Rectangulaire
H : 4 cm l : 59.5 cm
Blanc, Alu brossé

SEDO 21



Réf :
[DC5151791](#)
[DC5151796](#)

- Aluminium/verre
- 3000K

Applique
Rectangulaire
H : 4 cm l : 89.5 cm
Blanc, Alu brossé



COMMERCES

INTÉRIEUR

SIGHT EASY



Réf :
[DC51008728](#) [DC51008676](#)
[DC51008729](#) [DC51008677](#)
[DC51008730](#) [DC51008678](#)
[DC51008731](#) [DC51008679](#)

- Aluminium
- 3000K, 4000K
- Version variation DALI

Spot pour rail 3 allumages
Noir, Blanc

SIGHT TRACK



Réf :
[DC51005397](#)
[DC51005399](#)

- Aluminium/
Acrylique
- 3000/4000K
- Variation DALI

Spot pour rail 3 allumages
Noir, Blanc

SIGHT MOVE



Réf :
[DC51004690](#)
[DC51004691](#)

- Aluminium/PMMA
- Variation DALI
- LED 3000K

Spot pour rail 3 allumages
Noir, Blanc

GRIP!



Réf :
[DC51008436](#) [DC51008442](#)
[DC51008438](#) [DC51008444](#)
[DC51008435](#) [DC51008441](#)
[DC51008437](#) [DC51008443](#)

- Aluminium
- 2700K, 3000K
- Version avec variation DALI

Spot pour rail 3 allumages
Noir/Or, Blanc/Noir

GRIP!



Réf :
[DC51008440](#) [DC51008446](#)
[DC51008439](#) [DC51008445](#)

- Aluminium
- DIM TO WARM :
2000-3000K
- Version avec variation DALI

Spot pour rail 3 allumages
Noir/Or, Blanc/Noir

TRACKSPOT



Réf :
[DC51007655](#)
[DC51007654](#)

- Aluminium/PC
- 2700/3000/4000K
- 20W

Spot pour rail 3 allumages
H : 13,5 cm L : 14,5 cm
l : 7,2 cm
Réglage température de
couleur, puissance et angle
de diffusion
Noir, Blanc

TRACKSPOT



Réf :
[DC51007657](#)
[DC51007656](#)

- Aluminium/PC
- 2700/3000/4000K
- Version avec variation DALI
- 35W

Spot pour rail 3 allumages
Réglage température de
couleur, puissance et angle
de diffusion
Noir, Blanc

NUMINOS®



Réf :
[NUMINOS XS](#)
[NUMINOS S](#)

- Aluminium/PC
- 2700K, 3000K,
4000K


Spot pour rail 48V
Noir, Blanc, Chrome



COMMERCE

INTÉRIEUR

IN-LINE 22



Réf :

[DC51006615](#)
[DC51006617](#)
[DC51006619](#)
[DC51006616](#)
[DC51006618](#)
[DC51006620](#)

- Aluminium
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI

Spot pour rail 48V
L : 22 cm
Noir, Blanc

IN-LINE 22



Réf :

[DC51006627](#)
[DC51006629](#)
[DC51006631](#)
[DC51006628](#)
[DC51006630](#)
[DC51006632](#)

- Aluminium/PC
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
Darklight reflector
L : 22 cm
Noir, Blanc

IN-LINE 44



Réf :

[DC51006621](#)
[DC51006623](#)
[DC51006625](#)
[DC51006622](#)
[DC51006624](#)
[DC51006626](#)

- Aluminium
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI

Spot pour rail 48V
L : 43.5 cm
Noir, Blanc

IN-LINE 44




Réf :

[DC51006633](#)
[DC51006635](#)
[DC51006637](#)
[DC51006634](#)
[DC51006636](#)
[DC51006638](#)

- Aluminium/PC
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
Darklight reflector
L : 43.5 cm
Noir, Blanc

IN-LINE 24 MOVE




Réf :

[DC51006639](#)
[DC51006641](#)
[DC51006643](#)
[DC51006640](#)
[DC51006642](#)
[DC51006644](#)

- Aluminium
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
Darklight reflector
L : 24 cm
Noir, Blanc

IN-LINE 24 MOVE



Réf :

[DC51006645](#)
[DC51006647](#)
[DC51006649](#)
[DC51006646](#)
[DC51006648](#)
[DC51006650](#)

- Aluminium/PC
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
Darklight reflector
L : 24 cm
Noir, Blanc



S-TRACK RAIL



Réf :
[DC51006511](#)
[DC51006516](#)

- 220-250V ~50/60HZ
- Taille 1,2,3 ou 4 m
- Variation DALI

Rail encastré 3 allumages
Noir, Blanc

S-TRACK CONNECTEUR



Réf :
[DC51006527](#)
[DC51006531](#)

- 220-250V ~50/60HZ
- Variation DALI

Connecteur en T
Terre intérieure
Gauche ou Droite
Noir, Blanc

S-TRACK CONNECTEUR



Réf :
[DC51006530](#)
[DC51006533](#)

- 220-250V ~50/60HZ
- Variation DALI

Connecteur en T
Terre extérieure
Gauche ou Droite
Noir, Blanc

S-TRACK CONNECTEUR



Réf :
[DC51006537](#)
[DC51006538](#)

- 220-250V ~50/60HZ
- Variation DALI

Connecteur Longitudinal
Noir, Blanc

S-TRACK CONNECTEUR



Réf :
[DC51006525](#)
[DC51006526](#)

- 220-250V ~50/60HZ
- Variation DALI

Connecteur en L
Terre intérieure ou extérieure
Noir, Blanc

S-TRACK EBOUT



Réf :
[DC51006539](#)
[DC51006540](#)

- Encastrément

Ebout de finition
Noir, Blanc

S-TRACK ALIMENTATION



Réf :
[DC51006522](#)
[DC51006520](#)

- 220-250V ~50/60HZ
- Variation DALI

Alimentation
Terre à droite ou gauche
Noir, Blanc



LED A60



Réf :
DC51008641

- E27
- 2700K
- Ø 6 cm

Ampoule LED
Transparent

LED FLOATING GLOBE 150 TWISTED



Réf :
DC51008151

- E27
- 1900K
- Ø 15 cm

Ampoule LED
fumé

LED TUBE SOFT SPIRAL



Réf :
DC51008152

- E27
- 2200K
- Ø 3.2 cm

Ampoule LED
Transparent

LED A19 SOFT CAGE



Réf :
DC51008153

- E27
- 2200K
- Ø 6 cm

Ampoule LED
Transparent

LED GLOBE 125 2X SLANTING SOFT CURVE



Réf :
DC51008159

- E27
- 1900K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

LED ILLUSION GLOBE 125 SLANTING TOP



Réf :
DC51008160

- E27
- 2200K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

LED ILLUSION GLOBE 125 CRESCENT SLANTING



Réf :
DC51008161

- E27
- 1900K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

LED FLOATING GLOBE



Réf :
DC51008163
DC51008164
DC51008165

- E27
- 1900K

Ampoule LED
Ø 15 cm, 20 cm, 30 cm
fumé



COMMERCES

EXTÉRIEUR

ENOLA



Réf :
[DC51003422](#)
[DC51003423](#)
[DC51003440](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- IP65
- IK06

Applique
Rond S, M ou L
Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003416](#)
[DC51003417](#)
[DC51003437](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- IP65
- IK06

Applique
Carré S, M ou L
Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003424](#)
[DC51003425](#)
[DC51003441](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- Up/Down
- IP65
- IK06

Applique
Rond S, M ou L
Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003418](#)
[DC51003419](#)
[DC51003438](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- Up/Down
- IP65
- IK06

Applique
Carré S, M ou L
Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003426](#)
[DC51003427](#)
[DC51003442](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- IP65
- IK06

Plafonnier
Rond S, M ou L
Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003420](#)
[DC51003421](#)
[DC51003439](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000K/4000K
- IP65
- IK06

Plafonnier
Carré S, M ou L
Anthracite

ENOLA OCULUS CL



Réf :
[DC51006327](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- IP65
- IRC90

Plafonnier
Anthracite

ENOLA OCULUS WL



Réf :
[DC51006328](#)
[DC51006329](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- IP65
- IRC90

Applique
Anthracite



COMMERCES

EXTÉRIEUR

ESKINA D



Réf :
DC51002905

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Spot sur tige
Anthracite

ESKINA SPOT



Réf :
DC51002903

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Applique
Anthracite

ESKINA FRAME



Réf :
DC51004747

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65
- IK06

Applique
Carré S, M ou L
Anthracite

ROCCI ROND



Réf :
DC5227600

- Acier inoxydable 316/
verre
- IP67
- IK08

Encastré de sol
Rond
Résistant bord de mer
Ø 12.6 cm
Inox 316

ROCCI CARRÉ



Réf :
DC5227604

- Acier inoxydable 316/
verre
- IP65/67
- IK08

Encastré de sol
Carré
Résistant bord de mer
12.6 x 12.6 cm
Inox 316

ROCCI 200 ROND



Réf :
DC51006104

- Acier inoxydable 316/
verre
- IP65/67
- IK08

Encastré de sol
Rond
Résistant bord de mer
Ø 20 cm
Inox 316

ROCCI 200 CARRÉ



Réf :
DC51006105

- Acier inoxydable 316/
verre
- IP65/67
- IK08

Encastré de sol
Carré
Résistant bord de mer
20 x 20 cm
Inox 316

F-POL



Réf :
DC5231595

- Aluminium/PC
- IP54
- E27
- IK05

Borne
Cylindrique
Anthracite
H : 86 cm
Ø 12 cm

C-POL



Réf :
DC5231475

- Aluminium/PC
- IP54
- E27

Borne
Cylindrique
Anthracite
H : 90 cm
Ø 12 cm



M-POL



Réf :
[DC51006379](#)
[DC51006380](#)
[DC51006381](#)

- Aluminium
- Résistant bord de mer

Borne
à combiner avec les
modules de têtes de
lampe
Cylindrique
H : 30 cm, 60 cm, 90 cm
Anthracite

M-POL



LED
INSIDE



Réf :
[DC51006383](#)
[DC51006384](#)
[DC51006389](#)
[DC51006390](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe diffusante
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 ou 25.9 cm

M-POL



LED
INSIDE



Réf :
[DC51006393](#)
[DC51006394](#)
[DC51006387](#)
[DC51006388](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe
partiellement diffusant
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 cm ou 25.9 cm

M-POL



LED
INSIDE



Réf :
[DC51006391](#)
[DC51006392](#)
[DC51006385](#)
[DC51006386](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe
grille anti-éblouissement
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 cm ou 25.9 cm

GALEN



LED
INSIDE



Réf :
[DC51003447](#)
[DC51003448](#)

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65


Projecteur
Largeur 60 ou 120 cm
Anthracite

LOISIRS

Pour répondre aux besoins spécifiques des espaces de loisirs, il est essentiel d'opter pour un éclairage à la fois fonctionnel et esthétique. Cette sélection de luminaires a été pensée pour offrir confort visuel et mise en valeur des espaces, tout en créant une ambiance agréable et conviviale.



TOP PRODUIT



référence : DC51002015


TRILEDO SOCKET
INSIDE

Plafonnier, intérieur

Aluminium

GU10/LED GU10 51 MM, 10 W MAX

Couleurs disponibles : noir, blanc



TOP PRODUIT



référence : DC51004750

ESKINA SIMPLE FRAME LED
INSIDE

Borne, extérieure


Aluminium

LED 3000/4000K, IP65

Couleur disponible : anthracite



NOUVEAUTÉ



référence : DC51008477

GRID CUBE LED
INSIDE

Lampe à poser, extérieure

Polycarbonate

2700K, LED, IP65, IK02

Couleur disponible : noir





VARYT



SOCKET
INSIDE

MIX &
match



Réf :
[DC51008114](#)
[DC51008115](#)
[DC51008116](#)
[DC51008117](#)
[DC51008118](#)

- Aluminium
- E14

Suspension

Ronde

Ø 7.6 cm

H : 8 cm

Noir, Blanc, Chrome, Laiton,
Cuivre

VARYT



SOCKET
INSIDE

MIX &
match



Réf :
[DC51008099](#)
[DC51008100](#)
[DC51008101](#)
[DC51008102](#)
[DC51008103](#)

- Aluminium
- E14
- IP44

Plafonnier

Rond

Ø 7,6 cm

H : 8 cm

Noir, Blanc, Chrome, Laiton,
Cuivre

VARYT



SOCKET
INSIDE

MIX &
match



Réf :
[DC51008104](#)
[DC51008105](#)
[DC51008106](#)
[DC51008107](#)
[DC51008108](#)

- Acier
- E14
- IP44

Applique murale

Ronde

l : 6 cm x H : 8 cm

Noir, Blanc, Chrome, Laiton,
Cuivre

VARYT



MIX &
match



Réf :
[DC51008119](#)

- Verre opale

Abat-jour à combiner avec les
bases plafonnier, suspension

ou applique

Ø 12 CM

Blanc

VARYT



MIX &
match



Réf :
[DC51008023](#)
[DC51007858](#)

- Verre
aspect diamant

Abat-jour à combiner avec les
bases plafonnier, suspension

ou applique

Ø 12 CM

Ambré, Fumé

VARYT



MIX &
match



Réf :
[DC51007859](#)

- Verre
aspect plissé

Abat-jour à combiner avec les
bases plafonnier, suspension

ou applique

Ø 12 CM

Blanc

VARYT



MIX &
match



Réf :
[DC51007860](#)

- Verre
aspect ligné

Abat-jour à combiner avec les
bases plafonnier, suspension

ou applique

Ø 11.5 CM

Blanc

WUD



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008045](#)

- Bois FSC
- E27

Suspension

Semi-ronde

Ø 38 cm

H : 22 cm

Bois

WUD



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008047](#)

- Bois FSC
- E27

Suspension

Cylindrique

Ø 25 cm

H : 38 cm

Bois



PANTILO ROPE 19



Réf :
[DC51007597](#)
[DC51007596](#)

- Verre et cordage
- E27

Suspension
 Câble nu
 Ø 18.5 cm
 H : 22 cm
 Ambre/Or,
 Anthracite/Argent

PANTILO ROPE 20



Réf :
[DC51007589](#)
[DC51007588](#)

- Verre et cordage
- E27

Suspension
 Avec patère
 Ø 19.5 cm
 H : 28 cm
 Ambre/Or,
 Anthracite/Argent

PANTILO ROPE 27




Réf :
[DC51007599](#)
[DC51007598](#)

- Verre et cordage
- E27

Suspension
 Avec patère
 Ø 27 cm
 H : 22 cm
 Ambre/Or,
 Anthracite/Argent

PANTILO OVAL



Réf :
[DC51006402](#)
[DC51006403](#)
[DC51006398](#)
[DC51006400](#)

- Verre
- E27

Suspension
 Câble nu
 Ø 18 cm
 H : 28.5 cm
 Blanc, Or,
 Chrome, Cuivre

PANTILO 20



Réf :
[DC51006396](#)
[DC51006395](#)
[DC51003004](#)
[DC51003005](#)

- Verre
- E27

Suspension
 Câble nu
 Ø 21.3 cm
 H : 20 cm
 Blanc, Or,
 Chrome, Cuivre

PANTILO 28



Réf :
[DC51006399](#)
[DC51006397](#)
[DC51003006](#)
[DC51003007](#)

- Verre
- E27

Suspension
 Câble nu
 Ø 28 cm
 H : 17.2 cm
 Blanc, Or,
 Chrome, Cuivre

PANTILO CONVEX



Réf :
 Ø 29 cm Ø 40 cm
[DC51007881](#) [DC51007878](#)
[DC51007880](#) [DC51007877](#)
[DC51003443](#) [DC51003444](#)
[DC51007879](#) [DC51007876](#)

- Verre
- E27

Suspension
 Ø 29 cm câble nu
 Ø 40 cm avec patère
 Blanc, Or,
 Chrome, Cuivre

ONE 60



Réf :
[DC51004759](#)
[DC51004760](#)
[DC51005177](#)

- Aluminium
- LED
- 2700/3000K
- Up/Down

Suspension
 Simple
 Noir, Blanc, Laiton

ONE DOUBLE



Réf :
[DC51005178](#)
[DC51004766](#)
[DC51004765](#)

- Aluminium
- LED
- 2700/3000K
- Up/Down

Suspension
 Double
 Noir, Blanc, Laiton



FORCHINI



Réf :
DC51008535
DC51001701

- PRV (polyester renforcé à la fibre de verre)
- DOUILLE E27

Suspension
Câble textile & patère
Ø 50 cm, Ø 70 cm
Noir/Or

OCULUS



Réf :
DC51004672
DC51004673
DC51008616
DC51008617
DC51008615

- Aluminium
- LED 2000-3000K

Suspension
Rond
Ø 9 cm
H : 9 cm
Noir, Blanc, Laiton, Cuivre foncé, Bronze foncé

OCULUS



Réf :
DC51004666
DC51004667
DC51008619
DC51008620
DC51008618

- Aluminium
- LED 2000-3000K

Plafonnier
Rond
Noir, Blanc, Laiton, Cuivre foncé, Bronze foncé

OCULUS



Réf :
Down Up/Down
DC51006307 DC51004670
DC51006308 DC51004671
DC51008613
DC51008614
DC51008612

- Aluminium
- LED 2000-3000K

Applique murale
Noir, Blanc, Laiton, Cuivre foncé, Bronze foncé
Down : Ø 9 cm, H : 8.8cm
Up/Down : Ø 9 cm, H : 11cm

HORN GU10



Réf :
DC51005435
DC51005436

- GU10/QPAR51
- 25 W
- IP44
- RT2012

Spot encastré
Noir, Blanc

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Réf :
DC51008065

- Acier
- 2700/3000/4000/6500K

Spot encastré
Module LED
Ø 8.5 cm
IP65 / RE2020 si combiné avec une collerette fixe

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Réf :
DC51008067 DC51007091
DC51008068 DC51007092
DC51008070 DC51007191
DC51008069 DC51007093

- Polycarbonate
- Ø 8.8 cm

Collerette à combiner avec un module LED
Ronde
Noir, Blanc, Or, Alu brossé
Fixe, Orientable

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Réf :
DC51008096 DC51007184
DC51008095 DC51007185
DC51008098 DC51007194
DC51008097 DC51007186

- Polycarbonate
- 8.8 cm x 8.8 cm

Collerette à combiner avec un module LED
Carré
Noir, Blanc, Or, Alu brossé
Fixe, Orientable

LOGS IN



Réf :
DC5151320
DC5151321

- Aluminium
- LED 3000K
- IRC>90

Applique
Up/Down
Noir/Or, Blanc



TRILED0



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51002013](#)
[DC51002015](#)

- Aluminium
- GU10/LED GU10
51 mm
- 10 W max.
- IP20

Plafonnier
Carré
Noir, blanc

TRILED0



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51002010](#)
[DC51002011](#)

- Aluminium
- GU10/LED GU10
51 mm
- 10 W max.
- IP20

Plafonnier
Rond
Noir, Blanc

DECONA



LED
INSIDE CCT



Réf :
[DC51008577](#) [DC51008581](#)
[DC51008578](#) [DC51008582](#)
[DC51008579](#) [DC51008583](#)
[DC51008580](#) [DC51008584](#)

- Aluminium/PC
- LED 2700/3000K
- IP44
- IRC90

Plafonnier
Ø 30 cm, 42cm
Blanc/blanc, Noir/noir,
Blanc/or, Noir/or

MEDO®



LED
INSIDE CCT



Réf :
[DC51007294](#)
[DC51007295](#)
[DC51007302](#)
[DC51007303](#)

- Aluminium
- LED 3000/4000K
- Variation DALI

Applique et Plafonnier
Rond
Ø 40 cm, 60 cm
Noir, Blanc

SEDO 14



LED
INSIDE



Réf :
[DC5151781](#)
[DC5151786](#)

- Aluminium/verre
- 3000K

Applique
Rectangulaire
H : 4 cm l : 59.2 cm
Blanc, Alu brossé

SEDO 21



LED
INSIDE



Réf :
[DC5151791](#)
[DC5151796](#)

- Aluminium/verre
- 3000K

Applique
Rectangulaire
H : 4 cm l : 89.5 cm
Blanc, Alu brossé

MEDO® RING 60



LED
INSIDE CCT



Réf :
[DC51008589](#)
[DC51008590](#)
[DC51008591](#)
[DC51008592](#)

- Aluminium
- LED 3000/4000K
- 150 lm/W
- Ø 60 cm

Suspension
Rond
Variateur DALI
Noir, Blanc

MEDO® RING 90



LED
INSIDE CCT



Réf :
[DC51008593](#)
[DC51008594](#)
[DC51008595](#)
[DC51008596](#)

- Aluminium
- LED 3000/4000K
- 126 lm/W
- Ø 90 cm

Suspension
Rond
Noir, Blanc

PARA 380



SOCKET
INSIDE




Réf :
[DC5165359](#)

- Aluminium
- E27
- Ø 38.5 cm

Suspension
Avec câble,
chaîne et patère
Noir



ENOLA B



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC5151850
DC5151851
DC5151853

- Aluminium/Acier
- GU10

Suspension
Cylindrique
Ø 6.7 cm
Noir, Blanc, Or

ENOLA B



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC5152010
DC5152011

- Aluminium/Acier
- GU10

Applique et plafonnier
Cylindrique
Ø 6.7 cm
Noir, Blanc

ENOLA B



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC5151800
DC5151801
DC5151803

- Aluminium/Acier
- GU10

Applique
Up/Down
Cylindrique
Ø 6.8 cm
Noir, Blanc, Or

PLASTRA



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC5148010


- Plâtre
- E14

Applique à peindre
Rectangulaire
H : 24 cm
Blanc

PLASTRA



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC5148018

- Plâtre
- E14

Applique à peindre
Cubique
H : 11.5 cm
Blanc

WL 149



LED
INSIDE



Réf :
DC5149511

- Acier
- 3000K
- IRC90

Applique
Rectangulaire
H : 6 cm l : 24 cm
Blanc

ASSO 300



LED
INSIDE



Réf :
DC5151271
DC5151275
DC51000634

- Aluminium
- LED 3000K
- 2000-3000K (DTW)

Applique
Version Dim to Warm :
1000634
H : 7 cm l : 30 cm
Blanc/Blanc,
Alu Brossé/Blanc

OSSA 180



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC5151450
DC5151451

- Aluminium
- R7s 78 mm

Applique
Ovale
H : 7 cm l : 18 cm
Noir, Blanc

OSSA 300



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC5151410
DC5151411

- Aluminium
- R7s 118 mm

Applique
Ovale
H : 6.5 cm l : 30 cm
Noir, Blanc



SUN GRID



Réf :
[DC51008476](#)

- LED 2700K
- IP65

Lampe à poser
Noir

GRID CUBE



Réf :
[DC51008477](#)

- LED 2700K
- IP65

Lampe à poser
Noir

TAHA



Réf :
[DC51007380](#)

- Aluminium/Plastique
- 2700K
- IP65
- Ø 12.4 cm

Set de luminaires
Lampe à poser
Intérieur/extérieur
Noir

VINOLINA ONE



Réf :
[DC51007359](#)
[DC51007357](#)
[DC51007358](#)

- Aluminium
- LED 2700K
- IP54
- Ø 14 cm
- H : 33 cm

Lampe à poser
sur batterie
Ronde
Intérieur/extérieur
Noir, Blanc, Rouille

VINOLINA




Réf :
[DC51007362](#)
[DC51007360](#)
[DC51007361](#)

- Aluminium
- LED 2700/3000K
- IP54
- Ø 12 cm
- H : 33 cm

Lampe à poser
sur batterie
Ronde
Intérieur/extérieur
Noir, Blanc, Rouille

VINOLINA TWO



Réf :
[DC51007693](#)
[DC51007692](#)
[DC51007697](#)
[DC51007695](#)
[DC51007694](#)
[DC51007696](#)

- Aluminium
- LED 2200/2700/3000K
- IP65
- Ø 11 cm
- H : 36.5 cm

Lampe à poser
sur batterie
Ronde
Intérieur/extérieur
Noir, Blanc, Sable,
Rouille, Rouge, Vert

VINOLINA TWO



Réf :
[DC51007698](#)

- Plastique
- IP20
- 5 V

Base de chargement
carré
6 luminaires max

VINOLINA TWO



Réf :
[DC51008029](#)

- 180 cm
- IP20

Câble d'alimentation
pour base de chargement



ESKINA FRAME SIMPLE



Réf :
[DC51004749](#)
[DC51004750](#)

- Aluminium
- LED 3000/4000K
- IK06
- IP65

Borne
Simple
H : 45 cm, 75 cm
Anthracite

ESKINA FRAME DOUBLE



Réf :
[DC51004751](#)
[DC51005439](#)
[DC51005440](#)

- Aluminium
- LED 3000/4000K
- IK06
- IP65

Borne
Double
H : 75 cm, 125 cm, 175 cm
Anthracite

F-POL



Réf :
[DC5231595](#)

- Aluminium/PC
- E27
- IP54
- IK05

Borne
Cylindrique
Anthracite
H : 86 cm
Ø 12 cm

C-POL



Réf :
[DC5231475](#)

- Aluminium/PC
- E27
- IP54

Borne
Cylindrique
Anthracite
H : 90 cm
Ø 12 cm

M-POL



Réf :
[DC51006379](#)
[DC51006380](#)
[DC51006381](#)

- Aluminium
- Résistant bord de mer

Borne
à combiner avec les
modules de têtes de lampe
Cylindrique
H : 30 cm, 60 cm, 90 cm
Anthracite

M-POL



Réf :
[DC51006383](#)
[DC51006384](#)
[DC51006389](#)
[DC51006390](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe diffusante
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 ou 25.9 cm

M-POL



Réf :
[DC51006393](#)
[DC51006394](#)
[DC51006387](#)
[DC51006388](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe
partiellement diffusant
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 cm ou 25.9 cm

M-POL



Réf :
[DC51006391](#)
[DC51006392](#)
[DC51006385](#)
[DC51006386](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe
grille anti-éblouissement
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 cm ou 25.9 cm



GALEN



Réf :
DC51003447
DC51003448

- Aluminium
- LED 3000/4000K
- IP65

Projecteur
Largeur 60 ou 120 cm
Anthracite

ROCCI ROND



Réf :
DC5227600

- Acier inoxydable 316/verre
- IP67
- IK08

Encastré de sol
Rond
Ø 12.6 cm
Résistant bord de mer
Inox 316

ROCCI CARRÉ



Réf :
DC5227604

- Acier inoxydable 316/verre
- IP65/67
- IK08

Encastré de sol
Carré
12.6 x 12.6 cm
Résistant bord de mer
Inox 316

ROCCI 200 ROND



Réf :
DC51006104

- Acier inoxydable 316/verre
- IP65/67
- IK08

Encastré de sol
Rond
Ø 20 cm
Résistant bord de mer
Inox 316

ROCCI 200 CARRÉ



Réf :
DC51006105

- Acier inoxydable 316/verre
- IP65/67
- IK08

Encastré de sol
Carré
20 x 20 cm
Résistant bord de mer
Inox 316

LED SPIKE



Réf :
DC51002201
DC51002203

- Aluminium
- LED 3000K

Projecteur sur piquet
Cylindrique
Ø 6 cm
Anthracite, Rouille

MODELA



Réf :
DC51007808
DC51007807
DC51007809
DC51007806

- Aluminium
- LED 2700K
- IP65

Applique murale
Up/Down
Noir, Noir/or
Blanc, Blanc/or,

**LED A60**

Réf :
DC51008641

- E27
- 2700K
- Ø 6 cm

Ampoule LED
Transparent

**LED FLOATING GLOBE 150
TWISTED**

Réf :
DC51008151

- E27
- 1900K
- Ø 15 cm

Ampoule LED
fumé

LED TUBE SOFT SPIRAL

Réf :
DC51008152

- E27
- 2200K
- Ø 3.2 cm

Ampoule LED
Transparent

LED A19 SOFT CAGE

Réf :
DC51008153

- E27
- 2200K
- Ø 6 cm

Ampoule LED
Transparent

**LED GLOBE 125 2X
SLANTING SOFT CURVE**

Réf :
DC51008159

- E27
- 1900K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

**LED ILLUSION GLOBE 125
SLANTING TOP**

Réf :
DC51008160

- E27
- 2200K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

**LED ILLUSION GLOBE 125
CRESCENT SLANTING**

Réf :
DC51008161

- E27
- 1900K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

LED FLOATING GLOBE

Réf :
DC51008163
DC51008164
DC51008165

- E27
- 1900K

Ampoule LED
Ø 15 cm, 20 cm, 30 cm
fumé

BUREAUX

L'éclairage des bureaux exige des solutions précises et adaptées : notre sélection de luminaires est adaptée pour un environnement de travail en bureau offrant un confort visuel grâce à la limitation de l'éblouissement (UGR).



TOP PRODUIT



référence : **DC51005395**

WORKLIGHT 

Suspension

Aluminium

4000K, 5000 lm, Variateur DALI

Couleurs disponibles : Noir, Blanc



TOP PRODUIT



référence : **DC51003418**

ENOLA SQUARE S 

Applique extérieure

Aluminium/Verre

3000/4000K, IP65, IK06, Up/Down

Couleur disponible : Anthracite



NOUVEAUTÉ



référence : **DC51007304**

MEDO® 60  

Applique et plafonnier

Aluminium/Acier, UGR<19, Disponible en version DALI


Disponible en Ø 28 cm, 38 cm, 60 cm, 90 cm

Couleurs disponibles : Noir, Blanc





NUMINOS® SUSPENSION



Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Suspension
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT



Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Spot rail 3 allumages
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® PLAFONNIER



Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Plafonnier orientable
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT




Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Spot en applique fixe
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT ZOOM



Taille M

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase
- 1650 lm - 1900 lm

Spot Zoom pour rail
Angle 15° à 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® MOVE



Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré orientable
Angle 20°, 40° 55°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome

NUMINOS® FIXE



Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré fixe
Angle 20°, 40° 55°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome

NUMINOS® GIMBLE



Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré extensible
Angle 24°, 36° 60°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome




BUREAUX

INTÉRIEUR



WORKLIGHT




Réf :
[DC51005395](#)
[DC51005396](#)
[DC51006345](#)

- Aluminium
- 4000K
- Variateur DALI

Suspension
 Noir, Blanc, Gris argent

WORKLIGHT




Réf :
[DC51005390](#)
[DC51005391](#)
[DC51006343](#)

- Aluminium
- 4000K
- UGR≤19

Lampadaire
 Noir, Blanc, Gris argent

WORKLIGHT



Réf :
[DC51005392](#)
[DC51005394](#)
[DC51006344](#)

- Aluminium
- 4000K
- UGR≤19

Lampe à fixer avec étau
 Noir, Blanc, Gris argent

SEDO 14



Réf :
[DC5151781](#)
[DC5151786](#)

- Aluminium/verre
- 3000K

Applique
 Rectangulaire
 H : 4 cm l : 59.2 cm
 Blanc, Alu brossé

SEDO 21



Réf :
[DC5151791](#)
[DC5151796](#)

- Aluminium/verre
- 3000K

Applique
 Rectangulaire
 H : 4 cm l : 89.5 cm
 Blanc, Alu brossé

MANA BASE



Réf :
[DC51006319](#)

- Aluminium/PC
- 2700/3000K
- IP65

Applique
 Anthracite
 À combiner avec les
 abat-jour de la gamme

MANA 40



Réf :
[DC51004660](#)
[DC51004661](#)

- Feutre
- Diffusant

Abat-jour
 Rond 40 cm
 Gris, Beige
 À combiner avec la
 MANA BASE LED

MANA 60



Réf :
[DC51004662](#)
[DC51004663](#)

- Feutre
- Diffusant

Abat-jour
 Rond 60 cm
 Gris, Beige
 À combiner avec la
 MANA BASE LED



BUREAUX

INTÉRIEUR



OSSA 180



Réf :
DC5151450
DC5151451

- Aluminium
- R7s 78 mm
- H : 7 cm l : 18 cm

Applique
Ovale
Noir, Blanc

OSSA 300



Réf :
DC5151410
DC5151411

- Aluminium
- R7s 118 mm
- H : 6.5 cm l : 30 cm

Applique
Ovale
Noir, Blanc

WL 149



Réf :
DC5149511

- Acier
- 3000K
- IRC90
- H : 6 cm l : 24 cm

Applique
Rectangulaire
Blanc

ASSO 300



Réf :
DC5151271
DC5151275
DC51000634

- Aluminium
- LED 3000K
- 2000-3000K (DTW)
- H : 7 cm l : 30 cm

Applique
Version Dim to Warm :
1000634
Blanc/Blanc,
Alu Brossé/Blanc

MEDO® 30



Réf :
DC51007284
DC51007285
DC51007288
DC51007289

- Aluminium/Acier
- 3000/4000K
- UGR<19
- Disponible en version variateur DALI

Applique et plafonnier
Rond
Ø 28 cm
Noir, Blanc

MEDO® 40



Réf :
DC51007292
DC51007293
DC51007296
DC51007297

- Aluminium/Acier
- 3000/4000K
- UGR<19
- Disponible en version variateur DALI

Applique et plafonnier
Rond
Ø 38 cm
Noir, Blanc

MEDO® 60



Réf :
DC51007300
DC51007301
DC51007304
DC51007305

- Aluminium/Acier
- 3000/4000K
- UGR<19
- Disponible en version variateur DALI

Applique et plafonnier
Rond
Ø 60 cm
Noir, Blanc

MEDO® 90



Réf :
DC51007308
DC51007309
DC51007312
DC51007313

- Aluminium/Acier
- 3000/4000K
- UGR<19
- Disponible en version variateur DALI

Applique et plafonnier
Rond
Ø 90 cm
Noir, Blanc



BUREAUX

INTÉRIEUR

PANEL 60



Réf :
[DC51003044](#)
[DC51003045](#)
[DC51003046](#)
[DC51003047](#)

- Aluminium/PMMA
- 3000K/4000K
- UGR 22
- Variateur DALI

Suspension
 Ronde
 Ø 60 cm
 Blanc, Gris

ONE 80



Réf :
[DC51002911](#)
[DC51002912](#)

- Aluminium/Acier
- 3000/4000K
- Variateur DALI

Suspension
 Ronde
 Ø 80 cm
 Down
 Noir, Blanc

ONE 80



Réf :
[DC51004763](#)
[DC51004764](#)

- Aluminium/Acier
- 3000/4000K
- Variateur DALI

Suspension
 Ronde
 Ø 80 cm
 Up/Down
 Noir, Blanc

ONE



Réf :
[DC51007746](#)
[DC51007891](#)

- Feutre
- Pour One 80 et One Cube

Panneau de feutre
 acoustique
 Ø 75.5 cm
 Gris, Beige

SITRA S



Réf :
[DC51005148](#)
[DC51005149](#)
[DC51005150](#)

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Applique
 Down
 Anthracite, Blanc, Rouille

SITRA S



Réf:
[DC51002032](#)
[DC51002033](#)
[DC51002034](#)

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Applique
 Up/Down
 Anthracite, Blanc, Rouille

SITRA M



Réf:
[DC51005151](#)
[DC51005153](#)
[DC51005154](#)

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Applique
 Up/Down
 Anthracite, Blanc, Rouille

SITRA L



Réf:
[DC51005155](#)
[DC51005156](#)
[DC51005157](#)

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Applique
 Up/Down
 Anthracite, Blanc, Rouille



BUREAUX

EXTÉRIEUR

ENOLA



Réf :
[DC51003422](#)
[DC51003423](#)
[DC51003440](#)

- LED 3000/4000K
- IP65
- IK06

Applique
 Rond S, M ou L
 Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003416](#)
[DC51003417](#)
[DC51003437](#)

- LED 3000/4000K
- IP65
- IK06

Applique
 Carré S, M ou L
 Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003424](#)
[DC51003425](#)
[DC51003441](#)

- LED 3000/4000K
- Up/Down
- IP65
- IK06

Applique
 Rond S, M ou L
 Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003418](#)
[DC51003419](#)
[DC51003438](#)

- LED 3000/4000K
- Up/Down
- IP65
- IK06

Applique
 Carré S, M ou L
 Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003426](#)
[DC51003427](#)
[DC51003442](#)

- LED 3000/4000K
- IP65
- IK06

Plafonnier
 Rond S, M ou L
 Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003420](#)
[DC51003421](#)
[DC51003439](#)

- LED 3000/4000K
- IP65
- IK06

Plafonnier
 Carré S, M ou L
 Anthracite

ENOLA OCULUS CL



Réf :
[DC51006327](#)

- LED 3000/4000K
- IP65
- IR90

Plafonnier
 Anthracite

ENOLA OCULUS WL



Réf :
[DC51006328](#)
[DC51006329](#)

- LED 3000/4000K
- IP65
- IR90

Applique
 Anthracite

DOWNUNDER OUT



Réf :
[DC5233601](#)
[DC5233605](#)
[DC5233625](#)
[DC5233621](#)
[DC5233615](#)

- Aluminium
- 3000K
- IP55

Encastré mural
 S, M, L
 Anthracite, Blanc



F-POL



Réf :
[DC5231595](#)

- Aluminium/PC
- IP54
- E27
- IK05
- Ø 12 cm

Borne
Cylindrique
Anthracite
H : 86 cm

C-POL



Réf :
[DC5231475](#)

- Aluminium/PC
- IP54
- E27
- Ø 12 cm

Borne
Cylindrique
Anthracite
H : 90 cm

M-POL



Réf :
[DC51006379](#)
[DC51006380](#)
[DC51006381](#)

- Aluminium
- Résistant bord de mer

Borne
à combiner avec les
modules de têtes de lampe
Cylindrique
H : 30 cm, 60 cm, 90 cm
Anthracite

M-POL



Réf :
[DC51006383](#)
[DC51006384](#)
[DC51006389](#)
[DC51006390](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe diffusante
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 ou 25.9 cm

M-POL



Réf :
[DC51006393](#)
[DC51006394](#)
[DC51006387](#)
[DC51006388](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe
partiellement diffusant
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 cm ou 25.9 cm

M-POL



Réf :
[DC51006391](#)
[DC51006392](#)
[DC51006385](#)
[DC51006386](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe
grille anti-éblouissement
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 cm ou 25.9 cm

GALEN



Réf :
[DC51003447](#)
[DC51003448](#)

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Projecteur
Largeur 60 ou 120 cm
Anthracite

ÉCOLES

Une sélection de luminaires adaptés aux conditions d'apprentissage. Pour les salles de classes, les lieux de circulations ou encore les espaces communs (cantines, bibliothèques, etc.), nous proposons des solutions favorisant le bien être et la concentration des élèves et enseignants grâce à une lumière homogène, agréable et sans éblouissement.

Robustes, durables et économes en énergie, ils répondent aux besoins spécifiques des environnements éducatifs.



TOP PRODUIT

référence : DC51008579



DECONA 30

Applique ou plafonnier
Aluminium/PC
IP44, IRC90, existe aussi en Ø 42 cm

Couleurs disponibles : Noir, Noir/Or, Blanc, Blanc/Or



TOP PRODUIT

référence : DC51008901



BULKHEAD SENSOR

Applique extérieure avec détecteur de mouvement
Aluminium
6500K, IP65, IK10

Couleur disponible : Blanc



NOUVEAUTÉ

référence : DC51008065



UNIVERSAL DOWNLIGHT


Spot encastré à composer d'un module LED et d'une collerette décorative au choix
Acier, 2700-3000-4000-6500K, Ø 8.5 cm, IP65 / RE2020 si combiné avec une collerette fixe

Couleurs de collerettes disponibles :
Noir, Blanc, Or, Alu brossé





NUMINOS® SUSPENSION



Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Suspension
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT




Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Spot rail 3 allumages
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® PLAFONNIER



Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Plafonnier orientable
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT



Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Spot en applique fixe
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT ZOOM



Taille M

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase
- 1650 lm - 1900 lm

Spot Zoom pour rail
Angle 15° à 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® MOVE



Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré orientable
Angle 20°, 40° 55°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome

NUMINOS® FIXE



Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré fixe
Angle 20°, 40° 55°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome

NUMINOS® GIMBLE




Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré extensible
Angle 24°, 36° 60°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome



WORKLIGHT



Réf :
[DC51005395](#)
[DC51005396](#)
[DC51006345](#)

- Aluminium
- LED 4000K
- Gestion DALI
- UGR19

Suspension
 Aluminium
 Noir, Blanc, Gris argenté

DECONA



Réf :
[DC51008577](#) [DC51008581](#)
[DC51008578](#) [DC51008582](#)
[DC51008579](#) [DC51008583](#)
[DC51008580](#) [DC51008584](#)

- Aluminium/PC
- LED 2700/3000K
- IP44
- IRC90

Plafonnier
 Ø 30 cm, 42cm
 Blanc/blanc, Noir/noir,
 Blanc/or, Noir/or

MEDO® 30



Réf :
[DC51007284](#)
[DC51007285](#)
[DC51007288](#)
[DC51007289](#)

- Aluminium/Acier
- 3000/4000K
- UGR<19
- Disponible en version variateur DALI

Applique et plafonnier
 Rond
 Ø 28 cm
 Noir, Blanc

MEDO® 40



Réf:
[DC51007292](#)
[DC51007293](#)
[DC51007296](#)
[DC51007297](#)

- Aluminium/Acier
- 3000/4000K
- UGR<19
- Disponible en version variateur DALI

Applique et plafonnier
 Rond
 Ø 38 cm
 Noir, Blanc

MEDO® 60



Réf:
[DC51007300](#)
[DC51007301](#)
[DC51007304](#)
[DC51007305](#)

- Aluminium/Acier
- 3000/4000K
- UGR<19
- Disponible en version variateur DALI

Applique et plafonnier
 Rond
 Ø 60 cm
 Noir, Blanc

MEDO® 90



Réf:
[DC51007308](#)
[DC51007309](#)
[DC51007312](#)
[DC51007313](#)

- Aluminium/Acier
- 3000/4000K
- UGR<19
- Disponible en version variateur DALI

Applique et plafonnier
 Rond
 Ø 90 cm
 Noir, Blanc

WATERPROOF V 600



Réf:
[DC51008088](#)

- Polycarbonate
- 3000/4000K
- IP66
- IK08

Applique et plafonnier
 Gris

WATERPROOF V DALI 600



Réf:
[DC51008087](#)

- Polycarbonate
- 4000K
- IP66
- IK08
- Variateur DALI

Applique et plafonnier
 Gris



DOWNLIGHT C



Réf :
[DC51008621](#)
[DC51008622](#)
[DC51008625](#)
[DC51008626](#)

- Aluminium
- 3000K, 4000K
- Disponible en version variateur DALI

Spot encastré
Ø 17.6 cm
Blanc

DOWNLIGHT C



Réf :
[DC51008623](#)
[DC51008624](#)
[DC51008627](#)
[DC51008628](#)

- Aluminium
- 3000K, 4000K
- Disponible en version variateur DALI

Spot encastré
Ø 22.6 cm
Blanc

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Réf :
[DC51008065](#)

- Acier
- 2700-3000-4000-6500K

Spot encastré
Module LED
Ø 8.5 cm
IP65 / RE2020 si combiné avec une collerette fixe

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Réf :
[DC51008067](#) [DC51007091](#)
[DC51008068](#) [DC51007092](#)
[DC51008070](#) [DC51007191](#)
[DC51008069](#) [DC51007093](#)

- Polycarbonate

Collerette à combiner avec un module LED
Ronde Ø 8.8 cm
Noir, Blanc, Or, Alu brossé
Fixe, Orientable

UNIVERSAL DOWNLIGHT



Réf :
[DC51008096](#) [DC51007184](#)
[DC51008095](#) [DC51007185](#)
[DC51008098](#) [DC51007194](#)
[DC51008097](#) [DC51007186](#)

- Polycarbonate

Collerette à combiner avec un module LED
Carré 8.8 cm x 8.8 cm
Noir, Blanc, Or, Alu brossé
Fixe, Orientable



OUTDOOR BULKHEAD V 360



Réf :
[DC51007514](#)
[DC51008833](#)

- Aluminium/PC
- 3000/4000/6500K
- IP65
- IK10

Plafonnier
Ø 36 cm
Rond
Noir, Blanc

OUTDOOR BULKHEAD V 360 SENSOR



Réf :
[DC51007515](#)
[DC51008901](#)

- Aluminium/PC
- 3000/4000/6500K
- IP65
- IK10
- Détecteur de mouvement

Plafonnier
Ø 36 cm
Rond
Noir, Blanc

M-POL



Réf :
[DC51006379](#)
[DC51006380](#)
[DC51006381](#)

- Aluminium
- Résistant bord de mer

Borne
à combiner avec les
modules de têtes de
lampe
Cylindrique
H : 30 cm, 60 cm, 90 cm
Anthracite

M-POL



Réf :
[DC51006383](#)
[DC51006384](#)
[DC51006389](#)
[DC51006390](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe diffusante
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 ou 25.9 cm

M-POL



Réf :
[DC51006393](#)
[DC51006394](#)
[DC51006387](#)
[DC51006388](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe
partiellement diffusant
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 cm ou 25.9 cm

M-POL



Réf :
[DC51006391](#)
[DC51006392](#)
[DC51006385](#)
[DC51006386](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe
grille anti-éblouissement
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 cm ou 25.9 cm

MUSÉES

Une sélection de luminaires adaptés l'éclairage des musées. Grâce à leur IRC élevé et leurs optiques précises, chaque détail est mis en lumière avec justesse, sans éblouissement ni altération.



TOP PRODUIT

référence : **DC51007656**



TRACKSPOT  

Spot pour rail 3 allumages

Aluminium/PC

2700/3000/4000K ou 2700-3000K en variation DALI

Couleurs disponibles : Noir, Blanc



TOP PRODUIT



référence : **DC5233447**

RUSTY® SLOT 50 

Borne

Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)

3000K, IP55

Couleur disponible : Rouille



NOUVEAUTÉ

référence : **DC51007241**



DASAR XL 

Spot encastré

Aluminium

3000K, Ø 27 cm, IP65/67, IK10, Variateur DALI, existe aussi en carré

Couleurs disponibles : Inox





NUMINOS® SUSPENSION



Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Suspension
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT



Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Spot rail 3 allumages
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® PLAFONNIER



Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Plafonnier orientable
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT



Tailles
S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase

Spot en applique fixe
Angle 24°, 36° 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® SPOT ZOOM



Taille M

- LED 2700K, 3000K ou 4000K
- Variation DALI ou coupure de phase
- 1650 lm - 1900 lm

Spot Zoom pour rail
Angle 15° à 60°
Noir, Blanc/Noir

NUMINOS® MOVE



Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré orientable
Angle 20°, 40° 55°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome

NUMINOS® FIXE



Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré fixe
Angle 20°, 40° 55°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome

NUMINOS® GIMBLE



Tailles
XS ; S ; M ; L
ou XL

- LED 2700K, 3000K ou 4000K

Encastré extensible
Angle 24°, 36° 60°
Alimentation à prévoir
Noir, Blanc ou Chrome



SEDO 14



Réf :
DC5151781
DC5151786

- Aluminium/verre
- 3000K

Applique
Rectangulaire
H : 4 cm l : 59.2 cm
Blanc, Alu brossé

SEDO 21



Réf :
DC5151791
DC5151796

- Aluminium/verre
- 3000K

Applique
Rectangulaire
H : 4 cm l : 89.5 cm
Blanc, Alu brossé

GRIP!



Réf :
DC51008436 DC51008442
DC51008438 DC51008444
DC51008435 DC51008441
DC51008437 DC51008443

- Aluminium
- 2700K, 3000K
- Version avec variation DALI

Spot pour rail 3 allumages
Noir/Or, Blanc/Noir

GRIP!



Réf :
DC51008440 DC51008446
DC51008439 DC51008445

- Aluminium
- DIM TO WARM : 2000-3000K
- Version avec variation DALI

Spot pour rail 3 allumages
Noir/Or, Blanc/Noir

TRACKSPOT



Réf :
DC51007655
DC51007654

- Aluminium/PC
- 2700/3000/4000K
- 20W

Spot pour rail 3 allumages
H: 13,5 cm L : 14,5 cm
l : 7,2 cm
Réglage température de couleur, puissance et angle de diffusion
Noir, Blanc

TRACKSPOT




Réf :
DC51007657
DC51007656

- Aluminium/PC
- 2700/3000/4000K
- Version avec variation DALI
- 35W

Spot pour rail 3 allumages
Réglage température de couleur, puissance et angle de diffusion
Noir, Blanc

NUMINOS®




Réf :
NUMINOS XS
NUMINOS S

- Aluminium/PC
- 2700K, 3000K, 4000K

Spot pour rail 48V
Noir, Blanc, Chrome



IN-LINE 22




Réf :
[DC51006615](#)
[DC51006617](#)
[DC51006619](#)
[DC51006616](#)
[DC51006618](#)
[DC51006620](#)

- Aluminium
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI

Spot pour rail 48V
 L : 22 cm
 Noir, Blanc

IN-LINE 22




Réf :
[DC51006627](#)
[DC51006629](#)
[DC51006631](#)
[DC51006628](#)
[DC51006630](#)
[DC51006632](#)

- Aluminium/PC
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
 Darklight reflector
 L : 22 cm
 Noir, Blanc

IN-LINE 44




Réf :
[DC51006621](#)
[DC51006623](#)
[DC51006625](#)
[DC51006622](#)
[DC51006624](#)
[DC51006626](#)

- Aluminium
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI

Spot pour rail 48V
 L : 43.5 cm
 Noir, Blanc

IN-LINE 44



Réf :
[DC51006633](#)
[DC51006635](#)
[DC51006637](#)
[DC51006634](#)
[DC51006636](#)
[DC51006638](#)

- Aluminium/PC
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
 Darklight reflector
 L : 43.5 cm
 Noir, Blanc

IN-LINE 24 MOVE




Réf :
[DC51006639](#)
[DC51006641](#)
[DC51006643](#)
[DC51006640](#)
[DC51006642](#)
[DC51006644](#)

- Aluminium
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
 Darklight reflector
 L : 24 cm
 Noir, Blanc

IN-LINE 24 MOVE



Réf :
[DC51006645](#)
[DC51006647](#)
[DC51006649](#)
[DC51006646](#)
[DC51006648](#)
[DC51006650](#)

- Aluminium/PC
- 2700K, 3000K, 4000K
- Variation DALI
- UGR<16

Spot pour rail 48V
 Darklight reflector
 L : 24 cm
 Noir, Blanc



RUSTY®



Réf :
[DC5233427](#)
[DC5233437](#)
[DC5229421](#)
[DC5229420](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- LED 3000K ou douille E27
- IP55

Borne
 Hauteur 40 ou 70 cm
 Rouille

RUSTY® SLOT



Réf :
[DC5229410](#)
[DC5229411](#)
[DC5233457](#)
[DC5233447](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- LED 3000K ou douille E27
- IP44/IP55

Borne
 Hauteur 50 ou 80 cm
 Rouille

RUSTY®



Réf :
[DC5229020](#)
[DC5229021](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- E27
- IP55

Borne
 Hauteur 40 ou 70 cm
 Rouille

RUSTY® CONE



Réf :
[DC5229431](#)
[DC5229432](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- Douille E27
- IP54

Borne
 Hauteur 40 ou 70 cm
 Rouille

RUSTY® CONE



Réf :
[DC5229430](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- Douille E14/C35
- IP54

Borne
 Rouille

RUSTY® PATHLIGHT



Réf :
[DC5230090](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- GX53/TCR-TSE
- IP44

Borne
 Rouille

RUSTY® PATHLIGHT



Réf :
[DC51006346](#)
[DC51006347](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- LED 3000K
- IP55
- IK06

Borne
 Hauteur 40 ou 70 cm
 Rouille



ARROCK GRANITE



Réf :
[DC5231410](#)
[DC5231411](#)

- Granite / Acier inoxydable 304
- E27
- IP44

Borne
H : 40 ou 70 cm
Gris

ARROCK ARC



Réf :
[DC5231420](#)

- Granite / Acier inoxydable 304
- GU10 51 mm
- IP44

Borne
H : 70,5 cm
Gris

ARROCK STONE



Réf :
[DC5231370](#)
[DC5231371](#)

- Granite / Acier inoxydable 304
- 3000 K
- IP44

Borne
H : 50 ou 75 cm
Gris

ARROCK SLOT



Réf :
[DC5231440](#)

- Granite / Acier inoxydable 304
- GU10 51 mm
- IP55

Borne
H : 70.5 cm
Gris

DOWNUNDER OUT



Réf :
[DC5233601](#)
[DC5233605](#)
[DC5233625](#)
[DC5233621](#)
[DC5233615](#)

- Aluminium
- 3000K
- IP55

Encastré mural
S, M, L
Anthracite, Blanc

DASAR® XL



Réf :
[DC51007241](#)

- Aluminium
- 3000K
- IP65/67
- IK10
- Variateur DALI

Encastré de sol
Rond
Ø 27 cm
Inox

DASAR® XL



Réf :
[DC51007242](#)

- Aluminium
- 3000K
- IP65/67
- IK10
- Variateur DALI

Encastré de sol
Carré
27 cm x 27 cm
Inox

DASAR® 600



Réf :
[DC51007195](#)

- Acier inoxydable 316
- 3000K
- IP65/67
- IK10

Encastré de sol
L : 60 cm
Résistant bord de mer
Inox 316

DASAR® 1200



Réf :
[DC51007196](#)

- Acier inoxydable 316
- 3000K
- IP65/67
- IK10

Encastré de sol
L : 120 cm
Résistant bord de mer
Inox 316



LED SPIKE



Réf :
DC51002201
DC51002203

- Aluminium
- LED 3000K

Projecteur sur piquet
Cylindrique
Ø 6 cm
Anthracite, Rouille

NAUTILUS 10 SPOT



réf :
DC5229741

- Acier inoxydable 316
- GU10 51 mm
- IP55

Projecteur extérieur
Résistant bord de mer
Rond
Inox 316

NAUTILUS



réf :
DC51001962

- Acier inoxydable 316
- 3000K
- IP55

Projecteur extérieur
Résistant bord de mer
Rond
Inox 316

NAUTILUS 10



Réf :
DC5231035

- Aluminium/Verre
- 3000K
- IP65

Projecteur extérieur
Carré
Anthracite

NAUTILUS 10



Réf :
DC5229740

- Acier inoxydable 316
- GU10 51 mm
- IP65

Projecteur extérieur
Résistant bord de mer
Rond
Inox 316

NAUTILUS 10



Réf :
DC5227418

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IP65

Projecteur extérieur
Rond
Gris

BIG NAUTILUS



Réf :
DC5227410
DC51001964
DC51001965

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IP44/65

Projecteur extérieur
Rond
Noir, Rouille, Vert

GALEN



Réf :
DC51003447
DC51003448

- Aluminium
- LED 3000/4000K
- IP65

Projecteur
Largeur 60 ou 120 cm
Anthracite

HÔTELLERIE

Dans l'univers hôtelier, la lumière participe pleinement à l'ambiance, au confort et à l'identité des lieux. Notre sélection de luminaires pour l'hôtellerie répond aux exigences des espaces d'accueil, chambres, restaurants, circulations et zones bien-être.



TOP PRODUIT

référence : **DC51002431**



DIO FLEX 

Applique liseuse
Aluminium/verre
2700/3000K

Couleurs disponibles : Noir, Blanc, Chrome



TOP PRODUIT



référence : **DC51002203**

LED SPIKE 

Projecteur sur piquet
Aluminium
3000K, IP55

Couleurs disponibles : Anthracite, Rouille



NOUVEAUTÉ



référence : **DC51007703**

ONE FLAT TRIPLE  

Suspension
Aluminium/Acier
2700/3000K, Ø 80 cm, Variateur DALI

Couleurs disponibles : Noir, Laiton, Blanc





ONE 60



Réf :
DC51005177
DC51004759

- LED 2700/3000K
- Up/Down
- Aluminium

Suspension
Simple
Noir, Laiton

ONE DOUBLE



Réf :
DC51005178
DC51004765

- LED 2700/3000K
- Up/Down
- Aluminium

Suspension
Double
Noir, Laiton

ONE TRIPLE



Réf :
DC51002914
DC51002913

- LED 3000/4000K
- Up/Down
- Aluminium

Suspension
Triple
Blanc, Noir

ONE VERTICAL



Réf :
DC51008002
DC51008003
DC51008004

- Aluminium/Acier
- 2700/3000K

Suspension
Ø 80 cm
Noir, Blanc, Laiton

ONE FLAT TRIPLE



Réf :
DC51007701
DC51007702
DC51007703

- Aluminium/Acier
- 2700/3000K
- Variateur DALI

Suspension
Ø 80 cm
Triple
Noir, Laiton, Blanc

ONE FLAT SINGLE



Réf :
DC51007855
DC51007857
DC51007856

- Aluminium/Acier
- 2700/3000K
- Variateur DALI

Suspension
Ø 60 cm
Simple
Noir, Laiton, Blanc

MEDO® RING 60



Réf :
DC51008589
DC51008590
DC51008591
DC51008592

- Aluminium
- LED 3000/4000K
- 150 lm/W
- Ø 60 cm

Suspension
Rond
Variateur DALI
Noir, Blanc

MEDO® RING 90



Réf :
DC51008593
DC51008594
DC51008595
DC51008596

- Aluminium
- LED 3000/4000K
- 126 lm/W
- Ø 90 cm

Suspension
Rond
Noir, Blanc



PARA 380



Réf :
DC5165359

- Aluminium
- E27

Suspension
Avec câble,
chaîne et patère
Ø 38.5 cm
Noir

MAGICO 20



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008500
DC51008502
DC51008501

- Aluminium
- E27

Suspension
Câble nu
Ø 21 cm
Noir, Noir/Or, Blanc

MAGICO 38



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008503
DC51008505
DC51008504

- Aluminium
- E27

Suspension
Câble nu
Ø 38 cm
Noir, Noir/Or, Blanc

MAGICO 55



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008507
DC51008508
DC51008506

- Aluminium
- E27

Suspension
Câble nu
Ø 55 cm
Noir, Noir/Or, Blanc

PANTILO 20



Réf :
DC51006396
DC51006395
DC51003004
DC51003005

- Verre
- E27
- 15W max

Suspension
Câble nu
Blanc, Or, Cuivre, Chrome

PANTILO CONVEX 40



Réf :
DC51007876
DC51007878
DC51007877
DC51003444

- Verre
- E27
- 40W max

Suspension
Avec patère
Blanc, Or, Cuivre, Chrome

FITU



Réf :
DC5132605
DC5132600

- Acier
- En saillie

Patère
Ronde
Noir, Blanc

FORCHINI



Réf :
DC51008535
DC51008538

- Polyester Renforcé
de Verre
- E27

Suspension
Avec patère
Ø 50 cm, Ø 70 cm
Noir/Or

LOGS IN



Réf :
DC5151320
DC5151321

- Aluminium
- LED 3000K
- IRC>90

Applique
Noir/Or, Blanc



QUIMERA



Réf :
DC51008033
DC51008034
DC51008032

- Aluminium/Verre
- 2700/3000K

Suspension
Laiton, Cuivre, Bronze

QUIMERA



Réf :
DC51008036
DC51008037
DC51008035

- Aluminium/Verre
- 2700/3000K

Applique
Laiton, Cuivre, Bronze

QUIMERA



Réf :
DC51008040
DC51008039
DC51008038

- Aluminium/Verre
- 2700/3000K

Lampe à poser
Laiton, Cuivre, Bronze

SUN



SECKET
INSIDE



Réf :
DC51008139
DC51008138
DC51008137
DC51008136

- Aluminium
- E27

Suspension
câble nu
Ø 20 cm ou 30 cm
Noir, Or

SUN



SECKET
INSIDE



Réf :
DC51008125
DC51008126
DC51008127
DC51008128

- Aluminium
- E27

Plafonnier
Ø 20 cm ou 30 cm
Noir, Or

OCULUS



Réf :
DC51004672
DC51004673
DC51008616
DC51008617
DC51008615

- Aluminium
- LED 2000-3000K

Suspension
Rond
Ø 9 cm
H : 9 cm
Noir, Blanc, Laiton, Cuivre
foncé , Bronze foncé

OCULUS



Réf :
DC51004666
DC51004667
DC51008619
DC51008620
DC51008618

- Aluminium
- LED 2000-3000K

Plafonnier
Rond
Noir, Blanc, Laiton, Cuivre
foncé , Bronze foncé

OCULUS



Réf :
Down Up/Down
DC51006307 DC51004670
DC51006308 DC51004671
DC51008613
DC51008614
DC51008612

- Aluminium
- LED 2000-3000K

Applique murale
Noir, Blanc, Laiton, Cuivre
foncé , Bronze foncé
Down : Ø 9 cm, H : 8.8cm
Up/Down : Ø 9 cm, H :
11cm



VARYT



Réf :
[DC51008114](#)
[DC51008115](#)
[DC51008116](#)
[DC51008117](#)
[DC51008118](#)

- Aluminium
- E14

Suspension
 Ronde
 Ø 7.6 cm
 H : 8 cm
 Noir, Blanc, Chrome, Laiton,
 Cuivre

VARYT



Réf :
[DC51008099](#)
[DC51008100](#)
[DC51008101](#)
[DC51008102](#)
[DC51008103](#)

- Aluminium
- E14
- IP44

Plafonnier
 Rond
 Ø 7,6 cm
 H : 8 cm
 Noir, Blanc, Chrome, Laiton,
 Cuivre

VARYT



Réf :
[DC51008104](#)
[DC51008105](#)
[DC51008106](#)
[DC51008107](#)
[DC51008108](#)

- Acier
- E14
- IP44

Applique murale
 Ronde
 l : 6 cm x H : 8 cm
 Noir, Blanc, Chrome, Laiton,
 Cuivre

VARYT



Réf :
[DC51008119](#)

- Verre opale

Abat-jour à combiner avec les
 bases plafonnier, suspension
 ou applique
 Ø 12 CM
 Blanc

VARYT



Réf :
[DC51008023](#)
[DC51007858](#)

- Verre
 aspect diamant

Abat-jour à combiner avec les
 bases plafonnier, suspension
 ou applique
 Ø 12 CM
 Ambré, Fumé

VARYT



Réf :
[DC51007859](#)

- Verre
 aspect plissé

Abat-jour à combiner avec les
 bases plafonnier, suspension
 ou applique
 Ø 12 CM
 Blanc

VARYT



Réf :
[DC51007860](#)

- Verre
 aspect ligné

Abat-jour à combiner avec les
 bases plafonnier, suspension
 ou applique
 Ø 11.5 CM
 Blanc

WUD



Réf :
[DC51008045](#)

- Bois FSC
- E27

Suspension
 Semi-ronde
 Ø 38 cm
 H : 22 cm
 Bois

WUD




Réf :
[DC51008047](#)

- Bois FSC
- E27

Suspension
 Cylindrique
 Ø 25 cm
 H : 38 cm
 Bois



NEW TRIA® 68



Réf :
DC51007386 DC51007389
DC51007388 DC51007391
DC51007390 DC51007424
DC51007392 DC51007426
DC51007385 DC51007423
DC51007387 DC51007425

- Aluminium
- 38°, 60°
- 2700K, 3000K ou DIM TO WARM 1800-3000K

Spot encastré
 Rond
 Orientable
 Ø 8,2 cm
 Noir, Blanc

NEW TRIA® 68



Réf :
DC51007394 DC51007397
DC51007396 DC51007399
DC51007398 DC51007428
DC51007400 DC51007427
DC51007393 DC51007429
DC51007395

- Aluminium
- 38°, 60°
- 2700K, 3000K ou DIM TO WARM 1800-3000K

Spot encastré
 Carré
 Orientable
 8,2 x 8,2 cm
 Noir, Blanc

NEW TRIA® 68



Réf :
DC51007406
DC51007408
DC51007405
DC51007407

- Aluminium
- 38°
- 2700K, 3000K ou DIM TO WARM 1800-3000K
- IP65

Spot encastré
 Rond
 Fixe
 Ø 8,2 cm
 Noir, Blanc

NEW TRIA® 68

QPAR51



Réf :
DC51007372
DC51007371
DC51007373

- Aluminium
- GU10 51 mm

Spot encastré
 Carré
 Orientable
 8,2 x 8,2 cm
 Noir, Blanc, Alu brossé

NEW TRIA® 68

QPAR51



Réf :
DC51007369
DC51007368
DC51007370

- Aluminium
- GU10 51 mm

Spot encastré
 Rond
 Orientable
 Ø 8,2 cm
 Noir, Blanc, Alu brossé

NEW TRIA® UNIVERSAL 68



Réf :
DC51007434 DC51007433
DC51007436 DC51007435

- Aluminium
- 2500K / 3000K / 4000K
- 38° ou 60°

Spot encastré
 Rond
 Orientable
 Ø 8,2 cm
 Noir, Blanc

NEW TRIA® UNIVERSAL 68




Réf :
DC51007442
DC51007441

- Aluminium
- 2500K / 3000K / 4000K
- IP65

Spot encastré
 Rond
 Fixe
 Ø 8,2 cm
 Noir, Blanc

NEW TRIA® UNIVERSAL 68



Réf :
DC51007438 DC51007437
DC51007440 DC51007439


- Aluminium
- 2500K / 3000K / 4000K
- 38° ou 60°

Spot encastré
 Carré
 Orientable
 8,2 x 8,2 cm
 Noir, Blanc



NEW TRIA® 75

XL



**SOCKET
INSIDE**



Réf :

DC51007375 DC51007625
DC51007374 DC51007624
DC51007376 DC51007626

- Aluminium
- GU10 51 mm

Spot encastré
Rond
Orientable
Ø 9 ou 11 cm
Blanc, Noir, Alu brossé

NEW TRIA® 75



**LED
INSIDE**



Réf :


DC51007402 DC51007401
DC51007404 DC51007403

- Aluminium
- 2700K, 3000K

Spot encastré
Rond
Orientable
Ø 9,3 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 75

XL



**SOCKET
INSIDE**



Réf :

DC51007378 DC51007628
DC51007377 DC51007627
DC51007379 DC51007629

- Aluminium
- GU10 51 mm

Spot encastré
Carré
Orientable
9 x 9 cm ou 11 x 11 cm
Noir, Blanc, Alu brossé

NEW TRIA®

155



**SOCKET
INSIDE**



Réf :

DC51008510
DC51008509

- Aluminium
- Double
- GU10 51 mm

Spot encastré
Carré
17 x 9 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA®

155



**LED
INSIDE**



Réf :

DC51008512 DC51008511
DC51008514 DC51008513

- Aluminium
- Double
- 2700K, 3000K

Spot encastré
Carré
17 x 9 cm
Noir, Blanc



New tria® : SPOTS ENCASTRÉS À COMPOSER :

modules GU10 ou LED + collerette au choix

NEW TRIA®



Réf :
DC51007283

- Max 10W

Douille GU10
pour source LED

NEW TRIA®



Réf :
DC51007381
DC51007384
DC51007382
DC51007421
DC51007383
DC51007422

- Aluminium
- 2700K / 3000K ou
DIM TO WARM :
1800-3000K
- 38°, 60°

Module LED
Noir

NEW TRIA® UNIVERSAL



Réf :
DC51007431
DC51007432

- Aluminium
- 2500K / 3000K / 4000K
- 38°, 60°

Module LED
Noir

NEW TRIA® 68



Réf :
DC51007329
DC51007330
DC51007328
DC51007331

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
GU10/Module LED
Carré
8,2 x 8,2 cm
Noir, Blanc,
Alu brossé, Or rose

NEW TRIA® 68



Réf :
DC51007332
DC51007334
DC51007333
DC51007335

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 8,2 cm
Noir, Blanc,
Alu brossé, Or rose

NEW TRIA® 68



Réf :
DC51007451
DC51007453

- Aluminium
- Fixe

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 8,2 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 68



Réf :
DC51007336
DC51007337

- Aluminium/vitre
- Fixe
- IP65 en combinaison
des modules LED/GU10

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 8,3 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 68



Réf :
DC51007345
DC51007346

- Aluminium
- Fixe
- IP65 en combinaison
des modules LED/GU10

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 8,2 cm
Noir, Blanc



NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007338](#)
[DC51007339](#)

- Aluminium/Vitre
- Fixe
- IP65 si combiné avec module LED ou GU10

Cadre pour
GU10/Module LED
Carré
8,3 x 8,3 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 68



Réf :
[DC51007347](#)
[DC51007348](#)

- Aluminium
- Fixe
- IP65 si combiné avec module LED ou GU10

Cadre pour
GU10/Module LED
Carré
8,2 x 8,2 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 75



Réf :
[DC51007343](#)
[DC51007342](#)
[DC51007351](#)
[DC51007344](#)

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 9,3 cm
Noir, Blanc, Alu brossé,
Or rose

NEW TRIA® 75



Réf :
[DC51007340](#) [DC51007349](#)
[DC51007350](#) [DC51007351](#)

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
GU10/Module LED
Carré
9 x 9 cm
Noir, Blanc, Alu brossé,
Or rose

NEW TRIA® 75 XL



Réf :
[DC51007631](#) [DC51007630](#)
[DC51007632](#) [DC51007633](#)

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 11 cm
Noir, Blanc, Alu brossé,
Or rose

NEW TRIA® 75 XL



Réf :
[DC51007635](#) [DC51007634](#)
[DC51007636](#) [DC51007637](#)

- Aluminium
- Orientable

Cadre pour
GU10/Module LED
Carré
11 x 11 cm
Noir, Blanc, Alu brossé,
Or rose

NEW TRIA® 75



Réf :
[DC51007449](#)
[DC51007450](#)

- Aluminium
- Fixe

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 8,2 cm
Noir, Blanc

NEW TRIA® 75



Réf :
[DC51007488](#) [DC51007489](#)

- Aluminium
- Fixe

Cadre pour
GU10/Module LED
Rond
Ø 8,2 cm
Noir, Blanc



PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008284](#)
[DC51008285](#)
[DC51008286](#)
[DC51008287](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008296](#)
[DC51008297](#)
[DC51008298](#)
[DC51008299](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple avec interrupteur
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008361](#)
[DC51008362](#)
[DC51008363](#)
[DC51008364](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008308](#)
[DC51008309](#)
[DC51008310](#)
[DC51008311](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double asymétrique
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008320](#)
[DC51008321](#)
[DC51008322](#)
[DC51008323](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008332](#)
[DC51008333](#)
[DC51008334](#)
[DC51008335](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple rond
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008344](#)
[DC51008345](#)
[DC51008346](#)
[DC51008347](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Quadruple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris



PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008288](#)
[DC51008289](#)
[DC51008290](#)
[DC51008291](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008300](#)
[DC51008301](#)
[DC51008302](#)
[DC51008303](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple avec interrupteur
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008365](#)
[DC51008366](#)
[DC51008367](#)
[DC51008368](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008312](#)
[DC51008313](#)
[DC51008314](#)
[DC51008315](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double asymétrique
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008324](#)
[DC51008325](#)
[DC51008326](#)
[DC51008327](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008336](#)
[DC51008337](#)
[DC51008338](#)
[DC51008339](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple rond
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
[DC51008348](#)
[DC51008349](#)
[DC51008350](#)
[DC51008351](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Quadruple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris



PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :

[DC51008292](#)
[DC51008293](#)
[DC51008294](#)
[DC51008295](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :

[DC51008304](#)
[DC51008305](#)
[DC51008306](#)
[DC51008307](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple avec interrupteur
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :

[DC51008369](#)
[DC51008370](#)
[DC51008371](#)
[DC51008372](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :

[DC51008316](#)
[DC51008317](#)
[DC51008318](#)
[DC51008319](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double asymétrique
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :

[DC51008328](#)
[DC51008329](#)
[DC51008330](#)
[DC51008331](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :

[DC51008340](#)
[DC51008341](#)
[DC51008342](#)
[DC51008343](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple rond
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :

[DC51008352](#)
[DC51008353](#)
[DC51008354](#)
[DC51008355](#)

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Quadruple
Noir, Noir/Or, Blanc, Gris



PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008229
DC51008228

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008231
DC51008230

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Simple avec interrupteur
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008241
DC51008240

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008233
DC51008232

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Double asymétrique
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008235
DC51008234

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Tripl
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008237
DC51008236

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Triple rond
Noir, Blanc

PURI 2.0 BASIC



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008239
DC51008238

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IK06

Applique ou plafonnier
Quadruple
Noir, Blanc

PURI 2.0 TUBE



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008214 DC51008376
DC51008213 DC51008215
DC51008216 DC51008217

- Aluminium

Abat-jour Tube
pour PURI 2.0 Basic
Noir, Blanc, Or, Alu brossé,
Gris, Bronze

PURI 2.0 CONE



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008219 DC51008377
DC51008218 DC51008220
DC51008221 DC51008222

- Aluminium

Abat-jour Cone
pour PURI 2.0 Basic
Noir, Blanc, Or, Alu brossé,
Gris, Bronze

PURI 2.0 DOME



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC51008224 DC51008378
DC51008223 DC51008225
DC51008226 DC51008227

- Aluminium


Abat-jour Dome
pour PURI 2.0 Basic
Noir, Blanc, Or, Alu brossé,
Gris, Bronze



HÔTELLERIE

INTÉRIEUR

KARPO MAGN



Réf :
DC51004706
DC51004707

- Aluminium/acier
- 3000K

Applique
Noir, Blanc

KARPO GOOSE



Réf :
DC51006162
DC51006161

- Aluminium/acier
- 3000K

Applique liseuse
Noir, Blanc

KARPO 30



Réf :
DC5152340
DC5152341

- Aluminium/acier
- 3000K

Applique liseuse
Noir, Blanc

KARPO



Réf :
DC51002140

- Aluminium
- 3000K

Applique liseuse
Blanc

SOMNILA FLEX



Réf :
DC51003459
DC51003460

- Aluminium
- 3000K + E27

Applique liseuse
Gauche, Droite
Allumage séparé des
sources
Blanc

SOMNILA SPOT



Réf :
DC51003455
DC51003456
DC51003457
DC51003458

- Aluminium/acier
- 3000K
- Port USB

Applique liseuse
Gauche, Droite
Allumage séparé des
sources
Noir, Blanc

KENKUA SPOT



Réf :
DC51002855

- Acier/Verre
- LED 3000K + E27

Applique liseuse
Chrome

COUPA FLEX



Réf :
DC5149452

- Aluminium
- LED 3000K + G9

Applique liseuse
Chrome

DIO FLEX PLATE



Réf :
DC51002608
DC51002607
DC5146692

- Aluminium
- GU10 51 mm

Applique liseuse
Noir, Blanc, Chrome



DIO FLEX PLATE



Réf :
DC51002430
DC51002431
DC51002117
DC51002118
DC5146682

- Aluminium/Verre
- 2700K, 3000K

Applique liseuse
Noir, Blanc, Chrome

PHELIA




Réf :
DC5148540

- Aluminium/Acier
- GU10 51 mm

Applique liseuse
Noir

QUADRASS



Réf :
DC51003430
DC51003431

- Acier/Verre
- E27

Applique liseuse
Noir, Blanc

QUADRASS SPOT



Réf :
DC51003428
DC51003429

- Acier/Verre
- LED 3000K + E27

Applique liseuse
Noir, Blanc

MAGANDA



Réf :
DC51004971

- Acier/Verre
- 2700/3000/4000K
- IP44
- Grossissement optique x3

Applique Miroir
Ronde
Chrome

TRUKKO



Réf :
DC51004730

- Verre/ABS
- 3000/4000/6500K
- Anti-buée
- IP44

Applique Miroir
Carré
Argent/Verre dépoli

TRUKKO



Réf :
DC51004731
DC51007201
DC51007200
DC51007202

- Verre/ABS
- Anti-buée
- IP44
- 3000-4000-6500K

Applique Miroir
Ronde
Ø 61 cm, Ø 90 cm
Argent/Verre dépoli, Noir

LYGANT



Réf :
DC51007614
DC51007612
DC51007615

- Aluminium
- IP44
- 3000K

Applique
Simple
Noir, Laiton, Chrome

LYGANT




Réf :
DC51007618
DC51007616
DC51007619

- Aluminium
- IP44
- 3000K

Applique
Double
Noir, Laiton, Chrome



TRILEDO



Réf :
DC51002013
DC51002015

- Aluminium
- GU10/LED GU10 51 mm

Plafonnier
Carré
Noir, blanc

TRILEDO



Réf :
DC51002010
DC51002011

- Aluminium
- GU10/LED GU10 51 mm

Plafonnier
Rond
Noir, Blanc

HORN GU10



Réf :
DC51005435
DC51005436

- GU10/QPAR51
- 25 W
- RT2012

Spot encastré
Noir, Blanc

PATTA-F



Réf :
DC5114440
DC5114441

- LED 3000K
- IP20/IP65

Spot encastré
Ø 8.3 cm
Noir, Blanc

NOTAPO



Réf :
DC51002979
DC51002980

- Aluminium
- 3000K

Encastré mural
S, L
Blanc

FRAME CURVE



Réf :
DC51000574
DC51000575

- Aluminium
- 2700K

Spot encastré
ou mural
Blanc, Gris

FRAME BASIC



Réf :
DC51000576
DC51000577

- Aluminium
- 2700K

Spot encastré
ou mural
Blanc, Gris

DOWNUNDER PUR



Réf :
DC5151950
DC5151952

- Aluminium/Acier
- 3000K

Encastré mural
8 cm x 8 cm
ou 15.5 cm x 12 cm
Blanc



WL 149



Réf :
DC5149511

- Acier
- 3000K
- IRC90

Applique
Rectangulaire
H : 6 cm l : 24 cm
Blanc

ASSO 300



Réf :
DC5151271
DC5151275
DC5100634

- Aluminium
- LED 3000K
- 2000-3000K (DTW)

Applique
Version Dim to Warm :
1000634
H : 7 cm l : 30 cm
Blanc/Blanc, Alu Brossé/
Blanc

OSSA 180



Réf :
DC5151450
DC5151451

- Aluminium
- R7s 78 mm

Applique
Ovale
H : 7 cm l : 18 cm
Noir, Blanc

OSSA 300



Réf :
DC5151410
DC5151411

- Aluminium
- R7s 118 mm

Applique
Ovale
H : 6.5 cm l : 30 cm
Noir, Blanc

SPOT 79



Réf :
DC5132020
DC5132021
DC5132024

- Aluminium
- GU10 51 mm

Applique et plafonnier
Rotatif et pivotant
Ø 8.5 cm
Noir, Blanc, Gris

PLASTRA




Réf :
DC5148010

- Plâtre
- E14

Applique à peindre
Rectangulaire
H : 24 cm
Blanc

PLASTRA



Réf :
DC5148018

- Plâtre
- E14

Applique à peindre
Cubique
H : 11.5 cm
Blanc

SEDO 14



Réf :
DC5151781
DC5151786

- Aluminium/verre
- 3000K

Applique
Rectangulaire
H : 4 cm l : 59.2 cm Blanc,
Alu brossé

SEDO 21



Réf :
DC5151791
DC5151796

- Aluminium/verre
- 3000K

Applique
Rectangulaire
H : 4 cm l : 89.5 cm
Blanc, Alu brossé



ENOLA B



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC5151850
DC5151851
DC5151853

- Aluminium/Acier
- GU10
- Ø 6.7 cm

Suspension
Cylindrique
Noir, Blanc, Or

ENOLA B



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC5152010
DC5152011

- Aluminium/Acier
- GU10
- Ø 6.7 cm

Applique et plafonnier
Cylindrique
Noir, Blanc

ENOLA B



SOCKET
INSIDE



Réf :
DC5151800
DC5151801
DC5151803

- Aluminium/Acier
- GU10
- Ø 6.8 cm

Applique
Up/Down
Cylindrique
Noir, Blanc, Or

**LED A60**

Réf :
DC51008641

- E27
- 2700K
- Ø 6 cm

Ampoule LED
Transparent

**LED FLOATING GLOBE 150
TWISTED**

Réf :
DC51008151

- E27
- 1900K
- Ø 15 cm

Ampoule LED
fumé

LED TUBE SOFT SPIRAL

Réf :
DC51008152

- E27
- 2200K
- Ø 3.2 cm

Ampoule LED
Transparent

LED A19 SOFT CAGE

Réf :
DC51008153

- E27
- 2200K
- Ø 6 cm

Ampoule LED
Transparent

**LED GLOBE 125 2X
SLANTING SOFT CURVE**

Réf :
DC51008159

- E27
- 1900K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

**LED ILLUSION GLOBE 125
SLANTING TOP**

Réf :
DC51008160

- E27
- 2200K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

**LED ILLUSION GLOBE 125
CRESCENT SLANTING**

Réf :
DC51008161

- E27
- 1900K
- Ø 12.5 cm

Ampoule LED
fumé

LED FLOATING GLOBE

Réf :
DC51008163
DC51008164
DC51008165

- E27
- 1900K

Ampoule LED
Ø 15 cm, 20 cm, 30 cm
fumé



HÔTELLERIE

EXTÉRIEUR

M-POL



Réf :
[DC51006379](#)
[DC51006380](#)
[DC51006381](#)

- Aluminium
- Résistant bord de mer

Borne
à combiner avec les
modules de têtes de lampe
Cylindrique
H : 30 cm, 60 cm, 90 cm
Anthracite

M-POL



Réf :
[DC51006383](#)
[DC51006384](#)
[DC51006389](#)
[DC51006390](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe diffusante
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 ou 25.9 cm

M-POL



Réf :
[DC51006393](#)
[DC51006394](#)
[DC51006387](#)
[DC51006388](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe
partiellement diffusant
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 cm ou 25.9 cm

M-POL



Réf :
[DC51006391](#)
[DC51006392](#)
[DC51006385](#)
[DC51006386](#)

- 2700/3000K
- Gestion DALI ou ON/OFF
- Résistant bord de mer
- IRC>90
- IP65
- IK10

Tête de lampe
grille anti-éblouissement
Aluminium
Anthracite
Ø 12.26 cm
H : 15.9 cm ou 25.9 cm

F-POL



Réf :
[DC5231595](#)

- Aluminium/PC
- IP54
- E27
- IK05

Borne
Cylindrique
Anthracite
H : 86 cm
Ø 12 cm

C-POL



Réf :
[DC5231475](#)

- Aluminium/PC
- IP54
- E27

Borne
Cylindrique
Anthracite
H : 90 cm
Ø 12 cm

ROCCI ROND



Réf :
[DC5227600](#)

- Acier inoxydable 316/
verre
- IP67
- IK08

Encastré de sol
Rond
Ø 12.6 cm
Résistant bord de mer
Inox 316

ROCCI CARRÉ



Réf :
[DC5227604](#)

- Acier inoxydable 316/
verre
- IP65/67
- IK08

Encastré de sol
Carré
12.6 x 12.6 cm
Résistant bord de mer
Inox 316



HÔTELLERIE

EXTÉRIEUR

ROCCI 200 ROND



Réf :
DC51006104

- Acier inoxydable 316/verre
- IP65/67
- IK08
- Ø 20 cm

Encastré de sol
Rond
Résistant bord de mer
Inox 316

ROCCI 200 CARRÉ



Réf :
DC51006105

- Acier inoxydable 316/verre
- IP65/67
- IK08
- 20 x 20 cm

Encastré de sol
Carré
Résistant bord de mer
Inox 316

DASAR® 115



Réf :
DC5229320

- Acier inoxydable 316/verre
- GU10 51 mm
- IP67
- IK08

Encastré de sol
Rond
Résistant bord de mer
Inox 316

DASAR® 115



Réf :
DC5229324

- Acier inoxydable 316/verre
- GU10 51 mm
- IP67
- IK08

Encastré de sol
Carré
Résistant bord de mer
Inox 316

DASAR®



Réf :
DC51007680
DC51007810
DC51007243
DC51007241

- Aluminium
- 3000K
- IP67
- IK10

Encastré de sol
Rond
S, M, L, XL
Inox

DASAR®



Réf :
DC51007681
DC51007811
DC51007244
DC51007242

- Aluminium
- 3000K
- IP67
- IK10

Encastré de sol
Carré
S, M, L, XL
Inox

DASAR® 600



Réf :
DC51007195

- Acier inoxydable 316
- 3000K
- IP65/67
- IK10

Encastré de sol
L : 60 cm
Résistant bord de mer
Inox 316

DASAR® 120



Réf :
DC51007196

- Acier inoxydable 316
- 3000K
- IP65/67
- IK10

Encastré de sol
L : 120 cm
Résistant bord de mer
Inox 316

DOWNUNDER OUT



Réf :
DC5233601
DC5233605
DC5233625
DC5233621
DC5233615

- Aluminium
- 3000K
- IP55

Encastré mural
S, M, L
Anthracite, Blanc



HÔTELLERIE

EXTÉRIEUR

LED SPIKE



Réf :
DC51002201
DC51002203

- Aluminium
- 3000K

Projecteur sur piquet
Cylindrique
Ø 6 cm
Anthracite, Rouille

NAUTILUS 10 SPOT



réf :
DC5229741

- Acier inoxydable 316
- GU10 51 mm
- IP55

Projecteur extérieur
Résistant bord de mer
Rond
Inox 316

NAUTILUS



réf :
DC51001962

- Acier inoxydable 316
- 3000K
- IP55

Projecteur extérieur
Résistant bord de mer
Rond
Inox 316

NAUTILUS 10



Réf :
DC5231035

- Aluminium/Verre
- 3000K
- IP65

Projecteur extérieur
Carré
Anthracite

NAUTILUS 10



Réf :
DC5229740

- Acier inoxydable 316
- GU10 51 mm
- IP65

Projecteur extérieur
Résistant bord de mer
Rond
Inox 316

NAUTILUS 10



Réf :
DC5227418

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IP65

Projecteur extérieur
Rond
Gris

BIG NAUTILUS



Réf :
DC5227410
DC51001964
DC51001965

- Aluminium
- GU10 51 mm
- IP44/65

Projecteur extérieur
Rond
Noir, Rouille, Vert

GALEN



Réf :
DC51003447
DC51003448

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Projecteur
Largeur 60 ou 120 cm
Anthracite



HÔTELLERIE

EXTÉRIEUR

SITRA S



Réf :
[DC51005148](#)
[DC51005149](#)
[DC51005150](#)

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Applique
Down
Anthracite, Blanc, Rouille

SITRA S



Réf:
[DC51002032](#)
[DC51002033](#)
[DC51002034](#)

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Applique
Up/Down
Anthracite, Blanc, Rouille

SITRA M



Réf:
[DC51005151](#)
[DC51005153](#)
[DC51005154](#)

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Applique
Up/Down
Anthracite, Blanc, Rouille

SITRA L



Réf:
[DC51005155](#)
[DC51005156](#)
[DC51005157](#)

- Aluminium
- 3000/4000K
- IP65

Applique
Up/Down
Anthracite, Blanc, Rouille

MERIDIAN



réf :
[DC5230445](#)
[DC5230444](#)

- Aluminium
- E27
- IP54

Applique
Anthracite, gris

MERIDIAN BOX



réf :
[DC5230045](#)
[DC5230044](#)
[DC5230084](#)
[DC5230085](#)

- Aluminium
- E27
- IP54

Applique
Avec et sans détecteur
de mouvement
diffuseur opalescent
Anthracite, gris

MERIDIAN BOX



Réf :
[DC5230655](#)
[DC5230657](#)

- Aluminium
- E27
- IP54

Applique
diffuseur transparent
Anthracite, Rouille

MODELA



Réf :
[DC51007808](#)
[DC51007807](#)
[DC51007809](#)
[DC51007806](#)

- Aluminium
- 2700K
- IP65

Applique murale
Up/Down
Noir, Noir/or
Blanc, Blanc/or,



ENOLA



Réf :
[DC51003422](#)
[DC51003423](#)
[DC51003440](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- IP65
- IK06

Applique
 Rond S, M ou L
 Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003416](#)
[DC51003417](#)
[DC51003437](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- IP65
- IK06

Applique
 Carré S, M ou L
 Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003424](#)
[DC51003425](#)
[DC51003441](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- Up/Down
- IP65
- IK06

Applique
 Rond S, M ou L
 Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003418](#)
[DC51003419](#)
[DC51003438](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- Up/Down
- IP65
- IK06

Applique
 Carré S, M ou L
 Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003426](#)
[DC51003427](#)
[DC51003442](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- IP65
- IK06

Plafonnier
 Rond S, M ou L
 Anthracite

ENOLA



Réf :
[DC51003420](#)
[DC51003421](#)
[DC51003439](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000K/4000K
- IP65
- IK06

Plafonnier
 Carré S, M ou L
 Anthracite

ENOLA OCULUS

CL



Réf :
[DC51006327](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- IP65
- IRC90

Plafonnier
 Anthracite

ENOLA OCULUS

WL



Réf :
[DC51006328](#)
[DC51006329](#)

- Aluminium/Verre
- LED 3000/4000K
- IP65
- IRC90

Applique
 Anthracite



HÔTELLERIE

EXTÉRIEUR

RUSTY®



Réf :
[DC5233427](#)
[DC5233437](#)
[DC5229421](#)
[DC5229420](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- LED 3000K ou douille E27
- IP55

Borne
Hauteur 40 ou 70 cm
Rouille

RUSTY® SLOT



Réf :
[DC5229410](#)
[DC5229411](#)
[DC5233457](#)
[DC5233447](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- LED 3000K ou douille E27
- IP44/IP55

Borne
Hauteur 50 ou 80 cm
Rouille

RUSTY®



Réf :
[DC5229020](#)
[DC5229021](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- E27
- IP55

Borne
Hauteur 40 ou 70 cm
Rouille

RUSTY® CONE



Réf :
[DC5229431](#)
[DC5229432](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- Douille E27
- IP54

Borne
Hauteur 40 ou 70 cm
Rouille

RUSTY® CONE



Réf :
[DC5229430](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- Douille E14/C35
- IP54

Borne
Rouille

RUSTY® PATHLIGHT



Réf :
[DC5230090](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- GX53/TCR-TSE
- IP44

Borne
Rouille

RUSTY® PATHLIGHT



Réf :
[DC51006346](#)
[DC51006347](#)

- Fonte rouillée (Acier FeCSi / Polycarbonate)
- LED 3000K
- IP55
- IK06

Borne
Hauteur 40 ou 70 cm
Rouille

BRETAGNE

22 29 35 37 44 49 53 56 85

Jean-François PEROT

Ingénieur
Technico-Commercial
07 81 70 68 06
jeanfrancois.perot@slv.com

Catherine FASSEU

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 71 26
catherine.fasseu@slv.com

IDF GRANDE COURONNE

45 78 91 95

Olivier GLAIN

Ingénieur
Technico-Commercial
07 81 48 79 67
olivier.glain@slv.com

Alexia CHAVRONDIER

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 29 76
alexia.chavronnier@slv.com

DAUPHINÉ LOIRE

07 26 38 42 43 63

Mehmet OZDEMIR

Ingénieur
Technico-Commercial
07 83 69 90 88
mehmet.ozdemir@slv.com

Catherine RODRIGUES

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 29 70
catherine.rodrigues@slv.com

SUIVI EN SÉDENTARIAT

15 18 19 23 32 36 41 46 65 87

Catherine FASSEU

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 71 26
catherine.fasseu@slv.com

SUD-OUEST

16 17 24 33 40 47 64 79 86 2A 2B

Cédric GUILLAUD

Ingénieur
Technico-Commercial
06 13 10 28 39
cedric.guillaud@slv.com

Catherine FASSEU

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 71 26
catherine.fasseu@slv.com

ALSACE LORRAINE

52 54 55 57 67 68 70 88 90

EN COURS DE RECRUTEMENT
INGÉNIEUR
TECHNICO-COMMERCIAL(E)

Cécile LARIVIÈRE

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 29 72
cecile.lariviere@slv.com

**NORMANDIE -
CENTRE LOIRE**

14 27 28 50 61 72 76

Kevin CANNIOUX

Ingénieur
Technico-Commercial
06 75 81 77 25
kevin.cannieux@slv.com

Catherine RODRIGUES

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 29 70
catherine.rodrigues@slv.com

DÉPARTEMENTS**DOM****Catherine FASSEU**

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 71 26
catherine.fasseu@slv.com

NORD

02 08 51 59 60 62 80

Vincent LAURENT

Ingénieur
Technico-Commercial
07 81 40 80 11
vincent.laurent@slv.com

Cécile LARIVIÈRE

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 29 72
cecile.lariviere@slv.com

RHÔNE ALPES

01 69 73 74

Pierre RICCO

Ingénieur
Technico-Commercial
06 52 13 77 62
pierre.ricco@slv.com

Angélique LOZANO

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 98 79
angelique.lozano@slv.com

OCCITANIE

09 11 12 30 31 34 48 66 81 82

Louis Philippe ALABERGÈRE

Ingénieur
Technico-Commercial
06 42 42 32 36
lp.alabergere@slv.com

Marlène FICHOT

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 98 73
marlene.fichot@slv.com

IDF PETITE COURONNE

75 77 92 93 94

Thierry DAIME

Ingénieur
Technico-Commercial
07 82 83 62 15
thierry.daime@slv.com

Alexia CHAVRONDIER

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 29 76
alexia.chavronnier@slv.com

PACA

04 05 06 13 83 84 98

Elodie LOISEAU

Ingénieur
Technico-Commerciale
07 81 79 81 27
elodie.loiseau@slv.com

Marlène FICHOT

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 98 73
marlene.fichot@slv.com

**BOURGOGNE
FRANCHE COMTE**

03 10 21 25 39 58 71 89

Charline PERROUD


Ingénieur
Technico-Commerciale
07 70 12 00 40
charline.perroud@slv.com

Catherine RODRIGUES

Technico-Commerciale
Sédentaire
04 74 02 29 70
catherine.rodrigues@slv.com



CONTACTS COMMERCIAUX PAR SECTEUR





SLV fait partie des 5% d'entreprises les mieux notées EcoVadis, en début d'année 2024, preuve de la solidité de son système de gestion de la durabilité



EXPERIENCE LIGHT

SLV France
Zac du Martelet
88, rue Henri Dépaigneux
F-69400 Limas

T +33 4 74 02 71 20

infofr@slv.com
slv.com