

 Les abords extérieurs & parkings

 La réception de l'établissement

 L'hébergement & les parties communes

 Le restaurant & la boutique

 La piscine & vestiaires

 Les aires de loisirs & scènes

L'hôtellerie de plein air et ses univers

AUTOUR DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Saison 2026-2027

[rexel.fr](https://www.rexel.fr)

Réseaux Rexel &  SAISON

REXEL

ÉDITO

Un secteur en pleine mutation où propriétaires d'établissements de plein air et professionnels de l'électrification avancent ensemble

Le marché français de l'hôtellerie de plein air, leader en Europe avec **plus de 7 500 campings**, connaît aujourd'hui une transformation profonde face aux enjeux énergétiques, environnementaux et technologiques.

Pour les exploitants comme pour les électriciens qui peuvent les accompagner au quotidien, les attentes ont évolué : il faut **offrir des infrastructures toujours plus modernes, fiables et confortables**, tout en maîtrisant l'empreinte énergétique des sites.

Les campings, autrefois centrés sur des installations simples, se sont dotés d'équipements de plus en plus consommateurs d'énergie : mobil-homes climatisés, piscines chauffées, espaces bien-être, restaurants connectés, mais aussi bornes de recharge pour véhicules électriques. Ces nouveaux usages renforcent la **nécessité d'installations électriques performantes, sécurisées et optimisées**, tant en construction qu'en maintenance.

Face à ces défis, les exploitants s'orientent vers des solutions plus durables... et s'appuient plus que jamais sur le savoir faire des électriciens.

L'installation de panneaux solaires, l'éclairage LED basse consommation, les systèmes de pilotage et de gestion intelligente de l'énergie, ou encore la rénovation des réseaux pour améliorer la couverture en Wifi ou encore réduire les consommations d'eau et d'électricité deviennent des leviers prioritaires pour moderniser les campings.

Les clients, eux aussi, font évoluer le secteur. **Le tourisme durable est désormais un critère de choix essentiel** : énergie renouvelable, gestion raisonnée des ressources, sobriété des installations ou dispositifs de récupération d'eau. Cette évolution renforce la nécessité d'infrastructures électriques fiables, bien dimensionnées et faciles à maintenir, notamment lors des pics d'activité estivale.

Enfin, la digitalisation accélérée des campings - Wi-Fi de qualité, Automatisation des allumages et extinction, supervision énergétique, parcours client fluide - impose une montée en gamme des réseaux et des équipements techniques. Une modernisation qui ne peut se faire sans une étroite collaboration entre propriétaires et professionnels du terrain.

À travers ses solutions dédiées à l'hôtellerie de plein air, Rexel vous accompagne, exploitants comme électriciens, pour transformer vos installations, améliorer votre performance énergétique et offrir à vos clients une expérience moderne, confortable et responsable.

6 univers à découvrir





Rexel France vous propose la solution en choisissant les produits de sa Sélection Durable

En effet, pour répondre aux enjeux du changement climatique, les demi-mesures ne sont plus une option. En tant qu'expert de la distribution multicanale pour le monde de l'énergie, nous réaffirmons notre engagement pour un monde plus responsable grâce à notre Sélection Durable. Une sélection de produits et de solutions efficaces et durables, pour répondre à vos besoins et anticiper les évolutions réglementaires.

PLAN TYPE CAMPING



p.9

L'hébergement et parties communes



p.19

Les aires de jeux & scènes



p.4

Les abords extérieurs et parkings



p.16

La restauration et boutique



p.17

La piscine & vestiaires



p.8

La réception de l'établissement



LES ABORDS EXTÉRIEURS ET PARKINGS

ÉCLAIRAGE

Outre l'aspect réglementaire et normatif d'un éclairage minimum dans les allées de circulation, l'éclairage permet de dresser une ambiance lumineuse qui allie esthétique et économie. Privilégier un luminaire solaire, pour maximiser les économies à l'utilisation et lors de la mise en place jusqu'à la dernière minute (pas d'alimentation électrique nécessaire)

Luminaire solaire



AL007
ARX210070
Lampadaire solaire AL007
2600lm 20W 3000K Lithium
25Ah/12,8V



B002
ARX490281
Borne solaire - B002 - Noire
80cm 250lm 1,8W 3000K
Lithium 4,5Ah/6,4V



Flood Solar
OSR762350
Projecteur ENDURA Flood Solar
Sensor 10W/4000K 960lm IP65
Noir PIR Sensor

Lanterne



CLIMA
ZON42238139
CLIMA 1518 Led 37W 3000K
graphite antipollution



ISCHIA
ZON42467100
ISCHIA Cob 3591 Led 44W
graphite Ip66 IK10 5469lm
3000K



URBAN
OSR287626
Urban Lantern 15/20/25/29W
822/827 1950.. 3945lm IP66
IK10 145° Multi Select Gris

Mat & Accessoires



MAT GALVA
ZONV103501
Mât 3M50 graphite Droit 90
et réducteur 60 sans tiges

Projecteur à détection



FL20PIR
OSR309465
Projecteur FL20PIR 11/17W
830 1465/2200lm Sym100 IP65
Blanc Multi Lumen Natureloop



FL20PIR
OSR309489
Projecteur FL20 PIR 11/17W
830 1465/2200lm Sym100 IP65
Noir Multi Lumen Natureloop

Applique et plafonnier d'extérieur



PHOTONI
DC51008197
PHOTONI, applique, extérieur,
cylindrique, 13W, E27, noir,
bord de mer



PHOTONI
DC51008198
PHOTONI, applique, extérieur,
cylindrique, 13W, E27, rouille,
bord de mer



ABRIDOR
DC51008542
ABRIDOR, applique murale,
HYBRID, solaire, 2200/2700K,
anthracite, **bord de mer**

Borne lumineuse extérieure

Donnez le ton dès l'entrée de votre établissement auprès de vos clients avec des éclairages esthétiques et design pour une ambiance cosy et agréable en fin de journée.



PHOTONI
DC51008195
PHOTONI 45, borne, extérieur,
E27, 13W, noir, **bord de mer**



PHOTONI
DC51008196
PHOTONI 45, borne, extérieur,
E27, 13W, rouille, **bord de mer**



ABRIDOR
DC51008543
ABRIDOR 60, borne, HYBRID,
solaire, 2200/2700 K, IP65
anthracite, **bord de mer**



ABRIDOR
DC51008544
ABRIDOR 100, borne, HYBRID,
solaire, 2200/2700 K, IP65
anthracite, **bord de mer**

APPAREILLAGE

Appareillage étanche



PLEXO
LEG06971L
Interrupteur ou
va-et-vient 10AX 250V
Plexo complet saillie gris



PLEXO
LEG069731L
Prise de courant 2P+T
Plexo complet saillie gris



BOJA
MD8BJC23100126
Borne de jardin Inox IP55
BUBOX BOJA Corten
23CM + Prise 2P+T
franco-belge



BOJA
MD8BJC33200124
Borne de jardin Inox IP55
BUBOX BOJA Anthracite
33CM + 2xprise 2P+T
franco-belge



BOJA
MD8BJK000100
Piquet pelouse pour
borne de jardin BOJA
BUBOX : 230x85x85mm
et embase 80x80mm

PROGRAMMATION DE L'ÉCLAIRAGE

Interrupteur horaire et crépusculaire



LUNA 108 PLUS
THB1080403
Interrupteur crépusculaire
2 à 2000 lux cellule saillie



SELEKTA 170
THB1700153
Horloge astronomique 1c
35 mm compatible Obelisk
top 3 Bluetooth



LES ABORDS EXTÉRIEURS ET PARKINGS

INNOVATION

Pensez dès aujourd'hui à l'infrastructure de recharge de demain !

Borne d'éclairage avec prise IRVE modulaire



LUPALO
RZB982705.0031

Tête de luminaire du système de bornes modulaire LUPALO



LUPALO
RZB983084.006

Badges RFID pour gérer l'accès



LUPALO
RZB983119.000

Macif béton pour faciliter l'installation



LUPALO
RZB811065

Système de bornes, anthracite métallisé 2x22kW



LUPALO
RZB811069

Système de bornes, anthracite métallisé 1x22kW

💡 À noter : Si pas de modules lumineux, prévoir un obturateur RZB983025.0031

PRISE IRVE

Prise renforcée véhicules électriques

:hager



WITTY
HAGXEVO80P

witty prise 2P+T, IP55, M2+ saillie, 3,7kW, protections incl., pour véh. élec.

legrand



GREEN'UP
LEG090476

Prêt-à-poser Green'up Access prise pour véhicule électrique + patère + disj diff

BORNE DE RECHARGE AC

Borne de recharge véhicules électriques

:hager



WITTY PLUS
HAGXVL122STI

witty plus borne de recharge IP55 1x 7,4/22kW 1P/3P T2+TIC+RFID+APP BLE+ OCPP+MID

Schneider Electric



CHARGE PRO
SCHEVB4S22N40MG

Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G

wallbox



EM4
WBX100000451

Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Controller - Single - RJ45 - wifi - 4G - RCD - MID

💡 Depuis le décret du 12 janvier 2017, toute installation de borne de recharge électrique, d'une puissance supérieure à 3,7 kW, doit être réalisée par un professionnel de l'électricité qualifié, ayant suivi une formation délivrée par un organisme accrédité.

PLUS D'INFOS
rexel.fr

ALIMENTATION ÉNERGIE

Borne & Câbles enterrables / Anti-rongeurs

SEIFEL



CEZEMBRE
SEI47042

Borne CEZEMBRE Radier + 4 PC Mono 16A - Gris

FILS & CÂBLES



U 1000 RVFV
FILRVFV3G1,5TGL

Câble rigide armé RVFV cuivre 3G1,5 mm² à la coupe

FILS & CÂBLES



U 1000 RVFV
FILRVFV3G2,5TGL

Câble rigide armé RVFV cuivre 3G2,5 mm² à la coupe

BORNE DE RECHARGE VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Accessoires et pièces détachées borne AC

:hager



WITTY
HAGXVA130

Pied simple pour montage d'une borne witty

Schneider Electric



CHARGE PRO
SCHEVA2PBS1

Schneider Charge Pro Pied métal pour une Borne 1K 10

wallbox



em4
WBX100000245

Piédestal POLE Slim pour une Wallbox eM4 Single

SERVICES

Gestion et supervision des bornes

IbyPi



Rexel Gestion d'Énergie
RXGIBYPI

Gestion de charge multimarque pour bornes de recharge de véhicules électriques



Ce pack vous permettra de rentabiliser vos bornes en les ouvrant à tous les visiteurs.

Avantages :

- Facturer ou non la recharge des bornes
- Maximiser la disponibilité de vos bornes
- Éligible ADVENIR
- Assistance téléphonique

SERVICE
FSHPUBLIC12

Pack Freshmile Public 12 mois



LES ABORDS EXTÉRIEURS ET PARKINGS

PRODUCTION D'ÉNERGIE



FOCUS SUR

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 (relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables) requiert

> 1 500m²
De parkings extérieurs

50% de places à équiper d'ombrières photovoltaïques

Cette obligation est valable

À compter du 1^{er} juillet 2023 et jusqu'en 2028
> Bâtiments non résidentiels neufs ou lourdement rénovés (> 500m² d'emprise au sol).

À compter de 2028
> Bâtiments non résidentiels existants et logements sociaux

Découvrez notre portail dédié aux solutions photovoltaïques et mobilités électriques




Une solution adaptable et robuste avec une production 100% française

Produisez jusqu'à 21kWh par jour en moyenne



Composez votre abri voiture devant la réception de votre établissement tout simplement :

Référence	Désignation	Qte.
AWYAC-BUS-END-CAP	Bouchon de terminaison câble AC pour DS3	2
AWYECU-R	AP-systems Passerelle communication ECU-R	1
AWYAC-MALE-CONNECTOR	Connecteur mâle IP65 pour câble AC mono	2
AWYAC-FEMALE-CONNECTOR	Connecteur femelle IP65 pour câble AC mono	2
AWYDS3-H-EU	APsystems Micro-onduleur DS3-H 960VA avec 2 MPPT monophasé 230V AC-50Hz	8
MP621200930LG	Coffret AC Mono micro onduleur autre Enphase 9kW (3xC20) LG 30mA	1
MVWCP035023	Module MaviWatt 500Wc Bi-verre Bifacial Garantie 30 ans	15
TLHPERE3DPORIXX53ARSC	Carport 2 places, 15 modules en portrait (non fournis) avec chemin câble et certifié ETN	1



Service d'accompagnement, offres et solutions pour tous types de projets, Rexel est à vos côtés !

Plus d'infos



CADENAS

Cadenas

Mettez à disposition les clés pour les locations, et protégez l'accès des locaux de stockage



Master Lock

SKP4401EURLHEC

Vault Enterprise Cadenas Bluetooth extérieur



Master Lock

SKP5441EUREC

VE rangement sécurisé pour les clés Select Access Smart

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Cendrier extérieur



JVD8991062

Cendrier 3L et conteneur 29L



JVD899502

Cendrier mural 3L acier galvanisé gris anthracite

HYGIÈNE

Station de tri



JVD8992302

Station de tri 3 flux noire 3x40L en acier epoxy. Porte-sac intégré et large ouverture frontale pour faciliter la sortie du sac

Nettoyeur Haute Pression PRO



KÄRCHER

KAHI.150-943.0

Nettoyeur Haute pression HD 6/15 MXA Plus



KÄRCHER

KAHI.520-931.0

Nettoyeur haute pression HD 5/15 C+





LES ABORDS EXTÉRIEURS ET PARKINGS

AUTOMATISME D'OUVERTURE

Lorsque la saison bat son plein, il n'est pas évident de gérer le flux de véhicules entrants ou sortants de l'établissement. Afin de gagner en fluidité, optez pour un système d'identification et sécurisés de barrières automatiques.

Barrière levante



GIOTTO

BFTP940100-00002

Barrière GIOTTO BT A ULTRA 36 4m. max. sans accessoires

GIOTTO

BFTP120100

OMEGA PS support lisses pour barrière GIOTTO ULTRA 36

GIOTTO

BFTP120087-00002

Lisse BOOM PS 40 4m pour MAXIMA et GIOTTO ULTRA 36



GIOTTO

BFTP120025


Lyre de repos FAF2R réglable à visser au sol



GIOTTO

BFTP111782

Paire de cellules orientables COMPACTA A20/180 portée 20m



GIOTTO

BFTP120128

Gabarit de scellement CBO PRO pour barrière GIOTTO BT B



GIOTTO

BFTR950008-00003

Borne électromécanique STOPPY MBB KIT 219-500.c 230 C L C

Borne Escamotable

+ D'INFOS sur les produits



Barrière levante



LS4

KAM803BB-0410

Automatisme Barrière GLS40AGS Barrière GARD LS4 230V Moteur 24V

LS4

KAM803XA-0020

Accessoire Divers Bande Le pour lisse 4m

LS4

KAM803XA-0050

Accessoire Divers Lisse Accessoire Divers Lisse semi-elliptique 90x35 profil antichoc L=4,05m



CAME

LS4

KAM001G02807

Accessoire Divers Mécanique Appui fixe pour lisse

Lecteur de plaques minéralogiques



NANOPAK

KAM001FR2435SURV

Gamme Annexe Kit Nanopak + Totem + Alimentation + Relais

NANOPAK

KAM001FR2164


Gamme Annexe Accessoire MT50000 Centrale IP en coffret 2 lect.

+ D'INFOS sur les produits

CAME



Barrière levante



B680H

FAA104680

Barrière b680h 24v hybrid hydrau, acc instal. cle dev. triangle. sans coffret

B680H

FAA416016

B680H - Coffre rouge ral 3020

B680H

FAA428043

Lisse ronde s 4300mm - diamètre 75mm pour barrières b614,615,620,640 et b680h

B680H

FAA428436

B680H - flasque de fixation et ressort d'équilibrage s pour barrière b680h

+ D'INFOS sur les produits



Portail coulissant



PRATICOKIT

FAA105955

Praticokit intégral 220 V FR Avec opérateur 746 ER Z16



LA RÉCEPTION DE L'ÉTABLISSEMENT

HYGIÈNE

Totem désinfection mains



YALISS B
JVD8441448T01

Station de désinfection des mains très stable avec sa base de 6kg fabriquée en France. Fournie avec un distributeur de gel automatique Yaliss blanc d'une capacité de 1L.

Station de tri



Collecteur
JVD8992306

Lot de 3 collecteurs de tri sélectif 60L. Couverts à ouverture ronde de couleur vert bleu et jaune. Chariot inclus pour faciliter le déplacement. Fabriqué à partir de 100% de plastique recyclé.

VIDÉOSURVEILLANCE

Moniteur



GGMCCMLCD21PPHV
Moniteur 21'5 full HD 1080p

Kit de caméras



GGMKITIP24C5MP
Kit vidéo surveillance SMP 2 caméras
+ 1 NVR PoE 4 canaux + 1 To HDD

Pour vos projets de connectivité de vos établissements ou de vidéoprotection contactez l'expertise CONECTIS

CONECTIS
by Rexel

SÉCURITÉ INCENDIE

Les établissements recevant du public sont très réglementés en matière de sécurité des biens et des personnes. Un contrôle régulier des équipements d'alerte est indispensable pour une saison en toute sérénité.

Blocs secours



ECO
LEGO62525
Sélection Durable
par RExel

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté



ECO
LEGO62526
Sélection Durable
par RExel

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP66 IK10 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT



ECO
LEGO62565
Sélection Durable
par RExel

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400lm IP43 IK07 plastique SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT



PLUS D'INFOS
sur les produits
Legrand



ULTRALED2
LUM16105

BAES SATI - ULTRALED 2-45 étanche



ULTRALED2
LUM16125

BAES SATI - ULTRALED 2-45



ULTRALED2
LUM16143

ULTRALED 2 - Bloc d'ambiance SATI 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT



PLUS D'INFOS
sur les produits
Eaton Luminox



URAPROOFV
URA117518V

BAES Uraproof V Évacuation SATI Connecté 45lm/1h IP66 IK10



URAPROOFV
URA117528V

BAES Uraproof V Ambiance SATI Connecté 400lm/1h IP66 IK10



ULRALIFEV
URA11828V

BAES Uralife V ambiance SATI Connecté 450lm - pose plafond encastrée/saillie



ULRALIFEV
URA118218V

BAES Uralife V évacuation SATI Connecté - pose murale saillie



PLUS D'INFOS
sur les produits
URA





L'HÉBERGEMENT ET PARTIES COMMUNES

Proposez une expérience client optimale, c'est proposer un hébergement avec un confort durable.

CHAUFFE EAU

Petite capacité & instantané



Andris
AIN3100324

Chauffe-eau électrique sous-évier Andris Lux - 15l

AIN3100326

Chauffe-eau électrique sur-évier Andris Lux - 30l

Électrique plat



Velis
AIN3100921


Chauffe-eau électrique plat - Velis PRO 65l - blindé émaillé - Prof. 27 cm



Linéo
ATL157207

Chauffe-eau électrique Linéo vertical mural multiposition blanc 65L

Électrique blindé



Sur évier
ATL327106

Chauffe-eau électrique Petite Capacité sur évier 050L

Accessoire




GS
TMRGS

Groupe de Sécurité 3/4" NF Standard Chromé Caleffi

CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Panneau rayonnant



Quarteo 2
MUIM169113

Quarteo 2 - rayonnant horizontal 1000W blanc



Quarteo 3
MUIM241113

Quarteo-3EO panneau rayonnant horizontal - 1000W - blanc



Découvrez toutes les gammes de nos partenaires



SANITAIRE

WC



Bastia
GBR501.689.00.1

Pack WC au sol BASTIA SH 'Rimfree' abat standard

Ensemble de douche



Crometta
HA326534400

Crometta Set Vario EcoSmart / UnicaCroma 0,65m blanc/chromé

Mitigeur lavabo



Vernis
HA371585000

Vernis Blend Mitigeur de lavabo 100 CoolStart avec tirette et vidage synthétique

ÉQUIPEMENT DE SALLE DE BAIN

Sèche cheveux



Caraïbe
JVD8221769

Sèche-Cheveux 1000W noir mat



Glow
JVD8222262

Sèche-cheveux mural 1400W blanc, ioniseur intégré, support avec arrêt



L'HÉBERGEMENT ET PARTIES COMMUNES

LAVE-LINGE & SÈCHE LINGE

Privilégiez des équipements professionnels pour vos équipements d'entretien du linge pour donner entière satisfaction aux clients avec une continuité de service optimale même en pleine saison.

Lave-linge

BOSCH



A

BOSWAN28209FR

Lave-linge, SER4, Classe énergie A, 9,0 kg, 1.400 r/min, Iron Assist, LED Display with touch buttons, moteur BLDC garanti 10 ans, white, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,50 cm x 59,80 cm x 63,30 cm

BOSCH



A

BOSWGE02406FR

Lave-linge, SER2, Classe énergie A, 7,0 kg, 1.400 r/min, LED Display with touch buttons, moteur BLDC garanti 10 ans, white, Dimensions (HxLxP, porte fermée) : 84,80 cm x 59,80 cm x 63,20 cm

Lave-linge PRO

Electrolux



A

XY914535317

WE170P SMART - lave linge MyPro 8kg - pompe vidange - 230/50/1N

Miele
PROFESSIONAL



A

MIPPWM1108

PWM 1108 lave-linge semi-professionnel SmartBiz 8kg pompe de vidange, blanc, 230

Sèche-Linge Pro

Electrolux



A+++

XY916900245

TE1120HP - sèche linge MyPro 8kg pompe à chaleur - 230/50/1N

Miele
PROFESSIONAL



A+++

MIPPDR1108

PDR 1108 sèche-linge semi-professionnel Smart Biz PDR 1108, pompe à chaleur, 8kg



Conforme à la Directive Machine 2006/42/CE, elle répond aux exigences de sécurité et de performance attendues dans un environnement professionnel.

LAVE VAISSELLE

Lave vaisselle pose libre

BOSCH



E

BOSSMS26A101F

SMS26A101F SER2 - 12 couverts - Induction - L60cm - 48 dB - Acier brossé anti-traces

BOSCH



E

BOSSMS26AW01F

Série | 2 SMS26AW01F - Lave-vaisselle - largeur : 60 cm - profondeur : 60 cm - hauteur : 84,5 cm - blanc

BOSCH



B

BOSSMS6ZC111F

SMS6ZC111F SER6 - 14 couverts - Induction - L60cm - 40 dB - Classe B - tiroir à couverts - Acier

Lave vaisselle Pro

Miele
PROFESSIONAL



E

MIPPFD100

Lave-vaisselle semi Pro 13 couverts SmartBiz PFD 100-SS instal-Miele Professional

7,8
INDICE DE RÉPARABILITÉ

Lave-vaisselle encastrable

BOSCH



E

B6SSMV26AX01F

SMV26AX01F, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm

RÉFRIGÉRATEUR

Réfrigérateur combiné

BOSCH



E

BOSKGV33VLEAS

KGV33VLEAS - Réfrigérateur congélateur bas - 288L (194+94) - Froid brassé - H 176cm - Inox

BOSCH



E

BOSKGV33VWEAS

Réfrigérateur congélateur en bas Bosch KGV33VWEAS 289L 176cm

BOSCH



E

BOSKGV36VWEAS

Réfrigérateur congélateur en bas Bosch KGV36VWEAS 308L 186cm

BOSCH



E

BOSKSV33VWEP

BOSCH - Réfrigérateur 1 porte KSV33VWEP 324L 176cm

Table top

SEVERIN



C

EVEKS8843

Réfrigérateur table top 133 l, hauteur 84,5 cm, classe C

SEVERIN



C

EVETKS8847

Réfrigérateur table top 120 l (107 l + freezer 13 l) classe C

SEVERIN



C

EVEGS8865

Congélateur table top 85 l, blanc, classe C

L'HÉBERGEMENT ET PARTIES COMMUNES

MINI BAR

Mini bar

SEVERIN



EVEKB8877

Réfrigérateur bar, 45 l, classe énergétique E, 80 kWh/an, 39 dB(A)

GRUPE D'ASPIRATION EXTRACTION AIR

Hotte

BOSCH



B6SDLN53AA70

Hotte standard, 60 cm, SER2, inox, 3 niveaux, Evac. air mode normal max / mode intensif : 250 m3/h, 68 dB, interrupteur à glissière, LED 1x4W, classe énergie D

BOSCH



B6SDUL62FA51

Hotte standard, 60 cm, SER2, inox, 3 niveaux, Evac. air mode normal max / mode intensif : 250 m3/h, 68 dB, interrupteur à glissière, LED 1x4W, classe énergie D

FOUR

Four catalyse

BOSCH



B6SHBF153EBO

Four, 60 cm, SER2, Classe énergie A, 5 modes de cuisson, EcoClean Direct, display rouge, rail télesc. 1niv. NOIR

PLAQUE DE CUISSON

Plaque Gaz

BOSCH




B6SPBP6B5K80

Table gaz inox, 60 cm, SER2, inox, 4 brûleurs, Boutons ergonomiques, droite, Fonte avec pieds en caoutchouc

Plaque vitrocéramique

BOSCH



B6SPKM611BB8E

Table vitrocéramique, 60 cm, SER4, noir, Touch Select avec 17 positions de réglage, 2 timers, Restart, sans cadre, 5.700 W

Plaque induction

BOSCH



B6SPUC611AA5E

Table induction, 60 cm, SER2, noir, Touch Select avec 9 positions de réglage, 1x Power Boost, sans cadre, 4.600 W

Découvrez toutes nos offres et tous nos services pour l'hôtellerie de plein air



Plus d'infos



Réchaud électrique

SEVERIN



EVEKP1071

Plaque à induction D=22 cm, réglage de 60 à 240 °C, minuterie avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyants lumineux

SEVERIN



EVEKP1092

Réchaud 1 plaque, 1 500 W, plaque de 18 cm de diamètre, corps en inox brossé, réglage continu de la température, voyants lumineux

SEVERIN



EVEDK1031

Réchaud induction 2 feux, D= 22 cm, affichage digital, réglage de température de 60-240 °C, minutes avec signal sonore et arrêt automatique, sécurité de surchauffe, voyant lumineux

SEVERIN



EVEDK1042

Réchaud 2 plaques, corps résistant à la chaleur, plaques chauffantes diamètre env 15.5 cm - 1000 W et 18.5 cm - 1500 W, thermostat réglables, voyant lumineux

PETIT APPAREIL MÉNAGER

Glacière électrique

SEVERIN



EVEKB2925

Glacière électrique classe E, 58 W, 25 L, câble allume cigare, câble USB. Alimentable par batterie via USB.

Grille pain

SEVERIN



EVEAT2232

Grille tous pains 800 W, 2 tranches, corps à parois isolantes

SEVERIN



EVEAT2287

Grille pain 700 W, corps à parois isolantes

Airfryer

SEVERIN



EVEFR2453

AirFryer, 2 bacs x 3.25 litres, 2850W, 8 programmes, écran tactile, minuterie

L'HÉBERGEMENT ET PARTIES COMMUNES

APPAREIL DE CUISSON

Micro-ondes & mini-four

SEVERIN



EVEMW7761

Micro-ondes 800 W, 20 l, fond en céramique: 26 x 26cm, 6 niveaux de puissance

SEVERIN



EVEMW7770

Mico-ondes 700 W, 20 l, 5 niveaux de puissance dont décongélation

SEVERIN



EVEMW7772

Micro-ondes, 900 W, 28 l, 5 niveaux de puissance dont décongélation

SEVERIN



EVEMW7885

Micro-ondes, 700W, 17 L, 6 niveaux de puissance, minuterie 30 minutes

SEVERIN



EVEMW7886

Micro-ondes, 700W, 17L, 6 niveaux de puissance, minuterie 30 minutes

Micro-ondes & mini-four

SEVERIN



EVEMW7900

Micro-ondes / grill, 700 W / 1000 W, 20 l, 9 niveaux de puissance

SEVERIN



EVETO2056

Mini four, noir/argent, 1600W, 30 L, chaleur tournante

SEVERIN



EVETO2058

Four à chaleur tournante, noir, 1800 W, 42l, corps laqué résistant à la chaleur

Plancha

FORGE ADOUR



FGAMODERNG60AN

Plancha gaz avec plaque en fonte émaillée, châssis acier noir, 5300 W, 2 brûleurs, allumeurs électroniques intégrés dans les manettes, 8/10 convives, gaz butane ou propane. Certification intérieur/extérieur. Garantie 15 ans

FORGE ADOUR



FGAPREMIUME60I

Plancha électrique, plaque fonte émaillée, châssis inox satiné, puissance 3200 W, 2 résistances avec thermostats de sécurité, manettes ABS noires mat avec anneaux gris anthracites, témoins de température LED bleue «allumée», récupérateur de graisse

ÉQUIPEMENT PETIT DÉJEUNER

Cafetière

SEVERIN



EVEKA4323

Cafetière filtre, 1 000 W, 10 tasses, touche M/A, porte-filtre 1 x 4

SEVERIN



EVEKA4815

Cafetière, 1000 W, 1,4 L, marche/arrêt, porte-filtre 1 x 4, système anti-goutte

SEVERIN



EVEKA4835

Cafetière isotherme 1000 W, 1.15L, porte filtre amovible 1 x 4

Machine Espresso

Nouveauté



JVD

Corseto
JVD8661612

Machine Espresso compacte mini Corseto noire

Bouilloire



JVD

Divine
JVD8662307

Bouilloire 1L noir mat double paroi

Source eau chaude



JVD

Royce
JVD8662198

ROYCE noir mat est la nouvelle solution permettant de bouillir instantanément la bonne quantité d'eau

ECO-CONCEPTION

Filtre à eau pour source



JVD

Royce
JVD8882391

Filtre à eau composite à triple action, conçu pour une compatibilité parfaite avec le distributeur d'eau chaude Royce de JVD. Ce système avancé garantit une purification optimale de l'eau, offrant une qualité irréprochable et un goût pur

L'HÉBERGEMENT ET PARTIES COMMUNES

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRE PRO

Aspirateur

KÄRCHER



KAHI.148-201.0

Aspirateur eau et poussières NT30/1 Tact L

KÄRCHER



KAHI.378-600.0

Aspirateur eau et poussières NT 22/1 L

KÄRCHER



KAHI.428-500.0

Aspirateur eau et poussière 271 Kärcher NT 27/1

KÄRCHER



KAHI.527-208.0

Aspirateur poussière T11/1 Classic HEPA 14 Re!Plast

REPASSAGE

Fer vapeur

SEVERIN



EVEBA3243

Fer vapeur, blanc/violet, 2400 W, 200 ml, pour le repassage à sec ou à vapeur

ÉCLAIRAGE

Luminaire solaire



ARX430010

Pavé balisage solaire LED Blanc fixe - PV001 BLF



ARX430011

Pavé balisage solaire LED Blanc clignotant - PV001 BLC

Applique et plafonnier



ETNE

NOL143090

Etne hublot intérieur blanc 730lm 3000K Ra>80 non dimmable



ETNE PIR

NOL143091

Etne hublot intérieur blanc avec détecteur PIR 730lm 3000K Ra>80 non dimmable

Hublot IP 65



BASSI

NOL614180

Bassi hublot carré noir E27 classe I IP65



BASSI

NOL623180

Bassi hublot carré graphite E27W classe I IP65

Découvrez toutes les gammes ARTLUX



Découvrez toutes les gammes SG Lighting



Éclairage

LEDVANCE



BULKHEAD
OSR286148

Hublot Bulkhead Rond 300 10..17W 3000/4000K 1310..2270lm IK10/IP65 Blanc Everloo

LEDVANCE



COMBO
OSR736490

SPOT Combo Orient. DIM 6W/927-930-940 400/600lm 60° IP65/IP5X Blanc recourvable

LEDVANCE



ENDURA SOLAR
OSR766266

LDV ENDURA STYLE Solar Oval S Sensor 4W/3000K 380lm IP44 Noir Applique Ledvance

CONTRÔLEUR MULTI PROTOCOLE

Energieasy connect

energeasyconnect



RXCE.CONNECT3

Contrôleur multiprotocole connecté



SERVICE
SITPEMEX

Prise en main utilisateur EC 1 heure

Découvrez notre nouvelle application et les connectivités associées



ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ

Coffre-fort



Fortress
JVD8661605

Coffre-Fort Fortress 15' avec verrouillage par code. Excellent rapport qualité/prix. Livré avec une clé de sécurité.

VENTILATION

Extracteur Hygro & Tempo



DECOR 100
UNE401448

Aérateur extra-plat design, 80 m3/h, 10,7W, hygro et tempo réglable, D 100 mm



ALIMENTATION ÉNERGIE

Câbles souples

FILS & CÂBLES




H05VV-F

FILH05VV-F2X1BAC50

H05VV-F 2X1 BLANC C50M

FILS & CÂBLES



H05VV-F

FILH05VV-F3G1BAC50

H05VV-F 3G1 BLANC C50M



L'HÉBERGEMENT ET PARTIES COMMUNES

SÉCURITÉ INCENDIE

Le PPMS ou plan particulier de mise en sécurité. Faire face à un risque majeur identifié ou à une menace d'attaque.

Le PPMS ou plan particulier de mise en sûreté décrit les mesures de protection des apprenants et personnels mises en œuvre dans l'établissement à l'occasion de la survenue d'un risque majeur d'origine naturelle (tempête, inondation neige, séisme, ...) ou technologique (explosion, nuage toxique, panache radioactif, ...), mais aussi en cas de menace proche (intrusion d'une personne au comportement suspect, attentat dans la voisinage) ou avérée (attaque par un ou des individus armés).

Alarme PPMS



AGYLUS
KDAAACR1440

Alarme PPMS sonore flash multicolore AGYLUS éloquence Radio Piles

Agylus Eloquence



AGYLUS
KDAADR4244

Alarme Type 4 Radio AGYLUS éloquence à piles

Agylus Eloquence



AGYLUS
KDAADIR4414

Diffuseur Sonore et visuel AGYLUS éloquence Radio piles

Alarme PPMS



AGYLUS
KDAATPA0063

Télécommande système Agylus 4 boutons d'alertes distinctes

DAACO



DAACO
ICYEI208W-3XFR

Détecteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF 10 Ans

DAAF



FIRE ANGEL
KDADDAF6620

DAAF NF autonome pile Lithium 10 ans garantie 10 ans Fire Angel



DAAF
ICYEI606-3XFR

DAAF alimenté par Pile remplaçable 5 ans. Certifié EN14604 et NF292.



DAAF
ICYEI650F-3XFR

DAAF Détecteur de Fumée Pile Lithium scellée 10 ans NF

La loi ALUR date de 2014, pensez à vérifier les équipements installés périodiquement (durée de vie estimée 10 ans)

Extincteur



KDAIEXC0302

Extincteur 2kg CO2-feux classe B : liquides inflammables
E : circuits électriques



KDAIEXE0306

Extincteur NF 6kg eau + additif/feux classe A : solides
B : liquides inflammables



KDAIEXP0306

Extincteur 6kg poudre (feux classe A : solides
B : liquides inflammables
et C : Gaz)

Câbles spéciaux environnements sécurité



FILCR1C1A2X1,5ROND C100

SECURITE CR1-C1 2X1,5 C100M



FILCR1C1TEL1P C100


SECURITE CR1-C1 TEL 1P 9/10 C100



Découvrez notre configurateur de câble



Plus d'infos



L'HÉBERGEMENT ET PARTIES COMMUNES

PILOTAGE ET SUIVI ÉNERGÉTIQUE

Smart & Connective est une entreprise française qui aide les bâtiments tertiaires existants à améliorer leur performance énergétique.

Précurseur de la GTB Light, elle œuvre au quotidien pour simplifier l'installation, l'exploitation et la maintenance de la GTB, afin d'atteindre des objectifs ambitieux d'économies d'énergie : répondre au décret BACS et décret Tertiaire. La GTB Light Smart & Connective est une solution complète (automate propriétaire, écosystème de fabricants partenaires pour nos capteurs/actionneurs, hyperversion multisite 100% Cloud, application métier), clé en main, pensée et développée pour le petit et moyen tertiaire. Elle offre une continuité de fonctionnement même en cas de coupure internet

La GTB Light
qui transforme
l'existant en
performant.

Hôtellerie de plein air

EN SAVOIR PLUS

GTB LIGHT

ONNHEATITZM THERMOSTAT16A
Module thermostat 16A forte charge Zwave

ONNMH-OS1
Détecteur d'occupation à encastrer en plafond et orientable

ONNMH-OS12
Détecteur d'occupation à encastrer dans un mur

ONNSC-CB-02
Contrôleur GTB Light CEOS



ONNAZA16ZWEDA1
Télécommande connectée contrôle systèmes à détente directe split ou cas-sette intérieure. Différents modèles selon l'unité à contrôler (Daikin, Fujitsu, LG..)

ONNAZA16ZWEFU2
Télécommande connectée contrôle systèmes à détente directe split ou cas-sette intérieure. Différents modèles selon l'unité à contrôler (Daikin, Fujitsu, LG..)

ONNAZA16ZWEFU1
Télécommande connectée contrôle systèmes à détente directe split ou cas-sette intérieure. Différents modèles selon l'unité à contrôler (Daikin, Fujitsu, LG..)

ONNAZA16ZWEHIT
Télécommande connectée contrôle systèmes à détente directe split ou cas-sette intérieure. Différents modèles selon l'unité à contrôler (Daikin, Fujitsu, LG..)

CLIMATISATION

Climatiseur mobile

AOVIA
GR03NGR0195
Climatiseur Mobile AOVIA 12F
Froid Seul 3,5kW - R290

Mono-split mural

PULAR
GR03NGR0736
Unité Intérieure Inverter PULAR
Taille 9 - 2,5/2,8kW - R32

PULAR
GR03NGR0737
Unité Extérieure Inverter PULAR
Taille 9 - 2,5/2,8kW - R32

PULAR
GR03NGR2176
Unité Intérieure Inverter PULAR
Taille12 3,2/3,4kW - R32

PULAR
GR03NGR2177
Unité Extérieure Inverter PULAR
Taille 12 3,2/3,4kW - R32

Mono-split mural

CA & KG
HISCA25YR4BW
Unité extérieure monosplit CA et KG
3,5kW - R32 - Garantie 5 ans

EASY SMART
HISCA35LR03G
Unité intérieure murale Easy Smart
R32 - 3,5 kW - Mono Multi
Garantie 5 ans

CA & KG
HISAS35LR03W
Unité extérieure monosplit CA et KG
2,5 kW - R32 - Garantie 5 ans

EASY SMART
HISCA25YR4BG
Unité intérieure murale Easy Smart
R32 - 2,5 kW - Mono Multi
Garantie 5 ans

Produit d'entretien

eid
EI2CB45
Pensez à traiter vos équipements de climatisation avant le démarrage de la saison.
Désinfectant climatiseur virucide en14476 aérosol 400mL odeur citron.



LA RESTAURATION ET BOUTIQUE

VENTILATION

La circulation de l'air devient un enjeu majeur et signe de confort lors de fortes chaleurs.

Ventilateur Destratificateur



EXHALE

B3SEF34WSL

Brasseur d'air SANS PALES à effet vortex EXHALE sans LED



SAMARAT

B3SSAMSL

Brasseur d'air SAMARAT, tripales, ultra plat pour le confort d'été (RE2020)



GOTLAND

LOF33446

Gotland Ventilateur De Plafond Blanc 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V



MOREA

LOF33519

Morea Ventilateur De Plafond Marron Clair avec Moteur Dc 50/60Hz IP20 classe I 2



DECOR 100

UNE401446

Aérateur extra-plat design, 80 m³/h, 10,7W, clapet anti-retour, D 100 mm



ARTIC

UNE650119


Ventilateur de sol 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.



ARTIC

UNE650121

Ventilateur de mur 3 vitesses, D 400 mm, vitesse d'air : 2,3 m/s.



ARTIC

UNE653181

Tour de ventilation oscillante 3 vitesses. Cde manuelle. Vitesse d'air 2,1 m/s.

STATION DE TRI

Station de tri



JVD899618LT3

Lot de 3 containers 90L blanc

ÉCLAIRAGE

Applique



ARTES

NOL641704

Artes graphite applique 340lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante

AUTO-LAVEUSE PRO

Auto-laveuse pro



KAH1.783-220.0

Autolaveuse BR 30/4 C



KAH1.783-230.0

Autolaveuse aspirante BD 30/4 C Bp Pack Li

ROBINETTERIE CUISINE

Mitigeur cuisine professionnelle



DELABIE

DL5G6632

Combiné de prélavage blanc avec mélangeur + douche 433000, robinet de puisage

DÉSINSECTISEUR

Désinsectiseur



JVD8551327

Désinsectiseur compact noir



JVD8551598

Désinsectiseur LED

RÉGULATION

Gestionnaire chaud/froid



SMARTHER

LEGO49045

Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther with Netatmo saillie - blanc

DÉTECTION DESIGN

TECTA



PREMIUM

THB1010105

Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55 Bluetooth



PREMIUM

THB1010106

Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55 Bluetooth

MULTIMÉDIA

Câble coaxial



COAXIAL EXTÉRIEUR

FIL17PATCC100A

COAX TV (CLAS A) 17PATC-C100M



LA PISCINE & VESTIAIRES

CONSOMMABLE

câble étanche



FILS & CÂBLES

TITANEX

FILH07RNF3G1,5T150MOBINXS

H07RNF TITANEX MOBIWAY
3G1,5 T150



FILS & CÂBLES

TITANEX

FILH07RNF3G2,5T100MOBINXS

H07RNF TITANEX MOBIWAY
3G2,5 T100

SANITAIRE PMR

Siège de douche

DELABIE



Basic

DL5510405

Siège de douche BASIC + rabattable avec pied

Panneau de douche

DELABIE



Securitherm

DL5792320

Panneau de douche
thermostatique
bicommande


Découvrez nos produits NEXANS



SANITAIRE

Panneau de douche

DELABIE



Sporting 2

DL5714700

SPORTING 2 panneau douche M1/2' aluminium anodisé rob ~30sec

Robinetterie urinoir

DELABIE



Temposoft 2

DL5777800

TEMPOSOFT 2 urinoir MM1/2' rob. apparent mural tempo. ~3sec

Mitigeur temporisé

DELABIE



Tempomix 3

DL5794000

TEMPOMIX 3 lavabo F3/8' mit. temporisé ~7sec + rob. arrêt

Urinoir

■ GEBERIT



Aubagne

GBR08363900000300

Pack urinoir Geberit Aubagne alim. apparente sortie apparente 325 x 280 x 390 mm

HYGIÈNE PRO

Sèche mains



Sup'Air

JVD811056

Sèche-mains Sup'Air blanc



Exp'Air

JVD811791

Sèche-mains Exp'Air blanc

Sèche cheveux



Neptune

JVD8221405

Sèche-cheveux IK10+ blanc

NETTOYEUR

Nettoyeur vapeur pro

KARCHER



SG 4/4 XEU

KAH1.092-104.0

Le nettoyeur vapeur professionnel SG 4/4 est idéal pour les petites surfaces nécessitant un nettoyage en profondeur. Compact et maniable, il vous surprendra par son efficacité, grâce à sa pression vapeur de 4 bar. Dans le cadre d'un nettoyage approfondi, le SG 4/4 élimine les bactéries et garantit un nettoyage à la fois efficace et hygiénique, et ce, sans recourir à la chimie.


Découvrez les produits JVD





PROJECTEUR D'EXTÉRIEUR

Éclairage étanche

LEDVANCE



FL20
OSR305788

Projecteur FL20 11/17W 830
1465/2200lm Sym 100 IP66 Noir
Multi Lumen Natureloop



LEDVANCE



FL 20
OSR305801

Projecteur FL20 11/17W 830
1465/2200lm Sym 100 IP66 Blanc
Multi Lumen Natureloop



SLV



LED SPIKE
DC51002201

LED SPIKE, projecteur extérieur, spot
piquet, anthracite, LED, 6W, 3000K,
IP55



SLV




LED SPIKE
DC51002203

LED SPIKE, projecteur extérieur, spot
piquet, rouille, LED, 6W, 3000K, IP55



Découvrez
les produits
phares SLV



SLV

SLV



HELIA
DC51007869

HELIA SLIM borne, extérieur, double,
LED, noir IP65 3000 K, bord de mer



SLV



TRAIL LITE
DC51008841

TRAIL-LITE 60, encastrés de sol,
set de 4, 3000K, IP67, rond, inox/
aluminium



SLV



DASAR L
DC51009168

DASAR L, encastré sol, asymétrique,
3000K, 70°/40°, IP65/IP67, rond,
inox/noir



SLV



DASAR L
DC51009169

DASAR L, encastré sol, asymétrique,
3000K, 70°/40°, IP65/IP67, carré,
inox/noir



SLV



DASAR L
DC51007245

DASAR 2.0, boîtier de montage

PROTECTION DES BIENS

Cadenas



Master
Lock

VAULT
SKP4400EUREC

Vault Enterprise Cadenas
Bluetooth intérieur

Showroom Rexel

Éclairage
extérieur

APPLIQUES

BORNES

PLAFONNIERS
SUSPENSIONS



<https://www.rexel.fr/frx/showroom-3D>



LES AIRES DE LOISIRS & SCÈNES

OUTILLAGE

Équipement et outillage



BIZ550100

Pack de 100 boîtes d'encastrement biosourcées BBS 1 poste D= 67 mm prof 40 mm.



BIZ500140

Boîte d'applique DCL R'BoD= 54 mm profondeur 40 mm



BIZ625051

Mini projecteur de chantier led 10W



BIZ700115

Couteau d'électricien



BIZ700335

Niveau aimanté



BIZ700758

Marteau rivoir



BIZ790002

Crayon menuisier



BIZ790023

Pince a dénuder 160mm pour câbles



BIZ790026

Pince coupante



BIZ790029

Pince multiprise 250mm



BIZ790060

Mètre ruban 3m



BIZ790170

Kit de 6 tournevis VDE Isolés



BIZ790527

Caisse à outils plastique

CONSOMMABLE

Équipez les établissements saisonniers de prolongateurs professionnels, protégez leurs équipements électriques connectés.

Enrouleur professionnel



PRO

BIZ700916

Enrouleur professionnel 25 M H07RN-F 3G2.5 PRISE FR



PRO

BIZ700972

Enrouleur standard câble 25 M H05VV-F 3G1.5 MM² PRISE FR

Lampe torche



HARD CASE

RSN287424

Torche HARD CASE PRO 2AA



FRONTALE

RSN412802

Lampe frontale Vision HD+

SONORISATION

Câble



FIL HAUT PARLEUR

FILHPR2258C100

Cable haut-parleur rond noir 2X2.5 C100M

APPAREILLAGE TECHNIQUE

Piquet de jardin



PLEXO

LEG069749L

Piquet de jardin Plexo avec 2 prises précâblées anthracite

ÉQUIPEMENT

Mesure portable



SEFRAM 3010B018

FR4MW3010B

Pince multimètre TRMS AC 600A Tension 1000V AC/DC 6000 points Résistance jusqu'à 60 M' Test de continuité avec bip Mesure de température

Mesure portable



SEFRAM 63

FR4SEFRAM63

Testeur VAT DDT Tension AC/DC

Mesure portable



SEFRAM7212

FR4SEFRAM7212

Multimètre numérique



Découvrez notre univers BIZLINE



6 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL



Fiabilité



Proximité



Livraison



Expertise solutions



Personnalisation



Services

rexel.fr

Réseaux Rexel & 

Support réservé aux clients professionnels en compte chez Rexel, ou clients professionnels souhaitant ouvrir un compte + d'infos sur [rexel.fr](https://www.rexel.fr). Textes, photos, caractéristiques techniques, non contractuels. Ils sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modification sans préavis. Ils n'engagent REXEL France qu'après confirmation expresse. Pour plus d'informations consultez votre agence de proximité ou notre site [rexel.fr](https://www.rexel.fr)

Sauf erreurs typographiques, photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique..

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17

SAS au capital de 41 940 672 euros RCS Paris 309 304 616 - Mars 2026 - Studio Trium