



Les mois de l'équipement de chantier

du 1^{er} juin au 17 juillet 2026



OUTILLAGE

Électro-portatif gamme 18V



• PERFORATEUR D18+ SDS+ 18V (OUTIL NU)

Marteau combiné puissant et long sans fils 18V SDS+

Réf. SPT054561



PRIX NET PROMO HT

319 € HT

DEEE = 0,11 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Capacité : 5 Ah
 Capacité maximale de perçage acier : 13 mm, bois : 30 mm, béton : 26 mm
 Énergie d'impact : 2.5J
 Poids EPTA : 3.3 kg

• DISQUEUSE AG18+ 18V (OUTIL NU)

Meuleuse d'angle sans fil puissante et sécurisée 18V

Réf. SPT054560



PRIX NET PROMO HT

259 € HT

DEEE = 0,42 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Diamètre : 125 mm
 Profondeur de coupe (maximum) : 35 mm
 Vitesse de rotation à vide : 4500-6000-9000 trs/min
 Poids EPTA : 2.5 kg
 Dispositif de sécurité "Homme mort"

LIVRÉ EN MALLETTTE KEYBOX

• SCIE CIRCULAIRE CS18 18V (OUTIL NU)

Compacte et légère • Brushless • Haute ergonomie • Poignée soft grip et à une double LED • Buse anti-poussière amovible

Réf. SPT054564



PRIX NET PROMO HT

289 € HT

DEEE = 0,25 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse à vide : 5300 /min
 Diamètre de lame 165 mm
 Emmanchement 20 mm
 Poids 3,2 kg
 Vibration (ah) m/sec² 2,5

• VISSSEUSE À PERCUSSION S18+ 18V (OUTIL NU)

Robuste • Brushless • Sécurité et ergonomie mandrin sans clé de 13 mm • éclairage LED • Poignée SOFT GRIP douce et antidérapante • Poignée latérale • Couple élevé

Réf. SPT054546



PRIX NET PROMO HT

259 € HT

DEEE = 0,25 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Emmanchement : 2~13 mm
 Vitesse à vide : 550 /2100 rpm
 Couple serrage : 100 Nm
 Poids : 2,1 kg

Pack énergie

• PACK ÉNERGIE 18V 5AH (2 BATTERIES + CHARGEUR RAPIDE)

Réf. SPT054548



PRIX NET PROMO HT

299 € HT

DEEE = 0,21 € HT

Perforateurs filaires

• PACK PERFO SPIT 353 SDS MAX +PIC+BURIN

Livré en Spitbox avec 1 pic SDS MAX L 400 mm + 1 burin SDS MAX L 400 mm

Réf. SPT811024



PRIX NET PROMO HT

1099 € HT

DEEE = 0,42 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT

36,15 € HT

Rexel Lease

CARACTÉRISTIQUES


Capacité de perçage béton : 40 mm
 Puissance : 1100 W
 Énergie d'impact (EPTA) : 6,5 J
 Poids (EPTA) : 6,3 kg



Pack éligible à l'Offre Reprise. Renseignez-vous auprès de votre agence.

OUTILLAGE

Coffret de chantier



COFFRET DE CHANTIER MONOPHASÉ

4 prises 2P+T 16A NF et arrêt d'urgence

Réf. FMZ57.400.00.2



Idéal pour vos installations de chantiers. Grâce à son étanchéité (IP54) et sa résistance (IK08); vous bénéficierez d'un installation fiable et sécurisée

PRIX NET PROMO HT
139 € HT
DEEE = 0,11 € HT

CARACTÉRISTIQUES
Coffret de chantier monophasé 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (1 disjoncteur 1P+N 16A C 4.5kA) ID 2P 40A 30mA.
Arrêt d'urgence
Presse-étoupe M20 inclus.

COFFRET DE CHANTIER TRI+N 40A

4 prises 2P+T 16A NF, 1 prise 3P+N+T 32A et arrêt d'urgence

Réf. FMZ52.400.012.1



Idéal pour vos installations de chantiers. Grâce à son étanchéité (IP54) et sa résistance (IK08); vous bénéficierez d'un installation fiable et sécurisée

PRIX NET PROMO HT
239 € HT
DEEE = 0,11 € HT

CARACTÉRISTIQUES
Coffret de chantier Tri+N 40A: 4PC 2P+T. 16A. NF. 250V. IP54 (2 disjoncteurs 1P+N 16A C 4.5kA)
1 PC 3P+N+T 32A 400V IP54 6H (1 disjoncteur 4P 32A C 6kA)
ID 4P 40A 30mA. arrêt d'urgence. Presse-étoupe M25 inclus.

Application carottage à sec



PACK CAROTTEUSE À SEC AVEC PERCUSSION SD17P

Réf. SPT623032



PRIX NET PROMO HT
1099 € HT
DEEE = 0,42 € HT
MENSUALITÉ LEASING HT
36,15 € HT*
Rexel Lease

COURONNE À SEC SDD D.162X200 M41

Réf. SPT654758



PRIX NET PROMO HT
559 € HT

OUTILLAGE

Rainureuses



RAINUREUSE D90 + 3 DISQ DEC.DIR.BRIQUE Rainureuse diamant 2500W avec disques

Réf. SPT610221



PRIX NET PROMO HT
1099 € HT
DEEE = 0,42 € HT
MENSUALITÉ LEASING HT
36,15 € HT*
Rexel Lease



AVANTAGES
Puissance : Moteur ultra performant adapté à un travail intensif dans le béton
Praticité et polyvalence : Largeur de coupe de 7 à 47 mm, distances de rainurage réduites (23 mm devant - 28 mm sur le côté) pour travailler près des bords
Sécurité : Carter de protection intégral des disques et déclenchement en 2 appuis
Montage des disques rapide et sans outil grâce au système DiaQuick
Réglage de la profondeur de rainurage sans outil

RAINUREUSE D90 + 2 DISQUES XTREME BÉTON D.150 Conçue pour un usage intensif

Réf. SPT811245



PRIX NET PROMO HT
999 € HT
DEEE = 0,42 € HT
MENSUALITÉ LEASING HT
32,86 € HT*
Rexel Lease



CARACTÉRISTIQUES
Diamètre : 150 mm
Puissance : 2500 W
Vitesse de rotation à vide : 6700 trs/min

RAINUREUSE D60 + 2 DISQUES XTREME UNIV D.140 Conçue pour une utilisation polyvalente

Réf. SPT811223



PRIX NET PROMO HT
899 € HT
DEEE = 0,42 € HT
MENSUALITÉ LEASING HT
29,57 € HT*
Rexel Lease



CARACTÉRISTIQUES
Diamètre : 140 mm
Puissance : 1600 W
Vitesse de rotation à vide : 6000 trs/min

* Validité du 1^{er} juin au 17 juillet 2026. Prix affichés sous réserve de hausses tarifaires non connues à date de parution, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Offre de leasing sur 36 mois à destination du secteur privé. Communiquée sous réserve d'accord de notre partenaire financier. Loyers mensuels payés terme à échoir par prélèvement SEPA. Assurance bris de matériel non comprise.

OUTILLAGE

Disques



DISQ DEC.DIR.BRIQUE 125MM D90 /BT3

Réf. SPT610203



NOUVEAUTÉ
Rainure complète dans la brique en 1 seul passage

PRIX NET PROMO HT

359 € HT

PACK 2 DISQUES XTREME UNIVERSEL

AVANTAGES

Avantages produit : Indicateurs de montage adéquat des lames

Conforme à la norme européenne EN 13236

Fabriqué selon la norme oSa améliorant la sécurité de l'utilisateur

Description produit : Disque diamant

Applications : Encastrement de tubes, gaines et tuyaux

D.140 UNIVERSEL

Réf. SPT610093

PRIX NET PROMO HT

245 € HT

D.150 UNIVERSEL

Réf. SPT610197

PRIX NET PROMO HT

245 € HT

D.150 BÉTON

Réf. SPT610063

PRIX NET PROMO HT

255 € HT



Aspirateur



ASPIRATEUR AC 1630P (CLASSE L)

Réf. SPT620913

CARACTÉRISTIQUES

Nettoyage alternatif des 2 filtres en continu pendant l'aspiration

Capacité cuve : 32 l

Puissance : 1600 W

Tuyau flexible antistatique de 5 m

Prise électrique en façade pour connexion de vos équipements



OFFERT
KIT ACCESSOIRES AC1600 ASD 30/40/60
Réf. SPT644030

PRIX NET PROMO HT

749 € HT

DEEE = 1,33 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT

24,63 € HT*

Rexel Lease

LES OFFRES DE REPRISE SPIT

Bénéficiez d'un bonus supplémentaire sur le prix indiqué. Uniquement valable pour la reprise physique de votre ancien matériel SPIT ou marque concurrente. Voir conditions auprès de votre commercial.

CLOUAGE

Clouage autonome multi-matériaux



GAMME PULSA 27



OFFERT
GARANTIE 1+2 sur les cloueurs

* 2 années de garantie offertes supplémentaires sur enregistrement, sous 30 jours après la date de facturation, sur spitpaslode.fr, rubrique "Espace Garanties".
Code promo à renseigner : 24PULSA



PACK P27E + 2500 C6-20

Réf. SPT019484

PRIX NET PROMO HT

1149 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT

37,79 € HT*

Rexel Lease

PACK ÉLIGIBLE A L'OFFRE REPRISE. RENSEIGNEZ VOUS AUPRÈS DE VOTRE AGENCE.



PACK P27E + 15000 C6-20

Réf. SPT019489

PRIX NET PROMO HT

1990 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT

65,45 € HT*

Rexel Lease



PACK P27E + 5000 HC6-22

Réf. SPT019488

PRIX NET PROMO HT

1499 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT

49,30 € HT*

Rexel Lease

CLOUAGE

Application clouage plafond



**CLOU HC6-17 + GAZ
P27-40-800/BT500**

Réf. SPT057551



PRIX NET PROMO HT
89 € HT

**CLOU HC6-22 + GAZ
P27-40-800/BT500**

Réf. SPT057552



PRIX NET PROMO HT
95 € HT

**CLIPLEC NOIR
/BT100**

Réf. SPT011203



PRIX NET PROMO HT
18 € HT

**CLIP METAL SUSPENDE
/BT 100**

Réf. SPT155721



PRIX NET PROMO HT
18,30 € HT

**CROCHET METAL
D.16/BT200**

Réf. SPT019546



PRIX NET PROMO HT
255 € HT

**CROCHET METAL
D.20 /BT200**

Réf. SPT057693



PRIX NET PROMO HT
119 € HT

**CLOU C6-20 + GAZ P27-
40-800/BT500**

Réf. SPT059107



PRIX NET PROMO HT
69 € HT

**CASSETTE BANDE PERF.
12 X 0,8 10M**

Réf. SPT059108



PRIX NET PROMO HT
69 € HT

CLOUAGE

Application clouage sol



**CROCHET METAL
D.16/BT200**

Réf. SPT057495



PRIX NET HT
23,90 € HT

**CROCHET METAL
D.20 /BT200**

Réf. SPT057496



PRIX NET HT
23,90 € HT

**CLOU C6-20 + GAZ P27-
40-800/BT500**

Réf. SPT057540



PRIX NET HT
78,90 € HT

**CASSETTE BANDE PERF.
12 X 0,8 10M**

Réf. SPT056562



PRIX NET HT
10,90 € HT

CLOUAGE

Application clouage mural



**TIE-CLIP D.16-32 /
BT100**

Réf. SPT565844

PRIX NET PROMO HT
21,90 € HT



**E-CLIP D.16 /
BT100**

Réf. SPT567214

PRIX NET PROMO HT
10,90 € HT



**E-CLIP D.20 /
BT100**

Réf. SPT565032

PRIX NET PROMO HT
11,90 € HT



**MULTICLIP II-5 /
BT100**

Réf. SPT565843

PRIX NET PROMO HT
18,90 € HT



**SC-CLIP
15-18 MM /BT100**

Réf. SPT059121

PRIX NET PROMO HT
29 € HT



**SPT059122 SC-CLIP
20-25 MM /BT50**

Réf. SPT059122

PRIX NET PROMO HT
16,90 € HT

CONSOMMABLES - FIXATION

Easy-mix



• EASY-MIX KIT M8X140/30
BOÎTE 12

Réf. SPT060228



PRIX NET PROMO HT

69 € HT

• EASY-MIX KIT M10X140/30
BOÎTE 12

Réf. SPT060229



PRIX NET PROMO HT

74,40 € HT

Colortech



COLORTECH 5X30 +VIS TP /
SEAU300

Réf. SPT565187



PRIX NET PROMO HT

55 € HT

COLORTECH 6X35 +VIS TP /
SEAU250

Réf. SPT565188



PRIX NET PROMO HT

45 € HT

COLORTECH 8X50 +VIS TH /
SEAU100

Réf. SPT565189



PRIX NET PROMO HT

25 € HT

Stellix



La fixation pour plaques de plâtre plus simple que jamais !
Choix simplifié : impossible de se tromper, 1 longueur unique qui s'adapte
à toutes les épaisseurs de plaques de plâtre de 10 à 25 mm.



STELLIX OR 5x35/15 +VIS
/SEAU150

Réf. SPT054792



PRIX NET PROMO HT

49 € HT

STELLIX OR 6X35/15 +VIS
/SEAU150

Réf. SPT054793



PRIX NET PROMO HT

55 € HT

Achetez un seau de chevilles
Stellix, trouvez la Stellix d'or
et le voyage est à vous !

* Opération organisée par la société SPIT,
réservée aux professionnels exclusion faite
pour les collectivités, administrations, marchés
et organismes publics
Valable jusqu'au 31/12/2026, elle s'arrêtera dès que
le STELLIX D'OR sera découvert et que le gagnant
sera confirmé par la société SPIT. Règlement
complet du jeu disponible et consultable sur le site
web www.spitpaslade.fr.

*Trouvez la
stellix d'or et
REMPORTEZ
UN VOYAGE
DE 1500€

Fixation mécanique



ARPON 6X25 SEAU/800

Réf. SPT060127



PRIX NET PROMO HT

29,90 € HT

ARPON 8X30 SEAU/350

Réf. SPT060128



PRIX NET PROMO HT

15,90 € HT

HITM 5x25/5P SEAU/400

Réf. SPT060122



PRIX NET PROMO HT

26 € HT

HITM 6x30/5P SEAU/25A

Réf. SPT060123



PRIX NET PROMO HT

20 € HT

COFFRET 200 DRIVA
TP12 + TOURNEVIS

Réf. SPT074180

PRIX NET PROMO HT

59 € HT



LOT MINI KEYBOX
+ 1000 HITM 6X30/5P

Réf. SPT054571

PRIX NET PROMO HT

116 € HT



Outillages



• **MEULEUSE**
GWS 18V-8 SOLO L
Meuleuse GWS 18V-8
Solo L

Réf. FBB06019N9001



PRIX NET HT
145 € HT
DEEE = 0,68 € HT

• **PERCEUSE VISSEUSE**
GSR 18V-90 C SOLO L
perceuse visseuse GSR
18V-90 C solo L

Réf. FBB06019K6002



PRIX NET HT
189 € HT
DEEE = 0,68 € HT

• **MARTEAU PERFORATEUR**
GBH 18V-26 F SOLO L
Marteau perforateur
sans fil SDS plus GBH
18V-26 F solo L

Réf. FBB0611910001



PRIX NET HT
299 € HT
DEEE = 0,68 € HT

OUTILLAGE

Kit 3 outils



KIT 3 OUTILS

POWERPACK 3 OUTILS 18 VOLTS
FUEL - M18 BLPP3C-502FR

Réf. MWK4933498565



PRIX NET HT
599 € HT
DEEE = 0,42 € HT
MENSUALITÉ LEASING HT
19,70 € HT*
Rexel Lease

CARACTÉRISTIQUES

Perforateur BRUSHLESS SDS-PLUS 2,3J.
Perceuse Percussion BRUSHLESS, 18V, 60 Nm.
Meuleuse d'angle BRUSHLESS 125 mm interrupteur homme mort
2 Batteries x M18 5Ah.
Chargeur.
Sac de Transport.

Le service collecte de déchets Rexel Bigbag

Le saviez-vous ?

En métropole, un artisan perd en moyenne 2h38 par jour pour déposer ses déchets en déchetterie. Souvent gérés à la dernière minute, les déchets sur un chantier c'est un vrai casse-tête !

Comment les collecter ?
Où les déposer ?
Combien ça coûte ?
Combien de temps vais-je perdre pour aller en déchetterie ?

Cessez de perdre du temps et confiez-nous le tri, la gestion et le traitement de vos déchets.

En plus de gagner du temps, vous gagnerez de la crédibilité auprès de vos clients car un chantier propre est un chantier de qualité !

BIGBAG

3 capacités disponibles :


250l	1 m ³	2 m ³	Réf. BBGB0
			PRIX NET HT
			49,90 € HT
			Réf. BBGB1
			PRIX NET HT
			79,90 € HT
			Réf. BBGB2
			PRIX NET HT
			159 € HT



Achetez votre bigbag en agence ou sur rexel.fr
Remplissez le et planifiez la collecte
en téléphonant au 01 80 18 19 53.

ZONE DE COLLECTE BIGBAG

Ile de France (Intra A86 & Intra A104), Lyon, Marseille



Il vous appartient de prendre les dispositions nécessaires afin de respecter les conditions de collecte. En cas de refus par le sous-traitant de REXEL France d'exécuter la prestation de collecte en raison du non-respect des dites conditions, la responsabilité de REXEL France ou de son sous-traitant ne pourra être engagée et aucun remboursement ne pourra être effectué.

Offre Milwaukee : Offre à saisir dans
la limite des stocks disponibles

Perceuse visseuse



**PERCEUSE VISSEUSE
SANS FIL 12V À MANDRIN
AMOVIBLE**

Perceuse visseuse 4 en 1
compacte haute performance
pour une polyvalence extrême

Réf. BIZ790621



PRIX NET HT
268 € HT

DEEE = 0,42 € HT

Livrée avec 2 batteries
2 Ah + chargeur

CARACTÉRISTIQUES

Système de mandrin amovible avec 4 têtes différents pour un maximum de polyvalence (mandrin métal 10mm, renvoi d'angle, déporté, Hex1/4)
Livrée avec son coffret de transport HD Box clipsable et empilable.

OUTILLAGE

Offre Milwaukee : Offre à saisir dans la limite des stocks disponibles



Perforateur SDS+

Le parfait équilibre entre puissance, rapidité et sécurité

PERFORATEUR SDS+ SANS FIL 18 V, SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Réf. BIZ790642



PRIX NET HT

334 € HT

DEEE = 0,42 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Puissance de frappe : 2,5 J

Sécurité AUTOSTOPTM : arrêt immédiat en cas de blocage du foret afin de protéger l'utilisateur.

Jusqu'à 125 trous de 10 mm de diamètre et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT 5.5 Ah.

Livré avec caisse de transport HD Box clipsable et empilable.

Le perfo-burineur est l'outil SDS-Max qui offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil.

PERFORATEUR SDS-MAX SANS FIL 18 V 11 JOULES LIVRÉ SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Réf. BIZ790668



PRIX NET HT

764 € HT

DEEE = 0,42 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT

25,13 € HT*

Rexel Lease

CARACTÉRISTIQUES

Puissance de frappe : 11 J.

Sécurité AUTOSTOPTM : arrêt immédiat en cas de blocage du foret afin de protéger l'utilisateur.

Gâchette verrouillable lors d'une utilisation prolongée (mode burineur uniquement).

Livré avec son coffret de transport HD Box clipsable et empilable.

Visseuse à chocs

Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 228 Nm. Technologie Fuel™

VISSEUSE À CHOCS SANS FIL 18 V, SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Réf. BIZ790681



PRIX NET HT

206 € HT

DEEE = 0,42 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Moteur FUEL nouvelle génération

Couple de serrage 228 Nm

DRIVE CONTROL : permet à l'utilisateur de choisir entre 4 réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence.

OUTILLAGE

Offre Milwaukee : Offre à saisir dans la limite des stocks disponibles



Outils et accessoires

Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement

OUTIL MULTIFONCTIONS SANS FIL 18 V SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Réf. BIZ790620



PRIX NET HT

166 € HT

DEEE = 0,42 € HT

CARACTÉRISTIQUES

La vitesse variable (12,000-18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique

Livrée avec son coffret de transport HD Box clipsable et empilable.

Idéale pour des découpes de précision

SCIE SAUTEUSE SANS FIL 18 V, LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Réf. BIZ790636



PRIX NET HT

261 € HT

DEEE = 0,42 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer la scie en toutes circonstances.

6 vitesses pré-programmées avec démarrage progressif et une position de puissance automatique.

Souffleur intégré pour une meilleure visibilité de la ligne de coupe.

Livrée avec son coffret de transport HD Box clipsable et empilable.

OUTILLAGE

Offre Milwaukee : Offre à saisir dans la limite des stocks disponibles



Outils et accessoires

L'efficacité en toute sécurité !

**MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL 18 V,
LIVRÉE SANS BATTERIE NI CHARGEUR**

Réf. BIZ790643



PRIX NET HT

276 € HT

DEEE = 0,42 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Ø de disque : 125 mm.

Des performances équivalentes à celles d'une meuleuse filaire de 1200 W.

Technologie frein de disque RAPIDSTOP™

Interrupteur de sécurité «Homme Mort» avec fonction anti-démarrage intempestif.

Sélecteur 5 vitesses.

Livrée avec son coffret de transport HD Box clipsable et empilable.

Unique : double sens de rotation !

**MEULEUSE COMPACTE 12 V,
SANS BATTERIE NI CHARGEUR**

Réf. BIZ790669



PRIX NET HT

174 € HT

DEEE = 0,42 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises.

Ø de disque : 76 mm.

Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main.

Seulement 1,1 kg et 226 mm de long.

OUTILLAGE

Offre Milwaukee : Offre à saisir dans la limite des stocks disponibles



Outils et accessoires

**PERFO 1100 W
PERFORATEUR BURINEUR
SDS-MAX FILAIRE
1100 W À DÉMARRAGE
PROGRESSIF**

Réf. BIZ790611

PRIX NET HT

429 € HT

DEEE = 0,42 € HT



**PERFORATEUR SDS+
26MM BRUSHLESS, 18V,
CARTON M18 BLH-0**

Réf. BIZ791651

PRIX NET HT

342 € HT

DEEE = 0,42 € HT



**PERFORATEUR SDS+
18V, FIXTEC,
2,4J EPTA**

Réf. BIZ791671

PRIX NET HT

431 € HT

DEEE = 0,42 € HT



**MEULEUSE D'ANGLE
125MM SANS FIL 18 V
SANS BATT,
NI CHARGEUR REF :
M18 BLSAGX-0**

Réf. BIZ792007

PRIX NET HT

195 € HT

DEEE = 0,42 € HT



**TROLLEY
PACKOUT**

Réf. BIZ790632

PRIX NET HT

168 € HT



**MACHOIRE TH 16MM
SERTISSEUSE**

Réf. BIZ790656

PRIX NET HT

159 € HT



**MACHOIRE V 16MM
SERTISSEUSE**

Réf. BIZ790652

PRIX NET HT

159 € HT



**MACHOIRE V 14MM
SERTISSEUSE**

Réf. BIZ790650

PRIX NET HT

159 € HT



Outils et accessoires

MACHOIRE V 12MM SERTISSEUSE

Réf. BIZ790649



PRIX NET HT

159 € HT

CHARGEUR M12-18C - CHARGEUR 12V-14,4V, 18V, SYSTÈME M12 À M18

Réf. BIZ792009



PRIX NET HT

88 € HT

SÉCATEUR COUPE BRANCHES BATTERIE 2.0 A.H ET CHARGEUR 12V REF. M12 BLPRS-202

Réf. BIZ791988



PRIX NET HT

358 € HT

DEEE = 0,42 € HT

ASPIRATEUR 18V, SANS BATTERIE - CUVE 6L, FILTRE HEPA SANS BATTERIE NI CHARGEUR

Réf. BIZ791105



PRIX NET HT

146 € HT

DEEE = 0,42 € HT

CAROTTEUSE À EAU & À SEC

Réf. BIZ791199



PRIX NET HT

1423 € HT

DEEE = 0,42 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT

46,80 € HT*

Rexel Lease

CARTER RAINURAGE

Réf. BIZ790618



PRIX NET HT

50 € HT

DEEE = 0,42 € HT

TAMBOUR ACIER 72M X 3MM POUR TIRE-FIL M18 FPFT

Réf. BIZ791928



PRIX NET HT

215 € HT

MACHOIRE V 15MM SERTISSEUSE

Réf. BIZ790651



PRIX NET HT

159 € HT

MACHOIRE TH 14MM SERTISSEUSE

Réf. BIZ790655



PRIX NET HT

159 € HT

MACHOIRE U 32MM SERTISSEUSE

Réf. BIZ790663



PRIX NET HT

159 € HT

MACHOIRE ACZ 25MM SERTISSEUSE

Réf. BIZ790667



PRIX NET HT

159 € HT

MACHOIRE TH 25MM SERTISSEUSE

Réf. BIZ790658



PRIX NET HT

159 € HT

MACHOIRE U 16MM SERTISSEUSE

Réf. BIZ790660



PRIX NET HT

159 € HT

MACHOIRE U 20MM SERTISSEUSE

Réf. BIZ790661



PRIX NET HT

159 € HT

MACHOIRE U 25MM SERTISSEUSE

Réf. BIZ790662



PRIX NET HT

159 € HT

MACHOIRE V 18 MM SERTISSEUSE

Réf. BIZ790676



PRIX NET HT

159 € HT

FILTRE RAINUREUSE

Réf. BIZ790625



PRIX NET HT

14 € HT

ADAPTATEUR ASPIRATEUR

Réf. BIZ790626




PRIX NET HT

16 € HT

FILTRE P/ASPI

Réf. BIZ790627



PRIX NET HT

61 € HT

MEULEUSE D'ANGLE 2600W, ANTI-VIBRATION, DÉMARRAGE PROGRESSIF AGVM 26-230 GEX/DMS

Réf. BIZ791516



PRIX NET HT

392 € HT

DEEE = 0,42 € HT

OUTILLAGE

Offre Milwaukee : Offre à saisir dans la limite des stocks disponibles



Outils et accessoires

BOULONNEUSE À CHOCS COMPACTE, 240 NM, CARRÉ 1/2", 4,0 AH M18 BIW12-402C

Réf. BIZ791154



PRIX NET HT
490 € HT
DEEE = 0,42 € HT

COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE, ONE-KEY, 18V M18 ONEHCC-0C SWA

Réf. BIZ791235



PRIX NET HT
1345 € HT
DEEE = 0,42 € HT
MENSUALITÉ LEASING HT
44,24 € HT*
Rexel Lease

SERTISSEUSE HYDRAULIQUE 60KN, SANS BATTERIE - COFFRET M18 ONEHCCT60-0C

Réf. BIZ791786



PRIX NET HT
2160 € HT
DEEE = 0,42 € HT
MENSUALITÉ LEASING HT
71,04 € HT*
Rexel Lease

MÂCHOIRE DE SERTISSAGE M18

Réf. BIZ791879



PRIX NET HT
195 € HT

MEULEUSE D'ANGLE 125MM FUEL, INTERRUPTEUR COULISSANT M18 FSAG125XB-0X

Réf. BIZ791525



PRIX NET HT
352 € HT
DEEE = 0,42 € HT

MATRICE DE SERTISSAGE 120 MM²

Réf. BIZ791422



PRIX NET HT
107 € HT

MATRICE DE SERTISSAGE 185 MM²

Réf. BIZ791425



PRIX NET HT
107 € HT

OUTILLAGE

Mesure et niveau laser

NIVEAU 360° LASER VERT 3 FAISCEAUX

Permet un meilleur confort de travail. Grande autonomie de la batterie (jusqu'à 8 heures).

Réf. BIZ782277

PRIX NET HT
399 € HT



NIVEAU LASER ROUGE CROIX

Compact, il tient dans une boîte à outils. Boîtier bi-matière avec caoutchouc anti-choc. Pieds pliants pour le positionnement sur angle et le réglage en hauteur.

Réf. BIZ782276

PRIX NET HT
179 € HT



DÉTECTEUR POUR NIVEAU LASER VERT 360°

Permet de repérer les faisceaux du niveau laser en extérieur à des portées d'environ 70 m.

Réf. BIZ782280

PRIX NET HT
71 € HT



PERCHE TÉLESCOPIQUE 3.20 M

Compatible avec le niveau laser 360° BIZ 782277.

Réf. BIZ782279

PRIX NET HT
59 € HT



INDISPENSABLE SUR LE CHANTIER

Consommables

COFFRET DE 6 SCIES CLOCHES BI-MÉTAL 8% COBALT

Réf. BIZ780160

Fixation rapide et fiable pour interchanger les scies cloches en un clin d'œil



PRIX NET HT
119 € HT

COFFRET D'EMBOUS IMPACT AVEC PORTE EMBOUT 10 PIÈCES

Réf. BIZ781053

Le véritable embout à choc pour un usage intensif. 12 fois plus résistant qu'un embout standard.



PRIX NET HT
26 € HT

COFFRET D'EMBOUS TORSION AVEC PORTE EMBOUT 32 PIÈCES

Réf. BIZ781064

Embouts haute résistance.



PRIX NET HT
26 € HT



INDISPENSABLE SUR LE CHANTIER

Consommables



COFFRET DE 5 FORETS MULTIMATÉRIAUX Ø 4-10 MM

Réf. BIZ700751

Le vrai foret tous terrains !
perce l'acier, le béton, le ciment, la brique,
le bois, ...



**2+1
OFFERT**

COFFRET DE 25 FORETS MÉTAUX HSS 5% COBALT

Idéal pour le perçage des inox et aciers
fortement alliés.



Réf. BIZ700754

PRIX NET HT

99 € HT

LAME SCIE SABRE MÉTAUX

Réf. BIZ782077

Découpe sans effort
le métal. Lame HSS
bimétal enrichie 8%
cobalt



**3+1
OFFERT**

LAME BI-MÉTAL 30MM

Réf. BIZ782038

Pour des coupes
plongeantes. Lame
Bi métal



**3+1
OFFERT**

LAME BI-MÉTAL 44MM

Réf. BIZ782037

Pour des coupes
plongeantes. Lame
Bi métal



**3+1
OFFERT**

LAME SCIE SABRE MULTIMAT

Réf. BIZ782079

Pour découper
les matériaux de
construction. Lame
avec dents carbure



**3+1
OFFERT**

LAME SCIE SABRE BOIS

Réf. BIZ782078

Coupe rapide du bois
Lame fraisée avoyée



**3+1
OFFERT**

DISQUE DIAMANT POUR ACIER ET BOIS BIZ'PREMIUM Ø 125 MM

Réduction d'étincelles et de
fragments. Sans dégagement
d'odeur. Remplace les disques
à tronçonner standards.

Réf. BIZ782016



**3+1
OFFERT**

DISQUE DIAMANT POUR BÉTON BIZ'BÉTON Ø 125 MM

Rapidité optimale
de coupe.

Réf. BIZ782017



**3+1
OFFERT**

DISQUE DIAMANT POUR MULTIMATÉRIAUX BIZ'MULTIMAT Ø 125 MM

Coupe propre
sans effet de burinage.

Réf. BIZ782018



**3+1
OFFERT**

DISQUE DIAMANT POUR CÉRAMIQUE BIZ'CÉRAM Ø 125 MM

Très haut rendement
même dans les céramiques
les plus dures.

Réf. BIZ782019



**2+1
OFFERT**

DISQUES À TRONÇONNER 125 X 1 MM

Réf. BIZ781000



**3+1
OFFERT**

DISQUES À TRONÇONNER 125 X 1,6 MM

Réf. BIZ781001



**3+1
OFFERT**

DISQUES À TRONÇONNER 76 X 1 MM

Réf. BIZ781003



**2+1
OFFERT**

DISQUES À LAMELLE 125 MM

Réf. BIZ781004



**3+1
OFFERT**

KIT CORDEAU À TRACER AVEC POWDRE DE CHANTIER BLEU 120 G - REMBOBINAGE RAPIDE 4/1 PAR RAPPORT À UN CORDEAU CLASSIQUE.

Manivelle débrayable :
une simple pression sur l'axe de la manivelle
assure le déblocage de la corde. - Boîtier
ABS rouge avec poignée noire soft. Cordeau
polycoton câblé blanc/bleu de 30 m Ø 1 mm.



Réf. BIZ700037

PRIX NET HT

19 € HT

COFFRET FER À SOUDER GAZ 30-125 W

Coffret solide et pratique avec 8 accessoires



Réf. BIZ700324

PRIX NET HT

149 € HT

Coffret métallique contenant le fer à souder gaz
(BIZ 700 212) avec : 1 panne couteau. 1 panne conique
pointe Ø 1,6 mm (BIZ 700 460). 1 buse déflectrice
(BIZ 700 462). 1 diffuseur de chaleur (BIZ 782 012) pour
le montage de buse déflectrice. 1 tube de soudure Ø 1 mm.
1 gicleur de rechange (BIZ 700 464). 1 bac avec éponge.
1 support métallique.

PINCE À SERTIR LES EMBOUTS EMPREINTE CARRÉE 0.08-16 MM²

Pour sertir jusqu'à 16 mm² !



Réf. BIZ790011

PRIX NET HT

195 € HT

SCIE À GUICHET À DOUBLE DENTURE AVEC MANCHE ERGONOMIQUE

Coupe plus rapide avec la double denture !
- Lame avouée à double denture pour une meilleure coupe. Pointe effilée pour amorcer la coupe. Manche bi-matière pour une ergonomie optimale. Longueur de la lame (mm) : 155.



Réf. BIZ700342

PRIX NET HT

6,90 € HT

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN 2 LAMES

Unique, affûtage des lames à plat pour une coupe parfaite. 2 lames (droite + serpette). Lames ré-affûtées facilement. Excellente tenue de coupe.




Réf. BIZ700115

PRIX NET HT

16 € HT

CLÉ UNIVERSELLE 14 EMPREINTES ARTICULÉE

Clé articulée pour un couple de serrage plus élevé.



Réf. BIZ790236

PRIX NET HT

16,90 € HT

KIT DE TOURNEVIS ÉLECTRONIQUES



Réf. BIZ790133

PRIX NET HT

53 € HT

Composé de :

tournevis plat 1,5 x 0,23 x 60 mm. 1 tournevis plat 2 x 0,4 x 60 mm. 1 tournevis plat 2,5 x 0,4 x 60 mm. 1 tournevis plat 3 x 0,5 x 60 mm. 1 tournevis PH 000 x 60 mm. 1 tournevis PH 00 x 60 mm. 1 tournevis PH 0 x 60 mm. 1 tournevis PH 1 x 60 mm.

KIT DE TOURNEVIS À LAMES INTERCHANGEABLES



Réf. BIZ790135

PRIX NET HT

89 € HT

Composé de 8 lames double-empreintes

(soit 16 empreintes) : PH 1 - Plat 4,0 mm PH 2 - PH 3 PZ 1 - Plat 5,0 mm PZ 2 - Plat 6,0 mm Hexa 5 mm - Hexa 6 mm T 10 - T 15T 20 - T 25T 30 - T 40

PINCE D'EXPANSION POUR CHEVILLES MÉTALLIQUES Ø 4-8 MM

Utilisation facile dans les angles. Convient pour toutes chevilles métalliques à expansion de Ø 4 à 8 mm.



Réf. BIZ700297

PRIX NET HT

49 € HT

COUTEAU DÉNUDE-CÂBLES MULTIFONCTION BIO-SOURCÉ Ø 4-28 MM

Réduisez votre empreinte carbone ! Dégainage circulaire et longitudinale par lame auto-pivotante.



Réf. BIZ700354

PRIX NET HT

16 € HT

HUILE DE COUPE 50 ML

Augmente la durée de vie des scies cloches, des forets centreurs et des forets métaux. 2 fioles : horizontale et verticale.



Réf. BIZ700414

3+1 OFFERT

NIVEAU ÉLECTRICIEN 47 CM

Parfait pour vos travaux électriques et d'installation ! Corps en aluminium. Fioles usinées dans un bloc acrylique résistant aux chocs. Liquide fluorescent à haute résistance aux rayonnements UV. Embouts pare-chocs.



Réf. BIZ700540

PRIX NET HT

27,50 € HT

NIVEAU ÉLECTRICIEN 130 CM

Parfait pour vos travaux électriques et d'installation ! Corps en aluminium. Fioles usinées dans un bloc acrylique résistant aux chocs. Liquide fluorescent à haute résistance aux rayonnements UV. Embouts pare-chocs.



Réf. BIZ700541

PRIX NET HT

40,50 € HT

KIT DE 6 TOURNEVIS VDE ISOLÉS



Réf. BIZ790170

PRIX NET HT

40 € HT

Composé de : 1 tournevis plat 2,5 x 75 (BIZ 790 158). 1 tournevis plat 3 x 100 (BIZ 790 159). 1 tournevis plat 4 x 100 (BIZ 790 161). 1 tournevis PH2 100 (BIZ 790 166). 1 tournevis PZ1 80 (BIZ 790 168). 1 tournevis PZ2 100 (BIZ 790 169).

KIT DE 4 PINCES ISOLÉES 1000 V

Excellente résistance à la corrosion grâce au revêtement chromé.



Réf. BIZ790240

PRIX NET HT

125 € HT

Kit composé de : 1 pince à dénuder réglable 160 mm 1000 V Chrome (BIZ 790 223). 1 pince universelle 180 mm 1000 V Chrome (BIZ 790 225). 1 pince coupante diagonale renforcée 200 mm 1000 V Chrome (BIZ 790 234). 1 pince à becs demi-ronds longs droits 200 mm 1000 V Chrome (BIZ 790 231).

INDISPENSABLE SUR LE CHANTIER

Consommables



MARTEAU RIVOIR PREMIUM 300 G, LONGUEUR 300 MM AVEC MANCHE TRI-MATIÈRE

Performance et confort d'utilisation optimal ! Indémanchable : liaison entre la tête et la manche par un insert métallique et renforcée avec un collier de sécurité.



Réf. BIZ700758 **PRIX NET HT 22,90 € HT**

MASSETTE 1,25 KG AVEC MANCHE TRI-MATIÈRE

Performance et confort d'utilisation ! Indémanchable : liaison entre la tête et le manche par un insert métallique et renforcée avec un collier de sécurité.



Réf. BIZ700759 **PRIX NET HT 31 € HT**

Tête en acier forgé C45 : acier à haute teneur carbone pour une longue durée d'utilisation (traitement thermique). Tête chanfreinée anti-éclat. Faces latérales recouvertes d'une peinture poudre époxy noire et partie frappante polie pour une meilleure finition. Manche tri matière : Anti-vibration. Noyau central traversant en alliage d'aluminium. Revêtement caoutchouc anti-dérapant. Nylon résistant aux chocs. Manche ergonomique pour une excellente prise en main.

Tête en acier forgé C45 : acier à haute teneur carbone pour une longue durée d'utilisation (traitement thermique). Tête chanfreinée anti-éclat. Faces latérales recouvertes d'une peinture poudre époxy noire et 2 parties frappantes polies pour une meilleure finition.

Dérouleur de tourets de câble monobloc maximum 300 kg



Réf. BIZ700848

PRIX NET HT

275 € HT

Dérouleur de tourets de câble pliant maximum 150 kg



Réf. BIZ700275

PRIX NET HT

175 € HT

Casquette anti-choc aérée marine visière 5 cm



Réf. BIZ731688

PRIX NET HT

25 € HT

Casque anti-bruit confort sonis 2 confortable et léger



Réf. BIZ731687

PRIX NET HT

25 € HT

Trousse de secours 2-4 personnes



Réf. BIZ771024

PRIX NET HT

32 € HT

Serrure antivol HANDLOCK DUO 3 clés pour la sécurité des véhicules utilitaires



Réf. BIZ701501

PRIX NET HT

189 € HT

Serrure antivol AUTOLOCK DUO 3 clés pour la sécurité des véhicules utilitaires



Réf. BIZ701503

PRIX NET HT

279 € HT

Passage de câble 2 canaux diamètre : 35 mm



Réf. BIZ730912

PRIX NET HT

55 € HT

Passage de câble 3 canaux diamètre : 58 mm



Réf. BIZ730913

PRIX NET HT

89 € HT

Fiche mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY



Réf. BIZ701105

PRIX NET HT

14 € HT

Fiche mobile droite 16A 3P+T 380/415 V IP44 EASY



Réf. BIZ701104

PRIX NET HT

16 € HT

Fiche mobile droite 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY



Réf. BIZ701102

PRIX NET HT

18 € HT

Fiche mobile droite 32A 3P+T 380/415 V IP44 EASY



Réf. BIZ701101

PRIX NET HT

18 € HT

Prise mobile droite 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY



Réf. BIZ701111

PRIX NET HT

16 € HT

Prise mobile droite 32A 2P+T 200/250 V IP44 EASY



Réf. BIZ701108

PRIX NET HT

21 € HT

Prise mobile droite 32A 3P+T 380/415V IP44 EASY



Réf. BIZ701107

PRIX NET HT

24 € HT

Prise saillie 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY



Réf. BIZ701117

PRIX NET HT

21 € HT

Prise saillie 16A 3P+N+T 380/415 V IP44 EASY



Réf. BIZ701115

PRIX NET HT

24 € HT

Prise saillie 16A 3P+T 380/415V IP44 EASY



Réf. BIZ701116

PRIX NET HT

19 € HT

INDISPENSABLE SUR LE CHANTIER

Consommables



Prise saillie 32A 2P+T
200/250 V IP44 EASY



Réf. BIZ701114

PRIX NET HT

28 € HT

Prise saillie 32A 3P+N+T
380/415 V IP44 EASY



Réf. BIZ701112

PRIX NET HT

27 € HT

Prise saillie 32A 3P+T
380/415 V IP44 EASY



Réf. BIZ701113

PRIX NET HT

28 € HT

Prise mobile droite 16A
3P+T 380/415 V IP44 EASY



Réf. BIZ701110

PRIX NET HT

19 € HT

Fiche mobile droite 16A
3P+N+T 380/415 V IP44
EASY



Réf. BIZ701103

PRIX NET HT

18 € HT

Prise mobile droite 16A 3P+N+T
380/415 V IP44 EASY



Réf. BIZ701109

PRIX NET HT

25 € HT

Prise mobile droite 32 A
3P+N+T 380/415 V
IP 44 EASY



Réf. BIZ701106

PRIX NET HT

27 € HT

Fiche mobile droite
32A 3P+N+T 380/415V
IP44 EASY



Réf. BIZ701100

PRIX NET HT

25 € HT

Adaptateur CEE/Domestique
16 A IP44 3p 6h



Réf. BIZ701136

PRIX NET HT

14,50 € HT

Manche à balais en bois 130 cm
avec embout à vis D= 24 mm



Réf. BIZ730922

PRIX NET HT

4,40 € HT

Brosse coco intérieur/extérieur
29 cm douille à vis
D= 24 mm



Réf. BIZ730920

PRIX NET HT

4,40 € HT

Pelle en métal zingué avec
manche bois avec trou
d'accroche dans le manche



Réf. BIZ730925

PRIX NET HT

6,20 € HT

Sac poubelle
130 l (x 15)



Réf. BIZ730927

**3+1
OFFERT**

Ceinture porte-outils
tissu 15 compartiments



Réf. BIZ700228

PRIX NET HT

30 € HT



Gel lubrifiant
pour câbles
et fils BIZ'LUB

Réf. BIZ700231

PRIX NET HT

10,50 € HT



Gel lubrifiant
pour câbles
et fils BIZ'RED 1 l

Réf. BIZ760059

**3+1
OFFERT**

Chiffon microfibre
bouclette 38 x 38 cm (x 10)



Réf. BIZ751034

**3+1
OFFERT**

Sac poubelle
125 l bleu (x 25)



Réf. BIZ730950

**3+1
OFFERT**

Lingette nettoyante
(x 70)



Réf. BIZ751014

**3+1
OFFERT**

Chiffon multi-usage tissu
recyclé 100 % coton (1 kg)



Réf. BIZ751033

**3+1
OFFERT**



Sacoche
électricien
en tissu

Réf. BIZ700226

PRIX NET HT

89 € HT

Aiguille polyester mono
30 m D= 4,5 mm avec
carter



Réf. BIZ760040

PRIX NET HT

149 € HT

Aiguille polyester 30 m
D= 4,5 mm avec carter



Réf. BIZ760043

PRIX NET HT

165 € HT

INDISPENSABLE SUR LE CHANTIER

Consommables



Film polyéthylène vierge 50 µ 3 m x 50 m



Réf. BIZ730928

3+1 OFFERT

Bac de rangement à couvercle intégré 400 x 300 x 264 mm



Réf. BIZ790551

PRIX NET HT
23 € HT

Caisse à outils tissu Big Costabelle avec poignée en métal mobile



Réf. BIZ790553

PRIX NET HT
54 € HT

Tente de chantier 200 x 200 x 200 cm



Réf. BIZ730914

PRIX NET HT
249 € HT

Caisse à outils de maintenance 55,6 cm avec organisateur amovible



Réf. BIZ790529

PRIX NET HT
60 € HT



Marchepied aluminium montants laqués 3 marches

Réf. BIZ730943

PRIX NET HT
125 € HT



Marchepied aluminium montants laqués 5 marches

Réf. BIZ730945

PRIX NET HT
145 € HT



Marchepied aluminium montants laqués 7 marches

Réf. BIZ730947

PRIX NET HT
179 € HT



Sac à gravats tissé en polyéthylène 50 l (x 10)

Réf. BIZ700215

3+1 OFFERT

RUBAN ADH SIGNAL RG/ BLC 33Mx50MM



Réf. BIZ351050

PRIX NET HT
15,90 € HT

RUBAN ADH SIGNAL JAUN/NOIR 33Mx50MM



Réf. BIZ351051

PRIX NET HT
15,90 € HT

R'Box Diam 85 1 poste 40mm 32A x20



Réf. BIZ500132

5+1 OFFERT

R'BOX D67 ENTRAX71 2 POSTES 40



Réf. BIZ500240

10+1 OFFERT

R'Box d67 entrax71 3 postes 40mm x5



Réf. BIZ500340

10+2 OFFERT

R'Box d67 entrax71 4 postes 40mm



Réf. BIZ500440

5+1 OFFERT

Foret étagé Premium



Réf. BIZ700349

PRIX NET HT
99 € HT

Coffret 5 forets métaux HSS Cobalt



Réf. BIZ700350

PRIX NET HT
43 € HT

INDISPENSABLE SUR LE CHANTIER

Consommables



Maillet



Réf. BIZ700552

PRIX NET HT

27 € HT

Masse hickory



Réf. BIZ700553

PRIX NET HT

32 € HT

Pince clé multiprise



Réf. BIZ700563

PRIX NET HT

49 € HT

Set tournevis



Réf. BIZ700564

PRIX NET HT

21 € HT

Coffret douilles 35P



Réf. BIZ700905

PRIX NET HT

23 € HT



Multiprise
3 x 2P + T
USB A + USB C

Réf. BIZ709986

PRIX NET HT

21 € HT



Multiprise
4 x 2P + T
USB A + USB C

Réf. BIZ709987

PRIX NET HT

22 € HT




Multiprise
5 x 2P + T
USB A + USB C

Réf. BIZ709988

PRIX NET HT

22 € HT

KIT SCELLEMENT
CHIMIQUE 170ML



Réf. BIZ710216

**4+1
OFFERT**

MASTIC-COLLE
TRANSP 300ML



Réf. BIZ711209

**4+1
OFFERT**

Panneau PVC
"Port lunettes"
300mm



Réf. BIZ730751

PRIX NET HT

14,90 € HT

Panneau PVC
"Port casque"
300mm



Réf. BIZ730752

PRIX NET HT

14,90 € HT

Barrière chantier



Réf. BIZ790688

PRIX NET HT

55 € HT



Cône de
balisage
classe 1

Réf. BIZ790689

PRIX NET HT

14,90 € HT



Cône de
balisage
classe 2

Réf. BIZ790690

PRIX NET HT

25 € HT



Grillage de
chantier

Réf. BIZ790691

PRIX NET HT

59 € HT

Panneau PVC
"Chantier interdit"



Réf. BIZ790692

PRIX NET HT

13 € HT



Piquet
de chantier

Réf. BIZ790693

PRIX NET HT

14 € HT



Poteau de
balisage
PVC

Réf. BIZ790694

PRIX NET HT

45 € HT

Kit absorbt interv
urgence liquide



Réf. BIZ790701

PRIX NET HT

49 € HT

Chaine de
signalisation 25 m



Réf. BIZ790702

PRIX NET HT

67 € HT

Chevalet de
signalisation (x20)



Réf. BIZ790703

PRIX NET HT

25 € HT

Bornes de connection

WAGO

Réf. WAG8871183



Réf 2273-202
Qté 100

Réf 2273-204
Qté 100

Réf 2273-205
Qté 200

Réf 2273-202
Qté 200

Réf 221-423
Qté 150

Réf 221-430
Qté 15

+



LOT 765
BORNES WAGO
+ LEGO MARIO
KART OFFERT

Boîte LEGO® SUPER MARIO
dans la limite de 355 lots au national

Câbles

Nexans

H07RNF TITANEX
MOBIWAY 3G1,5 T150

Réf. FILO1273269NXS



+

H07RNF TITANEX
MOBIWAY 3G2,5 T100

Réf. FILO1273270NXS



POUR L'ACHAT DE 2 MINI TOURETS TITANEX
PARMI LES RÉFÉRENCES PROPOSÉES
(PANACHAGE POSSIBLE)

= 1 MINI COURONNE TITANEX 3G1.5
25M (FILO49103NXS) OFFERTE
POUR 100 LOTS

Dans la limite de 100 lots au national



MESURE


MESURE

TURBO
Fronic

LOCALISATEUR
DE DISJONCTEUR

sous tension et test de 30mA
Double fonction

Réf. TBRTT260ER



PRIX NET PROMO HT
72 € HT

MULTIMÈTRE

format smartphone numérique
TRMS automatique écran
couleur LCD Format smartphone
et fonction automatique

Réf. TBRKT350



PRIX NET PROMO HT
79 € HT

MINI PINCE
AMPÈREMÉTRIQUE

TRMS 600A CA/CC avec mesure
de température Format
compact et fabriqué en Europe

Réf. TBRDCM450MINI



PRIX NET PROMO HT
89 € HT

STYLO TESTEUR DE
PRÉSENCE TENSION

sans contact et lampe Double
plage de détection

Réf. TBRTTAC10



PRIX NET PROMO HT
19 € HT

TESTEUR DE TENSION VAT/DDT IP2X

affichage LED jusqu'à 690Vca/cc
Répond à la norme VAT

Réf. TBRKT172



PRIX NET PROMO HT
69 € HT

TESTEUR DE BORNES
DE RECHARGE IRVE

avec résistance de la prise de terre
et déclenchement du DDR 30mA ainsi
que le sens de rotation de phases intégré

Réf. TBR40100105



PRIX NET PROMO HT
856,80 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
28,18 € HT*

Rexel Lease

CAMÉRA THERMIQUE
DE POCHE AVANCÉE

96x96 et SuperIR avec fusion d'images
et Wifi

Réf. TBR97610158



PRIX NET PROMO HT
297,90 € HT

MESUREUR BOUCLE DE TERRE

Mesurez la terre et contrôlez les continuités

Réf. CATDT-300

PRIX NET PROMO HT
359 € HT



AVANTAGES

Appareil 3 en 1. Dédié aux contrôles NF C15-100 il permet de mesurer la résistance de terre, de contrôler les continuités grâce à son cordon livré en standard et vérifier la position de la phase et du neutre diectement sur l'écran. Permettant de contrôler par affichage la présence de tension et la conformité du réseau, la position de la phase et le raccordement à la terre du conducteur de protection avec mesure de la résistance de terre et contrôle de la continuité des masses métalliques.

CARACTÉRISTIQUES

Le CATOHM DT-300 permet de contrôler selon la NF C15-100 par affichage sur écran LCD :

La présence de tension et la conformité du réseau

La position de la phase

Vérifier la présence d'une terre

La mesure de la valeur de résistance de terre

Mesure la boucle de terre sans provoquer le déclenchement des disjoncteurs : < 15 mA

Le contrôleur de continuité des masses métalliques par signal sonore

Utilisation sur prise 2P+T ou sur tableau BT avec cordon

Lecture immédiate de la conformité par affichage sur écran LCD bicolore (bleu = conforme / rouge = non conforme)

VALISETTE AVEC DT110/DT300

Les indispensables pour les contrôles NF C15-100

Réf. CATKIT-15100

PRIX NET PROMO HT
459 € HT



COMPOSITION

- 1 x DT-110 contrôleur de différentiel 30 et 500mA
- 1 x DT-300 contrôleur de boucle de terre
- 1 x carnet diagnostic
- 1 étui de transport

Kit de base permettant d'effectuer les contrôles selon la norme NF C15-100.

CATEX POCKET : DT-110

DT-110 : selon les exigences de la NF C15-100 et NF EN 61010-1, CATEX DT-110 réunit en un seul appareil toutes les fonctions essentielles permettant de contrôler et de visualiser instantanément la qualité et la conformité des installations électriques 230 V :

- la présence de tension,
- la position de phase,
- le raccordement à la terre,
- les dispositifs différentiels de type AC ou A en sélectionnant la sensibilité des différentiels (30 et 500 mA).

CATHOM : DT-300

Le DT-300 permet de contrôler par affichage sur écran LCD :

- la présence de tension et la conformité du réseau,
- la position de la phase,
- vérifier la présence d'une terre,
- la mesure de la valeur de résistance de terre,
- mesure la boucle de terre sans provoquer le déclenchement des disjoncteurs : < 15 mA

CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT

Contrôlez en toute sécurité la résistance d'isolement des installations ou des appareils suivant NF C15-100

Réf. CATDT-500

PRIX NET PROMO HT
449 € HT



AVANTAGES

Contrôle en toute sécurité la résistance d'isolement des installations ou des appareils suivant NF C15-100 (contrôle se fait uniquement en mode hors tension). Shunt entre la phase et le neutre afin de protéger les appareillages fragiles (électroniques, informatiques...). Contrôle de résistance d'isolement sous 500 V DC. Diode d'indication d'état des piles. Équipé d'un système de sécurité qui empêche toute mesure si l'appareil est relié à une installation sous tension.

DÉTECTEUR BT LED, IP2X À GACHETTE, 1000V AVEC ÉTUI

Effectuez la VAT en toute sécurité

Réf. CATMS-917-PG

PRIX NET PROMO HT
109 € HT



AVANTAGES

Multicontrôleur BT (12/900 V AC, 12/1 000 V DC) à LED. Pointe de touche IP2X. Vérificateur d'absence de tension avec alerte sonore et lumineuse. Contrôle les niveaux de tension. Diode indique présence de tension dangereuse (>50 V).

CONTRÔLEUR DE DIFFÉRENTIELS

CATEX PRO offre toutes les fonctions essentielles pour contrôler et visualiser la qualité et la conformité des installations électriques.

Réf. CATDT-155

PRIX NET PROMO HT
217 € HT



AVANTAGES

Idéal pour les installations domestiques, tertiaires et industrielles. Visualisation immédiate. Présence de tension : 230 V avec diode. 400 V en cas de raccordement incorrect. Position de phase. Raccordement à la terre. Des dispositifs différentiels de type AC ou A en sélectionnant la sensibilité des différentiels (10, 30, 300, 500 et 650 mA).

PINCE MULTIMETRE COMPACTE TRMS 400 A AC/DC ET 600 V AC/DC

Ces pinces multimètres compactes et robustes sont idéales pour des mesures de courant jusqu'à 400 Aac dans des chemins de câble étroits. Le modèle Fluke 325/F offre également des fonctions de mesure de température et de capacité. Pour la mesure de courant AC, préférez le modèle FLEFLUKE324F.

Réf. FLEFLUKE325F

CARACTÉRISTIQUES

- Mesure du courant TRMS double gamme 0 à 40,00 et 0 à 400,0 A ac
- Mesure de tension AC/DC jusqu'à 600 V
- Mesure de la résistance jusqu'à 4000 Ω
- Mesure de capacité jusqu'à 1000 mF
- Mesure de la température (TcK)
- Test de continuité
- Fonction HOLD et MIN/MAX
- Large écran rétro-éclairé
- Fournie avec sacoche, sonde de température filaire et jeu de cordons
- Sécurité électrique CEI1010 CAT III 600 V
- Garantie 2 ans



PRIX NET PROMO HT
235 € HT

FLUKE-376FC PINCE MULTIMÈTRE TRMS 1000 AAC/DC 1000 VAC/DC FLEX2500AAC FC SACOCHE

Pince multimètre TRMS 1000 Aac/dc et 1000 Vac/dc, sonde flex 2500 Aac, résistance, capacité, fréquence, enserrage 32 mm, Fluke Connect, en sacoche.

Réf. FLEFLUKE-376 FC

CARACTÉRISTIQUES

- Les pinces multimètres à indice de sécurité CAT IV 600 V et CAT III 1 000 V offrent des performances avancées en matière de dépannage pour capturer un large éventail de mesures avec un seul instrument
- Une technologie propriétaire de mesure de démarrage destinée à filtrer le bruit et à capturer le courant de démarrage des moteurs exactement comme la protection des circuits le détecte
- Un filtre passe-bas à fréquence variable intégrée pour des mesures précises de l'entraînement par moteur
- Un courant et une tension TRMS pour la mesure précise des signaux non linéaires
- une plage de mesure 500 mV c.c. pour une interface avec d'autres accessoires
- une plage de mesure étendue à 2 500 A ac avec les sondes de courant souples iFlex qui permettent d'accéder à de gros conducteurs situés dans des espaces exigus.
- Fournie avec sacoche, sonde de température filaire et jeu de cordons
- Sécurité électrique CEI1010 CAT III 600 V
- Garantie 2 ans



PRIX NET PROMO HT
629 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
20,69 € HT*

Rexel Lease

CONTRÔLEUR D'ISOLEMENT 50/100/250/500/1000V

Contrôleur d'isolement compact au format multimètre avec jusqu'à 1000 V avec sonde de test déportée

Réf. FLEFLUKE-1507

PRIX NET PROMO HT
729 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
23,98 € HT*

Rexel Lease



CARACTÉRISTIQUES

- Tests d'isolement sous 50V, 100V, 250V, 500V et 1000V
- Mesure d'isolement jusqu'à 10 Ω
- Test de continuité sous 200 mA
- Mesure de tension jusque 600 Vac/dc
- Index de polarisation IP et DAR.
- Fourni avec Télécommande TP165x, Cordons TL 224, Pointe de touche TP74, pinces croco.

TESTEUR VÉRIFICATEUR D'ABSENCE TENSION (SELON EN61243-3)

L'indispensable testeur de l'électricien ou du technicien de maintenance. Tout un lot de fonctionnalités dans un seul et même équipement compact.

Réf. FLEFLUKET110

CARACTÉRISTIQUES

- Vérificateur d'absence de tension et de continuité avec charge commutable
- Mesure de la présence ou de l'absence de tension AC/DC de 12 V à 690 V à leds
- Test de continuité avec indication visuelle et sonore
- Indicateur de sens de rotation de phase
- Test de présence de phase
- Test manuel des différentiels 30 mA
- Indicateur de polarité DC
- Lampe intégrée CAT III 600 V et CAT IV 690 V - IP64



PRIX NET PROMO HT
109 € HT

FLUKE-115 EUR MULTIMÈTRE TRMS 600 VAC/DC 10 AAC/DC, RÉSISTANCE, CONTINUITÉ

Multimètre électricien TRMS 600 Vac/dc 10 Aac/dc, capacité, fréquence, résistance, continuité, capacités, test de diodes.

Réf. FLEFLUKE-115 EUR

CARACTÉRISTIQUES

- Grâce à sa simplicité de fonctionnement, à son format compact et à sa facilité d'utilisation, le multimètre numérique TRMS Fluke 115 répond parfaitement aux exigences des tests électriques et électroniques courants.
- Grand rétro-éclairage blanc permettant de travailler dans les zones mal éclairées
- Résistance et continuité
- Fréquence et capacité
- Tension maximum AC/DC 600 V
- Mesure de courant AC/DC 10 A (20 A de surcharge pendant 30 s max.)
- Caractéristiques MIN/MAX/MOY permettant d'enregistrer les fluctuations du signal
- Certifié CAT III 600 V



PRIX NET PROMO HT
249 € HT

TESTEUR BORNE DE CHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE IRVE + CÂBLE TYPE 2

Testeur de borne de charge véhicule électrique IRVE, avec câble Type 2 pour tester la sécurité et le fonctionnement des bornes

PRIX NET PROMO HT
735 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
24,17 € HT*

Rexel Lease

Réf. FLEFLK-FEV300/TY2

CARACTÉRISTIQUES

- L'adaptateur de vérification de tension de station de recharge FEV300 simule la présence d'un véhicule électrique, permettant à l'utilisateur de mener des tests de sécurité et de fonctionnalité en parallèle avec des instruments de vérification appropriés comme un instrument multifonctionnel de vérification d'installation, un multimètre numérique ou un oscilloscope. Le FEV300 peut aussi être utilisé pour les installations de station et pour vérifier que la station fonctionne correctement après l'installation, lors des entretiens périodiques ou des dépannages et lorsque la station ne produit pas la bonne charge.
- Effectue différents essais, dont des vérifications de mise à la terre, d'isolation des câbles, de tension et de régime d'utilisation, pour voir le courant maximal disponible pour une recharge en un seul adaptateur. Le FEV300 convient aux stations de recharge en CA avec un mode de recharge de type 3 et des connecteurs de type 2 et type 1.



MULTIMÈTRE CA5233

Réf. CHXP01196733



PRIX NET PROMO HT
158 € HT

AVANTAGES

Compact et complet, ce multimètre numérique dispose de toutes fonctionnalités attendues par l'électricien pour la maintenance des matériels et installations résidentielles, tertiaire de petites et moyennes puissances.

Ergonomique et simple à utiliser, il offre une lisibilité exceptionnelle grâce à son afficheur 6 000 points rétroéclairé avec bargraphe, 2 positions "Off" pour gagner en efficacité et un boîtier compact recouvert d'une matière antidérapante et protectrice pour excellente prise en main.

CARACTÉRISTIQUES

CAT IV 600V
Mesure en valeur efficace vraie (TRMS)
Grand afficheur rétro éclairé 6000 points (hauteur digit 8 mm)
Bargraphe 61 segments
Double position OFF
Détection Tension sans contact (NCV)
Mesure de tension basse impédance (VLow Z) pour s'affranchir des tensions parasites.
Fonction Min, MAX, RELATIVE
Mesure jusqu'à 600V
Mesure d'intensité AC ou DC jusqu'à 10 A
Mesure de fréquences
Mesure de température
Mesure de capacités
Calibre 60 mV
Boîtier compact IP54 avec protection antichoc intégrée
Compatible avec l'accessoire de fixation multifonctions

PINCE MULTIMÈTRE 400A AC FGBD

Réf. IXTMX0350Z



PRIX NET PROMO HT
158 € HT

AVANTAGES

Dotée des fonctions essentielles (tension AC et DC, courant AC, résistance, fréquence et continuité), la pince multimètre MX 350 offre une excellente prise en main et un affichage particulièrement confortable. Elle permet la mesure des fréquences à la fois en courant (jusqu'à 10kHz) et en tension (jusqu'à 1MHz).

CARACTÉRISTIQUES

Afficheur 6000 points
Acquisition : Efficace vraie (TRMS)
Diamètre d'enserrage 26 mm
Courant AC : 60.00 A / 400.0 A
Tension AC : 60.00 V / 600.0 V
Tension DC : 60.0.0 V / 600.0 V
Résistance : 600.0 Ω
Test sonore de continuité, test diode
Fonction : HOLD (gel de l'affichage)
Sécurité IEC/EN 61010 CAT III 600V

C.A 757 DIGITAL TESTER

Réf. CHXP01191757



PRIX NET PROMO HT
195 € HT

AVANTAGES

Compact, le testeur C.A 757 est un appareil de mesure et de contrôle doté des fonctions essentielles nécessaires à l'électricien.

Léger et de bonne tenue en main, le C.A 757 dispose d'un boîtier IP 54 contre la poussière et les projections d'eau et résiste à une chute à 2 mètres. Son grand afficheur rétro-éclairé facilite la lecture des valeurs. Les pointes de touche sont amovibles et facilement remplaçables. Leur rangement ainsi que celui du cordon est intégré à l'appareil.

Ergonomique et sachant se rendre indispensable lors des opérations de contrôle et de maintenance, le C.A 757 permet aussi de travailler en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES

Reconnaissance automatique alternatif et continu
Reconnaissance automatique des résistances, diodes et capacités
Sélection automatique des calibres
Indication de présence de tension dangereuse
Pointes de touche amovibles

MX0531 TEST TERRE-RCD REGIME NEUTRE TT

Le testeur MX 5 "3 en 1"
pour prise 2P+T

Réf. IXTMX0531



PRIX NET PROMO HT
315 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Testeur de prise électrique
Test DDR 30mA AC
Mesure de terre RE
Mesure de tension, raccordement des conducteurs
Régime TT uniquement prise 2P+T/li>
300 V CAT III
Livré avec sacoche

VAT CA 762 IP2X

Réf. CHXP01191762D



PRIX NET PROMO HT
82 € HT

AVANTAGES

Autotest complet intégré
Test de tension jusqu'à 690 VAC (16 2/3 Hz - 800 Hz) / 750 VDC
Test de phase unipolaire.
Contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400 Hz
Test de continuité.
Pointes de touche et cordon amovibles

CARACTÉRISTIQUES

CAT IV 600V
IP65
Autotest complet
Détection de tension, affichage par LED 12...690 VAC / 750 VDC
Indication automatique de la nature de la tension (AC ou DC) et indication de la polarité
Contrôle de phase unipolaire (un seul contact)
Contrôle bipolaire de l'ordre des phases « méthode 2 fils = une troisième main n'est pas requise
Test de continuité avec indication sonore et visuelle (R < 100 Ω)
Test de continuité étendue avec indication visuelle pour R < 2 kΩ, 60 kΩ et 300 kΩ
Conforme EN 61243-3, DIN VDE 0682-401
Cordon et pointes de touche sont amovibles
Livré complet et prêt à l'emploi

MÉGOHMMÈTRE MX409

Réf. IXTMX0409



PRIX NET PROMO HT

338,40 € HT

AVANTAGES

Le mégohmmètre MX 409 réalise les mesures de résistance, d'isolement et de continuité selon les normes internationales en vigueur : IEC 60364, NF C 15-100, VDE 100... La mesure de continuité intègre la compensation des cordons. La mesure d'isolement est possible en mode manuel, verrouillé ou à durée programmée grâce au timer. En mesure de tension, un indicateur affiche l'état des piles. Le MX 409 indique instantanément les résultats des tests : l'écran devient rouge en cas de dépassement de seuil. La présence de tension dangereuse (>30 V) est détectée automatiquement par le MX 409 rendant le test d'isolement impossible.

CARACTÉRISTIQUES

Tension : 0 à 700 VAC/DC

Isolement : jusqu'à 11 GΩ

Continuité : 0,02 Ω à 40 Ω

Résistance : 1 Ω à 420 kΩ

Détection automatique de présence de tension

Conforme IEC 61557-1-2-4-10

Sécurité électrique : IEC 61010-1, 61010-2-030, 61010-2-034 - 600V CAT IV, IP40

CA 6681 LOCAT-N

Réf. CHXP01141626



PRIX NET PROMO HT

390 € HT

AVANTAGES

Localisateur de câbles et de conduits métalliques est composé d'un émetteur et d'un récepteur, dotés chacun d'un grand afficheur LCD, le LOCAT-N permet une détection fiable et une immunité maximale aux perturbations. Il indique sous forme numérique, visuelle et sonore la présence des câbles ou conduits pour un suivi intuitif de la trace.

CARACTÉRISTIQUES

Électricité : Repérer un fusible, un disjoncteur... Suivre le câble dans un mur. Déterminer l'emplacement d'une coupure dans le circuit. Localiser un court-circuit. Repérer les passages des câbles dans une maison. Repérer des conducteurs enterrés.

Plomberie/chauffage : Repérer les canalisations (cuivre, acier, ...). Suivre une canalisation plastique

Telecom : Repérage de câble. Discrimination d'une paire dans un toron.

TESTEUR ROTATION C.A 6608

Réf. CHXP01191304



PRIX NET PROMO HT

169 € HT

AVANTAGES

Pour les services d'installation, de contrôle et de maintenance, le testeur de rotation de phases C.A 6608 est essentiel pour identifier l'ordre des phases d'une installation électrique et de détecter une éventuelle rupture de l'une des phases. Le repérage des phases permet d'effectuer un câblage correct et sûr des installations, et d'éviter ainsi d'endommager les équipements reliés à ce réseau triphasé.

CARACTÉRISTIQUES

Tension de fonctionnement : 40 à 850 VAC entre phases

Fréquence : 15 à 400 Hz

Alimentation : Auto alimenté par les entrées de mesure

Conforme IEC 61557-7

Sécurité électrique IEC 61010 600 V CAT III

Dimensions/Masse : 130 x 69 x 32mm / 130 g

CA 751

Réf. CHXP01101997Z



PRIX NET PROMO HT

17,90 € HT

AVANTAGES

Cet accessoire permet le contrôle rapide d'une prise 2P+T équipée d'éclisses anti-intrusion pour la sécurité des enfants. Dans le cas d'une prise 2P+T correctement raccordée, il indique la position de la phase ainsi que la présence d'une tension 230V.

CARACTÉRISTIQUES

Compatibles avec les appareils modèles : C.A 704, C.A 740N, C.A 742, C.A 760, C.A 760N, C.A 762, C.A 765, C.A 765N, C.A 766

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT AC MW3010B

Pinces multimètre compacte et robuste TRMS AC pour des mesures de courant jusqu'à 600 A AC et 1000V AC/DC

Réf. FR4MW3010B



PRIX NET HT
92,20 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Pince ampèremétrique 6000 points. Ouverture de mâchoire 27 mm.
Intensité jusqu'à 600 AAC
Tension jusqu'à 1000V AC et DC
Mesure de température
Mesure de Fréquence et capacité
Livrée avec sacoche et cordons et sonde de température

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE POUR COURANT AC ET DC MW3036B

Pinces multimètre compacte et robuste TRMS AC pour des mesures de courant jusqu'à 600 A AC/DC et 1000V AC/ DC

Réf. FR4MW3036B



PRIX NET HT
161,10 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Pince ampèremétrique 6000 points. Ouverture de mâchoire 27 mm.
Intensité jusqu'à 600 A AC et DC
Tension jusqu'à 1000V AC et DC
Résistance jusqu'à 60 MΩ et test de continuité avec buzzer.
Mesure de température
Mesure de Fréquence et capacité
Livrée avec sacoche et cordons et onde de température

DÉTECTEUR TENSION SANS CONTACT

Nouvelle génération de détecteur sans contact à double sensibilité

Réf. FR4SEFRAM21



PRIX NET HT
15,90 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Détection de tension AC sans contact (NCV)
Plage de tension 12 à 1000V
Indication sonore et lumineuse
Lampe torche intégrée
Sécurité CAT IV 1000 V

TESTEUR D'ABSENCE DE TENSION VAT/DDT

Testeur VAT pour l'électricien et les services de maintenance

Réf. FR4SEFRAM63



PRIX NET HT
69 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Testeur d'absence de tension VAT/DDT
Ergonomique et robuste avec fonction autotest
Affichage à LED, tension AC/DC 690V (à partir de 6V), continuité avec beeper, polarité, ordre des phases.
Garanti un confort d'utilisation optimal grâce à sa lampe torche pour les mesures dans l'obscurité et ses pointes de touches IP2X, 2 et 4mm
Conforme aux nouvelles normes EN 61243-3(2010) et UTE 18-510. CEI 1010 CATIII 1000V/CATIV 600V

MULTIMÈTRE DE POCHE 600V TRMS

Le SEFRAM7208 combine la compacité d'un multimètre de poche avec la performance d'un appareil professionnel. - Format compact et ergonomique

Réf. FR4SEFRAM7208



PRIX NET HT
35 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Mesure TRMS jusqu'à 600 V
Détection de tension sans contact (NCV)
Écran LCD rétroéclairé et lampe torche intégrée
Sécurité CAT III 600 V
Idéal pour installation, maintenance et dépannage

MULTIMÈTRE 6000 PTS BLUETOOTH

Un multimètre communicant pour l'électricien

Réf. FR4SEFRAM7223



PRIX NET HT
200,20 € HT

CARACTÉRISTIQUES

- Mesure des tensions jusqu'à 1000V TRMS AC et 1000V DC
- Mesure des tensions sur les panneaux photovoltaïques jusqu'à 1500V AC et jusqu'à 2000V DC avec le cordon SA163
- Mesure des courants jusqu'à 10A
- Mesure de fréquence et capacité
- Mesure de résistance jusqu'à 40 Mohms
- Test de continuité avec buzzer
- Détection de tension sans contact
- Connectivité Bluetooth®
- Mesure de température avec thermocouple type K
- Afficheur LCD double, avec bargraph et rétro-éclairage
- Fonction datalogger
- Application Android et ios: SEFRAM Connect (gratuite)
- Sécurité: 600V CAT IV et 1000V CAT III

MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE

Mesureur de boucle de terre. Dédié aux contrôles NF C 15-100

Réf. FR4MW9321



PRIX NET HT

369 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Permet de mesurer la valeur de la résistance de terre et la tension avec Indication de défauts par code couleur.
Indication du câblage de la prise (correct, inversé)
Tête pivotante à 90° pour faciliter la lecture

PINCE DE COURANT DÉDIÉE AUX INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES

Bénéficier de toutes les fonctions nécessaires pour la maintenance et l'installation des panneaux photovoltaïques. Mode photovoltaïque dédié : mesure de tension AC jusqu'à 1000V et DC jusqu'à 1500V (pas d'accessoire nécessaire)

Réf. FR4MW3518



PRIX NET HT

249 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Mesure de courant AC et DC jusqu'à 2000A
Mesure d'Inrushs de courant
Mesure de fréquence et de capacité
Mesure de température
Mesure de résistance jusqu'à 40 Mohms
Mesure de continuité avec buzzer
Mesure avec filtre de rejection des hautes fréquences
Détection de tension sans contact
Sécurité : 1000V AC/DC - CAT IV et 1500V DC CAT III

MULTIMÈTRE ÉLECTRICIEN 600V TRMS

Le SEFRAM7212 est un multimètre numérique compact avec des caractéristiques avancées, spécialement conçu pour répondre aux besoins des électriciens, chauffagistes et services de maintenance.

Réf. FR4SEFRAM7212



PRIX NET HT

59 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Mesure des tensions jusqu'à 600V TRMS AC et 600V DC
Mesure des courant jusqu'à 10A AC et DC
Mesure de fréquence et capacité
Mesure de résistance jusqu'à 60 Mohms
Test de continuité avec buzzer
Détection de tension sans contact
Sécurité: 600V CAT III

MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE ET TESTEUR DE DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL

Réf. FR4MW9320



PRIX NET HT

559 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT

18,39 € HT*

Rexel Lease

CARACTÉRISTIQUES

Mesure de boucle de terre sans disjonction des disjoncteurs différentiels
Mesure d'impédance de ligne
Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, Uc...)
Mesure de tension, fréquence et rotation de phase
Affichage LCD graphique
Indication lumineuse "PASS" "FAIL"
Alimentation par accumulateurs rechargeables (autonomie 20H)
Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IV

TESTEUR DE PRISE, DE BOUCLE, DE TERRE, DE DDR ET ANALYSEUR D'HARMONIQUES

Un produit compact qui intègre 4 appareils en 1

Réf. FR4MW9325



PRIX NET HT

299 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Mesure de boucle de terre sans déclenchement des DDR en régimes TT et TN
Test des DDR de type A, AC et F (mode de test automatique)
Mesure de tension TRMS AC
Mesure de la qualité du réseau (harmoniques jusqu'au rang 49)
Test de Prise avec indication d'un mauvais câblage
Autoalimentation de l'appareil
Mémoire Interne avec sauvegarde automatique de toutes les mesures réalisées
Création de rapport de mesure simplifiée via un QR Code généré sur l'appareil. Scannez le QR Code avec votre smartphone ou votre tablette et obtenez directement un rapport au format PDF ou .csv.

LUXMÈTRE

Luxmètre dédié aux mesures sur lampes LED (blanches), fonctionne aussi sur lumière standard

Réf. FR4SEFRAM9855



PRIX NET HT

199 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Gamme de mesure de 0,01 lux à 40000 lux (et 0,01 fc à 40000 c)
Fonction Max, Min, Avg, Hold et mémoire (99 valeurs)
Livré avec étui de transport

DÉTECTEUR ET LOCALISATEUR DE DÉFAUTS SUR CABLES SOUS TENSION ET HORS TENSION

Le MW9520 apporte une réponse à toutes les recherches de câbles, canalisations, défauts, localisation de prises, etc.

Réf. FR4MW9520



PRIX SPÉCIAL PROMO HT
349 € HT

CARACTÉRISTIQUES

- Localisation de câbles électriques dans les murs et goulottes
- Détection et localisation de coupure sur des câbles et lignes
- Détection de défaut (coupure) d'un chauffage au sol
- Détection d'un tuyau métallique de chauffage
- Détection d'une canalisation d'eau (tuyau métallique)
- Recherche de fusible ou disjoncteur dans un tableau électrique
- Recherche de court-circuit
- Suivi d'un circuit enfoui

AVANTAGES

- Émetteur et récepteur équipés d'un écran LCD panoramique avec barographe
- Fonctionne sous tension et hors tension
- Réglage de la puissance émise (3 niveaux)
- Réglage du niveau de sensibilité sur le récepteur
- Possibilité d'utiliser plusieurs émetteurs avec des codes différents
- Eclairage de la zone de mesure
- Mode «silencieux»
- Fonction détecteur de tension sans contact (sur le récepteur)
- Fonction mesure de tension (sur l'émetteur)
- Simplicité d'utilisation
- Livré dans une valise, avec un lot complet d'accessoires
- Sécurité: 300V - CAT III

TESTEUR DE TENSION VAT/DDT + MULTIMÈTRE + PINCE AC

Détecteur VAT/DDT + Multimètre + Pince AC

Réf. FR4SEFRAM73



PRIX NET HT
189 € HT

FONCTION VAT

- Testeur VAT selon EN61243-3 (2012) et selon NFC 18-510
- Affichage par LED, 12V à 1000V
- Test de phase unipolaire.
- Livré avec pointes de touche IP2X 2mm et 4 mm

FONCTION MULTIMÈTRE

- Affichage 10 000 points
- Mesure de tension jusqu'à 1000V AC/DC
- Test de diode, résistance et continuité
- Mesure de fréquence.
- Test d'ordre de phase

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE

- Mesure de courant maxi : 200A AC
- Ouverture de la fourche : 16 mm
- Eclairage de la zone de mesure
- Marche Arrêt automatique
- Livré avec étui de transport CEI 1010 : CATIV,600V

CONTRÔLEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS. TESTEUR D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Permet de réaliser tous les contrôles NFC 15-100, et les contrôles des normes X C16-600/ FD C 16-600



PRIX NET HT
849 € HT
MENSUALITÉ LEASING HT
27,92 € HT*

Rexel Lease

Réf. FR4MW9660

CARACTÉRISTIQUES

- Permet de réaliser tous les contrôles NFC 15-100, et les contrôles des normes X C16-600/ FD C 16-600
- Mesure de terre avec piquets
- Mesure de terre sans piquets (boucle)
- Test complet des disjoncteurs différentiels (courant, temps, Uc,...)
- Mesure de continuité sous 200mA avec inversion automatique
- Mesure d'isolement jusqu'à 1000V
- Mesure des tensions continues et AC TRMS, fréquence et rotation de phase
- Affichage LCD graphique rétro-éclairé
- Indication des résultats de test par LED verte (bon) et rouge (mauvais)
- Alimentation par accumulateurs rechargeables (autonomie 20H)
- Sécurité: 600V CAT III et 300V CAT IV
- Livré avec un jeu d'accessoires complet

MESUREUR DE CHAMPS TV SAT ET TERRESTRE

Formation et prise en main OFFERTE !

Réf. FR4SEFRAM7848B



PRIX SPÉCIAL PROMO HT
1499 € HT
MENSUALITÉ LEASING HT
49,30 € HT*

Rexel Lease

CARACTÉRISTIQUES

- Mesureur de champ pour réception Terrestre et Satellite (5 MHz à 2400MHz), écran 7 Pouces tactile
- Mesure BER et MER en satellite et terrestre
- Mesures complètes pour HEVC
- Image TV numérique MPEG-2 et MPEG-4 HD
- Interfaces USB
- Entrée vidéo analogique.
- Livré avec un sac de transport, batterie LiOn et alim secteur

CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE

Conçu pour s'adapter à toutes les activités : Industrielle, CVC, maintenance, électrique, bâtiment...

Réf. FR4SEFRAM9831B

PRIX NET HT

279 € HT



CARACTÉRISTIQUES

- Détection et mesure automatiques du point le plus chaud
- Résolution thermique de 120x90 (10 800 pixels)
- Mode IA améliorant la résolution à 256x192 (48 000 pixels)
- Plage de mesure : de -20°C à +550°C
- IFOV : 7,46 mrad
- Champ de vision : 50°x38°
- Écran LCD de 2,4 pouces
- Batterie Li-ion rechargeable intégrée
- Autonomie jusqu'à 8 heures en utilisation continue

TESTEUR PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES ET CONTRÔLEUR INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Réf. FR4MI3108PS



PRIX SPÉCIAL PROMO HT

3690 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT

119,73 € HT*

Rexel Lease

CARACTÉRISTIQUES

Le MI3108PS est un testeur photovoltaïque combiné à un testeur de sécurité des installations électriques. Il permet un test complet des installations électriques selon les normes NF EN 61557 et effectue en outre tous les tests nécessaires requis sur les installations photovoltaïques (PV). Cela inclut tous les tests requis par la norme NF EN 62446, mais comprend également la caractérisation I - U, le calcul des valeurs STC comme requis par la norme NF EN 61829 et les mesures de puissance de part et d'autre de l'onduleur. L'appareil est conçu pour des conditions de travail exigeantes (jusqu'à 1000 V, sous 15 A DC). Pour améliorer considérablement la sécurité des utilisateurs, le MI3108PS est livré avec un sonde de sécurité PV qui garantit une déconnexion sûre lors des mesures.

Fonctions de mesure / Installations photovoltaïques :

- Mesures du côté DC de l'installation PV : Tension, courant, puissance - Uoc (tension en circuit ouvert) et Isc (courant de court-circuit) - Courbe I - U des modules PV et des chaînes - Irradiance - Température du module
- Mesures côté AC de l'installation PV : Tension, courant, puissance - efficacité du module PV, onduleur, calcul du système PV

TESTEUR BORNES RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE. CONTRÔLEUR IRVE

Pour le test et la vérification des bornes de recharge des véhicules électriques.

Réf. FR4A1532XA

PRIX NET HT

550 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT

18,39 € HT*

Rexel Lease



CARACTÉRISTIQUES

Utilisé seul ou avec un contrôleur d'installation, il permet de réaliser les tests de fonctionnement et de sécurité des bornes de recharge des véhicules électriques.

Tests pouvant être réalisés avec le A1532-XA seul :

- Détection de présence de tension de la borne (voyant)
- Simulation des résistances du pilote PP pour émuler le véhicule électrique avec plusieurs courants de charge
- Simulation du statut du VE (déconnecté, connecté en attente, en charge avec ventilation, en charge sans ventilation)
- Test et visualisation de la réaction de la borne de recharge en fonction des différentes simulations
- Création de différentes erreurs :
 - Simulation de diode court-circuitée (test de sécurité sur le signal de commande)
 - Simulation défaut de terre
 - Simulation de court-circuit entre le signal CP et la liaison PE
- Test de charge jusqu'à 13A en monophasé ou triphasé (test des compteurs embarqués dans les bornes)

Tests pouvant être réalisés avec le A1532XA connecté à un contrôleur d'installations compatibles : MW9320, MW9655, MW9660, MW9665.

- Mesure de tension
- Mesure d'impédance de boucle
- Mesure de la tension de contact
- Test de DDR
- Mesure d'isolement sur la borne de recharge (hors tension)
- Ajout des test visuels dans un rapport (uniquement sur MW9665 et MI3155ST)
- Export de tous les tests pour création d'un rapport professionnel, uniquement sur MW9665

CONTRÔLEUR ÉLECTRIQUE MULTIFONCTIONS. TESTEUR D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE.

Permet de réaliser tous les contrôles NFC 15-100, et tous les tests des IRVE (associé au A1532XA)

Réf. FR4MW9665



PRIX SPÉCIAL PROMO HT

1765,20 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT

58,06 € HT*

Rexel Lease

CARACTÉRISTIQUES

Permet de réaliser tous les contrôles de la NFC 15-100 (selon la norme EN61557) et les tests des normes XP C 16-600/ FD C 16-600

- Mesure d'isolement de 50V à 1000V
- Mesure de boucle de terre (sans piquets)
- Test complet des disjoncteurs différentiels jusqu'à 1A (courant, temps, Uc) de tous types (standard, sélectifs, AC, A, F, B, B+)
- Mesure de continuité sous 200mA
- Mesure de terre avec piquets
- Indication d'ordre de phases
- Mesure des tensions continues et AC TRMS
- Mesure de fréquence
- Mesure de puissance et d'harmoniques
- Prise en charge des régimes TT, TN et IT
- Mode séquences automatiques pré-définies
- Test des CPI (régime IT)
- Indication des résultats de test par LED verte (bon) ou rouge (mauvais)
- Affichage LCD graphique et tactile
- Interfaces RS-232, USB, Bluetooth®
- Livré avec logiciel de traitement sur PC (MESM) en version de base (téléchargez les données présentes sur l'appareil)
- Sécurité: CAT II 1000V, CAT III 600V et CAT IV 300V

TESTEUR MULTIFONCTION D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Réf. MGRMFT-X1

Testeur multifonctions haute performance qui booste la productivité grâce à des mesures rapides, précises et à des fonctionnalités avancées qui simplifient les tests et la certification. Idéal pour les électriciens qui veulent gagner du temps, alléger les tests complexes et garantir des résultats fiables à chaque utilisation.



CARACTÉRISTIQUES

- Batterie plug-in, sans outil
- Impédance de boucle 0,001 ohm
- Mesure d'impédance de boucle sans déclenchement à 2 et 3 fils
- Test d'impédance avancé True Loop
- Test de borne de recharge de VE avec adaptateur EVCA
- Test à séquence automatique des DDR configurable
- Mesures de fuite par pince ampèremétrique
- Transfert par Bluetooth des résultats de test vers appareil mobile
- Android ou IOS exécutant CertSuite
- Mesure de chute de tension
- Alarme de détection de PE de bouton de test intégrée
- Boîtier IP54

ADAPTATEUR DE TEST POUR BORNES DE RECHARGE POUR VE

Réf. MGREVX100

Adaptateur tout-en-un pour le MFT-X1, permettant de tester rapidement les bornes de recharge CA mono et triphasées (mode 3). Il configure automatiquement le MFT-X1, propose des tests guidés et identifie les états PP/CP, les défauts PE et les dispositifs différentiels. Idéal pour les électriciens qui veulent accélérer et simplifier les tests de chargeurs de VE tout en garantissant la sécurité de l'installation.



CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement intégré au MFT-X1
- Classe de sécurité CAT II 250 V
- Prend en charge les tests monophasés et triphasés des bornes de recharge EVSE en mode 3
- Identification automatique des états CP (A, B, C, D) et détection des défauts PE
- Simplifie les tests DRR et DD grâce à la réinitialisation automatique du chargeur EV
- Batterie lithium-ion avec charge USB-C
- Indice de protection IP54, adapté aux conditions météorologiques difficiles

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE SOLAIRE JUSQU'À 2000V CC

Réf. MGRDCM1500S

Pince ampèremétrique haute tension pour le solaire, mesurant jusqu'à 2000V CC et 1500 A CA/CC. Compatible avec Megger Link, elle offre une surveillance à distance, elle mesure le courant d'appel. Avec ses câbles PV, sa torche intégrée et sa robustesse CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, il assure des mesures précises même en conditions difficiles. Idéal pour les professionnels du solaire travaillant sur des systèmes haute tension, de l'installation à la maintenance.



CARACTÉRISTIQUES

- 2 000 V CC
- TRMS 1 500 V CA
- 1 500 A CA/CC
- Fonction SMART HOLD (Maintien intelligent)
- Sélection automatique de gamme
- Maintien MIN/MAX
- Courant d'appel
- Compatible avec l'application Megger

TESTEUR DE PRISE

Réf. MGRMTF230

Vérification simple et rapide des prises avec mesure des résistances R1 et R2 en toute sécurité.



CARACTÉRISTIQUES

- Tests R1 et R2
- Bornes à code couleur
- Bornes standard de 4 mm
- CAT II 300 V
- Sûr et simple à utiliser

PINCE DE MESURE DE TERRE

Réf. MGRDET14C

Testeurs de résistance avancés, rapides et non intrusifs, parfaits pour les espaces restreints. Idéal pour les sous-stations et sites industriels, où des mesures fiables et efficaces de mise à la terre sont essentielles.



CARACTÉRISTIQUES

- Pince de terre de forme elliptique améliorant l'accès aux câbles et barres de terre jusqu'à 50 mm
- Mâchoires à entrefer plat nécessitant peu d'entretien
- Gamme de mesure de résistance de terre : 0,05 Ω à 1500 Ω
- Mesure TRMS des courants de fuite de 0,2 à 35 A rms
- Niveau de sécurité : CAT IV 600 V
- Écran LCD rétro éclairé

MULTIMÈTRES NUMÉRIQUES TRUE-RMS

Réf. MGRAV021S

Multimètres numériques true-rms. Multimètre précis pour les mesures électriques courantes.



CARACTÉRISTIQUES

- Multimètre True RMS CAT III
- Tensions AC/DC jusqu'à 600 V
- Courant AC/DC jusqu'à 10A
- Résistance 0 à 40 MΩ
- Fréquence 10 Hz à 10 kHz
- Capacité 0 à 4000 µF
- Facteur de marche, diode, continuité
- Fonction maintien des données, MAX/MIN
- Lampe de poche intégrée

DÉTECTEUR DE TENSION CA SANS CONTACT

Réf. MGRVF6EX

Détecteur de tension CA sans contact (12-1000V) conçu pour les zones dangereuses comme les plateformes gazières. Alertes visuelles, sonores et par vibrations, avec lampe torche LED, pour détecter conducteurs sous tension, pannes de circuit et tension sur divers composants électriques.



PRIX NET HT
39 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Zone dangereuse classée EX
Détecteur de tension AC sans contact
Gamme de tension 12 V - 1000 V
Avertissement visuel, sonore et par vibration des basses et moyennes tensions
Torche LED blanche intégrée

DÉTECTEUR DE CÂBLES

Réf. MGRMCT105

Permet de localiser rapidement câbles, conducteurs et tuyaux métalliques, sous tension ou hors tension. Il détecte fusibles, disjoncteurs, courts-circuits et ruptures, avec indication visuelle et sonore, sensibilité réglable et lampe torche. Adapté jusqu'à 2,5 m de profondeur et 12-400 V, il garantit des performances fiables pour électricité et plomberie.



PRIX NET HT
285 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Recherche les câbles et les conducteurs dans les murs
Fonctionne sur les câbles ou conducteurs sous tension et hors tension
Localise les coupures de conducteur et les courts circuits
Identifie les fusibles et les disjoncteurs
Recherche les conducteurs enterrés dans le sol
Recherche les tuyaux d'eau et de chauffage en métal
Indication visuelle et sonore de la puissance du signal
Détecteur de tension sans contact (récepteur)
Réglage automatique ou manuel de la sensibilité
Lampe torche intégrée (récepteur)

LOCALISATEUR DE FUSIBLES

Réf. MGRMFL205

Outil simple pour identifier rapidement un fusible ou disjoncteur dans un tableau électrique. Grâce à ses connecteurs 4 mm et aux pinces crocodiles fournies, il se connecte directement au circuit ou, avec les adaptateurs appropriés, à une prise secteur ou d'éclairage protégée par le fusible/disjoncteur



PRIX NET HT
85 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Identifie les disjoncteurs ou les fusibles
Simplicité d'utilisation
Réglage automatique de la sensibilité
Signaux sonores et visuels
Fonctionnement 110/230 V
Connecteurs 4 mm aux normes de l'industrie
Pincés crocodiles rouges et noirs fournis
Mallette de transport incluse

PINCE DE MESURE DE COURANT DE FUITE

Réf. MGRDCM305

Mesure précise des courants de fuite dès très faible niveau.



PRIX NET HT
339 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Gammes de mesure : 6 mA, 60 mA, 600 mA, 6 A, 60 A, 100 A
Résolution de 0,001 mA
Jusqu'à 100 A pour les mesures de courant CA standard
Mesure de la valeur TRMS
Filtre passe-bas pour garantir la stabilité des valeurs affichées
Maintien de l'affichage automatique, maintien des données et maintien de la valeur de crête
Mâchoires de 40 mm

TESTEUR NUMÉRIQUE DE TERRE

Réf. MGRDET3TD

Mesure fiable de la résistance de terre avec piquets.



PRIX NET HT
799 € HT
MENSUALITÉ LEASING HT
26,28 € HT*

Rexel Lease

CARACTÉRISTIQUES

Protection IP54
Mesure à 2 et 3 piquets
Tension de sortie de 25 V ou 50 V
Fourni complet avec câbles de test et jeu de piquets de mesure
Grande facilité d'emploi grâce à un seul bouton
Boîtier de transport résistant
Fourni avec un certificat d'étalonnage
Mesures de couplage

DÉTECTEUR DE TENSION

Réf. MGRPT420

Vérification rapide de la présence de tension et continuité.



PRIX NET HT
119 € HT

CARACTÉRISTIQUES

CAT IV / 1000 V
Indice de protection IP64
Détecteur de tension CA/CC
12 à 1000 V CA
12 à 1500 V CC
LED et écran LCD
Fonction de test de continuité avec signal visuel et sonore
Indication de tension même sans piles
Test de tension unipolaire
Indication de rotation de phase
Lampe de poche intégrée

TESTEUR PORTATIF D'ISOLEMENT ET DE CONTINUITÉ HAUTE TENSION

Réf. MGRMIT2500

Test d'isolement haute tension fiable et portable.



PRIX NET HT
1019 € HT
MENSUALITÉ LEASING HT
33,51 € HT*

Rexel Lease

CARACTÉRISTIQUES

Essais d'isolement jusqu'à 2,5 kV et 200 GΩ dans un instrument de poing
Protection des bornes pour garantir une haute précision de la résistance
Tension d'essai d'isolement réglable de 50 V à 2 500 V
Tension d'essai d'isolement stabilisée
Test de continuité à plage simple de 0,01 Ω à 1 MΩ le plus rapide
Indice de polarisation (IP) et Rapport d'absorption diélectrique (DAR)
Sécurité pour applications CAT IV 600 V

Certificateurs, Qualificateurs et vérificateurs



**CERTIFIER VOS LIENS RJ45
JUSQU'À LA CAT 6A**

Réf. FLUDSX-602INT

PRIX NET HT
7815 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
253,52 € HT*

Rexel Lease



AVANTAGES

DSX-602-PRO certification jusqu'à la CAT 6a avec la qualité Fluke.
Livré avec les têtes channel.
Certifiez et éditez vos rapports pdf facilement avec le logiciel gratuit Linkware PC.
Transférez vos résultats dans le Cloud via le Wifi.
Localisez les défauts avec les outils de diagnostics reconnus Fluke.

**MS-POE : LA POE N'A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI SIMPLE**

Réf. FLUMSPOE

PRIX NET HT
1093 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
35,95 € HT*

Rexel Lease



AVANTAGES

Déterminer rapidement si un problème est occasionné par un câble défectueux ou non connecté, ou une alimentation insuffisante
Vérifier est équipée pour réduire le temps consacré au dépannage.
Mesure la longueur
Vérifie le schéma de câblage
Identifie les localisateurs d'identificateurs distants et détecte les ports Ethernet
Affiche les résultats sur un seul écran
POE : détecte la présence des appareils 802.3af, at, bt et UPOE Universal Power over Ethernet de Cisco
Génère des tonalités analogiques normales et Intellitone™

**MS-POE-KIT : VERSION AVEC
ACCESSOIRES POUR TRAVAILLER
PLUS VITE : INCLUS TRACEUR
DE CÂBLES ET 6 BOUCHONS
NUMÉROTÉS**

Réf. FLUMSPOEKIT

PRIX NET HT
1575 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
51,80 € HT*

Rexel Lease



AVANTAGES

La version Kit (en plus de la version MSPOE) dispose de la sonde Intellitone Pro 200 et du kit d'identificateurs distants

LIQ IQ : Qualificateur de câbles avec rapport de tests



**ÉVITEZ ET RÉSOLVEZ VOS PROBLÈMES RÉSEAU DÈS AUJOURD'HUI
GRÂCE AUX TESTEURS CUIVRE FLUKE NETWORKS.**

Le test de câblage de confiance.
Le test de réseau dont vous avez besoin.

Réf. FLULIQ-DUO-KIT-H6-EU

LIQ DUO testeur
de câbles, réseau
et WiFi



PRIX NET HT
4015 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
130,25 € HT*

Rexel Lease

AVANTAGES

Évitez et résolvez vos problèmes réseau cuivre et WIFI dès aujourd'hui grâce aux testeurs LINK IQ Fluke Networks.
Le test de réseau et WIFI dont vous avez besoin. 3 fonctions - 3 rapports : câbles - switchs et Wifi 6
Mesure de la capacité du réseau jusqu'à 10 gigas via des mesures basées sur la fréquence
Dépannage des réseaux actifs en fournissant des informations via le cuivre ou la fibre sur le commutateur connecté (nom du commutateur, numéro de port et informations du réseau VLAN)
Installation et dépannage des appareils PoE via la négociation de commutateur et le test de charge PoE
Test du schéma de câblage graphique et de la longueur pour identifier les défauts courants qui surviennent lors de l'installation du câblage
Analyse Wi-Fi jusqu'au Wi-Fi 6E, avec réseaux, canaux et points d'accès inclus
Documentez le travail via les rapports LinkWare™ PC

**LIQ :
ÉVITEZ ET RÉSOLVEZ
VOS PROBLÈMES
RÉSEAU DÈS
AUJOURD'HUI GRÂCE
AUX TESTEURS CUIVRE
FLUKE NETWORKS.**

Réf. FLULIQKIT



PRIX NET HT
2650 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
87,16 € HT*

Rexel Lease

AVANTAGES

En plus de la version LIQ-100, la version kit inclue la sonde Intellitone Pro 200 et un jeu de 7 identifiants distants numérotés pour gagner du temps.

* Validité du 1^{er} juin au 17 juillet 2026. Prix affichés sous réserve de hausses tarifaires non connues à date de parution, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Offre de leasing sur 36 mois à destination du secteur privé. Communiquée sous réserve d'accord de notre partenaire financier. Loyers mensuels payés terme à échoir par prélèvement SEPA. Assurance bris de matériel non comprise.

CertIFICATEURS, QUALIFICATEURS ET VÉRIFICATEURS



KIT TRACEUR SONORE AVEC UN GÉNÉRATEUR ET UNE SONDE

Réf. IDUR180000

Repérage à distance des câblages cuivre non alimentés



PRIX NET HT
115 € HT

AVANTAGES

- Générateur de tonalité avec plusieurs fréquences
- Sonde amplificatrice avec haut-parleur, sortie casque audio, indications lumineuses, sonores et lampe intégrée
- Livré dans une housse avec une pile 9V par boîtier, sangles, cordon RJ45 vers RJ11, cordon RJ45 vers deux pinces crocos

VDV II PRO - TESTEUR DE CONTINUITÉS, LONGUEURS, DÉBITS ETHERNET 10GB/S ET POE AVEC BLUETOOTH

Réf. IDUR158005

Le plus accessible des testeurs avec éditions de rapports PDF



PRIX NET HT
433 € HT

AVANTAGES

- Vérification des performances PoE selon les standards Ethernet IEEE avec corrélation automatique entre classe / tension / puissance - puis résultat passe/échec
- Détection de débits Ethernet jusqu'à 10Gb/s dont les 1 - 2,5 et 5Gb/s
- Bluetooth embarqué pour synchronisation des tests vers Smartphone via application dédiée - puis exportation en Wi-Fi vers Cloud gratuit pour édition de rapports PDF
- Autres caractéristiques identiques aux modèles VDV II Pro R158005

LANTEK IV-S 500 AVEC REPRISE D'UN ANCIEN CERTIFICATEUR - CERTIFICATEUR 500MHZ - CAT. 6A / CLASSE EA - AVEC LIAISONS DE TEST "PERMANENT LINK" ET "CHANNEL LINK" CAT 6A

Réf. IDUTRADE163008

Faites reprendre votre ancien certificateur pour le plus rapide du marché



PRIX NET HT
8695 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
282,07 € HT*

Rexel Lease

AVANTAGES

- Certifications selon les normes Cat. 6A / ISO Class EA et inférieures
- Evolutifs en usine vers modèles 3000 MHz et la Cat. 8 : option payante
- Adaptateurs Permanent Link avec éclairage dynamique et bouton de test
- Options : adaptateurs MPTL, Coaxial, fibre optique de photométrie
- Options : 1 an de contrat Sapphire offert (calibration comprise)
- Exportation des tests sur clé USB ou en Wi-Fi vers Trend AnyWARE cloud, pour édition de rapports PDF
- Prise en main à distance avec Teamviewer

SIGNALTEK QT - QUALIFICATEUR DE RÉSEAUX ET DE CÂBLAGE RJ45 JUSQU'À 10GBP/S + UN VDV II PRO OFFERT*

Réf. IDUR166002

Tests de performances 1Gb/s Ethernet RJ45 et fibre avec éditions de rapports PDF



PRIX NET HT
2128 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
69,99 € HT*

Rexel Lease

AVANTAGES

- Testeur de qualification selon standards Ethernet IEEE 802.3 ab
- Sur câblages passifs RJ45 : tests de continuités, longueurs, débit Ethernet maximum.
- Sur réseaux actifs brassés RJ45 : débit Ethernet maximum + stress au travers des switches en fonctionnement.
- Mémoire interne et édition directe en embarqué de rapports PDF pour exportation vers une clé USB
- Et Wi-Fi intégré pour exportation, sur Application Trend AnyWARE, des rapports PDF

LANTEK IV-L 500 - CERTIFICATEUR 500MHZ - CAT. 6A / CLASSE EA - AVEC ADAPTATEURS PERMANENT ET CHANNEL LINK RJ45 CAT.6A

Réf. IDUR163030

Certifiez jusqu'au Cat 6A et bénéficiez d'un an de Contrat Sapphire offert



PRIX NET HT
6950 € HT

MENSUALITÉ LEASING HT
225,46 € HT*

Rexel Lease

AVANTAGES

- Certifications selon les normes Cat. 6A / ISO Class EA et inférieures
- Adaptateurs Permanent Link avec éclairage dynamique et bouton de test + 1 an de Contrat Sapphire offert (calibration comprise)
- Exportation des tests en Wi-Fi vers Trend AnyWARE cloud, pour édition de rapports PDF
- Prise en main à distance avec Teamviewer

Pour tout achat du LanTek IV-L 500 (R163030) dans le cadre de notre opération (les mois de l'équipement de chantier), une année de Contrat de support Sapphire sera offerte dans la limite de la durée de la promotion, avec justificatif d'achat et mention des numéros de série des deux équipements. L'ensemble de ces informations (justificatif d'achat accompagné des n° de série des deux équipements /unité principale et secondaire et adresse et coordonnées complètes) sera à transmettre via le lien suivant : <https://www.trend-networks.com/fr/dependonusrewards/>

*Pour un SignalTEK QT acheté (tout modèle), recevez gratuitement un VDV II PRO et des télécommandes en vous rendant sur le lien suivant : <https://www.trend-networks.com/fr/dependonusrewards/>. Produits envoyés directement par le fabricant Trend Networks.

BALADEUSE HYBRIDE PRO SERIES - 1000

Réf. RSN460254



PRIX NET HT
34,90 € HT

DEEE = 0,07 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Baladeuse Hybride Energizer® Pro Series™ 1000 lumens, éclairage puissant et polyvalent. Rechargeable ou fonctionne avec secteur. IRC élevé ; robuste et étanche, modes d'éclairage ajustables, poignée pivotante et support inclus.

TORCHE À MAIN 1000 LUMENS

Réf. RSN448191



PRIX NET HT
44,90 € HT

DEEE = 0,13€ HT

CARACTÉRISTIQUES

Torche Hybride Energizer Pro Series avec pochette de rangement. Technologie Hybride, fonctionne avec une batterie lithium ion ou des piles AAA. Autonomie jusqu'à 20 heures

LAMPE FRONTALE 500 LUMENS

Réf. RSN448207



PRIX NET HT
29,90 € HT

DEEE = 0,07 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Frontale Hybride Energizer Pro Series. Technologie Hybride, fonctionne avec une batterie lithium ion ou des piles AAA. Autonomie jusqu'à 15 heures

LAMPE MULTIUSAGE 1000 LUMENS

Réf. RSN448160



PRIX NET HT
49,90 € HT

DEEE = 0,13 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Lampe multi-usage Hybride Energizer Pro Series avec aimants intégrés. Technologie Hybride, fonctionne avec une batterie lithium ion ou des piles AA. Autonomie jusqu'à 60 heures

PILES ALCALINE MAX PLUS ENERGIZER 9V

Réf. RSN423389



PRIX NET HT
5,90 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Blisters de 1 pile conservent leur énergie pendant 5 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores

PILE ULTIMATE LITHIUM ENERGIZER CR2032

Réf. RSN452709



PRIX NET HT
5,90 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Blisters de 4 idéale pour un usage intense de vos appareils spéciaux gourmands en énergie.

PILE MAX PLUS AA X 10+4

Réf. RSN437409



PRIX NET HT
13,90 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Piles alcaline Max Plus Energizer AA blisters de 10 conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage pour un usage quotidien fiable et performant de vos appareils énergivores

PILE MAX PLUS AAA X 10+4

Réf. RSN437560



PRIX NET HT
13,90 € HT

CARACTÉRISTIQUES

Piles alcaline Max Plus Energizer AAA blisters de 10 conservent leur énergie pendant 12 ans dans leur emballage pour un usage quotidien performant de vos appareils les plus exigeants



Rexel Lease

Le leasing est la solution de financement idéale pour vous équiper !

Le principe est simple : notre partenaire financier met à votre disposition un équipement en contrepartie d'un loyer sur une durée de 36 mois. Vous pouvez en bénéficier pour tout outillage éligible d'une valeur de 500 € HT ou plus.

Rexel Lease peut aussi vous accompagner pour le financement de vos chantiers chez vos clients professionnels

* Offre valable du 1^{er} juin au 17 juillet 2026 pour les équipements éligibles livrés avant cette date limite, dans la limite des stocks disponibles. Offre réservée aux clients professionnels en compte. Simulation de leasing client du secteur privé sur 36 mois, communiqué sous réserve d'accord de notre partenaire financier. Assurance bris de matériel non comprise.

Scannez ce QR Code pour en savoir plus



6 RAISONS DE TRAVAILLER AVEC REXEL



Fiabilité



Proximité



Livraison



Expertise solutions



Personnalisation



Services

rexel.fr

Réseaux Rexel & 

Opération réservée aux clients professionnels en compte, hors Grands Comptes et Clients à Marchés à Prix Nets. Non cumulable avec toute autre opération en cours et dans la limite des stocks disponibles. Éléments et données communiqués à titre indicatif, ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse auprès de votre interlocuteur Rexel. Sauf erreurs typographiques, photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique.

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 06/2026