

Partenaire officiel

ReXel

LEDVANCE



**LES INCONTOURNABLES
LEDVANCE**

Toute manipulation de nos produits ainsi que de leur emballage, y compris la réalisation de modifications, de retouches ou d'un nouveau marquage est interdit et porte atteinte à nos droits de marque déposée. De telles modifications peuvent altérer les propriétés techniques de nos produits, les faire disparaître ou provoquer des dommages conséquents, pour lesquels LEDVANCE ne peut en aucun cas être tenu responsable.

Pour plus d'informations relatives à nos produits, se rendre sur **www.ledvance.fr**

Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreur ou omission. Les images du catalogue servent uniquement à des fins d'illustration.

Les prix contenus dans ce barème servent de base à notre facturation et ne constituent en aucun cas des prix imposés pour la revente. Les distributeurs déterminent leurs prix de vente conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.



DOWNLIGHTS




Désignation	Code OSR	EAN	lm	lm/W	°	L70	L80	Ø x H [mm]	Découpe Ø [mm]		
DOWNLIGHT COMFORT OPAL			      								
DL CMFT D150 P 18W MS 930-940 OP WT	OSR490941	4099854 490941	2160 / 1800 / 1440	120	95	100000	70000	160 x 57	150	—	1
DL CMFT D200 P 30W MS 930-940 OP WT	OSR490989	4099854 490989	3600 / 3000 / 2400	120	100	100000	70000	215 x 59	200	—	1
DOWNLIGHT SLIM ALU			      								
DL SLIM ALU D175 V 16W MS WT	OSR441813	4099854441813	1600 / 1200 / 800	100	90	50000	35000	187 x 23	175	—	2
DL SLIM ALU D205 V 19W MS WT	OSR441844	4099854441844	1900 / 1430 / 950	100	90	50000	35000	217 x 23	205	—	2
DOWNLIGHT SLIM			  								
DL SLIM DN 155 12 W 4000 K WT	OSR079052	4058075 079052	1020	85	120	30000	20000	169 x 30	155	—	3
DL SLIM DN 210 18 W 4000 K WT	OSR079113	4058075 079113	1530	85	120	30000	20000	225 x 30	210	—	3



■ SUPERIOR CLASS
 ■ PERFORMANCE CLASS
 ■ VALUE CLASS

¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises

SPOTS




Désignation	Code OSR	EAN	lm	lm/W	°	L70	L80	Ø x H [mm]	Découpe Ø [mm]		
SPOT COMBO											
SP CBO ADJ V 6W ML 927-930-940 DIM IP65/5X WT	new OSR736490	4099854736490	600 / 570 / 430 / 410	100 / 95	60	50000	40000	82 x 41	68	✓	1
SP CBO IP65/5X RING ADJ ROUND BK	new OSR736728	4099854736728						82 x 3.8			2
SPOT COMBO FIRE PROOF											
NOUVEAU SP CBO FPFIX E 5W 927-930-940 DIM IP65 WT	OSR459849	4099854459849	560 / 510	120 / 110	60	50000	40000	90 x 32	70	✓	3



¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises

PANELS



1



2

VALUE
CLASS

IP 50

LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation

Code OSR

EAN


L x l x H [mm]
Ø x H [mm]

PANEL COMPACT

PL COMP 600 V 26W 830 U19	new OSR734465	4099854 734465	3640	140	90	100000	75000	595 x 595 x 34	—	1
PL COMP 600 V 26W 840 U19	new OSR734502	4099854734502	3640	140	90	100000	75000	595 x 595 x 34	—	1
PL COMP 600 V 30W ML 83040 U19	new OSR734540	4099854 734540	4200 / 3640 / 3080	140	90	100000	75000	595 x 595 x 34	—	1
PL COMP 600 DA V 26W 840 U19	new OSR734861	4099854 734861	3640	140	90	100000	75000	595 x 595 x 34	✓	1
PL COMP 600 DA V 30W 83040 U19	new OSR734922	4099854 734922	4200	140	90	100000	75000	595 x 595 x 34	✓	1
PL COMP 600 DA V 26W 830 U19	new OSR734809	4099854 734809	3640	140	90	100000	75000	595 x 595 x 34	✓	1
PL COMP 1200 DA V 26W 840 U19	new OSR735844	4099854 735844	3640	140	90	100000	75000	1195 x 295 x 34	✓	2
PL COMP 1200 V 26W 840 U19	new OSR735684	4099854 735684	3640	140	90	100000	75000	1195 x 295 x 34	—	2



1



2



3



4

VALUE
CLASS

IP20

UGR
<16LEDVANCE
5 Ans
Garantie

Désignation

Code OSR


EAN

L x l x H [mm]
Ø x H [mm]

PANEL LOUVER

NOUVEAU PANEL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 WT	OSR149634	4099854 149634	4150	80	150	72000	50000	595 x 595 x 29	—	1
NOUVEAU PANEL LOUVER 600 V 27.5W 840 U16 BK	OSR149658	4099854 149658	4000	80	150	72000	50000	595 x 595 x 29	—	2
NOUVEAU PANEL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 WT	OSR149719	4099854 149719	4150	80	150	72000	50000	1195 x 295 x 29	—	3
NOUVEAU PANEL LOUVER 1200 V 27.5W 840 U16 BK	OSR149733	4099854 149733	4000	80	150	72000	50000	1195 x 295 x 29	—	4

PANELS



1

2

3

VALUE
CLASS

Désignation

Code OSR

EAN

L x l x H [mm]
Ø x H [mm]

PANEL SURFACE 674

NOUVEAU	PL SF 674 V 32W ML 93040 U19	OSR729959	4099854 729959	4160 / 3645 / 2940	140 / 135 / 130	90	100000	75000	674 x 674 x 69	—	1
NOUVEAU	PL SF 1274 V 38W ML 93040 U19	OSR729997	4099854 729997	5000 / 4030 / 3645	135 / 130	90	100000	75000	1274 x 373 x 69	—	2
NOUVEAU	PL SF 1574 V 48W ML 93040 U19	OSR730542	4099854 730542	6240 / 5265 / 4030	140 / 135 / 130	90	100000	75000	1574 x 373 x 69	—	2
VERSION PIR SENSOR MULTI SELECT AVEC FONCTION COULOIR ET MAÎTRE/SUIVEUR											
NOUVEAU	PL SF 1274 SNP V 38W ML 93040 U19	OSR731921	4099854 731921	5000 / 4030 / 3645	135 / 130	90	100000	75000	1274 x 373 x 78	—	3
NOUVEAU	PL SF 1574 SNP V 48W ML 93040 U19	OSR731983	4099854 731983	6240 / 5265 / 4030	140 / 135 / 130	90	100000	75000	1574 x 373 x 78	—	3



1

2

3

VALUE
CLASS

Désignation

Code OSR

EAN

L x l x H [mm]
Ø x H [mm]

PANEL PRINT SKY 600

	PL PRINT SKY1 600 V 26W	new OSR861701	4058075 861701	3640	140	110	100000	75000	595 x 595 x 34	—	1
	PL PRINT SKY 600 26W SET6	new OSR861770	4058075 861770	21840	140	110	100000	75000	595 x 595 x 34	—	2
	PL PRINT SKY 600 26W SET9	new OSR861817	4058075 861817	32760	140	110	100000	75000	595 x 595 x 34	—	3
	PL PRINT SKY DA 600 V 26W SET6	new OSR861794	4058075 861794	21840	140	110	100000	75000	595 x 595 x 34	✓	2
	PL PRINT SKY DA 600 V 26W SET9	new OSR861831	4058075 861831	32760	140	110	100000	75000	595 x 595 x 34	✓	3

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises

HUBLOT



Désignation	Code OSR	EAN	lm	lm/W	°	L70	L80	L x l x H [mm] Ø x H [mm]		No.				
			PERFORMANCE CLASS	BI-LOOP	MULTI COLOUR	MULTI LUMEN	IP65	IK 10	SCINTILLEMENT <5%	IRC >80	ENEC			LEDVANCE 5 Ans Garantie
BULKHEAD ROUND														
BLKH RD 250 P 9.5W CPS WT	OSR286100	4099854 286100	1220 / 1070 / 860 / 710	128 / 132 / 129	120	70000	55000	262 x 73	—	1				
BLKH RD 300 P 17W CPS WT	OSR286148	4099854 286148	2270 / 1990 / 1700 / 1400	132 / 136 / 138	120	70000	55000	312 x 73	—	1				
BLKH RD SN 250 P 10W ML 83040 WT	OSR286186	4099854 286186	1220 / 1070 / 860 / 710	122 / 120 / 118	120	70000	55000	262 x 73	—	1				
BLKH RD SEN 300 P 18W CPS WT	OSR286247	4099854 286247	2280 / 1980 / 1690 / 1390	128 / 127 / 130 / 126	120	70000	55000	312 x 73	—	1				
			VALUE CLASS	MULTI COLOUR	MULTI LUMEN	IP54	IK 10	SCINTILLEMENT <5%	IRC >80	ENEC			LEDVANCE 5 Ans Garantie	
SURFACE DISC														
VERSION PIR SENSOR MULTI SELECT AVEC FONCTION COULOIR ET MAÎTRE/SUIVEUR														
SF DISC SNP 300 V 21W ML 83040	OSR640506	4099854 640506	2520 / 1800 / 1080	120	125	100000	75000	300 x 56	—	2				

ETANCHES



Désignation	Code OSR	EAN	En remplacement de	lm	lm/W	°	L70	L80	L x l x H [mm] Ø x H [mm]		
				PERFORMANCE CLASS	MULTI LUMEN	EVER LOOP	D	IP66	IK08	ENEC	LEDVANCE 5 Ans Garantie
DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING											
DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66	OSR440601	4099854440601	-	5600 / 5100 / 4300 / 3100	165 / 163	120	100000	100000	1290 x 88 x 73	-	1
DP FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66	OSR440663	4099854440663	-	6900 / 6300 / 5000 / 3700	164 / 166 / 161	120	100000	100000	1590 x 88 x 73	-	1
				VALUE CLASS	MULTI LUMEN	MULTI COLOUR	D	IP66	IK08	ENEC	LEDVANCE 5 Ans Garantie
DAMP PROOF COMPACT VALUE											
DP COMP TH 1200 V 29W ML 8405065 IP66	new OSR794636	4099854794636	-	4060 / 2660	140	120	75000	50000	1285 x 60 x 53	-	2
DP COMP TH 1500 V 44W ML 8405065 IP66	new OSR794650	4099854794650	-	6160 / 4200	140	120	75000	50000	1585 x 60 x 53	-	2
				VALUE CLASS	MULTI LUMEN	D	IP65	IK08	ENEC	LEDVANCE 5 Ans Garantie	
DAMP PROOF SLIM											
DP SLIM 1200 V 29W ML 840 IP65	OSR720253	4099854720253	-	4000 / 2600	140	120	50000	50000	1235 x 35 x 48	-	3
DP SLIM 1500 V 39W ML 840 IP65	OSR720291	4099854720291	-	5500 / 3600	140	120	50000	50000	1535 x 35 x 48	-	3
				PERFORMANCE CLASS	MULTI LUMEN	D	IP66	IK10	ENEC	LEDVANCE 7 Système garanti ans	
ETANCHE CLASSIQUE											
DP 1200 P 26W ML 840 VW IP66	new OSR849152	4099854849152	4600 / 4050 / 3060 / 2580	177 / 184 / 180	110	120000	100000	-	1200 x 82 x 68	-	4
DP 1500 P 36W ML 840 VW IP66	new OSR849596	4099854849596	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	110	120000	100000	-	1500 x 82 x 68	-	4
DP 1500 P 36W ML 865 VW IP66	new OSR849619	4099854849619	6400 / 5500 / 4500 / 3550	178 / 177 / 180	110	120000	100000	-	1500 x 82 x 68	-	4
				VALUE CLASS	MULTI LUMEN	MULTI COLOUR	D	IP65	IK08	ENEC	LEDVANCE 5 Ans Garantie
DAMP PROOF FIT											
DP FIT 600 V 15W ML 8405065 IP65	OSR725647	4099854725647	2400 / 2250 / 1440 / 1350	160 / 150	115	100000	75000	-	600 x 78 x 68	-	4
DP FIT 1200 V 31W ML 8405065 IP65	OSR725623	4099854725623	4960 / 4700 / 2880 / 2800	160 / 150	115	100000	75000	-	1200 x 78 x 68	-	4
DP FIT 1500 V 51W ML 8405065 IP65	OSR725609	4099854725609	8000 / 7700 / 6200 / 6000 / 5000 / 4800 / 4300 / 4200	160 / 150	115	100000	75000	-	1500 x 78 x 68	-	4
				PERFORMANCE CLASS	D	IP65	IK08	ENEC	LEDVANCE 5 Ans Garantie		
DAMP PROOF HOUSING											
DP HOUSING 1500 P 2XLAMP IP65	OSR118210	4099854118210	-	-	-	-	-	-	1585 x 95 x 70	-	5

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

* Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises |

LUMINAIRES GRANDE HAUTEUR ET PROJECTEURS




Désignation	Code OSR	EAN	lm	lm/W	°	L70	L80		L x l x H [mm] Ø x H [mm]	Light No.
PERFORMANCE CLASS IK 08 ENEC LEDVANCE 5 Ans Garantie										
LOW BAY FLEX 1500										
LB FLEX 1500 P 105W 840 VW	OSR676282	4058075 676282	16800	160	120	100000	100000	—	1527 x 115 x 65	1
LB FLEX 1500 DALI P 105W 840 VW	OSR676343	4058075 676343	16800	160	120	100000	100000	—	1527 x 115 x 65	1
LB FLEX 1500 BP COVER	OSR177729	4099854 177729						—	1206 x 119 x 39	1
PERFORMANCE CLASS MULTI LUMEN IP65 IK 10 ENEC LEDVANCE 5 Ans Garantie										
HIGH BAY										
HB P 75W 840 110DEG IP66 PS	OSR844292	4058075 844292	13500 / 9540	180	110	120000	100000	—	280 x 161	2
HB P 150W 840 110DEG IP66 PS	OSR844315	4058075 844315	26700 / 22250	178	110	120000	100000	—	321 x 160	2
HB P 200W 840 110DEG IP66 PS	OSR844339	4058075 844339	36200 / 31313	181	110	120000	100000	—	321 x 162	2

Désignation	Code OSR	EAN								L x l x H [mm] Ø x H [mm]	
PERFORMANCE CLASS MULTI LUMEN C5 IP66 IK08   LEDVANCE 5 Ans Garantie											
FLOODLIGHT FLEX ASYMMETRIC 55 X 120											
FL FLEX P 250W ML 840 A55X120 WAL	OSR373664	4099854 373664	39000 / 33200 / 27700 / 22200	156 / 158 / 161	4000	55 x 120	120000	100000	—	627 x 416 x 68	3
FL FLEX DA P 250W 840 A55X120 WAL	OSR373817	4099854 373817	39000	156	4000	55 x 120	120000	100000	✓	627 x 416 x 68	3
PERFORMANCE CLASS MULTI LUMEN C4 IP66   LEDVANCE 5 Ans Garantie											
FLOODLIGHT											
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	OSR305788	4099854 305788	2200 / 1465	133	3000	100 x 100	100000	75000	—	157 x 38 x 141	4
FL 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	OSR305801	4099854 305801	2200 / 1465	133	3000	100 x 100	100000	75000	—	157 x 38 x 141	5
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	OSR305924	4099854 305924	5500 / 3670	133	3000	100 x 100	100000	75000	—	201 x 43 x 179	4
FL 50 P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	OSR305948	4099854 305948	5500 / 3670	133	3000	100 x 100	100000	75000	—	201 x 43 x 179	5
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 BK	OSR306082	4099854 306082	9150 / 7320	133	3000	100 x 100	100000	75000	—	201 x 43 x 179	4
FL 100 P 69W 10KLM 830 PS SY100 WT	OSR306143	4099854 306143	9150 / 7320	133	3000	100 x 100	100000	75000	—	201 x 43 x 179	5
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK	OSR309489	4099854 309489	2200 / 1465	133	3000	100 x 100	100000	75000	—	157 x 38 x 183	4
FL 20 SN P 17W 2K4LM 830 PS SY100 WT	OSR309489	4099854 309465	2200 / 1465	133	3000	100 x 100	100000	75000	—	157 x 38 x 183	5
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 BK	OSR309465	4099854 306860	5500 / 3670	133	3000	100 x 100	100000	75000	—	201 x 57 x 219	4
FL 50 SN P 41W 6KLM 830 PS SY100 WT	OSR306822	4099854 306822	5500 / 3670	133	3000	100 x 100	100000	75000	—	201 x 57 x 219	5

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises


LANTERNES D'ÉCLAIRAGE PUBLIC



VALUE CLASS			IP 66   LEDVANCE 5 Ans Garantie								
Désignation	Code OSR	EAN									
STREETLIGHT AREA											
SL AREA SPD SM V 38W 730 RV20ST GY	new OSR906916	4099854906916	5850	145	58 x 160	100000	88000	448 x 172 x 73	—	1	
SL AREA SPD MD V 55W 730 RV20ST GY	new OSR906992	4099854906992	7975	145	58 x 160	100000	88000	513 x 193 x 73	—	1	
SL AREA REDUCTION D60/42MM GY	OSR730250	4058075730250								2	

VALUE CLASS			MULTI COLOUR MULTI LUMEN IK 10 IP 66 ENEC LEDWANCE 5 Ans Garantie									
Désignation	Code OSR	EAN	lm	lm/w	°	L70	L80	L90	L x l x H [mm] Ø x H [mm]			
URBAN LANTERN												
URB LTRN V 29W SYM PS 830-840 IP66 GY	OSR246838	4099854 246838	3945 / 3400 / 2720 / 2040	136	145	100000	100000	68000	395 x 417	—	3	
URB LTRN V 29W SYM PS 822-827 IP66 GY	OSR287626	4099854 287626	3538 / 3050 / 2440 / 1830	122	145	100000	100000	68000	395 x 417	—	3	
URB LTRN V 59W SYM PS 830-840 IP66 GY	OSR246791	4099854 246791	8200 / 6800 / 5840 / 4730	139	145	100000	100000	63000	395 x 417	—	3	
URB LTRN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY	OSR287664	4099854 287664	7375 / 6125 / 5250 / 4250	125	145	100000	100000	63000	395 x 417	—	3	

BORNES



Désignation	Code OSR	EAN	lm	lm/W	°	L70	L80	L90	L x I x H [mm] Ø x H		No.
URBAN BOLLARD CONE											
NOUVEAU UB BOLLARD CONE 600 P 24W ML 830 GY	OSR726514	4099854726514	2000 / 1000 ²	83	148 x 155	100000	100000	57000	170 x 600	—	1
NOUVEAU UB BOLLARD CONE 900 P 24W ML 830 GY	OSR726538	4099854726538	2000 / 1000 ²	83	148 x 155	100000	100000	57000	170 x 900	—	1
NOUVEAU UB BOLLARD CONE CONCRETE ANCHORS	OSR726590	4099854726590							186 x 184	—	2
NOUVEAU UB BOLLARD CONE FOUNDATION TUBE	OSR726613	4099854726613							148 x 200 x 200 x 455	—	3

APPLIQUES SOLAIRES



VALUE CLASS



5 Ans Garantie

Désignation	Code OSR	EAN	lm	lm/W	°	L70	L x l x H (mm) Ø x H (mm)		No.
ENDURA STYLE SOLAR GLOW									
ENDURA Style Solar Glow Wall Sensor 3.6W 3000K	OSR763210	4058075 763210	180	50		25000	160 x 177 x 80	—	1
ENDURA Style Solar Oval S Wall Sensor 4W 3000K	OSR766266	4058075 766266	380	95		25000	200 x 124 x 45	—	2
ENDURA Style Solar Tossa Wall Sensor 6W 3000K	OSR766303	4058075 766303	500	83		25000	160 x 173 x 50	—	3
ENDURA Flood Solar 10 W 4000 K	OSR762350	4058075 762350	1200	120	95	36000	194 x 67 x 313	—	4

¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises

LAMPES LED



VALUE
CLASS


LEDVANCE¹
3 Ans
Garantie

Désignation	Code OSR	EAN	W _{act}	W _{max}	h _{max}	W	lm	lm/W	K	°	IRC	t _h	Dim	No.
LED CLASSIC A V														
LED Classic A 60 V 8W 827 Frosted E27	OSR049088	4099854 049088	60 W	E27	104	8	806		2700		80	15 000	F	1
LED Classic A 60 V 8W 827 Frosted B22d	OSR049101	4099854 049101	60 W	B22d	104	8	806		2700		80	15 000	F	1
LED Classic A 60 V 8W 840 Frosted E27	OSR049149	4099854 049149	60 W	E27	104	8	806		2700		80	15 000	F	1
LED Classic A 75 V 10W 827 Frosted E27	OSR048821	4099854 048821	75 W	E27	112	10	1055		4000		80	15 000	F	1
LED Classic A 75 V 10W 840 Frosted E27	OSR048869	4099854 048869	75 W	E27	112	10	1055		2700		80	15 000	F	1
LED Classic A 100 V 13W 827 Frosted E27	OSR048944	4099854 048944	100 W	E27	120	13	1521		2700		80	15 000	F	1
LED Classic A 100 Filament V 11W 827 Frosted B22d	OSR791000	4099854 791000	100 W	B22d	105	11	1521		2700		80	15 000	F	2
LED CLASSIC A V														
VALUE CLA A 60 8 W/2700 K E27	OSR073649	4099854 073649	60 W	E27	107	8	806		2700		80	10 000	F	1
VALUE CLA A 60 8 W/4000 K E27	OSR074097	4099854 074097	60 W	E27	107	8	806		4000		80	10 000	F	1
VALUE CLA A 75 10 W/2700 K E27	OSR073700	4099854 073700	75 W	E27	109	10	1055		2700		80	10 000	F	1
VALUE CLA A 75 10 W/4000 K E27	OSR074110	4099854 074110	75 W	E27	109	10	1055		4000		80	10 000	F	1
LED CLASSIC A V PACK DE 5														
LED Classic A 60 8W 830 Frosted E27 5 Pack	OSR877155	4099854484827	60 W	E27	104	8	806		3000		80	15 000	E	6
LED Classic A 60 8W 840 Frosted E27 5 Pack	OSR877179	4099854484865	60 W	E27	104	8	806		4000		80	15 000	E	6
LED CLASSIC STICK V														
LED Classic Stick 75 9.5W 827 Frosted E27	OSR057175	4099854 057175	75 W	E27	118	9,5	1055		2700		80	15 000	F	3
LED Classic Stick 75 9.5W 840 Frosted E27	OSR057250	4099854 057250	75 W	E27	118	9,5	1055		4000		80	15 000	F	3
LED PAR16 V														
LED PAR16 50 36° V 3.7W 830 GU10	OSR458040L	4099854 458040	50 W	GU10	54	3,7	350		3000		80	15 000	E	4
LED PAR16 50 36° V 3.7W 840 GU10	OSR458064	4099854 458064	50 W	GU10	54	3,7	350		4000		80	15 000	E	4
LED MR16 V														
LED MR16 50 36° V 6.1W 840 GU5.3	OSR457920L	4099854 457920	50 W	GU5.3	44	6,1	621		4000		80	15 000	E	5

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises

LAMPE LED



VALUE
CLASS

CCG

230V
AC

LEDVANCE
3 Ans
Garantie

Désignation ²	Code OSR	EAN													
LED TUBE T8 EM VALUE															
LED TUBE T8 EM VALUE 600 mm 7.4W 840	OSR753657	4099854 753657	18 W	G13	603	7,4	1000	135	4000	190	80	50000		1	
LED TUBE T8 EM VALUE 1200 mm 17.7W 840	OSR754036	4099854 754036	36 W	G13	1212	17,7	2400	135	4000	190	80	50000		1	
LED TUBE T8 EM VALUE 1500 mm 25.9W 840	OSR754135	4099854 754135	58 W	G13	1512	25,9	3500	135	4000	190	80	50000		1	
LED TUBE UNIVERSAL VALUE															
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 1200 mm 18W 840	OSR026355	4099854 026355	36 W	G13	1211	18	2000	111	4000	190	80	30000		2	
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 1500 mm 24W 840	OSR026454	4099854 026454	58 W	G13	1513	24	2800	116	4000	190	80	30000		2	
LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 1500 mm 24W 865	OSR026478	4099854 026478	58 W	G13	1513	24	2800	116	6500	190	80	30000		2	
DULUX LED D EM & AC MAINS VALUE															
DULUX LED D18 EM & AC MAINS VALUE 7W 840 G24D-2	OSR823150	4058075 823150	18 W	G24d-2	148	7	770	110	4000	120	80	30000		3	
DULUX LED D26 EM & AC MAINS VALUE 9W 840 G24D-3	OSR823198	4058075 823198	26 W	G24d-3	171	9	1100	122	4000	120	80	30000		3	
DULUX LED D/E18 HF & AC MAINS VALUE 7W 840 G24Q-2	OSR821996	4058075 821996	18 W	G24q-2	141	7	770	110	4000	120	80	30000		4	
DULUX LED D/E26 HF & AC MAINS VALUE 10W 840 G24Q-3	OSR822030	4058075 822030	26 W	G24q-3	163	10	1100	110	4000	120	80	30000		5	
HQL LED FILAMENT VALUE															
HQL LED FILAMENT VALUE 2700LM 20W 827 E27	OSR071775	4099854 071775	80 W	E27	151	20	2700	135	2700	360	80	25000		6	
HQL LED FILAMENT VALUE 3600LM 24W 827 E27	OSR071812	4099854 071812	80 W	E27	217	24	3600	150	2700	360	80	25000		7	
HQL LED FILAMENT VALUE 5400LM 32W 827 E27	OSR853340	4099854 853340	125 W	E27	217	32	5400	168	2700	360	80	25000		7	
HQL LED FILAMENT VALUE 5400LM 32W 827 E40	OSR853364	4099854 853364	125 W	E40	202	32	5400	168	2700	360	80	25000		6	
HQL LED FILAMENT VALUE 6000LM 32W 840 E27	OSR853388	4099854 853388	125 W	E27	217	32	6000	187	4000	360	80	25000		7	
HQL LED FILAMENT VALUE 8100LM 60W 827 E40	OSR071935	4099854 071935	250 W	E40	260	60	8100	135	2700	360	80	25000		8	
NAV LED FILAMENT VALUE															
NAV 50 LED FILAMENT VALUE 3600LM 21W 727 E27	OSR071973	4099854 071973	50 W	E27	170	21	3600	171	2700	360	70	25000		9	
NAV 70 LED FILAMENT VALUE 5400LM 35W 727 E27	OSR072017	4099854 072017	70 W	E27	210	35	5400	154	2700	360	70	25000		10	
NAV 100 LED FILAMENT VALUE 7000LM 41W 727 E40	OSR072055	4099854 072055	100 W	E40	225	41	7000	170	2700	360	70	25000		11	
NAV 150 LED FILAMENT VALUE 9000LM 45W 727 E40	OSR472947	4099854 472947	150 W	E40	232	45	9000	200	2700	360	70	25000		12	
NAV 150 LED FILAMENT VALUE 10000LM 47.5W 740 E40	OSR472961	4099854 472961	150 W	E40	232	47,5	10000	210	4000	360	70	25000		12	
NAV 150 LED FILAMENT VALUE 7000LM 41W 718 E40	OSR473128	4099854 473128	150 W	E40	232	41	7000	170	1800	360	70	25000	—	12	

■ SUPERIOR CLASS ■ PERFORMANCE CLASS ■ VALUE CLASS

¹ Veuillez vous référer à www.ledvance.fr/garantie pour des conditions précises

GESTION DE L'ECLAIRAGE



1 2 3 4 5



Désignation	Code OSR	EAN	V	W	Contrôle	Couleur	L x l x H [mm] Ø x H [mm]	No.	No.
FLEX CONTROL UNIT DALI-2 TW	OSR843844	4058075 843844	220...240	0,3 - 3	DALI	Gris	119 x 30 x 21	25	1
FLEX CONTROL UNIT REAL-TIME-CLOCK DALI-2 HCL TW	OSR841925	4058075 841925	220...240	0,3 - 3	DALI	Gris	108 x 30 x 21	25	1
FLEX CONTROL UNIT FLUSH MOUNT DALI-2 TW	OSR841901	4058075 841901	220...240	0,4 - 3	DALI	Gris	49 x 48 x 22	60	2
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-6 INFRARED CEILING INTEGRATION	OSR837621	4058075 837621	16	0,20	DALI	Blanc	83 x 83 x 32	24	3
SENSOR DALI-2 LIGHT/PRESENCE-40X5 INFRARED CEILING INTEGRATION	OSR843868	4058075 843868	10...22,25	0,10	DALI	Blanc	105 x 105 x 67	24	4
PUSHBUTTON COUPLER DALI-2	OSR837607	4058075 837607	16	0,20	DALI	Blanc	50 x 43 x 15	20	5

À PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine de l'éclairage général pour les professionnels et le grand public. Issue de la division éclairage général d'OSRAM, LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines d'application et des solutions d'éclairage intelligent pour le Smart Home. La société offre également un des plus larges portfolios de lampes LED sur le marché, de sources traditionnelles, de rubans LED ainsi que des systèmes de gestion de l'éclairage. Au-delà de la lumière, LEDVANCE propose des solutions d'énergies renouvelables pour le secteur du bâtiment : panneaux photovoltaïques, onduleurs et batteries. Ensemble, les divisions éclairage et énergies renouvelables forment un écosystème complet pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.ledvance.fr.



LEDVANCE

LEDVANCE SASU
Au capital de 20 000 000 €
R.C Saverne B 675 780 167
Siren : 675 780 167
N° TVA FR 64 675 780 167

Siège social :
5, rue d'Altorf
CS 49105
67129 Molsheim Cedex
FRANCE

Nous contacter

Conseiller technique
0890 712 067 (0,25€ TTC/min)

NORD - EST : 03 88 49 74 99
SUD - EST : 03 88 49 79 07
PARIS - ÎLE DE FRANCE : 03 88 49 74 95
SUD-OUEST : 03 88 49 74 38
DOM-TOM : 03 88 49 79 62

UNE QUESTION ? CONTACTEZ-MOI !



LEDVANCE.FR