



UNIVERSAL DOWNLIGHT

Un choix imbattable
au quotidien



FIXE OU ORIENTABLE ?

De multiples qualités réunies en un seul produit : c'est ce qui caractérise la conception du nouveau UNIVERSAL DOWNLIGHT de SLV. Un luminaire fixe ou orientable équipé de collarlettes décoratives¹ au coloris noir, blanc, or ou chrome.

Ses fonctionnalités et son esthétique s'accordent facilement avec les espaces les plus variés et les besoins de la clientèle. Un downlight qui séduira par ses performances et son prix avantageux.

COMBINEZ



UNIVERSAL
DOWNLIGHT



Collerette décorative
en coloris noir, blanc,
chrome ou or



Article	Ref.	Dimensions	EUR ²
Collerette décorative Move	Noir, rond	1007091	3,00
	Blanc, rond	1007092	3,00
	Chrome, rond	1007093	3,50
	Or, rond	1007094	3,50
Collerette décorative	Noir, rond	1007096	3,00
	Blanc, rond	1007097	3,00
	Chrome, rond	1007098	3,50
	Or, rond	1007099	3,50



¹Toutes les collarlettes décoratives sont vendues séparément.

²Sous réserve de modifications tarifaires.

INTERRUPEUR CCT

2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

PUISSEANCE TOTALE
RÉGLABLE

5 W/8 W

EASY TO INSTALL

Connecteur rapide et
boîtier détachable


CHAUD OU FROID ?

L'éclairage crée une atmosphère. L'UNIVERSAL DOWNLIGHT de SLV apporte la lumière idéale à chaque espace. Elle permet notamment de régler la température de couleur sur quatre niveaux : 2700 K, 3000 K, 4000 K et 6500 K. Un vrai jeu d'enfant grâce à son interrupteur CCT. La sélection de la puissance (5 W ou 8 W) est tout aussi simple.

Bureau, galerie ou séjour : à chaque pièce sa façon de briller.




	2700 K	3000 K	4000 K	6500 K
5 W	410 lm	430 lm	470 lm	440 lm
8 W	560 lm	610 lm	680 lm	640 lm




SIMPLE, MAIS GÉNIAL !

Quand toutes les parties forment un ensemble parfait, c'est que chaque détail a été méticuleusement pensé. Derrière son système EASY-TO-INSTALL, l'UNIVERSAL DOWNLIGHT démontre ses qualités intrinsèques dès le premier allumage : grâce à son IRC > 90, il offre un éclairage toujours agréable et naturel. La lumière sous son meilleur jour !



Variante	Indice de protection	Rendu des couleurs	Référence article
Orienteable	IP20	IRC > 90	1007090
Fixe	IP65		1007095



COLLERETTES DÉCORATIVES

Élégantes et interchangeables

PUISSE

Module LED avec
IRC > 90

ROBUSTE

Boîtier en aluminium




RACCORDEMENT INTERMÉDIAIRE RAPIDE

Système de connecteurs
électriques amovibles

RÉGLAGES

2 puissances et
4 températures
de couleur



BORNES PUSH-IN

Raccordement
sans outils

CÂBLAGE PASSANT

Raccordement
facile de plusieurs
luminaires

SLV GmbH | Daimlerstraße 21-23, 52531 Uebach-Palenberg, Germany, +49 (0) 2451 4833 - 333, info@slv.de
SLV Austria | +49 (2451) 4833 355, export@slv.de
SLV Belgium | Herentalsebaan 429, B-2160 Wommelgem, +32 (0) 3/385 30 08, info@slv.be
SLV Nordics | Flade Engvej 4, 9900 Frederikshavn, Denmark, +45 9310 7474, info@nordics.slv.com
SLV France | Zac du Martelet, 88, rue Henri Dépagnieux, F-69400 Limas, +33 4 74 02 71 20, info@slv.fr
SLV LIGHTING UK LTD | Unit E Chiltern Park, Boscombe Road, Dunstable, LU5 5LT, +44 (0)203 968 11 00, sales@uk.slv.com
SLV Italia S.r.l. | Via Lecco, 19/D, 23896 Bevera di Sirtori (LC), +39 039 5983575, infoit@slv.com
SLV Nederland | Kazernestraat 19, 5928 NL Venlo, +31 773204343, info@slv.nl
SLV Norway AS | Vangsveien 10, 1814 Askim, +47 48225500, post@slvnorway.no
SLV Poland | ul. Poznańska 356, 05-850 Ożarów Maz., Polska, (0048 22) 722-49-75, slv@slv.pl
SLV Portugal | R. Margarida de Abreu, no13 – Lj2, 1900-314 Lisboa, +351 210 185 961, info@pt.slv.com
SLV Swiss SA | Route du Bey 6 Box 1-4, Z.I. La Jonnaire, CH-1847 Rennaz, +41 218113232, info@slv-swiss.ch
SLV d.o.o | Barjanska cesta 50, SI-1000 Ljubljana, +386 1 2009 730, info@slv.si
SLV Spain | Antic Camí Ral Valencia, 38, L17, 08860 Casteldefels, Barcelona, 931 168 161, info@slv.es
SLV Czech s.r.o. | V Sedlci 28/17, CZ-160 00 Praha 6, +420 739 282 151, info@cz.slv.com